Tür- und Fensterliste

MFH Testprojekt

Geschoss EG

Pos.	Typ	Art	Raum	angrenzend	Einheit	Breite	Höhe	Brüstung	lichte Breite	Anschlag
F 0.01	F4	Fenster	0.01 Wohnen, Essen, Kochen	außen	W 01	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 0.02	F1	Fenstertür	0.01 Wohnen, Essen, Kochen	außen	W 01	2,01	2,26			
F 0.03	F4	Fenster	0.01 Wohnen, Essen, Kochen	außen	W 01	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 0.04	F4	Fenster	0.02 Kind	außen	W 01	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 0.05	F4	Fenster	0.03 Kind	außen	W 01	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 0.06	F4	Fenster	0.04 Schlafen	außen	W 01	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 0.07	F4	Fenster	0.04 Schlafen	außen	W 01	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 0.08	F2	Fenster	0.05 Bad	außen	W 01	1,01	1,01	1,13⁵		
F 0.09	F4	Fenster	0.11 Kind	außen	W 02	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 0.10	F4	Fenster	0.12 Kind	außen	W 02	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 0.11	F1	Fenstertür	0.13 Wohnen, Essen, Kochen	außen	W 02	2,01	2,26			
F 0.12	F4	Fenster	0.13 Wohnen, Essen, Kochen	außen	W 02	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 0.13	F4	Fenster	0.13 Wohnen, Essen, Kochen	außen	W 02	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 0.14	F2	Fenster	0.15 Bad	außen	W 02	1,01	1,01	1,13⁵		
F 0.15	F4	Fenster	0.16 Schlafen	außen	W 02	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 0.16	F4	Fenster	0.16 Schlafen	außen	W 02	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 0.17	F3	Fenster	0.20 Treppenhaus	außen		1,01	1,38⁵	88⁵		
T 0.01	T2	Tür	0.01 Wohnen, Essen, Kochen	0.06 Flur	W 01	1,01	2,13⁵		90	DIN links
T 0.02	T2	Tür	0.02 Kind	0.06 Flur	W 01	1,01	2,13⁵		90	DIN links
T 0.03	T2	Tür	0.03 Kind	0.06 Flur	W 01	1,01	2,13⁵		90	DIN links
T 0.04	T2	Tür	0.04 Schlafen	0.06 Flur	W 01	1,01	2,13⁵		90	DIN rechts
T 0.05	T2	Tür	0.06 Flur	0.20 Treppenhaus	W 01	1,01	2,13⁵		90	DIN links
T 0.06	T2	Tür	0.06 Flur	0.05 Bad	W 01	1,01	2,13⁵		90	DIN links
T 0.07	T1	Tür	0.06 Flur	0.07 Abst.	W 01	88⁵	2,13⁵		77⁵	DIN links
T 0.08	T2	Tür	0.11 Kind	0.14 Flur	W 02	1,01	2,13⁵		90	DIN rechts
T 0.09	T2	Tür	0.12 Kind	0.14 Flur	W 02	1,01	2,13⁵		90	DIN rechts
T 0.10	T2	Tür	0.13 Wohnen, Essen, Kochen	0.14 Flur	W 02	1,01	2,13⁵		90	DIN rechts
T 0.11	T2	Tür	0.14 Flur	0.20 Treppenhaus	W 02	1,01	2,13⁵		90	DIN rechts
T 0.12	T2	Tür	0.14 Flur	0.15 Bad	W 02	1,01	2,13⁵		90	DIN rechts
T 0.13	T1	Tür	0.14 Flur	0.17 Abst.	W 02	88⁵	2,13⁵		77⁵	DIN rechts

Rohbaumaße nach DIN 18100, Brüstung über OKFF

Tür- und Fensterliste

T 0.14	T2	Tür	0.16 Schlafen	0.14 Flur	W 02	1,01	2,13⁵		90	DIN links
T 0.15	T3	Tür	0.20 Treppenhaus	außen		1,26	2,26		1,15	DIN links
T 0.16	T4	Durchgang	0.20 Treppenhaus	0.21 Aufzug		1,00	2,10		89	

Geschoss 1.0G

Pos.	Typ	Art	Raum	angrenzend	Einheit	Breite	Höhe	Brüstung	lichte Breite	Anschlag
F 1.01	F4	Fenster	1.01 Wohnen, Essen, Kochen	außen	W 03	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 1.02	F1	Fenstertür	1.01 Wohnen, Essen, Kochen	außen	W 03	2,01	2,26			
F 1.03	F4	Fenster	1.01 Wohnen, Essen, Kochen	außen	W 03	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 1.04	F4	Fenster	1.02 Kind	außen	W 03	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 1.05	F4	Fenster	1.03 Kind	außen	W 03	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 1.06	F4	Fenster	1.04 Schlafen	außen	W 03	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 1.07	F4	Fenster	1.04 Schlafen	außen	W 03	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 1.08	F2	Fenster	1.05 Bad	außen	W 03	1,01	1,01	1,13⁵		
F 1.09	F4	Fenster	1.11 Kind	außen	W 04	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 1.10	F4	Fenster	1.12 Kind	außen	W 04	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 1.11	F1	Fenstertür	1.13 Wohnen, Essen, Kochen	außen	W 04	2,01	2,26			
F 1.12	F4	Fenster	1.13 Wohnen, Essen, Kochen	außen	W 04	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 1.13	F4	Fenster	1.13 Wohnen, Essen, Kochen	außen	W 04	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 1.14	F2	Fenster	1.15 Bad	außen	W 04	1,01	1,01	1,13⁵		
F 1.15	F4	Fenster	1.16 Schlafen	außen	W 04	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 1.16	F4	Fenster	1.16 Schlafen	außen	W 04	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 1.17	F4	Fenster	1.20 Treppenhaus	außen		1,26	1,38⁵	88⁵		
T 1.01	T2	Tür	1.01 Wohnen, Essen, Kochen	1.06 Flur	W 03	1,01	2,13⁵		90	DIN links
T 1.02	T2	Tür	1.02 Kind	1.06 Flur	W 03	1,01	2,13⁵		90	DIN links
T 1.03	T2	Tür	1.03 Kind	1.06 Flur	W 03	1,01	2,13⁵		90	DIN links
T 1.04	T2	Tür	1.04 Schlafen	1.06 Flur	W 03	1,01	2,13⁵		90	DIN rechts
T 1.05	T2	Tür	1.06 Flur	1.20 Treppenhaus	W 03	1,01	2,13⁵		90	DIN links
T 1.06	T2	Tür	1.06 Flur	1.05 Bad	W 03	1,01	2,13⁵		90	DIN links
T 1.07	T1	Tür	1.06 Flur	1.07 Abst.	W 03	88⁵	2,13⁵		77⁵	DIN links
T 1.08	T2	Tür	1.11 Kind	1.14 Flur	W 04	1,01	2,13⁵		90	DIN rechts
T 1.09	T2	Tür	1.12 Kind	1.14 Flur	W 04	1,01	2,13⁵		90	DIN rechts

Tür- und Fensterliste

T 1.10	T2	Tür	1.13 Wohnen, Essen, Kochen	1.14 Flur	W 04	1,01	2,13⁵		90	DIN rechts
T 1.11	T2	Tür	1.14 Flur	1.20 Treppenhaus	W 04	1,01	2,13⁵		90	DIN rechts
T 1.12	T2	Tür	1.14 Flur	1.15 Bad	W 04	1,01	2,13⁵		90	DIN rechts
T 1.13	T1	Tür	1.14 Flur	1.17 Abst.	W 04	88⁵	2,13⁵		77⁵	DIN rechts
T 1.14	T2	Tür	1.16 Schlafen	1.14 Flur	W 04	1,01	2,13⁵		90	DIN links
T 1.15	T4	Durchgang	1.20 Treppenhaus	1.21 Aufzug		1,00	2,10		89	

Geschoss 2.0G

Pos.	Typ	Art	Raum	angrenzend	Einheit	Breite	Höhe	Brüstung	lichte Breite	Anschlag
F 2.01	F4	Fenster	2.01 Wohnen, Essen, Kochen	außen	W 05	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 2.02	F1	Fenstertür	2.01 Wohnen, Essen, Kochen	außen	W 05	2,01	2,26			
F 2.03	F4	Fenster	2.01 Wohnen, Essen, Kochen	außen	W 05	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 2.04	F4	Fenster	2.02 Kind	außen	W 05	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 2.05	F4	Fenster	2.03 Kind	außen	W 05	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 2.06	F4	Fenster	2.04 Schlafen	außen	W 05	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 2.07	F4	Fenster	2.04 Schlafen	außen	W 05	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 2.08	F2	Fenster	2.05 Bad	außen	W 05	1,01	1,01	1,13⁵		
F 2.09	F4	Fenster	2.11 Kind	außen	W 06	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 2.10	F4	Fenster	2.12 Kind	außen	W 06	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 2.11	F1	Fenstertür	2.13 Wohnen, Essen, Kochen	außen	W 06	2,01	2,26			
F 2.12	F4	Fenster	2.13 Wohnen, Essen, Kochen	außen	W 06	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 2.13	F4	Fenster	2.13 Wohnen, Essen, Kochen	außen	W 06	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 2.14	F2	Fenster	2.15 Bad	außen	W 06	1,01	1,01	1,13⁵		
F 2.15	F4	Fenster	2.16 Schlafen	außen	W 06	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 2.16	F4	Fenster	2.16 Schlafen	außen	W 06	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 2.17	F4	Fenster	2.20 Treppenhaus	außen		1,26	1,38⁵	88⁵		
T 2.01	T2	Tür	2.01 Wohnen, Essen, Kochen	2.06 Flur	W 05	1,01	2,13⁵		90	DIN links
T 2.02	T2	Tür	2.02 Kind	2.06 Flur	W 05	1,01	2,13⁵		90	DIN links
T 2.03	T2	Tür	2.03 Kind	2.06 Flur	W 05	1,01	2,13⁵		90	DIN links
T 2.04	T2	Tür	2.04 Schlafen	2.06 Flur	W 05	1,01	2,13⁵		90	DIN rechts
T 2.05	T2	Tür	2.06 Flur	2.20 Treppenhaus	W 05	1,01	2,13⁵		90	DIN links
T 2.06	T2	Tür	2.06 Flur	2.05 Bad	W 05	1,01	2,13⁵		90	DIN links

Rohbaumaße nach DIN 18100, Brüstung über OKFF

Tür- und Fensterliste

T 2.07	T1	Tür	2.06 Flur	2.07 Abst.	W 05	88⁵	2,13⁵	77⁵	DIN links
T 2.08	T2	Tür	2.11 Kind	2.14 Flur	W 06	1,01	2,13⁵	90	DIN rechts
T 2.09	T2	Tür	2.12 Kind	2.14 Flur	W 06	1,01	2,13⁵	90	DIN rechts
T 2.10	T2	Tür	2.13 Wohnen, Essen, Kochen	2.14 Flur	W 06	1,01	2,13⁵	90	DIN rechts
T 2.11	T2	Tür	2.14 Flur	2.20 Treppenhaus	W 06	1,01	2,13⁵	90	DIN rechts
T 2.12	T2	Tür	2.14 Flur	2.15 Bad	W 06	1,01	2,13⁵	90	DIN rechts
T 2.13	T1	Tür	2.14 Flur	2.17 Abst.	W 06	88⁵	2,13⁵	77⁵	DIN rechts
T 2.14	T2	Tür	2.16 Schlafen	2.14 Flur	W 06	1,01	2,13⁵	90	DIN links
T 2.15	T4	Durchgang	2.20 Treppenhaus	2.21 Aufzug		1,00	2,10	89	

Geschoss 3.OG

Pos.	Typ	Art	Raum	angrenzend	Einheit	Breite	Höhe	Brüstung	lichte Breite	Anschlag
F 3.01	F4	Fenster	3.01 Wohnen, Essen, Kochen	außen	W 07	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 3.02	F1	Fenstertür	3.01 Wohnen, Essen, Kochen	außen	W 07	2,01	2,26			
F 3.03	F4	Fenster	3.01 Wohnen, Essen, Kochen	außen	W 07	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 3.04	F4	Fenster	3.02 Kind	außen	W 07	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 3.05	F4	Fenster	3.03 Kind	außen	W 07	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 3.06	F4	Fenster	3.04 Schlafen	außen	W 07	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 3.07	F4	Fenster	3.04 Schlafen	außen	W 07	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 3.08	F2	Fenster	3.05 Bad	außen	W 07	1,01	1,01	1,13⁵		
F 3.09	F4	Fenster	3.11 Kind	außen	W 08	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 3.10	F4	Fenster	3.12 Kind	außen	W 08	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 3.11	F1	Fenstertür	3.13 Wohnen, Essen, Kochen	außen	W 08	2,01	2,26			
F 3.12	F4	Fenster	3.13 Wohnen, Essen, Kochen	außen	W 08	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 3.13	F4	Fenster	3.13 Wohnen, Essen, Kochen	außen	W 08	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 3.14	F2	Fenster	3.15 Bad	außen	W 08	1,01	1,01	1,13⁵		
F 3.15	F4	Fenster	3.16 Schlafen	außen	W 08	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 3.16	F4	Fenster	3.16 Schlafen	außen	W 08	1,26	1,38⁵	88⁵		
F 3.17	F4	Fenster	3.20 Treppenhaus	außen		1,26	1,38⁵	88⁵		
T 3.01	T2	Tür	3.01 Wohnen, Essen, Kochen	3.06 Flur	W 07	1,01	2,13⁵		90	DIN links
T 3.02	T2	Tür	3.02 Kind	3.06 Flur	W 07	1,01	2,13⁵		90	DIN links
T 3.03	T2	Tür	3.03 Kind	3.06 Flur	W 07	1,01	2,13⁵		90	DIN links

Rohbaumaße nach DIN 18100, Brüstung über OKFF

Tür- und Fensterliste

T 3.04	T2	Tür	3.04 Schlafen	3.06 Flur	W 07	1,01	2,13⁵		90	DIN rechts
T 3.05	T2	Tür	3.06 Flur	3.20 Treppenhaus	W 07	1,01	2,13⁵		90	DIN links
T 3.06	T2	Tür	3.06 Flur	3.05 Bad	W 07	1,01	2,13⁵		90	DIN links
T 3.07	T1	Tür	3.06 Flur	3.07 Abst.	W 07	88⁵	2,13⁵		77⁵	DIN links
T 3.08	T2	Tür	3.11 Kind	3.14 Flur	W 08	1,01	2,13⁵		90	DIN rechts
T 3.09	T2	Tür	3.12 Kind	3.14 Flur	W 08	1,01	2,13⁵		90	DIN rechts
T 3.10	T2	Tür	3.13 Wohnen, Essen, Kochen	3.14 Flur	W 08	1,01	2,13⁵		90	DIN rechts
T 3.11	T2	Tür	3.14 Flur	3.20 Treppenhaus	W 08	1,01	2,13⁵		90	DIN rechts
T 3.12	T2	Tür	3.14 Flur	3.15 Bad	W 08	1,01	2,13⁵		90	DIN rechts
T 3.13	T1	Tür	3.14 Flur	3.17 Abst.	W 08	88⁵	2,13⁵		77⁵	DIN rechts
T 3.14	T2	Tür	3.16 Schlafen	3.14 Flur	W 08	1,01	2,13⁵		90	DIN links
T 3.15	T4	Durchgang	3.20 Treppenhaus	3.21 Aufzug		1,00	2,10		89	

Typen

Pos.	Typ	Art	Raum	angrenzend	Einheit	Breite	Höhe	Brüstung	lichte Breite	Anschlag
8 Stück	F1	Fenstertür				2,01	2,26			
8 Stück	F2	Fenster				1,01	1,01	1,13⁵		
1 Stück	F3	Fenster				1,01	1,38⁵	88⁵		
51 Stück	F4	Fenster				1,26	1,38⁵	88⁵		
8 Stück	T1	Tür				88⁵	2,13⁵			4 links, 4 rechts
48 Stück	T2	Tür				1,01	2,13⁵			24 links, 24 rechts
1 Stück	T3	Tür				1,26	2,26			1 links, 0 rechts
4 Stück	T4	Durchgang				1,00	2,10			

129 Öffnungen. Maße sind Rohbaumaße in m; lichte Breite der Türen: Rohbaumaß minus Zarge und Türblatt (Annahme, siehe Prüfbericht).