



	hsa-miR-125a-3p			
5'- ugccagucucuagg <u>ucccugagaccuuuaaccugugagga</u> cuccagggu <u>acacaggugagguu</u> cuugggagccuggcgucuggcc -3'		exp		
.(((((.(((((( (((((((((((( ((...))) ))))))))).) )))))).) )))))).)	reads	mm	sample	
.....Uucccugagaccuuuaaccug.....	1	1	seq	
.....ucccugagaccuuuaacc.....	2	0	seq	
.....ucccugagaccuuuaaccu.....	6	0	seq	
.....ucccugagaUccuuuaaccug.....	1	1	seq	
.....ucccugagaccuuuaaccug.....	35	0	seq	
.....ucccugagaccuuuaaccugaA.....	2	1	seq	
.....ucccugagaccuuuaaccugG.....	1	1	seq	
.....ucccugagaccuuuaaccugu.....	55	0	seq	
.....ucccugagaccuuuaaccugug.....	52	0	seq	
.....ucccugagaccuuuaCccugug.....	1	1	seq	
.....ucccCgagaccuuuaaccugug.....	1	1	seq	
.....ucccugagCccuuuaaccugug.....	1	1	seq	
.....ucccugagaccuuuaaccugugU.....	14	1	seq	
.....ucccugagaccuuuaaccuguga.....	287	0	seq	
.....ucccugagaccuuuaaaccCguga.....	1	1	seq	
.....ucccugagCccuuuaaccuguga.....	2	1	seq	
.....ucccugagaccuuuCaaccuguga.....	1	1	seq	
.....ucccugagaccuuuaaccugugG.....	71	1	seq	
.....ucccugagacUcuuaaaccuguga.....	1	1	seq	
.....ucccugagaccuuuaaaccugugaA.....	26	1	seq	
.....ucccugagaccuuuaaccugugaU.....	2	1	seq	