Windows ユーザーの方へ

Windows PC で本書籍を勉強していく場合、VS Code の設定により文字化けが起こる可能性があります。文字化けをさけるために次の設定を行なってください。

VS Code を開きメニューから [ファイル] -> [基本設定] -> [設定] をクリックします。



すると、[settings.json] というファイルが開きますので、[settings.json] 内の[ファイル]という項目をクリックします。

```
{} settings.json ×
ð
Q
              // - 'wordWrapColumn' ('editor.wordWrapColumn' で折り返し) or
// - 'bounded' (ビューボートと 'editor.wordWrapColumn' の最小値で折り返し).
"editor.wordWrap": "off",
Y
➂
              "files.exclude": {
               "**/.grt . crue,

"**/.svn": true,

"**/.hg": true,

"**/CVS": true,

"**/.DS_Store": true
¢
             // 言語に対するファイルの関連付け(例 "*.extension": "html") を構成します。これらの関連付けは、インスールされている言語の既定の関連付けより優先されます。
            ▶ エディター (68)
            ▶ Emmet (10)
            ▶ ワークベンチ (20)
            ♪ ウィンドウ (10)
            > Zen Mode (5)
           ▶ ファイル (13)
                                                      クリック
```

[ファイルの]中に ["files.autoGuessEncoding": false,] という項目がありますので、この設定を [true] にするために、 左側にあるアイコンをクリックします。

```
##1les.exclude": {
    "**/.git": true,
    "**/.svn": true,
    "**/.hg": true,
    "**/.DS_store": true
    },

    // 言語に対するファイルの関連付け(例 "*.extension": "html")を構成しまま
    ールされている言語の既定の関連付けより優先されます。
    "files.associations": {},

    クリック
    ファイルの読み取り/書き込みで使用する既定の文字セット エンコーディング。
    **iles.encoding": "utf8",

    // 有効な場合、ファイルを開くときに文字セット エンコードを推測します
    "files.autoGuessEncoding": false,
```

すると、[true] か [false] を選べますので、[true] をクリックします。

右側に下記のように表示されたら設定完了です。

```
{
    "files.autoGuessEncoding": true
}
```