

La rutina de ads diaria

Skill: /rutina-de-ads · Horario sugerido: diaria, 9:00 AM · La reina del sistema

1. Qué es y qué necesitas

Fabrica 5 creativos de imagen NUEVOS cada día para CADA producto de tu Sheet maestro, modelando a los mejores anunciantes del mundo (jamás inventando desde cero), los audita uno a uno y los entrega organizados en Drive. Es la rutina más potente y la más delicada: esta versión (v2) incorpora las lecciones de coste medidas en producción — research 100% por API, un banco de ganadores que se paga una sola vez, y disciplina estricta con las imágenes en contexto.

Requisito	Para qué lo usa	Cómo saber que lo tienes
Sheet maestro de productos	La fuente de verdad: qué productos, qué landing, qué idioma	Créalo ANTES: columnas PRODUCTO LINK PRODUCTO IDIOMA LINK RESEARCH LINK CREATIVOS
Conector Google Drive	Leer el Sheet y escribir links	Claude puede leer tu Sheet por su ID
Conector de Meta Ads	Research por API (ads_library_search)	Pregúntale a Claude si tiene la tool
Motor de imágenes IA (CLI o conector)	Generar los 5 ads por producto a máxima resolución	Tienes el comando exacto y saldo/créditos
Google Drive para escritorio	La carpeta base sincroniza sola	Existe ~/Library/CloudStorage/GoogleDrive-...

2. Instalación, paso a paso

1. Copia la carpeta rutina-de-ads (la que recibiste, con su SKILL.md) a ~/.claude/skills/. Debe quedar: ~/.claude/skills/rutina-de-ads/SKILL.md.
2. Abre ese SKILL.md en cualquier editor y rellena el bloque **CONFIGURACIÓN** con TUS datos. La tabla de la siguiente sección te explica cada campo y dónde conseguirlo.
3. Conecta en Claude Code lo que la rutina necesita (tabla de requisitos de arriba). Si un conector no está, la rutina fallará en ese paso y te lo dirá — mejor conectarlo antes.
4. Reinicia Claude Code (o abre sesión nueva) para que la skill aparezca listada.
5. NO la programes todavía: primero la prueba a demanda de la sección 3.

Regla de oro

La skill que recibiste es una PLANTILLA de una operación real: cada regla existe porque algo falló un día y costó dinero. Adapta los datos (rutas, cuentas, criterios) pero NO borres reglas que no entiendas — primero pregunta a tu Claude qué protege esa regla.

Los campos de CONFIGURACIÓN, uno por uno

Campo	Qué es	Dónde lo consigues / ejemplo
SHEET_MAESTRO	El ID de tu Google Sheet de productos	De la URL del sheet: docs.google.com/spreadsheets/d/ESTE_ID/edit. Una fila por producto
CARPETA_BASE	Carpeta raíz de anuncios en Drive escritorio	Dentro vivirán: una carpeta por producto + _assets/ (research, ganadores, audit, caché de landings)
MOTOR_IMAGENES	Tu generador y su comando exacto	El más potente que tengas, máxima resolución, 1:1. Anota el comando completo con sus flags
MOTOR_LIMITES	Jobs simultáneos que aguanta tu plan	Está en la doc de tu plan (típico: 8). El semáforo del pipeline lo respeta
PAGINAS_PROPIAS	Tus páginas, excluidas del research	page_id de cada una (biblioteca → tu página → view_all_page_id en la URL)
REGLAS_NICHO	Tu compliance por nicho	Salud: sin claims médicos ni dosis. Dinero: sin promesas de ingresos. Escríbelo explícito
MODELO_TOP / MODELO_ECO	Qué modelo usa cada agente	TOP (el más potente de tu plan) SOLO para director+crítico y reparador; ECO (p. ej. Sonnet) para research, generación, auditoría y orquestación
DEADLINE	Hora límite de entrega	Ej: «1 hora tras el arranque». Lo que no llegue se reporta con causa; la corrida no se estira

Las 5 reglas de coste — léelas dos veces

1) El relevo entre agentes va POR DISCO (archivos), nunca pegando contenido en prompts. 2) Una imagen en contexto se RE-COBRA en cada turno: auditar sobre copias ~768px, abrir cada imagen UNA vez. 3) Research por API, CERO navegador explorando (es lo más caro del pipeline). 4) Corrida muerta a mitad: NO se relanza sin preguntar — repite las etapas caras ya pagadas. 5) Medir por etapa antes de diagnosticar: la intuición suele culpar a la etapa equivocada.

3. Primera corrida (crítico: así se arranca)

- NO corras todos los productos.** Escribe: /rutina-de-ads solo para <TU PRODUCTO PRINCIPAL>.
- Espera el pipeline completo de ese producto: research API → banco → dirección → generación → auditoría → entrega.
- Mira los 5 con tus propios ojos.** ¿Texto perfecto? ¿Parecen fotografía profesional o plantilla? ¿La cifra que muestra existe en tu landing? ¿Se parecen a un ganador real o son genéricos?
- Cada cosa que NO te guste, conviértela en regla: dile a Claude «añade a la skill: [tu regla]». Así se construyó la original — a base de rechazos.
- Repite con ese producto 2-3 días. Cuando salga bien sin tocar nada, suma el resto de productos (secuencial, uno tras otro).
- El BANCO arranca vacío: la primera semana el agente visual trabajará más viendo ganadores nuevos. Es inversión: cada ganador visto queda deconstruido para siempre.

4. Programarla (cuando ya salió bien 2-3 veces)

Dile a Claude Code: «*créame una tarea programada que corra todos los días a las 9:00 AM con este prompt*» — y pégale exactamente este puntero:

Lee COMPLETO el archivo ~/.claude/skills/rutina-de-ads/SKILL.md con la tool Read y ejecutalo al pie de la letra como si fuera este prompt. Prohibido resumirlo o ejecutar la rutina de memoria. Si el archivo no existe o no se puede leer: PARA sin ejecutar nada y avisa que la skill no esta disponible. Contexto: eres la corrida programada diaria de las 9:00 AM.

- El puntero hace que la tarea programada y la corrida manual sean SIEMPRE la misma rutina: la skill es la única fuente de verdad.
- **Editar la rutina = editar el SKILL.md.** La tarea programada no se toca nunca más.
- Para pausarla: «pausa la tarea programada» (la skill sigue disponible a demanda). Para reanudar: «actívala de nuevo».

5. Manejo del día a día

- **Tu trabajo diario (5-10 min):** el spot-check humano. Abre los 5 ads de 1-2 productos (rota cuáles) y míralos. La rutina ya hace su propio spot-check, pero el listón lo pones tú.
- **Cada rechazo tuyo = una regla nueva en la skill ese mismo día.** Es la única forma de que mañana no se repita. Así es como la rutina mejora — no se rediseña, acumula reglas.
- **Vigila el banco:** con las semanas, casi todos los ganadores saldrán «BANCO: sí» y el research será baratísimo. Si el agente visual trabaja mucho todos los días, algo anda mal en el cruce contra el banco.
- **Si un día sale caro o lento:** pide el desglose por etapa (minutos-agente y coste) ANTES de tocar nada. En la operación original la intuición culpaba a la generación de imágenes; la medición mostró que el research era el 73% del gasto.
- **Producto nuevo:** agrégalo como fila al Sheet — la rutina le crea carpeta y pipeline sola.
- **Cuando lleve 1-2 semanas estable:** pídele a tu Claude que la scripte (pipeline en paralelo con semáforo y deadline). No antes.

6. Problemas comunes

Síntoma	Causa	Solución
Letras rotas / pseudo-palabras en la imagen	Un prop con texto en el prompt (regla, pestaña, lomo, pantalla)	ELIMINAR el prop del prompt (pedir «blur» no basta). Titulares cortos en texto-puro
Cifra que no existe en tu landing	El director la inventó y nadie verificó	Usa el caché de landings; si no está verificada, va sin cifra
Los 5 parecen plantillas de Canva	Botón/pill, esqueleto titular-subtítulo-botón	Reglas de dirección de arte del PASO 5.6 — el texto vive DENTRO de la foto

Síntoma	Causa	Solución
El set de hoy es igual al de ayer	No se miró el registro de conceptos	Regla «diferente a ayer»: mirar los 5 de ayer antes de dirigir
El auditor rechaza los 5 (cero aprobados)	Casi siempre carrera con la generación: carpeta aún vacía	Repetir la auditoría UNA vez; el auditor marca «no entregado» si falta archivo, no inventa veredicto
Corrida carísima de repente	Imágenes grandes en contexto o navegador en el research	Revisar las 5 reglas de coste; auditar a 768px; research solo API
Se murió a mitad de corrida	Créditos agotados, error del motor...	NO relanzar en caliente: reporta qué se cayó, qué costaría repetirlo, y espera OK del dueño

7. Checklist de esta skill

- [] Sheet maestro creado con las 5 columnas y todas tus filas.
- [] CARPETA_BASE creada en Drive escritorio con _assets/ dentro.
- [] Motor de imágenes probado a mano una vez (comando y saldo OK).
- [] CONFIGURACIÓN completa, incluidas REGLAS_NICHO y PAGINAS_PROPIAS.
- [] Primera corrida con UN solo producto, revisada con tus ojos.
- [] 2-3 días buenos con ese producto antes de sumar el resto.
- [] Programada a las 9:00 AM; spot-check humano diario de 1-2 productos.
- [] Cada rechazo tuyo convertido en regla en el SKILL.md el mismo día.