
R3M



08:00 FREEZE

ANLEITUNG

lava·

Value Area · Acceptance · Liquiditätsleiter

AUSGABE
Oktober 2026

PLATFORM
TradingView · Pine Script v6

SCRIPTS
lava· · lava·screener·

LAVA· ANLEITUNG

Inhalt

01 **Was lava macht** 3
Wo Geschäft gemacht wurde und wohin der Kurs als Nächstes läuft

02 **Schnellstart** 5
Drei Prüfungen, dann laufen lassen

03 **Die Karte** 6
Value Area, Nodes, die Sprossen der Leiter

04 **Die LVA** 8
Bruch, Acceptance, Entry, Stop

05 **Die Zielleiter** 10
TP1 auf einem echten Level, TP2 eine Sprosse weiter

06 **Tags, Checkliste und Edge Score** 12
Was der Entry mitbrachte und was es wert war

07 **Das Scoreboard** 15
Jeder Entry gezählt

08 **Die Statuszeile und die Ansichten** 16
Bis zu neun Zeilen, oben in der Mitte

09 **Die Liquidität** 18
Runs, gleiche Level, der Draw

10 **Alles, was auf dem Chart steht** 19
Eine Legende von oben nach unten

11 **Die Einstellungen** 20
Zehn Gruppen, jede Einstellung mit ihrem Wert ab Werk

12 **Alerts einrichten** 25
Eine Meldung je Entry, eine je Ergebnis

13 **Der Screener · lava·screener·** 27
Zwölf Symbole, ein Alarm, eine Rangliste

14 **Die Belege** 31
Was das Replay gezeigt hat und was abgeschaltet ist

15 **Was der Chart nicht zeigt** 33
Regeln hinter der Anzeige

WICHTIG **Diese Anleitung erklärt ein Werkzeug, keine Handelsstrategie**

lava (R3M) misst und benennt, was der Markt bereits getan hat. Er sagt nicht voraus, was er tun wird. Jede Zahl in dieser Anleitung ist eine Voreinstellung, kein Gesetz. Die Voreinstellungen stammen aus einem Replay auf zwölf Pepperstone-Symbolen über elf Wochen — eine Stichprobe, kein Beweis, und nicht auf deinen Markt optimiert. Nichts davon ist eine Anlageberatung. Das Scoreboard zählt deine Historie; was hält, entscheiden der Samstagsreport und der Live-Forward-Test.

ABSCHNITT 1

01 Was lava macht

lava liest die Auktion des Morgens und handelt den Moment, in dem der Kurs sie endgültig verlässt. Er friert die Value Area des Tages um 08:00 ein, wartet, bis London einen Bruch akzeptiert, und richtet den Trade auf den nächsten Ort aus, an dem Geschäft gemacht wurde oder Orders ruhen.

→ Die eine Kernidee 3
→ Was lava von den anderen unterscheidet 4
→ Was du dafür brauchst 4

Frage	Antwort des Indikators	Wann
1 · Wo wurde Geschäft gemacht?	Die **Karte**: das Volumenprofil des Tages, eingefroren um 08:00 Berlin — POC, VAH, VAL, High und Low Volume Nodes –, dazu die Value Area des Vortags, PDH / PDL, Hoch und Tief der Vorwoche, das PD-25 % / 50 %, die Projektionen, die 8–9-Range, der VWAP und die offene Liquidität.	Ab dem Einfrieren um 08:00
2 · Hat der Kurs sie endgültig verlassen?	Die **LVA** — London Value Acceptance: ein Schluss jenseits des eingefrorenen VAH oder VAL und zwei weitere Schlüsse dahinter. Der Entry ist der letzte davon, der Stop zurück in der Value Area.	09:00–11:00 auf der Londoner Clock, einmal am Tag
3 · Wohin läuft er?	Die **Liquiditätsleiter**: TP1 auf dem nächsten echten Level, mindestens 1R und höchstens 3R entfernt, TP2 auf dem nächsten, mindestens 1R dahinter. Dazu die **Checkliste** mit dem **Edge Score** und das **Scoreboard**, das sagt, wie solche Trades auf diesem Markt bisher gelaufen sind.	Mit dem Entry, dann live bis TP, Stop oder Tagesende

Der Indikator handelt nicht selbst und gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Er zeichnet die Karte, benennt den Trade, führt eine Checkliste und zählt. Die Entscheidung bleibt bei dir.

Die eine Kernidee

HINWEIS **Value ist, wo der Markt sich einig war. Acceptance ist, wo er sich als Nächstes einig wird.**

Die Auction Market Theory liest eine Session als Suche nach einem fairen Preis. Die Value Area — die Spanne, in der etwa 70 % des Volumens gehandelt wurden — ist der Ort, an dem Käufer und Verkäufer sich einig waren. Solange der Kurs darin rotiert, ist nichts entschieden. Schließt er außerhalb und *bleibt* dort ein paar Kerzen lang, hat der Markt einen neuen Preis akzeptiert: Die alte Einigung ist vorbei, und der Kurs läuft meist zum nächsten Ort, an dem er Geschäft findet (ein Node, ein POC, eine frühere Value Area) oder ruhende Orders (eine Folge von Hochs oder Tiefs). lava handelt genau diesen Weg — und nur ab der ersten, saubersten Acceptance des Morgens.

Was lava von den anderen unterscheidet

equinox liest den Tag aus dem Bias der Vortageskerze, climax faded das erschöpfte Extrem. lava stellt eine dritte Frage, die keiner der beiden stellt: Hat der Markt die Value Area des Morgens verlassen und den neuen Preis akzeptiert? Er ist das dritte Arbeitspferd neben equinox und climax, mit eigenem Trigger, eigener Stop-Logik und eigenen Zielen. Seine Liquiditäts-Engine ist die, mit der climax und lrlr· laufen (Low-Resistance-Runs, gleiche Hochs und Tiefs, Turtle-Soup-HRLR), wörtlich übernommen, und sein rollender VWAP ist der von climax.

Was du dafür brauchst

- Einen Chart mit Volumen. Bei CFDs ist das Tick-Volumen — genug für das Profil, denn es zählt nur die Form.
- Einen 3-Minuten-Chart für die Voreinstellungen (das Replay lief auf 3m). Jeder Minuten-Chart bis 1 Stunde funktioniert; die 1st presented FVG wird immer auf 1-Minuten-Daten gelesen.
- Den Londoner Vormittag: Die Value Area friert um 08:00 Berlin ein, Entries laufen 09:00–11:00 Berlin.
- Für eine ganze Watchlist mit einem Alarm: lava·screener· (Abschnitt 14).

02

ABSCHNITT 2

Schnellstart

→ Schritt 1 · Auf einen 3m-Chart legen 5
→ Schritt 2 · Das Einfrieren prüfen 5
→ Schritt 3 · Die Ansicht wählen 5
→ Was du am ersten Morgen siehst 5

Schritt 1 · Auf einen 3m-Chart legen

Leg lava· auf einen 3-Minuten-Chart eines Markts, der am Londoner Vormittag handelt — ein Index, ein FX-Paar, Gold. Lass die Voreinstellungen stehen. Sie sind lava v0.2: nur die Acceptance der Value Area, die Londoner Clock, das Fenster bis 11:00, TP1 höchstens 3R, die Lean-Ziel-Leiter.

Schritt 2 · Das Einfrieren prüfen

Um 08:00 Berlin erscheinen die durchgezogenen Linien `VAH`, `VAL` und `POC`, dazu die Nodes (`HVN` durchgezogen und dicker, `LVN` gestrichelt). Ab jetzt bewegen sie sich nicht mehr. Erscheinen keine Linien, hat der Chart an diesem Tag keine Kerzen vor 08:00 (das Einfrieren wird erst nach einer Kerze davor scharf), oder `Draw Value Areas & Nodes` ist aus. Ohne Volumen zählt jede Kerze als eins, und aus dem Profil wird ein Zeitprofil.

Schritt 3 · Die Ansicht wählen

`View` in Gruppe 5d bestimmt, wie viel Statuszeile, Checkliste und Scoreboard zeigen: Simple (was du zum Handeln brauchst), Standard (die Voreinstellung, dazu Kontext) oder Full (alles). Abschnitt 9 zeigt alle drei.

Was du am ersten Morgen siehst

Gepunktete Linien ab Tagesbeginn: die Value Area des Vortags (`PD VAH`, `PD VAL`, `PD POC`) und, mit den zusätzlichen Sprossen, `PWH` / `PWL`, `25%` / `50%` und die Projektionen `PDH +25%` … `PDL −50%`. Um 08:00 die eingefrorene Value Area. Um 09:00 die gestrichelten `LON 8–9.H` / `.L`. Kurz nach 09:00, wenn sie sich bildet, die 1st presented FVG mit ihrem Tag `1st +FVG` oder `1st -FVG`. Dann, bei einer Acceptance, die Marke `▲ lava` unter der Kerze (`▼ lava` darüber bei einem Short), eine gepunktete Stop-Linie und die beiden Ziellinien mit `TP1 1.8R` und `TP2 4.1R`.

ABSCHNITT 3

03 Die Karte

→ Die eingefrorene Value Area 6
→ Nodes 6
→ Der Vortag 6
→ Die zusätzlichen Sprossen 6
→ Die 8–9-Range 7
→ Der VWAP 7
→ Die 1st presented FVG 7

Die eingefrorene Value Area

lava baut das Volumenprofil des Tages aus jeder Kerze seit Tagesbeginn: Das Volumen jeder Kerze wird gleichmäßig auf die Preiszeilen verteilt, die ihre Spanne abdeckt (`Rows` , 101). Der **POC** ist die Zeile mit dem meisten Volumen. Die **Value Area** wächst vom POC aus zur jeweils schwereren Nachbarzeile, bis sie `Value Area (%)` des Tagesvolumens hält (70). Ihre Ränder sind **VAH** und **VAL**.

Um `Freeze At` (08:00, Europe/Berlin) hört das Profil auf zu zählen. Nur die Kerzen vor dem Einfrieren zählen, also kann nichts danach die Level verschieben, die der Trigger liest. Die Linien laufen 16 Stunden ab dem Einfrieren.

Nodes

Ein **High Volume Node** (`HVN`) ist eine Zeile, die innerhalb von `Node Neighbour Rows` (3) auf beiden Seiten die höchste ist, mindestens `HVN At Least (% Of POC)` (60 %) der POC-Zeile hält und sich um `Node Prominence` (1,5×) von ihren Nachbarn abhebt. Dort wurde Geschäft gemacht — ein Magnet, der den Kurs bremst. Ein **Low Volume Node** (`LVN`) ist das Spiegelbild: ein Tal unter 35 % des POC, durch das der Kurs gelaufen ist, statt dort zu handeln. Der Kurs läuft meist darüber hinweg. Behalten werden höchstens `Nodes Per Kind` (3) von jeder Art, die deutlichsten zuerst.

Der Vortag

Zu Tagesbeginn wird das ganze Profil des Vortags auf dieselbe Weise gelesen: `PD VAH` , `PD VAL` , `PD POC` und seine Nodes. Sie sind Sprossen der Leiter, und der Entry wird danach getaggt, wo er gefeuert hat — `inside PD VA` oder `outside PD VA` .

Die zusätzlichen Sprossen

Mit `Targets · PWH / PWL, 25% / 50%, Projections` an (ab Werk) bekommt die Leiter mehr Sprossen, damit ein Ziel auf einem echten Level landet statt weit draußen im Nirgendwo:

Sprosse	Was sie ist
PDH / PDL	Hoch und Tief des Vortags (immer an).
PWH / PWL	Hoch und Tief der Vorwoche.

Sprosse	Was sie ist
25% / 50%	Die PD-Viertel-Level wie in equinox und climax: vom Vortagesschluss in Richtung des Extrems, das er hinter sich gelassen hat.
PDH +25% / +50%, PDL −25% / −50%	Die Projektionen der Vortagesspanne.

↳ `Draw` zeichnet sie als gepunktete Linien (mit eingeschaltetem `Draw Value Areas & Nodes`); abgeschaltet zählen sie trotzdem als Ziele.

Die 8–9-Range

Hoch und Tief von 08:00–09:00 Berlin, ab 09:00 gestrichelt gezeichnet als `LON 8–9.H` / `.L`. Die eigene Range der New Yorker Clock, 08:00–09:00 New York (14:00–15:00 Berlin), wird genauso als `NY 8–9.H` / `.L` gezeichnet und bleibt bis zum nächsten 08:00 New York — am Londoner Vormittag ist es also die von gestern. Beide sind Ziel-Sprossen und Kontext, keine Trigger (Abschnitt 15). Das LVA-Fenster öffnet erst, wenn die Londoner 8–9-Range vollständig ist.

Der VWAP

Der rollende VWAP aus climax: ein Fenster konstanter Länge, das mit dem Kurs mitgetragen wird (etwa sechzig Kerzen des Charts), nie zurückgesetzt, mit drei Bandpaaren bei 0,5, 1 und 2 Standardabweichungen. ↳ `Type` schaltet auf `Day (Anchored)`: Er beginnt an jedem neuen Tag frisch und wächst durch ihn. Die Mittellinie färbt sich nach der Seite, auf der der Kurs steht. Der Entry wird mit `VWAP with` oder `VWAP against` getaggt; das VWAP-Gate (ab Werk aus) kann daraus einen Filter machen.

Die 1st presented FVG

Die erste 1-Minuten-Fair-Value-Gap nach der Londoner Eröffnung, ihre mittlere Kerze 09:01–11:30 Berlin, eine pro Tag — gelesen auf 1-Minuten-Daten, egal welcher Chart-Zeitrahmen. Sie wird so lang gezeichnet wie die Linien der Value Area: distale und proximale Kante gepunktet, das C.E. (ihre Mitte) blasser, eine schwache Füllung und der Tag `1st +FVG` oder `1st -FVG`. Ein Schluss durch ihre ferne Kante macht sie zur iFVG mit der Gegenrichtung (`1st +iFVG` / `1st -iFVG`). Mit eingeschalteter `New York Clock` bekommt New York eine eigene: die erste Lücke nach 09:30 New York, getaggt als `NY 1st +FVG` / `NY 1st -FVG`, und ein New Yorker Entry wird nach ihr getaggt. Mit abgeschalteter New Yorker Clock (ab Werk) gibt es keine.

Sie ist kein Trigger. Sie sagt dem Entry, was das erste Displacement der Londoner Eröffnung getan hat: Eine LVA *gegen* die Geburtsrichtung der 1st FVG — die erste Lücke war der Judas Move, die Acceptance läuft andersherum — hat im Replay deutlich mehr gebracht als eine mit ihr.

ABSCHNITT 4

04 Die LVA

→ Der Bruch 8
→ Die Acceptance 8
→ Der Stop 8
→ Einer am Tag, einer gleichzeitig 8
→ Was abgeschaltet ist 9

Der Bruch

Von 09:00 bis `Window Until` (11:00) auf der Londoner Clock (Berliner Stunden) wird jeder Schluss gegen das eingefrorene VAH und VAL geprüft. Ein Schluss mehr als `Break Buffer (× ATR)` (0,1 ATR(14)) jenseits eines Rands startet einen **Bruch**. Ab dann verfolgt lava zwei Zahlen: den weitesten Kurs jenseits des Levels und den tiefsten Rücksetzer zurück zum Level.

Die Acceptance

Aus dem Bruch wird eine **Acceptance**, wenn `↳ Acceptance · Closes Beyond` (2) weitere Schlüsse jenseits des Levels drucken. Der Entry ist der Schluss des letzten davon. Ein Schluss zurück in die Value Area vorher beendet den Bruch; der nächste Schluss jenseits startet einen neuen.

> **TIPP** **Warum Schlüsse, keine Berührungen**
>
> Ein Schluss außerhalb der Value Area ist eine Sondierung. Weitere Schlüsse dahinter, ohne Schluss zurück hinein, heißen: Der Markt macht Geschäft zum neuen Preis. Ein Docht über den Rand zählt nichts.

Der Stop

Der Stop sitzt hinter dem Rücksetzer seit dem Bruch, mindestens auf der anderen Seite des Levels, plus `Stop Buffer (× ATR)` (0,25). Für einen Long: das tiefere von tiefstem Rücksetzer und VAH, minus eine Viertel-ATR. Er ist nie näher als `↳ Min Risk (× ATR)` (0,5 ATR) — ein engerer Stop wird auf diesen Abstand hinausgeschoben.

Einer am Tag, einer gleichzeitig

Ein LVA-Entry pro Tag auf der Londoner Clock. Solange ein Trade läuft — vor TP1 oder nach TP1 bis TP2 oder Tagesende –, beginnt kein neuer. Eine Acceptance, die keinen Entry gibt — kein Ziel in Reichweite (Abschnitt 5), ein laufender Trade, das VWAP-Gate –, verbraucht nur diesen Bruch: Ein späterer Bruch am selben Vormittag kann noch zum Entry führen.

Was abgeschaltet ist

Das Modell kann mehr, und die Schalter bleiben für das nächste Replay: `Failed Breakout` (ein Schluss jenseits, der innerhalb von N Kerzen zurück hinein kommt — die 80-%-Regel, zurück in die Value Area), `Levels` `8–9 Range` oder `Both` (die 8–9-Range als gebrochenes Level), die `New York Clock` mit eigenem Fenster und eigener Value Area, eingefroren um 08:00 New York, und das `VWAP Gate`. Im Replay hat keiner davon etwas gebracht (Abschnitt 15). Mit allen eingeschaltet haben dieselben elf Wochen Geld verloren.

ABSCHNITT 5

05 Die Zielleiter

→ Wie TP1 und TP2 gewählt werden 10
→ Die Sprossen 10
→ Target Ladder: Lean oder v0.2 11
→ Das Leben des Trades 11
→ Was gezeichnet wird 11

Wie TP1 und TP2 gewählt werden

Beim Entry sammelt lava jede Sprosse vor dem Trade in seiner Richtung: die eingefrorenen Nodes, POC und VA-Ränder, die des Vortags, die 8–9-Range, PDH / PDL, die offenen LRLR / EQH / EQL auf dieser Seite, ein HRLR, das zum Draw geworden ist, und — mit den zusätzlichen Sprossen — PWH / PWL, 25 % / 50 % und die Projektionen.

- **TP1** ist die nächste Sprosse, die mindestens `TP1 At Least (R)` (1R) entfernt ist.
- **Kein Entry**, wenn diese Sprosse weiter als `TP1 At Most (R)` (3R) entfernt ist. Ein Ziel weit draußen im Nirgendwo wird selten erreicht.
- **TP2** ist die nächste Sprosse mindestens 1R jenseits von TP1.

Die Meldung nennt die Sprosse, auf der TP1 sitzt: `accept·VA→8–9`, `→PD`, `→25%`, …

Die Sprossen

Name in der Meldung	Sprosse
`HVN`	ein High Volume Node (der heutige eingefrorene, der des Vortags)
`POC`	ein Point of Control
`VA`	ein Rand der Value Area (der heutigen oder der des Vortags)
`LRLR`	ein offenes LRLR
`EQ`	ein offenes EQH oder EQL
`8–9`	ein 8–9-Hoch oder -Tief (das Londoner oder das letzte der New Yorker Clock)
`PD`	PDH / PDL
`draw`	ein HRLR, das zum Draw geworden ist (Abschnitt 10)
`PW`	PWH / PWL
`25% · 50%`	die PD-Viertel-Level
`proj`	PDH / PDL ± 25 %
`proj50`	PDH / PDL ± 50 %

Manche Sprossen haben als TP1 im Replay mehr gebracht als andere — das 25 %, die 8–9, PDH / PDL, PWH / PWL, der Draw und der HVN. Das ist die vierte Komponente des Edge Score (Abschnitt 7).

Target Ladder: Lean oder v0.2

Eine Ziel-Studie auf einem zweiten Export (517 Londoner VA-Acceptances, 10. August bis 20. Oktober 2026, jede Level-Art einzeln als einziges Ziel, netto) hat das Bild geschärft: Die 8–9-Range (Ø +0,53 R) und EQH / EQL (+0,28 R) haben am meisten gebracht, PD VA, PDH / PDL und das PD 25 % hielten in beiden Hälften, LRLR kippte zwischen den Hälften von +12 R auf −13 R, und die ±50-%-Projektionen verloren in beiden. Volume Nodes liegen selten vor einer Acceptance und fielen als Ziel nicht auf. `Target Ladder` `Lean` lässt LRLR, den Draw, das PD 50 % und die ±50-%-Projektionen weg; in der Studie war das in beiden Hälften und jedem Monat besser (+58,7 R gegenüber +49,0 R). Die ±25-%-Projektion bleibt auf beiden Leitern: Sie war insgesamt neutral (schwach bei 1–2 R, positiv bei 2–3 R), und ohne sie fielen Trades wie der GER40-Short vom 19. Oktober (+1,6 R) weg. Ein zweiter Export mit Freeze 09:00 hat das bestätigt: Lean lag bei beiden Freeze-Zeiten vorn (08:00: +67,1 R gegenüber +54,4 R für v0.2, in beiden Hälften; 09:00 war für beide schwächer, der Freeze bleibt deshalb bei 08:00). Seit dem 20. Oktober 2026 ist `Lean` ab Werk eingestellt; `v0.2` behält alle Sprossen.

Das Leben des Trades

Zustand	Wann	Glyphe
Live	ab dem Entry	●
TP1 Hit	das Hoch (Long) hat TP1 berührt — durch Berührung, nicht durch Schluss	◆
TP2 Hit	TP2 berührt, auch direkt aus Live	◈
Stopped	ein Schluss durch den Stop vor TP1 — ein Docht stoppt nicht	○
Expired	der Tag endete vor einem Ziel	○

Nach TP1 bewegt sich der Status nur noch vorwärts: Der Stop zählt nicht mehr, der Trade wartet auf TP2 oder das Tagesende. Stop auf Schlusskurs, Ziel auf Berührung — wie in equinox und climax.

Was gezeichnet wird

`Draw Entries, Stops & Targets` (an): die Marke `▲ lava` / `▼ lava` an der Entry-Kerze — ihr Tooltip ist der vollständige Alarmtext –, eine gepunktete Stop-Linie und TP1 / TP2 als dicke Linien mit ihrem R (`TP1 1.8R`), jede zwölf Kerzen lang. Long und Short tragen je eine eigene Farbe (ab Werk weiß und dunkelgrau); der Stop bleibt neutral.

ABSCHNITT 6

06 Tags, Checkliste und Edge Score

Jeder Entry wird mit dem getaggt, was ihn umgab. Die Tags reisen im Alarm mit, im Archiv und im Replay-Export, sodass sich jeder einzelne zählen lässt. Die Checkliste zeigt sie für den jüngsten Entry; vier davon ergeben den Edge Score.

→ Die Tags 12
→ Der Edge Score 12
→ Die Checkliste 13
→ Pro und Contra · Gaps, Taps und der Climax 14

Die Tags

Tag	Bedeutung
🏅 `edge 3/4`	der Edge Score (unten)
`VWAP with` · `VWAP against`	der Entry lag auf der Seite des VWAP, die zum Trade passt, oder nicht
`flow with` · `flow against`	die Vortageskerze (bull: über ihrer Eröffnung geschlossen) zeigte in Richtung des Trades oder nicht — fehlt an einem Doji-Tag oder mit abgeschaltetem Order Flow
`LVN in path`	ein Low Volume Node zwischen Entry und TP1
`HVN in path`	ein High Volume Node oder ein POC zwischen Entry und TP1
`HRLR in path`	ein verteidigtes HRLR zwischen Entry und TP1
`inside PD VA` · `outside PD VA`	wo der Entry relativ zur Value Area des Vortags gefeuert hat
`1st FVG with` · `1st FVG against` · `no 1st FVG yet`	die heutige 1st presented FVG, nach ihrer Richtung bei der Entstehung
`1st iFVG`	sie war vor dem Entry invertiert
`TP1 at 8–9`	die Sprosse, auf der TP1 sitzt

Der Edge Score

Der Edge Score zählt, wie viele der vier Tags, die sich im Replay ausgezahlt haben, der Entry trägt — 0 bis 4:

Komponente	Replay, netto, je Trade
Order Flow With	Ø +0,15 R mit, +0,09 R gegen (188 / 285)
Against 1st FVG	Ø +0,20 R gegen, +0,03 R mit oder noch keine (160 / 313)
Inside PD VA	Ø +0,17 R innerhalb, +0,06 R außerhalb (223 / 250)


Komponente	Replay, netto, je Trade
TP1 Rung (25 %, 8–9, PD, PW, draw, HVN)	Ø +0,24 R, gegenüber Ø 0,00 R für die anderen Sprossen (223 / 250)

Nach Score, die 473 LVAs des Replays: 0 → Ø −0,27 R · 1 → +0,06 R · 2 → +0,16 R · 3 → +0,19 R · 4 → +0,90 R. Er steigt in beiden Hälften des Replays; ab 2 brachten die beiden Hälften +26,2 R und +26,1 R, unter 2 zusammen etwa null.

> **WICHTIG** **Information, kein Tor**
>
> Jede LVA feuert weiterhin, egal mit welchem Score. Die Sprossen, die sich ausgezahlt haben, wurden auf dem ganzen Replay ausgewählt, also ist der Score zum Teil daran angepasst. Er läuft als Kandidatenfilter (`LVA only with an Edge Score of 2+`) im samstäglichen Regel-Check; ins Script kommt er erst nach vier Wochen 🟢 auf Live-Alarmen.

Die Checkliste

Rechts oben steht die Checkliste des jüngsten Entries. Ein Beispiel in der Ansicht Standard:



Die Kopfzeile nennt Setup, Richtung, Level-Familie und Entry; ihr Tooltip gibt Zeit, Entry, Stop, Risiko, TP1 mit seinem R und seiner Sprosse, TP2 und den Rand, den der Entry akzeptiert hat. Darunter:

- **Edge Score** mit seiner Zählung. In Simple listet sein Tooltip die vier Komponenten mit ✅ / ❌.
- **Status** mit dem Zustand, dem Preis, der ihn entschieden hat, und der Glyphe — live.
- **VA Now** — live: ✓ der Kurs hält noch jenseits des Rands, den der Entry akzeptiert hat, × er ist zurück in der Value Area. Der Ausbruch scheitert gerade; der Stop ist noch nicht getroffen, aber die Acceptance ist weg.
- Die **vier Edge-Komponenten** (Standard und Full): der Schnappschuss, mit dem der Entry gefeuert hat.
- Die **Pro- / Contra-Zeilen** (Standard und Full): Taps, Gap In Path, Entry At Gap, Climax — siehe unten.
- In Full außerdem die Tag-Zeilen, gedämpft: `VWAP With` , `LVN In Path` , `HVN In Path` , `HRLR In Path` , `1st iFVG` .

Simple zeigt Kopfzeile, Score, Status und VA Now. `LVA Checklist` setzt die Position (Top Left, Top Right, Middle Right, Bottom Left, Bottom Right), ↳ `Edge Score` schaltet die Score-Zeile ab — und das `Edge n/4` in der Entry-Zeile der Statuszeile.

Pro und Contra · Gaps, Taps und der Climax

Aus climax bringt lava die Gap-Engine mit — HTF Fair Value Gaps und die Opening Gaps NWOG / NDOG — samt ersten Taps, dazu die Climax-Kerze. Sie verändern den Edge Score nicht und bleiben aus dem Alarm heraus (so bleiben die Meldungen des Screeners Wort für Wort gleich); sie sprechen in der Checkliste, der Statuszeile und im Entry-Tooltip und werden fürs Replay exportiert.

Zeile	✓ Pro	× Contra
Taps · 2↓ 0↑	mehr erste Taps im 7h-Block des Entry stützen den Trade (↓ von oben stützt einen Long, ↑ einen Short)	mehr stehen dagegen
Gap In Path	kein gegenläufiges Gap zwischen Entry und TP1	ein gegenläufiges HTF FVG oder ein Opening Gap auf dem Weg
Entry At Gap	der Entry sitzt in (oder bis 0,5 ATR an) einem Gap in seine Richtung oder einem Opening Gap	—
Climax	der letzte Climax des Tages druckte am Extrem, das der Trade verlässt (das Tagestief für einen Long: die Verkäufer waren am Ende)	an dem Extrem, auf das er zuläuft (erschöpfte Käufer am Hoch, für einen Long)

Der **Climax** (ϟ) ist die Erschöpfungskerze von climax: mindestens 2× ATR breit im Climax-Zeitrahmen (Auto: 10m auf einem 3m-Chart), ein neues Tageshoch oder -tief, ein Schluss zurück in der Gegenhälfte. lava hat keine Bias-Engine; statt der 25-%-Lesarten von climax nennt es das lava-Level, durch das die Kerze stach und zurückschloss — `at the PDH`, `at the VAH`, `at the 8–9 high` … Die **Taps** werden je 7h-Block der Londoner Clock gezählt (18:00 · 01:00 · 08:00 · 15:00 Berlin), ☐ markiert jeden ersten Tap im Chart.

ABSCHNITT 7

07 Das Scoreboard

Ab Werk rechts unten zählt das Scoreboard jeden lava-Entry seit der ersten Kerze des Charts:

Scoreboard · Ansicht Full (Beispiel)

```
                          lava · 54 days · 41 entries
          TP1 54% · TP2 29% · stopped 39% · Σ +9.6R
                                          ──────────
     edge 3–4 · 9 · TP1 67% · stopped 22% · Σ +6.1R
      edge 2 · 15 · TP1 53% · stopped 40% · Σ +3.2R
    edge 0–1 · 17 · TP1 47% · stopped 47% · Σ +0.3R
                                          ──────────
Order Flow With · ✓ Ø +0.35R (18) · ✗ Ø +0.14R (23)
Against 1st FVG · ✓ Ø +0.44R (12) · ✗ Ø +0.15R (29)
   Inside PD VA · ✓ Ø +0.29R (20) · ✗ Ø +0.18R (21)
TP1 Paying Rung · ✓ Ø +0.36R (19) · ✗ Ø +0.12R (22)
       VWAP With · ✓ Ø +0.23R (38) · ✗ Ø +0.30R (3)
```

- **Zeile 1**: geladene Tage und Entries.
- **Zeile 2**: TP1 / TP2 = Anteil, der das erste / zweite Ziel berührt hat, stopped = vor TP1 durch den Stop geschlossen; der Rest ist verfallen oder läuft noch. Σ ist **brutto**: TP1 erreicht = sein R, gestoppt = −1R, verfallen = 0, ohne Spread und Kommission. Der Samstagsreport und das Riff zählen netto.
- **Nach Edge Score** (Standard und Full): dasselbe für die Bänder 3–4, 2, 0–1. Wenn der Score auf deinem Markt etwas bedeutet, steigen diese Zeilen von unten nach oben.
- **Nach Komponente** (Full): R brutto je Entry, bei dem die Komponente ✓ war, gegen ×, mit den Anzahlen. Eine Komponente verdient ihren Platz, wenn ✓ die ×-Gruppe mit einem Abstand schlägt, den die Stichprobe trägt.

Die Zahlen oben sind ein Beispiel. Auf einem 3m-Chart lädt TradingView ein paar Wochen; das Scoreboard ist die eigene kleine Stichprobe deines Markts.

ABSCHNITT 8

08 Die Statuszeile und die Ansichten

Ab Werk oben in der Mitte (oder unten in der Mitte, mit der Position von `Status Readout` in Gruppe 5d). Ein Beispiel aus der Ansicht Full, am Vormittag nach einem Long:

```
lava · GER40 · 3m · London
VA 25402.0 – 25446.0 · POC 25428.0 · Above VA
LVA Window 09:00–11:00 · taken 09:24
Flow BULL · VWAP above · above PD VA
1st +iFVG 25431.5 – 25437.0 · 09:03
LON 8–9 25398.5 – 25488.5 · inside
PD VA 25365.0 – 25450.0 · PD POC 25410.0
Liquidity · ↑ +LRLR 25512.5 · ↓ EQL 25421.0
LVA LONG · VA 25456.8 · TP1 Hit · Edge 3/4
```

Zeile	Bedeutung
Kontext	Name, Symbol, Zeitrahmen und die Clock (`+ New York` mit eingeschalteter New Yorker Clock). Nur in Full.
Value Area	Das eingefrorene VAL — VAH und der POC, dazu, wo der Schluss steht: `Inside VA` , `Above VA` , `Below VA` . Während eines Bruchs zählt `· ▲ accepting 1/2` die Schlüsse jenseits. Vor dem Einfrieren: `VA · builds until 08:00` .
Fenster	`opens 09:00` , `waits for the 8–9` , `open` , `taken 09:24` , `closed` . Hell, solange es offen ist.
Kontextzeile	Orderflow (die Vortageskerze), die Seite des VWAP, die Lage zur Value Area des Vortags. Ab Standard.
1st FVG	Die heutige 1st presented FVG mit Zone, Richtung, `iFVG` , sobald invertiert, und der Zeit — oder `waiting (09:01–11:30)` , `none today` . Ab Standard.
8–9	Die Londoner 8–9-Range und wo der Kurs steht. Nur in Full.
PD VA	Value Area und POC des Vortags. Nur in Full.
Gaps	Das nächste offene Gap darüber (↑) und darunter (↓) und die Taps des laufenden 7h-Blocks (`taps 2↓ 0↑`). Ab Standard.
Climax	Der letzte Climax des Tages: `ϟ day low 25181.0 · at the PDL 25193.9 · 2.3× ATR (10m)` . Ab Standard, wenn es einen gibt.
Liquidität	Das nächste offene LRLR / EQH / EQL darüber (↑) und darunter (↓) — oder ein HRLR, sobald es der Draw ist (◎). Ab Standard.
Entry	Setup, Entry, Status und Edge Score — oder `No lava entry yet` . In Simple mit Stop und Zielen. Hell, solange der Trade läuft.

Jede Zeile erklärt sich im Hover-Tooltip selbst, mit den Zahlen dahinter.

Die drei Ansichten

Ansicht	Statuszeile	Checkliste	Scoreboard
Simple	Value Area · Fenster · Entry mit seinen Leveln	Kopf · Edge Score · Status · VA Now	zwei Zeilen
Standard (ab Werk)	+ Kontext · 1st FVG · Liquidität	+ die vier Edge-Komponenten	+ nach Edge Score
Full	+ Kopfzeile · 8–9 · PD VA	+ die Tag-Zeilen	+ nach Komponente

Alles läuft in jeder Ansicht weiter; die Ansicht entscheidet nur, was auf dem Chart steht.

ABSCHNITT 9

09 Die Liquidität

lava trägt die Liquiditäts-Engine von climax und lrlr·, wörtlich übernommen. In lava dient sie zwei Zwecken: Offene Level sind Sprossen der Zielleiter, und ein verteidigtes HRLR im Weg des Trades wird getaggt.

→ Low-Resistance-Runs · LRLR 18

→ HRLR und der Draw 18

→ Was du siehst 18

Low-Resistance-Runs · LRLR

Eine Folge tieferer Hochs ohne offene bärische FVG dazwischen: Darüber ruht Liquidität, und der Kurs trifft auf dem Weg hinauf kaum auf Widerstand (`+LRLR`). Gespiegelt: höhere Tiefs ohne offene bullische FVG (`-LRLR`). Ein Swing braucht `Swing Bars Left` / `↳ Right` (5 / 5) zur Bestätigung, ein Run `Min Swings In Run` (3). Chart-FVGs kleiner als `Breaking FVG Min Size (× ATR)` (0,3) brechen keinen Run; mit `Only Open FVGs Break It` (an) ist auch eine Lücke, die der Kurs schon wieder gefüllt hat, kein Widerstand. **EQH / EQL**: zwei Swings in Folge innerhalb von `Tolerance (Ticks)` (10).

HRLR und der Draw

Mit `HRLR` auf `Turtle Soup + Breakers` (ab Werk): Ein Swing-Hoch wird von einem Docht genommen, und die Kerze schließt wieder darunter (Turtle Soup); dann verlässt der Kurs den Ort mit Displacement und schließt innerhalb von `↳ Displacement Within (Bars)` (10) durch das letzte Swing-Tief. Das genommene Extrem ist ein **High-Resistance**-Level (`+HRLR` , gestrichelt und blasser); ein Körperschluss jenseits des genommenen Swings vor dem Displacement hebt die Turtle Soup auf. Wie jedes Level gilt das HRLR als gelaufen, sobald der Kurs es berührt. Sobald ein LRLR auf der anderen Seite genommen ist, leistet das HRLR keinen Widerstand mehr und wird zum **Draw** (◎, durchgezogen): dem nächsten Ziel. `Behind An Open FVG` ist der ältere gaps·-Modus, mit den HTF-FVGs aus Gruppe 4.

Was du siehst

`Draw Levels & Tags` (an): eine Linie am äußersten Swing jedes Runs, die Swings gepunktet verbunden; sie verblasst, sobald der Run genommen ist, und reicht `Extension After Run (Bars)` (5) über die Kerze hinaus, die ihn genommen hat. `Keep Per Type · Live` (10) und `↳ History` (20) begrenzen, wie viele behalten werden. Die nächsten offenen Level stehen in der Liquiditäts-Zeile der Statuszeile.

ABSCHNITT 10

10 Alles, was auf dem Chart steht

Was	Sieht aus wie	Abschnitt
`VAH` · `VAL`	durchgezogen, ab 08:00 für 16 Stunden	3
`POC`	durchgezogen, dick	3
`HVN` · `LVN`	durchgezogen dick · gestrichelt	3
`PD VAH` · `PD VAL` · `PD POC`	gepunktet, ab Tagesbeginn	3
`PWH` · `PWL` · `25%` · `50%` · `PDH` `+25%` …	gepunktet, blasser	3
`LON 8–9.H` · `NY 8–9.L` …	gestrichelt, von 08:00 bis drei Stunden nach 09:00 der jeweiligen Clock	3
`1st +FVG` · `1st -iFVG`	gepunktete Zone mit C.E. und schwacher Füllung	3
VWAP und Bänder	Linie nach Seite gefärbt, drei gepunktete Bandpaare	3
LRLR · EQH / EQL · HRLR	durchgezogene / gestrichelte Linien, Swings gepunktet verbunden	10
`▲ lava` · `▼ lava`	die Entry-Marke, Tooltip = der Alarm	5
Stop · `TP1 1.8R` · `TP2 4.1R`	gepunktet · dicke Linien, zwölf Kerzen	5
`ϟ`	die Climax-Marke am Extrem der Kerze	7
`□`	erster Tap in ein Gap, über (↓) oder unter (↑) der Kerze	7
Gap-Boxen · `4H -FVG` · `10/5 +NDOG`	ab Werk aus	7
Statuszeile	oben in der Mitte	9
LVA-Checkliste	rechts oben	7
Scoreboard	rechts unten	8

ABSCHNITT 11

11 Die Einstellungen

Für den Anfang genügt es, die Voreinstellungen stehen zu lassen: Sie sind v0.2, das Set-up, das im Replay getragen hat. Einstellungen mit ↳ gehören zur darüberstehenden und sind ausgegraut, solange diese aus ist.

→ 1 · Profile & Value Area 20
→ 2 · Triggers & Trades 21
→ 3 · Liquidity Runs 21
→ 4 · Gaps & Taps 22
→ 4b · Climax 22
→ 5 · Clock & Order Flow 23
→ 5b · Rolling VWAP 23
→ 5c · Visuals 23
→ 5d · View, Checklist & Status 23
→ 6 · Alerts 23

1 · Profile & Value Area

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Rows	101	20–300. Wie fein die Tagesspanne in Preiszeilen geschnitten wird.
Value Area (%)	70	30–95. Anteil des Volumens, den die Value Area hält.
Freeze At	08:00 · Europe/Berlin	07:00–10:00 · Berlin, London, New York, UTC. Ab dann bleibt die Value Area stehen.
HVN At Least (% Of POC)	60	Mindesthöhe eines High Volume Node.
LVN At Most (% Of POC)	35	Höchsthöhe eines Low Volume Node.
Node Neighbour Rows	3	Zeilen, die ein Node auf beiden Seiten übertreffen muss; zugleich der Mindestabstand zwischen zwei Nodes.
Node Prominence	1,5	Wie deutlich sich ein Node von seinen Nachbarn abheben muss.
Nodes Per Kind	3	Behaltene HVN und LVN je Art, die deutlichsten zuerst.
New York Value Area	Since London Freeze	Since London Freeze · Whole Day · Off. Die eigene Value Area der New Yorker Clock, eingefroren um 08:00 New York. Nur mit eingeschalteter New Yorker Clock.
Draw Value Areas & Nodes	an	Die Linien der Value Area, die Nodes, die PD-Level, die zusätzlichen Sprossen und die 8–9-Ranges.
Draw 1st Presented FVG	an	Zone und Tag der 1st FVG (der Londoner und, mit eingeschalteter New Yorker Clock, der New Yorker). Tags und Score lesen sie so oder so.

2 · Triggers & Trades

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Acceptance · Failed Breakout	an · aus	Die beiden Trigger. v0.2 läuft nur mit der Acceptance.
Levels	Value Area	Value Area · 8–9 Range · Both. Welche Level gebrochen werden können.
↳ **Acceptance · Closes Beyond**	2	0–10. Weitere Schlüsse jenseits des Levels nach dem Bruch.
↳ **Failed · Back Inside Within (Bars)**	6	Wie schnell ein Failed Breakout zurück hinein muss.
Break Buffer (× ATR)	0,1	Wie weit jenseits des Levels ein Schluss liegen muss, um als Bruch zu zählen.
Stop Buffer (× ATR)	0,25	Jenseits von Rücksetzer und Level.
↳ **Min Risk (× ATR)**	0,5	Näher sitzt der Stop nie.
TP1 At Least (R)	1,0	TP1 ist die nächste Sprosse, die mindestens so weit entfernt ist.
TP1 At Most (R)	3,0	Kein Entry, wenn das nächste TP1 weiter weg liegt. 0 = keine Grenze.
Targets · PWH / PWL, 25% / 50%, Projections · Draw	an · an	Die zusätzlichen Sprossen; Draw zeigt sie.
Target Ladder	Lean	Lean · v0.2 (ohne LRLR, Draw, PD 50 %, ±50-%-Projektionen · Abschnitt 5).
Window Until	11:00	10:30–15:00. Entries ab 09:00 bis dahin, Berliner Stunden.
New York Clock	aus	Eigene 8–9-Range, eigenes Fenster und eigene Value Area auf New Yorker Stunden.
VWAP Gate	Off	Off · With VWAP (Longs nur darüber, Shorts nur darunter).
Draw Entries, Stops & Targets	an	Mit den Long- / Short-Farben.

3 · Liquidity Runs

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Draw Levels & Tags	an	Die LRLR- / EQH- / EQL- / HRLR-Linien. Die Logik arbeitet auch ohne sie.
Swing Bars Left · ↳ Right	5 · 5	Kerzen, die einen Swing bestätigen.
Min Swings In Run	3	Swings, die ein Run braucht.
Breaking FVG Min Size (× ATR)	0,3	Kleinere Chart-FVGs brechen keinen Run.
Only Open FVGs Break It	an	Eine bereits wieder gefüllte Lücke bricht ihn nicht.
HRLR	Turtle Soup + Breakers	· Behind An Open FVG · Off.

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
↳ **Displacement Within (Bars)**	10	Kerzen nach der Turtle Soup für das Displacement.
↳ **Becomes The Draw Once The Opposite LRLR Is Taken**	an	Das HRLR wird zum nächsten Ziel.
↳ **HTF FVG In Path Counts Too**	an	Nur bei Behind An Open FVG.
EQH / EQL · Tolerance (Ticks)	an · 10	Gleiche Hochs und Tiefs.
Keep Per Type · Live · ↳ History	10 · 20	Behaltene Level, offen und bereits gelaufen.
Extension After Run (Bars)	5	Wie weit ein gelaufenes Level noch reicht.
Tag Row Merge (× ATR)	0,5	Für das Layout von lrlr· behalten.

4 · Gaps & Taps

Aus climax (Abschnitt 7, Pro und Contra).

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Gaps · HTF FVGs & Opening Gaps	an	Die Gaps als Pro und Contra für das LVA.
↳ **Draw Boxes & Tags**	aus	Die Gaps als Boxen mit Tags (4H -FVG · 10/5 +NDOG), über `Tag Row Merge` zu Reihen zusammengelegt.
↳ **☐ First Tap Marks**	an · 7H	☐ beim ersten Tap in ein Gap; 7H = in jedem 7h-Block der Londoner Clock neu scharf, Never = einmal.
↳ **Level Proximity (× ATR)**	0,5	Wie nah ein Gap am Entry liegen muss für Entry At Gap.
↳ **HTF FVGs**	an	Zwei Ebenen passend zum Chart (Automatic: 1m → 15m + 1H · 5m → 1H + 4H · 15m → 4H + 1D · 1H → 1D + 1W) oder bis zu drei manuelle · `FVGs Per Side` (3) · `Min Size (Ticks)` (4) · Füllfarben. Sie speisen auch die HRLR-Pfad-Regel.
↳ **Opening Gaps**	an	NWOG und NDOG, `Keep` 1 / 5, `Remove On Close Through` (aus). US-Index-CFDs lesen das Gap 16:14 → 18:00 New York.
↳ **Box Extension (Bars)**	23	Wie weit die Boxen nach rechts reichen.

4b · Climax

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Climax Marks · ϟ	an	Die Marke; für die Checkliste wird der Climax in jedem Fall gelesen.
↳ **Climax Bar (× ATR)**	2,0	Mindestspanne in ATR(14) des Climax-Zeitrahmens.
↳ **Climax Timeframe**	Auto	Chart · Auto · 1m … 1W. Auto: 3m → 10m, 5m → 15m, 15m → 1H, 1H → 4H.

5 · Clock & Order Flow

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Session Clock	London	Die Clock für die Zeiten in den Tooltips (London läuft auf Berliner Stunden). Die LVA läuft immer auf der Londoner Clock.
Order Flow · PD Bias	an	Der Tag `flow with / against` aus der Vortageskerze.

5b · Rolling VWAP

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Rolling VWAP	an	Mit der Farbe der Mittellinie.
↳ **Type**	Rolling	Rolling · Day (Anchored). Tags und Gate lesen ihn.
↳ **Colored Midline**	an	Über · Berührung · unter.
↳ **Source**	hlc3	
↳ **Band 1 · 2 · 3**	0,5 · 1,0 · 2,0	σ-Vielfache, 0 blendet ein Paar aus.

5c · Visuals

`Monospace Font` (an), `Font Size` (Default; −2 bis +3).

5d · View, Checklist & Status

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
View	Standard	Simple · Standard · Full (Abschnitt 9).
Status Readout	an · Top Center	oder Bottom Center.
LVA Checklist	an · Top Right	Top Left · Top Right · Middle Right · Bottom Left · Bottom Right.
↳ **Edge Score**	an	Die Score-Zeile und das `Edge n/4` in der Statuszeile. Der Alarm trägt den Score so oder so.
Scoreboard	an · Bottom Right	Bottom Left · Middle Right · Middle Left.

6 · Alerts

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Entries & Results	an	Jeder Entry und sein Ergebnis.

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Message Format	Telegram	Telegram · Plain Text.
↳ **Telegram Chat ID**	vorbelegt	Deine Chat- oder Kanal-ID.

ABSCHNITT 12

12 Alerts einrichten

→ Wie eine Meldung aussieht 25
→ Emojis in den Meldungen 26
→ Message Format: Plain Text oder Telegram 26

1. **Rechtsklick auf den Chart → Alarm hinzufügen.**
2. **Als Bedingung lava· auswählen, darunter „Any alert() function call".**
3. **Im Reiter Benachrichtigungen die Webhook-URL eintragen (Telegram) oder das Format auf Plain Text stellen.**
4. **Speichern. Nach jeder Änderung am Script: Alarm löschen und neu anlegen.** Ein laufender Alarm rechnet mit dem Stand des Scripts vom Erstellungszeitpunkt.

Pro Kerze geht höchstens eine Meldung hinaus, bei ihrem Schluss.

Wie eine Meldung aussieht

Der Entry aus der Checkliste oben, um 09:24:

R3M Alerts
GER40 · 3m · London · lava
🧭 LVA London Value Acceptance ▲ VA · 🏅 edge 3/4 · VWAP with · flow with · LVN in path · outside PD VA · 1st FVG against · 1st iFVG · TP1 at 8–9
🟢 · LONG 25456.8 · SL 25439.0 · TP1 25488.5 (1.8R) · TP2 25530.0 (4.1R) · accept·VA→8–9
09:27

Die Kopfzeile nennt Symbol, Zeitrahmen, Clock und Script. Die 🧭**-Zeile** nennt das Setup — `LVA London Value Acceptance` für das v0.2-Modell, `Acceptance` oder `Failed breakout` für die abgeschalteten –, die Richtung und die Level-Familie (`VA` , `8–9` , `VA+8–9`), dann die Tags (Abschnitt 7). Der zweite Absatz: Richtung, Entry, Stop, Ziele mit ihrem R auf eine Nachkommastelle und der Kurzcode `accept·VA→8–9` (Trigger · Familie → Sprosse von TP1).

Das Ergebnis geht allein hinaus:

R3M Alerts
GER40 · 3m · London · lava
✅ · LONG 25456.8 TP1 Hit 25488.5.
10:06

`🏆 · LONG 25456.8 TP2 Hit 25530.0.` · `🛑 · LONG 25456.8 Stopped · SL 25439.0.` Ein Verfall am Tagesende sendet nichts. Fallen ein Ergebnis und ein neuer Entry auf dieselbe Kerze, gehen sie zusammen hinaus, das Ergebnis zuerst.

Emojis in den Meldungen

Emoji	Bedeutung	Wann
🧭	das Setup und seine Tags	jeder Entry
🏅	der Edge Score	jeder Entry
🟢 · 🔴	Long · Short	die Entry-Zeile
✅	TP1 erreicht	Ergebnis
🏆	TP2 erreicht	Ergebnis
🛑	ausgestoppt	Ergebnis

Message Format: Plain Text oder Telegram

Telegram ist die Voreinstellung: Die Nachricht ist ein fertiger `sendMessage`-Request für die Bot-API, TradingView postet sie unverändert an die Webhook-URL `https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/sendMessage` (Webhooks brauchen einen bezahlten TradingView-Plan). Die Kopfzeile wird fett, der Ticker verlinkt auf den Chart. Für einen gewöhnlichen TradingView-Alarm — App, E-Mail, Alarmliste — stellst du auf Plain Text: die Kopfzeile `GER40 · 3m · London · lava` in der ersten Zeile, die Meldung darunter. Bot, Chat-ID und Webhook richtest du ein wie in der equinox-Anleitung beschrieben; die Chat-ID kommt in ↳ `Telegram Chat ID`.

> **TIPP** **Das Archiv liest mit**
>
> Das Format ist das Archivformat von equinox und climax. Jede Meldung landet im R3M-Archiv, der samstägliche Signal-Report wertet sie nach Kosten aus, und die Tags — der Edge Score eingeschlossen — werden zu Spalten, die sich zählen lassen.

ABSCHNITT 13

13 Der Screener · lava·screener·

lava·screener· lässt die LVA von lava auf bis zu zwölf Symbolen von einem Chart aus laufen. Jedes Symbol bekommt dieselbe Lesart wie lava selbst — die Value Area eingefroren um 08:00, die Acceptance von 09:00 bis 11:00, der Stop hinter dem Rücksetzer, die Ziele auf derselben Leiter, dieselben Tags und derselbe Edge Score. Ein Alarm deckt die ganze Watchlist ab, und eine Tabelle stellt die Märkte in eine Rangliste — danach, wie ihre LVAs gelaufen sind.

→ Einrichten 27
→ Die Tabelle 27
→ Die Rangliste 29
→ Einstellungen 29
→ Reports und Alarme 29

Einrichten

Leg ihn auf einen Chart, der fast rund um die Uhr handelt — EURUSD 3m. Die Kerze eines Symbols wird nur gesehen, wenn der Chart zu dieser Zeit eine Kerze hat. Jedes Symbol wird auf dem Zeitrahmen des Charts gelesen, mit eigenem Volumen, eigenem Vortag und eigener Vorwoche und eigenen 1-Minuten-Daten für die 1st FVG: zwei Datenabfragen je Symbol, 24 für eine volle Watchlist. Halte die Gruppen 2–4 gleich wie die Einstellungen von lava.

> **WICHTIG** **Screener oder lava·, nicht beides**
>
> Der Screener sendet jeden Entry und jedes Ergebnis Wort für Wort im Format von lava, mit dem Symbol in der Kopfzeile. Läuft der eigene Alarm von lava zusätzlich auf einem Symbol der Watchlist, kommt jede Meldung doppelt an. Nimm den Alarm von lava für einzelne Charts, den Screener für die Watchlist.

Die Tabelle

Die Tabelle hat bis zu zwanzig Spalten; hier ist sie für die Seite in drei Teile geteilt — auf dem Chart ist es eine Zeile je Symbol.

lava·screener· · der Record

#	symbol	runs	TP1	TP2	stop	ΣR	with	against
1	EURUSD	17	71%	35%	29%	+14	44% · 9	100% · 8
2	GBPUSD	14	64%	50%	29%	+10	43% · 7	86% · 7
3	US500	15	60%	40%	33%	+9.7	50% · 8	71% · 7

lava·screener· · der Tag

symbol	VA 08:00	8–9	ADR	1st FVG	price
EURUSD	↓ 1.12164 – 1.12241	▼ broke	64%	-iFVG 09:03	1.11903
GBPUSD	↓ 1.33258 – 1.33331	▼ broke	71%	-iFVG 09:03	1.33010
US500	↓ 7697.3 – 7726.4	inside	48%	+FVG 09:06	7697.1

lava·screener· · die heutige LVA

symbol	setup · 3m	since	status	R	liquidity
EURUSD	▼ accept·VA → proj · edge 2/4	09:09	TP1 Hit	2.2	→ EQL 1.4 ATR
GBPUSD	▼ accept·VA → 25% · edge 3/4	09:12	TP2 Hit	2	→ -LRLR 2.1 ATR
US500	·	·	·	·	↑ +LRLR 3.2 ATR

Spalte	Bedeutung
runs · TP1 · TP2 · stop · ΣR	Der Record über die geladene Historie: LVAs, Anteil bei TP1 / TP2 / gestoppt, R brutto.
with · against	Der Record nach `With / Against` geteilt: TP1-Quote und Zahl der LVAs, deren 1st FVG in Richtung des Trades zeigte, und der LVAs, bei denen sie dagegen zeigte (oder nach der Seite des VWAP).
VA 08:00	Die eingefrorene Value Area, ↑ / ↓, wenn der Kurs darüber oder darunter steht, `not frozen` vor 08:00.
8–9	`inside` , `▲ broke` , `▼ broke` , `▲▼ both` .
ADR	Wie viel der durchschnittlichen Tagesspanne der Tag verbraucht hat; ⊘, sobald sie aufgebraucht ist.
ATR	Optional (aus).
1st FVG	Die heutige 1st presented FVG, ihre Richtung, `iFVG` , sobald invertiert, ihre Zeit.
setup · since · status · R	Die heutige LVA mit ihrer Sprosse und ihrem Edge Score, wann sie gefeuert hat, wo sie steht, R bis TP1.
liquidity	Das nächste offene Level mit seinem Abstand in ATR: in Handelsrichtung (→) bei einer LVA heute, sonst auf der Seite des Orderflows (↑ / ↓). Grau jenseits von `Liquidity Grey Beyond (× ATR)` (5).
price	Der letzte Schluss.

Fahr über eine Zeile, um den ganzen Trade mit Stop, TP1 und TP2 zu sehen. Die Heatmap (Dark / Light Panel) färbt die Quoten nach Stärke — TP1 gegen seine Chance, das Risiko gegen den Abstand zu TP1 –, blasser bei wenigen Runs.

Die Rangliste


`LVA Performance` (ab Werk): TP1-Quote minus Stop-Quote über den Record, TP2-Quote als Entscheider; Symbole mit weniger als `Min Runs` (5) sind `young` und stehen unten. `Today's Setup`: die heutigen LVAs zuerst, die neueste oben.

Einstellungen

Gruppe	Was darin steht
1 · Watchlist	`Watchlist` Custom (zwölf Slots: GER40, UK100, EUSTX50, US500, NAS100, EURUSD, USDCHF, USDJPY, GBPUSD, XAUUSD, XAGUSD, SPOTCRUDE) oder ein Preset: Forex, Indices, Commodities · Pepperstone, S&P 500 · Top 12, Nasdaq 100 · Next 12, DAX · Top 12, Futures · CME / Eurex, Crypto · Pepperstone, Crypto · Binance Perps.
2 · Profile & Value Area	Wie lava Gruppe 1, ohne die New Yorker Value Area und die Draw-Schalter.
3 · LVA Trades	Wie lava Gruppe 2 für die Acceptance (`Acceptance · Closes Beyond` ohne ↳), dazu `Order Flow · PD Bias (tag)` und `VWAP Type (tag · gate)`.
4 · Liquidity Runs	Wie lava Gruppe 3 für die Logik: `HRLR · Turtle Soup + Breakers` als Schalter an / aus mit dem Draw, keine Zeichen-Einstellungen.
5 · Table	`Table`, `Sort By`, `↳ Min Runs`, `With / Against` (1st FVG · VWAP), `Rows`, `Position` (Middle Center), `Width`, `Theme` (Dark Panel · Light Panel · Chart Ink), `↳ Heatmap`, Schriften, die optionalen Spalten `with / against`, `8–9`, `ADR`, `ATR` (aus), `liquidity` und die Farben.
6 · Alerts & Report	`Entries & Results`, `Top N In The Report` (3), `Report 1` 11:00, `Report 2` 17:30, `Message Format`, `↳ Telegram Chat ID`, `Send A Test Report On The Next Bar Close`, `Heartbeat Every Bar Close (Diagnostics)`.

Reports und Alarme

Ein Alarm auf dem Chart des Screeners, Bedingung „Any alert() function call“. Jeder Entry und jedes Ergebnis jedes Symbols geht als eigene Meldung hinaus, genau so, wie lava sie sendet. Zweimal am Tag (11:00 und 17:30 Berlin, beim ersten Kerzenschluss innerhalb von 30 Minuten nach der Zeit) gehen die Top N als ein Report hinaus:



Jede Zeile: die Richtung (🟢 / 🔴, ⚪ ohne LVA heute), das Symbol, der Record, das heutige Setup mit seinem Edge Score, Entry, Stop und Ziele, der Status (`⏳ Live` , `✅ TP1 Hit` , `🏆 TP2 Hit` , `🛑 Stopped` , `💤 Expired`), die Zeit und die 1st FVG. Die letzte Zeile zählt den Tag über die ganze Watchlist. `Send A Test Report On The Next Bar Close` schickt sofort einen, markiert mit `🧪 test` — danach wieder abschalten.

ABSCHNITT 14

14 Die Belege

Die Voreinstellungen sind keine Meinungen. Sie stammen aus einem Replay von lava auf zwölf Pepperstone-Symbolen (GER40, UK100, EUSTX50, US500, NAS100, EURUSD, USDCHF, USDJPY, GBPUSD, XAUUSD, XAGUSD, SPOTCRUDE), 3m, 3. August bis 19. Oktober 2026, jedes R netto nach Spread und Kommission, geteilt in eine In-Sample- und eine Out-of-Sample-Hälfte.

→ Alles an verlor, die LVA gewann 31
→ Schwachstellen 31
→ Was sich nicht ausgezahlt hat 32

Alles an verlor, die LVA gewann

Mit allen Triggern, beiden Level-Familien, beiden Clocks und dem Fenster bis 12:00 verlor lava in denselben elf Wochen etwa 53R. Eingeengt auf die Acceptance außerhalb der eingefrorenen Value Area auf der Londoner Clock, mit TP1 höchstens 3R, ergaben dieselben Daten:

LVA · v0.2	Replay, netto
Trades	473
TP1 oder besser · gestoppt · verfallen	47 % · 50 % · 3 %
Gesamt	+52,9 R (Ø +0,11 R je Trade, TP1 im Schnitt 1,6 R)
Die beiden Hälften	+33,8 R · +19,1 R
Wochen im Plus	9 von 12
Monate	August +11,7 R · September +31,6 R · Oktober +9,5 R

Schwachstellen

- **Die Shorts haben die Stichprobe getragen.** 222 Shorts brachten +56,2 R, 251 Longs −3,3 R. Elf Wochen mit überwiegend fallenden Vormittagen können das bewirken; es ist das Erste, worauf der Live-Forward-Test schaut.
- **Nicht jeder Markt lohnt sich.** EURUSD, USDCHF, GER40, US500 und NAS100 führten; SPOTCRUDE verlor 11,5 R, USDJPY 1,5 R. Das Playbook des Samstagsreports behält nur die Zellen, die in beiden Hälften verdient haben.
- **Kosten beißen bei engen Stops.** Ø 0,10 R je Trade gingen an Spread und Kommission. USDX ist nur Kontext: Sein Spread liegt bei etwa 1,4 R auf einem 3m-Stop.
- **Der Edge Score ist zum Teil angepasst** (Abschnitt 7).

Was sich nicht ausgezahlt hat

Abgeschaltet	Warum
Failed Breakout	Die 80-%-Regel zurück in die Value Area hat allein nicht getragen. Eine Kombination hielt in beiden Hälften — mit dem VWAP-Gate, auf beiden Clocks, 101 Trades –, zu wenige, um sie schon einzuschalten.
8–9-Range als Trigger	Hat sich nicht ausgezahlt. Sie bleibt eine Ziel-Sprosse.
New York Clock	Eigenes Fenster und eigene Value Area brachten nichts dazu.
VWAP Gate	446 von 473 LVAs laufen ohnehin mit dem VWAP; das Gate filtert fast nichts und warf die besten der übrigen hinaus.

ABSCHNITT 15

15 Was der Chart nicht zeigt

→ 1 · Die Value Area wird einmal eingefroren 33
→ 2 · Stop auf Schlusskurs, Ziel auf Berührung — nach TP1 nur noch vorwärts 33
→ 3 · Einer am Tag, einer gleichzeitig 33
→ 4 · Kein Ziel in Reichweite, kein Trade 33
→ 5 · Die Checkliste ist ein Schnappschuss 33
→ 6 · Die 1st FVG wird auf 1-Minuten-Daten gelesen 33
→ 7 · Das Scoreboard ist brutto und kurz 34

1 · Die Value Area wird einmal eingefroren

Beim Einfrieren wird das Profil der Kerzen davor geschnitten und behalten. Eine Kerze nach 08:00 verschiebt VAH, VAL oder POC nie. Das Profil des Vortags ist der ganze Vortag.

2 · Stop auf Schlusskurs, Ziel auf Berührung — nach TP1 nur noch vorwärts

Ein Docht durch den Stop beendet den Trade nicht, ein Schluss schon. Ein Docht bis TP1 zählt. Nach TP1 gilt der Stop nicht mehr; der Trade wartet auf TP2 oder das Tagesende.

3 · Einer am Tag, einer gleichzeitig

Ein LVA-Entry pro Tag auf der Londoner Clock. Hat einer gefeuert, wird ein zweiter Bruch am selben Vormittag nicht gehandelt, auch nicht, nachdem der erste Trade beendet ist.

4 · Kein Ziel in Reichweite, kein Trade

Liegt die nächste Sprosse näher als 1R, wird die nächste genommen; liegt diese weiter als 3R entfernt, ist dieser Bruch ohne Entry verbraucht — ein späterer Bruch am selben Vormittag kann noch einen geben. Die Statuszeile zeigt `taken` erst nach einem Entry.

5 · Die Checkliste ist ein Schnappschuss

Die Tags und der Edge Score werden im Moment des Entries gelesen. Nur `Status` und `VA Now` bewegen sich danach.

6 · Die 1st FVG wird auf 1-Minuten-Daten gelesen

Egal welcher Chart-Zeitrahmen: Die 1st presented FVG kommt aus den 1-Minuten-Kerzen. Auf einem 3m-Chart kann ihr Tag eine Kerze später erscheinen, als ihre mittlere 1m-Kerze gedruckt hat.

7 · Das Scoreboard ist brutto und kurz

Es zählt, was der Chart geladen hat — ein paar Wochen auf einem 3m-Chart — und ohne Kosten. Für den langen Record und R netto: das Replay, der Samstagsreport, das Riff.

R 3 M

lava·

Value Area · Acceptance · Liquiditätsleiter

R3M · lava· und lava·screener· für TradingView (Pine Script v6) · Ausgabe Oktober 2026

Konzepte: Auction Market Theory und die Value Area (J. Peter Steidlmayer, James Dalton), Liquiditätsläufe in ICT-Begriffen, Turtle Soup (Linda Raschke), die 1st presented FVG aus 1st·. Diese Anleitung erklärt ein Werkzeug; sie ist keine Anlageberatung.