
R3M



ANLEITUNG

climax·

Climax · VWAP · Liquidität · Entries

AUSGABE
Oktober 2026

PLATFORM
TradingView · Pine Script v6

SCRIPTS
climax· · clx·screener·

CLIMAX· ANLEITUNG

Inhalt

01 **Was climax macht** 3
Drei Fragen am Tag und ein Buch über die Antworten

02 **Schnellstart** 5
Vier Prüfungen, dann laufen lassen

03 **Der Tages-Bias** 7
25 %, 50 %, zwei Clocks, eine Übergabe

04 **Der Climax** 10
Eine überbreite Kerze, vier Lesarten, ein Trap

05 **Der Entry** 12
Einstieg am Schluss, Stop jenseits des Extrems, zwei Ziele

06 **Die Checkliste** 15
Elf Fakten, gelesen beim Entry

07 **Das Scoreboard** 18
Jeder Climax gezählt, mit zwei Kontrollen

08 **Der VWAP** 20
Ein rollender oder am Tag verankerter Durchschnitt, seine Bänder und Divergenzen

09 **Die Gaps als Beifahrer** 22
HTF-FVGs und Opening Gaps an Entry und Zielen

10 **Die Liquidität** 23
Runs, gleiche Level, Session-Hochs und -Tiefs

11 **Die Ansichten** 26
Simple, Standard, Full

12 **Die Statuszeile lesen** 27
Bis zu acht Zeilen, oben in der Mitte

13 **Alles, was auf dem Chart steht** 29
Eine Legende von oben nach unten

14 **Die Einstellungen** 31
Neun Gruppen, jede Einstellung mit ihrem Wert ab Werk

15 **Alerts einrichten** 38
Fahrer, Beifahrer und die Lage-Zeile

16 **Der Screener · clx·screener·** 43
Zehn Symbole, eine Rangliste, zwei Reports am Tag

17 **Einen Tag lesen** 51
Der Gold-Tag von 18:00 bis 18:00

18 **Was der Chart nicht zeigt** 53
Zehn Regeln hinter der Anzeige

19 **Häufige Fehler** 55
Und was wirklich los ist

20 **Glossar** 57
Die Begriffe in einer Zeile

21 **Zehn Sätze, die den Rest ersetzen** 60
Die Kurzfassung

WICHTIG **Diese Anleitung erklärt ein Werkzeug, keine Handelsstrategie**

climax (R3M) misst und benennt, was der Markt bereits getan hat. Er sagt nicht voraus, was er tun wird. Jede Zahl in dieser Anleitung ist eine Voreinstellung, kein Gesetz — der Tages-Bias stammt aus dem Essence Model (rytrades), der Climax-Bar aus Linda Raschkes Handelsregeln, die Extension-Lesart aus William O'Neils Climax-Top-Regeln. Nichts davon ist eine Anlageberatung, und keine der Einstellungen ist auf deinen Markt optimiert. Das Scoreboard zählt deine Historie — es ist eine Stichprobe, kein Beweis.

ABSCHNITT 1

01 Was climax macht

climax beantwortet jeden Handelstag drei Fragen — und führt nebenbei Buch darüber, wie oft die Antwort gestimmt hat.

→ Die eine Kernidee 3

→ Was climax von equinox unterscheidet 4

→ Was du dafür brauchst 4

Frage	Antwort des Indikators	Wann
1 · In welche Richtung?	Der **Bias** aus der Vortageskerze — dieselbe Engine wie in equinox: 25 %, 50 %, Projektionen, Validierung auf 210m-Schlusskursen, zwei Session-Clocks mit Übergabe und die 210m-Signaturviertel.	Bei Tagesbeginn, dann auf jedem 210m-Schluss der Nacht
2 · Hat der Markt ein Extrem erschöpft?	Der **Climax**: eine überbreite Kerze, die ein neues Tagesextrem druckt und in ihrer Gegenhälfte schließt. climax liest sie gegen die Level des Tages — am 25 %, durch das 25 %, an der Projektion oder einfach am Tagesextrem.	Auf jeder abgeschlossenen Kerze der beiden Climax-Zeitrahmen
3 · Lohnt der Fade?	Der **Entry** gegen den Climax: Einstieg am Schluss der Kerze, Stop jenseits ihres Extrems, TP1 und TP2 an den nächsten beiden Viertel-Levels. Dazu die **Checkliste** — elf schlichte Fakten zum Setup, ✓ oder ×, darunter, ob der Climax Liquidität genommen hat — und das **Scoreboard**, das sagt, wie solche Fades auf diesem Markt bisher gelaufen sind.	Mit dem Climax, dann live bis TP, Stop oder Tagesende

Die drei Ebenen bauen aufeinander auf. Der Bias stellt die Level, an denen ein Climax überhaupt etwas bedeutet. Der Climax ist das Ereignis. Der Entry ist die Konsequenz — und das Scoreboard die Kontrolle, ob die Konsequenz auf deinem Instrument etwas taugt.

Der Indikator handelt nicht selbst und gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Er beschriftet den Chart, führt eine Checkliste und zählt. Die Entscheidung bleibt bei dir.

Die eine Kernidee

HINWEIS **Erschöpfung vor Umkehr**

Linda Raschkes Beobachtung, auf zehn Märkten nachgezählt: Eine Kerze, die mindestens doppelt so breit ist wie üblich, ein neues Tagesextrem druckt und trotzdem in ihrer anderen Hälfte schließt, wird in neun von zehn Fällen noch am selben Tag vollständig zurückgehandelt. Der Markt hat das Extrem gesehen und es in derselben Kerze wieder abgelehnt. climax handelt genau diese Rückkehr — und fragt vorher den Bias, ob die Rückkehr mit dem Tag läuft oder gegen ihn.

Was climax von equinox unterscheidet

equinox liest den ganzen Tag: Frameworks, Profile, CISD-Entries, SMT, Session-Liquidität. climax übernimmt davon die Bias-Engine und konzentriert alles andere auf ein einziges Muster. Was er außerdem mitführt, dient diesem Muster: Die Liquidität — Low-Resistance-Runs und gleiche Hochs und Tiefs aus gaps·, die Session-Hochs und -Tiefs und die 8–9-Range aus bias· — sagt, was der Climax genommen hat, und fährt im Entry, in der Statuszeile und in den Alarmen mit. Aus bias· kommen außerdem die 210m-Signaturviertel, als Kontext: Solange sie leben, zeigt die Lage-Zeile jeder Meldung 💠 `210m BULL` bzw. 💠 `210m BEAR`. Eine Lesart des ganzen Tages ist das nicht.

Wer beide auf demselben Chart laufen lässt, bekommt zweimal dieselben Level und zweimal dieselbe Statuszeile — darum sind in climax die Level (`25% / 50% Levels`), die Projektionen (`Projections (PDH / PDL ± 25% & 50%)`) und die Open-Linien (`Day & 00:00 Open Lines`) getrennt abschaltbar (Gruppe 1), und darum muss die Session-Clock in beiden gleich stehen. Dasselbe gilt für bias·: Die 210m-Viertel (Gruppe 1), die Session-Liquidität und die 8–9-Range (Gruppe 7) werden dort ebenfalls gezeichnet und lassen sich hier abschalten.

Was du dafür brauchst

- Einen TradingView-Chart auf einem Zeitrahmen, der 210 Minuten glatt teilt — 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 30m. Darauf läuft die 210m-Validierung des Bias. Die Session-Hochs und -Tiefs brauchen einen Zeitrahmen, der das 7-Stunden-Raster teilt — das tun alle diese.
- Volumen in den Daten. Die Checklisten-Zeilen Volume und VWAP Stretch rechnen damit; bei CFDs ist es Tick-Volumen, das ist in Ordnung, nur die Schwellen sind andere (Abschnitt 6).
- Historie. Das Scoreboard zählt über die geladenen Kerzen — ab Werk 10 000, auf dem 3m-Chart etwa drei Wochen. Weniger Historie heißt weniger Aussage.

02

ABSCHNITT 2

Schnellstart

Fünf Minuten, dann läuft alles. Vier Dinge sind zu prüfen, der Rest darf auf Voreinstellung bleiben.

→ Schritt 1 · Den Chart-Zeitrahmen wählen 5
→ Schritt 2 · Den Climax-Zeitrahmen verstehen 5
→ Schritt 3 · Die Session-Clocks mit equinox abgleichen 5
→ Schritt 4 · Die Ansicht wählen 6
→ Was du am ersten Tag siehst 6

Schritt 1 · Den Chart-Zeitrahmen wählen

climax liest den Bias auf 210-Minuten-Schlusskursen, und dafür muss der Zeitrahmen 210 teilen. 3m und 5m sind die übliche Wahl für den Handel, 15m für den Überblick. Auf 45m, 1H oder darüber fällt die Validierung auf Chart-Schlusskurse zurück — die Statuszeile sagt dann `Intact` statt `210m Intact`.

Schritt 2 · Den Climax-Zeitrahmen verstehen

Der Climax wird nicht auf der Chartkerze gelesen, sondern auf höheren Zeitrahmen. `Auto` wählt einen passend zum Chart: 1m → 5m, 2m / 3m → 10m, 5m → 15m, 10m → 30m, 15m / 20m → 1H, 30m → 2H, 1H → 4H, 4H → 1D, 1D → 1W. Die Voreinstellung ↳ `Climax Timeframe` · `MTF` liest diesen und die Stufe darunter — auf dem 3m-Chart 10m + 5m, auf dem 1m-Chart 5m + 3m, auf dem 5m-Chart 15m + 10m —, den zweiten nur, solange er noch über dem Chart-Zeitrahmen liegt. Auf dem 3m-Chart ist ein Climax also eine 10- oder 5-Minuten-Kerze, die mindestens doppelt so breit ist wie die ATR ihres eigenen Zeitrahmens. Der Tooltip der Marke trägt den Zeitrahmen mit (`2.3× ATR (10m)`, oder `(10m + 5m)`, wenn beide auf derselben Kerze gedruckt haben). `Auto` liest nur den oberen, `Chart` die Chartkerze selbst — lauter, mehr Climaxe, kleinere Fades. Die festen Werte der Liste reichen von 1m bis 1W; 2H erreichen nur `Auto` und `MTF`.

Schritt 3 · Die Session-Clocks mit equinox abgleichen

In der Ansicht Full nennt die erste Zeile der Statuszeile — ab Werk oben in der Mitte, unten in der Mitte, wenn du sie verschiebst (`Status Readout`, Gruppe 4) — die Clocks:

```
clx · XAUUSD · 3m · London ⇄ New York
```

In der voreingestellten Ansicht Simple fehlt diese Zeile; die Statuszeile beginnt mit der Bias-Zeile, angeführt von der Clock im Dienst: `▸ London · BULL · A+ · 25% …`.

`First Session Clock` (ab Werk London, gerechnet auf Berliner Stunden) ist die Uhr, deren Overnight-Fenster 18:00–08:00 den Bias validiert und deren 08:00–15:00 die Decision Session ist. Die zweite Clock ist immer die nächste im Zyklus London → New York → Asia → London und übernimmt mit der Übergabe von ihrem 08:00 bis 18:00. Steht equinox auf demselben Chart, muss die erste Clock in beiden gleich gewählt sein — sonst lesen die beiden an manchen Tagen verschiedene Overnight-Fenster und damit verschiedene

Zustände. Die Zeiten, die climax schreibt — Labels, Tooltips, Statuszeile, Alarme —, stehen in `Display Time Zone` (Gruppe 8, ab Werk Europe/Berlin), gleich welche Clock: Auf der New Yorker oder asiatischen Clock zeigen auch sie Berlin, solange du dort keine andere Zone einstellst.

Schritt 4 · Die Ansicht wählen

`View` steht ab Werk auf **Simple**: eine Bias-Zeile, der Climax des Tages, der laufende Entry, eine dreizeilige Checkliste, ein zweizeiliges Scoreboard. Alles andere rechnet weiter und liegt in den Hover-Tooltips. **Standard** und **Full** blenden es Stück für Stück ein (Abschnitt 11). Fang mit Simple an.

> **TIPP** **Erst schauen, dann handeln**
>
> Lass den Indikator ein paar Wochen nur laufen und schau abends auf das Scoreboard: Wie viele Climaxe gab es, wie oft hat der Tag die Lesart bestätigt, wie oft haben die Entries TP1 erreicht? Diese Zahlen sagen dir, ob das Muster auf deinem Instrument überhaupt existiert — bevor du eine einzige Einstellung änderst.

Was du am ersten Tag siehst




Abb. 1 **XAUUSD · 3m · Ansicht Full:** Der Climax am Tagestief (ϟ unter der Kerze um 14:50), der Fade nach oben mit seinen beiden Zielen, der rollende VWAP mit seinen Bändern, rechts oben die Checkliste, rechts unten das Scoreboard, unter den Kerzen die Statuszeile. In der Ansicht Simple bleibt davon ein Drittel. Screenshot aus einer früheren Version — seine Tabellen zeigen noch Noten und Score-Zeilen, der Stop saß damals am Climax-Extrem (TP1 2.2R, TP2 2.9R) und die Statuszeile unten; die aktuellen Zahlen und Tabellen stehen in den Abschnitten 5, 6, 7 und 12.

ABSCHNITT 3

03 Der Tages-Bias

Die Bias-Engine ist dieselbe wie in equinox — Zeile für Zeile. Hier die Kurzfassung; die vollständige Herleitung mit allen Abbildungen steht in der equinox-Anleitung, Abschnitt 3.

→ Woher der Bias kommt 7
→ Das 25 %- und das 50 %-Level 7
→ Invalidierung, Reversal, Reclaim 8
→ Zwei Clocks, eine Übergabe 8
→ Die 210m-Signaturviertel 9

Woher der Bias kommt

Vortageskerze	Bias	Statuszeile
Schluss über Eröffnung	bullisch	`PD BULLISH · Bias BULL`
Schluss unter Eröffnung	bärisch	`PD BEARISH · Bias BEAR`
Schluss = Eröffnung (Doji)	keiner	`PD NEUTRAL · No Bias (Doji)`

Der Vortag kommt aus TradingViews Tagesserie mit abgeschalteter `settlement as close`-Option, nicht aus den Chartkerzen — ein 3-Minuten-Chart sieht exakt denselben Vortag wie ein Tageschart. An einem Doji-Tag gibt es keine Level und keine Entries: Ein Climax wird zwar markiert, aber ohne Level hat er nichts, woran er gelesen werden könnte.

Das 25 %- und das 50 %-Level

Die Level liegen nicht über der ganzen Vortagesspanne, sondern nur über dem Teil zwischen dem Vortagesschluss und dem gegenüberliegenden Extrem: bei bullischem Vortag vom Schluss abwärts zum Tief, bei bärischem vom Schluss aufwärts zum Hoch. Der Nullpunkt ist der Vortagesschluss — dort eröffnet der neue Tag. Das 25 % ist deshalb ein flacher Deckel oder Boden dicht am Open: Ein Fortsetzungstag darf kurz dagegen laufen, aber nicht tief.




Abb. 1 **Auf dem Tageschart:** Links der bullische Fall — der neue Tag eröffnet am Schluss des Vortags, das 25 % sitzt knapp darunter und trägt. Rechts das bärische Gegenstück samt 210-Minuten-Auflösung.

Invalidierung, Reversal, Reclaim

- `Validate With 210m Closes` (an): Nur eine vollständig abgeschlossene 210-Minuten-Kerze kann durch das 25 % invalidieren. Ein einzelner 3-Minuten-Ausreißer kippt den Tag nicht.
- `Overnight Candles Only (18:00-08:00)` (an): Nur die Nachtkerzen zwischen 18:00 und 08:00 der jeweiligen Clock dürfen invalidieren. Ab 08:00 ist die Lesart dieser Clock festgeschrieben.
- `Reversal Framework On 25% Break` (an): Ein Schluss durch das 25 % dreht die Arbeitsrichtung; die Projektionen springen auf die andere Seite der Vortagesspanne. Schließt der Kurs später zurück — und wurde das 50 % nie gebrochen —, dreht sich die Sache wieder zurück (`25% Reclaimed` , ein A-Framework, kein A+ mehr).


Die Projektionen `PDH +25% / +50%` bzw. `PDL -25% / -50%` messen ein Viertel und die Hälfte der vollen Vortagesspanne, aufgeschlagen auf das Extrem in Arbeitsrichtung. In climax sind sie mehr als Erwartungsräume: Sie sind die Ziele der Fades, die mit dem Tag laufen, und der Ort, an dem der Climax at the projection gelesen wird (Abschnitt 4).

Ein Bruch oder eine Rückeroberung des 25 % wird nicht auf dem Chart markiert und schickt keine eigene Meldung. Die Statuszeile, die Zeile `Bias Now` der Checkliste und die 🧭-Lage-Zeile am Kopf jeder Meldung zeigen die Lesart, wie sie steht (Abschnitt 15).

Zwei Clocks, eine Übergabe

Mit `Second Session Clock (Next In Cycle)` (an) rechnet climax den Bias ein zweites Mal auf der nächsten Clock im Zyklus — gleicher Vortag, gleiche Level, aber ein eigenes Overnight-Fenster. Ein 210m-Schluss, der auf der Londoner Uhr noch in die Nacht fällt, kann auf der New Yorker Uhr bereits Tag sein, und umgekehrt; darum können die beiden Lesarten an demselben Tag `A+` und `Reversal` sein. ↳ `Session Handover` (an) gibt der zweiten Clock von ihrem 08:00 bis 18:00 das Sagen: Ihre Lesart steuert die Entries, die Projektionen und die Statuszeile (`▸ New York ·`), die andere läuft gedämpft mit.

Unter der Kerze des Wechsels steht `◑ NY`, `◑ LON` oder `◑ ASIA` — um 18:00 folgt die Marke der ersten Clock, wenn die Decision Session an sie zurückgeht. Mit `👀 Handover` (Gruppe 9, ab Werk an) fährt der Wechsel in der nächsten Meldung als `🔄 NY on duty` mit (Abschnitt 15). Der Hover-Tooltip der Marke sagt, was den Besitzer gewechselt hat:



Bei abgeschalteter Übergabe wird das ◑ trotzdem gezeichnet, wenn die beiden Lesarten um 08:00 oder 18:00 der zweiten Clock auseinanderliegen; sein Tooltip endet dann mit `· the London reading keeps steering (handover off)`.

Die 210m-Signaturviertel

Mit `210m Signature Quarters` (an) übernimmt climax aus bias· ein feineres Level-Paar. Jede abgeschlossene 210m-Kerze wird mit der davor verglichen. Eine Bull-Signatur ist eine bullische 210m-Kerze, die über dem vorigen Tief hielt und über der Mitte der vorigen Kerze schloss — oder das vorige Tief unterschritt und über vorheriger Eröffnung und Mitte schloss. Sie zählt nur, wenn die Arbeitsrichtung der ersten Clock BULL ist und das Tief der Kerze das 25 % des Tages erreicht hat, während sie darüber schloss. Eine Bear-Signatur ist das Spiegelbild: ein Stich über das 25 %, ein Schluss darunter, Arbeitsrichtung BEAR.

Von einer solchen Kerze misst climax eigene Viertel, vom Schluss bis zum Tief (bull) bzw. Hoch (bear): `210m 25%` und `210m 50%`, gestrichelt, in der Farbe `Levels`, markiert mit `◇` auf der nächsten Kerze (darunter bei bull, darüber bei bear, in den `Mark Colors` der ersten Clock). Ein späterer 210m-Schluss durch das 210m-25 % entfernt sie (graues ◇); die Tageseröffnung räumt sie ohnehin ab. Der Tooltip des ◇ trägt den Text — `💠 · 210m Quarters Set · BULL signature dipped to the 25% at … · working direction BULL · longs only · targets PDH +25% / +50%.` bzw. `💠 · 210m Quarters Invalidated · …`. Sie sind Kontext — weder in der Checkliste noch Ziel noch in der Statuszeile — und brauchen einen Chart-Zeitrahmen, der 210m teilt. Solange sie leben, endet die Lage-Zeile jeder Meldung mit `💠 210m BULL` bzw. `💠 210m BEAR`.

ABSCHNITT 4

04 Der Climax

Ein Climax-Bar ist eine Kerze, die drei Dinge gleichzeitig tut: Sie ist mindestens `Climax Bar (× ATR)` breit (ab Werk das Doppelte der ATR(14) ihres Zeitrahmens), sie druckt ein neues Tageshoch oder Tagestief, und sie schließt in der gegenüberliegenden Hälfte ihrer eigenen Spanne.

→ Auf welcher Kerze er gelesen wird 10
→ Die vier Lesarten 10
→ Der Tag behält seinen sprechendsten Climax 11
→ Der Trap · ϟ× 11

Auf welcher Kerze er gelesen wird

↳ `Climax Timeframe` entscheidet. `MTF` (ab Werk) liest zwei höhere Zeitrahmen, `Auto` nur den oberen davon (Abschnitt 2); `Chart` liest die Chartkerze; oder du wählst einen festen aus der Liste. Ein höherer Zeitrahmen wird auf seinen abgeschlossenen Kerzen gelesen: Breite, Tagesextrem, Schlusslage, ATR(14), Volumen und der SMA 50 gehören dann dieser Kerze. Beurteilt wird sie genau einmal — auf der ersten Chartkerze nach ihrem Schluss, gegen das Tagesextrem ihres eigenen Zeitrahmens, wie es bei diesem Schluss stand. Die Marke `ϟ` sitzt am Extrem der Kerze in ihrer zeitlichen Mitte, über ihr bei einem Climax am Hoch, unter ihr am Tief.

Mit `MTF` wird jeder der beiden Zeitrahmen auf seinen eigenen Kerzen gegen sein eigenes Tagesextrem beurteilt. Schließen beide auf derselben Chartkerze und druckt nur der untere einen Climax, springt der untere ein — eine 10m-Kerze, die knapp unter ihrer Mitte schloss, während ihre letzte 5m-Kerze sauber abgelehnt hat, gibt trotzdem einen Climax, gelesen auf dem 5m. Drucken beide in dieselbe Richtung, zählt der obere, und der Tooltip nennt die Konfluenz: `(10m + 5m)`. Auch die 5m-Kerzen dazwischen, die schließen, während der 10m noch läuft, werden beurteilt. `MTF` findet also mehr Climaxe als `Auto`, manche davon kleiner.

Die vier Lesarten

Jeder Climax wird gegen die Level des Tages gelesen, in dieser Rangfolge:

Lesart	Was die Kerze getan hat	Hover-Text der Marke
25% defended	Die Kerze hat das 25 % des Tages-Bias angegriffen und auf der richtigen Seite geschlossen — bei bullischem Bias ihr Tief am oder unter dem Level, ihr Schluss darüber; bei bärischem Bias spiegelbildlich. Das Level wurde geprüft und hat gehalten.	`⚡ · Climax at the 25% 4149.24 · counter-move exhausted, bias defended`
exhausted break	Dieselbe Kerze, aber der Schluss liegt jenseits des Levels: breit, durch das 25 %, und trotzdem schwach geschlossen. Der Bruch steht, aber der Lauf, der ihn gebracht hat, ist erschöpft — eine Rückeroberung ist wahrscheinlich.	`⚡ · Climax through the 25% 4149.24 · exhausted break, reclaim likely`

Lesart	Was die Kerze getan hat	Hover-Text der Marke
at the projection	Das Extrem der Kerze hat `PDH +25%` bzw. `PDL -25%` in Arbeitsrichtung erreicht. Der Lauf des Tages ist dort vermutlich zu Ende.	`⚡ · Climax at PDL -25% · the move is likely ending`
day extreme	Alles andere: ein Climax an einem neuen Tageshoch oder -tief, an keinem Level.	`⚡ · Climax at the day low`

Auf dem Chart ist die Marke die Glyphe `ϟ`; in ihrem Hover-Tooltip wird daraus ⚡. Der Text endet immer mit der Breite in ATR und dem Zeitrahmen, auf dem gelesen wurde, dem Volumen ab dem 1,5-Fachen seines Durchschnitts und der Entfernung vom VWAP: `· 2.3× ATR (10m), vol ×1.8 · 2.9σ from VWAP.` Hat der Bar Liquidität genommen, nennt der Tooltip zusätzlich, was er genommen hat: `✂️ took -LRLR 4070.2.` für einen Run oder ein gleiches Hoch oder Tief, `✂️ took 10/13 ASIA.L 4068.1.` für ein Session- oder 8–9-Level (Abschnitt 10).

In den Meldungen spricht der Climax knapper. Ein Climax, der einen Entry auslöst, eröffnet die Entry-Meldung (`⚡ exhausted break · against the bias · …`); einer ohne Entry fährt als `⚡ exhausted break 2.3× ATR` mit (Abschnitt 15).

Der Tag behält seinen sprechendsten Climax

Ein Tag kann mehrere Climaxe haben. Für die Statuszeile und das Scoreboard zählt einer: Eine Lesart am 25 % oder an der Projektion verdrängt eine am bloßen Tagesextrem, und die erste Lesart dieser Güte bleibt. Jeder Climax bekommt trotzdem seine Marke — und jeder kann einen Entry auslösen (Abschnitt 5).

Der Trap · ϟ✕

Eine Verteidigung kann scheitern: Hat ein Climax das 25 % gehalten und schließt später am selben Tag doch eine 210m-Kerze hindurch, markiert climax das als **Failed Climax** — `ϟ✗` auf der Kerze dieses Schlusses, mit dem Tooltip `⚡❌ · Failed Climax · the 25% that held the climax was closed through after all · the flip after a trap is usually the strong one.` Die Climax-Zeile der Statuszeile wird zu `ϟ✗ failed climax`, und das Scoreboard zählt die Traps innerhalb der Verteidigungen mit. Der Trap ist eine Marke und eine Zählung; eine Meldung schickt er nicht.

Die Lesart dahinter: Eine gescheiterte Verteidigung ist eine Falle, und der Lauf, der die Falle zuschnappen lässt, ist meist der kräftige.

> **HINWEIS** **Ein Climax ist eine Erschöpfung, kein Umkehrsignal**
>
> Die Marke sagt, dass der Markt ein Extrem gesehen und in derselben Kerze abgelehnt hat. Was daraus wird, entscheidet der Kontext: ein Climax am 25 %, der das Level verteidigt, ist der Prototyp des Modells; ein Climax am Tagesextrem ohne Level ist nur eine breite Kerze. Die Checkliste in Abschnitt 6 schreibt diesen Kontext auf, Fakt für Fakt.

ABSCHNITT 5

05 Der Entry

Ein Entry ist der Fade des Climax-Bars: in die Richtung seines Schlusses, gegen das Extrem, das er gerade abgelehnt hat.

→ Die Zahlen 12
→ Das Entry-Gate 12
→ Der Status 13
→ Was gezeichnet wird 13
→ Der Tooltip des Entries 13

Die Zahlen

Was	Wo
Entry	Der Schluss des Climax-Bars. Ein Climax am Tagestief gibt einen Long, einer am Tageshoch einen Short.
Stop	Jenseits des Extrems des Climax-Bars: ↳ `Stop Room ×` (2,0) mal der Abstand vom Entry zum Extrem, vom Entry aus gemessen. Mit der Voreinstellung liegt der Stop so weit hinter dem Extrem, wie das Extrem vom Entry entfernt ist; bei 1,0 sitzt er auf dem Extrem selbst. Ein Chart-Schluss hindurch beendet den Trade (`Stopped`).
Risk	Der Abstand zwischen Entry und Stop — das R, in dem die Ziele gemessen werden.
TP1 · TP2	Die nächsten beiden Viertel-Level vor dem Entry in Handelsrichtung: die 25 %- und 50 %-Marke des Tages und — nur wenn der Fade mit der Arbeitsrichtung läuft — die Projektionen PDH / PDL ± 25 % und ± 50 %. Nur Level, die tatsächlich vor dem Entry liegen, kommen in Frage; TP1 ist das nähere. Liegt keines davor, gibt es kein Ziel, und `Clear Targets` steht auf ×.

Ein Fade mit der Arbeitsrichtung — der Long nach einem Climax, der das 25 % eines Bull-Tags verteidigt hat — hat also bis zu vier Kandidaten und erreicht mit TP2 oft die Projektion. Ein Gegen-Trade, etwa der Short von der Projektion eines Bull-Tags zurück, hat nur die beiden Viertel-Level.

Das Entry-Gate

Einstellung	Wirkung
Every Climax (Standard)	Jeder ϟ wird gehandelt, mit oder gegen den Tag. Die Richtung steht in der Checkliste.
Working Direction Only	Nur Fades, die mit der Lesart im Dienst laufen — eine 25 %-Verteidigung, ein exhausted break zurück in den Bias.
At A Level Only	Nur ein Climax am 25 % oder an einer Projektion. Ein Climax am bloßen Tagesextrem löst nichts aus.
Day Extreme Only	Das Spiegelbild: nur der schlichte Climax an einem Tagesextrem, an keinem Level. Die Lesarten am 25 % und an der Projektion lösen nichts aus.

Dazu ↳ `One Entry Per Day` (an): Der erste qualifizierte Climax des Tages bekommt den Entry; wird er ausgestoppt, ist der Tag wieder scharf, und der nächste Climax darf. Sonst filtert nichts — die Checkliste beschreibt das Setup nur (Abschnitt 6).

Der Status

Von der Kerze nach dem Entry an prüft climax auf jedem Chart-Schluss:


Status	Glyphe	Wann
Live	●	Noch nichts entschieden.
TP1 Hit	◆	Der Kurs hat TP1 berührt — per Docht, kein Schluss nötig. Ab hier wird der Trade als teilgesichert gelesen: Der Status kann nur noch vorrücken, ein späterer Schluss durch den Stop zählt nicht mehr als Stopped.
TP2 Hit	◈	Auch TP2 berührt.
Stopped	○	Ein Chart-Schluss jenseits des Stops, bevor TP1 erreicht war. Der Tag ist wieder scharf.
Expired	○	Der Tag ist zu Ende, ohne dass TP1 oder der Stop erreicht wurden.

Was gezeichnet wird

Am Climax-Bar ein Label `▲ CLX` (unter der Kerze, Long) oder `▼ CLX` (über ihr, Short), in den `Mark Colors` der ersten Clock; von dort nach rechts die gepunktete Stop-Linie und die beiden Ziellinien mit ihren Tags `TP1 1.1R` und `TP2 1.45R`. Die Tags sitzen bei Longs über der Linie und hängen bei Shorts unter ihr — so laufen sie nie in die 25 %- und 50 %-Tags hinein, mit denen die Ziele meist zusammenfallen.

Der Tooltip des Entries

Der Hover-Tooltip des Labels ist die vollständige Akte des Entries. Hier ein Short — ein Climax am Tageshoch auf der Londoner Clock, mit dem Stop beim doppelten Abstand zum Extrem:



Er liest sich in vier Blöcken:

1. **Der Trade.** Richtung, Lesart (`at the 25%` , `exhausted break` , `at the projection` oder `at the day high / low`), die Clock im Dienst und der Chart-Zeitrahmen; dann Entry, Stop (`SL`), Risk, TP1 und TP2 mit ihrem R — oder `TP1 : none ahead` .
2. **Die Checkliste**, wie sie beim Entry stand: ein ✅ oder ❌ je eingeschalteter Zeile, mit dem gemessenen Wert, wo es einen gibt (Volumen, Breite, σ). Eine abgeschaltete Zeile steht nicht da (Abschnitt 6). In der Ansicht Simple ist dies der einzige Ort, an dem die Zeilen erscheinen.
3. **Die Beifahrer:** die lebenden Lücken an Entry und Zielen (`Entry in …` , `TP1 at …` , `TP2 at …`), die ersten Taps, die mitgefahren sind (✅ `First Tap 1x 1H -FVG ↓`), und die VWAP-Divergenzen (✅ `VWAP Divergence · bullish 14:00 (3.1 ATR)`) — ✅, wenn die Zeile den Trade stützt, ❌, wenn sie gegen ihn spricht (Abschnitte 8 und 9). Gibt es nichts zu sagen, fehlt der Block.
4. **Die Liquidität:** was der Climax genommen hat (✂️ `took -LRLR 4070.2` , ✂️ `took 10/13 ASIA.L 4068.1`) und die offenen Level zwischen Entry und fernstem Ziel auf der Seite, zu der der Trade läuft (💧 `In Path · …` , Abschnitt 10).

Der Alarm zum Entry ist kürzer: ein Block aus zwei oder drei Zeilen mit Lesart, den Leveln und der nächsten offenen Liquidität im Weg (Abschnitt 15).

> **TECHNIK** **Stop auf Schlusskurs, Luft hinter dem Extrem, Ziel auf Berührung**
>
> Die Asymmetrie ist Absicht. Ein Docht zurück zum Climax-Extrem — und ein Stück darüber hinaus — ist genau das, was ein Climax hinterlässt: Liquidität, die noch einmal geholt wird. Darum sitzt der Stop `Stop Room ×` hinter dem Extrem, und darum widerlegt erst ein Schluss dahinter die Erschöpfung. Ein Ziel dagegen ist ein Level, an dem der Markt gehandelt hat; dort reicht die Berührung. Der Preis der Luft ist das R: Je weiter der Stop, desto näher lesen sich die Ziele.


ABSCHNITT 6


06 Die Checkliste

Rechts oben steht die Checkliste des jüngsten Entries: was der Trade gerade tut, ob der Tag noch hinter ihm steht — und elf schlichte Fakten zum Setup, jeder ✓ oder ×. Die Fakten werden beim Entry gelesen und entscheiden nichts: Keine Zeile bestimmt, ob es einen Trade gibt.

→ Die beiden Live-Zeilen 16

→ Die elf Zeilen 16





Die Kopfzeile nennt Richtung, Lesart und Entry; darunter der Status mit seiner Glyphe und `Bias Now` mit ✓ oder × — und in Full jede eingeschaltete Zeile. Simple zeigt keine Zeilen: Sie liegen im Hover-Tooltip des Labels `▲ CLX` / `▼ CLX` (Abschnitt 5). Standard zeigt zusätzlich nur die Zeilen, die dem Setup fehlen (×). Die Glyphen tragen die `Mark Colors` der ersten Clock (Gruppe 8) — mit den Voreinstellungen hell für ✓, dunkel für ×. Die Position der Tabelle wählst du neben `Strategy Checklist` (Top Left, Top Right, Middle Right, Bottom Left, Bottom Right). Jede Zeile erklärt sich im Hover-Tooltip selbst.

> **HINWEIS** **Die Checkliste beschreibt, sie filtert nicht**
>
> Die Zeilen sagen, was für ein Setup das ist — eine 25 %-Verteidigung mit dem Tag oder ein Gegen-Trade an einem bloßen Tagesextrem bei dünnem Volumen. Sie ergeben keine Zahl und halten nichts vom Chart fern: Im Replay liefen Setups mit vielen erfüllten Zeilen nicht besser als solche mit wenigen. Die einzigen Filter sind `Entry Gate` und `One Entry Per Day` (Abschnitt 5). Lies die Zeilen, um den Trade zu verstehen, und das Scoreboard, um das Muster zu beurteilen.

Die beiden Live-Zeilen

Zeile	Bedeutung
Status · Live ●	Der Zustand des Trades (Abschnitt 5): `Live ●`, `TP1 Hit 4134.44 ◆`, `TP2 Hit 4149.24 ◈`, `Stopped 4045.09 ○`, `Expired ○`. Der Tooltip nennt Stop, Ziele und seit wann — oder was wann erreicht wurde.
Bias Now · BEAR · Reversal · New York ×	Die Arbeitsrichtung der Lesart im Dienst, jetzt — mit ihrem Zustand (`A+`, `25% Reclaimed`, `Reversal`) und ihrer Clock: ✓ läuft mit dem Trade, × gegen ihn, `·` kein Bias. Ein Long, der als 25 %-Verteidigung eines Bull-Tags begann und jetzt gegen einen gedrehten Tag steht, bekommt hier sein × — die Zeilen darunter bleiben, wie sie beim Entry waren, die Lage nicht.

Die elf Zeilen

Zeile	✓ bedeutet	Ab Werk
Working Direction	Der Fade läuft mit der Lesart im Dienst — eine 25 %-Verteidigung, ein exhausted break zurück in den Bias. × ist der Gegen-Trade, etwa der Fade von der Projektion; der bekommt nur die Viertel-Level als Ziele.	an
A+ Bias	Das 25 % war beim Entry nie auf Schlusskursbasis gebrochen — ein A+-Tag, kein zurückeroberter oder gedrehter.	an
At A Level	Der Climax druckte am 25 % (verteidigt oder exhausted break) oder an einer Projektion, nicht am bloßen Tagesextrem.	an
Strong Rejection	Der Climax-Bar schloss im äußeren Viertel seiner Spanne, vom Extrem aus gesehen — nicht nur in der anderen Hälfte, sondern ganz hinten.	an
Volume ≥ 1.5×	Das Volumen der Kerze gegen seinen 50-Kerzen-Durchschnitt, auf dem Climax-Zeitrahmen. Bei CFDs ist das Tick-Volumen; 1,2–1,3 ist dort oft die realistische Schwelle.	an · 1,5
Wide Bar ≥ 3× ATR	Die Spanne der Kerze mindestens so viele ATR — strenger als die Climax-Schwelle selbst (2×).	an · 3,0
Clear Targets	Es gibt ein TP1, und es liegt mindestens 1,5 R entfernt — gemessen am Stop, mit dem voreingestellten `Stop Room ×` 2,0 also mindestens dreimal so weit vom Entry wie das Climax-Extrem.	an
Decision Session	Der Climax druckte zwischen 08:00 und 15:00 auf der Clock im Dienst.	an
VWAP Stretch ≥ 2σ	Das Climax-Extrem lag mindestens so viele Standardabweichungen vom VWAP entfernt (Abschnitt 8). Braucht den VWAP-Zusatz und Volumen.	an · 2,0


Zeile	✓ bedeutet	Ab Werk
Extension ≥ 3 ATR	O'Neils Lesart: der Abstand des Climax-Extrems vom SMA 50 des Climax-Zeitrahmens, in dessen ATR. Ein Climax weit über seinem Durchschnitt ist der, der zum Mittel zurückkehrt. Ab Werk aus; eingeschaltet zeigt die Zeile den gemessenen Wert.	aus · 3,0
Liquidity Swept	Der Climax-Bar hat ein offenes LRLR- / HRLR- oder EQH- / EQL-Level auf der Seite seines Extrems genommen — der Lauf endete damit, die ruhende Liquidität abzuholen. Mit ↳ `Session & 8–9 Levels Count` (an) zählt auch ein Session-Hoch oder -Tief (ASIA / LON / NY .H / .L) oder ein 8–9-Hoch oder -Tief — alle, gezeichnet oder nicht. Braucht `LRLR · Low Resistance Liquidity` (Gruppe 7); ist sie aus, erscheint die Zeile nicht (Abschnitt 10).	an

Jede Zeile lässt sich in Gruppe 3 einzeln abschalten; dann verschwindet sie aus der Checkliste und aus dem Tooltip des Entries. Sonst ändert sich nichts — die Zeilen entscheiden nichts, ein Abschalten bringt also nie einen Trade hinzu und nimmt keinen weg.

ABSCHNITT 7

07 Das Scoreboard

Rechts unten zählt climax jeden Climax seit der ersten geladenen Kerze: nach Lesart, mit der Bestätigung durch den Tag, mit dem Ausgang der Entries — und mit zwei Kontrollgruppen, ohne die die Zahlen nichts bedeuten.



21 Tage Historie, vier Lesarten mit Anzahl, Bestätigung und Entry-Ausgang, die Traps, die Summe der Entries, darunter die beiden Kontrollen — in Standard und Full dieselben Zeilen. Jede Zeile erklärt sich im Hover-Tooltip selbst. In der Ansicht Simple bleiben nur zwei Zeilen — `ϟ 21 days · 11 entries` und `TP1 73% · TP2 55% · stopped 9%` —, und die Aufteilung nach Lesart wandert in ihren Tooltip.

Die Zeilen

Zeile	Was gezählt wird	✓ heißt
25% defended · 3 · ✓ 67% · TP1 50% · TP2 50% (2)	Tage mit einem Climax, der das 25 % verteidigt hat — ein Climax pro Tag, der sprechendste.	Kein späterer 210m-Schluss durch das 25 % für den Rest des Tages — gelesen ohne die Overnight-Sperre, eine Verteidigung um 11:00 kann also noch scheitern.
exhausted break	Tage mit einem Climax durch das 25 % mit schwachem Schluss.	Der letzte 210m-Schluss des Tages liegt wieder auf der Bias-Seite — der Bruch wurde zurückerobert.
at projection	Tage mit einem Climax an PDH +25 % / PDL −25 %.	Ein späterer Schluss jenseits des fernen Endes des Climax-Bars — der Lauf hat tatsächlich zurückgesetzt.
day extreme	Tage mit einem Climax an einem Tagesextrem ohne Level.	Dieselbe Rücklauf-Prüfung.

Zeile	Was gezählt wird	✓ heißt
ϟ× traps · 1 of 3 defences	Verteidigungen, die später am Tag doch durchschlossen wurden (in den Verteidigungen enthalten).	—
entries · 11 · TP1 73% · TP2 55% · stopped 9%	Alle Entries: Anteil, der TP1 berührt hat, Anteil mit TP2, Anteil durch den Stop geschlossen. Der Rest ist am Tagesende verfallen.	—
control · 25% held, no ϟ · 7 · ✓ 14%	Kontrolle 1: Tage, an denen eine gewöhnliche Kerze das 25 % angetippt und auf der Bias-Seite geschlossen hat, ohne Climax an diesem Tag.	Dieselbe Verteidigungs-Prüfung. Die These braucht: Die Verteidigungs-Zeile muss diese schlagen.
control · wide bar, no rejection · 15 · ✓ 93%	Kontrolle 2: die erste ebenso breite Kerze des Tages an einem neuen Extrem, die aber in ihrer fernen Hälfte schließt — eine Momentum-Kerze, keine Ablehnung.	Dieselbe Rücklauf-Prüfung wie bei den Climax-Zeilen.

Hinter den Prozenten der Entries steht in Klammern, wie viele es waren. Drei Entries mit 100 % sind drei Entries — nicht hundert Prozent. Das Scoreboard zählt Treffer, nicht R: Ein Stop zählt als gestoppt, gleich, auf welchem Schluss er ausgelöst hat.

> **WICHTIG** **Zwanzig Tage sind eine kleine Stichprobe**
>
> Elf Entries mit 73 % TP1 sind acht Treffer. Zwei Trades weniger, und es wären 55 %. Lies das Scoreboard wie eine Tendenz, nicht wie eine Statistik: Was sich über Wochen hält — Verteidigungen schlagen die Kontrolle deutlich, eine Lesart läuft nie —, ist eine Information. Was zwischen zwei Prozentwerten im mittleren Bereich liegt, ist Rauschen.

ABSCHNITT 8

08 Der VWAP

Als visuelle Stütze läuft ein VWAP mit — ab Werk rollend, auf Wunsch am Tag verankert — und liefert der Checkliste die Zeile VWAP Stretch.

→ Die Bänder 20
→ Was dazu gezeichnet wird 20
→ Die Zeile VWAP Stretch 21

Ein gewöhnlicher VWAP beginnt jeden Tag bei null. Der rollende VWAP (nach dem Rolling-VWAP-Script von TradingView) setzt nie zurück: Er trägt ein Fenster konstanter Länge mit dem Kurs mit, sodass die Linie überall dasselbe bedeutet — den volumengewichteten Durchschnitt der letzten vier Stunden, etwa. Das Fenster ist ein Zeitfenster, keine Kerzenzahl. Ab Werk skaliert es mit dem Chart (↳ `Fixed Time Window` aus): etwa eine Stunde auf 1m, vier Stunden auf 2m bis 5m, ein Tag bis 1H. Mit festem Fenster bleibt es bei `Days / Hours / Minutes`, egal auf welchem Zeitrahmen.

↳ `Type` wählt zwischen beiden: `Rolling` (ab Werk) wie eben beschrieben, oder `Day (Anchored)` — der gewöhnliche VWAP, der an jedem neuen Tag der Tageskerze des Charts frisch beginnt und durch den Tag wächst. Dann gelten die Fenster-Einstellungen nicht, und ↳ `Minimum Bars In Window` zählt ab Tagesbeginn. Linie, Bänder, Füllungen, Farben, Z-Score-Tag und Divergenzen bleiben gleich; der Tag heißt `VWAP Day`.

Die Bänder

Um die Linie liegen drei gepunktete Bandpaare bei `Band 1 · 2 · 3` Standardabweichungen (ab Werk 0,5 · 1 · 2), gemessen über dasselbe Fenster — bei `Day (Anchored)` über den bisherigen Tag —, sodass die Bänder mit dem Durchschnitt atmen. Ein Band auf 0 wird ausgeblendet. Zwischen den Bändern gibt es keine Füllung — außer, solange sie sich zusammengezogen haben. Bei `Rolling` wird die Bandbreite gegen ihre eigenen letzten 150 Kerzen gerankt, und unterhalb von ↳ `Compression Level` füllt sich der Raum zwischen den Bändern, je enger, desto dunkler — 0,25 heißt das engste Viertel der jüngsten Spanne. Die Abweichung eines Tages wächst erst und driftet dann, deshalb wird sie bei `Day (Anchored)` stattdessen mit ihrem Normalwert an derselben Kerze des Tages verglichen (dem Mittel etwa der letzten 20 Tage), halbiert, sodass normal wie beim Rang 0,5 ergibt — 0,25 heißt dann die halbe übliche Breite für diese Tageszeit. Die Voreinstellung 0,0 schaltet die Füllung ab: schlichte gepunktete Bänder.

Was dazu gezeichnet wird

Was du siehst	Bedeutung
Die Linie, eingefärbt	↳ `Colored Midline`: hell über dem Kurs, neutral bei Berührung, dunkel darunter. Eine Kerze, deren Spanne die Linie überspannt, zählt als Berührung.
VWAP 4H · -2.1 Z	Der Z-Score-Tag am rechten Rand: das Fenster (`Day` bei `Day (Anchored)`) und wie viele Standardabweichungen der Kurs gerade vom Durchschnitt entfernt ist. Ab ±2 liegt er außerhalb des äußeren Bands — ein Climax dort ist der gedehnte.

Was du siehst	Bedeutung
Punkt unter / über einer Kerze	↳ `Divergence Dots ◓ ◒` : Die Kerze schließt höher, während der Durchschnitt nach unten dreht (bullisch, Punkt unter der Kerze) — oder umgekehrt (bärisch, Punkt darüber) —, nach einer Bewegung von mindestens `ATR ×` 3 über den `Lookback` von fünf Kerzen, ohne Gap darin. Ein neuer Punkt braucht mehr als 15 Kerzen seit dem letzten seiner Seite, oder mehr als 10, wenn die letzten 20 Kerzen über 2 ATR spannen. Divergenzen fahren in den Alarmen als Beifahrer mit (`🔧 1 bull · 2 bear` , Abschnitt 15).

Die Zeile VWAP Stretch

Beim Climax misst climax, wie viele Standardabweichungen das Extrem der Kerze vom VWAP entfernt lag, und schreibt es in die Marke (`2.9σ from VWAP`), in die Checkliste und in die erste Zeile der Entry-Meldung. Ab ↳ `σ` (2,0) ist die Zeile ✓. Auf vielen Märkten ist ein Climax praktisch immer außerhalb der zwei Sigma — dann steht die Zeile bei jedem Entry auf ✓ und sagt nichts. Eine höhere Schwelle, 2,5 oder 3, macht sie wieder zur Information. Der Screener misst immer gegen den rollenden VWAP — mit `Day (Anchored)` auf dem Chart kann sein VWAP Stretch abweichen.

> **TECHNIK** **VWAP aus heißt Messung aus**
>
> Schaltest du `Rolling VWAP` ab, verschwinden Linie, Bänder, Tag und Punkte — und die Zeile VWAP Stretch wird nicht mehr gemessen: Sie steht bei jedem Entry auf ×. Wer nur das Bild ruhiger haben will, setzt die drei Bänder auf 0 und lässt den Schalter an.

ABSCHNITT 9

09 Die Gaps als Beifahrer

Die Gap-Engine aus equinox läuft in climax mit — nicht als Zeichnung, sondern als Kontext: Welche Lücke liegt am Entry, welche an TP1, welche an TP2.

climax kennt zwei Sorten Lücken. **HTF-FVGs**, Fair-Value-Gaps höherer Zeitrahmen, im Modus `Automatic` zwei Ebenen passend zum Chart (bis 1m → 15m + 1H · bis 5m → 1H + 4H · bis 15m → 4H + 1D · bis 1H → 1D + 1W), oder bis zu drei feste. Und die **Opening Gaps**: NWOG, die Lücke vom Freitagsschluss zur Sonntagseröffnung, und NDOG, die vom Vortagesschluss zur nächsten Eröffnung — bei US-Index-CFDs und -Futures vom Kassaschluss 16:14 New York zur Wiedereröffnung 18:00, sonst die Tagesgrenze des Charts. Eine FVG verschwindet, wenn ein Chart-Schluss durch ihre ferne Kante läuft; Opening Gaps bleiben, bis `Keep · NWOG / NDOG` (1 / 5) sie hinausschiebt, oder mit `Remove On Close Through` ebenfalls beim Durchschluss.

Wo die Lücken auftauchen

Ort	Was dort steht
Tooltip des Entries	`Entry in 1H +FVG 102.032–102.352` , `TP1 at 10/1 -NDOG 101.991–102.039` , `TP2 at 1H +FVG 101.977–102.017 · 4H +FVG 101.936–102.017` — jede Lücke, in der ein Level liegt oder die näher als ↳ `Level Proximity (× ATR)` (0,5) daran sitzt. Nur hier werden die Lücken an Entry und Zielen genannt.
Statuszeile	Eine Gaps-Zeile mit den nächsten Lücken über und unter dem Kurs: `Gaps · ↑ 4H -FVG 4124.47–4128.67 · ↓ 1H +FVG 4075.0–4076.1` (ab Ansicht Standard).
☐ über oder unter einer Kerze	Der erste Tap in eine lebende Lücke, pro Lücke und Richtung: über der Kerze, wenn der Kurs von oben hineinkam (↓, stützt Longs), darunter, wenn von unten (↑, stützt Shorts). Der Hover-Tooltip nennt Lücke und Kante. Scharf gestellt wird alle 7H (auf dem Raster der ersten Clock), alle 210m oder nie. In den Alarmen stehen sie als Pegel 👉 `2↓ 1↑` in der 🧭-Zeile: die ersten Taps seit Beginn des laufenden 7h-Blocks der ersten Clock.
Boxen mit Tags	Nur mit ↳ `Draw Boxes & Tags` (ab Werk **aus**): die Lücken als weiche Boxen mit `4H -FVG` / `10/5 +NDOG` , Tags näher als `Tag Row Merge (× ATR)` (0,5) in einer Zeile zusammengefasst — dieselbe Einstellung fasst auch die Liquiditäts-Tags zusammen (Abschnitt 10). Die Level wirken in Tooltips und Meldungen auch ohne Boxen.

Ein Ziel in einer Lücke ist ein Argument: Der Markt hat dort noch offene Rechnungen. Ein Entry in einer Lücke ebenso — der Fade startet aus einem Bereich, den der Markt schon einmal übersprungen hat. Beides steht deshalb an der Stelle, an der du es beim Entry liest, und nirgends sonst. Ein neues Opening Gap fährt in den Alarmen als `1 new gap` mit.

Die Gaps speisen auch die Liquidität (Abschnitt 10): Eine lebende HTF-FVG der Gegenseite im Weg eines Runs macht ihn zum HRLR, und der Tag eines Liquiditäts-Levels nennt die lebende Lücke, in der es liegt.

ABSCHNITT 10

10 Die Liquidität

Zwei Liquiditäts-Engines laufen in climax mit — wie die Gaps als Kontext für den Fade. Keine von beiden verschiebt Entry, Stop oder Ziele. Sie beantworten eine Frage: Hat der Climax die Liquidität genommen, die dort ruhte?

→ Low-Resistance-Runs · LRLR und HRLR 23
→ Session-Hochs und -Tiefs · die 8–9-Range 23
→ Was du siehst 24
→ Was sie für den Trade tut 24

Die erste ist die Run-Engine aus gaps·: **LRLR**, Low-Resistance-Liquidity-Runs, ihre verteidigte Variante **HRLR** und die gleichen Hochs und Tiefs **EQH / EQL**. Die zweite kommt aus bias·: die **Session-Hochs und -Tiefs** der 7-Stunden-Blöcke und die **8–9-Range**. Beide sitzen in Gruppe 7.

Low-Resistance-Runs · LRLR und HRLR

Ein Swing ist ein Pivot-Hoch oder -Tief, sichtbar erst, wenn die Kerzen rechts davon geschlossen haben. Eine Folge tieferer Hochs ohne offene bärische FVG zwischen aufeinanderfolgenden Swings ist ein `+LRLR`: Darüber ruht Liquidität, und der Kurs trifft auf dem Weg hinauf kaum auf Widerstand. Höhere Tiefs ohne offene bullische FVG sind ein `-LRLR`, Liquidität darunter. Das Level ist der äußerste Swing; drei Swings ergeben einen Run.

Nur eine FVG des Chart-Zeitrahmens von echter Größe bricht eine Folge, und nur eine, die noch offen ist, wenn der nächste Swing bestätigt. Bricht eine solche Lücke der Gegenseite die Folge später unterhalb eines behaltenen Runs, oder liegt eine lebende HTF-FVG der Gegenseite zwischen seinem letzten Swing und seinem Level, wird der Run zum `+HRLR` / `-HRLR`: weiterhin Liquidität, aber verteidigt. Mit `HRLR · Runs Behind An Open FVG` aus bleibt er bei einem Bruch auf dem Chart-Zeitrahmen ein LRLR, und ein Run hinter einer HTF-FVG wird nicht behalten.

`EQH / EQL` sind zwei Swing-Hochs oder -Tiefs in Folge innerhalb von `Tolerance (Ticks)`; das Level liegt am äußeren. Ein Run-Level oder ein EQH / EQL gilt als genommen, sobald der Kurs es berührt — es ist dann `Mitigated`, und die Folge dahinter endet. Nur lebende, nicht genommene Level sind offene Liquidität.

Session-Hochs und -Tiefs · die 8–9-Range


`Session Liquidity (.H / .L)` hält Hoch und Tief jedes abgeschlossenen 7-Stunden-Blocks auf dem Raster der ersten Clock fest — 18:00–01:00, 01:00–08:00, 08:00–15:00; der Block 15:00–18:00 wird nicht verwendet. Jeder Block trägt den Namen seiner Session: auf der Londoner Clock NY, ASIA, LON; auf der New Yorker ASIA, LON, NY; auf der Asia-Clock LON, NY, ASIA. Ein Session-Level gilt erst als genommen, wenn der Kurs jenseits davon handelt; mit ↳ `Preserve After Sweep` endet seine Linie dann an der Kerze, die es genommen hat, und verschwindet einen Tag später.

`8–9 Range (→ 10:30 Cutoff)` zeichnet um 09:00 Hoch und Tief von 08:00–09:00 jeder Clock — der zweiten nur bei eingeschalteter zweiter Clock — als zwei Linien von 08:00 bis 10:30. Sie zählen wie die Session-Level als Liquidität, bis sie genommen werden oder bis zum nächsten 08:00 ihrer Clock. Die Session-Level brauchen einen Chart-Zeitrahmen, der das 7-Stunden-Raster teilt; behalten werden höchstens 72 Session- und 8–9-Level.

Was du siehst

Was du siehst	Bedeutung
Durchgezogene Linie mit Tag +LRLR / -LRLR, Swings gepunktet verbunden	Ein Low-Resistance-Run: Liquidität darüber (+) oder darunter (–). Verblasst, sobald er genommen ist; die Linie endet `Extension After Run (Bars)` (5) nach der Kerze, die ihn genommen hat.
Gestrichelte, blassere Linie +HRLR / -HRLR	Derselbe Run hinter einer offenen FVG der Gegenseite.
Linie mit Tag EQH / EQL	Gleiche Hochs / Tiefs.
Gepunktete Linie mit Tag 10/13 ASIA.H, LON.L, NY.H …	Hoch oder Tief eines 7-Stunden-Blocks, bis zum rechten Rand gezogen, bis es genommen ist. Tags auf gleicher Höhe teilen sich ein Label: `10/13 ASIA.H · 10/13 NY.H` .
Linienpaar 8–9 LON.H / 8–9 LON.L von 08:00 bis 10:30	Die 8–9-Range jeder Clock.

Die Run-Level werden ab Werk gezeichnet (↳ `Draw Levels & Tags` , an); die Logik arbeitet auch ohne sie. Ihre Tags stehen rechts von den Gap-Tags, und Tags innerhalb von etwa acht Kerzen teilen sich eine Zeile (`EQL · -LRLR` , `Tag Row Merge` in Gruppe 6). Der Hover-Tooltip eines Tags ist seine Akte: Art und Swings, Preis, eine lebende Lücke, in der das Level liegt, und ob es mit oder gegen den Orderflow liegt — bei bullischer Arbeitsrichtung sind die Hochs die Ziele, bei bärischer die Tiefs. Darunter, wo und wann es entstanden ist und genommen wurde, und die Swings, die noch vor dem Kurs liegen:



Ist das Level genommen, steht im Tag `· Mitigated` mit der Uhrzeit, und es folgt eine Zeile ✂️ `Run at the day low 4066.35 · 13.10 14:42` — mit `· multi sweep ×2` , wenn derselbe Docht mehrere Level auf dieser Seite genommen hat. Ein Run, dessen innere Swings teilweise genommen sind, zeigt es in seinen Zielen: `(1 of 3 swings taken)` .

Was sie für den Trade tut

Ort	Was dort steht
Checkliste	`Liquidity Swept` (Abschnitt 6): ✓, wenn der Climax-Bar ein offenes Level auf der Seite seines Extrems genommen hat — ein Climax am Hoch, Level darüber. Mit ↳ `Session & 8–9 Levels Count` (an) zählen auch die Session- und 8–9-Level, gezeichnet oder nicht.

Ort	Was dort steht
Climax-Marke	Der Tooltip nennt, was der Bar genommen hat: ✂️ `took -LRLR 4070.2` , ✂️ `took 10/13 ASIA.L 4068.1` .
Entry	Der Tooltip endet mit ✂️ `took …` und 💧 `In Path · …` — den offenen Leveln zwischen dem Entry und dem fernsten Ziel, auf der Seite, zu der der Trade läuft. Die Entry-Meldung nennt am Ende ihrer ersten Zeile, was der Climax genommen hat (`· ✂️ took -LRLR · 10/13 ASIA.L` , ohne Preise), und fügt eine dritte Zeile 💧 `next +LRLR 4120.5` an — das erste offene Level im Weg des Trades, LRLR / EQ oder Session / 8–9, je nachdem, was näher am Entry liegt.
Statuszeile	Die achte Zeile: das nächste offene Level über und unter dem Kurs, je Seite das nähere — `Liquidity · ↑ +LRLR 4120.5 · ↓ 10/13 NY.L 4061.9` (Abschnitt 12).
Alarme	Mit ↳ `Ride With` · `Every Driver` senden `≈ Liquidity Formed` und `≈ Liquidity Run` für ein sauberes LRLR von sich aus, wenn es am Tageshoch oder -tief, am Hoch oder Tief der laufenden Session oder auf einem benannten Level liegt (PDH / PDL, ein Session- oder 8–9-Level) — ein Formed wartet bis zu 30 Minuten und schweigt, wenn das Level inzwischen genommen wird; EQH / EQL, HRLR und alles andere fahren mit (🧲 / ✂️). Mit der Voreinstellung `Entries` fährt jedes Liquiditäts-Ereignis mit. Genommene Session- und 8–9-Level (`◌ Session Liquidity Taken`) fahren unter ✂️ mit Namen mit, jeder Name einmal; ein Level, das entsteht und genommen wird, während die Beifahrer warten, steht nur einmal da, unter ✂️ (Abschnitt 15).
Screener	Dasselbe Liquidity Swept und eine Liquiditätsspalte (Abschnitt 16).

> **HINWEIS** **Warum Liquidität für den Climax zählt**
>
> Ein Climax ist ein Lauf, der sich an einem Extrem verausgabt. Ist dieses Extrem ein Level, an dem Liquidität ruhte — die Spitze einer Folge tieferer Hochs, gleiche Tiefs, ein Session-Tief —, hatte die Bewegung einen Grund, dorthin zu laufen, und nichts mehr übrig, sobald sie sie genommen hatte. Das ist die klassische Erschöpfung, die der Fade will. Ein Climax im leeren Raum ist trotzdem ein Climax; ihm fehlt nur dieses eine Argument.

Die Einstellungen beider Engines stehen in Abschnitt 14, Gruppe 7.

ABSCHNITT 11

11 Die Ansichten

Zu viele Daten schaden genauso wie zu wenige. `View` in Gruppe 4 bestimmt, wie viel davon auf dem Chart steht — gerechnet wird immer alles.

	Simple (Standard)	Standard	Full
Statuszeile	Bias-Zeile der Clock im Dienst · Climax des Tages · laufender Entry mit Status, Stop und Zielen — vor dem ersten Entry keine Entry-Zeile	die kurze Bias-Zeile, die andere Clock, der Climax, die Entry-Zeile mit Lesart und Status, die Gaps-Zeile und die Liquiditäts-Zeile	alle acht Zeilen: Kopf, Bias, Qualität, andere Clock, Climax, Entry, Gaps, Liquidität
Checkliste	Kopf · Status · Bias Now — die Zeilen liegen im Tooltip des Entry-Labels	wie Simple, dazu nur die fehlenden Zeilen (×)	alle eingeschalteten Zeilen mit ✓ / ×
Scoreboard	zwei Zeilen: `ϟ 21 days · 11 entries` und `TP1 73% · TP2 55% · stopped 9%` — die Aufteilung nach Lesart liegt im Tooltip	nach Lesart, Traps, Entries, Kontrollen	wie Standard

Die Tooltips sind in allen drei Ansichten dieselben. Wer in Simple wissen will, welche Zeilen getroffen haben, fährt über das Label `▲ CLX` / `▼ CLX`; wer die Lesarten sehen will, über die erste Zeile des Scoreboards.

> **HINWEIS** **Mentales Kapital**
>
> Die Ansicht Simple ist nicht die abgespeckte — sie ist die, mit der man handelt. Sie zeigt, was man braucht, um zu handeln: wo der Tag steht, ob es einen Climax gab, was der Trade macht, was dem Setup fehlt. Full ist die Ansicht für den Abend, wenn das Scoreboard gelesen wird.

ABSCHNITT 12

12 Die Statuszeile lesen

Ab Werk oben in der Mitte — oder unten in der Mitte, mit der Position von `Status Readout` in Gruppe 4 —, bis zu acht Zeilen. Ein Beispiel aus der Ansicht Full, Zeile für Zeile:

```
clx · XAUUSD · 3m · London ⇄ New York
▸ New York · PD BULLISH · BULL → BEAR · 25% Broken
Reversal Framework · Expecting Lower
London · BULL → BEAR · 25% Broken · Reversal
ϟ exhausted break · low 4066.35
CLX LONG 4087.61 · exhausted break · Live
Gaps · ↑ 4H -FVG 4124.47–4128.67
Liquidity · ↑ +LRLR 4120.5 · ↓ 10/13 NY.L 4061.9
```

Zeile	Bedeutung
1 · Kontext	Name, Symbol, Zeitrahmen, die erste Clock und — mit ⇄ — die zweite. Der Tooltip erklärt die Übergabe. Nur in Full.
2 · Bias	Die Lesart im Dienst (▸ mit ihrem Namen, sobald die Übergabe an ist): Vortag, Bias, Zustand — `210m Intact`, `Intact`, `25% Closed Through`, `50% Closed Through`, `25% Reclaimed` oder die Drehung `BULL → BEAR · 25% Broken`. In Simple und Standard verkürzt zu `▸ New York · BEAR · Reversal · 25% 4149.24`.
3 · Qualität	`✓ A+ Setup Valid`, `A Framework · 25% Reclaimed`, `A Framework · Lower Prob` oder `Reversal Framework · Expecting Higher / Lower`. Nur in Full — in Simple und Standard steht sie im Tooltip der Bias-Zeile.
4 · Die andere Clock	Gedämpft: dieselben Level, aber das eigene Overnight-Fenster, deshalb unabhängig intakt oder gebrochen — `London · Bias BULL · A+`, `… · 25% Reclaimed · A Framework` oder `London · BULL → BEAR · 25% Broken · Reversal`. Ab Standard.
5 · Climax	Der sprechendste Climax des Tages mit seinem Extrem — oder `ϟ✗ failed climax`, wenn eine Verteidigung gescheitert ist. Fehlt die Zeile, gab es heute keinen.
6 · Entry	Richtung, Entry, Lesart, Status — oder `No Climax Entry Yet`. In Simple: Richtung, Entry, Status, Stop und Ziele — vor dem ersten Entry keine Zeile.
7 · Gaps	Die nächste Lücke über (↑) und unter (↓) dem Kurs — oder `Gaps · none live`. Ab Standard.
8 · Liquidität	Die nächste offene Liquidität über (↑) und unter (↓) dem Kurs: LRLR, HRLR, EQH / EQL und die nicht genommenen Session- und 8–9-Level, je Seite das nähere — oder `Liquidity · none open`. Ab Standard (Abschnitt 10).

Derselbe Moment in der Ansicht Simple — drei Zeilen:

```
▸ New York · BEAR · Reversal · 25% 4149.24
ϟ exhausted break · low 4066.35
CLX LONG 4087.61 · Live · stop 4045.09 · TP1 4134.44 · TP2 4149.24
```

Jede Zeile hat einen Tooltip, der sagt, was sie liest und welche Zahlen dahinterstehen — die Level, die Projektionen, die Breite des Climax, die Ziele des Entries. Die Bias-Zeile trägt an einem Reversal-Tag die `Mark Colors` der ersten Clock und an einem gebrochenen oder zurückeroberten Tag die Farbe `Levels`; die Entry-Zeile trägt die Farbe des Trades, solange er offen ist.

ABSCHNITT 13

13 Alles, was auf dem Chart steht

Eine Legende von oben nach unten. Alles hier lässt sich einzeln abschalten.

Was du siehst	Bedeutung
Durchgezogene Linien 25 % und 50 %	Die Invalidierungslevel des Tages (`25% / 50% Levels` , Gruppe 1). Auf einem Chart mit equinox abschaltbar, dort stehen sie schon.
Gepunktet PDH +25% / +50% bzw. PDL -25% / -50%	Die Projektionen in Arbeitsrichtung (`Projections (PDH / PDL ± 25% & 50%)` , Gruppe 1) — die Ziele der Fades mit dem Tag und der Ort des Climax at the projection. Sie folgen der Lesart im Dienst: Eine Drehung, ein Reclaim oder eine Übergabe richtet sie neu aus.
Gepunktet mit Zeitstempel	Die Tageseröffnung der ersten Clock und die Mitternachtseröffnung 00:00 (`Day & 00:00 Open Lines`).
◑ NY / ◑ LON / ◑ ASIA unter einer Kerze	Die Übergabe: Ab hier gehört die Decision Session der anderen Clock. Hover = was den Besitzer gewechselt hat (Abschnitt 3).
Gestrichelte Linien 210m 25% / 210m 50%	Die 210m-Signaturviertel (`210m Signature Quarters` , Gruppe 1 · Abschnitt 3).
◇ unter oder über einer Kerze	Eine 210m-Signatur hat ihre Viertel gesetzt — darunter bei bull, darüber bei bear, in den Farben der ersten Clock; grau, wenn sie invalidiert sind. Hover = der Text zu Set / Invalidated.
ϟ über oder unter einer Kerze	Ein Climax-Bar — über der Kerze am Tageshoch, darunter am Tagestief, bei einem höheren Zeitrahmen in der Mitte der Kerze. Hover = Lesart, Breite in ATR, Volumen, σ vom VWAP und die genommene Liquidität (✂️ `took …`).
ϟ× über oder unter einer Kerze	Ein gescheiterter Climax — das verteidigte 25 % wurde doch durchschlossen (der Trap, Abschnitt 4). Hover = ⚡❌ · `Failed Climax · …` .
▲ CLX / ▼ CLX	Der Entry: unter dem Climax-Bar für einen Long, darüber für einen Short, in den `Mark Colors` der ersten Clock. Hover = die Akte des Entries (Abschnitt 5).
Gepunktete Linie vom Entry nach rechts	Der Stop, `Stop Room ×` hinter dem Climax-Extrem.
Zwei Linien mit TP1 1.1R / TP2 1.45R	Die Ziele mit ihrem R. Tags über der Linie bei Longs, darunter bei Shorts.
Eine Linie mit drei Bandpaaren	Der VWAP, rollend oder am Tag verankert (Abschnitt 8). Gepunktete Bänder; der Raum dazwischen füllt sich nur bei Kompression, sobald `Compression Level` über 0 steht.
VWAP 4H · -2.1 Z am rechten Rand	Fenster und Z-Score des Kurses.
Punkt unter / über einer Kerze	Bullische / bärische VWAP-Divergenz (`Divergence Dots` ◓ ◒).
☐ über oder unter einer Kerze	Der erste Tap in eine lebende Lücke (Abschnitt 9).

Was du siehst	Bedeutung
Durchgezogene Linie mit Tag +LRLR / -LRLR, Swings gepunktet verbunden	Ein Low-Resistance-Run, Liquidität darüber oder darunter; verblasst, sobald er genommen ist (Abschnitt 10).
Gestrichelte, blassere Linie +HRLR / -HRLR	Derselbe Run hinter einer offenen FVG der Gegenseite.
Linie mit Tag EQH / EQL	Gleiche Hochs / Tiefs.
Gepunktete Linie mit Tag 10/13 ASIA.H, LON.L, NY.H …	Hoch oder Tief eines 7-Stunden-Blocks der ersten Clock, bis es genommen ist.
Linienpaar 8–9 LON.H / 8–9 LON.L von 08:00 bis 10:30	Die 8–9-Range jeder Clock.
Weiche Boxen mit 4H -FVG / 10/5 +NDOG	Nur mit `Draw Boxes & Tags` : die Lücken selbst.
Tabelle rechts oben	Die Checkliste des jüngsten Entries (Abschnitt 6), Position wählbar.
Tabelle rechts unten	Das Scoreboard (Abschnitt 7).
Zeilen oben (oder unten) in der Mitte	Die Statuszeile (Abschnitt 12).

HINWEIS **Entries verschwinden nicht am Tagesende**

Label und Linien eines Entries bleiben auf dem Chart stehen. `Keep Previous Days' Drawings` (Gruppe 8) entscheidet nur, ob 25 % / 50 %, Projektionen, Open-Linien und 8–9-Linien des Tages stehen bleiben, wenn der nächste Tag beginnt — Entries, Marken und Liquiditäts-Level betrifft es nicht; die ältesten fallen erst heraus, wenn TradingViews Grenze von 500 Linien bzw. Labels erreicht ist. Der Status läuft bis zum Tagesende (`Expired`) oder bis TP2. So lässt sich am nächsten Morgen noch nachlesen, wie der gestrige Fade gelaufen ist.

ABSCHNITT 14

14 Die Einstellungen

Neun Gruppen, nummeriert in der Reihenfolge, in der das Modell läuft. Für den Anfang genügt es, die Voreinstellungen stehen zu lassen — mit drei Ausnahmen: die erste Clock wie in equinox wählen; in climax abschalten, was equinox oder bias· schon zeichnet (Level, Projektionen, Open-Linien, Viertel, Session-Liquidität); und bei CFDs die Volume-Schwelle auf 1,2–1,3 senken. Einstellungen mit ↳ gehören zur darüberstehenden und sind ausgegraut, solange diese aus ist.

→ 1 · Daily Bias 31
→ 2 · Climax Read 32
→ 3 · Entries 32
→ 4 · View, Scoreboard & Status 33
→ 5 · VWAP Add-On 33
→ 6 · Gaps 34
→ 7 · Liquidity 34
→ 8 · Visuals 35
→ 9 · Alerts 36
→ Sechs Einstellungen mit echter Wirkung 37

1 · Daily Bias

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
First Session Clock	London	London · New York · Asia. Ihr 18:00–08:00 validiert den Bias, ihr 08:00–15:00 ist die Decision Session. London läuft auf Berliner Stunden, Asia auf Tokio. Muss zu equinox auf demselben Chart passen.
Second Session Clock (Next In Cycle)	an	Eine zweite Lesart auf der nächsten Clock im Zyklus London → New York → Asia → London, mit eigenem Overnight-Fenster.
↳ **Session Handover**	an	Von 08:00 bis 18:00 der zweiten Clock steuert ihre Lesart Entries, Projektionen und Statuszeile (▸). Aus: Die erste Clock steuert durchgehend.
Validate With 210m Closes	an	Nur ein abgeschlossener 210m-Schluss durch das 25 % invalidiert. Aus: jeder Chart-Schluss.
Overnight Candles Only (18:00–08:00)	an	Nur Schlüsse im Overnight-Fenster der jeweiligen Clock können ihre Lesart invalidieren.
Reversal Framework On 25% Break	an	Ein Schluss durch das 25 % dreht Richtung und Projektionen; ein Schluss zurück erobert es zurück, wenn das 50 % gehalten hat.
25% / 50% Levels	an	Die beiden Level zeichnen.
Projections (PDH / PDL ± 25% & 50%)	an	Die Projektionen in Arbeitsrichtung zeichnen.
Day & 00:00 Open Lines	an	Gepunktete Linien an der Tageseröffnung (mit ihrer Zeit in der `Display Time Zone`) und an 00:00 der ersten Clock.

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
210m Signature Quarters	an	Das 210m-25 % / 50 % mit der ◇-Marke (Abschnitt 3).

2 · Climax Read

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Climax Bar (× ATR)	2,0	1–6. Die Mindestspanne eines Climax-Bars in ATR(14) des Climax-Zeitrahmens.
↳ **Climax Timeframe**	MTF	Chart · Auto · MTF · 1m · 2m · 3m · 5m · 10m · 15m · 20m · 30m · 1H · 4H · 1D · 1W. Auto wählt einen höheren Zeitrahmen passend zum Chart, MTF nimmt die Stufe darunter dazu (Abschnitte 2 und 4).

3 · Entries

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Enable Entries	an	Der Fade jedes qualifizierten Climax, mit Linien, Checkliste, Status und Alarmen.
↳ **Entry Gate**	Every Climax	Every Climax · Working Direction Only · At A Level Only · Day Extreme Only (Abschnitt 5).
↳ **One Entry Per Day**	an	Ein Platz gleichzeitig; ein Stop-out macht ihn wieder frei.
↳ **Stop Room ×**	2,0	1–4, in Schritten von 0,25. Der Stop beim so Vielfachen des Abstands vom Entry zum Climax-Extrem. 1,0 = auf dem Extrem. Im Screener gleich einstellen.
Strategy Checklist	an · Top Right	Die Checkliste und ihre Position: Top Left · Top Right · Middle Right · Bottom Left · Bottom Right.
Working Direction · A+ Bias	an · an	Checklisten-Zeilen (Abschnitt 6).
At A Level · Strong Rejection	an · an	Zeilen.
Volume ×	an · 1,5	Zeile mit ihrer Schwelle, 1,0–5.
Wide Bar × ATR	an · 3,0	Zeile mit ihrer Schwelle, 1,0–10.
Clear Targets · Decision Session	an · an	Zeilen: TP1 mindestens 1,5 R entfernt · Climax 08:00–15:00 auf der Clock im Dienst.
VWAP Stretch · ↳ σ	an · 2,0	Zeile mit ihrer Schwelle, 0,5–5.
Extension (SMA 50) · ↳ × ATR	aus · 3,0	Zeile mit ihrer Schwelle, 0,5–10.
Liquidity Swept (LRLR / EQH / EQL)	an	Zeile; erscheint nur, solange `LRLR · Low Resistance Liquidity` (Gruppe 7) an ist.

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
↳ **Session & 8–9 Levels Count**	an	Session- und 8–9-Hochs und -Tiefs zählen ebenfalls für Liquidity Swept, gezeichnet oder nicht. Im Screener gleich einstellen.

4 · View, Scoreboard & Status

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
View	Simple	Simple · Standard · Full (Abschnitt 11).
Scoreboard (Bottom Right)	an	Die Scoreboard-Tabelle (Abschnitt 7).
Status Readout	an · Top Center	Die Statuszeile und ihre Position: Top Center · Bottom Center.

5 · VWAP Add-On

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Rolling VWAP	an	Linie, Bänder, Z-Score-Tag und Divergenz-Punkte — und die Messung für VWAP Stretch.
↳ **Source**	hlc3	Der Preis, der gemittelt wird.
↳ **Type**	Rolling	Rolling · Day (Anchored). Day: zurückgesetzt an jedem neuen Tag der Tageskerze des Charts, Bänder aus der eigenen Abweichung des Tages; die Fenster-Einstellungen darunter gelten nicht.
↳ **Fixed Time Window**	aus	Nur Rolling. Aus: Das Fenster skaliert mit dem Chart. An: Es bleibt bei der Länge darunter.
↳ **Days · Hours · Minutes**	1 · 0 · 0	Das feste Fenster.
↳ **Minimum Bars In Window**	10	Gezeichnet wird erst, wenn das Fenster so viele Kerzen hält — bei Day (Anchored), wenn der Tag so viele hat.
↳ **Band 1 · 2 · 3**	0,5 · 1,0 · 2,0	Standardabweichungen der drei Bandpaare, jedes mit seiner Farbe (#9c9c9c, halb transparent). 0 blendet ein Paar aus.
↳ **Compression Level**	0,0	0–1. Unterhalb dieses Rangs der Bandbreite (Rolling: letzte 150 Kerzen · Day: die Hälfte ihres Normalwerts zu dieser Tageszeit) füllt sich der Raum zwischen den Bändern, je enger, desto dunkler. 0 = keine Füllung, schlichte gepunktete Bänder.
↳ **Colored Midline**	an	Farben über · Berührung · unter dem Kurs: #ffffff · #9c9c9c · #363a45.
↳ **Z-Score Tag**	an	Der Tag am rechten Rand.
↳ **Divergence Dots ◓ ◒**	an	Die Divergenz-Punkte.
↳ **Lookback · ATR ×**	5 · 3,0	Kerzen und Mindestbewegung einer Divergenz.

6 · Gaps

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Gaps · HTF FVGs & Opening Gaps	an	Die Gap-Engine (Abschnitt 9).
↳ **Draw Boxes & Tags**	aus	Die Lücken als Boxen mit Tags.
↳ **☐ First Tap Marks**	an · 7H	Die ☐-Marken und ihr Scharfstellen: 7H · 210m · Never.
↳ **Level Proximity (× ATR)**	0,5	Wie nah eine Lücke an Entry, TP1 oder TP2 liegen muss, um dort genannt zu werden. 0 = nur Lücken, in denen das Level liegt.
↳ **HTF FVGs**	an	Fair-Value-Gaps höherer Zeitrahmen.
↳ **Timeframe Mode · Manual Count**	Automatic · 3	Automatic (zwei Ebenen passend zum Chart) · Manual mit 1–3 Ebenen.
↳ **TF 1 · 2 · ↳ TF 3**	1H · 4H · 1D	Die manuellen Ebenen.
↳ **FVGs Per Side**	3	1–10 je Seite und Ebene; die älteste fällt zuerst.
↳ **Min Size (Ticks)**	4	Kleinere Lücken werden ignoriert.
↳ **Bullish / Bearish Fill**	#9c9c9c · 88 % transparent	Die Farben der Boxen.
↳ **Opening Gaps · NWOG · NDOG**	an · an · an	Die Opening Gaps.
↳ **Keep · NWOG · Keep · NDOG**	1 · 5	1–50 behalten; das älteste fällt zuerst.
↳ **Remove On Close Through**	aus	An: Ein Opening Gap verschwindet beim Durchschluss, wie eine FVG.
↳ **Box Extension (Bars)**	23	Wie weit die Boxen nach rechts reichen.
↳ **Tag Row Merge (× ATR)**	0,5	Gap-Tags — und gezeichnete Liquiditäts-Tags —, die näher beieinander liegen, teilen sich eine Zeile. 0 = aus.

7 · Liquidity

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
LRLR · Low Resistance Liquidity	an	Die Run-Engine. Aus: Die Zeile Liquidity Swept verschwindet.
↳ **Draw Levels & Tags**	an	Die Linien und Tags. Die Logik arbeitet auch ohne sie.
↳ **Swing Bars Left · ↳ Right**	5 · 5	Kerzen, die einen Swing bestätigen.
↳ **Min Swings In Run**	3	2–10 Swings, die ein Run braucht.

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
↳ **Breaking FVG Min Size (× ATR)**	0,3	Kleinere FVGs des Chart-Zeitrahmens brechen keine Folge. 0 = jede.
↳ **Only Open FVGs Break It**	an	Eine bereits wieder geschlossene Lücke ist kein Widerstand.
↳ **HRLR · Runs Behind An Open FVG**	an	Verteidigte Runs behalten, als HRLR markiert.
↳ **HTF FVG In Path Breaks It Too**	an	Eine lebende HTF-FVG der Gegenseite zählt ebenfalls (braucht die HTF-FVGs aus Gruppe 6).
↳ **EQH / EQL · Tolerance (Ticks)**	an · 10	Gleiche Hochs / Tiefs.
↳ **Keep Per Type · Live · ↳ History**	10 · 20	Behaltene Level je Typ (LRLR, EQH / EQL), offen (1–50) / genommen (0–60).
↳ **Extension After Run (Bars)**	5	Wie weit ein genommenes Level noch gezeichnet wird.
Session Liquidity (.H / .L)	an	Hochs und Tiefs der 7-Stunden-Blöcke; ↳ Asia · London · New York, jeweils an.
8–9 Range (→ 10:30 Cutoff)	an	Hoch und Tief von 08:00–09:00 jeder Clock.
↳ **Preserve After Sweep**	an	Ein genommenes Session- oder 8–9-Level bleibt einen Tag, seine Linie endet am Sweep. Aus: Es verschwindet sofort.

8 · Visuals

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Display Time Zone	Europe/ Berlin	Die Zeitzone jeder Zeit, die climax schreibt: Labels, Tooltips, Tabellen, Alarme und ihr Kopf. Pine kann die Zeitzone des Charts nicht lesen, deshalb stellst du sie hier als IANA-Namen ein, etwa `America/New_York` oder `UTC`. Nur die Anzeige: Sessions, 8–9, 7h-Blöcke und 210m-Kerzen behalten ihre eigenen Clocks, die Signale sind also für alle dieselben.
Keep Previous Days' Drawings	an	Aus: Zu jeder Tageseröffnung verschwinden 25 % / 50 %, Projektionen, Open-Linien und 8–9-Linien des Vortags.
Monospace Font	an	Ziffern mit fester Breite in Labels, Tabellen und Statuszeile.
Font Size	Default	-2 · -1 · Default · +1 · +2 · +3. Auf 4K +1 oder +2.
Levels · Projection	#4a4a4a · #636363	Die Farben der Level; `Levels` färbt auch die 210m-Viertel.
Mark Colors · 1st Session Clock	#ffffff · #363a45	Bullisch / bärisch: Entry-Labels, TP-Linien und -Tags, ◇, Divergenz-Punkte, die Glyphen der Checkliste, die Reversal- und Entry-Zeile der Statuszeile.

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Mark Colors · 2nd Session Clock	#b8b8b8 · #2e2e2e	Ein zweites Paar; die heute gezeichneten Marken tragen alle das erste.

9 · Alerts

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Prefix Symbol & Timeframe	an	Nur Plain Text: die Kopfzeile vor der ersten Zeile.
◑◐ Handover · ϟ Climax	an · an	Beifahrer: 🔄 die Übergabe, ⚡ ein Climax ohne Entry.
▲ ▼ Entry · ◆ ◈ ○ TP / Stop	an · an	Fahrer: der Entry-Block, die TP- und Stop-Zeilen.
◓ ◒ VWAP Divergence	an	Beifahrer 〽️.
☐ First Tap · ▭ New Opening Gap	an · an	🕳️ neue Opening Gaps als Beifahrer. Die ersten Taps stehen als 👉-Pegel in der 🧭-Zeile, solange ↳ `☐ First Tap Marks` (Gruppe 6) an ist.
≋ Liquidity Formed · ≋ Liquidity Run	an · an	Mit `Ride With · Every Driver`: Fahrer für ein sauberes LRLR an einem Extrem oder auf einem benannten Level (Formed nach bis zu 30 Minuten, Abschnitt 15). EQH / EQL, HRLR und alles andere — mit `Entries` alles — sind Beifahrer 🧲 / ✂️.
◇ 210m Quarters	an	Die Texte der Viertel stehen im ◇-Tooltip; in den Meldungen stehen lebende Viertel in der 🧭-Zeile (💠 `210m BULL`).
◌ Session Liquidity Taken	an	Beifahrer: genommene Session- und 8–9-Level, mit Namen unter ✂️.
Passengers Ride Along	an	Beifahrer sammeln sich und fahren in der 🧭-Zeile des nächsten Fahrers mit. Aus: Die Beifahrer jeder Kerze gehen für sich hinaus.
↳ Ride With	Entries	Entries · Every Driver (Abschnitt 15). Entries: nur Entries und ihr TP / Stop sprechen, Liquidität an einem Extrem fährt ebenfalls mit. Every Driver: ein sauberes LRLR an einem Extrem spricht ebenfalls und nimmt die Beifahrer mit.
↳ Max Age (Bars)	60	5–500. Eine Beifahrer-Art, die so viele Kerzen lang nichts Neues bekommen hat, wird ungesendet verworfen.
Message Format	Telegram	Plain Text · Telegram.
↳ Telegram Chat ID	vorbelegt	Deine Chat- oder Kanal-ID.

Sechs Einstellungen mit echter Wirkung

Einstellung	Was passiert, wenn du sie änderst
↳ **Climax Timeframe (MTF)**	`Auto` liest nur den oberen Zeitrahmen (10m auf dem 3m-Chart): weniger, größere Climaxe. Auf `Chart` gibt es ein Vielfaches an Climaxen — jede breite 3m-Kerze zählt —, die Fades werden kleiner und das Scoreboard lauter. Ein höherer fester Zeitrahmen (30m auf dem 3m-Chart) findet nur noch die großen Erschöpfungen.
↳ **Entry Gate (Every Climax)**	`Working Direction Only` streicht die Gegen-Trades — oft die Fades von der Projektion. `At A Level Only` und `Day Extreme Only` teilen die Lesarten: das erste behält die Climaxe am 25 % und an der Projektion, das zweite nur die schlichten Tagesextreme. Jedes kostet viele Entries — vergleiche vorher die Zeilen des Scoreboards nach Lesart.
↳ **Stop Room × (2,0)**	Der Abstand des Stops und damit jedes R. Bei 1,0 sitzt der Stop auf dem Climax-Extrem: Die Ziele lesen sich in R doppelt so weit, aber jeder Docht zurück zum Extrem stoppt aus. Bei 2,0 übersteht der Trade diesen Docht.
Volume × (1,5)	Bei Tick-Volumen (CFDs) trifft 1,5 fast nie — die Zeile ist dann immer × und sagt nichts. 1,2 bis 1,3 ist dort die ehrliche Schwelle.
Second Session Clock (an)	Aus: eine Lesart, keine Übergabe, kein ⇄. Die Tage, an denen die beiden Clocks sich uneins sind, verschwinden aus dem Bild — und mit ihnen die Information, dass der Nachmittag gerade einen anderen Tag liest als der Vormittag.
↳ **Session & 8–9 Levels Count (an)**	An zählt jedes Session- oder 8–9-Hoch oder -Tief, das der Climax-Bar nimmt, für `Liquidity Swept` — die Zeile trifft weit häufiger. Aus: nur LRLR, HRLR und EQH / EQL. Im Screener gleich einstellen.

ABSCHNITT 15

15 Alerts einrichten

climax meldet über einen einzigen Alarm — im selben Format wie equinox, auf Wunsch direkt nach Telegram. Wenige Ereignisse sprechen für sich; alles andere fährt in einer kurzen Zeile mit.


→ Wie eine Meldung aussieht 38
→ Die Fahrer 39
→ Die Beifahrer 40
→ Emojis in den Meldungen 41
→ Message Format: Plain Text oder Telegram 41

1. **Rechtsklick auf den Chart → Alarm hinzufügen.**
2. **Als Bedingung climax· auswählen, darunter „Any alert() function call".**
3. **Im Reiter Benachrichtigungen die Webhook-URL eintragen (Telegram) oder das Format auf Plain Text stellen.**
4. **Speichern. Nach jeder Änderung am Script: Alarm löschen und neu anlegen.** Ein laufender Alarm rechnet mit dem Stand des Scripts vom Erstellungszeitpunkt.

Pro Kerze geht höchstens eine Meldung hinaus, bei ihrem Schluss. Sie ist in fester Reihenfolge gebaut: die Kopfzeile, die 🧭-Lage-Zeile mit den angehängten Beifahrern, eine Leerzeile, dann die Fahrer — der Entry-Block, Liquidity Formed, Liquidity Run, TP / Stop —, jeder ein eigener Absatz.

Wie eine Meldung aussieht

Der Gold-Tag aus Abschnitt 17, um 14:51 — seit 08:00 war eine Lücke von unten angetippt worden, die Übergabe und zwei Divergenzen hatten sich seit Beginn des Nachmittags gesammelt, und der Entry nimmt sie mit:



Die Kopfzeile nennt Symbol, Zeitrahmen und die Clock im Dienst. Die **Lage-Zeile** 🧭 gibt die Arbeitsrichtung der Lesart im Dienst, ihren Zustand — `A+`, `25% Reclaimed` oder `Reversal`; an einem Doji-Tag `None (Doji)` — und die Clock (bei eingeschalteter zweiter Clock); solange 210m-Viertel leben, kommt `· 💠 210m BEAR` hinzu, dann der Tap-Pegel `· 👉 2↓ 7↑` — die ersten Taps in Lücken seit Beginn des laufenden 7h-Blocks der ersten Clock, ↓ von oben (stützt Longs), ↑ von unten (stützt Shorts); solange es keine gibt,

fehlt er. Sie steht über jeder Meldung, die einen Entry, einen Liquiditäts-Fahrer oder Beifahrer trägt. Die **Beifahrer** folgen in derselben Zeile nach einem `·` : alles, was seit der letzten Meldung passiert ist, in Zählungen und kurzen Namen.

Die Fahrer

Mit der Voreinstellung ↳ `Ride With` · `Entries` sprechen nur die ersten beiden; die beiden Liquiditäts-Fahrer senden nur mit `Every Driver` von sich aus und fahren sonst als Beifahrer mit.

Schalter	Wann er sendet
▲ ▼ **Entry**	Ein Entry, als Block aus zwei oder drei Zeilen (unten).
◆ ◈ ○ **TP / Stop**	✅ `· CLIMAX LONG TP1 Hit 4134.44 (+1.1R) · TP2 4149.24 ahead.` · 🏆 `· CLIMAX LONG TP2 Hit 4149.24 (+1.45R).` · 🛑 `· CLIMAX SHORT Stopped at 102.301 (-1.18R) · closed above 102.279.` Jedes Ergebnis trägt sein R, auf zwei Nachkommastellen; ein Stop löst auf einem Chart-Schluss jenseits des Stops aus und bucht diesen Schluss, ist also selten genau −1R. Das Schicksal eines Trades geht allein hinaus — ohne Lage-Zeile und ohne Beifahrer.
≋ **Liquidity Formed**	Ein neues sauberes LRLR am Tageshoch oder -tief, am Hoch oder Tief der laufenden Session (`at the LON high`) oder auf einem benannten Level (`at the PDH` , `at 10/13 ASIA.L` , `at 8-9 LON.L`). Es wartet bis zu 30 Minuten: Nimmt der Kurs das Level in dieser Zeit, spricht nur der Run; sonst geht es dann hinaus, mit `· since 11:06` .
≋ **Liquidity Run**	Der Kurs nimmt ein sauberes LRLR am Tages- oder Session-Extrem oder auf einem benannten Level.

Der Entry-Block. Zeile 1: ⚡ mit der Lesart (`25% defended` , `exhausted break` , `at the projection` , `day extreme`), dann `· against the bias` , wenn der Fade gegen die Arbeitsrichtung läuft, der σ-Abstand vom VWAP, `· vol ×1.8` , wenn das Volumen auffällt (ab 1,5×), und `· ✂️ took …` mit dem, was der Climax genommen hat, ohne Preise. Zeile 2: Richtung, Entry, Stop und Ziele mit ihrem R, auf eine Nachkommastelle. Zeile 3, wenn es sie gibt: `💧 next …` , das erste offene Level im Weg des Trades. Risk, Lücken und Checkliste stehen im Tooltip des Entries, nicht in der Meldung (Abschnitt 5).

Liquidität an einem Extrem (mit `Every Driver`). Der Text sagt, wo das Level liegt, ob es mit oder gegen den Orderflow liegt, ⚖️ für ein gleiches Hoch oder Tief, und `· beyond the VWAP outer band` (Formed) bzw. `· at the VWAP outer band` (Run), wenn das zutrifft — das VWAP-Band allein lässt keine Meldung senden. Allein spricht nur ein sauberes LRLR: Es ist die einzige Level-Art, die der Markt öfter anläuft, als ihr Abstand erwarten lässt (siehe den Kasten unten). EQH / EQL und HRLR fahren stattdessen mit. Nimmt ein Docht auf einer Seite mehrere Level, werden sie nach Wichtigkeit geordnet — LRLR vor EQH / EQL vor HRLR, innerhalb einer Art das tiefste zuerst —, ein Name pro Preis, drei mit Namen, dann `+n` . Die Meldung geht hinaus, wenn das führende Level ein LRLR ist. Mehrere auf einmal werden zu einer Überschrift mit je einer `•` -Zeile:



R3M Alerts
GER40 · 3m · London · climax
🧭 BEAR · A+ · London · 👉 1↓ 0↑

🧲 · Liquidity Formed
• -LRLR 24095.5 at the PDL · with order flow (BEAR) · since 11:06
• -LRLR 24102.0 at the LON low · with order flow (BEAR) · since 11:06.

11:39

R3M Alerts
XAUUSD · 3m · New York · climax
✅ · CLIMAX LONG TP1 Hit 4134.44 (+1.1R) · TP2 4149.24 ahead.

15:27

HINWEIS **Warum nur LRLR**

Gemessen auf NAS100 und GER40 über 15m, 1h und 4h wird ein sauberes LRLR 11–24 Prozentpunkte öfter genommen, als Abstand und Volatilität erwarten lassen — die einzige Level-Art mit einem durchgehenden Vorteil. HRLR wird 9–17 Punkte seltener genommen als erwartet, EQH / EQL schwanken bei kleinen Stichproben in beide Richtungen. Session-, 8–9-, Opening-Gap- und PDH / PDL-Level werden etwa so oft erreicht, wie ihr Abstand sagt. Deshalb bekommt nur das LRLR eine eigene Meldung; der Rest fährt weiter mit.

Die Beifahrer

Alles andere sendet nicht von sich aus. Es sammelt sich, Art für Art, und fährt in der 🧭-Zeile des nächsten Fahrers mit, hinter der Lage — in dieser Reihenfolge:

Schalter	In der 🧭-Zeile	Was sie trägt
ϟ **Climax**	`⚡ exhausted break 2.3× ATR`	Ein Climax, der keinen Entry ausgelöst hat: seine Lesart (`day high` / `day low` beim schlichten) und Breite.
◑◐ **Handover**	`🔄 NY on duty`	Die Clock, die die Decision Session übernommen hat.
≋ **Liquidity Formed**	`🧲 ⚖️ EQH 4150.2 · -LRLR 4100.0`	Neue EQH / EQL und HRLR sowie neue LRLR abseits eines Extrems.
≋ **Liquidity Run** · ◌ **Session Liquidity Taken**	`✂️ +LRLR 4150.2 ×2 · ASIA.L · 8-9 LON.H`	Genommene EQH / EQL und HRLR, LRLR abseits eines Extrems (×n = zusammen genommen, das wichtigste benannt) und die genommenen Session- und 8–9-Level, mit Namen, jeder Name einmal.
◓ ◒ **VWAP Divergence**	`🪝 1 bull · 2 bear`	Die Divergenzen, gezählt.
▭ **New Opening Gap**	`🕳️ 1 new gap`	Neue NWOG / NDOG, gezählt.

Climaxe werden bis zu zwei benannt, die anderen Arten bis zu drei; mehr stehen als `+2`. Ein Level, das während derselben Wartezeit entsteht und genommen wird, steht nur einmal da, unter ✂️ — nicht zusätzlich unter 🧲. Die ersten Taps sind keine Beifahrer: Sie gehören als 👉-Pegel zur Lage selbst. Die Einzelheiten bleiben auf dem Chart: Lücken und Taps im Tooltip des Entries, die Level in ihren Tags.

↳ `Ride With` wählt, welche Fahrer die Beifahrer mitnehmen: `Entries` (die Voreinstellung), sodass sie auf den nächsten Trade warten, oder `Every Driver` — den Entry und ein sauberes LRLR an einem Extrem. Die TP- / Stop-Zeile nimmt nie Beifahrer mit. Eine Beifahrer-Art, die ↳ `Max Age (Bars)` Kerzen lang (60) nichts Neues bekommen hat, wird ungesendet verworfen; zur Tageseröffnung leert sich die Warteschlange ohnehin. Mit abgeschaltetem `Passengers Ride Along` gehen die Beifahrer jeder Kerze für sich hinaus, in derselben kompakten Form in der 🧭-Zeile.

Emojis in den Meldungen

Emoji	Bedeutung	Wo
🧭	Die Lage: Arbeitsrichtung im Dienst, ihr Zustand, die Clock	Erste Zeile jeder Meldung außer einem TP / Stop allein
💠	210m-Viertel leben, mit ihrer Richtung	In der 🧭-Zeile
👉	Erste Taps im laufenden 7h-Block, ↓ · ↑	In der 🧭-Zeile, nach 💠
⚡	Ein Climax und seine Lesart	Entry-Block Zeile 1; Beifahrer für einen Climax ohne Entry
🟢🔴	Long- · Short-Entry mit seinen Leveln	Entry-Block Zeile 2
💧	Das nächste offene Level im Weg des Trades	Entry-Block Zeile 3
✂️	Genommene Liquidität	Entry-Zeile 1 (was der Climax genommen hat), Liquidity Run, Beifahrer
🧲	Entstandene Liquidität	Liquidity Formed, Beifahrer
⚖️	Ein gleiches Hoch oder Tief (EQH / EQL)	In 🧲- und ✂️-Einträgen
•	Eines von mehreren Leveln	Liquidity Formed / Run mit mehr als einem Level
✅🏆🛑	TP1 erreicht · TP2 erreicht · ausgestoppt	Das Schicksal eines Trades, allein
🔄	Übergabe	Beifahrer
〽️🕳️	Divergenzen · neue Opening Gaps	Beifahrer

Die Tooltips des Charts sprechen dieselbe Sprache — ✅ / ❌ je Checklisten-Zeile, ✂️ `took`, 💧 `In Path`, ⚡❌ `· Failed Climax`, 💠 `· 210m Quarters …`, 🧲 `Formed`, ✂️ `Run` —, während der Text auf dem Chart selbst seine Glyphen behält (ϟ, ◇, □).

Message Format: Plain Text oder Telegram

Telegram ist die Voreinstellung: Die Nachricht ist ein fertiger `sendMessage`-Request für die Bot-API, TradingView postet sie unverändert an die Webhook-URL `https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/sendMessage` (Webhooks brauchen einen bezahlten TradingView-

Plan). Die Kopfzeile wird fett, der Ticker verlinkt auf den Chart. Wer einen gewöhnlichen TradingView-Alarm nutzt — App, E-Mail, Alarmliste —, stellt auf Plain Text, sonst zeigt die Benachrichtigung das rohe JSON. Im Plain Text setzt `Prefix Symbol & Timeframe` (an) die Kopfzeile vor die erste Zeile — `XAUUSD · 3m · New York · climax · 🧭 BEAR · Reversal · New York`; aus gibt es keine Kopfzeile. Bot, Chat-ID und Webhook richtest du ein wie in der equinox-Anleitung, Abschnitt 11, beschrieben; die Chat-ID kommt in ↳ `Telegram Chat ID`.

ABSCHNITT 16

16 Der Screener · clx·screener·

climax liest einen Chart. Der Screener liest bis zu zehn Symbole mit derselben Pipeline und stellt sie in eine Rangliste — nach dem, wie ihre Climaxe bisher gelaufen sind.

→ Die Spalten 44
→ Die Heatmap 45
→ Die Rangliste 45
→ Einstellungen 46
→ Reports und Alarme 47
→ Den Record gegen seine Chance lesen 49

clx·screener· ist ein eigener Indikator. Er zeichnet nichts auf den Kurs, sondern eine Tabelle, am besten im unteren Panel (Rechtsklick auf die Tabelle → `Move tables to bottom panel`). Für jedes Symbol läuft die komplette Pipeline aus climax: Vortag aus den eigenen Chartkerzen des Symbols, Bias auf 210m-Schlusskursen mit beiden Clocks und Übergabe, rollender VWAP, Climax auf den beiden Climax-Zeitrahmen, Entry mit Stop und Zielen, die Fakten der Checkliste — Liquidity Swept eingeschlossen, gelesen von derselben LRLR-Engine ohne Zeichnungen —, Status auf Chart-Schlusskursen. Was eine Zeile sagt, sagt climax auf dem Chart dieses Symbols genauso.

clx·screener· · Theme Dark Panel, Heatmap an · 15:10 · linker Teil

#	symbol	runs	TP1	TP2	stop	ΣR	with	against	bias · LON → NY	liquidity
1	XAUUSD	10	70%	60%	10%	+4.2	50% · 4	83% · 6	BEAR → BEAR · rev · NY	→ +LRLR 1.5 ATR
2	GER40	7	57%	43%	14%	+1.6	75% · 4	33% · 3	BEAR → BEAR · A+ · NY	took EQH +1
3	USDCHF	10	60%	40%	20%	+0.8	67% · 6	50% · 4	BULL → BULL · rcl · NY	↑ +LRLR 0.6 ATR
4	GBPUSD	9	56%	33%	22%	+0.5	60% · 5	50% · 4	BULL → BULL · A+ · NY	↑ EQH 0.4 ATR
5	EURUSD	9	56%	22%	22%	-0.2	60% · 5	50% · 4	BULL → BULL · A+ · NY	↑ +LRLR 2.3 ATR
6	UK100	6	50%	33%	17%	+0.3	67% · 3	33% · 3	BULL → BEAR · rev · NY	↓ -LRLR 0.9 ATR · LOD
7	USDJPY	8	50%	25%	25%	-0.6	33% · 3	60% · 5	BEAR → BEAR · rcl · NY	→ +LRLR 3.1 ATR
8	NAS100	5	40%	20%	40%	-1.3	67% · 3	0% · 2	BULL → BULL · A+ · NY	↑ +LRLR 1.1 ATR
9	US500	6	33%	17%	33%	-1.9	50% · 2	25% · 4	BULL → BULL · A+ · NY	→ EQL 6.2 ATR
10	EUSTX50	2 ·	50%	0%	50%	-0.5	·	50% · 2	doji	↓ -LRLR 1.6 ATR

... und ihr rechter Teil (# und symbol hier zum Lesen wiederholt)

#	symbol	setup · 3m → 10m+5m	ext	since	status	R	price
1	XAUUSD	ϟ ▲ exhausted break	1.9 ATR	14:51	Live	1.1	4101.8
2	GER40	ϟ ▼ 25% defended	3.4 ATR	11:24	Live	5.2	24162.4
3	USDCHF	·	·	·	·	·	0.83353
4	GBPUSD	·	·	·	·	·	1.34215
5	EURUSD	·	·	·	·	·	1.16418
6	UK100	·	·	·	·	·	9871.6
7	USDJPY	ϟ ▲ at the projection	1.2 ATR	09:36	Stopped	0.7	147.212
8	NAS100	·	·	·	·	·	25418.7
9	US500	ϟ ▼ day extreme	0.9 ATR	15:06	Live	0.6	6731.4
10	EUSTX50	·	·	·	·	·	5512.5

Siebzehn Spalten — auf dem Schirm eine Tabelle, hier in zwei Teilen. Von links nach rechts: # und Symbol; der Record (runs · TP1 · TP2 · stop · ΣR, nach dem Bias geteilt in with · against); der Tag — der Bias auf beiden Clocks und die Liquidität; das heutige Setup — setup, Extension, since, status, R; rechts der Preis. Sortiert nach Climax Performance — XAUUSD und GER40 oben, das junge EUSTX50 unten. Die Heatmap färbt jede Zelle nach Stärke (Abschnitt unten).

Die Spalten

Spalte	Bedeutung
# · symbol	Rang und Symbol. Der Tooltip der Kopfzelle `#` listet die zehn Slots und ob für jeden Daten angekommen sind.
runs · TP1 · TP2 · stop	Der Record: Fades auf den geladenen Kerzen (oder im `Record Window`), der Anteil, der TP1 berührt hat, der mit TP2, der durch den Stop geschlossen wurde. Ein Punkt hinter der Zahl (`2 ·`) markiert ein junges Symbol mit weniger als `Min Entries`. Der Zeilen-Tooltip teilt den Record nach Lesart und nach Bias auf; der Tooltip der Kopfzelle `runs` gibt die ganze Watchlist mit ihrer Chance (siehe den letzten Abschnitt dieses Kapitels).
ΣR	Σ R des Records: jeder Fade alles raus bei TP1 mit seinem R gebucht, ein Stop als −1R, brutto (vor Spread und Kommission), wie im lava-Screener. Wird mit der Spalte `stop` ein- und ausgeblendet. Die Aufteilung mit / gegen den Bias und an einer PD-Projektion steht im Zeilen-Tooltip, das Σ der Watchlist im Tooltip der Kopfzelle und im Report.
with · against	Der Record nach dem Bias geteilt: die Fades, deren Richtung die Arbeitsrichtung im Dienst war (`with`), und alle anderen — gegen sie oder an einem Doji-Tag (`against`). Jede Zelle gibt den Anteil, der TP1 berührt hat, und die Zahl: `67% · 6`. Die Tooltips der Kopfzellen geben die ganze Watchlist mit Chance und Stop-Quote.
bias · LON → NY	Die Arbeitsrichtung auf beiden Clocks, erste → zweite, dann der Zustand auf der Clock im Dienst — `A+`, `rcl` (reclaimed; Tooltip und Report schreiben es aus), `rev` (gedreht; `broken` bei abgeschaltetem Reversal-Framework), `doji` — und die Clock im Dienst: `BULL → BEAR · rev · NY`. Grün bei bullischer, rot bei bärischer Arbeitsrichtung im Dienst; orange, wenn sich die beiden Clocks uneins sind. Ohne zweite Clock eine Richtung und keine Clock.
liquidity	Mit einem Setup heute: was sein Climax genommen hat — `took EQH`, `took -LRLR +1` (+1 = ein Level mehr), `took Session` oder `took 8-9` (nur mit ↳ `Session & 8-9 Levels Count`) —, sonst das nächste offene Level in Handelsrichtung mit seinem Abstand in ATR(14): `→ -LRLR 1.2 ATR` oder `none ahead`. Ohne Setup: das nächste offene Level auf der Seite des Orderflows — bullischer Bias darüber, bärischer darunter — oder die nähere Seite, wenn dort keines liegt: `↑ +LRLR 0.6 ATR`, `↓ EQL 0.3 ATR` oder `none open`. Offene Level sind hier nur LRLR, HRLR, EQH und EQL. `· HOD` / `· LOD` (orange) markiert ein LRLR oder HRLR, das selbst das Tageshoch bzw. -tief ist. Grün, wenn genommen, orange innerhalb von 1 ATR, grau jenseits von ↳ `Grey Beyond (× ATR)` (5,0).
setup · 3m → 10m+5m	Der Fade des Tages: `ϟ ▲ exhausted break` — Richtung und Lesart (`25% defended`, `exhausted break`, `at the projection`, `day extreme`). In der Farbe der Richtung, solange der Trade offen ist (Live, TP1 Hit), grau, sobald er erledigt ist; `·`, wenn es heute keinen Climax gab. Ein Setup zählt als heutig innerhalb des eigenen Handelstags des Symbols — ein FX-Tag beginnt um 23:00, ein Metall-Tag um 00:00. Die Kopfzeile nennt den Chart-Zeitrahmen und die Climax-Zeitrahmen (`3m → 10m` mit `Auto`, `3m → 10m+5m` mit `MTF`).
ext	Die Extension des Setups vom SMA 50 des Climax-Zeitrahmens, in ATR; markiert ab der `Extension`-Schwelle (3,0).
since	Wann das Setup ausgelöst hat, in der `Display Time Zone` — die erste Chartkerze nach dem Schluss des Climax-Bars (`14:51` für die 10m-Kerze, die um 14:50 schloss).

Spalte	Bedeutung
status	`Live` , `TP1 Hit` , `TP2 Hit` , `Stopped` , `Expired` .
R	Das heutige Setup: der Abstand zu TP1 in R (Risiko = Entry bis Stop) — unter 1 liegt das Ziel näher als der Stop. Grau, sobald der Trade erledigt ist.
price	Der letzte Preis.

Jede Spalte außer # und symbol lässt sich unter `Table · Columns` abschalten; ΣR folgt `stop` , die Liquiditätsspalte folgt `LRLR · Liquidity Column` (Gruppe 3). Eine ausgeblendete Spalte verlässt nur die Tabelle — Rangliste, Record und Reports bleiben gleich.

Die Heatmap

Mit `Heatmap` an (ab Werk, nur Panel-Themes) färbt sich eine Zelle nach Stärke statt nach an / aus: jede Quote gegen ihren eigenen Maßstab, je weiter daneben, desto kräftiger, etwa gleich = keine Füllung. Wenige Runs machen sie blasser — die Farbe wächst mit der Zahl. Alle drei Screener teilen diese eine Farbleiter.


Zellen	Maßstab und Farbe
TP1 · with · against	Ihre Chance (siehe den letzten Abschnitt dieses Kapitels): darüber grün, darunter rot.
TP2 · stop	TP2 gegen 60 % der Chance; der Stop gegen 100 % minus die Chance — weniger Stops = grün.
symbol · #	Die Symbol-Zelle trägt die Wärme des Records (TP1 und Stop zusammen), die `#` -Zelle das heutige Schicksal: ein laufender Trade schwach grün, TP1 und TP2 grüner, ein Stop rot, über etwa sechs Stunden verblassend.
since · status	`Live` orange · TP getroffen grün · `Stopped` rot · `Expired` grau, die Füllung verblasst über etwa sechs Stunden.
ext · R	ext orange ab der Schwelle; R grün über 1,5, rot darunter, solange der Trade offen ist.
ΣR	Grün ab null, rot darunter.

Mit `Heatmap` aus gelten die klassischen Tönungen: Trefferquoten grün, Stop-Quoten rot, umso kräftiger, je höher die Quote; since in der Farbe der Richtung, solange der Trade offen ist; `TP1 Hit` / `TP2 Hit` grün, `Stopped` rot, `Expired` grau; ext grün ab der Schwelle.

Die Rangliste

Die Tabelle ist nach Climax Performance sortiert: Oben stehen die Symbole, deren Fades am besten laufen — TP1-Quote minus Stop-Quote, die TP2-Quote als Entscheider. Symbole mit weniger als ↳ `Min Entries` (5) gelten als jung und stehen unten, Symbole ohne Daten darunter. Ein Symbol ohne Setup heute behält seinen Rang; seine Setup-Zellen stehen einfach auf `·` .

Jede Zeile hat einen Tooltip: den Record mit der Aufteilung nach Lesart, nach Bias und an einer Projektion, jeweils mit ihrer Chance; dann das heutige Setup mit Stop und Zielen und je eingeschalteter Checklisten-Zeile ein ✅ / ❌; zuletzt die Liquidität auf beiden Seiten — und, wenn der Climax etwas genommen hat, ✂️ `The climax took EQH 24248.6 and 1 more` :



Einstellungen

Gruppe	Wofür
1 · Watchlist	`Watchlist` (Custom): Custom liest die zehn Slots darunter; ein Preset ersetzt sie — Forex · Pepperstone, Indices · Pepperstone, Commodities · Pepperstone, S&P 500 · Top 10, Nasdaq 100 · Next 10, DAX · Top 10, Futures · CME / Eurex, Crypto · Pepperstone, Crypto · Binance Perps, jeweils mit ihren ersten zehn Symbolen. `History Bars` (10 000; 1 000–10 000): über wie viele Kerzen jedes Symbol gelesen wird (Kasten unten). Die Slots `1 – 10` mit `EXCHANGE:TICKER`, vorbelegt mit PEPPERSTONE GER40, UK100, EUSTX50, US500, NAS100, EURUSD, USDCHF, USDJPY, GBPUSD, XAUUSD. Ein leerer Slot wird übersprungen. Zehn Slots, wie in den beiden anderen Screenern: Jedes Symbol kostet hier drei Datenabfragen — Chart-Zeitrahmen, Climax-Zeitrahmen und die Stufe darunter —, und TradingView erlaubt vierzig.
2 · Bias & Climax	`First Session Clock` (London), `Second Session Clock (Next In Cycle)` mit ↳ `Session Handover`, `Validate With 210m Closes`, `Overnight Candles Only (18:00-08:00)`, `Reversal Framework On 25% Break`, `Climax Bar (× ATR)` (2,0) mit ↳ `Climax Timeframe` (MTF), `Setup Gate` (Every Climax · Working Direction Only · At A Level Only · Day Extreme Only), `One Setup Per Day` (an), `Stop Room ×` (2,0). Gleich eingestellt wie climax Gruppe 1 bis 3, liest der Screener dasselbe. Der Climax-Zeitrahmen endet hier bei 4H, und `Auto` / `MTF` gehen höchstens bis 4H + 2H.

Gruppe	Wofür
3 · Scoring	Die elf Checklisten-Zeilen mit ihren Schwellen, wie in climax Gruppe 3 — die elfte `Liquidity Swept (LRLR / EQH / EQL)` mit ↳ `Session & 8-9 Levels Count` —; sie bestimmen, welche ✅- / ❌-Zeilen die Zeilen-Tooltips zeigen, sonst nichts. Dann `LRLR · Liquidity Column` mit ↳ `Grey Beyond (× ATR)` (5,0) und die LRLR-Engine: Swing Bars (5 / 5), `Min Swings In Run` (3), `Breaking FVG Min Size (× ATR)` (0,3), `Only Open FVGs Break It`, `HRLR · Runs Behind An Open FVG`, `EQH / EQL` mit `Tolerance (Ticks)` (10), `Keep Per Type · Live` (10). Gleich eingestellt wie climax Gruppe 7, liest Liquidity Swept dasselbe. Der Screener hat keine HTF-FVGs: Ein Run, den climax wegen einer lebenden HTF-FVG als HRLR behält, zählt hier als LRLR.
4 · Table	`Display Time Zone` (Europe/Berlin: die Zeitzone jeder Zeit, die der Screener schreibt, auch der Report-Zeiten), `Record Window (Days · 0 = All)` (0) mit ↳ `Min Entries` (5), `Rows` (12), `Position` (Middle Center), `Width · % Of Panel (0 = Auto)` (0 = die Panel-Themes nehmen die ganze Panelbreite mit festen Spaltenanteilen, Chart Ink misst jede Spalte am Text), `Theme` (Chart Ink · Dark Panel · Light Panel; ab Werk Dark Panel) mit ↳ `Heatmap` (an, nur Panels), `Monospace Font` (an), `Font Size` (+1), `Columns · runs · TP1 · TP2 · stop · with · against · bias · setup · since · status · ext · price · R` (alle an), die Farben `Long / Short (Chart Ink)` (#ffffff · #363a45), `Up / Down (Panels)` (#089981 · #f23645) und ↳ `Middle / Caution` (#ff9800).
5 · Report & Alerts	`Entries & Results` (an): jeder Fade und sein Ergebnis jedes Symbols, im kompakten Format der Screener (unten) — ein Alarm auf dem Screener ersetzt den Watchlist-Alarm von climax (den eigenen Alarm von climax abschalten, sonst kommt jeder Fade doppelt; die Beifahrer bleiben in climax). `Top N In The Report` (3, 1–12), `Report 1` (09:00) und `Report 2` (15:00) in der `Display Time Zone`, `Message Format` (Telegram) mit ↳ `Telegram Chat ID` und zwei Diagnose-Schalter, ab Werk aus: `Send A Test Report On The Next Bar Close` und `Heartbeat Every Bar Close (Diagnostics)`.

TECHNIK **History Bars und Bar Replay**

Eine Datenabfrage rechnet sonst über die ganze Historie ihres Symbols, nicht nur über die Kerzen, die der Chart geladen hat — der Record würde dann mehr Tage zählen als das Scoreboard von climax, das auf 10 000 Kerzen läuft. `History Bars` (10 000) hält jedes Symbol auf dieser Spanne. Bar Replay hält weit mehr im Speicher: Zeigt der Screener dort „Memory limits exceeded“, senke `History Bars` für das Replay auf 3 000–5 000 und stell es danach zurück. Der Record umfasst dann weniger Tage.

Reports und Alarme

Ein Alarm reicht: Alarm hinzufügen → Bedingung `clx·screener·` → `Any alert() function call` → Webhook. Jede Nachricht beginnt mit derselben Kopfzeile — `⚡ clx screener`, Chart- und Climax-Zeitrahmen, die erste Clock und die Zeit der Kerze in der `Display Time Zone`. Zu den beiden Report-Zeiten schickt der Screener die Top N der Rangliste als eine Nachricht — Symbole mit Setup in voller Zeile, ohne Setup mit Record und Bias, jedes ein eigener Absatz, in der Reihenfolge der Tabelle:

R3M Alerts

⚡ **clx screener · 3m → 10m+5m · London 15:00**

📊 · Top 3 of 10 symbols · ranked by how their climaxes run:

1. 🟢 XAUUSD · 📈 10 runs · 🎯 TP1 70% · 🎯 TP2 60% · 🛑 SL 10% · Σ +4.2R · 🧭 BEAR · rev · NY · ⚡ ▲ exhausted break · 4087.61 · SL 4045.09 · TP1 4134.44 · TP2 4149.24 (1.1R) · ⏳ Live · ⏰ 14:51 · 🚧 ext 1.9 ATR · 4101.8

2. 🔴 GER40 · 📈 7 runs · 🎯 TP1 57% · 🎯 TP2 43% · 🛑 SL 14% · Σ +1.6R · 🧭 BEAR · A+ · NY · ⚡ ▼ 25% defended · 24236.8 · SL 24262.4 · TP1 24104.3 · TP2 24021.7 (5.2R) · ⏳ Live · ⏰ 11:24 · 🚧 ext 3.4 ATR · ✂️ took EQH +1 24248.6 · 24162.4

3. ⚪ USDCHF · 📈 10 runs · 🎯 TP1 60% · 🎯 TP2 40% · 🛑 SL 20% · Σ +0.8R · 🧭 BULL · reclaimed · NY · 💧 liquidity ↑ +LRLR 0.6 ATR · ⚡ no climax today · 0.83353

📈 watchlist · 71 runs · 🎯 TP1 55% · 🎯 TP2 34% · 🛑 SL 23% · Σ +2.9R
🧭 bias with · 21 of 35 TP1 | against · 18 of 36 TP1
⚡ today · 3 climaxes · 0 at TP1 or beyond · 1 stopped

15:03

Eine Zeile liest sich in derselben Reihenfolge wie die Tabelle: das Symbol, sein Record (📈 Runs, 🎯 TP1 / TP2, 🛑 Stops, Σ R; dahinter `· young`, solange ein Symbol weniger als `Min Entries` hat), der Tag (🧭 Bias, Zustand, Clock), dann das Setup — ⚡ Richtung und Lesart, Entry, Stop und Ziele mit dem Abstand von TP1 in R in Klammern, Status, ⏰ Zeit, 🚧 Extension, ✂️ `took …`, wenn sein Climax etwas genommen hat — und zuletzt der Preis. Eine Zeile ohne Setup trägt 💧 `liquidity …`, das nächste offene Level, und ⚡ `no climax today`. Die Ziele liegen auf dem Tick-Raster des Symbols, vom Entry weg gerundet — bei einem Long aufwärts, bei einem Short abwärts: Ein Level bei 91.56725 wird bei einem Long zu `TP1 91.568`. In Telegram verlinkt jedes Symbol auf seinen Chart. Der Report schließt mit drei Fußzeilen für die ganze Watchlist: 📈 ihr Record, 🧭 die Fades mit und gegen den Bias, ⚡ die heutigen Climaxe und wie viele schon TP1 erreicht haben oder gestoppt wurden.

`Entries & Results` (an) schickt jeden Fade, sobald seine Kerze schließt, und später sein Ergebnis, im kompakten Format der Screener (gleich in allen drei Screenern). Alle Ereignisse einer Kerze gehen als eine Nachricht hinaus, ein Absatz je Ereignis, in der Reihenfolge der Rangliste:

R3M Alerts

⚡ **clx screener · 3m → 10m+5m · London 14:51**

🆕 · 🟢 XAUUSD · LONG 4087.61 · SL 4045.09 · TP1 4134.44 (1.1R) · TP2 4149.24 (1.4R) · ⚡ exhausted break · 🧭 BEAR · rev · NY · against the bias · 2.9σ · 📈 10 runs · 🎯 TP1 70%

14:54

R3M Alerts

⚡ **clx screener · 3m → 10m+5m · London 15:27**

✅ · XAUUSD · LONG 4087.61 TP1 Hit 4134.44 (+1.1R) · TP2 4149.24 ahead.

🛑 · US500 · SHORT 6731.4 Stopped at 6744.9 (-1.14R) · SL 6743.2.

15:30

Ein Entry liest sich: Seite, Entry, `SL`, die Ziele mit ihrem R, die ⚡-Lesart, der 🧭-Tag (Arbeitsrichtung, Zustand, Clock), `· against the bias`, wenn er gegen sie fadet, der σ-Abstand vom VWAP, `· vol ×1.8` ab 1,5-fachem Volumen, `· ✂️ took …`, wenn der Climax ein Level genommen hat, und am Ende der Record

des Symbols. Ein Ergebnis nennt Seite und Entry, dann `TP1 Hit`, `TP2 Hit` oder `Stopped at` mit Preis und R — ein Stop löst auf einem Chart-Schluss jenseits des Stops aus und bucht diesen Schluss, gefolgt vom Stop-Level (`· SL …`). Das Archiv liest diese Zeilen als Trades.

Emoji	Bedeutung
📊🆕	Report · Entry
🟢🔴⚪	Long-Setup · Short-Setup · heute kein Setup
📈🎯🛑 SL Σ	Runs · TP1- / TP2-Quote · Stop-Quote · Σ R
🧭	Der Tag: Arbeitsrichtung, Zustand, Clock — in der Fußzeile die Aufteilung mit / gegen den Bias
⚡⏰🚧	Lesart · Zeit des Setups · Extension — in der Fußzeile die heutigen Climaxe
⏳✅🏆🛑💤	Live · TP1 Hit · TP2 Hit · Stopped · Expired
✂️💧	Was der Climax genommen hat · das nächste offene Level
🧪❤	Test-Report · Heartbeat

TIPP **Drei Regeln für den Alarm**

Erstens: Nach jeder Änderung am Script den Alarm löschen und neu anlegen. Zweitens: Reports und Entries feuern nur auf Echtzeit-Kerzen. Jedes Ereignis geht einmal hinaus — beim Schluss seiner Kerze oder eine Kerze später, wenn die Kerze des Symbols nach der des Charts geschlossen hat —, und ein Report geht ab seiner Zeit zwei Stunden lang hinaus: Startet TradingView einen Alarm neu oder legst du ihn nach der Report-Zeit an, kommt der Tagesreport trotzdem beim nächsten Kerzenschluss innerhalb dieses Fensters; danach fällt er aus. Der Tag ist der Kalendertag in der `Display Time Zone`. Drittens: Zum Prüfen der Kette gibt es `Send A Test Report On The Next Bar Close` (einmalig, `🧪 test · …`) und `Heartbeat Every Bar Close (Diagnostics)` (eine Nachricht `♥ alive · 10/10 symbols with data · bar 14:51` pro Kerze) — beide nach dem Test wieder abschalten. Report und Heartbeat gehen höchstens einmal pro Kerze hinaus.

Den Record gegen seine Chance lesen

Taugen die Climax-Fades etwas? Der Screener antwortet an zwei Stellen. Die Zeilen ordnen die Symbole nach ihren Fades — lies sie als Tendenz, die Zahlen pro Symbol sind klein. Die ganze Watchlist ist die größere Stichprobe: Die Fußzeile des Reports zählt sie, und weil jeder Report im Telegram-Verlauf bleibt, entsteht auch ein Log über die geladenen Kerzen hinaus. Der Maßstab steht in den Tooltips — in den Kopfzeilen `runs`, `with` und `against` für die ganze Watchlist, in jeder Zeile für ihr Symbol:

```
The whole watchlist · 72 runs · TP1 54% (chance 41%) · SL 22%
🧭 with the bias · 21 of 35 TP1 (chance 37%) · SL 17% | against · 18 of 37 TP1 (chance 45%) · SL 27%
```

Jede TP1-Quote steht neben ihrer Chance — in diesem Handbuch 🎲, in den Tooltips das Wort `chance`: wie oft TP1 allein nach Abstand vor dem Stop käme, Risiko ÷ (Risiko + Abstand zu TP1), gemittelt über die gezählten Fades. TP1 ein Risiko entfernt ergibt 🎲 50 %, TP1 bei 2R ergibt 🎲 33 %. Die Faustregel:

- ✅ **TP1-Quote klar über 🎲:** Das Setup bringt etwas.
- ➖ **TP1-Quote etwa bei 🎲:** kein Vorteil — der Fade erreicht sein Ziel nur so oft, wie sein Abstand sagt.
- ⏳ **Unter 30 Fällen:** noch nicht entschieden, weiter sammeln.

Im Beispiel: mit dem Bias 21 von 35 (60 %) gegen 🎲 37 % — ein Vorteil. Gegen den Bias 49 % gegen 🎲 45 % — kaum mehr als der Abstand. Die Zeilen-Tooltips fügen eine dritte Aufteilung hinzu, die Fades, deren Climax eine PDH- / PDL-Projektion ±25 % oder ±50 % genommen hat (`🎯 at PDH / PDL ±25 / 50%`) — bei wenigen Fades je Symbol lies sie erst über Wochen.

ABSCHNITT 17

17 Einen Tag lesen

So sieht ein vollständiger Durchlauf aus — der Gold-Tag aus den Abbildungen, auf der Londoner Clock mit New Yorker Übergabe.

Zeit	Was passiert
18:00 (Vortag)	Der Tag beginnt. climax liest die fertige Vortageskerze — bullisch —, setzt den Bias BULL und zeichnet 25 %, 50 % und die Projektionen PDH +25 % / +50 %. Die Statuszeile: `PD BULLISH · Bias BULL · 210m Intact`.
Nacht	Eine 210m-Kerze schließt unter dem 25 %. Auf beiden Clocks liegt der Schluss im Overnight-Fenster. Arbeitsrichtung BEAR, die Projektionen springen auf PDL −25 % / −50 %, die Statuszeile dreht auf `BULL → BEAR · 25% Broken`. Gezeichnet wird dafür nichts, und es geht keine Meldung hinaus — die Lage-Zeile der nächsten Meldung lautet 🧭 `BEAR · Reversal · London`.
08:00 London	Die Londoner Lesart ist festgeschrieben: `BULL → BEAR · 25% Broken · Reversal`. Kein Climax bisher, `No Climax Entry Yet`.
14:00 (= 08:00 New York)	Die Übergabe. `◑ NY` unter der Kerze, die Statuszeile wechselt auf `▸ New York ·`. Die New Yorker Lesart liest denselben Bruch — beide Clocks sind sich einig. Die Übergabe fährt mit: Die nächste Meldung trägt 🔄 `NY on duty`.
14:50	Die 10m-Kerze 14:40–14:50 fällt bis 4066.35, unter PDL −25 %, und schließt bei 4087.61 in ihrer oberen Hälfte: 2,3× die 10m-ATR, 2,9σ unter dem VWAP. Auf der ersten 3m-Kerze der nächsten 10m-Periode beurteilt climax sie — der 10m druckt, der 5m muss also nicht einspringen: ein Climax durch das 25 % des gedrehten Tages — `exhausted break`. `ϟ` unter der Kerze. Keine eigene Climax-Meldung — der Climax eröffnet die Entry-Meldung.
14:51	Der Entry: Long bei 4087.61. Das Climax-Extrem liegt 21.26 darunter, mit `Stop Room × 2,0` sitzt der Stop also bei 4045.09, Risk 42.52. Vor dem Entry liegen das 50 % (4134.44) und das 25 % (4149.24) — der Fade läuft gegen die Arbeitsrichtung, die Projektionen scheiden aus. TP1 1,1 R, TP2 1,45 R. Die Checkliste: At A Level, Strong Rejection, Decision Session und VWAP Stretch ✓; Working Direction, A+ Bias, Volume, Wide Bar, Clear Targets und Liquidity Swept ×. Beim Schluss der Kerze geht der Alarm hinaus: ⚡ `exhausted break · against the bias · 2.9σ` / 🟢 ⚡`CLIMAX LONG 4087.61 · SL 4045.09 · TP1 4134.44 (1.1R) · TP2 4149.24 (1.4R)` / 💧 `next +LRLR 4120.5` (Abschnitt 15). Die Lücken an TP1 und TP2 stehen im Tooltip des Entries.
Nachmittag	Der Kurs läuft zum VWAP zurück und darüber; die Checkliste zeigt `Status · Live ●` und `Bias Now · BEAR · Reversal · New York ✗` — der Tag steht weiter gegen den Trade. Um 15:27 berührt ein Docht das 50 %: ✅ `· CLIMAX LONG TP1 Hit 4134.44 (+1.1R) · TP2 4149.24 ahead.` geht allein hinaus, und ab jetzt kann der Status nur noch vorrücken.
18:00	Der Tag endet. Ein Entry, der TP1 bis dahin nicht berührt hat, wird `Expired`; dieser bleibt `TP1 Hit`. Das Scoreboard zählt den exhausted break als bestätigt, wenn der letzte 210m-Schluss wieder über dem 25 % lag, und den Entry als TP1-Treffer. Der nächste Tag beginnt mit der ersten Zeile.

HINWEIS **Die ehrlichste Beobachtung zuerst**

An vielen Tagen gibt es keinen Climax. Eine Kerze, die doppelt so breit ist wie üblich, an einem neuen Tagesextrem, mit Schluss in der Gegenhälfte — das sind auf dem 10m vielleicht zehn bis fünfzehn Tage im Monat, und die Hälfte davon ohne Level. Kein Entry ist der Normalfall und der Grund, warum das Scoreboard Wochen braucht, bevor es etwas sagt.

ABSCHNITT 18

18 Was der Chart nicht zeigt

Die Buchführung hinter der Anzeige: Fristen, Rangfolgen und Nachprüfungen, die climax im Hintergrund erledigt. Zehn Stück — sie erklären die meisten Momente, in denen die Anzeige etwas anderes sagt als der Kurs.

→ 1 · Eine HTF-Kerze wird genau einmal beurteilt 53
→ 2 · Der Tag behält den sprechendsten Climax 53
→ 3 · Stop auf Schlusskurs, Ziel auf Berührung — und nach TP1 nur noch vorwärts 53
→ 4 · Ein Platz, keine Tageskarte 53
→ 5 · Die Checkliste ist ein Schnappschuss 54
→ 6 · Das Scoreboard liest ohne Overnight-Sperre 54
→ 7 · Die Kontrollen sind die halbe Aussage 54
→ 8 · Alarme feuern auf Echtzeit-Kerzen, die Historie zählt 54
→ 9 · Liquidity Swept liest den ganzen Climax-Bar 54
→ 10 · Berührt oder jenseits 54

1 · Eine HTF-Kerze wird genau einmal beurteilt

Auf dem 3m-Chart ist der Climax eine 10m-Kerze. Sie wird nicht gelesen, während sie läuft, sondern auf der ersten 3m-Kerze nach ihrem Schluss — und gegen das Tagesextrem, wie es bei diesem Schluss stand, aufgebaut aus den 10m-Kerzen selbst. Deshalb steht die Marke in der Mitte der 10m-Kerze, und deshalb sagt die Zeit des Entries 14:51, wenn die Kerze um 14:50 schloss: Die erste 3m-Kerze der neuen 10m-Periode ist die, auf der entschieden wird. Historie und Echtzeit lesen so dieselbe Kerze.

2 · Der Tag behält den sprechendsten Climax

Für Statuszeile und Scoreboard zählt pro Tag ein Climax: Eine Lesart am 25 % oder an der Projektion verdrängt eine am bloßen Tagesextrem; danach bleibt die erste. Marke und Entry bekommt jeder Climax. Ein Tag kann also im Scoreboard als 25% defended stehen und trotzdem einen Entry aus einem späteren day extreme haben, wenn der erste ausgestoppt wurde.

3 · Stop auf Schlusskurs, Ziel auf Berührung — und nach TP1 nur noch vorwärts

Der Stop braucht einen Chart-Schluss jenseits des Stops — `Stop Room ×` hinter dem Climax-Extrem; ein Docht reicht nicht. Die Ziele brauchen nur die Berührung. Und sobald TP1 berührt ist, kann der Status nicht mehr zurück: Ein späterer Schluss durch den Stop macht aus `TP1 Hit` kein `Stopped`. Die Lesart dahinter ist der teilgesicherte Trade — das Scoreboard zählt ihn als TP1-Treffer, nicht als Verlust.

4 · Ein Platz, keine Tageskarte

`One Entry Per Day` heißt: ein Platz gleichzeitig. Wird der Entry ausgestoppt, ist der Platz frei, und der nächste Climax darf. Zwei Entries an einem Tag sind deshalb möglich — zwei gleichzeitig nicht. Ein Entry, der TP1 erreicht hat, belegt den Platz bis zum Tagesende.

5 · Die Checkliste ist ein Schnappschuss

Die Zeilen werden im Moment des Entries gelesen: der Bias, wie er da stand, die Session, der σ-Abstand, das Volumen. Nichts davon wird nachträglich geändert. Dreht der Tag später, zeigt es die Zeile `Bias Now` — die Zeilen bleiben, was sie waren, damit du noch siehst, wie das Setup beim Auslösen aussah.

6 · Das Scoreboard liest ohne Overnight-Sperre

Der Bias darf nur in der Nacht brechen. Das Scoreboard prüft seine Verteidigungen aber den ganzen Tag: ✓ heißt, kein 210m-Schluss durch das 25 % für den Rest des Tages, egal zu welcher Stunde. Eine Verteidigung um 11:00, die um 16:00 durchschlossen wird, ist im Scoreboard gescheitert und ein Trap — in der Statuszeile ist der Bias trotzdem intakt, weil der Schluss nach 08:00 fiel. Beide haben recht; sie beantworten verschiedene Fragen.

7 · Die Kontrollen sind die halbe Aussage

75 % bestätigte Verteidigungen bedeuten nichts, wenn eine gewöhnliche Berührung des 25 % ebenso oft hält. Die erste Kontrolle zählt genau das. Und 90 % Rücklauf nach einem Climax bedeuten nichts, wenn eine ebenso breite Momentum-Kerze ebenso oft zurückläuft — die zweite Kontrolle zählt das. Erst der Abstand zwischen Climax-Zeile und Kontrolle ist die Information.

8 · Alarme feuern auf Echtzeit-Kerzen, die Historie zählt

Beim Anlegen eines Alarms rechnet TradingView die Historie durch — ohne zu senden. Climaxe, Entries und Ziele, die da schon liegen, erscheinen nie als Nachricht; erst was danach auf einer Echtzeit-Kerze passiert. Das Scoreboard dagegen zählt beides, und es zählt bei jedem Neuladen des Charts von vorn — mit `calc_bars_count = 10000` über immer dieselbe Spanne.

9 · Liquidity Swept liest den ganzen Climax-Bar

Bei einem höheren Climax-Zeitrahmen zählt jedes Level, das irgendwo in der Spanne dieser Kerze genommen wurde — von ihrer Eröffnung bis zur Eröffnung der nächsten —, auf der Seite ihres Extrems, nicht nur die Chartkerze, die das Extrem gedruckt hat. Und mit ↳ `Session & 8–9 Levels Count` zählen die Session- und 8–9-Level auch dann, wenn sie nicht gezeichnet sind — die Zeile hängt nicht an den Anzeigeschaltern.

10 · Berührt oder jenseits

Ein LRLR-Level oder ein EQH / EQL wird mit der Berührung genommen. Ein Session- oder 8–9-Level gilt erst als genommen, wenn der Kurs jenseits davon handelt — wie in bias·. Ein nicht genommenes 8–9-Level verfällt am nächsten 08:00 seiner Clock; ein genommenes Session- oder 8–9-Level verschwindet einen Tag nach dem Sweep; höchstens 72 davon werden behalten.

ABSCHNITT 19

19 Häufige Fehler

Die Beschwerden, die am häufigsten ankommen — und was in jedem Fall wirklich los ist.

Fehler	Was wirklich los ist
„Es gibt nie einen Climax."	Meist der Zeitrahmen: Auf `MTF` und `Auto` wird der Climax auf höheren Zeitrahmen gelesen, und dort sind doppelte ATR-Breite an einem Tagesextrem selten — das ist die Idee. Wer mehr sehen will, stellt `Climax Timeframe` auf `Chart` oder senkt `Climax Bar (× ATR)` — und beobachtet das Scoreboard.
„Der Climax steht da, aber kein Entry."	Eines von dreien: ein Doji-Tag (keine Level), `Entry Gate` schließt ihn aus, oder der Platz ist belegt (`One Entry Per Day` ; ein Entry mit TP1 Hit hält ihn bis Tagesende). Weder die Marke noch die Statuszeile nennen den Grund — prüfe die drei in dieser Reihenfolge. Die Checkliste hält nie einen Trade ab.
„Der Climax steht da, aber keine Meldung."	Ein Climax ohne Entry ist ein Beifahrer: Er fährt als ⚡ `exhausted break 2.3× ATR` in der nächsten Meldung mit Entry oder Liquidität an einem Extrem mit.
„Die Marke sitzt nicht auf der Kerze."	Bei einem höheren Climax-Zeitrahmen sitzt sie in der zeitlichen Mitte der HTF-Kerze, die aus mehreren Chartkerzen besteht. Die Entry-Zeit ist die erste Chartkerze nach ihrem Schluss.
„Volume ist immer ×."	Tick-Volumen bei CFDs. 1,5× trifft dort fast nie; 1,2–1,3 ist die ehrliche Schwelle.
„VWAP Stretch ist immer ✓."	Zwei Sigma sind für einen Climax auf vielen Märkten der Normalfall. Schwelle auf 2,5 oder 3, oder die Zeile abschalten.
„Die Checkliste passt nicht mehr zum Chart."	Sie ist ein Schnappschuss vom Entry (Abschnitt 18). Was sich geändert hat, steht in `Bias Now` .
„Stopped, obwohl der Docht nur kurz drunter war."	Dann war es kein Docht, sondern ein Chart-Schluss jenseits des Stops. Auf dem 3m-Chart entscheidet die 3m-Kerze — auf dem Chart des Screeners ebenso. Die Ergebniszeile sagt, auf welchem Schluss (`Stopped at …`).
„Die Statuszeile sagt intakt, das Scoreboard zählt einen Trap."	Beide haben recht: Der Bias bricht nur in der Nacht, das Scoreboard prüft Verteidigungen den ganzen Tag (Abschnitt 18).
„equinox und climax sind sich beim Bias nicht einig."	Fast immer eine andere `First Session Clock` in einem der beiden — oder ein Tooltip, der zu einer anderen Zeit gelesen wurde. Clock angleichen.
„Der Screener zeigt andere Zahlen als climax."	Andere Einstellungen (Clock, Climax Timeframe, Entry / Setup Gate, `Stop Room ×` , die LRLR-Einstellungen in Gruppe 3 des Screeners gegenüber Gruppe 7 von climax, `Session & 8–9 Levels Count`) oder ein anderer Chart-Zeitrahmen. Beide auf denselben Chart-Zeitrahmen und dieselben Schalter stellen. Ein Unterschied bleibt: climax nimmt den Vortag aus der Tagesserie, der Screener baut ihn aus den Chartkerzen des Symbols — wo beide auseinanderliegen, tun es auch die Level.

Fehler	Was wirklich los ist
„Mein Alarm kommt als JSON-Text an.“	`Message Format` steht ab Werk auf Telegram. Für TradingViews eigene Benachrichtigungen auf Plain Text umstellen.
„Die Tap-Meldungen kommen nie.“	Die ersten Taps haben keine eigene Meldung: Sie werden in der 🧭-Zeile gezählt, `👉 2↓ 1↑`. Beifahrer fahren mit und gehen nur in der 🧭-Zeile des nächsten Fahrers hinaus (`Ride With`); wer sie für sich allein will, schaltet `Passengers Ride Along` ab — Climaxe ohne Entry, die Übergabe, Liquidität abseits eines Extrems, Divergenzen und neue Gaps.
„Liquidity Swept ist nie ✓.“	`LRLR · Low Resistance Liquidity` (Gruppe 7) ist aus — dann erscheint die Zeile gar nicht — oder auf der Seite des Climax-Extrems lag kein offenes Level. Session-Level brauchen einen Chart-Zeitrahmen, der das 7-Stunden-Raster teilt.
„Ich bekomme keine Bias-Alarme mehr.“	climax schickt für einen Bruch oder eine Rückeroberung des 25 % keine Meldung. Die 🧭-Zeile jeder Meldung zeigt die Lesart im Dienst, Statuszeile und `Bias Now` zeigen sie auf dem Chart. Die Übergabe fährt mit (`👀 Handover` , an).
„Es gibt keine Session-Level.“	Der Chart-Zeitrahmen teilt das 7-Stunden-Raster nicht. (Die 8–9-Range braucht das nicht.)
„Nach dem Speichern des Scripts kommt nichts mehr.“	Der Alarm rechnet mit der alten Version. Löschen und neu anlegen.

ABSCHNITT 20

20 Glossar

Die Begriffe, die in der Anleitung ohne Erklärung wiederkehren — in einer Zeile.

Begriff	Bedeutung
A+ Setup	Ein Tag, dessen 25 %-Level nie auf Schlusskursbasis gebrochen wurde.
ATR	Average True Range über 14 Kerzen — die Einheit, in der Breite, Extension und Lücken-Nähe gemessen werden, jeweils auf dem Zeitrahmen, auf dem gelesen wird.
Beifahrer	⚡ Climax ohne Entry, 🔄 Übergabe, 🧲 / ✂️ EQH / EQL, HRLR und Liquidität abseits eines Extrems, ✂️ genommene Session-Level, 〽️ Divergenzen, 🕳️ neue Gaps — angehängt an die 🧭-Lage-Zeile des nächsten Fahrers.
Bias	Die Grundrichtung des Tages, abgeleitet aus der Vortageskerze.
Bias Now	Die Zeile der Checkliste, die die Arbeitsrichtung jetzt gegen den Trade hält — im Gegensatz zu den Zeilen darunter, die ein Schnappschuss sind.
Climax · ϟ	Raschkes P3-Bar: eine Kerze von mindestens doppelter ATR-Breite an einem neuen Tagesextrem, die in ihrer Gegenhälfte schließt.
Checkliste	Elf Fakten zu einem Setup, ✓ oder ×, gelesen beim Entry. Sie beschreiben; sie entscheiden nichts.
Climax-Zeitrahmen	Die Kerzengröße, auf der der Climax gelesen wird — ab Werk `MTF` : ein höherer Zeitrahmen passend zum Chart und die Stufe darunter (10m + 5m auf dem 3m-Chart).
Decision Session	08:00–15:00 auf der Clock im Dienst.
EQH / EQL	Equal Highs / Lows, gleiche Hochs / Tiefs: zwei Swings in Folge innerhalb von `Tolerance (Ticks)` (10).
Exhausted break	Ein Climax durch das 25 % mit schwachem Schluss: der Bruch steht, der Lauf ist erschöpft.
Extension	O'Neils Lesart: der Abstand des Climax-Extrems vom SMA 50 des Climax-Zeitrahmens, in ATR.
Fade	Der Trade gegen das Extrem des Climax-Bars, in die Richtung seines Schlusses.
First Tap · ☐	Die erste Berührung einer lebenden Lücke, pro Lücke und Richtung (👉-Pegel in der 🧭-Zeile).
FVG · HTF FVG	Fair Value Gap, eine Drei-Kerzen-Lücke; HTF = auf einem höheren Zeitrahmen.
HRLR	High Resistance Liquidity Run: ein LRLR, dessen Liquidität hinter einer offenen FVG der Gegenseite liegt — weiterhin Liquidität, aber verteidigt.
In Path	Offene Liquidität zwischen dem Entry und dem fernsten Ziel, auf der Seite, zu der der Trade läuft.
Lage-Zeile · 🧭	Die erste Zeile einer Meldung: Arbeitsrichtung im Dienst, ihr Zustand und ihre Clock, 💠 210m, solange die Viertel leben, der 👉-Tap-Pegel, dann die Beifahrer.
Lesart (Kind)	Wo ein Climax gelesen wurde: 25% defended, exhausted break, at the projection, day extreme.

Begriff	Bedeutung
Liquidity Swept	Die elfte Zeile der Checkliste: Der Climax-Bar hat ein offenes Liquiditäts-Level auf der Seite seines Extrems genommen.
LRLR	Low Resistance Liquidity Run: tiefere Hochs ohne offene bärische FVG dazwischen (+LRLR, Liquidität darüber) oder höhere Tiefs ohne offene bullische FVG (-LRLR, darunter).
NDOG / NWOG	New Day / New Week Opening Gap — die Lücke zwischen Schluss und nächster Eröffnung.
Orderflow	Bei bullischer Arbeitsrichtung sind die Hochs die Ziele, bei bärischer die Tiefs; die Liquiditäts-Tooltips und die Liquiditäts-Meldungen sagen, ob ein Level mit oder gegen den Orderflow liegt.
PD · PDH · PDL	Previous Day — der Vortag, sein Hoch und sein Tief.
Projektion	PDH +25 % / +50 % bzw. PDL −25 % / −50 % — ein Viertel und die Hälfte der Vortagesspanne jenseits des Extrems in Arbeitsrichtung.
R	Der Abstand Entry–Stop als Einheit; TP1 1.1R liegt 1,1 Risiken entfernt. Ergebnisse tragen ihr R, ein Stop beim Schluss, auf dem er ausgelöst hat.
Record	Die Bilanz eines Symbols im Screener: Runs, TP1, TP2, Stops.
Rolling VWAP	Der volumengewichtete Durchschnitt über ein mitlaufendes Zeitfenster, das nie zurückgesetzt wird; `Day (Anchored)` setzt ihn stattdessen jeden Tag zurück.
Stop Room	Wie weit hinter dem Climax-Extrem der Stop sitzt: `Stop Room ×` mal der Abstand Entry–Extrem, ab Werk 2,0.
Session-Clock	London (Berliner Stunden), New York oder Asia (Tokio) — die Uhr, deren 18:00–08:00 den Bias validiert. Die zweite ist die nächste im Zyklus.
Session-Liquidität · .H / .L	Hoch / Tief eines abgeschlossenen 7-Stunden-Blocks der ersten Clock, markiert als M/D ASIA / LON / NY .H / .L.
Trap · ϟ×	Eine Verteidigung des 25 %, die später am Tag doch durchschlossen wurde.
Fahrer	Eine Alarmzeile, die von sich aus sendet: der Entry, TP / Stop (allein, ohne Beifahrer) und ein sauberes LRLR, das an einem Extrem oder auf einem benannten Level entsteht oder genommen wird. Der Entry und ein Liquiditäts-Fahrer nehmen alle Beifahrer mit.
Übergabe	Die zweite Clock übernimmt von ihrem 08:00 bis 18:00 die Decision Session; ▸ in der Statuszeile und ◑ NY unter der Kerze zeigen es an.
Z-Score · σ	Die Entfernung vom VWAP in Standardabweichungen seines Fensters (oder des Tages).
8–9-Range	Hoch / Tief von 08:00–09:00 jeder Clock, gezeichnet bis 10:30; Liquidität, bis es genommen wird oder bis zum nächsten 08:00.
210m	Die Bestätigungsauflösung des Bias. Ein Drittel des 7h-Blocks.
210m-Signaturviertel · ◇	Das 25 % / 50 % einer 210m-Umkehrsignatur, die das 25 % des Tages abgewiesen hat.

WICHTIG **Zum Schluss**

Kein Indikator erzeugt einen Vorteil. climax nimmt dir das Nachzählen ab und hält fest, was der Markt getan hat — und was aus den Fades geworden ist. Handle zuerst auf Papier oder im Demokonto, bis du Checkliste und Scoreboard lesen kannst, ohne diese Anleitung danebenzulegen.

ABSCHNITT 21

21 Zehn Sätze, die den Rest ersetzen

Wenn du die Anleitung einmal gelesen hast und später nur noch etwas nachschlagen willst — das hier ist die Kurzfassung.

1. **Der Bias stellt die Level, der Climax ist das Ereignis, der Fade die Konsequenz.**
   Ohne Level kein Entry — an einem Doji-Tag wird nur markiert.
2. **Ein Climax ist doppelte Breite, neues Tagesextrem, Schluss in der Gegenhälfte.**
   Gelesen auf dem Climax-Zeitrahmen, genau einmal, nach seinem Schluss.
3. **Vier Lesarten, eine Rangfolge.**
   25 % verteidigt schlägt exhausted break schlägt Projektion schlägt Tagesextrem — der Tag behält den sprechendsten.
4. **Entry am Schluss, Stop jenseits des Extrems, Ziele an den nächsten Vierteln.**
   Mit dem Tag bis zur Projektion, gegen ihn nur bis zum 25 % — der Stop doppelt so weit wie das Extrem.
5. **Stop auf Schlusskurs, Ziel auf Berührung, nach TP1 nur noch vorwärts.**
   Ein Docht durch das Extrem ist das, was ein Climax hinterlässt — kein Widerruf.
6. **Die Checkliste ist ein Schnappschuss, Bias Now ist die Lage.**
   Die Zeilen werden beim Entry gelesen, danach nie mehr geändert — und sie entscheiden nichts.
7. **Das Scoreboard ohne Kontrollen ist die halbe Wahrheit.**
   Verteidigungen müssen die gewöhnliche Berührung schlagen, Rückläufe die Momentum-Kerze.
8. **Zwanzig Tage sind eine Tendenz, keine Statistik.**
   Lies die Ränder, nicht die Mitte — und lies sie über Wochen.
9. **Simple ist die Ansicht zum Handeln, Full die zum Auswerten.**
   Gerechnet wird in allen dreien dasselbe.
10. **Der Indikator zählt, du entscheidest.**
    climax misst, was der Markt getan hat. Was daraus folgt, steht nicht auf dem Chart.

R 3 M

climax·

Climax · VWAP · Liquidität · Entries

R3M · climax· und clx·screener· für TradingView (Pine Script v6) · Ausgabe Oktober 2026

Konzepte: Tages-Bias aus dem Essence Model (rytrades), der Climax-Bar aus Linda Raschkes Handelsregeln, die Extension-Lesart aus William O'Neils Climax-Top-Regeln. Diese Anleitung erklärt ein Werkzeug; sie ist keine Anlageberatung.