
R3M



08:00 FREEZE

ANLEITUNG

lava·

Value Area · Acceptance · Liquiditätsleiter

AUSGABE
Oktober 2026

PLATFORM
TradingView · Pine Script v6

SCRIPTS
lava· · lava·screener·

LAVA· ANLEITUNG

Inhalt

01 **Was lava macht** 3
Wo Geschäft gemacht wurde und wohin der Kurs als Nächstes läuft

02 **Schnellstart** 5
Drei Prüfungen, dann laufen lassen

03 **Die Karte** 6
Value Area, Nodes, die Sprossen der Leiter

04 **Die LVA** 9
Bruch, Acceptance, Entry, Stop

05 **Die Zielleiter** 11
TP1 auf einem echten Level, TP2 eine Sprosse weiter

06 **Auction Failed** 14
Wenn die Acceptance nicht hält, in die Gegenrichtung

07 **Tags und Checkliste** 17
Was der Entry mitbrachte, Fakt für Fakt

08 **Das Scoreboard** 20
Jeder Entry gezählt

09 **Die Statuszeile und die Ansichten** 21
Bis zu zwölf Zeilen, oben in der Mitte

10 **Die Liquidität** 23
Runs, gleiche Level, der Draw, die Sessions

11 **Alles, was auf dem Chart steht** 25
Eine Legende von oben nach unten

12 **Die Einstellungen** 27
Zehn Gruppen, jede Einstellung mit ihrem Wert ab Werk

13 **Alerts einrichten** 33
Eine Meldung je Kerze, Entries und Ergebnisse

14 **Der Screener · lava·screener·** 36
Zehn Symbole, ein Alarm, eine Rangliste

15 **Die Belege** 42
Was das Replay gezeigt hat und was abgeschaltet ist

16 **Was der Chart nicht zeigt** 44
Regeln hinter der Anzeige

WICHTIG **Diese Anleitung erklärt ein Werkzeug, keine Handelsstrategie**

lava (R3M) misst und benennt, was der Markt bereits getan hat. Er sagt nicht voraus, was er tun wird. Jede Zahl in dieser Anleitung ist eine Voreinstellung, kein Gesetz. Die Voreinstellungen stammen aus Replays auf zwölf Pepperstone-Symbolen über rund zehn Wochen — eine Stichprobe, kein Beweis, und nicht auf deinen Markt optimiert. Nichts davon ist eine Anlageberatung. Das Scoreboard zählt deine Historie; was hält, entscheiden der Samstagsreport und der Live-Forward-Test.

ABSCHNITT 1

01 Was lava macht

lava liest die Auktion des Morgens und handelt den Moment, in dem der Kurs sie endgültig verlässt. Er friert die Value Area des Tages um 08:00 ein, wartet, bis London einen Bruch akzeptiert, und richtet den Trade auf den nächsten Ort aus, an dem Geschäft gemacht wurde oder Orders ruhen. Scheitert diese Acceptance stattdessen, nimmt er den Trade in die Gegenrichtung.

→ Die eine Kernidee 4

→ Was lava von den anderen unterscheidet 4

→ Was du dafür brauchst 4

Frage	Antwort des Indikators	Wann
1 · Wo wurde Geschäft gemacht?	Die **Karte**: das Volumenprofil des Tages, eingefroren um 08:00 Berlin — POC, VAH, VAL, High und Low Volume Nodes –, dazu die Value Area des Vortags, PDH / PDL, Hoch und Tief der Vorwoche, das PD-25 % / 50 %, die Projektionen, die 8–9-Range, der VWAP und die offene Liquidität.	Ab dem Einfrieren um 08:00
2 · Hat der Kurs sie endgültig verlassen?	Die **LVA** — London Value Acceptance: ein Schluss jenseits des eingefrorenen VAH oder VAL und zwei weitere Schlüsse dahinter. Der Entry ist der letzte davon, der Stop zurück in der Value Area.	09:00–11:00 auf der Londoner Clock, einmal am Tag
3 · Wohin läuft er?	Die **Liquiditätsleiter**: TP1 auf dem nächsten echten Level, mindestens 1R und höchstens 3R entfernt, TP2 auf dem nächsten, mindestens 1R dahinter. Die Hälfte geht bei TP1 heraus, der Rest läuft, bis der VWAP dreht. Dazu die **Checkliste** mit nüchternen Fakten und das **Scoreboard**, das sagt, wie solche Trades auf diesem Markt bisher gelaufen sind.	Mit dem Entry, dann live bis zum Ausstieg oder Tagesende
4 · Und wenn sie scheitert?	**Auction Failed**: Der VWAP dreht gegen die LVA, bevor sie TP1 erreicht — lava nimmt den Trade in die Gegenrichtung, auf derselben Leiter.	Ab Werk auf jedem Symbol, einmal am Tag

Der Indikator handelt nicht selbst und gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Er zeichnet die Karte, benennt den Trade, führt eine Checkliste und zählt. Die Entscheidung bleibt bei dir.

Die eine Kernidee

> **HINWEIS** **Value ist, wo der Markt sich einig war. Acceptance ist, wo er sich als Nächstes einig wird.**
>
> Die Auction Market Theory liest eine Session als Suche nach einem fairen Preis. Die Value Area — die Spanne, in der etwa 70 % des Volumens gehandelt wurden — ist der Ort, an dem Käufer und Verkäufer sich einig waren. Solange der Kurs darin rotiert, ist nichts entschieden. Schließt er außerhalb und *bleibt* dort ein paar Kerzen lang, hat der Markt einen neuen Preis akzeptiert: Die alte Einigung ist vorbei, und der Kurs läuft meist zum nächsten Ort, an dem er Geschäft findet (ein Node, ein POC, eine frühere Value Area) oder ruhende Orders (eine Folge von Hochs oder Tiefs). lava handelt genau diesen Weg — und nur ab der ersten, saubersten Acceptance des Morgens. Wird der neue Preis doch abgelehnt, ist die Auktion gescheitert, und der Weg führt in die andere Richtung.

Was lava von den anderen unterscheidet

equinox liest den Tag aus dem Bias der Vortageskerze, climax faded das erschöpfte Extrem. lava stellt eine dritte Frage, die keiner der beiden stellt: Hat der Markt die Value Area des Morgens verlassen und den neuen Preis akzeptiert? Er ist das dritte Arbeitspferd neben equinox und climax, mit eigenem Trigger, eigener Stop-Logik und eigenen Zielen. Seine Liquiditäts-Engine ist die, mit der climax und lrlr· laufen (Low-Resistance-Runs, gleiche Hochs und Tiefs, Turtle-Soup-HRLR), wörtlich übernommen, und sein rollender VWAP und seine Climax-Kerze sind die von climax.

Was du dafür brauchst

- Einen Chart mit Volumen. Bei CFDs ist das Tick-Volumen — genug für das Profil, denn es zählt nur die Form.
- Einen 5-Minuten-Chart (im Replay auf 21 Symbolen behielt lavas Acceptance auf 5m nach Kosten weit mehr als auf 3m: +231R gegenüber +22R; die Voreinstellungen stammen aus 3m-Replays, 3m geht auch). Jeder Minuten-Chart bis 1 Stunde funktioniert; die 1st presented FVG wird immer auf 1-Minuten-Daten gelesen.
- Den Londoner Vormittag: Die Value Area friert um 08:00 Berlin ein, Entries laufen 09:00–11:00 Berlin. New York kann dasselbe Modell auf eigenen Stunden laufen lassen (Abschnitt 4). Die Zeiten, die lava schreibt — Labels, Tooltips, Tabellen, Alarme —, stehen in `Display Time Zone` (ab Werk Europe/Berlin, Abschnitt 12); die Clocks selbst verschieben sich nie.
- Für eine ganze Watchlist mit einem Alarm: lava·screener· (Abschnitt 14).

02

ABSCHNITT 2

Schnellstart

→ Schritt 1 · Auf einen 5m-Chart legen 5

→ Schritt 2 · Das Einfrieren prüfen 5

→ Schritt 3 · Die Ansicht wählen 5

→ Was du am ersten Morgen siehst 5

Schritt 1 · Auf einen 5m-Chart legen

Leg lava· auf einen 5-Minuten-Chart eines Markts, der am Londoner Vormittag handelt — ein Index, ein FX-Paar, Gold. Lass die Voreinstellungen stehen. Sie sind lava v0.2 mit dem, was danach kam: nur die Acceptance der Value Area, die Londoner Clock, das Fenster 09:00–11:00, TP1 höchstens 3R, die Lean-Zielleiter, die Hälfte heraus bei TP1 mit dem Runner auf der VWAP-Farbe, und Auction Failed auf jedem Symbol.

Schritt 2 · Das Einfrieren prüfen

Um 08:00 Berlin erscheinen die durchgezogenen Linien `VAH`, `VAL` und `POC`, dazu die Nodes (`HVN` durchgezogen und dicker, `LVN` gestrichelt). Ab jetzt bewegen sie sich nicht mehr. Erscheinen keine Linien, hat der Chart an diesem Tag keine Kerzen vor 08:00 (das Einfrieren wird erst nach einer Kerze davor scharf), oder `Draw Value Areas & Nodes` ist aus. Ohne Volumen zählt jede Kerze als eins, und aus dem Profil wird ein Zeitprofil.

Schritt 3 · Die Ansicht wählen

`View` in Gruppe 5d bestimmt, wie viel Statuszeile und Checkliste zeigen: Simple (ab Werk: was du zum Handeln brauchst), Standard (dazu Kontext) oder Full (alles). Abschnitt 9 zeigt alle drei.

Was du am ersten Morgen siehst

Linien ab Tagesbeginn: die Value Area des Vortags (`PD VAH`, `PD VAL`, `PD POC`, gepunktet), die Tageseröffnung mit ihrer Uhrzeit und die `00:00`-Linie (beide gepunktet) und, mit den zusätzlichen Sprossen, `PWH` / `PWL`, die durchgezogenen `25%` / `50%` und die gepunkteten Projektionen `PDH +25%` … `PDL -50%`. Gepunktete Session-Linien mit Tags wie `10/21 ASIA.H` und die Liquiditäts-Tags `+LRLR`, `EQL · PWH`, `-HRLR`. Am rechten Ende des VWAP sein Tag, `VWAP 4H · +1.24 Z`. Um 08:00 die eingefrorene Value Area. Um 09:00 die 8–9-Range, durchgezogen ab 08:00, mit `8–9 LON.H` / `.L`. Kurz nach 09:00, wenn sie sich bildet, die 1st presented FVG mit ihrem Tag `1st +FVG` oder `1st -FVG`. Dann, bei einer Acceptance, die Marke `△` über `LVA` unter der Kerze (`LVA` über `▽` darüber bei einem Short), eine kurze gepunktete Stop-Linie, die TP-Stummel mit `TP1 1.78R` und `TP2 4.11R` und die gepunkteten Std-Dev-Stufen. Scheitert die Acceptance, später `◇` mit `AF` und eigenem Stop und eigenen Zielen. Nur als Kontext gezeichnet: ein ◇ mit den gestrichelten `210m 25%` / `210m 50%`, wenn eine 210m-Signatur ihre Viertel setzt, und `◑ NY` / `◑ LON` an der Session-Übergabe (Abschnitt 10).

ABSCHNITT 3

03 Die Karte

lava zeichnet die Orte, an denen Geschäft gemacht wurde, bevor er irgendetwas handelt. Die eingefrorene Value Area ist das Level, das der Trigger liest; alles andere auf der Karte ist eine Sprosse der Zielleiter oder Kontext für die Tags.

→ Die eingefrorene Value Area 6
→ Nodes 6
→ Der Vortag 6
→ Die New Yorker Value Area 6
→ Die zusätzlichen Sprossen 7
→ Die 8–9-Range 7
→ Der VWAP 7
→ Die 1st presented FVG 8

Die eingefrorene Value Area

lava baut das Volumenprofil des Tages aus jeder Kerze seit Tagesbeginn: Das Volumen jeder Kerze wird gleichmäßig auf die Preiszeilen verteilt, die ihre Spanne abdeckt (`Rows` , 101). Der **POC** ist die Zeile mit dem meisten Volumen. Die **Value Area** wächst vom POC aus zur jeweils schwereren Nachbarzeile, bis sie `Value Area (%)` des Tagesvolumens hält (70). Ihre Ränder sind **VAH** und **VAL**.

Um `Freeze At` (08:00, Europe/Berlin) hört das Profil auf zu zählen. Nur die Kerzen vor dem Einfrieren zählen, also kann nichts danach die Level verschieben, die der Trigger liest. Die Linien laufen 16 Stunden ab dem Einfrieren.

Nodes

Ein **High Volume Node** (`HVN`) ist eine Zeile, die innerhalb von `Node Neighbour Rows` (3) auf beiden Seiten die höchste ist, mindestens `HVN At Least (% Of POC)` (60 %) der POC-Zeile hält und sich um `Node Prominence` (1,5×) von ihren Nachbarn abhebt. Dort wurde Geschäft gemacht — ein Magnet, der den Kurs bremst. Ein **Low Volume Node** (`LVN`) ist das Spiegelbild: ein Tal unter 35 % des POC, durch das der Kurs gelaufen ist, statt dort zu handeln. Der Kurs läuft meist darüber hinweg. Behalten werden höchstens `Nodes Per Kind` (3) von jeder Art, die deutlichsten zuerst.

Der Vortag

Zu Tagesbeginn wird das ganze Profil des Vortags auf dieselbe Weise gelesen: `PD VAH` , `PD VAL` , `PD POC` und seine Nodes. Sie sind Sprossen der Leiter, und der Entry wird danach getaggt, wo er gefeuert hat — `inside PD VA` oder `outside PD VA` .

Die New Yorker Value Area

Handelt die New Yorker Clock (`Clocks` London + New York oder New York, Abschnitt 4), bekommt sie ein eigenes Profil, eingefroren zur selben Uhrzeit auf New Yorker Stunden — 08:00 New York, 14:00 Berlin. `New York Value Area` bestimmt, welche Kerzen es enthält: `From 01:00 New York` (ab Werk: die sieben

Stunden vor ihrem Einfrieren, wie der Londoner Morgen), `Since London Freeze` (der Value der Londoner Session), `Whole Day` (jede Kerze des Tages bis dahin) oder `Off` (New York liest die Value Area vom Morgen). Gezeichnet wird sie als `NY VAH`, `NY VAL`, `NY POC`, `NY HVN`, `NY LVN`, und ihre Level sind Sprossen der Leiter für beide Clocks.

Die zusätzlichen Sprossen

Mit `Targets · PWH / PWL, 25% / 50%, Projections` an (ab Werk) bekommt die Leiter mehr Sprossen, damit ein Ziel auf einem echten Level landet statt weit draußen im Nirgendwo:

Sprosse	Was sie ist
PDH / PDL	Hoch und Tief des Vortags (immer an).
PWH / PWL	Hoch und Tief der Vorwoche.
25% / 50%	Die PD-Viertel-Level wie in equinox und climax: vom Vortagesschluss in Richtung des Extrems, das er hinter sich gelassen hat.
PDH +25% / +50%, PDL −25% / −50%	Die Projektionen der Vortagesspanne.

↳ `Draw` zeichnet sie (mit eingeschaltetem `Draw Value Areas & Nodes`) wie climax und equinox: `PWH` / `PWL` gepunktet, ihre Tags in den Tag-Zeilen der Liquidität (`EQH · PWH`, wenn sie zusammenfallen), `25%` / `50%` durchgezogen und die Projektionen gepunktet (`PDH +25%`, `PDL -50%`), vom Tagesbeginn bis eine Kerze hinter die letzte, die Tags fünf Kerzen voraus. Abgeschaltet zählen sie trotzdem als Ziele.

Die 8–9-Range

Hoch und Tief von 08:00–09:00 Berlin, um 09:00 gezeichnet, wie climax und equinox sie zeichnen: eine durchgezogene Linie ab 08:00, der Tag `8–9 LON.H` / `.L` drei Kerzen voraus, mit dem Kurs wachsend bis 10:30. Die eigene Range der New Yorker Clock, 08:00–09:00 New York (14:00–15:00 Berlin), wird genauso als `8–9 NY.H` / `.L` gezeichnet und bleibt eine Sprosse bis zum nächsten 08:00 New York — am Londoner Vormittag ist es also die von gestern. Beide sind Ziel-Sprossen und Kontext, keine Trigger (Abschnitt 15). Das LVA-Fenster öffnet um 09:00, sobald die 8–9-Range seiner Clock vollständig ist — oder um 08:00 mit dem Early Window (Abschnitt 4).

Der VWAP

Der rollende VWAP aus climax: ein Fenster konstanter Länge, das mit dem Kurs mitgetragen wird (etwa sechzig Kerzen des Charts), nie zurückgesetzt, mit drei Bandpaaren bei 0,5, 1 und 2 Standardabweichungen. ↳ `Type` schaltet auf `Day (Anchored)`: Er beginnt an jedem neuen Tag frisch und wächst durch ihn. Mit `VWAP Z-Score Tag` (an) trägt sein rechtes Ende das Fenster und wie viele Standardabweichungen der Kurs von ihm entfernt steht: `VWAP 4H · +1.24 Z` auf einem 3m-Chart, `VWAP Day · …` im verankerten Modus.

Ab Werk ist die Mittellinie einfarbig neutral. Mit ↳ `Colored Midline` färbt sie sich nach der Seite, auf der der Kurs steht: Eine Kerze ganz darüber (ihr Tief über der Linie) zeigt die Aufwärtsfarbe, eine Kerze ganz darunter die Abwärtsfarbe, eine Kerze, die ihn berührt, grau. Mit `Colors` auf Theme liest sie sich wie die Kerzen: aufwärts weiß auf jedem Chart, abwärts schwarz auf einem hellen und grau auf einem dunklen

Chart. Diese Seite — die Farbe, ob die Linie sie zeigt oder nicht — ist mehr als Dekoration. Der VWAP-Runner (Abschnitt 5) schließt auf ihr, Auction Failed feuert auf ihr (Abschnitt 6), und die Gate-Option `With VWAP Colour` liest sie. Der Entry wird mit `VWAP with` oder `VWAP against` getaggt.

Die 1st presented FVG

Die erste 1-Minuten-Fair-Value-Gap nach der Londoner Eröffnung, ihre mittlere Kerze 09:01–11:30 Berlin, eine pro Tag — gelesen auf 1-Minuten-Daten, egal welcher Chart-Zeitrahmen. Sie wird so lang gezeichnet wie die Linien der Value Area: distale und proximale Kante gepunktet, das C.E. (ihre Mitte) blasser, eine schwache Füllung und der Tag `1st +FVG` oder `1st -FVG`. Ein Schluss durch ihre ferne Kante macht sie zur iFVG mit der Gegenrichtung (`1st +iFVG` / `1st -iFVG`). Handelt die New Yorker Clock, bekommt New York eine eigene: die erste Lücke nach 09:00 New York, ihre mittlere Kerze 09:01–11:30 New York, getaggt als `NY 1st +FVG` / `NY 1st -FVG`, und ein New Yorker Entry wird nach ihr getaggt.

Sie ist kein Trigger. Sie sagt dem Entry, was das erste Displacement der Londoner Eröffnung getan hat: Eine LVA *gegen* die Geburtsrichtung der 1st FVG — die erste Lücke war der Judas Move, die Acceptance läuft andersherum — hat im Replay deutlich mehr gebracht als eine mit ihr.

ABSCHNITT 4

04 Die LVA

Die LVA ist ein Trade am Tag je Clock: ein Bruch der eingefrorenen Value Area, den der Markt akzeptiert. Alles daran — der Bruch, die Schlüsse, die die Acceptance ausmachen, der Stop hinter dem Rücksetzer — wird auf Schlusskursen gelesen, nie auf Dochten.

→ Der Bruch 9
→ Die Acceptance 9
→ Der Stop 9
→ Einer am Tag, einer gleichzeitig 10
→ Die New Yorker Clock 10
→ Was abgeschaltet ist 10

Der Bruch

Von `Window` (09:00) bis `→` (11:00) auf der Londoner Clock (Berliner Stunden) wird jeder Schluss gegen das eingefrorene VAH und VAL geprüft. Ein Schluss mehr als `Break Buffer (× ATR)` (0,1 ATR(14)) jenseits eines Rands startet einen **Bruch**. Ab dann verfolgt lava zwei Zahlen: den weitesten Kurs jenseits des Levels und den tiefsten Rücksetzer zurück zum Level.

Mit dem Fenster auf 08:00 (das Early Window) liest lava die Value Area ab dem Einfrieren; die 8–9-Range kommt um 09:00 als Level dazu. So erwischt er eine Acceptance an ihrem Rand statt hundert Punkte später, aber um 08:00 findet eine Acceptance direkt am Rand oft kein TP1 innerhalb von 3R und verbraucht ihren Bruch. Deshalb bleibt 09:00 die Voreinstellung.

Die Acceptance

Aus dem Bruch wird eine **Acceptance**, wenn `↳ Acceptance · Closes Beyond` (2) weitere Schlüsse jenseits des Levels drucken. Der Entry ist der Schluss des letzten davon. Ein Schluss zurück in die Value Area vorher beendet den Bruch; der nächste Schluss jenseits startet einen neuen.

> **TIPP** **Warum Schlüsse, keine Berührungen**
>
> Ein Schluss außerhalb der Value Area ist eine Sondierung. Weitere Schlüsse dahinter, ohne Schluss zurück hinein, heißen: Der Markt macht Geschäft zum neuen Preis. Ein Docht über den Rand zählt nichts.

Der Stop

Der Stop sitzt hinter dem Rücksetzer seit dem Bruch, mindestens auf der anderen Seite des Levels, plus `Stop Buffer (× ATR)` (0,25). Für einen Long: das tiefere von tiefstem Rücksetzer und VAH, minus eine Viertel-ATR. Er ist nie näher als `↳ Min Risk (× ATR)` (0,5 ATR) — ein engerer Stop wird auf diesen Abstand hinausgeschoben.

Einer am Tag, einer gleichzeitig

Ein LVA-Entry pro Tag und Clock. Solange der Trade dieser Clock läuft — vor TP1 oder nach TP1, solange der Runner läuft –, beginnt kein neuer. Eine Acceptance, die keinen Entry gibt — kein Ziel in Reichweite (Abschnitt 5), ein laufender Trade, das VWAP-Gate –, verbraucht nur diesen Bruch: Ein späterer Bruch am selben Vormittag kann noch zum Entry führen. Eine LVA, die für Auction Failed übersprungen wird (Abschnitt 6), verbraucht die Acceptance des Tages, wie eine genommene.

Die New Yorker Clock

`Clocks` bestimmt, welche Clocks handeln: `London` (ab Werk), `London + New York` oder `New York`. New York ist die Londoner LVA eins zu eins auf New Yorker Stunden: eine eigene Value Area, eingefroren um 08:00 New York (Abschnitt 3), eine eigene 8–9-Range, ein eigenes Fenster (`Window` auf New Yorker Stunden, ab Werk 09:00–11:00 New York), eine eigene 1st FVG, eine Acceptance am Tag und ein eigener Trade-Slot neben dem Londoner — beide können gleichzeitig laufen. Der Entry heißt `NY LVA New York Value Acceptance`, seine Alarme tragen die Session `New York`, und er hat sein eigenes Auction Failed. Value Area des Vortags, Orderflow und Leiter sind gemeinsam. Mit `New York` allein laufen auch die Session-Liquiditätsblöcke auf der New Yorker Clock; die Zeiten in den Tooltips folgen `Display Time Zone`.

Was abgeschaltet ist

Das Modell kann mehr, und die Schalter bleiben für das nächste Replay: `Failed Breakout` (ein Schluss jenseits, der innerhalb von N Kerzen zurück hinein kommt — die 80-%-Regel, zurück in die Value Area), `Levels` `8–9 Range` oder `Both` (die 8–9-Range als gebrochenes Level), die New Yorker Clock und das `VWAP Gate`. Im Replay hat keiner davon etwas gebracht (Abschnitt 15). Die New Yorker Clock in ihrer heutigen Eins-zu-eins-Form hatte noch keinen eigenen Export.

ABSCHNITT 5

05 Die Zielleiter

Die Leiter entscheidet, ob eine Acceptance überhaupt ein Trade ist: TP1 muss auf einem echten Level in Reichweite sitzen. Der Ausstieg entscheidet dann, wie viel von der Bewegung der Trade behält.

→ Wie TP1 und TP2 gewählt werden 11
→ Die Sprossen 11
→ Target Ladder: Lean oder v0.2 12
→ Der Ausstieg 12
→ Das Leben des Trades 13
→ Was gezeichnet wird 13

Wie TP1 und TP2 gewählt werden

Beim Entry sammelt lava jede Sprosse vor dem Trade in seiner Richtung: die eingefrorenen Nodes, POC und VA-Ränder, die des Vortags und die New Yorker, die 8–9-Ranges, PDH / PDL, die offenen EQH / EQL auf dieser Seite und — mit `Target Ladder` auf v0.2 — die offenen LRLR und ein HRLR, das zum Draw geworden ist, dazu, mit den zusätzlichen Sprossen, PWH / PWL, das PD 25 % (und 50 % auf v0.2) und die Projektionen.

- **TP1** ist die nächste Sprosse, die mindestens `TP1 At Least (R)` (1R) entfernt ist.
- **Kein Entry**, wenn diese Sprosse weiter als `TP1 At Most (R)` (3R) entfernt ist. Ein Ziel weit draußen im Nirgendwo wird selten erreicht.
- **TP2** ist die nächste Sprosse mindestens 1R jenseits von TP1.

Die Meldung nennt die Sprosse, auf der TP1 sitzt: `accept·VA→8–9`, `→PD`, `→25%`, …

Die Sprossen

Name in der Meldung	Sprosse
`HVN`	ein High Volume Node aus einem der drei Volumenprofile: dem heutigen (um 08:00 eingefroren), dem des Vortags oder dem New Yorker
`POC`	der Point of Control eines dieser drei Profile
`VA`	ein Rand der Value Area (VAH / VAL) eines dieser drei Profile
`LRLR`	ein offenes LRLR (nur v0.2)
`EQ`	ein offenes EQH oder EQL
`8–9`	ein 8–9-Hoch oder -Tief (das Londoner oder das letzte der New Yorker Clock)
`PD`	PDH / PDL
`draw`	ein HRLR, das zum Draw geworden ist (Abschnitt 10, nur v0.2)

Name in der Meldung	Sprosse
`PW`	PWH / PWL
`25% · 50%`	die PD-Viertel-Level (das 50 % nur auf v0.2)
`proj`	PDH / PDL ± 25 %
`proj50`	PDH / PDL ± 50 % (nur v0.2)

Manche Sprossen haben als TP1 im ersten Replay mehr gebracht als andere — das 25 %, die 8–9, PDH / PDL, PWH / PWL, der Draw und der HVN. Das ist der vierte Fakt der Checkliste, `TP1 Rung` (Abschnitt 7).

Target Ladder: Lean oder v0.2

Eine Ziel-Studie auf einem zweiten Export (517 Londoner VA-Acceptances, 10. August bis 20. Oktober 2026, jede Level-Art einzeln als einziges Ziel, netto) hat das Bild geschärft: Die 8–9-Range (Ø +0,53 R) und EQH / EQL (+0,28 R) haben am meisten gebracht, PD VA, PDH / PDL und das PD 25 % hielten in beiden Hälften, LRLR kippte zwischen den Hälften von +12 R auf −13 R, und die ±50-%-Projektionen verloren in beiden. Volume Nodes liegen selten vor einer Acceptance und fielen als Ziel nicht auf. `Target Ladder` `Lean` lässt LRLR, den Draw, das PD 50 % und die ±50-%-Projektionen weg; in der Studie war das in beiden Hälften und jedem Monat besser (+58,7 R gegenüber +49,0 R). Die ±25-%-Projektion bleibt auf beiden Leitern: Sie war insgesamt neutral (schwach bei 1–2 R, positiv bei 2–3 R), und ohne sie fielen Trades wie der GER40-Short vom 19. Oktober (+1,6 R) weg. Ein zweiter Export mit Freeze 09:00 hat das bestätigt: Lean lag bei beiden Freeze-Zeiten vorn (08:00: +67,1 R gegenüber +54,4 R für v0.2, in beiden Hälften; 09:00 war für beide schwächer, der Freeze bleibt deshalb bei 08:00). Diese Studienzahlen buchen einen Stop mit −1 R, ihr Niveau ist also zu optimistisch (Abschnitt 15); was zählt, ist der Vergleich. Seit dem 20. Oktober 2026 ist `Lean` ab Werk eingestellt; `v0.2` behält alle Sprossen.

Der Ausstieg

`Exit` bestimmt, was bei TP1 passiert:

Exit	Bei TP1	Der Rest
½ TP1 + VWAP Runner (ab Werk)	die Hälfte heraus, der Stop wandert auf den Entry	läuft, bis der VWAP seine Farbe gegen ihn dreht (eine Kerze ganz auf der anderen Seite), bis ein Schluss zurück durch den Entry kommt oder der Tag endet; TP2 wird bei Berührung gezählt, beendet ihn aber nicht
½ TP1 + TP2	die Hälfte heraus, der Stop wandert auf den Entry	läuft bis TP2, oder schließt bei einem Schluss zurück durch den Entry oder am Tagesende
TP1 Full	alles heraus	TP2 wird nur verfolgt

Der Schluss des Runners ist ein eigenes Ergebnis: `🏁 … Runner Closed` mit Preis, R und Grund — `VWAP turned`, `break-even` (gebucht auf dem Entry) oder `day end` (der letzte Schluss des Tages). Im Replay schlug die Hälfte bei TP1 mit dem VWAP-Runner den vollen Ausstieg deutlich, in beiden Hälften (Abschnitt 15).

Das Leben des Trades


Zustand	Wann	Glyphe
Live	ab dem Entry	●
TP1 Hit	das Hoch (Long) hat TP1 berührt — durch Berührung, nicht durch Schluss; mit Runner läuft der Trade weiter	◆
TP2 Hit	TP2 berührt (½ TP1 + TP2 oder TP1 Full), auch direkt aus Live	◈
Runner Closed	der Runner ist geschlossen: VWAP gedreht, Break-even oder Tagesende	◈
Stopped	ein Schluss durch den Stop vor TP1 — ein Docht stoppt nicht	○
Expired	der Tag endete vor einem Ziel	○

Stop auf Schlusskurs, Ziel auf Berührung — wie in equinox und climax. Weil der Stop auf einem Schluss auslöst, liegt der echte Ausstieg oft ein Stück jenseits der Stop-Linie, und das Stop-Ergebnis sagt es: `Stopped at` mit dem Schluss, auf dem er ausgelöst hat, und seinem R. Jede Ergebniszeile trägt ihr R: `TP1 Hit 25488.5 (+1.78R)`.

Was gezeichnet wird

`Draw Entries, Stops & Targets` (an) zeichnet den Entry wie equinox: eine Marke an der Entry-Kerze, das Zeichen nah an der Kerze — `△` über `LVA` unter einem Long, `LVA` über `▽` über einem Short (`FB` für den abgeschalteten Failed Breakout). Ihr Tooltip ist der vollständige Alarmtext, die ⚖️ Pro- / Contra-Zeile aus Abschnitt 7 eingeschlossen. Solange der Trade läuft, reicht eine gepunktete Stop-Linie von der Entry-Kerze acht Kerzen weit, kurze TP-Stummel stehen 13 bis 15 Kerzen voraus mit ihrem R (`TP1 1.78R`, `TP2 4.11R`), und mit ↳ `Std Dev Ladder` (an) zählen gepunktete Stufen des Entry-Beins (Entry bis Stop) von seiner Mitte aus weiter: 1 · 2 · 2.5 · 3 · 4 · 4.5, nur nach vorn, acht Kerzen lang, jede mit ihrer Zahl.

Ein geschlossener oder ersetzter Trade behält seine Marke, seinen Stop und seine TP-Stummel; nur die Leiter verschwindet. Der Tooltip der Marke beginnt dann damit, wie er geendet hat — 🛑 `Stopped (-1.2R)`, 🏁 `Runner Closed (+3.1R)`, 🏆 `TP2 Hit`, `Expired · the day ended` oder `Replaced by a newer entry`, mit Datum und Uhrzeit — über dem eigenen Text des Entries. Mit `Colors` auf Theme (Abschnitt 12) stehen Long und Short beide in voller Chart-Tinte, Zeichen und Kerzenseite unterscheiden sie; auf Custom tragen sie ihre eigenen Farben (ab Werk weiß und dunkelgrau). Der Stop bleibt neutral.



ABSCHNITT 6

06 Auction Failed

Nicht jede Acceptance hält. Hat die erste Value-Area-Acceptance des Morgens ihr TP1 nicht erreicht und dreht der Kurs zurück durch den VWAP, hat der Markt den neuen Preis abgelehnt: Die Auktion ist gescheitert. lava nimmt dann den Trade in die Gegenrichtung, auf derselben Leiter, mit demselben Ausstieg. `Auction Failed` ist ab Werk für jedes Symbol an; die ursprüngliche LVA bleibt genau, wie sie ist.

→ Wie es scharf wird 14
→ Wie es feuert 14
→ Stop, Ziele und Ausstieg 14
→ Direkt zu AF · die Skip-Optionen 15
→ Was gezeichnet und gesendet wird 15

Wie es scharf wird

Die erste Value-Area-Acceptance einer Clock am Tag macht einen Auction-Failed-Trade in die Gegenrichtung scharf — ob lava sie genommen hat, das VWAP-Gate sie abgelehnt hat oder eine der Skip-Optionen unten sie direkt hierher geschickt hat. Eine Acceptance ohne TP1 in Reichweite macht nichts scharf; eine spätere am selben Vormittag kann es noch. Ein Auction Failed je Clock und Tag, in einem eigenen Slot: Es blockiert die LVA nie, und die LVA blockiert es nie.

`Auction Failed` und seine Asset-Liste stehen in Gruppe 2: `All` (ab Werk seit dem 21. Oktober 2026: jedes Symbol) oder `Indices & Oil` (Index-CFDs und -Futures, Rohöl und Brent). FX und Metalle schwingen über ihren VWAP zurück, und im Replay verlor der Trade in die Gegenrichtung dort in beiden Hälften; mit `All` sind sie ab Werk trotzdem dabei, ihre Auction-Failed-Trades werden also live beobachtet. `Indices & Oil` lässt sie weg.

Wie es feuert

Solange es scharf ist, beobachtet lava auf jeder geschlossenen Kerze zwei Dinge:

- **Das TP1 der LVA.** Handelt der Kurs es zuerst, hat die Acceptance gehalten: Auction Failed ist für den Tag abgesagt. Für eine LVA, die nicht genommen wurde, ist es das TP1, das sie gehabt hätte.
- **Die VWAP-Farbe.** Die erste Kerze ganz auf der anderen Seite des VWAP — ganz darunter nach einer Long-LVA, ganz darüber nach einer Short-LVA — feuert den Trade auf ihrem Schluss. Das gilt auch, nachdem die LVA ausgestoppt wurde.

Stop, Ziele und Ausstieg

Der Stop ist das Extrem der LVA seit ihrem Signal — für einen gescheiterten Long das höchste Hoch, seit die LVA gefeuert hat –, nie näher als `Min Risk`. TP1 und TP2 kommen von lavas Leiter in der Gegenrichtung: TP1 die nächste Sprosse mindestens `TP1 At Least (R)` entfernt, TP2 die nächste mindestens 1R dahinter. `TP1 At Most` gilt hier nicht. ↳ `Target (R)` (0) ersetzt die Leiter durch ein festes TP1 in R ohne TP2.

Der Ausstieg ist lavas `Exit`: die Hälfte bei TP1, der Stop auf den Entry, der Runner auf der VWAP-Farbe (oder bis TP2, oder alles bei TP1). Vor TP1 gibt es einen Ausweg mehr: Dreht der VWAP zurück — eine Kerze wieder ganz auf der Seite der LVA –, schließt der Trade sofort (`VWAP turned back`). Das Tagesende schließt, was übrig ist, auf dem letzten Schluss des Tages.

Direkt zu AF · die Skip-Optionen

Drei Schalter unter `Auction Failed` bestimmen, wann eine LVA gar nicht genommen wird und sofort den Trade in die Gegenrichtung scharf macht. Eine übersprungene LVA sendet keinen Alarm und zeichnet nichts; ihre Acceptance des Tages ist verbraucht. Auf einem Symbol ohne Auction Failed (FX und Metalle mit `Indices & Oil`) ist eine übersprungene LVA einfach weg.


Schalter	Ab Werk	Die LVA wird übersprungen, wenn
↳ **LVA Against A Climax → Straight To AF**	an	sie gegen einen frischen Climax feuern würde: den der Chart-Kerze selbst (mindestens `Climax Bar` × ATR, ein neues Tagesextrem, ein Schluss zurück in der Gegenhälfte) oder den letzten Climax des Tages innerhalb der letzten 10 Kerzen — am Tageshoch gegen einen Long, am Tagestief gegen einen Short
↳ **LVA Against The Flow → Straight To AF**	aus	sie gegen den Orderflow feuern würde (ein Short an einem Bull-Tag, ein Long an einem Bear-Tag)
↳ **AF Only · No LVA Trades**	aus	immer: Jede Value-Area-Acceptance macht nur Auction Failed scharf, lava nimmt gar keine LVA (und keinen anderen Trigger)

Zuerst kommt die Climax-Prüfung, dann der Flow, dann AF Only. Der Auction-Failed-Entry nennt den Grund: `· LVA skipped, climax against` , `· LVA skipped, flow against` oder `· AF only` . Die Skips wirken nur mit eingeschaltetem Auction Failed und ohne laufenden Trade auf dieser Clock.

Was gezeichnet und gesendet wird

Wie lavas eigene Entries: eine Marke an der Entry-Kerze — `◇` über `AF` unter einem Long, `AF` über `◇` über einem Short —, die gepunktete Stop-Linie, die TP-Stummel mit ihrem R und, mit eingeschalteter `Std Dev Ladder` , die Std-Dev-Stufen. Beim Ausstieg verschwindet die Leiter, und der Tooltip der Marke beginnt mit der Ergebniszeile. Der Entry und jedes Ergebnis gehen in lavas Alarm hinaus (Abschnitt 13). Auction-Failed-Trades stehen nicht in der Checkliste, der Statuszeile oder dem Scoreboard; die folgen lavas eigenen Entries.

Tooltip und Alarm des Entries enden mit einer eigenen ⚖️-Zeile, gelesen in Richtung des Auction-Failed-Trades — hier auf UK100, nachdem seine Short-LVA ausgestoppt wurde:



- **Die gefangene LVA**: ihre Richtung und ihr Preis, dann, was aus ihr wurde — `stopped (-1.16R)` mit dem R ihres Stop-Schlusses, `live (-0.6R)` mit ihrem R beim Auction-Failed-Entry, oder, wenn sie nie genommen wurde, `skipped, climax against`, `skipped, flow against`, `not traded (AF only)` oder `turned down by the VWAP Gate` (ihr Preis ist dann der Schluss der Acceptance).
- **failed after N bars**: die Kerzen von der Acceptance bis zum Auction-Failed-Entry.
- Dann die Fakten aus den Tags und Pro- / Contra-Zeilen der LVA: `flow with` / `flow against`, `1st FVG with` / `1st FVG against` (die 1st FVG der Clock des Trades, sobald sie sich gebildet hat), `TP1 at` mit seiner Sprosse (nicht bei festem `Target (R)`), die Taps des laufenden 7h-Blocks, `at gap …`, `gap in path …` oder `no gap in path` und der letzte Climax des Tages `⚡ … (with)` / `(against)` oder `no climax today`.

WICHTIG **Im Test**

Auction Failed hat das Replay auf Indizes und Öl getragen, ruht aber auf wenigen Trades: Seine besten fünf tragen den Großteil des Ergebnisses, und die zweite Hälfte war viel schwächer als die erste. Sein TP1 / TP2, sein Runner und die Skip-Optionen kamen nach diesem Export und stecken nicht in seinen Zahlen (Abschnitt 15). Behandle es als Kandidaten im Forward-Test.

ABSCHNITT 7

07 Tags und Checkliste

Jeder Entry wird mit dem getaggt, was ihn umgab. Die Tags reisen im Alarm mit, im Archiv und im Replay-Export, sodass sich jeder einzelne zählen lässt. Die Checkliste zeigt sie für den jüngsten Entry als nüchterne Fakten, ✓ oder × — einen Score gibt es nicht.

→ Die Tags 17
→ Die vier Fakten 17
→ Die Checkliste 18
→ Pro und Contra · Gaps, Taps und der Climax 19

Die Tags

Tag	Bedeutung
`VWAP with` · `VWAP against`	der Entry lag auf der Seite des VWAP, die zum Trade passt, oder nicht
`flow with` · `flow against`	die Vortageskerze (bull: über ihrer Eröffnung geschlossen) zeigte in Richtung des Trades oder nicht — fehlt an einem Doji-Tag oder mit abgeschaltetem Order Flow
`LVN in path`	ein Low Volume Node zwischen Entry und TP1
`HVN in path`	ein High Volume Node oder ein POC zwischen Entry und TP1
`HRLR in path`	ein verteidigtes HRLR zwischen Entry und TP1
`inside PD VA` · `outside PD VA`	wo der Entry relativ zur Value Area des Vortags gefeuert hat
`1st FVG with` · `1st FVG against` · `no 1st FVG yet`	die heutige 1st presented FVG der Clock des Trades, nach ihrer Richtung bei der Entstehung
`1st iFVG`	sie war vor dem Entry invertiert
`TP1 at 8–9`	die Sprosse, auf der TP1 sitzt

Die vier Fakten


Vier der Tags haben sich im ersten Replay ausgezahlt (3. August bis 19. Oktober 2026, 473 LVAs, netto, Stops mit −1 R). Die Checkliste zeigt sie in eigenen Zeilen:

Fakt	Erstes Replay, netto, je Trade
Order Flow With	Ø +0,15 R mit, +0,09 R gegen (188 / 285)
Against 1st FVG	Ø +0,20 R gegen, +0,03 R mit oder noch keine (160 / 313)
Inside PD VA	Ø +0,17 R innerhalb, +0,06 R außerhalb (223 / 250)
TP1 Rung (25 %, 8–9, PD, PW, draw, HVN)	Ø +0,24 R, gegenüber Ø 0,00 R für die anderen Sprossen (223 / 250)

> **WICHTIG** **Information, kein Tor**
>
> Jede LVA feuert, egal was ihre Fakten sagen. Die Sprossen, die sich ausgezahlt haben, wurden auf dem ganzen Replay ausgewählt, also ist der vierte Fakt zum Teil daran angepasst. Der samstägliche Regel-Check testet Kandidatenfilter aus diesen Tags vorwärts (`LVA only with the PD flow` , `LVA without a 1st FVG pointing its way` , zwei oder mehr der vier); ins Script kommt einer erst nach vier Wochen 🟢 auf Live-Alarmen.

Die Checkliste

Rechts oben steht die Checkliste des jüngsten Entries. Ein Beispiel in der Ansicht Standard:



Die Kopfzeile nennt die Clock (`NY` für New York), Setup, Richtung, Level-Familie und Entry; ihr Tooltip gibt Zeit, Entry, Stop, Risiko, TP1 mit seinem R und seiner Sprosse, TP2 und den Rand, den der Entry akzeptiert hat. Darunter:

- **Status** mit dem Zustand, dem Preis, der ihn entschieden hat (oder dem R des Runners, sobald er geschlossen ist), und der Glyphe — live.
- **VA Now** — live: ✓ der Kurs hält noch jenseits des Rands, den der Entry akzeptiert hat, × er ist zurück in der Value Area. Der Ausbruch scheitert gerade; der Stop ist noch nicht getroffen, aber die Acceptance ist weg.
- Die **vier Fakten** (Standard und Full): der Schnappschuss, mit dem der Entry gefeuert hat.
- Die **Pro- / Contra-Zeilen** (Standard und Full): Taps, Gap In Path, Entry At Gap, Climax — siehe unten.
- In Full außerdem die Tag-Zeilen, gedämpft: `VWAP With` , `LVN In Path` , `HVN In Path` , `HRLR In Path` , `1st iFVG` .

Simple zeigt Kopfzeile, Status und VA Now. `LVA Checklist` setzt die Position (Top Left, Top Right, Middle Right, Bottom Left, Bottom Right). Jede Zeile erklärt sich im Hover-Tooltip selbst.

Pro und Contra · Gaps, Taps und der Climax

Aus climax bringt lava die Gap-Engine mit — HTF Fair Value Gaps und die Opening Gaps NWOG / NDOG — samt ersten Taps, dazu die Climax-Kerze. Sie sprechen in der Checkliste, der Statuszeile, im Entry-Tooltip und seit dem 24. Oktober 2026 auch im Alarm, als dessen Schlusszeile `⚖️ Pro / contra · taps 2↓ 0↑ (with) · at gap … · gap in path … / no gap in path · ⚡ … (with) / no climax today` (Abschnitt 13); fürs Replay werden sie ebenfalls exportiert. Der Screener hat keine Gap-Engine, seine Meldungen tragen sie also nicht.


Zeile	✓ Pro	× Contra
Taps · 2↓ 0↑	mehr erste Taps im 7h-Block des Entry stützen den Trade (↓ von oben stützt einen Long, ↑ einen Short)	mehr stehen dagegen
Gap In Path	kein gegenläufiges Gap zwischen Entry und TP1	ein gegenläufiges HTF FVG oder ein Opening Gap auf dem Weg
Entry At Gap	der Entry sitzt in (oder bis 0,5 ATR an) einem Gap in seine Richtung oder einem Opening Gap	—
Climax	der letzte Climax des Tages druckte am Extrem, das der Trade verlässt (das Tagestief für einen Long: die Verkäufer waren am Ende)	an dem Extrem, auf das er zuläuft (erschöpfte Käufer am Hoch, für einen Long)

Der **Climax** (ϟ) ist die Erschöpfungskerze von climax: mindestens 2× ATR breit im Climax-Zeitrahmen, ein neues Tageshoch oder -tief, ein Schluss zurück in der Gegenhälfte. Mit `Climax Timeframe` auf MTF (ab Werk) wird er auf zwei Zeitrahmen zugleich gelesen — auf einem 3m-Chart 10m und 5m, jeder auf seinen eigenen abgeschlossenen Kerzen; der niedrigere springt ein, wenn nur er druckt, und beide auf einer Kerze werden zusammen genannt, `(10m + 5m)`. lava hat keine Bias-Engine; statt der 25-%-Lesarten von climax nennt es das lava-Level, durch das die Kerze stach und zurückschloss — `at the PDH`, `at the VAH`, `at the 8–9 high` … Die **Taps** werden je 7h-Block der Londoner Clock gezählt (18:00 · 01:00 · 08:00 · 15:00 Berlin), ☐ markiert jeden ersten Tap im Chart. Ein Climax gegen den Trade kann die LVA auch stoppen, bevor sie feuert (Abschnitt 6).

ABSCHNITT 8

08 Das Scoreboard

Ab Werk rechts unten zählt das Scoreboard jeden lava-Entry seit der ersten Kerze des Charts, auf beiden Clocks, in zwei Zeilen:



- **Zeile 1**: geladene Tage und Entries.
- **Zeile 2**: TP1 / TP2 = Anteil, der das erste / zweite Ziel berührt hat, stopped = vor TP1 durch den Stop geschlossen; der Rest ist verfallen oder läuft noch. Σ ist **brutto** und zählt den vollen Ausstieg: TP1 erreicht = sein R, gestoppt = −1R, verfallen = 0, ohne Spread und Kommission und ohne den Runner. Der Samstagsreport und die Arena-Seite zählen netto, mit dem echten Stop-Schluss und dem Runner.

Das Scoreboard sieht in jeder Ansicht gleich aus. Auction-Failed-Trades stehen nicht darin.

Die Zahlen oben sind ein Beispiel. Auf einem 5m-Chart lädt TradingView etwa fünf Wochen; das Scoreboard ist die eigene kleine Stichprobe deines Markts.

ABSCHNITT 9

09 Die Statuszeile und die Ansichten

Ab Werk oben in der Mitte (oder unten in der Mitte, mit der Position von `Status Readout` in Gruppe 5d) sagt die Statuszeile in wenigen Zeilen, wo der Tag steht. Ein Beispiel aus der Ansicht Full, am Vormittag nach einem Long:

```
lava · GER40 · 3m · London
VA 25402.0 – 25446.0 · POC 25428.0 · Above VA
LVA Window 09:00–11:00 · taken 09:24
Flow BULL · VWAP above · above PD VA
1st +iFVG 25431.5 – 25437.0 · 09:03
Gaps · ↑ 1H -FVG 25494.0–25502.5 · ↓ 10/20 +NDOG 25388.0–25396.5 · taps 2↓ 0↑
ϟ day low 25361.0 · at the PD VAL 25365.0 · 2.3× ATR (10m)
LON 8–9 25398.5 – 25488.5 · inside
PD VA 25365.0 – 25450.0 · PD POC 25410.0
Liquidity · ↑ +LRLR 25512.5 · ↓ EQL 25421.0
LVA LONG · VA 25456.8 · TP1 Hit
```

Zeile	Bedeutung
Kontext	Name, Symbol, Zeitrahmen und die Clocks, die handeln (`London` , `London + New York` , `New York`). Nur in Full.
Value Area	Das eingefrorene VAL – VAH und der POC, dazu, wo der Schluss steht: `Inside VA` , `Above VA` , `Below VA` . Während eines Bruchs zählt `· ▲ accepting 1/2` die Schlüsse jenseits. Vor dem Einfrieren: `VA · builds until 08:00` .
New Yorker VA	Mit der New Yorker Clock: `NY VA` mit Spanne, POC und `Inside` / `Above` / `Below` — oder `NY VA · builds until 08:00 New York` .
Fenster	`opens 09:00` , `waits for the 8–9` , `open` , `taken 09:24` , `closed` — mit der New Yorker Clock ein zweiter Teil `· NY …` . Hell, solange ein Fenster offen ist.
Kontextzeile	Orderflow (die Vortageskerze), die Seite des VWAP, die Lage zur Value Area des Vortags. Ab Standard.
1st FVG	Die heutige 1st presented FVG mit Zone, Richtung, `iFVG` , sobald invertiert, und der Zeit — oder `waiting (09:01–11:30)` , `none today` ; die New Yorker angehängt. Ab Standard.
Gaps	Das nächste offene Gap darüber (↑) und darunter (↓) und die Taps des laufenden 7h-Blocks (`taps 2↓ 0↑`). Ab Standard.
Climax	Der letzte Climax des Tages: `ϟ day low 25361.0 · at the PD VAL 25365.0 · 2.3× ATR (10m)` . Ab Standard, wenn es einen gibt.
8–9	Die Londoner 8–9-Range und wo der Kurs steht. Nur in Full.
PD VA	Value Area und POC des Vortags. Nur in Full.

Zeile	Bedeutung
Liquidität	Das nächste offene LRLR / EQH / EQL darüber (↑) und darunter (↓) — oder ein HRLR, sobald es der Draw ist (◎). Ab Standard.
Entry	Setup, Entry und Status des jüngsten Entries — oder `No lava entry yet` . In Simple mit Stop und Zielen. Hell, solange der Trade läuft.

Jede Zeile erklärt sich im Hover-Tooltip selbst, mit den Zahlen dahinter.

Die drei Ansichten

Ansicht	Statuszeile	Checkliste
Simple (ab Werk)	Value Area · Fenster · Entry mit seinen Leveln	Kopf · Status · VA Now
Standard	+ Kontext · 1st FVG · Gaps & Taps · Climax · Liquidität	+ die vier Fakten · Pro / Contra
Full	+ Kopfzeile · 8–9 · PD VA	+ die Tag-Zeilen

Alles läuft in jeder Ansicht weiter; die Ansicht entscheidet nur, was auf dem Chart steht. Das Scoreboard zeigt in allen dreien seine zwei Zeilen.

ABSCHNITT 10

10 Die Liquidität

lava trägt die Liquiditäts-Engine von climax und lrlr·, wörtlich übernommen. In lava dient sie zwei Zwecken: Offene Level sind Sprossen der Zielleiter, und ein verteidigtes HRLR im Weg des Trades wird getaggt. Die Hochs und Tiefs der Sessions, die 210m-Viertel aus climax und die Session-Übergabe werden daneben als Kontext gezeichnet.

→ Low-Resistance-Runs · LRLR 23
→ HRLR und der Draw 23
→ Was du siehst 23
→ Session-Liquidität 24
→ ◇ 210m-Viertel und ◑ die Übergabe 24

Low-Resistance-Runs · LRLR

Eine Folge tieferer Hochs ohne offene bärische FVG dazwischen: Darüber ruht Liquidität, und der Kurs trifft auf dem Weg hinauf kaum auf Widerstand (`+LRLR`). Gespiegelt: höhere Tiefs ohne offene bullische FVG (`-LRLR`). Ein Swing braucht `Swing Bars Left` / `↳ Right` (5 / 5) zur Bestätigung, ein Run `Min Swings In Run` (3). Chart-FVGs kleiner als `Breaking FVG Min Size (× ATR)` (0,3) brechen keinen Run; mit `Only Open FVGs Break It` (an) ist auch eine Lücke, die der Kurs schon wieder gefüllt hat, kein Widerstand. **EQH / EQL**: zwei Swings in Folge innerhalb von `Tolerance (Ticks)` (10).

HRLR und der Draw

Mit `HRLR` auf `Turtle Soup + Breakers` (ab Werk): Ein Swing-Hoch wird von einem Docht genommen, und die Kerze schließt wieder darunter (Turtle Soup); dann verlässt der Kurs den Ort mit Displacement und schließt innerhalb von `↳ Displacement Within (Bars)` (10) durch das letzte Swing-Tief. Das genommene Extrem ist ein **High-Resistance**-Level (`+HRLR` , gestrichelt und blasser); ein Körperschluss jenseits des genommenen Swings vor dem Displacement hebt die Turtle Soup auf. Wie jedes Level gilt das HRLR als gelaufen, sobald der Kurs es berührt. Sobald ein LRLR auf der anderen Seite genommen ist, leistet das HRLR keinen Widerstand mehr und wird zum **Draw** (◎, durchgezogen): dem nächsten Ziel. `Behind An Open FVG` ist der ältere gaps·-Modus, mit den HTF-FVGs aus Gruppe 4.

Was du siehst

`Draw Levels & Tags` (an): eine Linie am äußersten Swing jedes Runs, die Swings gepunktet verbunden. Ein offenes Level endet dort, wo die Gap-Boxen enden (`Box Extension` , 23 Kerzen voraus), wie in climax; sobald es genommen ist, verblasst es und endet `Extension After Run (Bars)` (5) hinter der Kerze, die es genommen hat. Der Tag am Linienende nennt das Level — `+LRLR` , `-LRLR` , `EQH` , `EQL` , `+HRLR` , `-HRLR ◎` –, sein Tooltip trägt die Details: die Swings, den Preis, ein offenes Gap, in dem es sitzt, mit oder gegen den Orderflow, seine restlichen Ziele. Tags, die innerhalb von etwa acht Kerzen und `Tag Row Merge (× ATR)` (0,5) beieinander stehen, teilen sich ein Label (`EQL · -LRLR`), die Tooltips untereinander. Die Tags von

`PWH` / `PWL` teilen sich diese Zeilen, ein Vorwochenhoch auf einem gleichen Hoch liest sich also `EQH · PWH`. `Keep Per Type · Live` (10) und `↳ History` (20) begrenzen, wie viele behalten werden. Die nächsten offenen Level stehen in der Liquiditäts-Zeile der Statuszeile.


Session-Liquidität

`Session Liquidity (.H / .L)` (an) zeichnet Hoch und Tief jedes abgeschlossenen 7h-Blocks der Londoner Clock als gepunktete Linien mit Tags wie `10/21 ASIA.H`, `10/21 LON.L`, `10/20 NY.H` — Asien 01:00–08:00, London 08:00–15:00, New York 18:00–01:00 Berlin (handelt nur die New Yorker Clock, folgen die Blöcke den New Yorker Stunden). `↳ Asia · London · New York` wählen die Sessions. Ein Level läuft bis zum rechten Rand, bis der Kurs es nimmt; mit `↳ Preserve After Sweep` (an) bleibt es danach einen Tag lang stehen, an der Sweep-Kerze gekappt, sonst wird es entfernt. Tags, die auf derselben Kerze dicht beieinander genommen werden, teilen sich ein Label. Session-Liquidität wird nur gezeichnet: Sie ist keine Sprosse der Zielleiter. Sie braucht einen Chart-Zeitrahmen von höchstens 210 Minuten, der sieben Stunden glatt teilt.

◇ 210m-Viertel und ◑ die Übergabe

Zwei weitere Marken kommen aus climax, nur gezeichnet — lava handelt auf seinem eigenen Flow und seinen eigenen Clocks. Beide lesen eine kompakte Kopie des Tages-Bias von equinox, einmal je Clock (London auf Berliner Stunden, New York auf New Yorker Stunden): Die Vortageskerze gibt die Richtung, ein 210m-Schluss über Nacht (18:00–08:00 auf dieser Clock) durch das PD 25 % dreht sie, und ein Schluss zurück, solange das PD 50 % gehalten hat, holt sie zurück.

`◇ 210m Signature Quarters` (an): Auf jeder abgeschlossenen 210m-Kerze misst eine Umkehr-Signatur, die das Tages-25 % in Richtung der Londoner Lesart abweist — eine bärische Kerze, die über das PD 25 % stach und darunter zurück schloss, unter der Mitte der vorigen Kerze, an einem BEAR-Tag (gespiegelt an einem BULL-Tag) —, ihre eigenen Viertel von ihrem Schluss zu ihrem Extrem: `210m 25%` und `210m 50%`, gestrichelt, markiert mit `◇` auf der nächsten Kerze (darunter für bullisch, darüber für bärisch). Ein späterer 210m-Schluss durch das 210m 25 % entfernt sie und lässt ein graues ◇ zurück; der neue Tag räumt sie ohnehin ab. Der Tooltip des ◇ trägt den Text aus equinox:



`◑ Session Handover` (an): `◑ NY` unter der Kerze um 08:00 New York (14:00 Berlin), wo die New Yorker Lesart übernimmt, und `◑ LON` um 18:00 New York, wo sie zurückgibt. Ihr Tooltip nennt beide Lesarten, `🔄 Handover · New York reading now owns the decision session (its 08:00) · London BULL → New York BEAR · …`. Die Viertel brauchen einen Chart-Zeitrahmen, der 210 Minuten glatt teilt (1m, 3m, 5m, 15m …); beide brauchen einen Vortag, der kein Doji war.

ABSCHNITT 11

11 Alles, was auf dem Chart steht

Was	Sieht aus wie	Abschnitt
`VAH` · `VAL`	durchgezogen, ab 08:00 bis zu 16 Stunden, wachsen mit dem Kurs	3
`POC`	durchgezogen, dick	3
`HVN` · `LVN`	durchgezogen dick · gestrichelt	3
`NY VAH` · `NY VAL` · `NY POC` …	wie die heutigen, ab 08:00 New York (nur mit der New Yorker Clock)	3
`PD VAH` · `PD VAL` · `PD POC`	gepunktet, ab Tagesbeginn	3
`PWH` · `PWL`	gepunktet, die Tags in den Liquiditäts-Zeilen	3
`25%` · `50%` · `PDH +25%` … `PDL -50%`	durchgezogen · gepunktet, ab Tagesbeginn	3
Tageseröffnung `HH:mm` · `00:00`	gepunktet (`Day & 00:00 Open Lines`)	3
`8–9 LON.H` · `8–9 NY.L` …	durchgezogen ab 08:00, wächst bis 10:30 (je Clock)	3
`1st +FVG` · `1st -iFVG` · `NY 1st +FVG`	gepunktete Zone mit C.E. und schwacher Füllung	3
VWAP und Bänder · `VWAP 4H · +1.24 Z`	eine neutrale Linie (mit ↳ `Colored Midline` nach Seite gefärbt), drei gepunktete Bandpaare, Z-Score-Tag	3
△ `LVA` · `LVA` ▽	die Entry-Marke, Tooltip = der Alarm, danach wie er endete	5
Stop · `TP1 1.78R` · 1 2 2.5 …	Stop gepunktet, TP-Stummel, Std-Dev-Stufen (live)	5
◇ `AF` · `AF` ◇	Entry von Auction Failed, mit eigenem Stop und eigenen Zielen	6
ϟ	die Climax-Marke am Extrem der Kerze	7
□	erster Tap in ein Gap, über (↓) oder unter (↑) der Kerze	7
Gap-Boxen · `4H -FVG` · `10/5 +NDOG`	ab Werk aus	7
LRLR · EQH / EQL · HRLR	durchgezogen / gestrichelt, Swings gepunktet verbunden	10
`10/21 ASIA.H` · `LON.L` · `NY.H`	gepunktete Session-Linien, bis sie genommen werden	10
`210m 25%` · `210m 50%` · ◇	gestrichelte 210m-Viertel und ihre Marke	10
◑ `NY` · ◑ `LON`	die Session-Übergabe, unter der Kerze	10
LVA-Checkliste	rechts oben	7
Scoreboard	rechts unten	8

Was	Sieht aus wie	Abschnitt
Statuszeile	oben in der Mitte	9

ABSCHNITT 12

12 Die Einstellungen

Für den Anfang genügt es, die Voreinstellungen stehen zu lassen: Sie sind das Setup, das im Replay getragen hat. Einstellungen mit ↳ gehören zur darüberstehenden und sind ausgegraut, solange diese aus ist.

→ 1 · Profile & Value Area 27
→ 2 · Triggers & Trades 28
→ 3 · Liquidity Runs 29
→ 4 · Gaps & Taps 30
→ 4b · Climax 30
→ 5 · Clock & Order Flow 30
→ 5b · Rolling VWAP 31
→ 5c · Visuals 31
→ 5d · View, Checklist & Status 31
→ 6 · Alerts 32

1 · Profile & Value Area

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Rows	101	20–300. Wie fein die Tagesspanne in Preiszeilen geschnitten wird.
Value Area (%)	70	30–95. Anteil des Volumens, den die Value Area hält.
Freeze At	08:00 · Europe/ Berlin	07:00–10:00 · Berlin, London, New York, UTC. Ab dann bleibt die Value Area stehen.
HVN At Least (% Of POC)	60	Mindesthöhe eines High Volume Node.
LVN At Most (% Of POC)	35	Höchsthöhe eines Low Volume Node.
Node Neighbour Rows	3	Zeilen, die ein Node auf beiden Seiten übertreffen muss; zugleich der Mindestabstand zwischen zwei Nodes.
Node Prominence	1,5	Wie deutlich sich ein Node von seinen Nachbarn abheben muss.
Nodes Per Kind	3	Behaltene HVN und LVN je Art, die deutlichsten zuerst.
New York Value Area	From 01:00 New York	· Since London Freeze · Whole Day · Off. Die eigene Value Area der New Yorker Clock, eingefroren zur Freeze-Zeit auf New Yorker Stunden (Abschnitt 3). Nur, wenn die New Yorker Clock handelt.
Draw Value Areas & Nodes	an	Die Linien der Value Area, die Nodes, die PD-Level, die zusätzlichen Sprossen und die 8–9-Ranges.
Draw 1st Presented FVG	an	Zone und Tag der 1st FVG (der Londoner und, wenn diese Clock handelt, der New Yorker). Die Tags lesen sie so oder so.

2 · Triggers & Trades

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Acceptance · Failed Breakout	an · aus	Die beiden Trigger. Die LVA läuft nur mit der Acceptance.
Levels	Value Area	Both · Value Area · 8–9 Range. Welche Level gebrochen werden können.
↳ **Acceptance · Closes Beyond**	2	0–10. Weitere Schlüsse jenseits des Levels nach dem Bruch.
↳ **Failed · Back Inside Within (Bars)**	6	1–40. Wie schnell ein Failed Breakout zurück hinein muss.
Break Buffer (× ATR)	0,1	Wie weit jenseits des Levels ein Schluss liegen muss, um als Bruch zu zählen.
Stop Buffer (× ATR)	0,25	Jenseits von Rücksetzer und Level.
↳ **Min Risk (× ATR)**	0,5	Näher sitzt der Stop nie.
TP1 At Least (R)	1,0	TP1 ist die nächste Sprosse, die mindestens so weit entfernt ist.
TP1 At Most (R)	3,0	Kein Entry, wenn das nächste TP1 weiter weg liegt. 0 = keine Grenze.
Targets · PWH / PWL, 25% / 50%, Projections · Draw	an · an	Die zusätzlichen Sprossen; Draw zeigt sie.
Target Ladder	Lean	Lean · v0.2 (Abschnitt 5).
Window · →	09:00 · 11:00	Ab 09:00 oder 08:00 (Early Window) bis 10:30 … 15:00, auf den eigenen Stunden jeder Clock.
Clocks	London	London · London + New York · New York (Abschnitt 4).
VWAP Gate	Off	Off · With VWAP (Longs nur bei einem Schluss darüber, Shorts nur darunter) · With VWAP Colour (die Signalkerze ganz auf der Seite des Trades; eine graue Kerze feuert nicht).
Exit	½ TP1 + VWAP Runner	TP1 Full · ½ TP1 + TP2 · ½ TP1 + VWAP Runner (Abschnitt 5).
Auction Failed	an · All	oder Indices & Oil. Der Trade in die Gegenrichtung, wenn die Acceptance scheitert (Abschnitt 6).
↳ **Target (R)**	0	0 = TP1 / TP2 auf der Leiter. Über 0: ein festes TP1 in R, kein TP2.
↳ **LVA Against A Climax → Straight To AF**	an	Abschnitt 6.
↳ **LVA Against The Flow → Straight To AF**	aus	Abschnitt 6.
↳ **AF Only · No LVA Trades**	aus	Abschnitt 6.

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Draw Entries, Stops & Targets	an	Entry-Marke, Stop und TP-Stummel (Abschnitt 5), mit den Long- / Short-Farben (weiß · dunkelgrau, genutzt mit `Colors` auf Custom).
↳ **Std Dev Ladder**	an	Die gepunkteten Std-Dev-Stufen des Entry-Beins, solange ein Trade läuft.

3 · Liquidity Runs

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Draw Levels & Tags	an	Die LRLR- / EQH- / EQL- / HRLR-Linien und ihre Tags. Die Logik arbeitet auch ohne sie.
Swing Bars Left · ↳ Right	5 · 5	Kerzen, die einen Swing bestätigen.
Min Swings In Run	3	2–10. Swings, die ein Run braucht.
Breaking FVG Min Size (× ATR)	0,3	Kleinere Chart-FVGs brechen keinen Run.
Only Open FVGs Break It	an	Eine bereits wieder gefüllte Lücke bricht ihn nicht.
HRLR	Turtle Soup + Breakers	· Behind An Open FVG · Off.
↳ **Displacement Within (Bars)**	10	Kerzen nach der Turtle Soup für das Displacement.
↳ **Becomes The Draw Once The Opposite LRLR Is Taken**	an	Das HRLR wird zum nächsten Ziel.
↳ **HTF FVG In Path Counts Too**	an	Nur bei Behind An Open FVG.
EQH / EQL · Tolerance (Ticks)	an · 10	Gleiche Hochs und Tiefs.
Keep Per Type · Live · ↳ History	10 · 20	Behaltene Level, offen und bereits gelaufen.
Extension After Run (Bars)	5	Wie weit ein gelaufenes Level noch reicht.
Tag Row Merge (× ATR)	0,5	So nahe Tags teilen sich ein Label (Liquiditäts-, Session- und Gap-Tags). 0 = aus.
Session Liquidity (.H / .L)	an	Hochs und Tiefs der 7h-Blöcke (Abschnitt 10).
↳ **Asia · London · New York**	an · an · an	Welche Sessions gezeichnet werden.
↳ **Preserve After Sweep**	an	Ein genommenes Level einen Tag lang behalten, an der Sweep-Kerze gekappt.
◇ 210m Signature Quarters	an	Die 210m 25 % / 50 % mit der ◇-Marke, nur gezeichnet (Abschnitt 10).
◑ Session Handover	an	Die Marken ◑ NY / ◑ LON, nur gezeichnet (Abschnitt 10).

4 · Gaps & Taps

Aus climax (Abschnitt 7, Pro und Contra).

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Gaps · HTF FVGs & Opening Gaps	an	Die Gaps als Pro und Contra für die LVA.
↳ **Draw Boxes & Tags**	aus	Die Gaps als Boxen mit Tags (4H -FVG · 10/5 +NDOG), über `Tag Row Merge` zu Reihen zusammengelegt.
↳ **☐ First Tap Marks**	an · 7H	☐ beim ersten Tap in ein Gap; 7H = in jedem 7h-Block der Londoner Clock neu scharf, Never = einmal.
↳ **Level Proximity (× ATR)**	0,5	Wie nah ein Gap am Entry liegen muss für Entry At Gap.
↳ **HTF FVGs**	an	`Timeframe Mode` Automatic (1m → 15m + 1H · 5m → 1H + 4H · 15m → 4H + 1D · 1H → 1D + 1W) oder Manual (`Manual Count` 3, `TF 1 · 2` 1H · 4H, `TF 3` 1D) · `FVGs Per Side` (3) · `Min Size (Ticks)` (4) · `Bullish / Bearish Fill` . Sie speisen auch die HRLR-Pfad-Regel.
↳ **Opening Gaps**	an	`NWOG` · `NDOG` (an · an), `Keep · NWOG` 1, `Keep · NDOG` 5, `Remove On Close Through` (aus). US-Index-CFDs lesen das Gap 16:14 → 18:00 New York.
↳ **Box Extension (Bars)**	23	Wie weit die Boxen nach rechts reichen, wie in climax und equinox; die offenen LRLR- / EQ- / HRLR-Linien enden hier ebenfalls.

4b · Climax

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Climax Marks · ϟ	an	Die Marke; für Checkliste und Skip wird der Climax in jedem Fall gelesen.
↳ **Climax Bar (× ATR)**	2,0	1–6. Mindestspanne in ATR(14) des Climax-Zeitrahmens.
↳ **Climax Timeframe**	MTF	Chart · Auto · MTF · 1m … 1W. Auto: 1m → 5m, 3m → 10m, 5m → 15m, 15m → 1H, 1H → 4H. MTF: Auto und die Stufe darunter (3m und 5m: 10m + 5m · 10m: 15m + 10m, seit v10.24b).

5 · Clock & Order Flow

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Order Flow · PD Bias	an	Der Tag `flow with / against` aus der Vortageskerze und der Flow-Skip aus Abschnitt 6.

5b · Rolling VWAP

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Rolling VWAP	an	Die Mittellinie, die Bänder und der Z-Tag.
↳ **Type**	Rolling	Rolling · Day (Anchored). Tags, Gate, Runner und Auction Failed lesen ihn.
↳ **Colored Midline**	aus	Aus = eine neutrale Farbe · an = über · Berührung · unter (die Logik liest die Seite so oder so).
↳ **Source**	hlc3	
↳ **Band 1 · 2 · 3**	0,5 · 1,0 · 2,0	σ-Vielfache, 0 blendet ein Paar aus.

5c · Visuals

`Monospace Font` (an), `Font Size` (Default; −2 bis +3), `Line Projection (Bars)` (25): wie weit die Familie der Value Area vor der letzten Kerze reicht — die 1st FVG und die PWH- / PWL-Linien zwei Kerzen weiter als die Gap-Boxen (23). `↳ Volume Profile Lines +` (20) setzt die Profil-Linien — VAH, VAL, POC, HVN, LVN von heute, vom Vortag und von New York — zwanzig Kerzen weiter, hinter die Tags der Session-Liquidität (36): eine ruhige Treppe aus Tags, Gaps und Liquidität 23 · 1st FVG 25 · Session-Liquidität 36 · Profil 45. Sie wachsen Kerze für Kerze mit, bis zu ihrem Ende (16 Stunden nach dem Freeze), und bleiben dann stehen. Alles andere wird wie in climax und equinox gezeichnet: die 8–9-Range, die 25 % / 50 %, die Projektionen und die Eröffnungslinien mit ihren Tags ein paar Kerzen voraus, die Liquiditätslinien enden mit den Gap-Boxen.

`Colors` (Theme): jede Farbe aus dem Chart-Theme, sodass lava einem hellen oder dunklen Chart von selbst folgt — Long- und Short-Entries beide in voller Chart-Tinte, die Level in Tinte 25, die Projektionen in Tinte 40, die Gap-Füllungen in Tinte 97, der VWAP wie die Kerzen (aufwärts weiß, abwärts schwarz auf einem hellen und grau auf einem dunklen Chart, berührend grau). Custom nutzt die Farbfelder der Gruppen. `Day & 00:00 Open Lines` (an): eine gepunktete Linie an der Tageseröffnung, getaggt mit ihrer Uhrzeit, und um 00:00 Berlin. `VWAP Z-Score Tag` (an): der Tag am rechten Ende des VWAP (Abschnitt 3).

`Display Time Zone` (Europe/Berlin): die Zeitzone jeder Zeit, die lava schreibt — Labels, Tooltips, Statuszeile, Alarme und ihr Kopf. Pine kann die Zeitzone des Charts nicht lesen, deshalb stellst du sie hier ein, als IANA-Name wie `America/New_York` oder `UTC` . Es ändert nur die Anzeige: Freeze, 8–9, Fenster und 7h-Blöcke behalten ihre eigenen Clocks, die Signale sind also für alle dieselben.

5d · View, Checklist & Status

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
View	Simple	Simple · Standard · Full (Abschnitt 9).
Status Readout	an · Top Center	oder Bottom Center.
LVA Checklist	an · Top Right	Top Left · Top Right · Middle Right · Bottom Left · Bottom Right.
Scoreboard	an · Bottom Right	Bottom Left · Middle Right · Middle Left.

6 · Alerts

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Entries & Results	an	Jeder Entry und seine Ergebnisse, die von lava und die von Auction Failed.
Message Format	Telegram	Telegram · Plain Text.
↳ **Telegram Chat ID**	vorbelegt	Deine Chat- oder Kanal-ID.

ABSCHNITT 13

13 Alerts einrichten


→ Wie eine Meldung aussieht 33
→ Auction Failed in den Meldungen 34
→ Emojis in den Meldungen 35
→ Message Format: Plain Text oder Telegram 35

1. **Rechtsklick auf den Chart → Alarm hinzufügen.**
2. **Als Bedingung lava· auswählen, darunter „Any alert() function call".**
3. **Im Reiter Benachrichtigungen die Webhook-URL eintragen (Telegram) oder das Format auf Plain Text stellen.**
4. **Speichern. Nach jeder Änderung am Script: Alarm löschen und neu anlegen.** Ein laufender Alarm rechnet mit dem Stand des Scripts vom Erstellungszeitpunkt.

Pro Kerze geht höchstens eine Meldung hinaus, bei ihrem Schluss. Passiert auf einer Kerze mehreres, geht es zusammen hinaus: zuerst lavas Ergebnisse, dann ein neuer Entry, dann die Zeilen von Auction Failed.


Wie eine Meldung aussieht


Der Entry aus der Checkliste oben, um 09:24:



Die Kopfzeile nennt Symbol, Zeitrahmen, die Session der Clock des Trades (`London` oder `New York`) und Script mit seiner Version, `lava v10.24b` : Logik und Voreinstellungen stehen auf dieser Version, und die Statistik liest sie mit, so wird jeder Trade mit der Version gezählt, die ihn gesendet hat. Die 🧭**-Zeile** nennt das Setup — `LVA London Value Acceptance` , `NY LVA New York Value Acceptance` auf der New Yorker Clock, `Acceptance` oder `Failed breakout` für die abgeschalteten Trigger –, die Richtung und die Level-Familie (`VA` , `8–9` , `VA+8–9`), dann die Tags (Abschnitt 7). Der zweite Absatz: Richtung, Entry, Stop, Ziele mit ihrem R auf eine Nachkommastelle und der Kurzcode `accept·VA→8–9` (Trigger · Familie → Sprosse von TP1). Der dritte, ⚖️ **Pro / contra**, trägt die Taps, die Gaps und den Climax des Tages aus Abschnitt 7, derselbe Text wie im Tooltip des Entries.

Die Ergebnisse folgen, jedes mit seinem R auf zwei Nachkommastellen:







Das R des Runners ist das der Runner-Hälfte, gemessen ab dem Entry; der Grund ist `VWAP turned`, `break-even` oder `day end`. Die anderen Ergebnisse: 🏆 `· LONG 25456.8 TP2 Hit 25530.0 (+4.11R).` (mit ½ TP1 + TP2 oder TP1 Full) · 🛑 `· LONG 25456.8 Stopped at 25436.2 (-1.16R) · SL 25439.0.` — der Schluss, auf dem der Stop ausgelöst hat, dann die Stop-Linie. Ein Verfall am Tagesende sendet nichts.

Auction Failed in den Meldungen

Der Trade in die Gegenrichtung geht im selben Alarm hinaus, in eigenen Zeilen. Ein Beispiel auf einem Index, dessen Short-LVA gegen einen Climax übersprungen wurde:



Auf der New Yorker Clock lautet die 🧭-Zeile `Auction failed ▲ NY VA` und die ⚖️-Zeile `trapped NY LVA …`; Abschnitt 6 erklärt die ⚖️-Fakten. Die TP1-Zeile nennt das R, das auf der Hälfte verbucht ist, die Schlusszeile das R des ganzen Trades:



Die beiden Zeilen kamen auf verschiedenen Kerzen; hier stehen sie für die Seite zusammen. Die anderen Enden: `🛑 · … AF Stopped at 25279.5 · SL 25281.0 (-1.04R) · auction failed` · `🏆 · … AF Target …` (TP2, oder TP1 mit TP1 Full) · `🏁 · … AF Closed … · VWAP turned back` vor TP1 · `· break-even` · `· day end` .

Emojis in den Meldungen

Emoji	Bedeutung	Wann
🧭	das Setup und seine Tags	jeder Entry, von lava und von Auction Failed
🟢 · 🔴	Long · Short	die Entry-Zeile
⚖️	Pro / Contra: Taps, Gaps, der Climax (bei Auction Failed auch die gefangene LVA)	jeder Entry, seine letzte Zeile
⚡	der letzte Climax des Tages	in der ⚖️-Zeile, wenn es einen gibt
✅	TP1 erreicht (`AF TP1 Hit` bei Auction Failed)	Ergebnis
🏆	TP2 erreicht · `AF Target`	Ergebnis
🛑	ausgestoppt (`Stopped at` , `AF Stopped at`)	Ergebnis
🏁	der Runner ist geschlossen · `AF Closed`	Ergebnis

Message Format: Plain Text oder Telegram

Telegram ist die Voreinstellung: Die Nachricht ist ein fertiger `sendMessage` -Request für die Bot-API, TradingView postet sie unverändert an die Webhook-URL `https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/sendMessage` (Webhooks brauchen einen bezahlten TradingView-Plan). Die Kopfzeile wird fett, der Ticker verlinkt auf den Chart. Für einen gewöhnlichen TradingView-Alarm — App, E-Mail, Alarmliste — stellst du auf Plain Text: die Kopfzeile `GER40 · 3m · London · lava v10.24b` in der ersten Zeile, die Meldung darunter. Bot, Chat-ID und Webhook richtest du ein wie in der equinox-Anleitung beschrieben; die Chat-ID kommt in ↳ `Telegram Chat ID` .

> **TIPP** **Das Archiv liest mit**
>
> Das Format ist das Archivformat von equinox und climax. Jede Meldung landet im R3M-Archiv, der samstägliche Signal-Report wertet sie nach Kosten aus — den Stop auf dem Schluss, auf dem er ausgelöst hat, den Runner neben dem vollen Ausstieg, Auction Failed als eigenes Script –, und die Tags werden zu Spalten, die sich zählen lassen.

ABSCHNITT 14

14 Der Screener · lava·screener·

lava·screener· lässt die LVA von lava auf bis zu zehn Symbolen von einem Chart aus laufen. Jedes Symbol bekommt dieselbe Lesart wie lava selbst — die Value Area eingefroren um 08:00, die Acceptance im Fenster, der Stop hinter dem Rücksetzer, die Ziele auf derselben Leiter, derselbe Ausstieg, dieselben Tags und dasselbe Auction Failed. Ein Alarm deckt die ganze Watchlist ab, und eine Tabelle stellt die Märkte in eine Rangliste — danach, wie ihre LVAs gelaufen sind.

→ Einrichten 36
→ Eine Clock pro Screener 36
→ Die Tabelle 37
→ Die Farben 38
→ Die Rangliste 38
→ Einstellungen 39
→ Reports und Alarme 39

Einrichten

Leg ihn auf einen Chart, der fast rund um die Uhr handelt — EURUSD 5m. Die Kerze eines Symbols wird nur gesehen, wenn der Chart zu dieser Zeit eine Kerze hat. Jedes Symbol wird auf dem Zeitrahmen des Charts gelesen, mit eigenem Volumen, eigenem Vortag und eigener Vorwoche und eigenen 1-Minuten-Daten für die 1st FVG: zwei Datenabfragen je Symbol, zwanzig für eine volle Watchlist. Halte die Gruppen 2–4 gleich wie die Einstellungen von lava.

Der Screener läuft auf einer Clock, ohne lavas Zeichnungen, den Failed Breakout, den 8–9-Trigger, den Modus `Behind An Open FVG`, die Gap-Engine und `Target (R)`. Sein Climax-Skip liest die eigene Chart-Kerze des Symbols (mindestens 2× ATR, ein neues Tagesextrem, ein Schluss zurück in der Gegenhälfte), keinen höheren Zeitrahmen. Wie in lava macht eine Acceptance, die das VWAP Gate ablehnt, Auction Failed scharf, ohne die Acceptance des Tages zu verbrauchen.

Eine Clock pro Screener

`Clock` in Gruppe 3 wählt sie: `London` (ab Werk) oder `New York`. New York ist lavas New Yorker Clock eins zu eins — eine eigene Value Area ab 01:00 New York, eingefroren zur Freeze-Zeit auf New Yorker Stunden, eine eigene 8–9, Fenster und 1st FVG auf New Yorker Stunden. Für beide Clocks legst du den Screener zweimal auf den Chart. Der Kopf nennt die Clock: 🌋 `lava screener v10.24 · 3m · New York 15:18`.

Aktien laufen von selbst immer auf der New Yorker Clock: Sie haben keine Nachtkerzen für eine Londoner Value Area. US-Aktien (NASDAQ, NYSE, AMEX) werden mit ihren erweiterten Handelszeiten gelesen, ihre Value Area bildet sich also im Pre-Market, 04:00–08:00 New York; DAX-Aktien bauen sie 09:00–14:00 Berlin und handeln das Fenster 15:00–17:00 Berlin. Ob Pre-Market-Daten ankommen, hängt von deinem TradingView-Abo ab. Auf Aktien ist das Modell ungetestet.

> **WICHTIG** **Screener oder lava·, nicht beides**
>
> Der Screener sendet jeden Entry und jedes Ergebnis der Watchlist, dieselben Trades, die lava auf jedem Chart nimmt. Läuft der eigene Alarm von lava zusätzlich auf einem Symbol der Watchlist, kommt jeder Trade doppelt an. Nimm den Alarm von lava für einzelne Charts, den Screener für die Watchlist.

Die Tabelle

Die Tabelle hat bis zu zwanzig Spalten in einer Lesereihenfolge — der Record, der Tag, das heutige Setup, der Preis —, gleich in allen drei Screenern. Hier ist sie für die Seite in drei Teile geteilt; auf dem Chart ist es eine Zeile je Symbol.

lava·screener· · der Record

#	symbol	runs	TP1	TP2	stop	ΣR	with	against
1	EURUSD	17	71%	35%	29%	+14	44% · 9	100% · 8
2	GBPUSD	14	64%	50%	29%	+10	43% · 7	86% · 7
3	US500	15	60%	40%	33%	+9.7	50% · 8	71% · 7

lava·screener· · der Tag

symbol	VA 08:00	8–9	1st FVG	ADR	liquidity
EURUSD	↓ 2.6 ATR · 13%	▼ broke	-iFVG 09:03	64%	→ EQL 1.4 ATR
GBPUSD	↓ 1.8 ATR · 8%	▼ broke	-iFVG 09:03	71%	→ -LRLR 2.1 ATR
US500	9.7 ATR · 42%	inside	+FVG 09:06	48%	↑ +LRLR 3.2 ATR

lava·screener· · das heutige Setup

symbol	setup · 3m	since	status	R	price
EURUSD	▼ accept·VA → proj	09:09	TP1 Hit	2.2	1.11903
GBPUSD	▼ accept·VA → 25%	09:12	Runner Closed	2	1.33010
US500	▲ auction failed → PD	10:12	Live	1.6	7697.1

Spalte	Bedeutung
runs · TP1 · TP2 · stop · ΣR	Der Record über die geladene Historie: LVAs, Anteil bei TP1 / TP2 / gestoppt, R brutto (alles bei TP1 heraus, ein Stop = −1R).
with · against	Der Record nach `With / Against` geteilt: TP1-Quote und Zahl der LVAs, deren 1st FVG in Richtung des Trades zeigte, und der LVAs, bei denen sie dagegen zeigte (oder nach der Seite des VWAP).
VA 08:00	Die Breite der eingefrorenen Value Area in ATR(14) und als Anteil der ADR — wie breit der heutige Value gegenüber einer normalen Kerze und einem normalen Tag ist (die Preise stehen im Zeilen-Tooltip) · ↑ / ↓, wenn der Kurs darüber oder darunter steht, `not frozen` vor 08:00.

Spalte	Bedeutung
8–9	`inside` , `▲ broke` , `▼ broke` , `▲▼ both` — ein Schluss seit 09:00 jenseits der 8–9-Range der Clock des Screeners.
1st FVG	Die heutige 1st presented FVG, ihre aktuelle Richtung, `iFVG` , sobald invertiert, ihre Zeit.
ADR	Wie viel der durchschnittlichen Tagesspanne der Tag verbraucht hat; ⊘, sobald sie aufgebraucht ist.
ATR	Optional (aus).
liquidity	Das nächste offene Level mit seinem Abstand in ATR: in Handelsrichtung (→) bei einer LVA heute, sonst auf der Seite des Orderflows (↑ / ↓).
setup · since · status · R	Der heutige Trade: die LVA mit der Sprosse, auf der TP1 sitzt (`▼ accept·VA → proj`), wann sie gefeuert hat, wo sie steht, der Abstand von TP1 in R. Hat heute ein Auction-Failed-Trade gefeuert, übernimmt er diese vier Zellen (`▲ auction failed → PD`), und das Schicksal der LVA wandert in den Zeilen-Tooltip.
price	Der letzte Schluss.

Der Status lautet `Live` , `TP1 Hit` , `TP2 Hit` , `Runner Closed` , `Stopped` , `Expired` , bei Auction Failed auch `Closed` (der VWAP drehte vor TP1 zurück). Fahr über eine Zeile für die Report-Zeile des Symbols mit Stop, TP1 und TP2, die Teilung with / against, die Auction-Failed-Zeile (🔄 `Auction failed ▲ LONG · 10:12 · Live · the LVA skipped`), die nächste Liquidität und die Preise der Value Area.

Die Farben

Auf `Dark Panel` (ab Werk) und `Light Panel` mit eingeschalteter ↳ `Heatmap` läuft eine Farbleiter durch die Tabelle, gleich in allen drei Screenern. TP1, TP2, stop, with und against färben sich nach Stärke gegen ihre Chance: TP1 gegen Risiko / (Risiko + Abstand zu TP1) — die Trefferquote eines Zufallswegs ohne Drift –, TP2 gegen 60 % davon, stop gegen 100 % minus diese Chance (weniger Stops = grün); blasser bei wenigen Runs. Die Symbol-Zelle nimmt TP1 und stop zusammen, `#` das heutige Schicksal. `since` und `status` : Live orange, TP1 / TP2 / Runner Closed grün, gestoppt rot, verblassend über sechs Stunden. R färbt sich gegen 1,5 R, die Liquiditäts-Zelle orange innerhalb von 1 ATR und grau jenseits von `Liquidity Grey Beyond (× ATR)` (5), ADR rot, sobald aufgebraucht, VA und 8–9 grün darüber und rot darunter, die 1st FVG in ihrer Richtung, mit grünem Hintergrund, wenn sie mit dem heutigen Trade zeigt, und rotem, wenn dagegen. `Chart Ink` lässt die Tönungen weg und zeigt Long und Short in den Chart-Ink-Farben — mit `Colors` auf Theme (ab Werk) sind beide die Tinte des Charts selbst, auf Custom die Felder `Long / Short (Chart Ink)` . Die Panel- und Statusfarben bleiben, wie sie sind.

Die Rangliste

`LVA Performance` (ab Werk): TP1-Quote minus Stop-Quote über den Record, TP2-Quote als Entscheider; Symbole mit weniger als `Min Runs` (5) sind `young` und stehen unten. `Today's Setup` : die heutigen LVAs zuerst, die neueste oben.


Einstellungen


Gruppe	Was darin steht
1 · Watchlist	`Watchlist` Custom (zehn Slots: GER40, UK100, EUSTX50, US500, NAS100, EURUSD, USDCHF, USDJPY, GBPUSD, XAUUSD) oder ein Preset, davon die ersten zehn Symbole: Forex · Pepperstone, Indices · Pepperstone, Commodities · Pepperstone, S&P 500 · Top 10, Nasdaq 100 · Next 10, DAX · Top 10, Futures · CME / Eurex, Crypto · Pepperstone, Crypto · Binance Perps. `History Bars` (10.000; 1.000–10.000): über wie viele Kerzen jedes Symbol gelesen wird.
2 · Profile & Value Area	Wie lava Gruppe 1, ohne die New Yorker Value Area und die Draw-Schalter.
3 · LVA Trades	Wie lava Gruppe 2 für die Acceptance: `Acceptance · Closes Beyond` (ohne ↳), die Buffer, `Min Risk`, `TP1 At Least / At Most`, die zusätzlichen Sprossen, `Target Ladder`, `Clock` (London · New York), `Window · →`, `VWAP Gate`, `Exit`, `Auction Failed` mit seinen drei Skip-Optionen (ohne `Target (R)`), dazu `Order Flow · PD Bias (tag)` und `VWAP Type (tag · gate)`.
4 · Liquidity Runs	Wie lava Gruppe 3 für die Logik: `HRLR · Turtle Soup + Breakers` als Schalter an / aus mit dem Draw, keine Zeichen-Einstellungen.
5 · Table	`Display Time Zone` (Europe/Berlin: die Zeitzone jeder Zeit, die der Screener schreibt, auch der Report-Zeiten), `Table`, `Sort By`, `↳ Min Runs`, `With / Against` (1st FVG · VWAP), `Rows` (12), `Position` (Middle Center), `Width · % Of Panel (0 = Auto)` (0: volle Breite auf den Panels), `Theme` (Dark Panel · Light Panel · Chart Ink), `↳ Heatmap`, `Monospace Font`, `Font Size` (+1), die optionalen Spalten `with / against`, `8–9`, `ADR`, `ATR` (aus), `liquidity` mit `↳ Liquidity Grey Beyond (× ATR)` und die Farben: `Long / Short (Chart Ink)`, `Colors` (Theme · Custom, für diese beiden), `Up / Down (Panels)` mit `↳ Middle`.
6 · Alerts & Report	`Entries & Results`, `Top N In The Report` (3), `Report 1` 11:00, `Report 2` 17:30, `Message Format`, `↳ Telegram Chat ID`, `Send A Test Report On The Next Bar Close`, `Heartbeat Every Bar Close (Diagnostics)`.

> **TIPP** **Speichergrenzen im Bar Replay**
>
> Der Live-Chart läuft mit 10.000 Kerzen problemlos. Das Bar Replay hält viel mehr im Speicher: Zeigt der Screener dort „Memory limits exceeded“, senk `History Bars` für das Replay auf 3.000–5.000 und stell es danach zurück. Der Record wird kürzer, sonst ändert sich nichts.


Reports und Alarme

Ein Alarm auf dem Chart des Screeners, Bedingung „Any alert() function call“. Die Entries und Ergebnisse einer Kerze gehen als eine Nachricht im kompakten Format der Screener hinaus — gleich für lava·screener·, clx·screener·, eqx·screener· und q210·screener·, in der Reihenfolge der Rangliste, die Ereignisse durch eine Leerzeile getrennt. Ein Entry (🆕) nimmt drei Zeilen, wie die Tooltips: die Lesart (das Symbol, 🌋 `LVA ▼ VA`, der Flow des Tages), der Trade (Richtung, Entry, Stop, Ziele, das Setup-Kürzel) und ⚖️ die Tags mit der Bilanz des Symbols. Ein Ergebnis (✅ 🏆 🛑 🏁) ist eine Zeile. Jedes Ereignis geht einmal hinaus, sobald die Kerze des Symbols und die des Charts beide geschlossen sind — schlimmstenfalls eine Kerze später, nie doppelt; Historie wird nie gesendet. Archiv und Samstags-Report lesen diese Zeilen als Trades; der dreizeilige Entry wird für das Archiv wieder in dessen eine Zeile gefaltet, alte und neue Meldungen zählen also gleich.






Die anderen Ergebnisse: `🏁 · GER40 · SHORT 25170.3 Runner Closed 25101.0 (+2.06R) · VWAP turned.` · `🏆 · … TP2 Hit … (+2.44R).` · `🛑 · … Stopped at … (-1.08R) · SL ….` Auction Failed nutzt dieselben Zeilen wie lavas Alarm, in der kompakten Form — auch sein Entry in drei Zeilen, seine ⚖️-Zeile die VWAP-Seite und der Skip-Grund, ohne lavas Pro- / Contra-Fakten:



Dann `✅ · US500 · LONG … AF TP1 Hit 7695.9 (+1.6R on half) · stop to the entry · auction failed.` und so weiter.

Zweimal am Tag (11:00 und 17:30 in der `Display Time Zone`, ab Werk Berlin, beim ersten Kerzenschluss innerhalb von 30 Minuten nach der Zeit) gehen die Top N als ein Report hinaus:



Jede Zeile: die Richtung (🟢 / 🔴, ⚪ ohne LVA heute), das Symbol, der Record (`young` mit weniger als Min Runs), der Tag (Flow, die Seite der Value Area, die 8–9, die verbrauchte ADR), die heutige LVA mit ihrer Sprosse, Entry, Stop und Ziele, der Status (`⏳ Live` , `✅ TP1 Hit` , `🏆 TP2 Hit` , `🏁 Runner Closed` , `🛑 Stopped` , `💤 Expired`), die Zeit, die 1st FVG und der Preis. Die Fußzeilen geben den Record der Watchlist, ihre Teilung with / against und die Zählung des Tages. `Send A Test Report On The Next Bar Close` schickt sofort einen, markiert mit `🧪 test` — danach wieder abschalten. `Heartbeat Every Bar Close` sendet auf jeder Kerze ein einzeiliges `♥ alive` , nur zur Diagnose.

ABSCHNITT 15

15 Die Belege

Die Voreinstellungen sind keine Meinungen. Sie stammen aus Replays von lava auf zwölf Pepperstone-Symbolen (GER40, UK100, EUSTX50, US500, NAS100, EURUSD, USDCHF, USDJPY, GBPUSD, XAUUSD, XAGUSD, SPOTCRUDE), 3m, jedes R netto nach Spread und Kommission, jeder Stop auf dem Schluss gebucht, auf dem er ausgelöst hat, geteilt in eine In-Sample- und eine Out-of-Sample-Hälfte. Die aktuellen Zahlen kommen aus Export 7: 10. August bis 20. Oktober 2026, die Value Area eingefroren um 08:00.

→ Das weite Netz fing nichts 42
→ Die Voreinstellungen 42
→ Schwachstellen 43
→ Was sich nicht ausgezahlt hat 43

Das weite Netz fing nichts

Mit den weitesten Einstellungen — alle Trigger, beide Level-Familien, beide Clocks, das Fenster bis 15:00 — kam lava auf +1,4 R netto, sobald jeder Stop auf seinem echten Schluss gebucht war. Die Hälfte bei TP1 heraus, der Rest bis TP2 mit dem Stop auf Break-even, hob das auf +27,1 R. Der Vorteil steckt im schmalen Modell und im Ausstieg, nicht in den vielen Schaltern.

Die Voreinstellungen

Die Londoner LVA mit der Lean-Leiter, TP1 innerhalb von 1–3 R: 404 LVA-Tage in Export 7.

Exit	Replay, netto
TP1 Full	+20,9 R
½ TP1 + TP2	+35,5 R
½ TP1 + VWAP Runner (ab Werk)	+42,7 R, in beiden Hälften vorn
… dazu Auction Failed auf Indizes & Öl	+86,8 R · die Hälften +72,2 R / +14,6 R · 11 von 12 Symbolen im Plus

Auction Failed nach Markt: Indizes und Öl +44,1 R auf 142 Trades, 6 von 6 Symbolen im Plus, in beiden Hälften; FX und Metalle −28,2 R auf 104, in beiden Hälften im Minus. `Indices & Oil` hält genau diese Trennung fest; seit dem 21. Oktober 2026 ist `All` die Voreinstellung, die FX- und Metall-Trades werden also live beobachtet.

> **WICHTIG** **Eine Replay-Stichprobe, kein Versprechen**
>
> Zehn Wochen eines Marktregimes, Kerze für Kerze nachgespielt, sind eine Stichprobe. Die zweite Hälfte ist viel schwächer als die erste, und Auction Failed ruht auf seinen besten fünf Trades. Sein TP1 / TP2 und sein Runner, die Skip-Optionen und der MTF-Climax kamen nach Export 7 und stecken nicht in diesen Zahlen. Sie sagen, mit welchen Einstellungen man beginnt; was hält, entscheidet der Live-Forward-Test.

Schwachstellen

- **Ein Stop kostet mehr als 1R.** Stops lösen auf einem Schluss aus, also liegt der echte Ausstieg jenseits der Stop-Linie: Der durchschnittliche lava-Stop schloss bei −1,22 R. Zahlen, die einen Stop mit −1 R buchen — die +67,1 R der Leiter-Studie zum Beispiel –, sind zu optimistisch.
- **Nicht jeder Markt lohnt sich.** SPOTCRUDE war in jeder Variante der Exporte 7 und 8 der größte Verlierer (Lean um 08:00: −8,4 R); eine Kandidatenregel im Samstags-Check lässt ihn weg. Auf FX und Metallen verliert Auction Failed.
- **Kosten beißen bei engen Stops.** USDX ist nur Kontext: Sein Spread liegt bei etwa 1,4 R auf einem 3m-Stop.
- **Noch nicht nachgespielt.** Die New Yorker Clock in ihrer Eins-zu-eins-Form und das Early Window warten auf einen eigenen Export.
- **Der vierte Fakt ist zum Teil angepasst** (Abschnitt 7).

Was sich nicht ausgezahlt hat

Abgeschaltet	Warum
Failed Breakout	Die 80-%-Regel zurück in die Value Area hat allein nicht getragen. Im ersten Replay hielt eine Kombination in beiden Hälften — mit dem VWAP-Gate, auf beiden Clocks, 101 Trades –, zu wenige, um sie einzuschalten.
8–9-Range als Trigger	Hat sich nicht ausgezahlt. Sie bleibt eine Ziel-Sprosse.
New York Clock	Der alte Test lief mit einer schwächeren Version (ein Slot gemeinsam mit London, der Value der Londoner Session, die 1st FVG um 09:30) und brachte nichts dazu. Die Eins-zu-eins-Version wartet auf ihren eigenen Export.
VWAP Gate	Im ersten Replay liefen 446 von 473 LVAs ohnehin mit dem VWAP; das Gate filterte fast nichts und warf die besten der übrigen hinaus.
Early Window (08:00)	Zurück auf 09:00: Am 21. Oktober fand die GER40-Acceptance um 08:06 kein TP1 innerhalb von 3R und verbrauchte ihren Bruch, sodass weder eine LVA noch ein Auction Failed folgte. Export 10 entscheidet.

ABSCHNITT 16

16 Was der Chart nicht zeigt

Der Chart zeigt Linien und Marken. Hier stehen an einem Ort die Regeln, die entscheiden, was sie bedeuten.

→ 1 · Die Value Area wird einmal eingefroren 44
→ 2 · Stop auf Schlusskurs, Ziel auf Berührung 44
→ 3 · Einer am Tag je Clock, einer gleichzeitig 44
→ 4 · Kein Ziel in Reichweite, kein Trade 44
→ 5 · Eine übersprungene LVA ist stumm 44
→ 6 · Die Checkliste ist ein Schnappschuss 45
→ 7 · Die 1st FVG wird auf 1-Minuten-Daten gelesen 45
→ 8 · Das Scoreboard ist brutto und kurz 45

1 · Die Value Area wird einmal eingefroren

Beim Einfrieren wird das Profil der Kerzen davor geschnitten und behalten. Eine Kerze nach 08:00 verschiebt VAH, VAL oder POC nie. Die New Yorker friert genauso um 08:00 New York ein. Das Profil des Vortags ist der ganze Vortag.

2 · Stop auf Schlusskurs, Ziel auf Berührung

Ein Docht durch den Stop beendet den Trade nicht, ein Schluss schon — und der Ausstieg ist dieser Schluss, nicht die Stop-Linie. Ein Docht bis TP1 zählt. Nach TP1 wandert der Stop auf den Entry; der Runner schließt auf der VWAP-Farbe, einem Schluss zurück durch den Entry oder am Tagesende (mit `½ TP1 + TP2` : bei TP2).

3 · Einer am Tag je Clock, einer gleichzeitig

Ein LVA-Entry pro Tag auf jeder Clock. Hat einer gefeuert, wird ein zweiter Bruch am selben Vormittag nicht gehandelt, auch nicht, nachdem der erste Trade beendet ist. Auction Failed hat seinen eigenen Slot und sein eigenes Einmal am Tag.

4 · Kein Ziel in Reichweite, kein Trade

Liegt die nächste Sprosse näher als 1R, wird die nächste genommen; liegt diese weiter als 3R entfernt, ist dieser Bruch ohne Entry verbraucht — ein späterer Bruch am selben Vormittag kann noch einen geben. Ein solcher Bruch macht kein Auction Failed scharf. Die Statuszeile zeigt `taken` erst nach einem Entry.

5 · Eine übersprungene LVA ist stumm

Eine LVA, die gegen einen Climax, gegen den Flow oder durch AF Only übersprungen wird, sendet nichts und zeichnet nichts. Nur der Auction-Failed-Entry, der folgt, nennt den Grund.

6 · Die Checkliste ist ein Schnappschuss

Die Tags und die vier Fakten werden im Moment des Entries gelesen. Nur `Status` und `VA Now` bewegen sich danach.

7 · Die 1st FVG wird auf 1-Minuten-Daten gelesen

Egal welcher Chart-Zeitrahmen: Die 1st presented FVG kommt aus den 1-Minuten-Kerzen. Auf einem 3m-Chart kann ihr Tag eine Kerze später erscheinen, als ihre mittlere 1m-Kerze gedruckt hat.

8 · Das Scoreboard ist brutto und kurz

Es zählt, was der Chart geladen hat — etwa fünf Wochen auf einem 5m-Chart —, ohne Kosten, mit einem Stop von −1R und TP1 in voller Höhe, und ohne Auction Failed. Für den langen Record und R netto: das Replay, der Samstagsreport, die Arena-Seite.

R 3 M

lava·

Value Area · Acceptance · Liquiditätsleiter

R3M · lava· und lava·screener· für TradingView (Pine Script v6) · Ausgabe Oktober 2026
Konzepte: Auction Market Theory und die Value Area (J. Peter Steidlmayer, James Dalton), Liquiditätsläufe in ICT-Begriffen, Turtle Soup und die Climax-Kerze (Linda Raschke), die 1st presented FVG aus 1st·. Diese Anleitung erklärt ein Werkzeug; sie ist keine Anlageberatung.