
R3M



ANLEITUNG

r3m·

Ein Körper · Fünf Engines · Eine Session

AUSGABE
November 2026

PLATFORM
TradingView · Pine Script v6

SCRIPTS
r3m· · r3m·screener·

R3M· ANLEITUNG

Inhalt

01 **Was r3m macht** 3
Ein Körper, fünf Engines, ein Fenster

02 **Schnellstart** 4
Engine, Session, fertig

03 **Die Session** 5
Ein Fenster, nur seine Kerzen

04 **Die Karte** 6
Level, VWAP, Liquidität und Kontext

05 🌓 **Die equinox-Engine** 9
Die Wende in Richtung des Tagesbias

06 ⚡ **Die climax-Engine** 10
Die Erschöpfung, gefadet

07 🌋 **Die lava-Engine** 11
Die erste Acceptance des neuen Preises

08 📈 **Die dvi-Engine** 12
Der Trend um den Session-VWAP

09 🧊 **Die ice-Engine** 13
Mehrere Messgeräte, eine Richtung

10 🤖 **Der Autopilot** 14
Eine Engine je Session, gewählt, wie es kommt

11 **Der Trade** 15
Ein Entry-Pfad für alle fünf

12 **Auction Failed** 16
Wo die anderen scheitern, liegt die Chance

13 **Auf dem Chart** 17
Marken, Stummel, die Statuszeile und die Tafeln

14 **Alerts einrichten** 18
Ein Alarm, kurze Meldungen

15 **Der Screener · r3m·screener·** 20
Zwölf Symbole, eine Engine, ein Alarm

16 **Die Einstellungen** 22
Jede Gruppe, wofür sie da ist

WICHTIG **Diese Anleitung erklärt ein Werkzeug, keine Handelsstrategie**

r3m (R3M) misst und benennt, was der Markt bereits getan hat. Er sagt nicht voraus, was er tun wird. Er zeigt, wo seine Engines einen Trade sehen und wie dieser Trade endete — was du daraus machst, liegt bei dir. Nichts in dieser Anleitung ist eine Anlageberatung, und nichts darin ist ein Versprechen auf Ergebnisse.

ABSCHNITT 1

01 Was r3m macht

r3m vereint fünf R3M-Engines in einem Script. Er liest ein Session-Fenster — den Kassamarkt des Symbols, eine Killzone oder ein Fenster, das du festlegst —, und in diesem Fenster sucht eine Engine den Trade. Alles andere ist ein Körper für alle fünf: die Level, die Ziele, der Ausstieg, der Gegen-Trade beim Scheitern, die Statuszeile und die Alarme.

→ Die eine Kernidee 3

→ Was du dafür brauchst 4

Engine	Worauf sie wartet	Der Tag, den sie mag
🌓 **equinox**	Eine Wende in Richtung des Tagesbias, nachdem der Kurs zuerst in die andere Richtung lief und eine Lücke oder einen Swing nahm	Ein Tag mit einer Richtung, die er hält
⚡ **climax**	Die Climax-Kerze am Extrem der Session, gefadet	Eine Bewegung, der am Rand die Luft ausgeht
🌋 **lava**	Ein Preis, der außerhalb der morgendlichen Value Area akzeptiert wird	Ein ruhiger, ausgeglichener Markt, der plötzlich einen neuen Preis findet
📈 **dvi**	Ein Schluss deutlich jenseits des Session-VWAP: die Seite, die die Session anführt	Eine Kassaeröffnung, die einen Trend setzt und hält
🧊 **ice**	Mehrere Momentum-Messungen, die gleichzeitig übereinstimmen	Ein sauberer Schub, den jeder sieht

Die Engine wählst du in `Engine`, der ersten Einstellung, oder du lässt `🤖 Autopilot` für jede Session eine wählen (Abschnitt 10). Für zwei Engines gleichzeitig legst du r3m zweimal auf den Chart.

Die eine Kernidee

> **HINWEIS** **Derselbe Körper, ein anderer Kopf. Jeder Trade ist vergleichbar.**
>
> Die fünf Engines teilen einen Rahmen: dasselbe Session-Fenster, dieselbe Art, Ziele zu setzen, denselben Ausstieg, denselben Gegen-Trade beim Scheitern, dieselben Alarme. Nur der Trigger und sein natürlicher Stop unterscheiden sich. So wird eine lava-Acceptance genauso gezeichnet, mit Zielen versehen, geschlossen und gemeldet wie ein equinox-CISD — und du kannst sie fair vergleichen, Tag für Tag und Markt für Markt.

Wenn du die eigenständigen R3M-Scripts equinox, climax, lava, dvi und ice kennst: Sie leben in r3m als seine Engines weiter. Alles Neue passiert hier.

Was du dafür brauchst

- Einen Intraday-Chart. Der **5-Minuten-Chart** ist r3ms Heimat; andere Minuten-Charts funktionieren auch. Die 210m-Viertel brauchen einen Zeitrahmen, der in 210 Minuten aufgeht, und die 1st presented FVG wird immer auf 1-Minuten-Daten gelesen.
- Volumen hilft dem VWAP und lavas Value Area. Ohne echtes Volumen schaltest du `Weight By Volume` aus.
- Für eine ganze Watchlist mit einem Alarm: r3m·screener· (Abschnitt 15).

ABSCHNITT 2

02 Schnellstart

Drei Entscheidungen, und r3m läuft. Alles andere kann bleiben, wie es ist.

→ Schritt 1 · Die Engine wählen 4
→ Schritt 2 · Die Session prüfen 4
→ Schritt 3 · Laufen lassen 4
→ Was du siehst 4

Schritt 1 · Die Engine wählen

Leg r3m· auf einen 5-Minuten-Chart und wähle die `Engine`. Ab Werk ist es 🌋 lava. Jede Engine liest nur ihre eigene Einstellungsgruppe; die Gruppen der anderen sind ausgegraut.

Schritt 2 · Die Session prüfen

`Session` steht ab Werk auf `Auto`: der Heimatmarkt des Symbols, bestimmt aus dem, was das Symbol ist. `Hours` steht ab Werk auf `Cash` — der Kassamarkt. Die Statuszeile unten rechts nennt, was gewählt wurde, zum Beispiel `r3m· lava · London cash 08:00–16:30 London`. Alles außerhalb des Fensters wird übersprungen, als hätte der Chart dort keine Kerzen.

Schritt 3 · Laufen lassen

Richte einen Alarm ein (Abschnitt 14). Entries, Ergebnisse und Gegen-Trades kommen als kurze Meldungen in deiner Telegram-Gruppe oder im Alarmprotokoll von TradingView an.

Was du siehst

Die Level des vorigen Fensters ab der Eröffnung, die Liquiditäts-Tags, der Trend Trail mit seinen Bändern, mit lava die eingefrorene Value Area, ein ϟ an jedem Climax (Abschnitt 4). Ein Trade bekommt eine Marke am Entry, eine kurze gepunktete Stop-Linie und kleine Ziel-Stummel; ein Gegen-Trade ein ◇ (Abschnitt 13). Unten rechts die Statuszeile, oben rechts das Engine Consensus Board, Mitte rechts das Timeframe Board.

ABSCHNITT 3

03 Die Session

r3m liest ein Fenster am Tag. Darin wird jede Zahl aus den eigenen Kerzen des Fensters gebildet: der VWAP, die Volatilität, die Level des vorigen Fensters, die Tagesspanne, der Backdrop. Außerhalb wartet das Script.

→ Auto 5

→ Hours · Cash, Killzone, Custom 5

→ Was aus dem Fenster gebildet wird 6

Auto

`Session` · `Auto` wählt den Heimatmarkt des Symbols nach dem, was es ist:

Symbol	Session
Aktien, Kassaindizes, Fonds, Futures	Nach ihrer Börse: Europa → London · Asien / Australien → Asien · Amerika → New York
DAX- und andere europäische Index-CFDs, UK100	London
JPN225, HK50, AUS200, CN50	Asien
Gold, Silber, Öl	London
FX	London
US-Index-CFDs, Aktien-CFDs, Krypto	New York

`Asia`, `London` oder `New York` legen sie von Hand fest. Die Kopfzeile des Alarms trägt die gewählte Session.

Hours · Cash, Killzone, Custom

Hours	Asia	London	New York
Cash (ab Werk)	Tokioter Börse, 09:00–15:30 Tokio	Londoner Kassamarkt, 08:00–16:30 London (Xetra 09:00–17:30 Berlin)	NYSE / Nasdaq, 09:30–16:00 New York
Killzone	ICTs Asia-Killzone	ICTs London-Killzone	ICTs New-York-Killzone

Die Killzones werden auf der New Yorker Uhr gelesen, so wie ICT sie definiert. `Custom` nimmt dein eigenes Fenster aus ↳ `Custom` mit seiner ↳ `Timezone`; es darf über Mitternacht laufen. In einer Killzone heißt das vorige Fenster `PS` (`PSH`, `PSL`) statt `PD`.

Was aus dem Fenster gebildet wird

- **Der Session-VWAP** und seine Bänder, verankert an der Eröffnung des Fensters.
- **Die Volatilität** der eigenen Kerzen des Fensters, damit eine ruhige Nacht sie nicht schrumpfen lässt.
- **Das vorige Fenster**: sein Hoch und Tief, seine Kerze — der **Flow**, `BULL`, wenn sie über ihrer Eröffnung schloss —, seine Viertel-Level und die Projektionen jenseits von Hoch oder Tief.
- **Die Tagesspanne** gegen einen durchschnittlichen Tag: wie viel von einem normalen Tag schon verbraucht ist.
- **Die Vorwoche**: ihr Hoch und Tief, ein Ziel, bis sie genommen sind.
- **Der Backdrop**: die Form der letzten Sessions, gelesen als `balanced` (eine Range), `drifting` (ein sanfter Hang) oder `trending` (eine Treppe), mit `up` oder `down`. Er beschreibt die letzten Sessions, nicht den heutigen Tag: Ein `trending up`-Backdrop und ein bärischer Tag können nebeneinander stehen, dann läuft der Tag gegen den Drift. Die Zahl daneben sagt, wie klar der Hang ist: je höher, desto steiler.

`Keep Previous Sessions' Levels` lässt die Linien von gestern auf dem Chart; aus, werden nur die von heute gezeichnet.

ABSCHNITT 4

04 Die Karte

Die Karte ist das, was r3m zeichnet, ob ein Trade kommt oder nicht. Sie ist für jede Engine dieselbe.

→ Die Level 6
→ VWAP und Bänder 7
→ Trend Trail und Volatility Bands 7
→ Timeframe Board 7
→ Liquiditätsläufe 8
→ Die 1st presented FVG 8
→ Gaps und Taps 8
→ ◇ 210m-Viertel und ◑ die Übergabe 8
→ ϟ Climax-Marken 8
→ Mini-Panels 9

Die Level

Mit der Eröffnung zeichnet r3m die Level des vorigen Fensters und zieht sie bis zur letzten Kerze mit, bis zur nächsten Eröffnung: Hoch und Tief durchgezogen, die Viertel-Level durchgezogen und dünner, die Projektionen gepunktet. Mit lava kommt die eingefrorene Value Area dazu: `VAH`, `VAL`, ein dickerer `POC`, die High Volume Nodes `HVN` durchgezogen und die Low Volume Nodes `LVN` gestrichelt.

VWAP und Bänder

`VWAP & Bands` zeichnet den Session-VWAP, gepunktet, mit seinen Bandpaaren, nur innerhalb des Fensters. Mit dvi können seine Wechsellinien dazukommen (↳ `dvi Change Lines`). Der VWAP ist der Durchschnittspreis der Session, nach Volumen gewichtet: Darüber haben die Käufer draufgezahlt, darunter die Verkäufer.

Trend Trail und Volatility Bands

`Trend Trail` zeichnet eine Linie unter dem Kurs im Aufwärtstrend und über ihm im Abwärtstrend, mit einer zarten Füllung zu den Kerzenkörpern. Stell dir das Seil eines Kletterers vor, das er beim Steigen einhängt: Es folgt ihm nach oben, nie nach unten, und fällt er durch, hängt es auf der anderen Seite.

- ↳ `Sensitivity` bestimmt, wie eng das Seil hängt: höher hängt enger und kippt früher, niedriger lässt dem Kurs mehr Raum.
- ↳ `Trading Style` · `Scalper` · `Day Trader` · `Swing Trader` bestimmt sein Tempo, von kurz bis lang.
- ↳ `Auto Sensitivity` lässt das Script die Sensitivity danach wählen, wie sich der Kurs zuletzt bewegt hat.
- ↳ `Bull · Bear` sind seine eigenen zwei Farben, getrennt von `Colors`.

`Volatility Bands` legen eine ruhige Hülle um den Kurs, mit zarten Füllungen, in ihrer eigenen ↳ `Color`. Weite Bänder heißen ein lebhafter Markt, enge Bänder ein Squeeze: Der Markt rollt sich zusammen. ↳ `Draw Only In The Session` zeichnet Trail und Bänder nur auf den Kerzen der Session; aus, werden sie auf jeder Kerze gezeichnet.

Timeframe Board

`Timeframe Board` (Mitte rechts) zeigt die Seite des Trend Trails auf einer Reihe von Zeitrahmen, von wenigen Minuten bis zur Woche:



Der Trail zeigt immer in eine Richtung, darum steht bei jedem Zeitrahmen ▲ oder ▼. Die nach oben kommen zuerst, dann die nach unten, jede Gruppe vom kürzesten Zeitrahmen aufwärts. Eine dünne Linie trennt die beiden Gruppen: grün, wenn mehr Zeitrahmen nach oben zeigen, rot, wenn mehr nach unten zeigen (die Farben des Trails), grau bei Gleichstand; sind sich alle einig, steht sie unter den ▲ oder über den ▼. Ein – erscheint nur, solange ein Zeitrahmen noch zu wenig Historie für eine Lesung hat. Ein Blick sagt dir, ob das größere Bild mit deinem Chart geht.

Liquiditätsläufe

Eine Folge von Swing-Hochs, die Stufe um Stufe tiefer liegen — oder Swing-Tiefs, die Stufe um Stufe höher liegen —, lässt einen Topf voller Stops hinter sich, und dazwischen nichts, was den Kurs auf dem Weg dorthin bremst: ein Low-Resistance-Run, `+LRLR` oben oder `-LRLR` unten. Gleiche Hochs und Tiefs sind `EQH` / `EQL`, das klassische Doppeltop und der Doppelboden, an denen sich Stops sammeln.

Ein Run wird zum `+HRLR` / `-HRLR`, gestrichelt und blasser, sobald seine Liquidität hinter einer offenen Fair Value Gap der Gegenseite liegt (`HRLR · Runs Behind An Open FVG`, und mit ↳ `HTF FVG In Path Breaks It Too` auch hinter einer Lücke des höheren Zeitrahmens): Die Liquidität ist noch da, aber verteidigt. Die Tags fassen sich zu Zeilen zusammen; mit der Maus darüber siehst du die Swings, wann der Run entstand (🧲 `Formed …`) und wann er gelaufen wurde (✂️ `Run …`).

Die 1st presented FVG

Die erste 1-Minuten-Fair-Value-Gap nach der Eröffnung des Fensters, gepunktet gezeichnet mit ihrer Mitte (C.E.) und einer blassen Füllung, Tag `1st +FVG` oder `1st -FVG`. Schließt der Kurs durch ihre ferne Seite, wird sie zur Inversion, `iFVG`. Ihr Tooltip beginnt mit 🔔 `·`. Sie ist der erste Fußabdruck der Eröffnung: wer seine Karten zuerst gezeigt hat.

Gaps und Taps

`Gaps & Taps` liest die Fair Value Gaps der höheren Zeitrahmen und die Opening Gaps — `NDOG` (die Eröffnungslücke des neuen Tages) und `NWOG` (die der neuen Woche). ↳ `Draw Boxes & Tags` zeichnet sie als Boxen. ↳ `□ First Tap Marks` setzt ein kleines □, wo der Kurs zum ersten Mal in eine Lücke zurückkehrt: unter die Kerze, wenn er von unten hineinlief, darüber, wenn er von oben kam. Der Tooltip nennt die Lücke und wie der Kurs hineinlief: 👆 `· First Tap ·` 🔴 `1H +FVG ↓ 24,288.0`. ↳ `First Taps · Session` zählt die ersten Taps der Session, `24h · 7h Blocks` markiert sie rund um die Uhr.

◇ 210m-Viertel und ◑ die Übergabe

Als Kontext gezeichnet. Eine Umkehrsignatur auf den 210-Minuten-Kerzen zeichnet ihre eigenen gestrichelten Level und ein ◇; ein späterer Schluss durch sie entfernt sie. `◑ NY` markiert, wo die Lesart der New Yorker Uhr den Tag übernimmt, `◑ LON`, wo sie zurückgibt, mit dem Tagesbias beider Uhren im Tooltip. Die Trades lesen diese Marken nicht — sie sind zum Anschauen da.

ϟ Climax-Marken

Jeder Climax der Session bekommt ein ϟ an seinem Extrem: eine ungewöhnlich breite Kerze an einem neuen Session-Hoch oder -Tief, die deutlich davon zurück schließt. `Climax Timeframe` bestimmt, wo er gelesen wird: `Chart`, `Auto`, `MTF` (der passende höhere Zeitrahmen und die Stufe darunter) oder ein fester Zeitrahmen. Der Tooltip nennt das Level, an dem er sich bildete (`at the PDH`, `at the VAL` …). climax handelt ihn; für die anderen ist er Kontext. Außerhalb der Session wird das ϟ ebenfalls gezeichnet, an einem neuen Hoch oder Tief des Tages (`outside the session, drawn only`): eine Schau-hier-Marke, die niemand handelt.

Mini-Panels

`Mini Panels · 1H` / `210m` / `7H` zeichnen kleine Kerzen-Panels rechts vom Kurs, gebaut aus den eigenen Kerzen des Charts: die letzten Stunden, die 210-Minuten-Kerzen und die Blöcke der Londoner Uhr am Tag. ↳ `Climax ϟ` setzt jedes ϟ des Charts in die Panel-Kerze, in der es entstand, ↳ die Viertel-Linien ergänzen die Level der Vorkerze, ↳ `Distance (Bars)` verschiebt die Panels, ↳ `Panel Candles` legt ihre Farben fest.

ABSCHNITT 5

05 Die equinox-Engine

equinox nimmt eine Seite am Tag — den Tagesbias — und wartet, bis der Kurs in diese Richtung dreht, nachdem er zuerst in die andere lief.

→ Die Kernidee 9
→ Worauf sie wartet 9
→ Auf dem Chart 10
→ Gute Tage, schwere Tage 10

Die Kernidee

> **HINWEIS** **Manipulation vor Expansion**
>
> ICT nennt es Power of Three: Akkumulation, Manipulation, Distribution. Bevor der Markt in eine Richtung läuft, holt er sich zuerst die Liquidität auf der anderen Seite — die Stops, die dort liegen, sind der Treibstoff. Dieser Griff ist das umgekehrte Bein: Der Kurs läuft gegen den Tagesbias, tippt eine Lücke an oder fegt einen Swing und dreht dann zurück. Die equinox-Engine handelt die Expansion, die darauf folgt, und nur in Richtung des Tagesbias, denn der Bias nennt die Seite, die der Tag liefern soll.

Worauf sie wartet

- **Der Tagesbias.** `Day Bias` · `Equinox Day Bias` ist equinox' eigene Lesart des Tages; Statuszeile und ϟ-Tooltips zeigen ihn mit seinem Zustand, zum Beispiel `BULL A+`, wenn ihn nichts in Frage gestellt hat, oder `reversal`, wenn die Nacht ihn gedreht hat. `Previous Session Candle` nimmt stattdessen die Kerze des vorigen Fensters. Kein Bias, keine Entries.
- **Das Event.** Im umgekehrten Bein ein Tap einer offenen Fair Value Gap (`Event · FVG`) oder ein Sweep eines Swings (`LQ`).
- **Der Trigger.** Ein **CISD** — ein Change in the State of Delivery, ein Schluss zurück durch die Eröffnung des laufenden Runs — oder eine von zwei Kerzensignaturen: **RC**, eine Kerze, die einen Swing fegt und zurück schließt, und **EC**, eine Kerze, die die vorige umschließt. `Strong Close` verlangt, dass der Trigger nahe seinem Ende schließt.

Der Stop liegt am geschützten Swing — dem Extrem, das der Trade nicht verlieren darf — oder, mit `Stop · Trigger Candle (Tight)`, an der Trigger-Kerze. `Second Shot` entscheidet, ob ein zweiter Trade in derselben Session erlaubt ist: `After A Winner`, `Always` oder `Off`.

Auf dem Chart

`▲` über `EQX` unter der Kerze bei einem Long, `EQX` über `▼` darüber bei einem Short. Eine kurze dicke Linie markiert das CISD-Level.

Gute Tage, schwere Tage

Stark, wenn der Tag eine Richtung hat und sie hält. Schwer, wenn der Tag seitwärts zerhackt: Dann enden die umgekehrten Beine nie, und die Trigger kommen und gehen.

ABSCHNITT 6

06 ⚡ Die climax-Engine

climax fadet die Kerze, der an einem neuen Session-Extrem die Luft ausging.

→ Die Kernidee 10
→ Worauf sie wartet 10
→ Auf dem Chart 11
→ Gute Tage, schwere Tage 11

Die Kernidee

HINWEIS **Erschöpfung vor Umkehr**

Linda Raschkes Beobachtung: Eine Kerze, die weit breiter ist als üblich, ein neues Tagesextrem druckt und trotzdem deutlich davon zurück schließt, hat ihre Karten gezeigt. Der Markt hat das Extrem erreicht und es in derselben Kerze abgelehnt — die späten Käufer (oder Verkäufer) sitzen oben (oder unten) in der Falle. Die climax-Engine handelt die Rückkehr vom Schluss dieser Kerze, mit ihrem Stop jenseits des Extrems, das der Markt gerade abgewiesen hat.

Worauf sie wartet

Ein Climax (das ϟ aus Abschnitt 4) an einem neuen Session-Hoch wird bei seinem Schluss short gefadet, einer an einem neuen Session-Tief long. `Climaxes` wählt, welche zählen: `Every Climax`, `Session Extreme Only` (die Climaxe, die nur ein Session-Extrem sind) oder `At A Level Only` (die Climaxe, die an einem Level des vorigen Fensters entstanden). Sie zielt auf Level in der Nähe: climax ist ein schneller Trade zurück in die Range.

`Exit · Ladder` nutzt die gemeinsamen Ziele; `½ Rung 1 + Runner · 2h` nimmt einen Teil am nächsten Level, lässt den Rest laufen und schließt einen Fade, der nirgendwo hinführt.

Auf dem Chart

`▲` über `CLX` unter der Kerze bei einem Long, `CLX` über `▼` darüber bei einem Short. Ein neuerer Climax, während ein Trade noch läuft, wird blass gezeichnet.

Gute Tage, schwere Tage

Stark, wenn einer Bewegung am Rand des Tages die Luft ausgeht, vor allem bei Indizes und nach einer Strecke, die zu weit lief. Schwer an einem echten Trendtag: Der Trend überrollt einen Fade nach dem anderen.

ABSCHNITT 7

07 🌋 Die lava-Engine

lava friert die Value Area der Stunden vor der Eröffnung ein und handelt das erste Mal, dass der Kurs einen Preis außerhalb davon akzeptiert.

→ Die Kernidee 11
→ Worauf sie wartet 11
→ Auf dem Chart 12
→ Gute Tage, schwere Tage 12

Die Kernidee

HINWEIS **Value ist, wo der Markt sich einig war. Acceptance ist, wo er sich als Nächstes einig wird.**

In den 1980ern zeichnete Peter Steidlmayer, ein Händler auf dem Parkett des Chicago Board of Trade, die Preise jeder halben Stunde als Buchstaben nebeneinander und sah, wie der Markt jeden Tag eine Glockenkurve baute: das Market Profile. Daraus erwuchs die Auction Market Theory, die eine Session als Suche nach einem fairen Preis liest. Die Value Area — dort, wo der größte Teil des Volumens gehandelt wurde — ist, wo Käufer und Verkäufer sich einig waren. Solange der Kurs darin rotiert, ist nichts entschieden. Schließt der Kurs außerhalb davon und *bleibt* dort, hat der Markt einen neuen Preis akzeptiert: Die alte Einigung ist vorbei, und der Kurs neigt dazu, zum nächsten Ort zu reisen, an dem er Geschäft findet (ein Node, ein POC, ein früheres Hoch oder Tief) oder ruhende Orders (eine Folge von Hochs oder Tiefs). Die lava-Engine handelt diese Reise — und nur ab der ersten, saubersten Acceptance der Session. Wird der neue Preis doch abgelehnt, ist die Auktion gescheitert, und die Reise geht in die andere Richtung.

Worauf sie wartet

Mit der Eröffnung friert lava die Value Area der Stunden davor ein: `POC`, `VAH`, `VAL` und die High und Low Volume Nodes. Dann wartet sie, bis der Kurs diese Zone verlässt und draußen bleibt — kein einzelnes Anstechen, sondern eine echte Acceptance. Die Statuszeile zeigt es live: `waiting · ▲ accepting`, solange der Kurs draußen, aber noch nicht akzeptiert ist, `done for the session`, sobald die Acceptance gekommen ist. Von dort neigt der Kurs dazu, zum nächsten Node oder Level zu reisen.

Auf dem Chart

`△` über `LVA` unter der Kerze bei einem Long, `LVA` über `▽` darüber bei einem Short. Die Linien der Value Area bleiben für die Session eingefroren.

Gute Tage, schwere Tage

Stark, wenn der Markt ausgeglichen ist und dann einen neuen Preis findet: Die Range der letzten Tage ist der Treibstoff. Schwer, wenn der Markt stark trendet: Dann wird die Value Area jeden Tag zurückgelassen. Scheitert die erste Acceptance, übernimmt das Auction Failed (Abschnitt 12).

ABSCHNITT 8

08 📈 Die dvi-Engine

dvi folgt der Session: Ein Schluss deutlich jenseits des VWAP dreht ihren Trend, dazwischen hält er.

→ Die Kernidee 12
→ Worauf sie wartet 12
→ Auf dem Chart 13
→ Gute Tage, schwere Tage 13

Die Kernidee

> **HINWEIS** **Der VWAP ist der faire Preis der Session. Wer jenseits davon handelt, führt.**
>
> Der VWAP wurde an institutionellen Handelstischen geboren: Ein Fonds, der einen großen Block kauft, wird daran gemessen, ob er mehr oder weniger bezahlt hat als der volumengewichtete Durchschnitt des Tages. Das macht ihn zum Durchschnittspreis, den die Session bezahlt hat — der Linie, an der das Geschäft des Tages ausgeglichen ist, und der, auf die die großen Orders schauen. Ein Schluss ein gutes Stück jenseits davon sagt, dass eine Seite draufzahlt, während die andere unter Wasser sitzt. Die dvi-Engine folgt dieser Seite, solange sie hält, und tritt im Gezacke beiseite: Kreuzen die Schlüsse den VWAP hin und her, hat niemand die Kontrolle.

Worauf sie wartet

Hat sich der VWAP einen Moment gesetzt, dreht ein Schluss deutlich darüber dvi long, einer deutlich darunter short. Jeder Wechsel ist ein Entry zu seinem Schluss. dvi ist im ersten Teil der Session zu Hause, solange der Trend der Eröffnung frisch ist, und tritt beiseite, wenn der Kurs um den VWAP zerhackt. `Trade` · `Long & Short`, `Long Only` oder `Short Only` schränkt ihre Seite ein. `Stop` · `1 ATR`, `Other Change Line`, `VWAP` oder `Signal Candle` wählt, wo ihr Stop liegt. `Target Ladder` · `Lean` nutzt die Level der Karte; `Lean + σ` und `VWAP σ` ergänzen oder nutzen die Bänder des VWAP, `Std Dev` Stufen der eigenen Bewegung des Trades.

Auf dem Chart

`▲` über `DVI` unter der Kerze bei einem Long, `DVI` über `▼` darüber bei einem Short. Mit `VWAP & Bands` an zeigen die Wechsellinien, wo ein Schluss sie drehen würde.

Gute Tage, schwere Tage

Stark, wenn die Kassaeröffnung einen Trend setzt und hält, vor allem bei Kassaindizes und Aktien. Schwer, wenn die Session um den VWAP zerhackt: Dann führt niemand, und dvi wartet.

ABSCHNITT 9

09 🧊 Die ice-Engine

ice wartet, bis mehrere Momentum-Messungen übereinstimmen, und reitet dann in diese Richtung.

→ Die Kernidee 13
→ Worauf sie wartet 13
→ Auf dem Chart 13
→ Gute Tage, schwere Tage 14

Die Kernidee

> **HINWEIS** **Wenn verschiedene Messgeräte gleichzeitig in dieselbe Richtung kippen, hat die Bewegung begonnen.**
>
> Jede Momentum-Messung misst den Schub auf ihre eigene Weise, und jede für sich kippt hin und her. Wenn die meisten von ihnen in kurzer Zeit in dieselbe Richtung drehen, während die andere Seite still bleibt, hat eine Bewegung begonnen, die sie alle sehen.

Worauf sie wartet

`ICE Trigger` legt fest, wie viele der Messungen übereinstimmen müssen; ab Werk steht die strengste Einstellung. Das Signal ist die erste Kerze, an der eine Seite dorthin kommt, zu ihrem Schluss, irgendwo in der Session. ice hat seinen eigenen Schalter `Auction Failed`, ab Werk aus.

Auf dem Chart

`▲` über `ICE` unter der Kerze bei einem Long, `ICE` über `▼` darüber bei einem Short.

Gute Tage, schwere Tage

Stark bei einem sauberen Schub, der mit Überzeugung beginnt. Schwer in einem nervösen Markt, in dem die Messungen alle paar Kerzen kippen. Lockerere Trigger-Einstellungen feuern viel öfter: Nimm sie als eine Art zu schauen.

ABSCHNITT 10

10 🤖 Der Autopilot

`🤖 Autopilot` ist die sechste Wahl in `Engine`. Er bringt keinen neuen Trigger mit: Er wählt für jede Session eine der fünf Engines, und diese Session wird gezeichnet und gehandelt, wie die gewählte Engine sie zeichnet und handelt.

→ Die Karten 14
→ Woran du ihn erkennst 14

Die Karten

`Autopilot Map` entscheidet, wie die Engine gewählt wird:

- **`First Signal`** (ab Werk). Mit der Eröffnung sind alle fünf Engines live, jede zu ihren eigenen Bedingungen. Die erste, deren Signal zählt, übernimmt die Session: Dieses Signal ist der Trade, und die Engine handelt die Session weiter, wie sie es allein täte. Stell dir fünf Sprinter in den Startblöcken vor: Wer zuerst losläuft, läuft das Rennen. Solange niemand gesprochen hat, sagt die Statuszeile `every engine waits for the first signal`.
- **`Against The Drift`** und **`Prior Map`**. Hier wählt stattdessen der Backdrop die Engine zur Eröffnung: Jede Karte ordnet einer Art von Backdrop — balanced, drifting, trending — die Engine zu, die zu ihm passt. Solange der Backdrop noch nicht bekannt ist, wartet der Autopilot (`standby`).

Woran du ihn erkennst

Die Trades des Autopiloten tragen ✦ außen an ihrer Marke: `▲` über `CLX` über `✦` unter der Kerze bei einem Long, `✦` über `CLX` über `▼` darüber bei einem Short. Die Statuszeile sagt `r3m· A climax · …`. Die Alarme behalten den eigenen Namen der Engine. Die gewählte Engine handelt beide Seiten, wie immer, und behält die Einstellungen ihrer eigenen Gruppe.

> **TIPP** **Eine Art zu schauen, kein Versprechen**
>
> Der Autopilot ist eine Linse: Er zeigt, wie sich die Engines von einer Session zur nächsten abwechseln. Beobachte ihn neben der Engine, der du vertraust, bevor du dich auf ihn stützt.

ABSCHNITT 11

11 Der Trade

Egal welche Engine: Ein Trade wird auf dieselbe Weise gebaut, geführt und geschlossen.

→ Ziele 15
→ Der Ausstieg 15
→ Blasse Marken 15
→ Die Tore 15

Ziele

Jede Engine hat ihre eigene Leiter von Zielen: echte Level vor dem Trade, von der Art, die du auf der Karte siehst. **TP1** ist ein erstes sinnvolles Level auf dieser Leiter, **TP2** ein weiteres. Drei Einstellungen halten sie in einem sinnvollen Bereich: `TP1 At Most (R)`, ↳ `Else TP1 At (R)` für den Fall, dass kein Level in Reichweite liegt, und `TP2 At Most (R)`, das ein sehr fernes TP2 näher holt. `EQH / EQL As TP Rungs` · `By Engine`, `On` oder `Off` entscheidet, ob gleiche Hochs und Tiefs als Ziele zählen.

R ist die Einheit jedes Trades: der Abstand vom Entry zum Stop. Ein Ziel bei zwei R bringt das Doppelte des Einsatzes.

Der Ausstieg

`Exit` · `½ TP1 + TP2` (ab Werk): ein Teil bei TP1, der Rest reitet weiter bis TP2. `TP1 Full`: alles heraus bei TP1. `½ TP1 + VWAP Runner`: ein Teil bei TP1, der Rest reitet mit dem VWAP.

Ein Stop zählt auf einer **geschlossenen Kerze** jenseits davon, deshalb nennt das Ergebnis den Schluss, auf dem er auslöste. Endet die Session vor TP1, wird der Trade zu ihrem letzten Schluss geschlossen.

Blasse Marken

Solange ein Trade läuft oder wenn ein Signal nicht in Frage kommt, wird das Signal blass gezeichnet (↳ `Untraded Signals (Dim)`), mit dem Grund im Tooltip — zum Beispiel `a trade is still live`, `outside the window`, `no rung … ahead` oder ein Tor, das es abgewiesen hat. Eine blasse Marke ist kein Trade und sendet keinen Alarm.

Die Tore

Tore sind Filter, die du einschalten kannst, ab Werk alle `Off`. Ein abgewiesenes Signal wird zur blassen Marke, mit dem Tor im Tooltip.

- `Trail Gate` · `With The Trail` · `Against The Trail`: nur Trades auf dieser Seite des Trend Trails. Stell dir den Wind vor: Ein Trade segelt entweder mit ihm oder kreuzt gegen ihn.
- `VWAP Gate` · `With VWAP` (der Schluss auf der Seite des Trades vom Session-VWAP) · `With VWAP Colour` (die ganze Kerze darauf).

- `Backdrop Gate` · `Balanced Only` · `Skip Trending` · `Trending Only` · `With The Drift` · `Against The Drift` · `Trending · With The Drift` · `Trending · Against The Drift`. Der Drift ist die Richtung, in die der Backdrop sich neigt.

ABSCHNITT 12

12 Auction Failed

Jedes Modell bekommt die Frage: Was passiert, wenn sein Trade scheitert? Ein gescheitertes Setup fängt seine Händler, und ihre Stops treiben die Bewegung in die andere Richtung. r3m kann diesen Trade mit jeder Engine nehmen.

→ Die Kernidee 16
→ Was es tut 16
→ Seine Einstellungen 16

Die Kernidee

> **HINWEIS** **Aus gescheiterten Bewegungen werden schnelle Bewegungen**
>
> Ein alter Spruch der Parketthändler. Connors und Raschke bauten ihre Turtle Soup darauf: den Ausbruch, den die berühmten Turtles kauften, gefadet in dem Moment, in dem er scheiterte. Ein Setup, das scheitert, lässt seine Händler auf der falschen Seite zurück, mit ihren Stops knapp dahinter. Läuft der Kurs durch sie, werden diese Stops zu Orders in die andere Richtung und schieben die Bewegung an. Das Auction Failed nimmt diesen Trade: Die Falle ist das Signal. Es ist keine Wette gegen die Engine — es kommt erst, nachdem die eigene Idee der Engine sichtbar zerbrochen ist.

Was es tut

Scheitert die Idee des Trades, kann der Gegen-Trade der gefangenen Seite in die andere Richtung folgen. Er wird als `◇` mit `AF` gezeichnet, mit eigenem Stop und eigenen Ziel-Stummeln, und wie jeder Trade gemeldet.

Seine Einstellungen

Einstellung	Was sie tut
`Auction Failed`	an / aus für jede Engine (ice hat einen eigenen Schalter in seiner Gruppe)
↳ `Fires On`	`By Engine` · `Own Failure` · `VWAP Flip` · `Stop-Out Close` : auf welches Zeichen des Scheiterns es wartet
↳ `Target (R)`	das erste Ziel des Gegen-Trades: nach Engine, die Leiter oder ein fester Abstand

Einstellung	Was sie tut
↳ `Out Early On A VWAP Flip`	`Auto` · `On` · `Off` : ob ein zurückdrehender VWAP ihn früh schließt; Auto entscheidet je Markt
↳ `Alerts For Every Engine`	aus: nur die Gegen-Trades von lava und dvi senden Alarme, die anderen werden nur auf dem Chart gezeichnet — eine Was-wäre-wenn-Zeitleiste, wohin die gefangene Menge lief · an: die jeder Engine
↳ `AF Only · No Engine Trades`	die Signale der Engine bereiten nur den Gegen-Trade vor; die Engine selbst nimmt keinen

ABSCHNITT 13


13 Auf dem Chart

→ Die Entry-Marke 17
→ Die Statuszeile 17
→ Das Engine Consensus Board 18

Die Entry-Marke

Eine Marke am Entry, das Zeichen am nächsten an der Kerze: ▲ über `EQX` / `CLX` / `LVA` / `DVI` / `ICE` unter der Kerze bei einem Long, das Tag über ▼ darüber bei einem Short (lava △ / ▽). Ein Gegen-Trade: ◇ mit `AF`. Ein Trade des Autopiloten: ✦ außen.

Solange der Trade lebt, siehst du seinen Stop als kurze gepunktete Linie und seine Ziele als kleine Stummel mit ihren Tags; ↳ `Std Dev Ladder` ergänzt gepunktete Referenzstufen vor dem Trade. Endet der Trade, bleiben Marke, Stop und Stummel stehen; nur die Stufen gehen. Mit der Maus über der Marke siehst du den Trade und wie er endete:



Andere Enden lauten 🏆 `TP2 Hit`, 🛑 `Stopped`, 🏁 `Runner Closed` oder 🏁 `The session ended before TP1`.

Die Statuszeile

Ab Werk unten rechts (`Readout`, mit seiner Position und `Simple` / `Full`):

```
r3m· lava · London cash 08:00–16:30 London · LONG 24,310.5 · since 05.11 09:24
VA 24,262.0 – 24,288.0 · POC 24,275.0 · PD BULL · balanced
```

Die erste Zeile: die Engine, die Session mit ihren Stunden und der Trade — oder was die Engine gerade tut: `waiting for a climax`, `waiting for a long trigger`, `no bias, no entries`, `done for the session`, `flat`, `AF armed ▲`. Die zweite: der Tag — lavas Value Area, equinox' Bias, die Kerze des vorigen Fensters, wie viel der Spanne eines normalen Tages verbraucht ist, der Backdrop. `Full` ergänzt die erste Zeile um Stop und TP1 und fügt eine kurze Bilanz der geladenen Historie hinzu.

Das Engine Consensus Board

Oben rechts (`Engine Consensus Board`): wo die fünf Engines in dieser Session stehen, auf einen Blick.

```
equinox –
climax ✓
lava ✓

dvi ✓

ice –
```

Jede Zeile zeigt, ob diese Engine mit ihrer eigenen jüngsten Lesart der Session auf der Seite der Mehrheit der Engines steht (✓), dagegen (×) oder noch nichts zu sagen hat (–, blasser). Solange Gleichstand herrscht oder niemand gesprochen hat, zeigt jede Zeile –. Die Engine im Dienst steht in voller Tinte. Ein Punkt vor einem Namen markiert die Engine, die zum aktuellen Backdrop passt: weiß = ihre Seite oben, schwarz = unten. Am Ende der Session friert die Tafel ein und wird blasser bis zur nächsten Eröffnung, so siehst du, dass die Session vorbei ist. Die Tafel handelt nicht. Stell dir eine Crew vor dem Start vor: Wer am Steuer sitzt, zählt nicht automatisch als Ja, und wer sich noch nicht gemeldet hat, schweigt.

ABSCHNITT 14

14 Alerts einrichten

→ Wie eine Meldung aussieht 19
→ Emojis in den Meldungen 19
→ Message Format und Telegram 20

1. **Rechtsklick auf den Chart → Alarm hinzufügen.**

2. **Als Bedingung r3m· auswählen, darunter „Any alert() function call“.**
3. **Im Reiter Benachrichtigungen die Webhook-URL eintragen (Telegram) oder das Format auf Plain Text stellen.**
4. **Speichern. Nach jeder Änderung am Script oder an seinen Einstellungen: Alarm löschen und neu anlegen.**

Pro Kerze geht höchstens eine Meldung hinaus, bei ihrem Schluss.

Wie eine Meldung aussieht

Ein Entry:

R3M Alerts
GER40 · 5m · London · lava
🟢 · LONG 24,310.5 · SL 24,288.0 · TP1 24,356.0 · TP2 24,402.5
09:27

Die Kopfzeile nennt Symbol, Zeitrahmen, Session und Engine. Darunter der Trade: Seite, Entry, Stop, TP1 und TP2. Die Ergebnisse folgen für sich:

R3M Alerts
GER40 · 5m · London · lava
✅ · LONG 24,310.5 TP1 Hit 24,356.0.
10:12

R3M Alerts
GER40 · 5m · London · lava
🏁 · LONG 24,310.5 Closed 24,310.5 · break-even.
11:40

Ein Stop lautet `🛑 · LONG 24,310.5 Stopped at 24,286.0` — der Schluss, auf dem er auslöste. TP2 lautet `🏆 · LONG 24,310.5 TP2 Hit 24,402.5.` Ein Gegen-Trade kommt auf dieselbe Weise an, als Auction Failed benannt. Ein Short ist `🔴 · SHORT …`.

Emojis in den Meldungen

Emoji	Bedeutung	Wann
🟢 · 🔴	Long · Short	der Entry
✅	TP1 erreicht	Ergebnis
🏆	TP2 erreicht	Ergebnis
🛑	gestoppt	Ergebnis

Emoji	Bedeutung	Wann
🏁	geschlossen: der Rest des Trades, das Session-Ende, das Ende eines Gegen-Trades	Ergebnis

Message Format und Telegram

`Message Format` · `Telegram` (ab Werk) sendet eine fertige Anfrage an die Telegram-Bot-API für den Webhook `https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/sendMessage` (für Webhooks braucht es einen kostenpflichtigen TradingView-Plan); die Kopfzeile ist fett, der Ticker verlinkt auf den Chart. `Plain Text` sendet die Kopfzeile in der ersten Zeile und die Meldung darunter, für TradingViews eigene Benachrichtigungen oder jeden anderen Webhook.

Die Chat-ID deiner Gruppe kommt in ↳ `Telegram Chat ID`. ↳ 🔕 `Silent` legt fest, welche Meldungen klingeln. Alle kommen im Chat an; die stummen benachrichtigen ohne Ton und Vibration:

🔕 Silent	Was klingelt
`Off`	jede Meldung
`Results` (ab Werk)	nur die Entries und die Entries der Gegen-Trades; die Ergebnisse kommen still
`Results + AF`	nur die Entries
`All`	nichts klingelt

ABSCHNITT 15

15 Der Screener · r3m·screener·

r3m·screener· lässt r3ms Körper und die gewählte Engine auf bis zu zwölf Symbolen von einem Chart aus laufen. Jedes Symbol bekommt dieselbe Lesart wie r3m selbst, in seiner eigenen Heimat-Session, und ein Alarm deckt die ganze Watchlist ab.

→ Einrichten 20
→ Die Tabelle 21
→ Rangliste, Reports, Alarme 22

Einrichten

Leg ihn auf einen Chart, der fast rund um die Uhr handelt — zum Beispiel EURUSD 5m: Die Kerze eines Symbols wird nur gesehen, wenn der Chart zu dieser Zeit eine Kerze hat. Wähle zuerst die `Engine`, dann die `Watchlist`: `Custom` (zwölf eigene Plätze) oder eine Vorlage — Forex, Indizes und Rohstoffe bei Pepperstone, die großen Aktien aus S&P 500, Nasdaq 100 und DAX oder Futures an CME / Eurex. Halte die gemeinsamen Gruppen gleich mit denen von r3m. Für zwei Engines legst du den Screener zweimal auf den Chart.

`Session` · `Auto` wird je Symbol entschieden, so läuft GER40 auf London und NAS100 auf New York in derselben Tabelle. `History Bars` legt fest, wie viel Historie jedes Symbol liest; im Bar Replay senkst du es, sonst kann dem Chart der Speicher ausgehen.

USDX / DXY sind nur Kontext: Der Dollar-Index bekommt seine Zeile — Bias, Session, Backdrop, Preis —, aber keinen Trade und keinen Alarm. Seine Zeile ist gedimmt, die Setup-Zelle sagt `context only`.

🤖 **Autopilot im Screener.** Dasselbe First Signal wie in r3m·, aber für jedes Symbol für sich: Bei der Eröffnung jedes Symbols warten alle fünf Engines, und das erste Signal, das zählt, übernimmt die Session dieses Symbols. GER40 läuft vielleicht climax, während lava EURUSD läuft. Die Spalte ganz links zeigt die Engine jeder Zeile (– , solange noch alle warten); der Tooltip der Zeile sagt 🤖 `today` ⚡ `climax on duty`, und jede Zeile des Alarms nennt ihre Engine direkt nach dem Symbol.

Nicht im Screener: r3ms Zeichnungen, die Engine der Liquiditätsläufe (ein schlanker Tracker gleicher Hochs und Tiefs steht für die Ziele ein), die 1st presented FVG und die ◇- / ◑-Marken.

> **WICHTIG** **Screener oder r3m·, nicht beides**
>
> Der Screener sendet jeden Trade der Watchlist — dieselben Trades, die r3m auf jedem Chart nimmt. Läuft r3ms eigener Alarm zusätzlich auf einem Symbol der Watchlist, kommt jeder Trade doppelt an.

Die Tabelle

r3m·screener· · lava

#	symbol	runs	TP1	TP2	stop	with	against	bias	trail	setup · 5m	status	price
1	EUSTX50	–	–	–	–	–	–	BULL	▲	▼ accept·VA	TP1 Hit	5,398.4
2	US500	–	–	–	–	–	–	BULL · rev	▼	–	waiting	6,788.2
3	GER40	–	–	–	–	–	–	BEAR	▼	▲ accept·VA	Live	24,310.5


Spalte	Bedeutung
runs · TP1 · TP2 · stop	Die Bilanz des Symbols mit dieser Engine über die geladene Historie: wie viele Trades und wie sie endeten.
with · against	Dieselbe Bilanz, getrennt nach dem Session-VWAP beim Entry (bei dvi nach dem Tagesbias).
bias · trail	Der Tagesbias (`rev` = über Nacht gedreht) · die Seite des Trend Trails, ▲ / ▼.
the day · ADR · ATR	Die Session, der Backdrop, lavas Value Area · wie viel der Spanne eines normalen Tages verbraucht ist (⊘, sobald aufgebraucht) · die typische Kerzengröße, optional.
setup · since · status	Der heutige Trade, wann er auslöste und wo er steht: `Live`, `TP1 Hit`, `TP2 Hit`, `Runner Closed`, `Stopped`, `Session End`, bei einem Gegen-Trade `Closed`.
price	Der letzte Schluss.

Mit der Maus über einer Zeile siehst du ihre Report-Zeile. Die Farben laufen von stark bis schwach: laufend orange, Ziele grün, gestoppt rot, verblassend über die Stunden.

Rangliste, Reports, Alarme

`Sort By` · `Engine Performance` oder `Today's Setup`. `Report 1` und `Report 2` senden die Spitze der Tabelle (`Top N In The Report`) zu den Zeiten, die du festlegst, mit einer Fußzeile für die Watchlist. ↳ 🔕 `Silent` wirkt wie in r3m·, Meldung für Meldung; die Reports klingeln nur mit `Off`. `Send A Test Report On The Next Bar Close` prüft die Zustellung.

Entries und Ergebnisse gehen als eine Meldung je Kerze hinaus:



Die Kopfzeile trägt Icon und Namen der Engine (🌓 `r3m equinox` , ⚡ `r3m climax` , 🌋 `r3m lava` , 📈 `r3m dvi` , 🧊 `r3m ice` , 🤖 `r3m autopilot`) und die Einstellung `Session` . Jeder Entry beginnt mit 🆕 und dem Symbol; Ergebnisse bleiben je eine Zeile.

ABSCHNITT 16

16 Die Einstellungen

Die Bezeichnungen wie im Einstellungsdialog. Die eigene Gruppe einer Engine ist ausgegraut, wenn eine andere Engine gewählt ist. Die Gruppen enthalten mehr Einstellungen als hier aufgeführt — die Größen, Puffer und Fenster, die jede Engine abstimmen. Sie stehen dort, wofür die Engine gebaut wurde; ändere sie nur, wenn du weißt, warum.

→ 0 · Engine 22
→ 1 · Session 23
→ 2 – 5b · Die Engines 23
→ 6 · Trades · Every Engine 23
→ 7 · Liquidity Runs 23
→ 8 · Visuals 23
→ 9 · Alerts 24

0 · Engine

Einstellung	Was sie tut
`Engine`	🌓 equinox · ⚡ climax · 🌋 lava · 📈 dvi · 🧊 ice · 🤖 Autopilot
↳ `Autopilot Map`	`First Signal` · `Against The Drift` · `Prior Map` (Abschnitt 10)

1 · Session

Einstellung	Was sie tut
`Session`	`Auto` · `Asia` · `London` · `New York` (Abschnitt 3)
↳ `Hours`	`Cash` · `Killzone` · `Custom`
↳ `Custom` · ↳ `Timezone`	dein eigenes Fenster und seine Zeitzone
`Cash Bars Only (RTH)`	auf einem Chart mit verlängerten Handelszeiten liest die ice-Engine nur die Cash-Session, als gäbe es davor und danach nichts · alles andere, auch die Zeichnungen, liest den Chart, wie er ist
`Weight By Volume`	VWAP und lavas Value Area gewichten jede Kerze nach ihrem Volumen

2 – 5b · Die Engines

Eine Gruppe je Engine: `2` · 🌓 `equinox`, `3` · ⚡ `climax`, `4` · 🌋 `lava`, `5` · 📈 `dvi`, `5b` · 🧊 `ice`. Die Einstellungen, die man meist anfasst, nennt das Kapitel jeder Engine (Abschnitte 5–9): equinox' `Day Bias`, Trigger, Events, `Stop` und `Second Shot` · climax' `Climax Bar (× ATR)` (gilt für das ϟ jeder Engine), `Climax Timeframe`, `Climaxes`, `Stop Room (× The Wick)` und `Exit` · lavas Value Area und Acceptance · dvis `Change Beyond VWAP ± σ`, `Trade`, `Stop` und `Target Ladder` · ice' `ICE Trigger` und sein eigenes `Auction Failed`.

6 · Trades · Every Engine

Einstellung	Was sie tut
`Trades`	aus = nur die Karte
`TP1 At Most (R)` · ↳ `Else TP1 At (R)` · `TP2 At Most (R)`	halten die Ziele in Reichweite (Abschnitt 11)
`EQH / EQL As TP Rungs`	`By Engine` · `On` · `Off`
`Exit`	`½ TP1 + TP2` · `TP1 Full` · `½ TP1 + VWAP Runner`
`Trail Gate` · `VWAP Gate` · `Backdrop Gate`	Abschnitt 11
`Auction Failed` und seine ↳-Einstellungen	Abschnitt 12

7 · Liquidity Runs

`Draw Levels & Tags` · die Swing-Einstellungen · `Only Open FVGs Break It` · `HRLR` · `Runs Behind An Open FVG` mit ↳ `HTF FVG In Path Breaks It Too` · `EQH / EQL` · `Tolerance (Ticks)` · wie viele Runs live und in der Historie bleiben · `Tag Row Merge`.

8 · Visuals

- `VWAP & Bands` mit ↳ `dvi Change Lines` und seinen Band-Einstellungen.

- `Trend Trail` mit ↳ `Sensitivity`, ↳ `Trading Style`, ↳ `Auto Sensitivity`, ↳ `Bull · Bear` · `Volatility Bands` mit ↳ `Color` und ↳ `Draw Only In The Session` · `Timeframe Board`.
- `lava · VAH / VAL / POC` mit ↳ `HVN / LVN` · die Level der vorigen Session mit ↳ ihren Projektionen · `1st Presented FVG (1m) · The Open` · `◇ 210m Signature Quarters` · `◑ Session Handover` · `Climax Marks · ϟ`.
- `Gaps & Taps` mit ↳ `Draw Boxes & Tags`, ↳ `□ First Tap Marks` und ↳ `First Taps`.
- `Entries, Stops & Targets` mit ↳ `Std Dev Ladder` und ↳ `Untraded Signals (Dim)`.
- `Mini Panels · 1H / 210m / 7H` mit ↳ `Climax ϟ`, ↳ den Viertel-Linien, ↳ `Distance (Bars)` und ↳ `Panel Candles`.
- `Readout` (Position · `Simple / Full`) · `Engine Consensus Board` · `Keep Previous Sessions' Levels`.
- `Colors` · `Theme` (aus den eigenen Farben des Charts) oder `Custom` (deine Farbfelder); Trail und Bänder behalten ihre eigenen Farben · `Display Time Zone` (die Zeitzone jeder Zeit, die das Script schreibt; die Session behält ihre eigene Uhr) · `Monospace Font` · `Font Size`.

9 · Alerts

`Entries & Results` · `Message Format` (`Telegram` · `Plain Text`) · ↳ `Telegram Chat ID` · ↳ 🔕 `Silent` (Abschnitt 14).

R 3 M

r3m·

Ein Körper · Fünf Engines · Eine Session

R3M · r3m· und r3m·screener· für TradingView (Pine Script v6) · Ausgabe November 2026

Die Engines stehen auf bekannten Ideen: die Value Area und die Auction Market Theory nach J. Peter Steidlmayer und James Dalton, die Climax-Kerze nach Linda Raschke, der Session-VWAP der institutionellen Handelstische sowie Liquidität, Fair Value Gaps, CISD und Killzones in ICT-Begriffen. Diese Anleitung erklärt ein Werkzeug; sie ist keine Anlageberatung.