
R3M



ANLEITUNG

r3m·

Ein Körper · Vier Engines · Eine Session

AUSGABE
Oktober 2026

PLATTFORM
TradingView · Pine Script v6

SCRIPTS
r3m· · r3m·screener·

R3M· ANLEITUNG

Inhalt

01 **Was r3m macht** 3
Ein Körper, vier Engines, ein Fenster

02 **Schnellstart** 5
Engine, Session, fertig

03 **Die Session** 6
Ein Fenster, nur seine Kerzen

04 **Die Karte** 8
Level, VWAP, Liquidität und Kontext

05 🌓 **Die equinox-Engine** 10
Der Trigger in Richtung des Tagesbias

06 ⚡ **Die climax-Engine** 12
Die Erschöpfung, gefadet

07 🌋 **Die lava-Engine** 13
Die erste Acceptance des neuen Preises

08 📈 **Die dvi-Engine** 14
Der Trend um den Session-VWAP

09 **Der Trade** 15
Ein Entry-Pfad für alle vier

10 **Auction Failed** 18
Wo die anderen scheitern, liegt die Chance

11 **Ein Signal lesen** 20
Jeder Fakt als Bild, das man im Kopf behält

12 **Auf dem Chart** 25
Marken, Stummel und die Statuszeile

13 **Die Einstellungen** 27
Zehn Gruppen, jede Einstellung mit ihrem Wert ab Werk

14 **Alerts einrichten** 31
Eine Meldung je Kerze, das Archivformat

15 **Der Screener · r3m·screener·** 34
Zehn Symbole, eine Engine, ein Alarm

16 **Die Belege** 37
Was die Replays gezeigt haben und was noch offen ist

17 **Bonus · Vier Charaktere** 39
Wo jede Engine stark ist und wo sie sich schwertut

WICHTIG **Diese Anleitung erklärt ein Werkzeug, keine Handelsstrategie**

r3m (R3M) misst und benennt, was der Markt bereits getan hat. Er sagt nicht voraus, was er tun wird. Jede Zahl in dieser Anleitung ist eine Voreinstellung, kein Gesetz. Die Voreinstellungen stammen aus Replays der vier Engines und der eigenständigen Scripts equinox, climax, lava und dvi auf Pepperstone-CFDs und Kassamärkten — Stichproben, keine Beweise, und nicht auf deinen Markt optimiert. r3m selbst, Version v10.26e, hat noch kein eigenes Replay: Seine Live-Alarme sind der Forward-Test. Nichts davon ist eine Anlageberatung.

ABSCHNITT 1

01 Was r3m macht

r3m vereint vier R3M-Engines in einem Script. Er liest ein Session-Fenster — den Kassamarkt des Symbols, eine Killzone oder ein Fenster, das du festlegst —, und in diesem Fenster sucht eine von vier Engines den Trade. Alles andere ist für alle vier derselbe Körper: die Level, die Leiter, der Ausstieg, das Auction Failed, die Tore, die Tags, die Statuszeile und die Alarme.

→ Die eine Kernidee 3

→ Was du dafür brauchst 4

Engine	Worauf sie wartet	Ihr Charakter
🌓 **equinox**	Ein CISD, RC oder EC mit einem FVG-Tap oder einem Liquiditäts-Sweep davor, in Richtung des Tagesbias	Trend mit dem Tag · Stop am geschützten Swing · ein zweiter Schuss nach einem Gewinner
⚡ **climax**	Die Climax-Kerze an einem neuen Session-Hoch oder -Tief, die in ihrer gegenüberliegenden Hälfte schließt	Der Fade · Stop mit Raum hinter dem Docht · Ziele auf den Viertel-Leveln
🌋 **lava**	Die erste Acceptance jenseits der Value Area der Stunden vor der Eröffnung	Der neue Preis · Stop hinter der Kante · Ziele auf den Nodes · einmal je Session
📈 **dvi**	Ein Schluss jenseits des Session-VWAP ± k·σ	Mit dem Trend · Stop eine ATR entfernt · in den ersten zwei Stunden, bis die Session zerhackt

Die Engine wählst du in `Engine`, der ersten Einstellung, oder du lässt `🤖 Autopilot` für jede Session eine wählen (Abschnitt 9). Für zwei Engines gleichzeitig legst du r3m zweimal auf den Chart.

Die eine Kernidee

> **HINWEIS** **Derselbe Körper, ein anderer Kopf. Jeder Trade ist vergleichbar.**
>
> Die vier Engines teilen einen Funktionsumfang: dasselbe Session-Fenster, derselbe Trade-Rahmen, derselbe Gegen-Trade beim Scheitern, dieselben Tags. Nur der Trigger und sein natürlicher Stop unterscheiden sich. Genau so ist r3m gebaut: Vier Köpfe liefern ein Signal — Richtung, Entry, Stop, das Level, das sein eigenes Scheitern markiert, eine kurze Lesart und eigene Tags —, und ein einziger Entry-Pfad macht daraus einen Trade. So wird eine lava-Acceptance genauso verbucht, mit Zielen versehen, geschlossen, getaggt und gezählt wie ein equinox-CISD. Genau das erlaubt es, sie später gegeneinander antreten zu lassen, nach Markt und nach Backdrop: die richtige Engine für die richtige Art von zwei Wochen.

Was du dafür brauchst

- Einen Intraday-Chart; 3 Minuten sind die Heimat der Voreinstellungen. Jeder Minuten-Chart funktioniert; die 210m-Viertel brauchen einen Zeitrahmen, der 210 Minuten teilt, und die 1st presented FVG wird immer auf 1-Minuten-Daten gelesen.
- Volumen hilft dem VWAP und lavas Profil. Ohne Volumen schaltest du `Weight By Volume` aus.
- Für eine ganze Watchlist mit einem Alarm: r3m·screener· (Abschnitt 15).

02

ABSCHNITT 2

Schnellstart

→ Schritt 1 · Die Engine wählen 5
→ Schritt 2 · Die Session prüfen 5
→ Schritt 3 · Laufen lassen 5
→ Was du siehst 5

Schritt 1 · Die Engine wählen

Leg r3m· auf einen 5-Minuten-Chart (3m geht auch, Abschnitt 16 vergleicht beide) und wähle die `Engine`. Ab Werk ist es 🌋 lava. Jede Engine liest nur ihren eigenen Abschnitt (2 equinox, 3 climax, 4 lava, 5 dvi); die anderen sind ausgegraut.

Schritt 2 · Die Session prüfen

`Session` steht ab Werk auf `Auto`: der Heimatmarkt des Symbols, bestimmt aus seiner Struktur, nicht aus einem Backtest. GER40 handelt London, NAS100 New York, JPN225 Asien, Gold und FX London. `Hours` steht ab Werk auf `Cash` — der Kassamarkt. Die Statuszeile nennt, was gewählt wurde: `r3m· lava · London cash 08:00–16:30 London · …`. Alles außerhalb des Fensters wird übersprungen, als hätte der Chart dort keine Kerzen.

Schritt 3 · Laufen lassen

Jede Engine bringt ihre eigenen Voreinstellungen mit: ihr Fenster, ihr Min Risk, ihre TP1-Regel, die Hälfte heraus bei TP1 und die Hälfte bis TP2, Auction Failed an. Richte einen Alarm ein (Abschnitt 14), und Entries, Ergebnisse und Gegen-Trades kommen im Archivformat an.

Was du siehst

Mit der Eröffnung des Fensters beginnen die Level des vorigen Fensters — `PDH` / `PDL` (in einer Killzone `PSH` / `PSL`), die durchgezogenen `25%` und `50%`, die gepunkteten Projektionen `PDH +25%` / `+50%` (oder `PDL -25%` / `-50%`, je nach Seite der Vorkerze). Der Session-VWAP mit seinen drei Bandpaaren, nur innerhalb des Fensters. Die Liquiditäts-Tags `+LRLR`, `EQH`, `-HRLR`. Die 1st presented FVG der Eröffnung, gepunktet, mit dem Tag `1st +FVG` oder `1st -FVG`. Mit lava die eingefrorenen `VAH`, `VAL`, `POC` und die Nodes. ϟ an jedem Climax. Dann der Trade: ▲ über `EQX` / `CLX` / `LVA` / `DVI` unter der Kerze bei einem Long (das Tag über ▼ darüber bei einem Short; lavas Zeichen ist △ / ▽), die kurze gepunktete Stop-Linie, die TP-Stummel mit ihrem R und die gepunkteten Std-Dev-Stufen. Ein Gegen-Trade: ◇ mit `AF`. Unten rechts die Statuszeile.

ABSCHNITT 3

03 Die Session

r3m liest ein Fenster am Tag. Darin wird jede Zahl aus den eigenen Kerzen des Fensters gebildet: der VWAP, die ATR, Hoch und Tief des vorigen Fensters, die ADR, der Backdrop. Außerhalb wartet das Script.

→ Auto 6

→ Hours · Cash, Killzone, Custom 6

→ Was aus dem Fenster gebildet wird 7

Auto

`Session` · `Auto` wählt den Heimatmarkt des Symbols nach seiner Struktur:

Symbol	Session
Aktien, Kassaindizes, Fonds, Futures	Nach der Zeitzone ihrer Börse: Europa → London · Asien / Australien → Asien · Amerika → New York
DAX- / EU-Index-CFDs, UK100	London
JPN225, HK50, AUS200, CN50	Asien
Gold, Silber, Öl	London (das LBMA-Fixing, der Brent-Markt)
FX	London
US-Index-CFDs, Aktien-CFDs, Krypto	New York

`Asia`, `London` oder `New York` legen sie von Hand fest. Die Kopfzeile des Alarms trägt die gewählte Session.

Hours · Cash, Killzone, Custom

Hours	Asia	London	New York
Cash (ab Werk)	TSE 09:00–15:30 Tokio	08:00–16:30 London (Xetra 09:00–17:30 Berlin)	09:30–16:00 New York
Killzone (ICT, New Yorker Clock)	20:00–00:00	02:00–05:00	07:00–10:00

`Custom` nimmt die Session aus ↳ `Custom` und ihre ↳ `Timezone`; sie darf über Mitternacht laufen. In einer Killzone heißt das vorige Fenster `PS` (`PSH`, `PSL`) statt `PD`.

Was aus dem Fenster gebildet wird

- **VWAP und σ**: verankert an der Eröffnung des Fensters, nach Volumen gewichtet (`Weight By Volume`).
- **ATR 14**: ein eigener gleitender Durchschnitt der True Range der Fensterkerzen, damit eine ruhige Nacht sie nicht schrumpfen lässt.
- **Das vorige Fenster**: sein Hoch und Tief, seine Kerze (der **Flow**: BULL, wenn sie über ihrer Eröffnung schloss), sein 25 % und 50 % (gemessen vom Schluss zurück Richtung Hoch bei einer bärischen Kerze, Richtung Tief bei einer bullischen) und die Projektionen ±25 % / ±50 % seiner Spanne jenseits von Hoch oder Tief.
- **ADR 14**: die durchschnittliche Spanne der letzten 14 Fenster und der heutige Anteil daran.
- **Die Vorwoche**: ihr Hoch und Tief, eine Sprosse, bis sie genommen sind.
- **Der Backdrop**: die Nettobewegung der letzten 10 Fenster (Σ Schluss − Eröffnung) in ihrer durchschnittlichen Spanne — `balanced` unter 1.5, `drifting` 1.5–2.5, `trending` ab 2.5, mit `up` oder `down` .
- **Die Minuten seit der Eröffnung**: Das Fenster jeder Engine wird von hier aus gezählt.

`Keep Previous Sessions' Levels` lässt die Linien von gestern auf dem Chart; aus, werden nur die von heute gezeichnet.

ABSCHNITT 4

04 Die Karte

→ Die Level 8
→ VWAP und Bänder 8
→ Liquiditätsläufe 8
→ Die 1st presented FVG 8
→ ◇ 210m-Viertel und ◑ die Übergabe 9
→ ϟ Climax-Marken 9

Die Level

Mit der Eröffnung zeichnet r3m die Level des vorigen Fensters und zieht sie bis zur letzten Kerze mit, bis zur nächsten Eröffnung: `PDH` / `PDL` durchgezogen, `25%` / `50%` durchgezogen, die Projektionen gepunktet (`PDH +25%` , `PDH +50%` nach einer bullischen Kerze, `PDL -25%` , `PDL -50%` nach einer bärischen). Mit lava kommt die eingefrorene Value Area dazu: `VAH` , `VAL` , ein dickerer `POC` , `HVN` durchgezogen, `LVN` gestrichelt.

VWAP und Bänder

Der Session-VWAP, gepunktet, mit drei Bandpaaren bei ↳ `Band 1` 0.5σ, ↳ `Band 2` 1σ und ↳ `Band 3` 2σ (0 blendet ein Paar aus), nur innerhalb des Fensters gezeichnet. Mit dvi kommen die beiden Wechsellinien ±k·σ dazu (↳ `dvi Change Lines ± k·σ`).

Liquiditätsläufe

Die lrlr··-Engine wie in lava, auf jeder Kerze des Charts: Eine Folge von drei Swings (Hoch, tieferes Hoch, tieferes Hoch — `Min Swings In Run`), die keine offene FVG bricht, ist ein Low-Resistance-Run, `+LRLR` oben oder `-LRLR` unten. Gleiche Hochs und Tiefs innerhalb von `Tolerance (Ticks)` sind `EQH` / `EQL` . `HRLR` · `Turtle Soup + Breakers` (ab Werk) markiert das gesweepte Extrem einer Turtle Soup, die innerhalb von ↳ `Displacement Within (Bars)` durch den letzten gegenüberliegenden Swing verdrängt hat, ◎, sobald das gegenüberliegende LRLR genommen ist (`Becomes The Draw`). Die Tags fassen sich zu Zeilen zusammen (`Tag Row Merge`); mit der Maus darüber siehst du die Swings, 🧲 `Formed …` und ✂️ `Run …` . EQH / EQL können TP-Sprossen sein (Abschnitt 9); LRLR und HRLR werden nur gezeichnet.

Die 1st presented FVG

Die erste 1-Minuten-Fair-Value-Gap nach der Eröffnung des Fensters, ihre mittlere Kerze innerhalb von 150 Minuten: gepunktet mit ihrem C.E., eine blasse Füllung, Tag `1st +FVG` oder `1st -FVG` . Ein Schluss durch ihre ferne Seite invertiert sie. Ihr Tooltip beginnt mit 🔔 `·` . In den Tags heißt sie `1st FVG with` / `against` (oder `1st iFVG …` , sobald invertiert).

◇ 210m-Viertel und ◑ die Übergabe

Als Kontext gezeichnet, wie in lava: Eine 210m-Umkehrsignatur, die das tägliche 25 % abweist, zeichnet ihr eigenes `210m 25%` / `210m 50%` (gestrichelt) und ein ◇; ein späterer 210m-Schluss durch ihr 25 % entfernt sie. `◑ NY` markiert, wo die Lesart der New Yorker Clock übernimmt (ihr 08:00), `◑ LON`, wo sie zurückgibt (ihr 18:00), der Tagesbias beider Clocks im Tooltip. Die Trades lesen sie nicht — außer dass der Tagesbias dahinter equinox' Richtung ist und das Tag `day bias with / against` jeder Engine.

ϟ Climax-Marken

Jeder Climax der Session bekommt ein ϟ an seinem Extrem: mindestens `Climax Bar (× ATR)` 2× ATR breit, ein neues Session-Hoch oder -Tief, ein Schluss zurück in der gegenüberliegenden Hälfte — auf der Chartkerze oder, mit `Climax Timeframe` MTF (ab Werk), auf dem zum Chart passenden höheren Zeitrahmen und der Stufe darunter (3m- und 5m-Chart: 10m und 5m, 10m-Chart: 15m und 10m; auf dem 5m- und 10m-Chart ist der untere die Chartkerze selbst). Eine Kerze des höheren Zeitrahmens zählt, sobald sie geschlossen hat, und nur, wenn sie innerhalb der Session eröffnet hat. Der Tooltip nennt das Level, an dem sie sich bildete (`at the PDH`, `at the VAL`, …), ihre Größe, ihr Volumen und ihren Abstand zum VWAP. climax handelt sie; equinox liest sie als `climax behind it`; für die anderen ist sie Kontext. Außerhalb der Session wird das ϟ ebenfalls gezeichnet, an einem neuen Hoch oder Tief des Tages (der Tooltip sagt `outside the session, drawn only`): eine Schau-hier-Marke, keine Engine handelt sie.

ABSCHNITT 5

05 Die equinox-Engine

equinox nimmt eine Seite am Tag — den Tagesbias — und wartet auf einen Trigger, der den Kurs nach einem Event im umgekehrten Bein in diese Richtung dreht.

→ Der Tagesbias 10
→ Der Trigger 10
→ Das Event 10
→ Stop, Fenster, zweiter Schuss 10
→ Seine Leiter 11

Der Tagesbias

`Day Bias` · `Equinox Day Bias` (ab Werk) ist equinox' Engine auf der Clock der Session (New York → die New Yorker Clock, sonst die Londoner Clock auf Berliner Stunden): Die Vortageskerze gibt die Richtung, ein 210m-Schluss über Nacht durch ihr 25 % dreht sie (`reversal`), ein 210m-Schluss zurück, solange ihr 50 % gehalten hat, holt sie zurück. Unberührt heißt sie `A+` . `Previous Session Candle` nimmt stattdessen die Kerze des vorigen Fensters. Ein Doji: keine Entries.

Der Trigger

- **CISD** — ein Schluss zurück durch die Eröffnung des laufenden Runs (ein Doji setzt den Run fort); sein Extrem ist der geschützte Swing. Gezeichnet als kurze dicke Linie auf dem CISD-Level.
- **RC** — sweept den letzten Swing und schließt zurück.
- **EC** — nimmt das Extrem der Vorkerze und schließt jenseits ihrer Eröffnung.

Jede Signatur braucht einen 50-%-Schluss. `Strong Close` (an) verlangt, dass der Trigger im äußeren Viertel seiner Spanne schließt.

Das Event

Vor dem Trigger, im umgekehrten Bein und höchstens ↳ `Event Max Age (Bars)` 40 Kerzen zurück: **FVG** — ein Tap einer offenen Fair Value Gap des Chart-Zeitrahmens auf der Seite des Trades — oder **LQ** — ein Sweep eines Swings des Chart-Zeitrahmens (1 Kerze links und rechts). Das jüngste benennt das Setup: `FVG→CISD` , `LQ→RC` , `FVG+LQ→CISD+EC` . ↳ `Signatures Need The Event Too` (an) wendet die Event-Regel auch auf RC und EC an.

Stop, Fenster, zweiter Schuss

Der Stop sitzt am geschützten Swing (`Stop` · `Protected Swing` ; `Trigger Candle (Tight)` nimmt das eigene Extrem des Triggers), mindestens `Min Risk (× ATR)` 0.25 entfernt. Entries zählen in `Window · From` 0 → 90 Minuten nach der Eröffnung — equinox' 09:00–10:30 Berlin auf der Londoner Kassa-Eröffnung. `Second Shot` · `After A Winner` (ab Werk) erlaubt einen zweiten Trade nur, nachdem der erste TP1 erreicht hat; `Always` erlaubt ihn trotzdem, `Off` lässt es bei einem je Session. Nie einen dritten.

Seine Leiter

Hoch oder Tief des vorigen Fensters in Richtung des Trades, solange ungenommen, das der Vorwoche, solange ungenommen, die Projektionen ±25 % und ±50 % in Richtung des Trades und EQH / EQL (Abschnitt 9).

ABSCHNITT 6

06 ⚡ Die climax-Engine

climax faded die Kerze, der an einem neuen Session-Extrem die Luft ausging.

→ Der Trigger 12

→ Stop und Fenster 12

→ Seine Leiter 12

Der Trigger

Ein Climax (Abschnitt 4, ϟ) an einem neuen Session-Hoch wird bei seinem Schluss short gefadet, einer an einem neuen Session-Tief long. Seine Art wird am vorigen Fenster gelesen: `25% defended` (er stach in das 25 % des vorigen Fensters und schloss zurück), `exhausted break` (er stach in das 25 % und schloss dahinter), `at the projection` (er erreichte die Projektion ±25 % in Richtung des Flows), sonst `plain` — das Session-Extrem allein. `Climaxes` wählt, was gehandelt wird: `Every Climax` (ab Werk), `Session Extreme Only` (der schlichte), `At A Level Only` (die drei anderen).

Stop und Fenster

Stop = der Schluss des Climax + `Stop Room (× The Wick)` 2.0 × der Abstand zu seinem Extrem, mindestens `Min Risk (× ATR)` 0.5 entfernt. `Window · From` 0 → 0 = die ganze Session; ein Climax braucht ein Session-Extrem, deshalb bilden die ersten Kerzen selten einen. Ein neuerer Climax, während ein Trade läuft, ist eine blasse Marke.

Seine Leiter

Hoch und Tief des vorigen Fensters, sein 25 % und 50 %, die Projektion ±25 % in Richtung des Trades, Hoch und Tief der Vorwoche, solange ungenommen. `TP1 At Least (R)` 0.5 — climax nimmt das nächste Viertel-Level voraus — und TP2 die nächste Sprosse mindestens 0.5R dahinter. EQH / EQL sind ab Werk aus. `Exit ½ Rung 1 + Runner · 2h` (ab Werk aus) handelt climax so wie das eigenständige climax mit seinem ½ Rung 1 + Runner: TP1 ist das nächste Level aus PDH / PDL, PD 25 / 50 / 75 %, den 25 % / 50 %, PWH / PWL und dem anderen Extrem der Session, mindestens 0,5 ATR voraus (`TP1 at rung 1`), es gibt kein TP2, die Hälfte geht an TP1 raus und der Rest läuft mit dem Stop auf dem Entry bis zum Session-Ende. Ein Fade, der TP1 nicht binnen zwei Stunden erreicht, wird zum Close dieser Kerze geschlossen (`Closed … · time rule`). Im Replay auf Öl und Silber war das stetiger als die Leiter, im Schnitt aber kleiner.

ABSCHNITT 7

07 🌋 Die lava-Engine

lava friert die Value Area der Stunden vor der Eröffnung ein und handelt das erste Mal, dass der Kurs einen Preis außerhalb davon akzeptiert.

→ Die Value Area 13
→ Die Acceptance 13
→ Stop 13
→ Seine Leiter 13

Die Value Area

Die Kerzen der `Built From (Hours Before The Open)` 7 Stunden vor der Eröffnung des Fensters, in Kerzen gezählt, so liest ein Kassa-Chart ohne Nachtkerzen die letzten Stunden der Session davor. `Rows` 101, das Volumen jeder Kerze gleichmäßig auf die Zeilen ihrer Spanne verteilt, `Value Area (%)` 70. Eingefroren bei der Eröffnung: `POC`, `VAH`, `VAL`, bis zu `Nodes Per Kind` 3 High Volume Nodes (mindestens 60 % des POC) und Low Volume Nodes (höchstens 35 %), herausragend über `Node Neighbour Rows` 3 um `Node Prominence` 1.5.

Die Acceptance

Ein Schluss jenseits von VAH oder VAL plus `Break Buffer (× ATR)` 0.1 beginnt einen Bruch; `Acceptance · Closes Beyond` 2 weitere Schlüsse dahinter machen die Acceptance, und der Entry ist der letzte davon. Ein Schluss zurück in der Value Area beendet den Bruch. Innerhalb von `Window · From` 0 → 120 Minuten nach der Eröffnung; eine Acceptance je Session — genommen, von einem Tor abgewiesen oder an AF Only gegeben. Die Statuszeile zählt live mit: `waiting · ▲ accepting 1/2`.

Stop

Hinter der Kante oder dem tiefsten Pullback seit dem Bruch, je nachdem, was weiter weg liegt, plus `Stop Buffer (× ATR)` 0.25, mindestens `Min Risk (× ATR)` 0.5.

Seine Leiter

Die HVNs, der POC, die VA-Kanten, Hoch und Tief des vorigen Fensters, sein 25 %, die Projektion ±25 % in Richtung des Trades, Hoch und Tief der Vorwoche, solange ungenommen, EQH / EQL. Die Tags lesen den Weg: `LVN in path`, `HVN in path`.

ABSCHNITT 8

08 📈 Die dvi-Engine

dvi folgt der Session: Ein Schluss jenseits von VWAP ± k·σ dreht den Trend, dazwischen hält er.

→ Der Wechsel 14
→ Fenster, Gezacke und das Re-Arm 14
→ Stop 14
→ Seine Leiter 14

Der Wechsel

Nach `Wait After The Open (Minutes)` 30 (der VWAP baut sich erst auf) dreht ein Schluss über VWAP + `Change Beyond VWAP ± σ` 0.5σ ihn long, einer unter VWAP − 0.5σ short. Jeder Wechsel ist ein Entry bei seinem Schluss. `Trade` · `Long Only` / `Short Only` schränkt das ein.

Fenster, Gezacke und das Re-Arm

Kein neuer Trade später als `Entries Until (Min After The Open)` 120, und keiner mehr, sobald die Schlüsse den VWAP öfter gekreuzt haben als `Max VWAP Crosses` 5 (das Gezacke). ↳ `Re-Arm After A Stop` (an): Sobald in dieser Session ein dvi-Trade ausgestoppt wurde, gilt die Kreuzungsgrenze nicht mehr. Am Session-Ende setzt sich der Trend zurück.

Stop

`Stop` · `1 ATR` (ab Werk) vom Entry; stattdessen `Other Change Line`, `VWAP` oder `Signal Candle`, immer mindestens `Min Risk (× ATR)` 0.5.

Seine Leiter

`Target Ladder` · `Lean` (ab Werk): Hoch und Tief des vorigen Fensters, sein 25 %, Hoch und Tief ±25 % auf beiden Seiten, Hoch und Tief der Vorwoche, solange ungenommen. `Lean + σ` nimmt den VWAP ± 1 · 1.5 · 2 · 2.5 · 3σ beim Entry dazu, `VWAP σ` nur diese, `Std Dev` das Entry-Bein von seiner Mitte × 1 · 2 · 2.5 · 3 · 4 · 4.5.

> **HINWEIS** **Warum dvi nach dem Tagesbias trennt**
>
> Ein dvi-Entry liegt immer auf der Seite des VWAP: Das ist sein Trigger. Sein Tag `VWAP with` ist deshalb immer dasselbe, und der Screener trennt dvis Bilanz stattdessen nach dem Tagesbias (Abschnitt 15).

ABSCHNITT 9

09 Der Trade

→ TP1 und TP2 15
→ Der Ausstieg 15
→ Ein Trade zur Zeit 15
→ Die Tore 16
→ 🤖 Der Autopilot 16

TP1 und TP2

TP1 ist die nächste Sprosse der Leiter der Engine, mindestens `TP1 At Least (R)` entfernt (1R; climax 0.5R) und höchstens `TP1 At Most (R)` 3R. TP2 ist die nächste Sprosse mindestens 1R hinter TP1 (climax 0.5R). Liegt keine Sprosse in Reichweite — gar keine, oder die nächste jenseits von 3R —, setzt ↳ `Else TP1 At (R)` 2 das TP1 auf 2R und TP2 auf die nächste Sprosse dahinter, damit der Runner trotzdem ein Ziel hat; 0 = nicht gehandelt. Ein TP2 weiter als `TP2 At Most (R)` 5R wird hereingeholt (seit v10.26b): an den nahen Rand des ersten Gaps auf dem Weg hinter TP1 — ein gegenläufiges HTF-FVG oder ein Eröffnungs-Gap, die Bremsschwelle, die die ⚖️-Zeile `gap in path` nennt — oder, wenn dort keins liegt, auf schlichte 5R; die Tags sagen `TP2 at gap` / `TP2 at cap`. Stell dir einen Long vor, dessen nächste Sprosse ein EQH 17R entfernt ist, während 4R darüber ein 4H -FVG liegt: Die zweite Hälfte geht jetzt am Boden des Gaps raus, statt bis zum Session-Ende mitzulaufen. Der Screener hat keine Gap-Engine und deckelt bei 5R. 0 = die Sprosse der Leiter, egal wie weit. Die Sprossen-Arten stehen in den Tags und im Setup-Code: `HVN`, `POC`, `VA`, `PD` (`PS` in einer Killzone), `PW`, `25%`, `50%`, `proj` (±25 %), `proj50` (±50 %), `EQ`, `σ`, `SD`, `R`, `rung 1`.

`EQH / EQL As TP Rungs · By Engine` (ab Werk) legt das ungenommene EQH über einem Long und EQL unter einem Short auf die Leiter, für lava und equinox (sie zielen auf Liquidität), nicht für climax (die Viertel) und dvi (seine getestete Lean-Leiter). `On` / `Off` für alle.

Der Ausstieg

`Exit · ½ TP1 + TP2` (ab Werk für jede Engine): die Hälfte bei TP1, der Stop rückt auf den Entry, die andere Hälfte läuft bis TP2 — oder schließt bei einem Schluss zurück durch den Entry oder am Session-Ende. `TP1 Full`: alles heraus bei TP1. `½ TP1 + VWAP Runner`: Die andere Hälfte läuft, bis eine Kerze ganz auf der anderen Seite des VWAP liegt (lavas Art).

Jeder Stop löst auf einem **Schluss** jenseits davon aus; der Trade wird zu diesem Schluss verbucht. Endet die Session vor TP1, schließt der Trade zu ihrem letzten Schluss — `🏁 · LONG … Closed … · session end, before TP1.` — und zählt dieses R.

Ein Trade zur Zeit

Solange ein Trade läuft, wird kein neuer genommen; das neue Signal ist eine blasse Marke (↳ `Untraded Signals (Dim)`), der Grund im Tooltip: `a trade is still live`, `outside the window`, `no rung at least 1R ahead`, `TP1 at PD lies 3.4R away (TP1 At Most 3R)`, `the backdrop is trending 2.7 up (Backdrop Gate Balanced Only)`, `turned down by the VWAP Gate`, `two trades this session already` …

Die Tore

`VWAP Gate` · `Off` (ab Werk) · `With VWAP` (der Schluss auf der Seite des Trades vom Session-VWAP) · `With VWAP Colour` (die Kerze ganz darauf). Ein Trade, den das Tor abweist, macht das Auction Failed scharf: Die Seite, die er genommen hätte, ist die gefangene.

`Backdrop Gate` · `Off` (ab Werk, nur angezeigt) · `Balanced Only` · `Skip Trending` · `Trending Only` · `With The Drift` · `Against The Drift` · `Trending · With The Drift` · `Trending · Against The Drift`. Die Drift ist das Vorzeichen der Bewegung über 10 Fenster. Ein noch unbekannter Backdrop (die ersten 10 Fenster) geht durch; ein abgewiesener Trade macht kein Auction Failed scharf.

Drift compatible. Jeder Entry und jedes Auction Failed sagt außerdem, ob seine Engine zum Backdrop passt, in dem sie handelt: `drift compatible` oder `drift incompatible`. Stell dir zwei Piloten vor, die mit ihrer Maschine im Gleichschritt sein müssen: lava passt zu **balanced** zwei Wochen (eine Range, in die man zurückhandelt), equinox zu einer **Drift**, mit der es handelt, climax zu **trending** zwei Wochen, die es faded, equinox im Trend ebenfalls, wenn es mitgeht. dvi hat auf dieser Karte noch keinen Platz. Die Karte stammt aus den Replays jeder Engine für sich und wurde vor dem gemeinsamen Test festgeschrieben. Dieses gemeinsame Replay (Oktober 2026) hat sie ab Juli nicht bestätigt; der Tag bleibt deshalb Information, kein Tor, und die Live-Wochen zählen weiter mit. Auf dem Engine Consensus Board markiert ein Punkt vor dem Namen die Engine, die zum aktuellen Backdrop passt: weiß = ihre Seite ist oben, schwarz = unten (auf dunklem Chart grau).

Consensus. Jeder Entry und jedes Auction Failed trägt außerdem das Bild der Tafel in diesem Bar: `consensus with` (mehr der vier Engines haben auf der Seite des Trades gestimmt als dagegen), `consensus against` (mehr dagegen) oder `consensus split` (gleich viele). Die handelnde Engine zählt mit ihrer eigenen Seite, die anderen drei mit ihrem letzten Signal der Session (siehe Engine Consensus Board). Stell dir ein Überholmanöver vor: Allein geht es auch, aber es geht besser, wenn die Autos um dich herum in dieselbe Richtung ziehen. Im Replay (5m, 22 Symbole, Januar 2025 bis Oktober 2026) haben climax, equinox und dvi fast alles mit der Mehrheit verdient und gegen sie in beiden Jahren verloren; lava war es egal. Information, kein Tor: die Live-Wochen entscheiden.

First signal. Dieselbe Zeile sagt auch, wer in dieser Session zuerst gesprochen hat: `first signal` (das Signal dieser Engine war das erste der vier in der Session), `first signal with` (eine andere Engine war zuerst da, auf der Seite des Trades) oder `first signal against` (eine andere war zuerst da, in die andere Richtung). Stell dir das erste Auto vor, das bei Grün über die Kreuzung fährt: Der Verkehr folgt ihm meist. Im Replay haben die Trades mit dem ersten Signal etwa so viel verdient wie die ersten Signale selbst, die Trades dagegen haben 2025 verloren und 2026 nichts gebracht; lava war es wieder egal. Information, kein Tor.

🤖 Der Autopilot

Eine fünfte Wahl in `Engine`, für Neugierige: `🤖 Autopilot` lässt den Backdrop an jeder Eröffnung die Engine wählen, und die Session wird gezeichnet, wie diese Engine zeichnet. Stell dir ein Stellwerk vor: Zur Glocke werden die letzten zehn Sessions gelesen, eine Engine wird eingestöpselt, die anderen drei warten bis zur nächsten Eröffnung.

`Autopilot Map` · `Against The Drift` (ab Werk) · `Prior Map`:

Backdrop zur Eröffnung	Against The Drift	Prior Map
balanced	🌋 lava	🌋 lava

Backdrop zur Eröffnung	Against The Drift	Prior Map
drifting	⚡ climax	🌓 equinox
trending	📈 dvi	⚡ climax
noch nicht bekannt (die ersten 10 Sessions)	Standby	Standby

Die Trades des Autopiloten tragen ✦ außen an ihrer Marke: `▲` über `CLX` über `✦` unter der Kerze für einen Long, `✦` über `CLX` über `▼` darüber für einen Short. Der Autopilot wählt nur die Engine; sie handelt wie immer beide Seiten (seit 29. Oktober: Im Replay brachte die Seite, die die alte Version sperrte, ±0, +8R bei 3,459 Trades, die Sperre hat die Liste also nur ausgedünnt). Die Statuszeile sagt `r3m· 🅰 climax · …`; die Alarme behalten den Namen der Engine und bekommen den Tag `autopilot`. Jede Engine behält die Einstellungen ihres eigenen Abschnitts.

> **WICHTIG** **Ein Spielzeug, kein bewiesener Vorteil**
>
> Im Replay schlug Against The Drift auf den Kerzen des Brokers jede einzelne Engine, auf einem zweiten Datenfeed waren alle vier nebeneinander besser, und die Prior Map brach auf beiden nach Juli ein. Verlass dich nicht darauf, bevor die Live-Wochen mehr sagen.

ABSCHNITT 10

10 Auction Failed

Jedes Modell bekommt die Frage: Was passiert, wenn sein Trade scheitert? Ein gescheitertes Setup fängt seine Trader, und ihre Stops treiben die Bewegung in die Gegenrichtung. r3m nimmt diesen Trade mit jeder Engine.

→ Wie es scharf wird 18
→ Wie es auslöst 18
→ Stop, Ziele, Ausstieg 18

Wie es scharf wird

Jeder genommene Trade, jeder Trade, den das VWAP Gate abweist, und jedes Signal unter ↳ `AF Only · No Engine Trades` macht das Auction Failed in die Gegenrichtung scharf. Das TP1 des Trades oder das Session-Ende hebt es auf. Ein AF zur Zeit; lava eines je Session.

Wie es auslöst

↳ `Fires On` · `By Engine` (ab Werk):

Engine	Own Failure	By Engine
🌓 equinox	ein Schluss durch den geschützten Swing	Own Failure
⚡ climax	ein Schluss jenseits von Hoch oder Tief der Climax-Kerze	Own Failure
🌋 lava	ein Schluss zurück in der Value Area	VWAP Flip
📈 dvi	— (kein eigenes)	VWAP Flip

`VWAP Flip` = lavas Art: eine Kerze ganz auf der anderen Seite des Session-VWAP vor dem TP1 des Trades; dreht der VWAP zurück, schließt er ihn vor seinem TP1, außer ↳ `Out Early On A VWAP Flip` sagt anderes: `Auto` (Standard) tut es überall außer auf den europäischen Indizes (GER40, UK100, FRA40, EUSTX50 und Verwandte), dort schließt ihn vor TP1 nur sein Stop (dort springt die gefangene Seite oft über den VWAP zurück, bevor die Bewegung kommt; das lange Replay sagt das, das kürzere der Broker-Bars noch nicht) · `On` = überall · `Off` = nirgends. `Stop-Out Close` = der Schluss, der den Trade ausstoppt.

Stop, Ziele, Ausstieg

Der Stop sitzt am fernen Ende der gefangenen Bewegung seit der Signalkerze, mindestens das Min Risk der Engine. TP1 und TP2 kommen von derselben Leiter und denselben Regeln in die Gegenrichtung, mit Else TP1 At. ↳ `Target (R)` · `−1` = By Engine (ab Werk): Der dvi-AF nimmt ein festes TP1 bei 1R, die Hälfte geht dort raus, der Rest läuft bis Einstand oder Session-Ende; die anderen drei behalten die Leiter. Stell dir eine gefangene Menge vor, die ein kurzes Stück rennt, bevor sie sich verläuft: Im Replay erreichte ein Drittel bis die Hälfte aller AFs +1R, aber nur ein Fünftel bis ein Drittel ein Leiter-TP1 bei 1,5–2R. `0` = die Leiter

für alle vier · über 0 = dieses feste TP1 für alle vier (ohne TP2). Derselbe Ausstieg. Gezeichnet als `◇` mit `AF`, mit eigenem Stop und eigenen Stummeln. Seine Trades sind in der Statistik ein eigenes Script: `equinox af`, `climax af`, `af` (lava, as the big lava's), `dvi af`.


ABSCHNITT 11

11 Ein Signal lesen

Ein Signal ist ein Stapel Fakten. Nackte Zahlen kann man sich schwer vorstellen, deshalb schreibt r3m jeden Fakt als Anteil, Abstand oder Seite: etwas, das man im Kopf sieht, bevor man auf den Chart schaut. Dieses Kapitel nimmt einen Alarm Zeile für Zeile auseinander.

→ Ein Alarm, auseinandergenommen 20
→ Die Trade-Zeile · R ist die Einheit 20
→ Die 🧭-Tags · der Wind 21
→ Die ⚖️-Fakten · der Tag in Anteilen 21
→ Gaps und Taps · Böden, Decken, Bodenwellen 22
→ Die Auction-Failed-Zeile 23
→ Die Statuszeile 23
→ Alle Tags auf einen Blick 23

Ein Alarm, auseinandergenommen



Lies es als Geschichte: Der Preis hat die Value Area nach oben verlassen und ist drei Schlüsse lang draußen geblieben (**der Auslöser**). Er steht über dem VWAP, noch nicht überdehnt (**wo**). Der Tag, die letzte Kerze und die letzten zwei Wochen neigen in dieselbe Richtung (**der Wind**). Käufer haben heute zweimal verteidigt, der Entry steht auf dem Over-Night-Gap, und das Asia-Tief wurde vorher abgeräumt (**der Boden**). Ein unberührter 1H-Gap der Gegenseite wartet 0.8R weiter oben (**die Bodenwelle**). Das Ziel ist das Hoch von gestern, das 1,8-Fache des Risikos (**der Lohn**).

Die Trade-Zeile · R ist die Einheit

Im Alarm	Stell es dir vor als
`SL 25439.0`	wo die Idee falsch ist: ein Schluss darüber hinaus beendet den Trade
`TP1 25488.5 (1.8R)`	für jede 1, die du riskierst, zahlt TP1 1,8. 1R = der Abstand Entry → Stop
`TP2 … (4.1R)`	das ferne Ziel; mit dem Standard-Ausstieg läuft die zweite Hälfte dorthin, der Stop auf dem Entry
`accept·VA→PD`	das Setup in Kurzform: was ausgelöst hat → wo TP1 sitzt

Im Alarm	Stell es dir vor als
`(-1.16R)` bei einem Stop	der Stop löst auf einem Schluss aus, der Verlust kann also etwas über 1R liegen: hier lag der Schluss 0.16R hinter dem Stop

Die 🧭-Tags · der Wind

Tag	Stell es dir vor als
`VWAP with` · `against`	liegt der Schluss auf der Seite des Trades vom Durchschnittspreis des Tages? With = mit dem Durchschnitt der Masse schwimmen, against = darunter kaufen
`VWAP Z under 1` · `1–2` · `2+`	ein Gummiband: unter 1 σ locker, 1–2 gespannt, 2+ weit gezogen, ein Zurückschnappen wird wahrscheinlicher
`day bias with` · `against`	equinox' Urteil über den Tag: Rückenwind oder Gegenwind
`flow with` · `against`	die Farbe der Kerze des vorigen Fensters: Hat gestern in Richtung des Trades geschlossen?
`backdrop balanced` · `drifting with` · `trending against`	die letzten 10 Sessions: eine Range, ein leichter Hang oder eine Treppe, und ob der Trade sie hinauf- oder hinuntergeht
`drift compatible` · `drift incompatible`	ob diese Engine der richtige Pilot für diesen Backdrop ist: lava in der Range, equinox mit dem Hang, climax gegen die Treppe
`consensus with` · `against` · `split`	die Autos um dich herum: die letzten Signale der anderen Engines in der Session auf deiner Seite, dagegen oder gleich viele
`first signal` · `first signal with` · `first signal against`	das erste Auto über die Kreuzung: diese Engine, oder eine andere auf deiner Seite, oder eine andere in die andere Richtung
`autopilot`	der 🤖 Autopilot hat diese Engine für die Session gewählt
`1st FVG with` · `against` · `1st iFVG …`	der erste Gap der Eröffnung: Wer hat zuerst seine Karten gezeigt, und wurde er gebrochen (`iFVG`)?
`TP1 at PD` · `at EQ` · `at R`	worauf TP1 zielt: ein echtes Level, ein Pool gleicher Hochs, oder schlicht 2R, wenn kein Level in Reichweite lag
`TP2 at gap` · `TP2 at cap`	das TP2 der Leiter lag jenseits von 5R: Es wartet jetzt am nahen Rand des ersten Gaps auf dem Weg, oder bei schlichten 5R
`LVN in path` · `HVN in path`	dünnes Volumen voraus (der Preis rutscht durch) oder dickes Volumen voraus (der Preis bleibt hängen)

Die ⚖️-Fakten · der Tag in Anteilen

Im Alarm	Stell es dir vor als
`ADR 63%`	der Tag hat 63 % der Range eines normalen Tages verbraucht: etwa ein Drittel bleibt. ⛔ ab 100 %: der Tank ist leer
`accepted after 3 closes`	lava: drei Schlüsse außerhalb der Value Area, nicht ein einzelnes Antippen

Im Alarm	Stell es dir vor als
`bar 2.1× ATR` · `vol 5.2×` · `2.7σ from the VWAP`	climax: Die Kerze war doppelt so groß wie eine normale, mit fünffachem Volumen, weit weg vom Durchschnitt: eine Erschöpfung, kein Dahintreiben
`strong close` · `weak close (against)` · `protected swing 25392.0`	equinox: die Auslöserkerze schloss nahe ihrem Ende, oder sie ließ einen langen Docht gegen den Trade stehen · der Swing, der halten muss, der Stop dahinter
`closed above VWAP + 1σ` · `VWAP crossed 3×`	dvi: der Schluss ist aus dem Band des VWAP ausgebrochen · der VWAP wurde heute dreimal gekreuzt; viele Kreuzungen = Gehacke
`climax behind it (with)` · `no climax behind it`	eine Erschöpfungskerze der Gegenrichtung in den letzten 10 Kerzen: Der Gegenseite ist gerade die Luft ausgegangen (jede Engine außer climax, die ja der Climax ist)
`took ASIA.L ↓ (with)` · `took LON.L, ASIA.L ↓ (with)` · `NY.H ↑ (against)`	in den letzten 7 Stunden hat der Preis das Tief des Asia-Blocks abgeräumt (die 7h-Blöcke der London-Uhr auf Berliner Zeit: NY 18–01, ASIA 01–08, LON 08–15). Stops unter einem Tief wurden vor einem Long geholt: Der Treibstoff der Gegenseite ist verbraucht, with. Ein Hoch vor einem Long genommen ist against. Einmal genannt, im nächsten Entry oder AF: die neuesten drei, die genommenen Tiefs (↓) und Hochs (↑) je in einer Gruppe

Gaps und Taps · Böden, Decken, Bodenwellen

Im Alarm	Stell es dir vor als
`taps 2↓ 0↑ (with)`	zweimal kam der Preis heute von oben in einen Gap und wurde aufgefangen (↓ stützt Longs), nie von unten in einen hinein. With = das Verteidigen steht auf der Seite des Trades, `(draw)` = gleich viele auf beiden Seiten, `(against)` = mehr auf der anderen Seite
`at 10/14 +NDOG` · `at 1H +FVG (with)`	der Entry steht auf einem Gap: dem Over-Night-Gap vom 14.10. oder einem 1H-Gap auf der Seite des Trades (with): ein Boden unter einem Long, eine Decke über einem Short
`gap in path 1H -FVG 0.8R`	ein unberührter Gap der Gegenseite liegt 0.8R voraus: eine Bodenwelle. Bei 0.4R bremst er früh, bei 2.5R erst kurz vor TP1
`no gap in path`	der Weg zu TP1 ist frei

TIPP **Ein Blick**

Ein starker Long liest sich: `VWAP with` · `VWAP Z under 1` · `day bias with` · `flow with` · `at … (with)` · `climax behind it (with)` · `taps … (with)` · `took … (with)` · `no gap in path`. Ein schwacher zeigt zweimal oder öfter `against`, `VWAP Z 2+`, `ADR` über 90 % oder einen `gap in path … 0.3R`. Nichts davon ist ein Gate: Es ist das, was die Statistik zählt, und das Lab Review sagt, welche davon die guten Trades wirklich von den schlechten trennen.

Die Auction-Failed-Zeile

Im Alarm	Stell es dir vor als
`trapped acceptance ▼ 21296.0 live (−0.6R)`	die Trader, die die Acceptance verkauft haben, liegen 0.6R im Minus und sind noch drin: ihre Stops sind der Treibstoff
`failed after 9 bars`	wie lange die erste Idee gehalten hat, bevor sie brach: schnelle Fehlschläge fangen die meisten
`accepted edge 21302.5`	das Level, auf das die gefangene Seite gesetzt hat

Die Statuszeile

`ADR 63%` · `balanced 1.2` · `ATR 18.4` lesen sich wie im Alarm: die verbrauchte Tagesrange, die Form der letzten zwei Wochen und die Größe einer normalen Kerze in Punkten (ein Stop von 20 Punkten ist dann etwa eine Kerze).

Alle Tags auf einen Blick

Jeder Entry und jedes Auction Failed trägt seine Fakten in der 🧭-Zeile. Es sind nüchterne Fakten, kein Score: Die Statistik zählt jeden einzeln, und das Lab Review fragt, welche davon die guten Trades von den schlechten trennen.

Tag	Bedeutung
`VWAP with` · `VWAP against`	der Schluss auf der Seite des Trades vom Session-VWAP, oder nicht
`VWAP Z under 1` · `1–2` · `2+`	wie weit der Schluss vom VWAP entfernt liegt, in σ
`day bias with` · `against`	equinox' Tagesbias auf der Clock der Session
`flow with` · `against`	die Kerze des vorigen Fensters
`backdrop balanced` · `drifting with / against` · `trending with / against`	die letzten 10 Fenster
`drift compatible` · `drift incompatible`	die Engine passt zum Backdrop, oder nicht
`consensus with` · `against` · `split`	die Mehrheit der vier Engines auf der Seite des Trades, dagegen oder Gleichstand
`first signal` · `… with` · `… against`	diese Engine hat in der Session zuerst gesprochen, oder eine andere auf der Seite des Trades / in die andere Richtung
`autopilot`	der 🤖 Autopilot hat die Engine gewählt
`1st FVG with` · `against` · `1st iFVG …`	die 1st presented FVG der Eröffnung, invertiert `iFVG`
`TP1 at …`	die Sprosse, auf der TP1 sitzt
`TP2 at gap` · `at cap`	TP2 von einer zu fernen Sprosse hereingeholt
`taps with` · `against` · `even`	die ersten Taps eines Gaps in der Session, von der Seite des Trades oder der anderen

Tag	Bedeutung
`entry at gap` · `gap in path` · `no gap in path`	ein Gap unter / über dem Entry, einer zwischen ihm und TP1, oder ein freier Weg
`climax behind it`	eine Erschöpfungskerze der Gegenrichtung in den letzten 10 Kerzen
`took with` · `took against`	Session-Liquidität (ASIA / LON / NY .H / .L) in den letzten 7 Stunden genommen, auf der Seite, die den Trade stützt, oder nicht

Dazu die eigenen jeder Engine: equinox `bias A+` / `bias reversal`, `weak close`, `second shot` · climax seine Art (`plain`, `25% defended`, …), `vol 1.5×+` · lava `LVN in path`, `HVN in path` · dvi `after a stop`.

ABSCHNITT 12

12 Auf dem Chart

→ Die Entry-Marke 25
→ Die Statuszeile 25
→ Das Engine Consensus Board 25

Die Entry-Marke

Eine Marke am Entry, das Zeichen am nächsten an der Kerze: `▲` über `EQX` / `CLX` / `LVA` / `DVI` unter der Kerze bei einem Long, das Tag über `▼` darüber bei einem Short (lava `△` / `▽`). Solange der Trade lebt: der Stop gepunktet von der Kerze bis + 8, TP-Stummel von + 13 bis + 15 mit `TP1 1.8R` / `TP2 3.4R` und die gepunkteten Std-Dev-Stufen (↳ `Std Dev Ladder` : 1 · 2 · 2.5 · 3 · 4 · 4.5 × das Entry-Bein von seiner Mitte). Endet der Trade, bleiben Marke, Stop und Stummel stehen; nur die Stufen gehen. Ihr Tooltip ist der Alarm, oben darüber, wie er endete: ✅ `TP1 Hit (+1.8R) · 24.10 10:12` , 🛑 `Stopped (−1.1R)` , 🏁 `The session ended before TP1 (+0.4R at its last close)` .

Die Statuszeile

Ab Werk unten rechts (`Readout` mit seiner Position), in `Simple` zwei Zeilen:

```
r3m· lava · London cash 08:00–16:30 London · LONG 25456.8 · since 24.10 09:24
VA 25402.0 – 25446.0 · POC 25428.0 · PD BULL · ADR 63% · balanced 1.2 · ATR 18.4
```

Die erste Zeile: die Engine, die Session und ihre Stunden und der Trade — oder worauf die Engine wartet: `waiting · ▲ accepting 1/2` , `waiting for a climax` , `waiting for a long trigger (second shot)` , `no bias, no entries` , `done for the session` , `flat` , `AF armed ▲` . Die zweite: der Tag — lavas Value Area, equinox' Bias, die Kerze des vorigen Fensters, die verbrauchte ADR, der Backdrop, dvis VWAP-Kreuzungen, die ATR, climax' jüngstes ϟ. `Full` ergänzt die erste Zeile um Stop und TP1 und fügt das Scoreboard hinzu: Trades, TP1 / TP2 / gestoppt, Σ R brutto, wie der Ausstieg es verbucht, das R dieser Session und die Zahl der Auction Failed mit ihrem Σ.

Das Engine Consensus Board

Oben rechts (`Engine Consensus Board` , an): wo die vier Engines in dieser Session stehen und ob sie sich einig sind, auf einen Blick.



Ein Punkt vor dem Namen markiert die Engine, die zum Backdrop passt (siehe Drift compatible): weiß = ihre Seite oben, schwarz = unten. Eine Regel für alle vier: Jede Engine stimmt mit ihrem **letzten Signal der Session** ab, eine Engine ohne Signal enthält sich. equinox stimmt mit seinem Trigger (in Richtung Day Bias), climax mit dem Fade seines letzten Climax (ein Climax am Hoch heißt Short), lava mit einer Acceptance der Value Area (drei Closes jenseits VAH oder VAL), dvi mit seinem VWAP-Trend (ein Close jenseits VWAP ± kσ). Die Engine im Dienst stimmt genauso ab; solange sie einen laufenden Trade (oder Auction Failed) hat, ist dessen Seite ihre Stimme. Dann wird jede Engine an der **Mehrheit** gemessen: ✓ = mit ihr, × = dagegen, – = noch keine Stimme (blasser; alle, solange Gleichstand herrscht oder niemand gesprochen hat). Die Engine im Dienst steht in voller Tinte. Stell dir eine Crew vor dem Start vor: Wer am Steuer sitzt, zählt nicht automatisch als Ja, und wer sich noch nicht gemeldet hat, schweigt. Im Beispiel hat equinox noch nicht getriggert, climax, lava und dvi zeigen in dieselbe Richtung. Am letzten Bar der Session friert die Tafel ein und bleibt blasser bis zum nächsten Open, so sieht man, dass die Session vorbei ist. Dieselben Stimmen schreiben den Tag `consensus` in jede Meldung; die Tafel selbst handelt nicht.

ABSCHNITT 13

13 Die Einstellungen

Die Bezeichnungen wie im Einstellungsdialog. Die eigene Gruppe einer Engine ist ausgegraut, wenn eine andere Engine gewählt ist.

→ 0 · Engine 27
→ 1 · Session 27
→ 2 · 🌓 equinox · Bias & Trigger 27
→ 3 · ⚡ climax · The Fade 28
→ 4 · 🌋 lava · Value Area 28
→ 5 · 📈 dvi · Day VWAP Trend 29
→ 6 · Trades · Every Engine 29
→ 7 · Liquidity Runs (lava) 30
→ 8 · Visuals 30
→ 9 · Alerts 30

0 · Engine

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`Engine`	🌋 lava	🌓 equinox · ⚡ climax · 🌋 lava · 📈 dvi · 🤖 Autopilot
↳ `Autopilot Map`	Against The Drift	Against The Drift · Prior Map · die Karte des 🤖 Autopiloten (Abschnitt 9)

1 · Session

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`Session`	Auto	Auto · Asia · London · New York (Abschnitt 3)
↳ `Hours`	Cash	Cash · Killzone · Custom
↳ `Custom` · ↳ `Timezone`	09:30–16:00 · America/New_York	das eigene Fenster und seine Zeitzone
`Weight By Volume`	an	VWAP und lavas Profil gewichten jede Kerze nach ihrem Volumen

2 · 🌓 equinox · Bias & Trigger

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`Day Bias`	Equinox Day Bias	oder Previous Session Candle
`CISD` · `RC` · `EC`	an · an · an	die Trigger
`Event` · `FVG` · `LQ`	an · an	die qualifizierenden Events
↳ `Signatures Need The Event Too`	an	RC / EC brauchen das Event ebenfalls

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
↳ Event Max Age (Bars)	40	wie weit zurück das Event liegen darf
Strong Close	an	Schluss im äußeren Viertel der Spanne
Stop	Protected Swing	oder Trigger Candle (Tight)
Min Risk (× ATR)	0.25	der kleinste Stop-Abstand
Window · From (Min After The Open) · →	0 → 90	Entries nur in diesen Minuten
Second Shot	After A Winner	Always · Off
TP1 At Least (R)	1.0	

3 · ⚡ climax · The Fade

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Climax Bar (× ATR)	2.0	die Climax-Größe (für jede Engine gelesen)
Climax Timeframe	MTF	Chart · Auto · MTF · ein fester Zeitrahmen
Climaxes	Every Climax	Session Extreme Only · At A Level Only
Stop Room (× The Wick)	2.0	Stop = Schluss + dieser Faktor × (Extrem − Schluss)
Min Risk (× ATR)	0.5	
Window · From · →	0 → 0	die ganze Session
TP1 At Least (R)	0.5	TP2 die nächste Sprosse ≥ 0.5R dahinter
Exit	Ladder	½ Rung 1 + Runner · 2h: TP1 am nächsten Level 0,5+ ATR voraus, dort die Hälfte, der Rest auf Einstand bis Session-Ende, raus nach 2h ohne TP1

4 · 🌋 lava · Value Area

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Built From (Hours Before The Open)	7	die Kerzen des Profils, in Kerzen gezählt
Rows · Value Area (%)	101 · 70	
HVN At Least · LVN At Most (% Of POC)	60 · 35	die Node-Schwellen
Node Neighbour Rows · Node Prominence · Nodes Per Kind	3 · 1.5 · 3	
Acceptance · Closes Beyond	2	weitere Schlüsse nach dem Bruch

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`Break Buffer (× ATR) · Stop Buffer (× ATR)`	0.1 · 0.25	
`Min Risk (× ATR)`	0.5	
`Window · From · →`	0 → 120	
`TP1 At Least (R)`	1.0	

5 · 📈 dvi · Day VWAP Trend

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`Change Beyond VWAP ± σ`	0.5	die Wechsellinien
`Wait After The Open (Minutes)`	30	vorher kein Wechsel
`Trade`	Long & Short	Long Only · Short Only
`Stop`	1 ATR	Other Change Line · VWAP · Signal Candle
`Min Risk (× ATR)`	0.5	
`Entries Until (Min After The Open)`	120	
`Max VWAP Crosses ·↳ Re-Arm After A Stop`	5 · an	
`Target Ladder`	Lean	Lean + σ · VWAP σ · Std Dev
`TP1 At Least (R)`	1.0	

6 · Trades · Every Engine

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`Trades`	an	aus = nur die Karte
`TP1 At Most (R) ·↳ Else TP1 At (R)`	3.0 · 2.0	Abschnitt 9
`TP2 At Most (R)`	5.0	Abschnitt 9
`EQH / EQL As TP Rungs`	By Engine	On · Off
`Exit`	½ TP1 + TP2	TP1 Full · ½ TP1 + VWAP Runner
`VWAP Gate · Backdrop Gate`	Off · Off	Abschnitt 9
`Auction Failed`	an	Abschnitt 10
`↳ Fires On ·↳ Target (R) ·↳ Out Early On A VWAP Flip ·↳ AF Only · No Engine Trades`	By Engine · −1 (By Engine: dvi 1R) · Auto · aus	

7 · Liquidity Runs (lava)

`Draw Levels & Tags` (an) · `Swing Bars Left` / ↳ `Right` (5 / 5) · `Min Swings In Run` (3) · `Breaking FVG Min Size (× ATR)` (0.3) · `Only Open FVGs Break It` (an) · `HRLR` (Turtle Soup + Breakers · Behind An Open FVG · Off) mit ↳ `Displacement Within (Bars)` (10) und ↳ `Becomes The Draw Once The Opposite LRLR Is Taken` (an) · `EQH / EQL` mit `Tolerance (Ticks)` (an, 10) · `Keep Per Type · Live` / ↳ `History` (10 / 20) · `Extension After Run (Bars)` (5) · `Tag Row Merge (× ATR)` (0.5).

8 · Visuals

`VWAP & Bands` (an) mit ↳ `dvi Change Lines ± k·σ` und ↳ `Band 1` / `Band 2` / `Band 3` (0.5 / 1 / 2) · `lava · VAH / VAL / POC` mit ↳ `HVN / LVN` · `Previous Session · High / Low · 25% / 50%` mit ↳ `Projections ± 25% / 50%` · `1st Presented FVG (1m) · The Open` · `◇ 210m Signature Quarters` · `◑ Session Handover` · `Climax Marks · ϟ` · `Gaps & Taps · Pro / Contra` (an, ein Test seit 26.10.: lavas HTF-FVGs (1H + 4H auf 3m), die Opening Gaps NDOG / NWOG vom letzten Session-Close zum Open dieser Session und die ☐ First Taps der Session, auf jeder Bar gerechnet und in die ⚖️-Zeile jedes Entrys und AF geschrieben als `at 10/14 +NDOG` · `taps 2↓ 0↑ (with)` · `gap in path 1H -FVG 0.8R` / `no gap in path` ; Information, kein Gate) mit ↳ `Draw Boxes & Tags` (aus) und ↳ `□ First Tap Marks` (an) · `Entries, Stops & Targets` mit ↳ `Std Dev Ladder` und ↳ `Untraded Signals (Dim)` · `Mini Panels · 1H` / `210m` / `7H` (die Mini-Kerzen von equinox / kit rechts vom Kurs, aus den Chart-Bars gebaut: 1H die letzten 8, 210m / 7H der ganze Tag, Sweep-Linien, A / L / N am 7H) mit ↳ `SMT Lines` (gegen das Auto-Pairing oder ↳ `SMT Asset 1` / `2` , ↳ `SMT Symbol Source` , ↳ `Fallback: S&P 500` ; ein Request pro Asset), ↳ `Climax ϟ` (jedes ϟ des Charts, in und außerhalb der Session, in der Panel-Kerze, in der es entstand: über ihrem Docht am Hoch, darunter am Tief), ↳ `25% Quarters` , ↳ `Distance (Bars)` (35) und ↳ `Panel Candles` (weiß / schwarz, der Rand weiß auf dunklem Chart) · `Readout` (Bottom Right · Simple) · `Engine Consensus Board` (an, oben rechts) · `Keep Previous Sessions' Levels` (an) · `Colors` (Theme · Custom mit seinen vier Farbfeldern) · `Display Time Zone` (Europe/Berlin: die Zeitzone jeder Zeit, die das Script schreibt; die Session behält ihre eigene Clock) · `Monospace Font` (an) · `Font Size` (Default). Ab Werk alles an.

9 · Alerts

`Entries & Results` (an) · `Message Format` (Telegram · Plain Text) · ↳ `Telegram Chat ID` .

ABSCHNITT 14

14 Alerts einrichten


→ Wie eine Meldung aussieht 31
→ Auction Failed in den Meldungen 32
→ Emojis in den Meldungen 33
→ Message Format 33

1. **Rechtsklick auf den Chart → Alarm hinzufügen.**
2. **Als Bedingung r3m· auswählen, darunter „Any alert() function call".**
3. **Im Reiter Benachrichtigungen die Webhook-URL eintragen (Telegram) oder das Format auf Plain Text stellen.**
4. **Speichern. Nach jeder Änderung am Script oder an seinen Einstellungen: Alarm löschen und neu anlegen.**

Pro Kerze geht höchstens eine Meldung hinaus, bei ihrem Schluss: zuerst die Ergebnisse, dann ein neuer Entry, dann die Zeilen des Auction Failed.

Wie eine Meldung aussieht

Eine lava-Acceptance:



Die Kopfzeile nennt Symbol, Zeitrahmen, die Session und den **Statistiknamen mit der Version**: Jede Engine sendet unter dem Namen ihres eigenständigen Scripts — `equinox`, `climax`, `lava`, `dvi` —, so zählen ihre Trades in derselben Familie, und `v10.26e` kennzeichnet die, die in r3m gebaut wurden. Die **🧭-Zeile** ist die Lesart der Engine und die Tags (Abschnitt 11). Der zweite Absatz: Richtung, Entry, Stop, Ziele mit ihrem R und der Setup-Code (`accept·VA→PD`, `climax·25%→50%`, `FVG→CISD`, `trend·VWAP→PD`). **⚖️ Pro / Contra** trägt die eigenen Fakten der Engine, den Gap, auf dem der Entry steht, einen Climax dahinter, die Taps, die genommene Session-Liquidität, den Gap im Weg und das verbrauchte ADR (Abschnitt 11 liest jeden davon als Bild). Session und Backdrop stehen in der Kopfzeile und in den 🧭-Tags.

Die anderen Engines lesen sich so:

R3M Alerts
GER40 · 5m · London · equinox v10.26e
🧭 Equinox ▲ FVG→CISD · bias A+ · VWAP with · VWAP Z under 1 · day bias with · flow with · backdrop drifting with · TP1 at PD

🟢 · LONG 25410.5 · SL 25392.0 · TP1 25446.0 (1.9R) · TP2 25488.0 (4.2R) · FVG→CISD

⚖️ Pro / Contra · strong close · protected swing 25392.0 · at 1H +FVG (with) · climax behind it (with) · took LON.L, ASIA.L ↓ (with) · NY.H ↑ (against) · no gap in path · ADR 41%

09:41

R3M Alerts
NAS100 · 5m · New York · climax v10.26e
🧭 Climax ▼ session high (10m) · 25% defended · vol 1.5×+ · VWAP with · VWAP Z 2+ · day bias against · flow against · TP1 at 50%

🔴 · SHORT 21480.0 · SL 21522.0 · TP1 21452.0 (0.7R) · TP2 21410.0 (1.7R) · climax·25%→50%

15:12

Die Ergebnisse, jedes mit seinem R:

R3M Alerts
GER40 · 5m · London · lava v10.26e
✅ · LONG 25456.8 TP1 Hit 25488.5 (+1.78R).

10:06

`🏆 · LONG 25456.8 TP2 Hit 25530.0 (+4.11R).` ·
`🛑 · LONG 25456.8 Stopped at 25436.2 (-1.16R) · SL 25439.0.` — der Schluss, auf dem der Stop auslöste, dann die Stop-Linie · `🏁 · LONG 25456.8 Runner Closed 25456.8 (+0R) · break-even.` (auch `session end`, `VWAP flipped`) ·
`🏁 · LONG 25456.8 Closed 25461.0 (+0.24R) · session end, before TP1.`

Auction Failed in den Meldungen

R3M Alerts
NAS100 · 5m · New York · lava v10.26e
🧭 Auction failed ▲ lava · VWAP flip · VWAP with · VWAP Z under 1 · day bias with · flow with · TP1 at PD

🟢 · LONG 21318.4 · SL 21281.0 · TP1 21372.0 (1.4R) · TP2 21434.0 (3.1R) · out early when the VWAP flips back · auction·failed

⚖️ Pro / Contra · trapped acceptance ▼ 21296.0 live (−0.6R) · accepted edge 21302.5 · failed after 9 bars · no climax behind it · taps 0↓ 1↑ (against) · no gap in path · ADR 48%

10:15

Der Auslöser nach dem Namen der Engine: `VWAP flip`, `stop-out close` oder das eigene Scheitern der Engine (`protected swing closed through`, `extreme closed through`, `back inside the value area`), dazu `· AF only` oder `· turned down by the VWAP Gate`, wenn kein Trade genommen wurde. Die ⚖️-Zeile nennt den gefangenen Trade, sein Level und wie lange er hielt. Die Enden:
✅ `· LONG 21318.4 AF TP1 Hit 21372.0 (+1.43R on half) · stop to the entry · auction failed ·`
🏆 `· … AF Target … ·` 🛑 `· … AF Stopped at … · SL … ·`
🏁 `· … AF Closed … · ½ at TP1 · VWAP flipped back /` `· break-even` / `· session end`.

Emojis in den Meldungen

Emoji	Bedeutung	Wann
🧭	die Lesart der Engine und ihre Tags	jeder Entry, der der Engine und der des Auction Failed
🟢 · 🔴	Long · Short	die Trade-Zeile
⚖️	Pro / Contra: die Fakten der Engine, die Session, der Tag	jeder Entry, seine letzte Zeile
✅	TP1 erreicht (`AF TP1 Hit`)	Ergebnis
🏆	TP2 erreicht · `AF Target`	Ergebnis
🛑	gestoppt (`Stopped at`, `AF Stopped at`)	Ergebnis
🏁	Runner geschlossen · Session-Ende · `AF Closed`	Ergebnis

Message Format

Telegram (ab Werk): eine fertige `sendMessage`-Anfrage an die Bot-API für den Webhook `https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/sendMessage` (kostenpflichtiger TradingView-Plan); die Kopfzeile ist fett, der Ticker verlinkt auf den Chart. Plain Text: die Kopfzeile in der ersten Zeile, die Meldung darunter. Die Chat-ID kommt in ↳ `Telegram Chat ID`.

> **TIPP** **Das Archiv liest mit**
>
> Jede Meldung landet im R3M-Archiv. Der Parser verbucht den Stop zu dem Schluss, auf dem er auslöste, das Session-Ende zu seinem letzten Schluss, den Runner neben dem vollen Ausstieg, und die Tags werden zu zählbaren Spalten. Der Samstagsreport und das Sonntags-Lab-Review lesen die Engines nebeneinander — Brutto-R zuerst.

ABSCHNITT 15

15 Der Screener · r3m·screener·

r3m·screener· lässt r3ms Körper und die gewählte Engine auf bis zu zehn Symbolen von einem Chart aus laufen. Jedes Symbol bekommt dieselbe Lesart wie r3m selbst — in seiner eigenen Heimat-Session —, und ein Alarm deckt die ganze Watchlist ab.

→ Einrichten 34
→ Die Tabelle 34
→ Rangliste, Reports, Alarme 35

Einrichten

Leg ihn auf einen Chart, der fast rund um die Uhr handelt — EURUSD 5m: Die Kerze eines Symbols wird nur gesehen, wenn der Chart zu dieser Zeit eine Kerze hat. Wähle zuerst die `Engine` (Gruppe 0; den 🤖 Autopiloten gibt es nur in r3m·), dann die `Watchlist`: Custom (zehn Plätze) oder eine Vorlage (Forex · Pepperstone, Indices · Pepperstone, Commodities · Pepperstone, S&P 500 · Top 10, Nasdaq 100 · Next 10, DAX · Top 10, Futures · CME / Eurex, Crypto · Pepperstone, Crypto · Binance Perps). Halte die Gruppen 1–7 gleich mit denen von r3m. Für zwei Engines legst du ihn zweimal auf den Chart.

Jedes Symbol ist eine Abfrage auf dem Zeitrahmen des Charts: `Session` · `Auto` wird je Symbol entschieden, so läuft GER40 auf London und NAS100 auf New York in derselben Tabelle. Der höhere Zeitrahmen des Climax wird aus den eigenen Chartkerzen des Symbols gebaut, der Tagesbias aus seinen eigenen Tageskerzen. Zehn Symbole sind die Grenze: Mit zwölf ging der Speicher aus. Im Bar Replay senkst du `History Bars` (10,000) auf 3,000–5,000.

Nicht im Screener: r3ms Zeichnungen, die LRLR-Engine (ein schlanker EQH- / EQL-Tracker steht für die TP-Sprossen ein), die 1st presented FVG (keine 1-Minuten-Abfragen) und die ◇- / ◑-Zeichnungen.

> **WICHTIG** **Screener oder r3m·, nicht beides**
>
> Der Screener sendet jeden Trade der Watchlist, dieselben Trades, die r3m auf jedem Chart nimmt. Läuft r3ms eigener Alarm zusätzlich auf einem Symbol der Watchlist, kommt jeder Trade doppelt an.

Die Tabelle

r3m·screener· · lava · the record

#	symbol	runs	TP1	TP2	stop	ΣR	with	against
1	EUSTX50	28	57%	29%	43%	+16.1	67% · 15	42% · 12
2	US500	17	53%	6%	47%	+5.3	71% · 7	29% · 7
3	GER40	60	45%	17%	55%	+7.5	58% · 31	35% · 26

r3m·screener· · the day

symbol	bias	the day	ADR
EUSTX50	BULL	London · balanced 0.9 · VA 5421.0 – 5433.5	119% ⊘
US500	BULL · rev	New York · drifting 1.9 up	52%
USDCHF	BULL · rev	London · trending 2.6 down	55%

r3m·screener· · today's setup

symbol	setup · 5m	since	status	R	price
EUSTX50	▼ accept·VA→PD	10:00	TP1 Hit	2	5398.4
US500	▼ accept·VA→proj	16:00	Runner Closed	2	6788.2
USDCHF	▼ auction failed → 25%	10:40	Closed	1.8	0.79410


Spalte	Bedeutung
runs · TP1 · TP2 · stop · ΣR	Die Bilanz über die geladene Historie: Trades, Anteil bei TP1 / TP2 / gestoppt, R brutto (alles heraus bei TP1, ein Stop = sein Schluss, ein Session-Ende vor TP1 = ihr letzter Schluss).
with · against	Die Bilanz getrennt nach dem Session-VWAP beim Entry — bei dvi nach dem Tagesbias, weil ein dvi-Entry immer auf der Seite des VWAP liegt. TP1-Quote und Anzahl.
bias	Der Tagesbias (equinox' Engine auf der Clock der Session), `rev` = über Nacht gedreht.
the day	Die Session, die das Symbol liest, der Backdrop, lavas eingefrorene Value Area, dvis VWAP-Kreuzungen.
ADR · ATR	Der heutige Anteil an der durchschnittlichen Spanne (⊘, sobald verbraucht) · ATR(14), optional.
setup · since · status · R	Der heutige Trade: Richtung und Setup-Code mit der Sprosse von TP1, wann er auslöste, wo er steht, der Abstand von TP1 in R. Ein Auction Failed von heute übernimmt diese Zellen (`▼ auction failed → 25%`).
price	Der letzte Schluss.

Der Status lautet `Live`, `TP1 Hit`, `TP2 Hit`, `Runner Closed`, `Stopped`, `Session End` (die Session endete vor TP1) und beim Auction Failed `Closed`. Mit der Maus über einer Zeile siehst du ihre Reportzeile. Die Farben sind die eine Farbleiter der Screener: TP1, TP2, Stop, with und against nach ihrer Stärke gegenüber ihrer Chance gefärbt (Risiko / (Risiko + Abstand zu TP1)), blasser bei wenigen Runs; Live orange, Ziele grün, gestoppt rot, verblassend über sechs Stunden.

Rangliste, Reports, Alarme

`Sort By` · `Engine Performance` (TP1-Quote minus Stop-Quote, TP2 als Entscheidung bei Gleichstand, unter `Min Runs` 5 = jung, ganz unten) oder `Today's Setup`. `Report 1` / `Report 2` (11:00 / 17:30 in der Display Time Zone) senden die Top N (3) mit ihrer Bilanz und dem heutigen Trade und eine Fußzeile für die Watchlist.

Entries und Ergebnisse gehen als eine Meldung je Kerze hinaus, jeder Entry aufgebaut wie der Alert von r3m:



Die Kopfzeile trägt Icon und Namen der Engine (`🌓 r3m equinox` , `⚡ r3m climax` , `🌋 r3m lava` , `📈 r3m dvi`) und die Einstellung `Session` . Jeder Entry liest sich wie ein r3m-Alert, nur mit dem Symbol vorne: 🆕 · 🟢 **GER40** · die 🧭 Lesart und ihre Tags · der Trade · ⚖️ **Pro / Contra** mit der Session, die dieses Symbol gelesen hat (mit ihren Zeiten), der Kerze der vorigen Session, dem verbrauchten ADR und dem Backdrop, dann die Bilanz des Symbols auf dieser Engine (📈 Runs · 🎯 TP1-Quote). Ein Auction Failed genauso: `🧭 Auction failed ▲ lava · VWAP flip · …` · der Trade · `⚖️ Pro / Contra · trapped acceptance · London cash …` . Der Screener hat keine Gap-Engine und kein 1st FVG, diese Fakten gibt es nur in r3m. Ergebnisse bleiben je eine Zeile; ein Entry steht mit mehr Abstand zu seinen Nachbarn. Das Archiv zählt die Trades in denselben Familien wie die von r3m — `lava` , `af` — mit der eigenen Session des Entries.

ABSCHNITT 16

16 Die Belege

r3m v10.26e hat noch kein eigenes Replay. Seine Voreinstellungen stammen aus den Replays seiner vier Engines, jede für sich im selben Session-Fenster getestet — mit dem Vorbehalt, dass diese Zahlen älter sind als das Else TP1 At des Auction Failed und die Verbuchung am Session-Ende.

Engine	Was die Replays sagten
🌓 equinox	Der nächste Trade am selben Tag und in dieselbe Richtung nach einem Gewinner: +28.7R / 93 im Replay, +23.1R / 15 live; nach einem Verlierer −19.0R, der dritte und spätere −40R → `Second Shot After A Winner`, nie ein dritter. Mit der Drift des Backdrops +75R, dagegen +0.5R. Seine eigenen Trades lagen im Replay bei −30.6R brutto, was sein Scheitern zum Kandidaten macht — ungetestet.
⚡ climax	Nur das Session-Extrem +23.4R / 128 gegenüber jedem Climax +10.2R · die Hälfte bei TP1 und die Hälfte bis TP2 +11.4R gegenüber dem vollen Ausstieg +0.1R · Stop Room 2× · das Scheitern auf der VWAP-Farbe −57.5R (schlechter als Zufall), beim Stop-Out-Schluss −10.3R → climax' eigenes Scheitern ist die Voreinstellung, ungetestet.
🌋 lava	lava auf der Session, 22 Symbole, ½ TP1 + TP2: +180.1R vor dem 10. August, +137.7R danach, sechs von sieben Familien in beiden positiv — der VWAP-Runner hatte die Monate mit Hin und Her wieder abgegeben. Balanced Backdrop Ø +0.15R / +0.17R in beiden Phasen, trending −0.05R / −0.04R.
📈 dvi	Export 11, 17 Kassaindizes und Aktien, Juli 2025 – Oktober 2026: +626R / 7,845 brutto mit 1-ATR-Stops, den ersten zwei Stunden, höchstens 5 Kreuzungen und dem Re-Arm nach einem Stop — über allen 20 Zufallsziehungen. Auf der Session die Lean-Leiter +680R. Nach groben Kosten hielten es auf 3m nur US-Aktien.

Welcher Chart · 5m

Beobachte und alarmiere auf dem **5-Minuten-Chart**. Die Replays auf 21 Symbolen von Januar 2025 bis Oktober 2026, jede Engine für sich, brutto in R mit der Hälfte bei TP1 und dem Rest bis TP2, beide Hälften des Zeitraums geprüft:

Engine	3m-Chart	5m-Chart
🌋 lava	+489R	**+600R** · nach Kosten +231R gegenüber +22R: Der weitere Stop zahlt den Spread mit etwa der Hälfte an R
🌓 equinox	+385R	**+396R** · nach Kosten deutlich weniger negativ
⚡ climax	+103R	**+140R** mit dem Climax auf 10m + 5m, dem Paar, das der 5m-Chart jetzt liest
📈 dvi	**+592R**	+267R · dvi verdiente auf 3m mehr

3m funktioniert weiter für jede Engine. Die Alarme tragen den Zeitrahmen im Kopf, so hält die Statistik 3m und 5m auseinander.

TECHNIK **Was ab hier entscheidet**

Die Live-Alarme. Jede Engine sendet unter ihrem eigenen Namen mit v10.26e, so können der Samstagsreport und das Sonntags-Lab-Review die vier nebeneinander lesen — nach Symbol, Session, Backdrop und Tag — und sagen, welche Engine wo ihr Geld wert ist. Das Rennen nach Backdrop (balanced, drifting, trending) ist die nächste Studie, auf den freien Dukascopy-Kerzen, die jetzt jede Nacht ankommen.

ABSCHNITT 17

17 Bonus · Vier Charaktere

lava für Balance, equinox für Richtung, climax für Erschöpfung, dvi für den ersten Schub der Kassaeröffnung.

→ 🌓 equinox · der Trend mit dem Tag · 5m 39
→ ⚡ climax · der Fade der Erschöpfung · 5m 39
→ 🌋 lava · die erste Acceptance des neuen Preises · 5m 39
→ 📈 dvi · der Trend um den Session-VWAP · 3m 39

🌓 equinox · der Trend mit dem Tag · 5m

- **Wartet auf:** einen CISD, RC oder EC nach einem FVG-Tap oder Sweep, mit dem Tagesbias · Stop am geschützten Swing.
- **Stark, wenn:** der Tag eine Richtung hat und hält. Bester Trade: der zweite Schuss nach einem Gewinner.
- **Schwach, wenn:** der Tag pendelt. Enge Stops zahlen viel Spread, ein dritter Trade am Tag lohnt selten.

⚡ climax · der Fade der Erschöpfung · 5m

- **Wartet auf:** eine Climax-Kerze am neuen Session-Extrem, die in ihrer Gegenhälfte schließt.
- **Stark, wenn:** einer Bewegung am Extrem die Luft ausgeht, vor allem bei Indizes und gegen zwei Wochen, die zu weit gelaufen sind.
- **Schwach, wenn:** ein echter Trendtag über die Fades rollt. Die Ziele liegen nah (oft unter 1R).

🌋 lava · die erste Acceptance des neuen Preises · 5m

- **Wartet auf:** die erste Acceptance jenseits der Value Area vor der Eröffnung · eine je Session.
- **Stark, wenn:** der Backdrop balanced ist, dort schlug sie den Zufall in beiden Hälften. Nach Kosten behält sie am meisten.
- **Schwach, wenn:** die letzten zwei Wochen trenden. Scheitert die erste Acceptance, übernimmt der Auction Failed.

📈 dvi · der Trend um den Session-VWAP · 3m

- **Wartet auf:** einen Schluss jenseits des Session-VWAP ± k·σ in den ersten zwei Stunden.
- **Stark, wenn:** die Kassaeröffnung einen Trend setzt und hält, bei Kassaindizes und US-Aktien. Das höchste Brutto-R der vier.
- **Schwach, wenn:** die Session um den VWAP hackt. Bei CFDs und FX fressen die Kosten das meiste.

r3m·

Ein Körper · Vier Engines · Eine Session

R3M · r3m· und r3m·screener· für TradingView (Pine Script v6) · Ausgabe Oktober 2026 · v10.26e

Die vier Engines stammen aus den R3M-Scripts: equinox (das Essence-Modell, CISD und der Tagesbias), climax (die Climax-Kerze nach Linda Raschke), lava (Auction Market Theory und die Value Area nach J. Peter Steidlmayer und James Dalton) und dvi (der Trend um den Session-VWAP). Liquiditätsläufe in ICT-Begriffen, das Turtle-Soup-HRLR nach Hudson. Diese Anleitung erklärt ein Werkzeug; sie ist keine Anlageberatung.