
R3M



ANLEITUNG

r3m·

Ein Körper · Vier Engines · Eine Session

AUSGABE
Oktober 2026

PLATFORM
TradingView · Pine Script v6

SCRIPTS
r3m· · r3m·screener·

R3M· ANLEITUNG

Inhalt

01 **Was r3m macht** 3
Ein Körper, vier Engines, ein Fenster

02 **Schnellstart** 5
Engine, Session, fertig

03 **Die Session** 6
Ein Fenster, nur seine Kerzen

04 **Die Karte** 8
Level, VWAP, Liquidität und Kontext

05 🌓 **Die equinox-Engine** 10
Der Trigger in Richtung des Tagesbias

06 ⚡ **Die climax-Engine** 12
Die Erschöpfung, gefadet

07 🌋 **Die lava-Engine** 13
Die erste Acceptance des neuen Preises

08 📈 **Die dvi-Engine** 14
Der Trend um den Session-VWAP

09 **Der Trade** 15
Ein Entry-Pfad für alle vier

10 **Auction Failed** 17
Wo die anderen scheitern, liegt die Chance

11 **Die Tags** 18
Die 🧭-Zeile, Fakt für Fakt

12 **Auf dem Chart** 19
Marken, Stummel und die Statuszeile

13 **Die Einstellungen** 20
Zehn Gruppen, jede Einstellung mit ihrem Wert ab Werk

14 **Alerts einrichten** 24
Eine Meldung je Kerze, das Archivformat

15 **Der Screener · r3m·screener·** 27
Zehn Symbole, eine Engine, ein Alarm

16 **Die Belege** 30
Was die Lites gezeigt haben und was noch offen ist

WICHTIG **Diese Anleitung erklärt ein Werkzeug, keine Handelsstrategie**

r3m (R3M) misst und benennt, was der Markt bereits getan hat. Er sagt nicht voraus, was er tun wird. Jede Zahl in dieser Anleitung ist eine Voreinstellung, kein Gesetz. Die Voreinstellungen stammen aus Replays der vier Lites und ihrer großen Brüder auf Pepperstone-CFDs und Kassamärkten — Stichproben, keine Beweise, und nicht auf deinen Markt optimiert. r3m selbst, Version v10.26, hat noch kein eigenes Replay: Seine Live-Alarme sind der Forward-Test. Nichts davon ist eine Anlageberatung.

ABSCHNITT 1

01 Was r3m macht

r3m packt die vier R3M-Lites in ein Script. Er liest ein Session-Fenster — den Kassamarkt des Symbols, eine Killzone oder ein Fenster, das du festlegst —, und in diesem Fenster sucht eine von vier Engines den Trade. Alles andere ist für alle vier derselbe Körper: die Level, die Leiter, der Ausstieg, das Auction Failed, die Tore, die Tags, die Statuszeile und die Alarme.

→ Die eine Kernidee 3

→ Was du dafür brauchst 4

Engine	Worauf sie wartet	Ihr Charakter
🌓 **equinox**	Ein CISD, RC oder EC mit einem FVG-Tap oder einem Liquiditäts-Sweep davor, in Richtung des Tagesbias	Trend mit dem Tag · Stop am geschützten Swing · ein zweiter Schuss nach einem Gewinner
⚡ **climax**	Die Climax-Kerze an einem neuen Session-Hoch oder -Tief, die in ihrer gegenüberliegenden Hälfte schließt	Der Fade · Stop mit Raum hinter dem Docht · Ziele auf den Viertel-Leveln
🌋 **lava**	Die erste Acceptance jenseits der Value Area der Stunden vor der Eröffnung	Der neue Preis · Stop hinter der Kante · Ziele auf den Nodes · einmal je Session
📈 **dvi**	Ein Schluss jenseits des Session-VWAP ± k·σ	Mit dem Trend · Stop eine ATR entfernt · in den ersten zwei Stunden, bis die Session zerhackt

Die Engine wählst du in `Engine`, der ersten Einstellung. Für zwei Engines gleichzeitig legst du r3m zweimal auf den Chart.

Die eine Kernidee

HINWEIS **Derselbe Körper, ein anderer Kopf. Jeder Trade ist vergleichbar.**

Die vier Lites sind zu einem gemeinsamen Funktionsumfang zusammengewachsen: dasselbe Session-Fenster, derselbe Trade-Rahmen, derselbe Gegen-Trade beim Scheitern, dieselben Tags. Nur der Trigger und sein natürlicher Stop unterscheiden sich. r3m macht das ausdrücklich: Vier Köpfe liefern ein Signal — Richtung, Entry, Stop, das Level, das sein eigenes Scheitern markiert, eine kurze Lesart und eigene Tags —, und ein einziger Entry-Pfad macht daraus einen Trade. So wird eine lava-Acceptance genauso verbucht, mit Zielen versehen, geschlossen, getaggt und gezählt wie ein equinox-CISD. Genau das erlaubt es, sie später gegeneinander antreten zu lassen, nach Markt und nach Backdrop: die richtige Engine für die richtige Art von zwei Wochen.

Was du dafür brauchst

- Einen Intraday-Chart; 3 Minuten sind die Heimat der Voreinstellungen. Jeder Minuten-Chart funktioniert; die 210m-Viertel brauchen einen Zeitrahmen, der 210 Minuten teilt, und die 1st presented FVG wird immer auf 1-Minuten-Daten gelesen.
- Volumen hilft dem VWAP und lavas Profil. Ohne Volumen schaltest du `Weight By Volume` aus.
- Für eine ganze Watchlist mit einem Alarm: r3m·screener· (Abschnitt 15).

02

ABSCHNITT 2

Schnellstart

→ Schritt 1 · Die Engine wählen 5
→ Schritt 2 · Die Session prüfen 5
→ Schritt 3 · Laufen lassen 5
→ Was du siehst 5

Schritt 1 · Die Engine wählen

Leg r3m· auf einen 3-Minuten-Chart und wähle die `Engine`. Ab Werk ist es 🌋 lava. Jede Engine liest nur ihren eigenen Abschnitt (2 equinox, 3 climax, 4 lava, 5 dvi); die anderen sind ausgegraut.

Schritt 2 · Die Session prüfen

`Session` steht ab Werk auf `Auto`: der Heimatmarkt des Symbols, bestimmt aus seiner Struktur, nicht aus einem Backtest. GER40 handelt London, NAS100 New York, JPN225 Asien, Gold und FX London. `Hours` steht ab Werk auf `Cash` — der Kassamarkt. Die Statuszeile nennt, was gewählt wurde: `r3m· lava · London cash 08:00–16:30 London · …`. Alles außerhalb des Fensters wird übersprungen, als hätte der Chart dort keine Kerzen.

Schritt 3 · Laufen lassen

Die Voreinstellungen sind die jeder Lite: ihr Fenster, ihr Min Risk, ihre TP1-Regel, die Hälfte heraus bei TP1 und die Hälfte bis TP2, Auction Failed an. Richte einen Alarm ein (Abschnitt 14), und Entries, Ergebnisse und Gegen-Trades kommen im Archivformat an.

Was du siehst

Mit der Eröffnung des Fensters beginnen die Level des vorigen Fensters — `PDH` / `PDL` (in einer Killzone `PSH` / `PSL`), die durchgezogenen `25%` und `50%`, die gepunkteten Projektionen `PDH +25%` / `+50%` (oder `PDL -25%` / `-50%`, je nach Seite der Vorkerze). Der Session-VWAP mit seinen drei Bandpaaren, nur innerhalb des Fensters. Die Liquiditäts-Tags `+LRLR`, `EQH`, `-HRLR`. Die 1st presented FVG der Eröffnung, gepunktet, mit dem Tag `1st +FVG` oder `1st -FVG`. Mit lava die eingefrorenen `VAH`, `VAL`, `POC` und die Nodes. ϟ an jedem Climax. Dann der Trade: ▲ über `EQX` / `CLX` / `LVA` / `DVI` unter der Kerze bei einem Long (das Tag über ▼ darüber bei einem Short; lavas Zeichen ist △ / ▽), die kurze gepunktete Stop-Linie, die TP-Stummel mit ihrem R und die gepunkteten Std-Dev-Stufen. Ein Gegen-Trade: ◇ mit `AF`. Unten rechts die Statuszeile.

ABSCHNITT 3

03 Die Session

r3m liest ein Fenster am Tag. Darin wird jede Zahl aus den eigenen Kerzen des Fensters gebildet: der VWAP, die ATR, Hoch und Tief des vorigen Fensters, die ADR, der Backdrop. Außerhalb wartet das Script.

→ Auto 6

→ Hours · Cash, Killzone, Custom 6

→ Was aus dem Fenster gebildet wird 7

Auto

`Session` · `Auto` wählt den Heimatmarkt des Symbols nach seiner Struktur:

Symbol	Session
Aktien, Kassaindizes, Fonds, Futures	Nach der Zeitzone ihrer Börse: Europa → London · Asien / Australien → Asien · Amerika → New York
DAX- / EU-Index-CFDs, UK100	London
JPN225, HK50, AUS200, CN50	Asien
Gold, Silber	London (das LBMA-Fixing)
FX	London
US-Index-CFDs, Öl, Aktien-CFDs, Krypto	New York

`Asia`, `London` oder `New York` legen sie von Hand fest. Die Kopfzeile des Alarms trägt die gewählte Session.

Hours · Cash, Killzone, Custom

Hours	Asia	London	New York
Cash (ab Werk)	TSE 09:00–15:30 Tokio	08:00–16:30 London (Xetra 09:00–17:30 Berlin)	09:30–16:00 New York
Killzone (ICT, New Yorker Clock)	20:00–00:00	02:00–05:00	07:00–10:00

`Custom` nimmt die Session aus ↳ `Custom` und ihre ↳ `Timezone`; sie darf über Mitternacht laufen. In einer Killzone heißt das vorige Fenster `PS` (`PSH`, `PSL`) statt `PD`.

Was aus dem Fenster gebildet wird

- **VWAP und σ**: verankert an der Eröffnung des Fensters, nach Volumen gewichtet (`Weight By Volume`).
- **ATR 14**: ein eigener gleitender Durchschnitt der True Range der Fensterkerzen, damit eine ruhige Nacht sie nicht schrumpfen lässt.
- **Das vorige Fenster**: sein Hoch und Tief, seine Kerze (der **Flow**: BULL, wenn sie über ihrer Eröffnung schloss), sein 25 % und 50 % (gemessen vom Schluss zurück Richtung Hoch bei einer bärischen Kerze, Richtung Tief bei einer bullischen) und die Projektionen ±25 % / ±50 % seiner Spanne jenseits von Hoch oder Tief.
- **ADR 14**: die durchschnittliche Spanne der letzten 14 Fenster und der heutige Anteil daran.
- **Die Vorwoche**: ihr Hoch und Tief, eine Sprosse, bis sie genommen sind.
- **Der Backdrop**: die Nettobewegung der letzten 10 Fenster (Σ Schluss − Eröffnung) in ihrer durchschnittlichen Spanne — `balanced` unter 1.5, `drifting` 1.5–2.5, `trending` ab 2.5, mit `up` oder `down` .
- **Die Minuten seit der Eröffnung**: Das Fenster jeder Engine wird von hier aus gezählt.

`Keep Previous Sessions' Levels` lässt die Linien von gestern auf dem Chart; aus, werden nur die von heute gezeichnet.

ABSCHNITT 4

04 Die Karte

→ Die Level 8
→ VWAP und Bänder 8
→ Liquiditätsläufe 8
→ Die 1st presented FVG 8
→ ◇ 210m-Viertel und ◑ die Übergabe 9
→ ϟ Climax-Marken 9

Die Level

Mit der Eröffnung zeichnet r3m die Level des vorigen Fensters und zieht sie bis zur letzten Kerze mit, bis zur nächsten Eröffnung: `PDH` / `PDL` durchgezogen, `25%` / `50%` durchgezogen, die Projektionen gepunktet (`PDH +25%` , `PDH +50%` nach einer bullischen Kerze, `PDL -25%` , `PDL -50%` nach einer bärischen). Mit lava kommt die eingefrorene Value Area dazu: `VAH` , `VAL` , ein dickerer `POC` , `HVN` durchgezogen, `LVN` gestrichelt.

VWAP und Bänder

Der Session-VWAP, gepunktet, mit drei Bandpaaren bei ↳ `Band 1` 0.5σ, ↳ `Band 2` 1σ und ↳ `Band 3` 2σ (0 blendet ein Paar aus), nur innerhalb des Fensters gezeichnet. Mit dvi kommen die beiden Wechsellinien ±k·σ dazu (↳ `dvi Change Lines ± k·σ`).

Liquiditätsläufe

Die lrlr··-Engine wie in lava, auf jeder Kerze des Charts: Eine Folge von drei Swings (Hoch, tieferes Hoch, tieferes Hoch — `Min Swings In Run`), die keine offene FVG bricht, ist ein Low-Resistance-Run, `+LRLR` oben oder `-LRLR` unten. Gleiche Hochs und Tiefs innerhalb von `Tolerance (Ticks)` sind `EQH` / `EQL` . `HRLR` · `Turtle Soup + Breakers` (ab Werk) markiert das gesweepte Extrem einer Turtle Soup, die innerhalb von ↳ `Displacement Within (Bars)` durch den letzten gegenüberliegenden Swing verdrängt hat, ◎, sobald das gegenüberliegende LRLR genommen ist (`Becomes The Draw`). Die Tags fassen sich zu Zeilen zusammen (`Tag Row Merge`); mit der Maus darüber siehst du die Swings, 🧲 `Formed …` und ✂️ `Run …` . EQH / EQL können TP-Sprossen sein (Abschnitt 9); LRLR und HRLR werden nur gezeichnet.

Die 1st presented FVG

Die erste 1-Minuten-Fair-Value-Gap nach der Eröffnung des Fensters, ihre mittlere Kerze innerhalb von 150 Minuten: gepunktet mit ihrem C.E., eine blasse Füllung, Tag `1st +FVG` oder `1st -FVG` . Ein Schluss durch ihre ferne Seite invertiert sie. Ihr Tooltip beginnt mit 🔔 `·` . In den Tags heißt sie `1st FVG with` / `against` (oder `1st iFVG …` , sobald invertiert).

◇ 210m-Viertel und ◑ die Übergabe

Als Kontext gezeichnet, wie in lava: Eine 210m-Umkehrsignatur, die das tägliche 25 % abweist, zeichnet ihr eigenes `210m 25%` / `210m 50%` (gestrichelt) und ein ◇; ein späterer 210m-Schluss durch ihr 25 % entfernt sie. `◑ NY` markiert, wo die Lesart der New Yorker Clock übernimmt (ihr 08:00), `◑ LON`, wo sie zurückgibt (ihr 18:00), der Tagesbias beider Clocks im Tooltip. Die Trades lesen sie nicht — außer dass der Tagesbias dahinter equinox' Richtung ist und das Tag `day bias with / against` jeder Engine.

ϟ Climax-Marken

Jeder Climax der Session bekommt ein ϟ an seinem Extrem: mindestens `Climax Bar (× ATR)` 2× ATR breit, ein neues Session-Hoch oder -Tief, ein Schluss zurück in der gegenüberliegenden Hälfte — auf der Chartkerze oder, mit `Climax Timeframe` MTF (ab Werk), auf dem zum Chart passenden höheren Zeitrahmen und der Stufe darunter (3m-Chart: 10m und 5m). Eine Kerze des höheren Zeitrahmens zählt, sobald sie geschlossen hat, und nur, wenn sie innerhalb der Session eröffnet hat. Der Tooltip nennt das Level, an dem sie sich bildete (`at the PDH`, `at the VAL`, …), ihre Größe, ihr Volumen und ihren Abstand zum VWAP. climax handelt sie; equinox liest sie als `climax behind it`; für die anderen ist sie Kontext.

ABSCHNITT 5

05 Die equinox-Engine

equinox nimmt eine Seite am Tag — den Tagesbias — und wartet auf einen Trigger, der den Kurs nach einem Event im umgekehrten Bein in diese Richtung dreht.

→ Der Tagesbias 10
→ Der Trigger 10
→ Das Event 10
→ Stop, Fenster, zweiter Schuss 10
→ Seine Leiter 11

Der Tagesbias

`Day Bias` · `Equinox Day Bias` (ab Werk) ist equinox' Engine auf der Clock der Session (New York → die New Yorker Clock, sonst die Londoner Clock auf Berliner Stunden): Die Vortageskerze gibt die Richtung, ein 210m-Schluss über Nacht durch ihr 25 % dreht sie (`reversal`), ein 210m-Schluss zurück, solange ihr 50 % gehalten hat, holt sie zurück. Unberührt heißt sie `A+` . `Previous Session Candle` nimmt stattdessen die Kerze des vorigen Fensters. Ein Doji: keine Entries.

Der Trigger

- **CISD** — ein Schluss zurück durch die Eröffnung des laufenden Runs (ein Doji setzt den Run fort); sein Extrem ist der geschützte Swing. Gezeichnet als kurze dicke Linie auf dem CISD-Level.
- **RC** — sweept den letzten Swing und schließt zurück.
- **EC** — nimmt das Extrem der Vorkerze und schließt jenseits ihrer Eröffnung.

Jede Signatur braucht einen 50-%-Schluss. `Strong Close` (an) verlangt, dass der Trigger im äußeren Viertel seiner Spanne schließt.

Das Event

Vor dem Trigger, im umgekehrten Bein und höchstens ↳ `Event Max Age (Bars)` 40 Kerzen zurück: **FVG** — ein Tap einer offenen Fair Value Gap des Chart-Zeitrahmens auf der Seite des Trades — oder **LQ** — ein Sweep eines Swings des Chart-Zeitrahmens (1 Kerze links und rechts). Das jüngste benennt das Setup: `FVG→CISD` , `LQ→RC` , `FVG+LQ→CISD+EC` . ↳ `Signatures Need The Event Too` (an) wendet die Event-Regel auch auf RC und EC an.

Stop, Fenster, zweiter Schuss

Der Stop sitzt am geschützten Swing (`Stop` · `Protected Swing` ; `Trigger Candle (Tight)` nimmt das eigene Extrem des Triggers), mindestens `Min Risk (× ATR)` 0.25 entfernt. Entries zählen in `Window · From` 0 → 90 Minuten nach der Eröffnung — equinox' 09:00–10:30 Berlin auf der Londoner Kassa-Eröffnung. `Second Shot` · `After A Winner` (ab Werk) erlaubt einen zweiten Trade nur, nachdem der erste TP1 erreicht hat; `Always` erlaubt ihn trotzdem, `Off` lässt es bei einem je Session. Nie einen dritten.

Seine Leiter

Hoch oder Tief des vorigen Fensters in Richtung des Trades, solange ungenommen, das der Vorwoche, solange ungenommen, die Projektionen ±25 % und ±50 % in Richtung des Trades und EQH / EQL (Abschnitt 9).

ABSCHNITT 6

06 ⚡ Die climax-Engine

climax faded die Kerze, der an einem neuen Session-Extrem die Luft ausging.

→ Der Trigger 12

→ Stop und Fenster 12

→ Seine Leiter 12

Der Trigger

Ein Climax (Abschnitt 4, ϟ) an einem neuen Session-Hoch wird bei seinem Schluss short gefadet, einer an einem neuen Session-Tief long. Seine Art wird am vorigen Fenster gelesen: `25% defended` (er stach in das 25 % des vorigen Fensters und schloss zurück), `exhausted break` (er stach in das 25 % und schloss dahinter), `at the projection` (er erreichte die Projektion ±25 % in Richtung des Flows), sonst `plain` — das Session-Extrem allein. `Climaxes` wählt, was gehandelt wird: `Every Climax` (ab Werk), `Session Extreme Only` (der schlichte), `At A Level Only` (die drei anderen).

Stop und Fenster

Stop = der Schluss des Climax + `Stop Room (× The Wick)` 2.0 × der Abstand zu seinem Extrem, mindestens `Min Risk (× ATR)` 0.5 entfernt. `Window · From` 0 → 0 = die ganze Session; ein Climax braucht ein Session-Extrem, deshalb bilden die ersten Kerzen selten einen. Ein neuerer Climax, während ein Trade läuft, ist eine blasse Marke.

Seine Leiter

Hoch und Tief des vorigen Fensters, sein 25 % und 50 %, die Projektion ±25 % in Richtung des Trades, Hoch und Tief der Vorwoche, solange ungenommen. `TP1 At Least (R)` 0.5 — climax nimmt das nächste Viertel-Level voraus — und TP2 die nächste Sprosse mindestens 0.5R dahinter. EQH / EQL sind ab Werk aus.

ABSCHNITT 7

07 🌋 Die lava-Engine

lava friert die Value Area der Stunden vor der Eröffnung ein und handelt das erste Mal, dass der Kurs einen Preis außerhalb davon akzeptiert.

→ Die Value Area 13
→ Die Acceptance 13
→ Stop 13
→ Seine Leiter 13

Die Value Area

Die Kerzen der `Built From (Hours Before The Open)` 7 Stunden vor der Eröffnung des Fensters, in Kerzen gezählt, so liest ein Kassa-Chart ohne Nachtkerzen die letzten Stunden der Session davor. `Rows` 101, das Volumen jeder Kerze gleichmäßig auf die Zeilen ihrer Spanne verteilt, `Value Area (%)` 70. Eingefroren bei der Eröffnung: `POC`, `VAH`, `VAL`, bis zu `Nodes Per Kind` 3 High Volume Nodes (mindestens 60 % des POC) und Low Volume Nodes (höchstens 35 %), herausragend über `Node Neighbour Rows` 3 um `Node Promi-nence` 1.5.

Die Acceptance

Ein Schluss jenseits von VAH oder VAL plus `Break Buffer (× ATR)` 0.1 beginnt einen Bruch; `Acceptance · Closes Beyond` 2 weitere Schlüsse dahinter machen die Acceptance, und der Entry ist der letzte davon. Ein Schluss zurück in der Value Area beendet den Bruch. Innerhalb von `Window · From` 0 → 120 Minuten nach der Eröffnung; eine Acceptance je Session — genommen, von einem Tor abgewiesen oder an AF Only gegeben. Die Statuszeile zählt live mit: `waiting · ▲ accepting 1/2`.

Stop

Hinter der Kante oder dem tiefsten Pullback seit dem Bruch, je nachdem, was weiter weg liegt, plus `Stop Buffer (× ATR)` 0.25, mindestens `Min Risk (× ATR)` 0.5.

Seine Leiter

Die HVNs, der POC, die VA-Kanten, Hoch und Tief des vorigen Fensters, sein 25 %, die Projektion ±25 % in Richtung des Trades, Hoch und Tief der Vorwoche, solange ungenommen, EQH / EQL. Die Tags lesen den Weg: `LVN in path`, `HVN in path`.

ABSCHNITT 8

08 📈 Die dvi-Engine

dvi folgt der Session: Ein Schluss jenseits von VWAP ± k·σ dreht den Trend, dazwischen hält er.

→ Der Wechsel 14
→ Fenster, Gezacke und das Re-Arm 14
→ Stop 14
→ Seine Leiter 14

Der Wechsel

Nach `Wait After The Open (Minutes)` 30 (der VWAP baut sich erst auf) dreht ein Schluss über VWAP + `Change Beyond VWAP ± σ` 0.5σ ihn long, einer unter VWAP − 0.5σ short. Jeder Wechsel ist ein Entry bei seinem Schluss. `Trade` · `Long Only` / `Short Only` schränkt das ein.

Fenster, Gezacke und das Re-Arm

Kein neuer Trade später als `Entries Until (Min After The Open)` 120, und keiner mehr, sobald die Schlüsse den VWAP öfter gekreuzt haben als `Max VWAP Crosses` 5 (das Gezacke). ↳ `Re-Arm After A Stop` (an): Sobald in dieser Session ein dvi-Trade ausgestoppt wurde, gilt die Kreuzungsgrenze nicht mehr. Am Session-Ende setzt sich der Trend zurück.

Stop

`Stop` · `1 ATR` (ab Werk) vom Entry; stattdessen `Other Change Line`, `VWAP` oder `Signal Candle`, immer mindestens `Min Risk (× ATR)` 0.5.

Seine Leiter

`Target Ladder` · `Lean` (ab Werk): Hoch und Tief des vorigen Fensters, sein 25 %, Hoch und Tief ±25 % auf beiden Seiten, Hoch und Tief der Vorwoche, solange ungenommen. `Lean + σ` nimmt den VWAP ± 1 · 1.5 · 2 · 2.5 · 3σ beim Entry dazu, `VWAP σ` nur diese, `Std Dev` das Entry-Bein von seiner Mitte × 1 · 2 · 2.5 · 3 · 4 · 4.5.

> **HINWEIS** **Warum dvi nach dem Tagesbias trennt**
>
> Ein dvi-Entry liegt immer auf der Seite des VWAP: Das ist sein Trigger. Sein Tag `VWAP with` ist deshalb immer dasselbe, und der Screener trennt dvis Bilanz stattdessen nach dem Tagesbias (Abschnitt 15).

ABSCHNITT 9

09 Der Trade

→ TP1 und TP2 15
→ Der Ausstieg 15
→ Ein Trade zur Zeit 15
→ Die Tore 15

TP1 und TP2

TP1 ist die nächste Sprosse der Leiter der Engine, mindestens `TP1 At Least (R)` entfernt (1R; climax 0.5R) und höchstens `TP1 At Most (R)` 3R. TP2 ist die nächste Sprosse mindestens 1R hinter TP1 (climax 0.5R). Liegt keine Sprosse in Reichweite — gar keine, oder die nächste jenseits von 3R —, setzt ↳ `Else TP1 At (R)` 2 das TP1 auf 2R und TP2 auf die nächste Sprosse dahinter, damit der Runner trotzdem ein Ziel hat; 0 = nicht gehandelt. Die Sprossen-Arten stehen in den Tags und im Setup-Code: `HVN`, `POC`, `VA`, `PD` (`PS` in einer Killzone), `PW`, `25%`, `50%`, `proj` (±25 %), `proj50` (±50 %), `EQ`, `σ`, `SD`, `R`.

`EQH / EQL As TP Rungs` · `By Engine` (ab Werk) legt das ungenommene EQH über einem Long und EQL unter einem Short auf die Leiter, für lava und equinox (sie zielen auf Liquidität), nicht für climax (die Viertel) und dvi (seine getestete Lean-Leiter). `On` / `Off` für alle.

Der Ausstieg

`Exit` · `½ TP1 + TP2` (ab Werk für jede Engine): die Hälfte bei TP1, der Stop rückt auf den Entry, die andere Hälfte läuft bis TP2 — oder schließt bei einem Schluss zurück durch den Entry oder am Session-Ende. `TP1 Full`: alles heraus bei TP1. `½ TP1 + VWAP Runner`: Die andere Hälfte läuft, bis eine Kerze ganz auf der anderen Seite des VWAP liegt (lavas Art).

Jeder Stop löst auf einem **Schluss** jenseits davon aus; der Trade wird zu diesem Schluss verbucht. Endet die Session vor TP1, schließt der Trade zu ihrem letzten Schluss — `🏁 · LONG … Closed … · session end, before TP1.` — und zählt dieses R.

Ein Trade zur Zeit

Solange ein Trade läuft, wird kein neuer genommen; das neue Signal ist eine blasse Marke (↳ `Untraded Signals (Dim)`), der Grund im Tooltip: `a trade is still live`, `outside the window`, `no rung at least 1R ahead`, `TP1 at PD lies 3.4R away (TP1 At Most 3R)`, `the backdrop is trending 2.7 up (Backdrop Gate Balanced Only)`, `turned down by the VWAP Gate`, `two trades this session already` …

Die Tore

`VWAP Gate` · `Off` (ab Werk) · `With VWAP` (der Schluss auf der Seite des Trades vom Session-VWAP) · `With VWAP Colour` (die Kerze ganz darauf). Ein Trade, den das Tor abweist, macht das Auction Failed scharf: Die Seite, die er genommen hätte, ist die gefangene.

`Backdrop Gate` · `Off` (ab Werk, nur angezeigt) · `Balanced Only` · `Skip Trending` · `Trending Only` · `With The Drift` · `Against The Drift` · `Trending · With The Drift` · `Trending · Against The Drift`. Die Drift ist das Vorzeichen der Bewegung über 10 Fenster. Ein noch unbekannter Backdrop (die ersten 10 Fenster) geht durch; ein abgewiesener Trade macht kein Auction Failed scharf.

ABSCHNITT 10

10 Auction Failed

Jedes Modell bekommt die Frage: Was passiert, wenn sein Trade scheitert? Ein gescheitertes Setup fängt seine Trader, und ihre Stops treiben die Bewegung in die Gegenrichtung. r3m nimmt diesen Trade mit jeder Engine.

→ Wie es scharf wird 17
→ Wie es auslöst 17
→ Stop, Ziele, Ausstieg 17

Wie es scharf wird

Jeder genommene Trade, jeder Trade, den das VWAP Gate abweist, und jedes Signal unter ↳ `AF Only · No Engine Trades` macht das Auction Failed in die Gegenrichtung scharf. Das TP1 des Trades oder das Session-Ende hebt es auf. Ein AF zur Zeit; lava eines je Session.

Wie es auslöst

↳ `Fires On` · `By Engine` (ab Werk):

Engine	Own Failure	By Engine
🌓 equinox	ein Schluss durch den geschützten Swing	Own Failure
⚡ climax	ein Schluss jenseits von Hoch oder Tief der Climax-Kerze	Own Failure
🌋 lava	ein Schluss zurück in der Value Area	VWAP Colour
📈 dvi	— (kein eigenes)	VWAP Colour

`VWAP Colour` = lavas Art: eine Kerze ganz auf der anderen Seite des Session-VWAP vor dem TP1 des Trades; dreht der VWAP zurück, schließt er ihn vor seinem TP1. `Stop-Out Close` = der Schluss, der den Trade ausstoppt.

Stop, Ziele, Ausstieg

Der Stop sitzt am fernen Ende der gefangenen Bewegung seit der Signalkerze, mindestens das Min Risk der Engine. TP1 und TP2 kommen von derselben Leiter und denselben Regeln in die Gegenrichtung, mit Else TP1 At; ↳ `Target (R)` über 0 setzt stattdessen ein festes TP1 (dann ohne TP2). Derselbe Ausstieg. Gezeichnet als ◇ mit `AF`, mit eigenem Stop und eigenen Stummeln. Seine Trades sind in der Statistik ein eigenes Script: `eqxlite af`, `clxlite af`, `lavalite af`, `dvilite af`.

ABSCHNITT 11

11 Die Tags

Jeder Entry und jedes Auction Failed trägt seine Fakten in der 🧭-Zeile. Es sind nüchterne Fakten, kein Score: Die Statistik zählt jeden einzeln, und das Lab Review fragt, welche davon die guten Trades von den schlechten trennen.

Tag	Bedeutung
`VWAP with` · `VWAP against`	der Schluss auf der Seite des Trades vom Session-VWAP, oder nicht
`VWAP Z under 1` · `1–2` · `2+`	wie weit der Schluss vom VWAP entfernt liegt, in σ
`day bias with` · `against`	equinox' Tagesbias auf der Clock der Session
`flow with` · `against`	die Kerze des vorigen Fensters
`backdrop balanced` · `drifting with / against` · `trending with / against`	die letzten 10 Fenster
`1st FVG with` · `against` · `1st iFVG …`	die 1st presented FVG der Eröffnung, invertiert `iFVG`
`TP1 at …`	die Sprosse, auf der TP1 sitzt

Dazu die eigenen jeder Engine: equinox `bias A+` / `bias reversal`, `climax behind it`, `weak close`, `second shot` · climax seine Art (`plain`, `25% defended`, …), `vol 1.5×+` · lava `LVN in path`, `HVN in path` · dvi `after a stop`.

ABSCHNITT 12

12 Auf dem Chart

→ Die Entry-Marke 19
→ Die Statuszeile 19

Die Entry-Marke

Eine Marke am Entry, das Zeichen am nächsten an der Kerze: `▲` über `EQX` / `CLX` / `LVA` / `DVI` unter der Kerze bei einem Long, das Tag über `▼` darüber bei einem Short (lava `△` / `▽`). Solange der Trade lebt: der Stop gepunktet von der Kerze bis + 8, TP-Stummel von + 13 bis + 15 mit `TP1 1.8R` / `TP2 3.4R` und die gepunkteten Std-Dev-Stufen (↳ `Std Dev Ladder`: 1 · 2 · 2.5 · 3 · 4 · 4.5 × das Entry-Bein von seiner Mitte). Endet der Trade, bleiben Marke, Stop und Stummel stehen; nur die Stufen gehen. Ihr Tooltip ist der Alarm, oben darüber, wie er endete: ✅ `TP1 Hit (+1.8R) · 24.10 10:12`, 🛑 `Stopped (−1.1R)`, 🏁 `The session ended before TP1 (+0.4R at its last close)`.

Die Statuszeile

Ab Werk unten rechts (`Readout` mit seiner Position), in `Simple` zwei Zeilen:

```
r3m· lava · London cash 08:00–16:30 London · LONG 25456.8 · since 24.10 09:24
VA 25402.0 – 25446.0 · POC 25428.0 · PD BULL · ADR 63% · balanced 1.2 · ATR 18.4
```

Die erste Zeile: die Engine, die Session und ihre Stunden und der Trade — oder worauf die Engine wartet: `waiting · ▲ accepting 1/2`, `waiting for a climax`, `waiting for a long trigger (second shot)`, `no bias, no entries`, `done for the session`, `flat`, `AF armed ▲`. Die zweite: der Tag — lavas Value Area, equinox' Bias, die Kerze des vorigen Fensters, die verbrauchte ADR, der Backdrop, dvis VWAP-Kreuzungen, die ATR, climax' jüngstes ϟ. `Full` ergänzt die erste Zeile um Stop und TP1 und fügt das Scoreboard hinzu: Trades, TP1 / TP2 / gestoppt, Σ R brutto, wie der Ausstieg es verbucht, das R dieser Session und die Zahl der Auction Failed mit ihrem Σ.

ABSCHNITT 13

13 Die Einstellungen

Die Bezeichnungen wie im Einstellungsdialog. Die eigene Gruppe einer Engine ist ausgegraut, wenn eine andere Engine gewählt ist.

→ 0 · Engine 20
→ 1 · Session 20
→ 2 · 🌓 equinox · Bias & Trigger 20
→ 3 · ⚡ climax · The Fade 21
→ 4 · 🌋 lava · Value Area 21
→ 5 · 📈 dvi · Day VWAP Trend 22
→ 6 · Trades · Every Engine 22
→ 7 · Liquidity Runs (lava) 22
→ 8 · Visuals 23
→ 9 · Alerts 23

0 · Engine

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`Engine`	🌋 lava	🌓 equinox · ⚡ climax · 🌋 lava · 📈 dvi

1 · Session

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`Session`	Auto	Auto · Asia · London · New York (Abschnitt 3)
↳ `Hours`	Cash	Cash · Killzone · Custom
↳ `Custom` · ↳ `Timezone`	09:30–16:00 · America/New_York	das eigene Fenster und seine Zeitzone
`Weight By Volume`	an	VWAP und lavas Profil gewichten jede Kerze nach ihrem Volumen

2 · 🌓 equinox · Bias & Trigger

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`Day Bias`	Equinox Day Bias	oder Previous Session Candle
`CISD` · `RC` · `EC`	an · an · an	die Trigger
`Event` · `FVG` · `LQ`	an · an	die qualifizierenden Events
↳ `Signatures Need The Event Too`	an	RC / EC brauchen das Event ebenfalls
↳ `Event Max Age (Bars)`	40	wie weit zurück das Event liegen darf

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`Strong Close`	an	Schluss im äußeren Viertel der Spanne
`Stop`	Protected Swing	oder Trigger Candle (Tight)
`Min Risk (× ATR)`	0.25	der kleinste Stop-Abstand
`Window · From (Min After The Open) · →`	0 → 90	Entries nur in diesen Minuten
`Second Shot`	After A Winner	Always · Off
`TP1 At Least (R)`	1.0	

3 · ⚡ climax · The Fade

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`Climax Bar (× ATR)`	2.0	die Climax-Größe (für jede Engine gelesen)
`Climax Timeframe`	MTF	Chart · Auto · MTF · ein fester Zeitrahmen
`Climaxes`	Every Climax	Session Extreme Only · At A Level Only
`Stop Room (× The Wick)`	2.0	Stop = Schluss + dieser Faktor × (Extrem − Schluss)
`Min Risk (× ATR)`	0.5	
`Window · From · →`	0 → 0	die ganze Session
`TP1 At Least (R)`	0.5	TP2 die nächste Sprosse ≥ 0.5R dahinter

4 · 🌋 lava · Value Area

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`Built From (Hours Before The Open)`	7	die Kerzen des Profils, in Kerzen gezählt
`Rows · Value Area (%)`	101 · 70	
`HVN At Least · LVN At Most (% Of POC)`	60 · 35	die Node-Schwellen
`Node Neighbour Rows · Node Prominence · Nodes Per Kind`	3 · 1.5 · 3	
`Acceptance · Closes Beyond`	2	weitere Schlüsse nach dem Bruch
`Break Buffer (× ATR) · Stop Buffer (× ATR)`	0.1 · 0.25	
`Min Risk (× ATR)`	0.5	
`Window · From · →`	0 → 120	
`TP1 At Least (R)`	1.0	

5 · 📈 dvi · Day VWAP Trend

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`Change Beyond VWAP ± σ`	0.5	die Wechsellinien
`Wait After The Open (Minutes)`	30	vorher kein Wechsel
`Trade`	Long & Short	Long Only · Short Only
`Stop`	1 ATR	Other Change Line · VWAP · Signal Candle
`Min Risk (× ATR)`	0.5	
`Entries Until (Min After The Open)`	120	
`Max VWAP Crosses` · `↳ Re-Arm After A Stop`	5 · an	
`Target Ladder`	Lean	Lean + σ · VWAP σ · Std Dev
`TP1 At Least (R)`	1.0	

6 · Trades · Every Engine

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`Trades`	an	aus = nur die Karte
`TP1 At Most (R)` · `↳ Else TP1 At (R)`	3.0 · 2.0	Abschnitt 9
`EQH / EQL As TP Rungs`	By Engine	On · Off
`Exit`	½ TP1 + TP2	TP1 Full · ½ TP1 + VWAP Runner
`VWAP Gate` · `Backdrop Gate`	Off · Off	Abschnitt 9
`Auction Failed`	an	Abschnitt 10
`↳ Fires On` · `↳ Target (R)` · `↳ AF Only · No Engine Trades`	By Engine · 0 · aus	

7 · Liquidity Runs (lava)

`Draw Levels & Tags` (an) · `Swing Bars Left` / `↳ Right` (5 / 5) · `Min Swings In Run` (3) · `Breaking FVG Min Size (× ATR)` (0.3) · `Only Open FVGs Break It` (an) · `HRLR` (Turtle Soup + Breakers · Behind An Open FVG · Off) mit `↳ Displacement Within (Bars)` (10) und `↳ Becomes The Draw Once The Opposite LRLR Is Taken` (an) · `EQH / EQL` mit `Tolerance (Ticks)` (an, 10) · `Keep Per Type · Live` / `↳ History` (10 / 20) · `Extension After Run (Bars)` (5) · `Tag Row Merge (× ATR)` (0.5).

8 · Visuals

`VWAP & Bands` (an) mit ↳ `dvi Change Lines ± k·σ` und ↳ `Band 1` / `Band 2` / `Band 3` (0.5 / 1 / 2) · `lava · VAH / VAL / POC` mit ↳ `HVN / LVN` · `Previous Session · High / Low · 25% / 50%` mit ↳ `Projections ± 25% / 50%` · `1st Presented FVG (1m) · The Open` · `◇ 210m Signature Quarters` · `◑ Session Handover` · `Climax Marks · ϟ` · `Entries, Stops & Targets` mit ↳ `Std Dev Ladder` und ↳ `Untraded Signals (Dim)` · `Readout` (Bottom Right · Simple) · `Keep Previous Sessions' Levels` (an) · `Colors` (Theme · Custom mit seinen vier Farbfeldern) · `Display Time Zone` (Europe/Berlin: die Zeitzone jeder Zeit, die das Script schreibt; die Session behält ihre eigene Clock) · `Monospace Font` (an) · `Font Size` (Default). Ab Werk alles an.

9 · Alerts

`Entries & Results` (an) · `Message Format` (Telegram · Plain Text) · ↳ `Telegram Chat ID` .

ABSCHNITT 14

14 Alerts einrichten


→ Wie eine Meldung aussieht 24
→ Auction Failed in den Meldungen 25
→ Emojis in den Meldungen 26
→ Message Format 26

1. **Rechtsklick auf den Chart → Alarm hinzufügen.**
2. **Als Bedingung r3m· auswählen, darunter „Any alert() function call".**
3. **Im Reiter Benachrichtigungen die Webhook-URL eintragen (Telegram) oder das Format auf Plain Text stellen.**
4. **Speichern. Nach jeder Änderung am Script oder an seinen Einstellungen: Alarm löschen und neu anlegen.**

Pro Kerze geht höchstens eine Meldung hinaus, bei ihrem Schluss: zuerst die Ergebnisse, dann ein neuer Entry, dann die Zeilen des Auction Failed.

Wie eine Meldung aussieht

Eine lava-Acceptance:



Die Kopfzeile nennt Symbol, Zeitrahmen, die Session und den **Statistiknamen mit der Version**: Jede Engine sendet als ihre Lite — `eqxlite`, `clxlite`, `lavalite`, `dvilite` —, so führt das Archiv eine Familie je Engine, und `v10.26` kennzeichnet die Trades, die in r3m gebaut wurden. Die **🧭-Zeile** ist die Lesart der Engine und die Tags (Abschnitt 11). Der zweite Absatz: Richtung, Entry, Stop, Ziele mit ihrem R und der Setup-Code (`accept·VA→PD`, `climax·25%→50%`, `FVG→CISD`, `trend·VWAP→PD`). **⚖️ Pro / contra** trägt die eigenen Fakten der Engine und den Tag.

Die anderen Engines lesen sich so:

R3M Alerts
GER40 · 3m · London · eqxlite v10.26
🧭 Equinox ▲ FVG→CISD · bias A+ · VWAP with · VWAP Z under 1 · day bias with · flow with · backdrop drifting with · TP1 at PD

🟢 · LONG 25410.5 · SL 25392.0 · TP1 25446.0 (1.9R) · TP2 25488.0 (4.2R) · FVG→CISD

⚖️ Pro / contra · the day bias BULL A+ · London clock · protected swing 25392.0 · strong close · London cash 08:00–16:30 London · PD BULL · ADR 41% · backdrop drifting 1.8 up

09:41

R3M Alerts
NAS100 · 3m · New York · clxlite v10.26
🧭 Climax ▼ session high (10m) · 25% defended · vol 1.5×+ · VWAP with · VWAP Z 2+ · day bias against · flow against · TP1 at 50%

🔴 · SHORT 21480.0 · SL 21522.0 · TP1 21452.0 (0.7R) · TP2 21410.0 (1.7R) · climax·25%→50%

15:12

Die Ergebnisse, jedes mit seinem R:

R3M Alerts
GER40 · 3m · London · lavalite v10.26
✅ · LONG 25456.8 TP1 Hit 25488.5 (+1.78R).

10:06

`🏆 · LONG 25456.8 TP2 Hit 25530.0 (+4.11R).` ·
`🛑 · LONG 25456.8 Stopped at 25436.2 (-1.16R) · SL 25439.0.` — der Schluss, auf dem der Stop auslöste, dann die Stop-Linie · `🏁 · LONG 25456.8 Runner Closed 25456.8 (+0R) · break-even.` (auch `session end`, `VWAP turned`) · `🏁 · LONG 25456.8 Closed 25461.0 (+0.24R) · session end, before TP1.`

Auction Failed in den Meldungen

R3M Alerts
NAS100 · 3m · New York · lavalite v10.26
🧭 Auction failed ▲ lava · VWAP colour · VWAP with · VWAP Z under 1 · day bias with · flow with · TP1 at PD

🟢 · LONG 21318.4 · SL 21281.0 · TP1 21372.0 (1.4R) · TP2 21434.0 (3.1R) · out early when the VWAP turns back · auction·failed

⚖️ Pro / contra · trapped acceptance ▼ 21296.0 live (−0.6R) · accepted edge 21302.5 · failed after 9 bars · New York cash 09:30–16:00 New York

10:15

Der Auslöser nach dem Namen der Engine: `VWAP colour`, `stop-out close` oder das eigene Scheitern der Engine (`protected swing closed through`, `extreme closed through`, `back inside the value area`), dazu `· AF only` oder `· turned down by the VWAP Gate`, wenn kein Trade genommen wurde. Die ⚖️-Zeile

nennt den gefangenen Trade, sein Level und wie lange er hielt. Die Enden:
`✅ · LONG 21318.4 AF TP1 Hit 21372.0 (+1.43R on half) · stop to the entry · auction failed ·`
`🏆 · … AF Target … · 🛑 · … AF Stopped at … · SL … ·`
`🏁 · … AF Closed … · ½ at TP1 · VWAP turned back / · break-even / · session end.`

Emojis in den Meldungen

Emoji	Bedeutung	Wann
🧭	die Lesart der Engine und ihre Tags	jeder Entry, der der Engine und der des Auction Failed
🟢 · 🔴	Long · Short	die Trade-Zeile
⚖️	Pro / contra: die Fakten der Engine, die Session, der Tag	jeder Entry, seine letzte Zeile
✅	TP1 erreicht (`AF TP1 Hit`)	Ergebnis
🏆	TP2 erreicht · `AF Target`	Ergebnis
🛑	gestoppt (`Stopped at` , `AF Stopped at`)	Ergebnis
🏁	Runner geschlossen · Session-Ende · `AF Closed`	Ergebnis

Message Format

Telegram (ab Werk): eine fertige `sendMessage`-Anfrage an die Bot-API für den Webhook `https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/sendMessage` (kostenpflichtiger TradingView-Plan); die Kopfzeile ist fett, der Ticker verlinkt auf den Chart. Plain Text: die Kopfzeile in der ersten Zeile, die Meldung darunter. Die Chat-ID kommt in ↳ `Telegram Chat ID`.

> **TIPP** **Das Archiv liest mit**
>
> Jede Meldung landet im R3M-Archiv. Der Parser verbucht den Stop zu dem Schluss, auf dem er auslöste, das Session-Ende zu seinem letzten Schluss, den Runner neben dem vollen Ausstieg, und die Tags werden zu zählbaren Spalten. Der Samstagsreport und das Sonntags-Lab-Review lesen die Engines nebeneinander — Brutto-R zuerst.

ABSCHNITT 15

15 Der Screener · r3m·screener·

r3m·screener· lässt r3ms Körper und die gewählte Engine auf bis zu zehn Symbolen von einem Chart aus laufen. Jedes Symbol bekommt dieselbe Lesart wie r3m selbst — in seiner eigenen Heimat-Session —, und ein Alarm deckt die ganze Watchlist ab.

→ Einrichten 27
→ Die Tabelle 27
→ Rangliste, Reports, Alarme 28

Einrichten

Leg ihn auf einen Chart, der fast rund um die Uhr handelt — EURUSD 3m: Die Kerze eines Symbols wird nur gesehen, wenn der Chart zu dieser Zeit eine Kerze hat. Wähle zuerst die `Engine` (Gruppe 0), dann die `Watchlist`: Custom (zehn Plätze) oder eine Vorlage (Forex · Pepperstone, Indices · Pepperstone, Commodities · Pepperstone, S&P 500 · Top 10, Nasdaq 100 · Next 10, DAX · Top 10, Futures · CME / Eurex, Crypto · Pepperstone, Crypto · Binance Perps). Halte die Gruppen 1–7 gleich mit denen von r3m. Für zwei Engines legst du ihn zweimal auf den Chart.

Jedes Symbol ist eine Abfrage auf dem Zeitrahmen des Charts: `Session` · `Auto` wird je Symbol entschieden, so läuft GER40 auf London und NAS100 auf New York in derselben Tabelle. Der höhere Zeitrahmen des Climax wird aus den eigenen Chartkerzen des Symbols gebaut, der Tagesbias aus seinen eigenen Tageskerzen. Zehn Symbole sind die Grenze: Mit zwölf ging der Speicher aus. Im Bar Replay senkst du `History Bars` (10,000) auf 3,000–5,000.

Nicht im Screener: r3ms Zeichnungen, die LRLR-Engine (ein schlanker EQH- / EQL-Tracker steht für die TP-Sprossen ein), die 1st presented FVG (keine 1-Minuten-Abfragen) und die ◇- / ◑-Zeichnungen.

> **WICHTIG** **Screener oder r3m·, nicht beides**
>
> Der Screener sendet jeden Trade der Watchlist, dieselben Trades, die r3m auf jedem Chart nimmt. Läuft r3ms eigener Alarm zusätzlich auf einem Symbol der Watchlist, kommt jeder Trade doppelt an.

Die Tabelle

r3m·screener· · lava · the record

#	symbol	runs	TP1	TP2	stop	ΣR	with	against
1	EUSTX50	28	57%	29%	43%	+16.1	67% · 15	42% · 12
2	US500	17	53%	6%	47%	+5.3	71% · 7	29% · 7
3	GER40	60	45%	17%	55%	+7.5	58% · 31	35% · 26

r3m·screener· · the day

symbol	bias	the day	ADR
EUSTX50	BULL	London · balanced 0.9 · VA 5421.0 – 5433.5	119% ⊘
US500	BULL · rev	New York · drifting 1.9 up	52%
USDCHF	BULL · rev	London · trending 2.6 down	55%

r3m·screener· · today's setup

symbol	setup · 3m	since	status	R	price
EUSTX50	▼ accept·VA→PD	10:00	TP1 Hit	2	5398.4
US500	▼ accept·VA→proj	16:00	Runner Closed	2	6788.2
USDCHF	▼ auction failed → 25%	10:40	Closed	1.8	0.79410


Spalte	Bedeutung
runs · TP1 · TP2 · stop · ΣR	Die Bilanz über die geladene Historie: Trades, Anteil bei TP1 / TP2 / gestoppt, R brutto (alles heraus bei TP1, ein Stop = sein Schluss, ein Session-Ende vor TP1 = ihr letzter Schluss).
with · against	Die Bilanz getrennt nach dem Session-VWAP beim Entry — bei dvi nach dem Tagesbias, weil ein dvi-Entry immer auf der Seite des VWAP liegt. TP1-Quote und Anzahl.
bias	Der Tagesbias (equinox' Engine auf der Clock der Session), `rev` = über Nacht gedreht.
the day	Die Session, die das Symbol liest, der Backdrop, lavas eingefrorene Value Area, dvis VWAP-Kreuzungen.
ADR · ATR	Der heutige Anteil an der durchschnittlichen Spanne (⊘, sobald verbraucht) · ATR(14), optional.
setup · since · status · R	Der heutige Trade: Richtung und Setup-Code mit der Sprosse von TP1, wann er auslöste, wo er steht, der Abstand von TP1 in R. Ein Auction Failed von heute übernimmt diese Zellen (`▼ auction failed → 25%`).
price	Der letzte Schluss.

Der Status lautet `Live`, `TP1 Hit`, `TP2 Hit`, `Runner Closed`, `Stopped`, `Session End` (die Session endete vor TP1) und beim Auction Failed `Closed`. Mit der Maus über einer Zeile siehst du ihre Reportzeile. Die Farben sind die eine Farbleiter der Screener: TP1, TP2, Stop, with und against nach ihrer Stärke gegenüber ihrer Chance gefärbt (Risiko / (Risiko + Abstand zu TP1)), blasser bei wenigen Runs; Live orange, Ziele grün, gestoppt rot, verblassend über sechs Stunden.

Rangliste, Reports, Alarme

`Sort By` · `Engine Performance` (TP1-Quote minus Stop-Quote, TP2 als Entscheidung bei Gleichstand, unter `Min Runs` 5 = jung, ganz unten) oder `Today's Setup`. `Report 1` / `Report 2` (11:00 / 17:30 in der Display Time Zone) senden die Top N (3) mit ihrer Bilanz und dem heutigen Trade und eine Fußzeile für die Watchlist.

Entries und Ergebnisse gehen als eine Meldung je Kerze hinaus, im kompakten Format der Screener:



Die Kopfzeile trägt Icon und Statistiknamen der Engine (🌓 `eqxlite` , ⚡ `clxlite` , 🌋 `lavalite` , 📈 `dvi-lite`) und die Einstellung `Session` ; das 🧭 jedes Entries nennt die Session, die dieses Symbol gelesen hat. Das Archiv zählt die Trades in denselben Familien wie die von r3m — `lavalite` , `lavalite af` — mit der eigenen Session des Entries.

ABSCHNITT 16

16 Die Belege

r3m v10.26 hat noch kein eigenes Replay. Seine Engines sind die Lites eins zu eins, also stammen die Voreinstellungen aus den Belegen der Lites — mit dem Vorbehalt, dass diese Zahlen älter sind als das Else TP1 At des Auction Failed und die Verbuchung am Session-Ende.

Engine	Was die Replays sagten
🌓 equinox	Der nächste Trade am selben Tag und in dieselbe Richtung nach einem Gewinner: +28.7R / 93 im Replay, +23.1R / 15 live; nach einem Verlierer −19.0R, der dritte und spätere −40R → `Second Shot After A Winner`, nie ein dritter. Mit der Drift des Backdrops +75R, dagegen +0.5R. Seine eigenen Trades lagen im Replay bei −30.6R brutto, was sein Scheitern zum Kandidaten macht — ungetestet.
⚡ climax	Nur das Session-Extrem +23.4R / 128 gegenüber jedem Climax +10.2R · die Hälfte bei TP1 und die Hälfte bis TP2 +11.4R gegenüber dem vollen Ausstieg +0.1R · Stop Room 2× · das Scheitern auf der VWAP-Farbe −57.5R (schlechter als Zufall), beim Stop-Out-Schluss −10.3R → climax' eigenes Scheitern ist die Voreinstellung, ungetestet.
🌋 lava	lava lite auf 22 Symbolen, ½ TP1 + TP2: +180.1R vor dem 10. August, +137.7R danach, sechs von sieben Familien in beiden positiv — der VWAP-Runner hatte die Monate mit Hin und Her wieder abgegeben. Balanced Backdrop Ø +0.15R / +0.17R in beiden Phasen, trending −0.05R / −0.04R.
📈 dvi	Export 11, 17 Kassaindizes und Aktien, Juli 2025 – Oktober 2026: +626R / 7,845 brutto mit 1-ATR-Stops, den ersten zwei Stunden, höchstens 5 Kreuzungen und dem Re-Arm nach einem Stop — über allen 20 Zufallsziehungen. Die Lean-Leiter von dvi lite +680R. Nach groben Kosten hielten es auf 3m nur US-Aktien.

TECHNIK **Was ab hier entscheidet**

Die Live-Alarme. Jede Engine sendet unter ihrem eigenen Namen mit v10.26, so können der Samstagsreport und das Sonntags-Lab-Review die vier nebeneinander lesen — nach Symbol, Session, Backdrop und Tag — und sagen, welche Engine wo ihr Geld wert ist. Das Rennen nach Backdrop (balanced, drifting, trending) ist die nächste Studie, auf den freien Dukascopy-Kerzen, die jetzt jede Nacht ankommen.

R 3 M

r3m·

Ein Körper · Vier Engines · Eine Session

R3M · r3m· und r3m·screener· für TradingView (Pine Script v6) · Ausgabe Oktober 2026 · v10.26

Die vier Engines stammen aus den R3M-Lites: equinox (das Essence-Modell, CISD und der Tagesbias), climax (die Climax-Kerze nach Linda Raschke), lava (Auction Market Theory und die Value Area nach J. Peter Steidlmayer und James Dalton) und dvi (der Trend um den Session-VWAP). Liquiditätsläufe in ICT-Begriffen, das Turtle-Soup-HRLR nach Hudson. Diese Anleitung erklärt ein Werkzeug; sie ist keine Anlageberatung.