

[单选题]

1. 有 2023 年最新 HCIA-datacom 题库、HCIP-datacom 题库，HCIE-datacom 题库， 云计算 HCIA，HCIP 题库，云服务 HCIA，HCIP 题库，华为存储 HCIP 题库，华为安全 HCIP 题库 ，学习笔记，视频，各种实验， 需要各种华为认证考试题库，或者关于考试题库最新情况，都可以通过加微信发送，加微信：HL522_520



- A. 永久使用，永久更新
- B. 后期免费替换版本，不会二次收费
- C. 题库解析
- D. 实时更新题库

答案：B

1.关于创建数据盘镜像的约束条件，以下说法错误的是？

- A.使用云服务器的数据盘创建数据盘镜像时，要确保该云服务器必须有系统盘
- B.通过外部文件创建数据盘镜像必须明确指定操作系统类型
- C.使用云服务器的数据盘创建数据盘镜像时，该云服务器的数据盘不能为空
- D.创建一个数据盘镜像时，可以同时选择多个数据盘来源

答案：D

2.华为提供了高性能、开放开源微服务解决方案，以下哪个微服务支持接入 PHP 语言的应用？

- A.Java 微服务
- B.Spring 微服务
- C.Serviceless 微服务
- D.Docker 微服务

答案：B

3.某用户需要在华为云中申请一台弹性云服务器 ECS 用来搭建 wordpress，以下关于在 Centos 操作系统中搭建 wordpress 的命令描述正确的是哪一项？

- A.安装 Nginx: `wget http: / nginx.org / XXOXXX.rpm`
- B.解压缩 wordpress 软件包: `chmod-R777 wordpress`
- C.设置 Nginx 开机启动: `systemctl enable nginx`
- D.启动 Nginx: `service nginx reload`

答案：C

4.以下哪项不是华为云提供的关系型数据库？

- A.GaussDB(for Mongo)
- B.GaussDB(for MySQL)
- C.GaussDB (openGauss)
- D.GaussDB(for PostgreSQL)

答案：A

5.API 网关的扣费周期是什么？

- A.天
- B. 分钟
- C.小时
- D.秒

答案：A

6.RDS 可以同以下哪项云服务组合使用，从而确保 RDS 实例与其他业务实现网络安全隔离？

- A.ECS
- B. VPC
- C.CES
- D. OBS

答案：B

7.SFS 支持哪种文件访问协议？

- A.CIFS
- B. FTP
- C.HTTP
- D.NFS

答案：D

8.WAF（web 应用防火墙）的关键特性不包括以下哪项？

- A.防 SQL 注入
- B.防 Webshell 上传
- C.防盗链
- D. 防流量过大

答案：D

9.传统 VDI 存在的问题是？

- A.软件兼容性差
- B.视频播放体验差
- C.无法监管用户使用行为
- D.固化投资成本高

答案：D

10.以下哪个华为云服务属于 IaaS 层服务？

- A.弹性文件服务 SFS
- B.关系型数据库 RDS

- C.云容器引擎 CCE
- D.云桌面服务 Workspace

答案：C

11.以下哪项不属于弹性负载均衡的基本概念？

- A.Instance（VM 或应用容器）
- B.Listener（监听器）
- C.Firewall（防火墙）
- D.LoadBalancer（负载均衡器）

答案：C

12.在 DDoS 高防的网络架构，检测和清洗用户流量是以下哪种模块的功能？

- A.高仿 IP
- B.DDoS 清洗集群
- C.用户业务
- D.DDoS 高仿

答案：B

13.当需要在每周某个固定的时间增加伸缩组中实例的数量时，我可以通过设置以下哪种伸缩策略实现？

- A.告警策略
- B.定时策略
- C.周期策略
- D.以上均可

答案：B

14.关于混合云下列说法哪项是不正确的？

- A.统一管理企业在公有云和私有云的资源
- B.实现业务资源在公有云与私有云之间流动
- C.通过混合云实现最优的资源调配
- D.只将应用部署在公有云中

答案：D

15.什么构建逻辑上完全隔离的逻辑分区？

- A.弹性伸缩
- B.虚拟私有云
- C.专属云

D.云容器引擎

答案：B

16.云硬盘备份支持通过（）对备份服务资源的操作进行记录，以便用户可以查询、审计和回溯。

A.云监控服务

B.云硬盘

C.云审计服务

D.对象存储服务

答案：C

17.云硬盘处于以下哪种状态时可以创建云硬盘备份？

A.可用

B. 正在删除

C. 删除失败

D. 正在创建

答案：A

18.华为云 CDN 服务多场景应用，其中包含了动静态内容加速的是？

A.下载加速

B.全站加速

C. 网站加速

D.点播加速

答案：B

19.创建一个 OBS 桶，开启多版本。重复上传对象 "aaa"3 次，关闭桶的多副本，再重复上传对象 "aaa"三次，上述操作完成后，桶基本信息中显示的桶内对象数量是多少？

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

答案：B

20.弹性云服务器绑定了（）后。可以通过固定的公网 IP 地址对外提供访问。

A.系统盘

B. 镜像

C. 数据盘

D.弹性公网 ip

答案：D

21.给镜像打标签需要用哪个命令？

- A.Docker tag
- B.Docker push
- C.Docker pull
- D.Docker images

答案：A

22.关于冗余物理专线的描述，以下错误的是？

- A.冗余物理专线更加可靠防止意外发生保障业务平稳进行
- B.冗余专线需要用户自己设置主物理专线和备物理专线
- C.当两条专线接入同区域的不同接入点时，则两条物理专线互为冗余
- D.当一条物理专线出现故障时，系统会自动切换到另外一条物理专线中

答案：B

23.哪些操作只有在弹性云服务器关机的情况下才进行？

- A.重置密码
- B.创建镜像
- C.更改安全组
- D.迁移云服务器

答案：D

24.若伸缩组中只启用了—个伸缩策略，伸缩策略中执行动作为：增加两个实例，请问当前伸缩组中有多少个实例？

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 不确定

答案：D

25.通过创建（），系统可以在设定的时间点自动对云硬盘进行备份。

- A.备份
- B. 标签
- C.备份策略
- D. 共享

答案：C

26.想保留一个对象的多个版本，可以通过以下哪种方式实现？

- A.修改存储类别

- B.启用日志管理
- C.配置生命周期规则
- D.启用多版本控制

答案：D

27.以下哪项组件不属于大数据平台中的组件？

- A.MapReduce
- B.Yarn
- C.openStack
- D.HDFS

答案：C

28.以下哪种表示的是通用计算增强型弹性云服务器？

- A.m3.large.8
- B.c3.large.2
- C.s3.large.2
- D.s3.small.1

答案：B

29.Web 应用防火墙 WAF 的主要功能不包括以下哪项？

- A.防敏感信息泄露
- B.网站反爬虫
- C.网页防篡改
- D.单性云服务器暴力破解防护

答案：D

30.Workspace 支持 3D 应用的需要配置如下哪种设备？

- A.支持硬件虚拟化的 CPU
- B.GPU 卡
- C.智能网卡
- D.SSD 硬盘

答案：B

31.传统 PC 办公存在的问题是？

- A.运维管理成本高
- B.视频播放体验差
- C.无法监管用户使用 PC 的行为
- D.软件兼容性差

答案：A

32.创建 Listener 的配置中，哪项是不存在的？

- A.负载均衡协议 / 端口
- B.所属 VPC
- C.HTTPS 证书
- D.负载方式

答案：B

33.申请开通弹性云服务器一般需要多长时间？

- A.几秒钟
- B.几分钟
- C.几个小时
- D.几天

答案：B

34.为文件系统配置 VPC 的授权地址中（）代表优先级最高

- A.1
- B.0
- C.99
- D.1000

答案：B

35.以下哪个服务可以使伸缩组中每一个实例均可分配到应用程序流量？

- A.弹性文件服务 SFS
- B.云监控服务 Cloud Eye
- C.弹性负载均衡 ELB
- D.弹性公网 IP

答案：C

36.默认情况下管理员创建的 IAM 用户没有任何权限，以下关于 IAM 中权限的描述，错误的是哪一项？

- A.IAM 用户授权后，用户就可以基于被授权的权限对云服务进行操作
- B.IAM 被授予的权限根据颗粒度分为角色和策略
- C.FullAccess 类型权限表示除了统一身份认证服务外，拥有其他所有服务的只读权限
- D.创建好的 IAM 用户需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使得用户组中的用户获得对应的权限

答案：C

37.以下关于公有云虚拟专用网络 VPN 的描述，错误的是哪一项？

- A.部署快速，实时生效，不需要进行用户 DC 的 VPN 设备配置即可完成本地数据中心与云上业务的对接
- B.可将用户本地 DC 与云上 VPC 互联，业务快速扩展上云，实现混合云部署
- C.基于 IKE 和 IPsec 机制对传输数据加密，提供了高可靠性机制
- D.利用 Internet 构建 IPsec 加密通道，使用费用相对云专线服务较为便宜

答案：A

38.以下关于华为云 SFS 和 OBS 区别的描述，错误的是哪一项？

- A.二者都支持远程访问
- B.二者都支持在线编辑
- C.二者都支持数据共享
- D.二者都支持单独使用

答案：B

39.多个容器放到同一个 Pod 中且需避免业务冲突，应满足什么条件？

- A.容器间联系非常紧密，且需要直接共享资源
- B.不需要条件，任何容器都可以放入同一个 Pod 中
- C.容器之间需要协作，不直接共享存储
- D.容器间联系比较独立，可单一运行

答案：A

40.创建好 Windows 弹性云服务器后，为了通过 RDP 远程连接到弹性云服务器，安全组入方向需要放通以下哪个端口？

- A. 33
- B. 53
- C. 80
- D. 3389

答案：D

41.在华为云平台中购买服务时往往会涉及到计费问题，华为云计费模式总的包括按需计费、包月 / 包年、竞价计费三种，以下关于计费模式的描述，正确的是哪一项？

- A.按需计费是后付费模式，按服务的实际使用时长或使用量计费
- B.包月 / 包年是后付费模式，按定点的购买周期计费
- C.包月 / 包年，适用于随时开通或删除服务资源的场景
- D.竞价计费是预付费模式，相较于按需计费，可以以更低的折扣按实际使用时长计费

答案：A

42.LEADS 理念的理解哪项不正确？

A.L:Lab as a service

B.E:End to End

C.A:Agile

D.D:Dedicated

E.S:Service

答案：E

43.弹性负载均衡可以搭配以下哪个云服务来确保免受外部攻击，提高安全可靠性的？

A.云监控

B.DDoS 高防

C.云审计

D.弹性伸缩

答案：B

44.关于 ELB 的用途描述，不能实现的是？

A.消除单点故障

B.分摊服务节点压力

C.对服务节点健康检查

D.二三层数据的转发

答案：D

45.关于开通虚拟专用网络的流程，以下描述错误的是？

A.用户在购买 VPN 连接后不需要在自己数据中心的路由器或者防火墙上进行 IPSecVPN 隧道配置

B.用户需要提前规划好本地数据中心需要连接的 VPC 及其子网

C.用户购买 VPN 网关和 VPN 连接后需要配置 VPC 的安全组规则

D.用户需要先购买 VPN 网关再购买 VPN 连接

答案：A

46.华为企业云有哪几种登陆用户类型？

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：B

47.以下哪项服务帮助用户实时监测关系数据库服务 RDS 资源的动态？

- A.ECS
- B.VPC
- C.OBS
- D.CES

答案：D

48.用户在华为云上已经有一台运行状态的弹性云服务器 A，并完成了所需应用程序的部署。如果用户希望再创建一个部署同样软件的弹性云服务器 B，采用以下哪个方式创建最高效？

- A.直接申请一台新的弹性云服务器 B，并进行所需软件的部署
- B.上传本地制作好的镜像，并基于该镜像创建一台新的弹性云服务器 B
- C.基于现有的弹性云服务器 A 的系统盘制作快照，并基于该快照生成新的弹性云服务器 B
- D.基于现有的弹性云服务器 A 的系统盘制作自定义镜像，并基于该自定义镜像生成新的弹性云服务器 B

答案：D

49.以下关于华为云 NAT 网关中的中转子网的描述，错误的是哪一项？

- A.在部署公网 NAT 网关和私网 NAT 网关时，都需要配置中转子网
- B.用户可以在中转子网中创建 IP 地址池供本端 VPC 内云主机使用
- C.中转子网不能直接部署在本端 VPC 内，需要专门申请额外的公共 VPC
- D.中转子网是一个建立在本端 VPC 和远端数据中心或 VPC 之间的中转网络

答案：A

50.使用统一身份认证服务 IAM 时不应遵循以下哪一项安全策略？

- A.开启虚拟 MFA 功能
- B.定期修改身份凭证并设置密码有效期策略
- C.其他人想访问用户华为云账号中的资源，可以将账号暂时共享，共享完后立即修改密码
- D.在 IAM 控制台设置强密码策略

答案：C

51.在华为云硬盘的使用过程中，以下哪一项是数据盘支持但系统盘不支持的操作？

- A.加密云硬盘
- B.删除云硬盘
- C.在线卸载云硬盘
- D.扩容云硬盘

答案：C

52.以下关于华为云中区域（Region）的描述，正确的是哪一项？

- A.同一租户不可跨区域使用资源
- B.不同区域的弹性云服务器、关系型数据库、对象存储服务内网互通
- C.每个区域可以被划分为两个或两个以上的完全独立地故障域，各自具有独立地风火水电及互联网出口等基础设施
- D.不同区域的弹性云服务器支持跨区域部署在同一增强型 ELB 下

答案：D

53.以下关于华为云 SFS 容量型和 SFS Turbo 两种类型的文件存储的描述，错误的是哪一项？

- A.同单价时，SFS 容量型比 SFS Turbo 容量大
- B.SFS 容量型比 SFS Turbo 时延高
- C.同容量时，SFS 容量型比 SFS Turbo 成本高
- D.SFS 容量型比 SFS Turbo 标准型带宽高

答案：C

54.以下关于 CDN（Content Delivery Network，内容分发网络）的描述，错误的是哪一项？

- A.通过在网络各处部署节点服务器，实现将源站内容分发至所有 CDN 节点，使用户可以就近获得所需的内容
- B.CDN 服务可以提升 ECS 等云服务器的使用效率，但不能提高用户访问网站的响应速度与网站的可用性
- C.CDN 是构建在现有互联网基础之上的一层智能虚拟网络
- D.CDN 服务解决了网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等问题

答案：B

55.以下关于弹性负载均衡用途的描述，错误的是哪一项？

- A.分摊服务节点压力
- B.可将流量跨可用区进行转发，实现实时的业务容灾
- C.只支持四层协议 TCP / UDP 的流量转发
- D.如果后端某台服务器出现异常时，弹性负载均衡会将新的请求分发到其它健康的后端服务器上

答案：C

56.华为云租户在使用对象存储服务上传对象时，不需要设置以下哪个配置项？

- A.对象大小
- B.KMS 加密
- C.存储路径
- D.存储类别

答案：A

57.某一设计网站，每天需装处理大量的图片素材，并可以将设计好的图片生成 VR 视频，该网站希望将自己的素材都存储到云平台上，建议其选择以下哪种存储服务最为合适？

- A.块存储
- B.对象存储
- C.加密存储
- D.文件存储

答案：B

58.以下哪项不是关系型数据库服务的优势？

- A.降低 DBA 技能要求和成本
- B.只需支付 RDS 租用费用
- C.无需购买和安装任何软硬件
- D.昂贵的 DBA 成本

答案：D

59.当外网流量进入到 Load balancer 后，首先进入那个组件？

- A.Firewal（防火墙）
- B.Nginx
- C.LVS
- D.Health Check（健康检查）

答案：C

60.IPSec VPN 是一种加密的隧道技术，通过使用加密的安全服务在不同的网络之间建立保密而安全的通讯隧道。以下哪项不是其保证的数据包在公网上的传输特性？

- A.时效性
- B.机密性
- C.完整性
- D.真实性

答案：A

61.VPC 创建工程中，哪些参数实现自动获取 IP 功能？

- A.DHCP
- B.网段
- C.分区
- D.网关

答案：A

62.当使用 Open API 上传自定义监控指标成功时，返回值是多少？

- A.200
- B.201
- C.202
- D.203

答案：B

63.关于 VPN 网关参数的描述，以下错误的是？

- A.可靠性目前只支持单活
- B.支持两种计费方式：按带宽计费或按流量计费
- C.区域指虚拟私有云所在的物理位置
- D.带宽大小指的是每个 VPN 连接所达到的最大带宽

答案：A

64.华为云租户可以通过以下哪种方式解决关系型数据库的磁盘容量不足的问题？

- A.切换操作系统
- B.重装操作系统
- C.扩容磁盘
- D.更换数据库实例

答案：C

65.下面哪项云产品属于数据安全类型？

- A.HID（主机入侵检测）
- B.HVD（主机漏洞检测）
- C.KMS（密钥管理服务）
- D.SCS（证书管理服务）

答案：C

66.以下哪项不属于软件开发云的能力？

- A.编译构建
- B.数据备份
- C.代码检查

D.项目管理

答案：B

67.以下哪项不属于态势感知服务的安全检测源？

A.漏洞扫描、主机安全、流探针

B.DDoS、IDS

C.ACL / 安全组

D.Web 防火墙、数据库防火墙

答案：C

68.以下哪项操作不可以在 RDS 备份策略中进行？

A.关闭自动备份

B.设置或增量备份

C.设置备份的周期

D.设置备份的保留天数

答案：B

69.以下哪种方法可以阻止指定实例被移出伸缩组？

A.修改伸缩策略

B.更换伸缩配置

C.修改伸缩组，更改实例移除策略

D.启用实例保护

答案：D

70.以下哪种状态的共享文件系统可以直接删除？

A.正在创建

B.不可用

C.正在删除

D.删除失败

答案：B

71.云硬盘备份和以下哪个服务没有关系？

A.云服务器备份

B.云硬盘

C.标签管理服务


D.虚拟私有云

答案：D

72.WTP（网页防篡改服务）的主要功能不包括一下哪项？

- A.Web 站点文件保护
 - B.告警信息记录
 - C.防护详情统计
 - D.防 SQL 注入
- 答案：D

2. 有 2023 年最新 HCIA-datacom 题库、HCIP-datacom 题库，HCIE-datacom 题库， 云计算 HCIA，HCIP 题库，云服务 HCIA，HCIP 题库，华为存储 HCIP 题库，华为安全 HCIP 题库 ， 学习笔记，视频，各种实验， 需要各种华为认证考试题库，或者关于考试题库最新情况，都可以通过加微信发送，加微信：HL522_520



- A. 永久使用，永久更新
 - B. 后期免费替换版本，不会二次收费
 - C. 题库解析
 - D. 实时更新题库
- 答案：B

73.创建文件系统之前，需要配置哪些信息？

- A.弹性伸缩 AS
- B.虚拟私有云 VPC
- C.弹性负载均衡 ELB
- D.弹性公网 IP

答案：B

74.当负载均衡器的类型为私网时，不支持以下哪种协议？

- A.TCP
- B.UDP
- C.HTTP
- D.HTTPS

答案：B

75.当您购买的弹性云服务器 CPU、内存不足时，可以怎么解决？

- A.挂载磁盘
- B.切换操作系统
- C.重装操作系统
- D.变更规格

答案：D

76.关于虚拟网关的描述以下错误的是？

- A.删除虚拟网关时无需删除与其绑定的虚拟接口
- B.虚拟网关绑定与用户本地数据中心连接的 VPC
- C.配置虚拟网关时，只可以配置与虚拟网关直连的 VPC
- D.虚拟网关是物理专线的接入路由器

答案：A

77.通过以下哪种服务查看负载均衡各项监控指标的实时数据？

- A.云监控服务
- B.云容器引擎
- C.虚拟私有云
- D.弹性伸缩

答案：A

78.以下哪个华为云服务属于 SaaS 层服务？

- A.弹性云服务器 ECS
- B.云桌面服务 Workspace
- C.云监控服务 Cloud Eye
- D.云容器引擎 CCE

答案：C

79.云计算安全服务的目标不包括哪项？

- A.用户安全
- B.云平台安全
- C.数据安全
- D.服务安全

答案：B

80.以下关于华为云弹性伸缩服务 AS 中动态扩展资源的描述，正确的是哪一项？

- A.不受冷却时间限制，可以随时按需调整资源
- B.适用于需求有规律变化的场景可通过配置定时策略和周期策略来调整资源
- C.当满足伸缩策略条件时，系统自动修改最大实例数，从而发伸缩活动
- D.适用于业务需求变化频繁且无固定规律的场景，可通过配置告警策略来调整资源

答案：D

81.以下关于华为云内网域名解析服务的描述，错误的是哪一项？

- A.基于 VPC 内的域名，可以根据用户需要任意定制

B.一个域名可以关联多个 VPC

C.提供 VPC 子网专用的内网 DNS，可直接响应内网域名，OBS，RDS 等地址的解析请求

D.内网解析可以跨不同区域

答案：B

82.在华为云中配置弹性负载均衡 ELB 服务时，如果监听器的前端协议使用的是 HTTP 协议，则在配置后端服务器组时，需要采用以下哪种后端协议？

A.HTTPS

B.HTTP

C.TCP

D.UDP

答案：B

83.华为云对象存储服务 OBS 可以通过以下哪一种方式对数据进行服务端加密？

A.开启 HTTPS 协议

B.申请 SSL 证书

C.开启多版本控制

D.申请数据加密服务

答案：D

84.某购物中心部署了一套视频安防系统，安装了 100 多个高清摄像机用于监控出入口等重要场所的安全，该套系统的后端应用部署在了华为云上。的 ECS 实例上，并采用 ECS 上挂载的数据盘来存储视频数据。系统上线一周后即发现数据盘容量不足，请问用户使用以下哪个服务能够快速解决存储不足的问题？

A.内容分发网络 CDN

B.云备份服务 CBR

C.对象存储 OBS

D.多台云服务器 ECS

答案：C

85.采用哪种方式无法有效应对云硬盘容量空间不足的场景？

A.清理云硬盘的空间

B.购买一块新的云硬盘，并挂载给云服务器

C.将云硬盘设置为共享盘

D.扩容原有云硬盘容量

答案：C

86.OBS 桶的存储类型，哪一种适用于 CTS（云审计服务）存储事件文件？

A.高频访问存储

B.归档存储

C.标准存储

D.低频访问存储

答案：C

87.Anti-DDos 的主要功能不包括以下哪项？

A.DDos 攻击防护

B.单个 IP 地址监控

C.单个 IP 地址拦截报告

D.定期扫描 ECS 漏洞

答案：D

88.按华为云服务的划分，哪项云服务不属于计算云服务

A.裸金属服务

B.弹性云服务

C.弹性伸缩云服务

D.虚拟私有云

答案：D

89.不属于华为的云计算服务？

A.弹性伸缩

B.裸金属服务器

C.镜像服务

D.弹性文件服务

答案：D

90.创建数据库实例时，以下哪个选项不需要进行配置？

A.存储空间

B.实例规则

C.数据库引擎及版本

D.端口号

答案：B

91.弹性云服务器的存储空间不足时，可以怎么处理？

- A.卸载磁盘
- B.重装操作系统
- C.扩容磁盘
- D.切换操作系统

答案：C

92.当负载均衡器使用七层协议 HTTP / HTTPS 时，以下哪个选项为入网流量路径？

- A.LVS 集群>Nginx 集群>ECS
- B.Nginx 集群>LVS 集群>ECS
- C.LVS 集群>ECS
- D.Nginx 集群>ECS

答案：A

93.对象存储服务可以通过什么对数据进行服务端加密？

- A.SSL 证书管理
- B.多版本控制
- C.数据加密服务
- D.HTTPS 协议

答案：C

94.华为云服务中，最适合解决销售预测场景的服务是哪种？

- A.机器学习服务 MLS
- B.MapReduce 服务 MRS
- C.图引擎服务 GES
- D.深度学习服务 DLS

答案：A

95.华为云服务的定位说法正确的是？

- A.聚焦 I 层，使能 P 层，聚合 S 层
- B.聚焦 S 层，使能 P 层，聚合 I 层
- C.聚焦 P 层，使能 I 层，聚合 S 层
- D.聚焦 I 层，使能 S 层，聚合 P 层

答案：A

96.哪个不是云监控的使用场景？

- A.资源日常管理
- B.问题通知

C.容量调整

D.操作审计

答案：D

97.以下哪个地址不能添加至 VPC 的授权地址中？

A.224.0.0.1

B.10.5.5.10

C.10.0.1.32

D.192.168.1.0

答案：A

98.云计算自诞生以来经过长期的发展才最终确立现在的商业模式，以下哪一项不属于云计算的计算模式？

A.核心式计算

B.分布式计算

C.集中式计算

D.网格式计算

答案：A

99.创建监听器时，服务器证书是在哪种协议下可配置？

A.HTTPS

B.UDP

C.HTTP

D.TCP

答案：A

100.以下哪项不是 RDS 实例类别？

A.磁盘

B.只读副本

C.备实例

D.主实例

答案：A

101.以下哪项操作会产生收费？

A.创建子网

B.创建 EIP

C.创建安全组

D.创建 VPC

答案：B

102.在华为云中，云硬盘不支持以下哪一项管理操作？

- A.挂载 / 卸载
- B.备份
- C.扩容
- D.减容

答案：D

103.以下关于华为云 Stack 的描述，错误的是哪一项？

- A.华为云 Stack 解决方案中，只支持全部资源都部署在客户本地数据中心
- B.采用华为云 Stack 模式交付，既可以兼顾公有云的快速创新能力和私有云的可管可控
- C.华为云 Stack 交付模式提供协同、统一、安全的混合云模式
- D.华为云 Stack 可以适用于数据要求本地化存储或者有规定设备必须物理隔离的中大型企业

答案：A

104.以下关于公有云的描述，错误的是？

- A.公有云可以同时有很多租户
- B.公有云是企业利用自有的基础设施自建的云并用于内部的 IT 服务
- C.公有云能够在大范围内实现资源优化
- D.公有云一般可通过互联网进行使用

答案：B

105.关于弹性伸缩服务，以下说法错误的是？

- A.弹性伸缩支持对伸缩组内特定实例进行实例保护
- B.弹性伸缩可以根据设定的策略自动调整伸缩组内实例数量
- C.弹性伸缩支持对实例的状态进行健康检查
- D.弹性伸缩不支持查看伸缩组中的实例状态

答案：D

106.以下关于 RTO 和 RPO 概念的描述，正确的是哪一项？

- A.RTO 指的是灾难发生后恢复业务所需要的时长
- B.RTO 指的是灾难发生后容灾备份系统的反应时长
- C.RPO 指的是灾难发生后容灾备份系统的反应时长
- D.RPO 指的是灾难发生后恢复业务所需要的时长

答案：A

107.关于云硬盘备份，以下说法正确的是？

- A.云硬盘备份支持对同一个云硬盘同时进行并发的多次备份
- B.可以用一个备份批量恢复多个硬盘
- C.可以通过备份策略绑定多个云硬盘，批量进行备份
- D.备份云硬盘时，必须将云服务器关机

答案：C

108.ECS 的全称是什么？

- A.弹性文件服务
- B.对象存储服务
- C.弹性伸缩服务
- D.弹性云服务器

答案：D

109.关于弹性伸缩中期望实例数的描述以下错误的是？

- A.期望实例数不能小于最小实例数
- B.可以通过手动调整期望实例数来触发伸缩活动
- C.期望实例数不能大于最大实例数
- D.伸缩策略的触发无法改变期望实例数

答案：D

110.关于物理专线参数的描述，以下错误的是？

- A.接入位置选择物理专线需要接入的位置
- B.区域选择用户本地数据中心需要连接的 VPC 所在区域
- C.端类型支持：1G、10G。
- D.带宽最大支持 100Mbit / s。

答案：D

111.可以通过什么监控弹性云服务器？

- A.弹性伸缩
- B.云容器引擎
- C.云监控服务
- D.虚拟私有云

答案：C

112.如果想让创建的应用能够从外部访问，需要做什么操作？

- A.每个节点内存超过 2G
- B.创建应用时，将应用“发布为服务”
- C.集群节点超过两个

D.要绑定弹性负载均衡

答案：B

113.实现云下到云上批量数据迁移的服务是哪种？

A.云数据迁移服务 CDM

B.实时流计算服务 CloudStream

C.数据接入服务 DIS

D.数据仓库服务 Dws

答案：A

114.以下哪个不是企业主机安全的版本？

A.企业版

B.个人版

C.基础版

D.网页防篡改版

答案：B

115.以下哪项云服务器的资源可以通过弹性伸缩自动升降？

A.内存

B.带宽

C.CPU

D.硬盘容量

答案：B

116.以下哪种数据库实例，支持 GIS 地理信息处理，适用于位置应用系统？

A.PostgreSQL

B.MongoDB

C.MySQL

D.SQLServer

答案：A

117.云监控中，目前云监控支持哪些告警状态？

A.以上全都是

B.恢复正常

C.数据不足

D.出现告警

答案：A

118.某客户在华为云的 VPC 内搭建了一套服务系统，并希望该系统能够为公网上的用户提供服务，请问该客户应该配置哪种类型的 NAT 服务？

- A.私网 DNAT
- B.公网 SNAT
- C.公网 DNAT
- D.私网 SNAT

答案：C

119.在华为云云监控服务中，用户通过以下哪个功能可以从业务的维度来集中管理业务涉及的弹性云服务器、云硬盘、弹性 IP 等资源，提升运维效率？

- A.资源分组
- B.监控面板
- C.主机监控
- D.告警功能

答案：A

120.以下关于云计算场景特点的描述，错误的是哪一项？

- A.云音乐可以提供成千上万的音乐资源，用户可以根据自己的喜好选择收听的歌曲
- B.云视频可以提供成千上万的视频资源，用户需将视频下载到本地才能观看
- C.用户可以随时随地上传本地照片到云相册中
- D.云文档可以实现多人同时进行文档编辑，同时文档无需保存在本地，安全可靠

答案：B

121.公有云平台可以提供以下哪种标准操作系统镜像，且所有用户均可见？

- A.公共镜像
- B.共享镜像
- C.市场镜像
- D.私有镜像

答案：A

122.使用华为云弹性负载均衡服务添加监听器时，在以下哪种协议下需要配置服务器证书？

- A.UDP
- B.HTTPS
- C.HTTP
- D.TCP

答案：B

123.存放在 OBS 桶中的对象可以通过 URL 分享给其他人，分享过程使用的是如下哪个协议？

- A.FTP
- B.HTTP
- C.ICMP
- D.SMTP

答案：B

124.采用以下哪种方式无法有效应对云硬盘容量空间不足的问题？

- A.将云硬盘设置为共享盘
- B.清理云硬盘的空间
- C.扩容原有云硬盘容量
- D.购买一块新的云硬盘，并挂载给云服务器

答案：A

125.下列关于云硬盘加密功能的描述，错误的是哪一项？

- A.通过镜像创建云硬盘时，云硬盘加密属性和镜像源云硬盘保持一致
- B.通过云硬盘创建快照时，快照的加密属性无需与源云硬盘保持一致
- C.通过云硬盘创建备份时，备份的加密属性与源云硬盘保持一致
- D.空白云硬盘创建完成之后，加密属性无法更改

答案：B

126.下列关于云日志服务 LTS 的描述，错误的是哪一项？

- A.LTS 可以通过关键字查询、模糊查询等方式简单快速地查询采集的日志数据
- B.用户可以在写入数据时指定日志流，将不同类型的日志分类存储
- C.云日志服务可以收集 ELB 的日志数据
- D.当云服务与云日志服务进行系统对接后，需要用户主动创建日志组和日志流

答案：D

127.关于弹性伸缩中期望实例数的描述，以下错误的是？

- A.期望实例数不能大于最大实例数
- B.期望实例数不能小于最小实例数
- C.可以通过手动调整期望实例数来触发伸缩活动
- D.伸缩策略的触发无法改变期望实例数

答案：D

128.华为云租户使用云数据库服务，如果出现数据丢失，可以使用 RDS 实例的恢复功能，那么建议租户采用哪种方式恢复数据？

- A.将恢复到新实例
- B.将恢复到使用中实例 G
- C.恢复到当前实例
- D.数据库丢失后无法恢复

答案：A

129.API 网关不支持哪个 SDK 语言？

- A.Java
- B.C
- C.PHP
- D.delphi

答案：D

130.关于 API 的说法，以下错误的是？

- A.API 包括基本信息、前后端的请求路径和参数以及请求相关协议
- B.使用开放 API，大大提升研发效率
- C.支持导出云市场购买的 API
- D.AP 将成为未来数据、软件等数字化资产的重要呈现和使用方式

答案：C

131.关于伸缩配置的说法，以下正确的是？

- A.您可以创建无数多个伸缩配置。
- B.伸缩配置定义了伸缩组中待添加的云服务器的规格数据。
- C.您可以根据需要修改已创建的伸缩配置。
- D.伸缩组启用后不能更换伸缩配置。

答案：B

132.如果用户要查询最近 7 天内的历史告警服务，需要开通什么服务？

- A.弹性云主机服务
- B.消息通知服务
- C.云审计服务
- D.关系型数据库服务

答案：B

133.一个 VPC 最多能创建几个虚拟网关？

- A.3 个

B.2 个

C.1 个

D.4 个

答案：C

134.以下哪项不是 VPC 的主要使用场景？

A.桌面云访问华为商城

B.VPN 访问虚拟机

C.虚拟机互相访问

D.虚拟机访问外网

答案：A

135.Web 应用防火墙提供的是几层防护？

A.三层

B.五层

C.七层

D.一层

答案：C

136.企业传统 IT 基础设施架构在支撑企业高效运作方面已力不从心，以下哪一项不是驱动其进行架构变革的主要原因？

A.TCO 居高不下

B.关键应用性能受限于 IO 瓶颈

C.网速太慢

D.业务上线慢，生命周期管理复杂

答案：C

137.通过设置（）可以对备份资源进行过滤和管理。

A.共享

B.保留规则

C.标签

D.备份时间

答案：C

138.下面哪项组件不属于大数据平台中的组件？

A.Yarn

B.HDFS

C.OpenStack

D.MapReduce

答案：C

139.以下哪项云硬盘可以通过云硬盘控制台直接创建？

- A.数据盘
- B.镜像盘
- C.差分盘
- D.系统盘


答案：A

140.以下哪种云服务可以使伸缩组中每一个实例均可分配到应用程序的访问流量？

- A.NAT 网关
- B.云审计服务 CTS
- C.弹性负载均衡 ELB
- D.云监控服务 CES

答案：C

3. 有 2023 年最新 HCIA-datacom 题库、HCIP-datacom 题库，HCIE-datacom 题库，云计算 HCIA，HCIP 题库，云服务 HCIA，HCIP 题库，华为存储 HCIP 题库，华为安全 HCIP 题库，学习笔记，视频，各种实验，需要各种华为认证考试题库，或者关于考试题库最新情况，都可以通过加微信发送，加微信：HL522_520



- A. 永久使用，永久更新
 - B. 后期免费替换版本，不会二次收费
 - C. 题库解析
 - D. 实时更新题库
- 答案：B

141.由弹性云服务器转化而来的镜像属于哪种镜像类型？

- A.共享镜像
- B.私有镜像
- C.公共镜像
- D.市场镜像

答案：B

142.如果用户已开通云审计服务，但 OBS 桶未配置正确的策略，会出现什么情况？

- A.管理事件追踪被自动删除
- B.云审计服务将无法对资源进行审计操作
- C.无法延长审计数据存储周期
- D.不受影响，两者可正常配合工作

答案：B

143.DDoS 高防服务配置，通过修改对外提供服务的 IP 或者域名，将流量引到高防机房，所有的流量在高防机房进行清洗，再将清洗之后的业务流量发还给哪里？

- A.高防机房
- B.用户源站
- C.Client 端
- D.DNS

答案：B

144.在创建 API 网关的流控策略时，以下哪个参数是必须设置的？

- A.源 IP 流量限制
- B.API 流量限制
- C.用户流量限制
- D.应用流量限制

答案：B

145.无法对数据盘镜像做哪个操作？

- A.申请数据盘
- B.复制镜像
- C.申请服务器
- D.导出镜像

答案：C

146.一台弹性云服务器最多可以同时挂载几个云硬盘？

- A.11
- B.10
- C.8
- D.9

答案：B

147.拥有以下哪个权限的用户可以对 OBS 资源执行任意操作？

- A.OBS Viewer
- B.OBS Buckets
- C.Viewer Tenant Guest
- D.Tenant Administrator

答案：D

148.云计算的快速发展推动了企业全面数字化转型，同时也深刻改变了整个社会的生产生活方式，以下哪一项不是云计算的应用场景？

- A. 网上培训
- B. 线下支付
- C. 协同研发
- D. 远程办公

答案：B

149. 关于 ELB 的配置描述中，哪些是不正确的？

- A. 可配置健康检查的超时时间
- B. 配置 listener 时可选择会话保持
- C. 可在创建 listener 时配置监听策略
- D. 添加弹性负载均衡器时可选择 ip

答案：D

150. 关于 VPN 网关带宽的描述以下错误的是？

- A. 本地 VPN 网关的带宽大小为所有基于该网关创建的 VPN 连接共享的带宽
- B. 在 VPN 使用过程中，当网络流量超过 VPN 带宽时有可能造成网络拥塞导致 VPN 连接中断
- C. VPN 连接带宽总和可以超过 VPN 网关的带宽
- D. 可以在云监控中配置告警规则对带宽进行监控

答案：C

151. 关于弹性负载均衡用途的描述，不能实现的是？

- A. 对服务节点健康检查
- B. 消除单点故障
- C. 二三层数据的转发
- D. 分摊服务节点压力

答案：C

152. 两个 VPC 之间进行通信，需要创建哪些东西？

- A. 工单
- B. EIP
- C. 对等连接
- D. SNAT

答案：C

153. 通常 Regions，是根据什么划分的？

- A. 可用区（AZ）
- B. 集群服务器

C.地理位置和网络时延维度

答案：C

154.以下关于云专线的描述，错误的是？

A.云专线（DirectConnect）是搭建用户本地数据中心与云上虚拟私有云之间高速、低时延、稳定安全的专属连接通道

B.云专线运用的是公网 Internet 隧道技术

C.云专线支持包年 / 包月付费方式

D.开通云专线需要先购买物理专线，然后创建虚拟网关，最后创建虚拟接口

答案：B

155.以下哪个类型的云硬盘的最大吞吐量可以达到 350MB / s？

A.普通 IO

B.优化 IO

C.高 IO

D.超高 IO

答案：D

156.以下哪个选项是 MySQL 数据库实例的默认端口？

A.80

B.5432

C.1433

D.3306

答案：D

157.以下哪个选项是华为的云端 AI 芯片？

A.Inferentia

B.MLU100

C.Cloud TPU

D.Ascend 910

答案：D

158.以下哪项不属于 ELB 的基本概念？

A.Firewall（防火墙）

B.Listener（监听器）

C.Load Balance（负载均衡器）

D.Instance（VM 或应用容器）

答案：A

159.以下哪种云服务器规格适用于图形渲染场景？

- A.s3.large.2
- B.m3.2xlarge.8
- C.d2.4xlarge.8
- D.g1.2xlarge

答案：D

160.以下哪个选项不是云硬盘备份与快照的区别？

- A.使用目的不同
- B.容灾范围不同
- C.业务恢复速度不同
- D.数据存储方案不同

答案：A

161.以下哪种协议可配置双向认证？

- A.HTTPS
- B.UDP
- C.HTTP
- D.TCP

答案：A

162.云硬盘的存储容量单位是什么？

- A.PB
- B.KB
- C.GB
- D.TB

答案：C

163.云硬盘三副本技术怎么样确保数据一致性？

- A.写入数据时同时在3个副本执行写入操作
- B.读取数据时，同时在3个副本执行读取操作
- C.写入数据时，只有当多个副本的数据都写入完成后，才会向应用返回数据写入成功的响应
- D.读取数据失败时，自动修复损坏的副本

答案：C

164.云专线服务是一个建立连接本地数据中心和公有云的专线网络服务，目前云专线仅支持什么类型专线？

- A.SSL VPN
- B.MPLS VPN
- C.OSPF VPN

D.IPSec VPN

答案：B

165.在华为云弹性伸缩服务中创建伸缩策略时，若要实现资源动态扩展，可以选择以下哪种策略？

- A.周期策略
- B.随机策略
- C.告警策略
- D.定时策略

答案：C

[多选题]

166.实时流计算服务有哪些应用场景？

- A.实时文件传输
- B.日志在线分析
- C.网络流量监控
- D.在线图计算

答案：BCD

167.以下哪些是 RDS 的功能？

- A.创建数据库集群
- B.扩容磁盘
- C.新增只读副本
- D.创建 / 还原快照
- E.将备份还原到指定时间节点

答案：ABCDE

168.用户可以使用（）创建加密的文件系统。

- A.口令
- B.自己的密钥材料
- C.密钥管理服务提供的密钥
- D.密码

答案：BC

169.MapReduce 服务有哪些优势？

- A.稳定
- B.开放
- C.易用

D.低成本

答案：ABCD

170.OBS 拥有以下哪些标准桶策略？

A.公共写

B.私有

C.公共读

D. 公共读写

答案：BCD

171.VPC 有哪些产品优势？

A.灵活部署

B.安全隔离

C. 支持混合云部署

D.动态 BGP

答案：ABCD

172.以下哪些是弹性负载均衡的应用场景？

A.适用于访问量较大的 web 业务

B.对外屏蔽真实的 IP，以达到安全保护的目的

C.提供基于域名和 URL 的路由均衡能力

D.实现更加灵活的业务转发

答案：ABCD

173.ECS 由哪些部分构成？

A.CPU

B. 内存

C.镜像

D. 云硬盘

答案：ABCD

174.SA（安全态势感知服务）采用了以下哪些关键技术？

A.加密技术

B.大数据技术

C.身份认证技术

D.爬虫技术

答案：BD

175.创建文件系统时，需要配置以下哪些参数？

- A.文件系统类型
- B.文件系统接口
- C. VPC
- D.最大容量

答案：ACD

176.弹性伸缩的伸缩组在以下哪种场景下可以修改伸缩组的可用区和子网？

- A.当前实例数为 0
- B.伸缩组处于非启用状态
- C.正在进行伸缩活动
- D.伸缩组处于启用状态

答案：AB

177.弹性云服务器的登录鉴权方式有哪些？

- A.密码
- B. 口令
- C.指纹
- D. 密钥对

答案：AD

178.华为云镜像服务中，对于已创建的私有镜像，可以修改哪些属性？

- A.最大内存
- B.网卡多队列
- C.最小内存
- D. 启动方式

答案：ABCD

179.如发生磁盘数据丢失时，可以利用事先创建好的备份（）进行数据恢复。

- A.创建新的磁盘
- B.删除
- C.将数据恢复至原磁盘
- D. 卸载磁盘

答案：AC

180.以下哪些是 SFS 的主要使用场景？

- A.媒体处理
- B. 日志处理
- C.内容管理主目录

D.高性能计算

答案：ABCD

181.CCE 提供了哪些容器应用管理功能？

A.滚动升级

B.弹性伸缩

C.应用监控

D.查看事件

答案：ABCD

182.以下关于裸金属服务 BMS 的描述，正确的是哪些项？

A.BMS 比较适合用于性能要求高的业务上云场景

B.BMS 是免费的公有云服务

C.BMS 比较适合用于 OA 业务上云场景

D.BMS 可以做到分钟级资源发放

答案：AD

183.购买 VPN 连接时，需要配置以下哪些参数？

A.VPN 网关

B.远端网关

C.本端子网

D.远端子网

答案：ABCD

184.关于云服务器组的描述以下哪些是正确的？

A.云服务器组与云服务器组之间没有关联

B.同一云服务器组中的弹性云服务器将尽量创建在同一主机上

C.同一云服务器组中的弹性云服务器将尽量分散地创建在不同主机上

D.云服务器组中的弹性云服务器遵从同一策略

答案：CD

185.以下哪项属于计算服务？

A.镜像服务

B.专属云

C.弹性云服务器

D.虚拟私有云

答案：ABC

186.以下哪些不是监听器支持的负载方式？

- A.最大连接
- B.轮询
- C. 设置权重
- D. 最小连接

答案：AC

187.用户在华为云上创建整机镜像时，支持以下哪些镜像源？

- A.云服务器
- B.裸金属服务器
- C.云服务器备份
- D. 镜像文件

答案：AC

188.弹性负载均衡系统支持哪几种协议？

- A.HTTPS
- B.TCP
- C.UDP
- D. HTTP

答案：ABCD

189.企业主机安全 HSS 的主要功能包括以下哪些内容？

- A.弱口令检测
- B.软件漏洞检测
- C.异地登录检测
- D.恶意程序检测

答案：ABCD

190.伸缩组中添加实例的方式有哪些？

- A.伸缩活动
- B.手动添加实例
- C.修改期望实例数
- D. 伸缩配置

答案：ABC

191.通过配置生命周期规则可以实现哪些功能？

- A.定时转换对象的存储类别
- B.清理碎片
- C.定时删除桶中指定的对象
- D.删除桶

答案：AC

192.通过云服务器创建 Windows 私有镜像需要经过哪些步骤？

- A.配置 Windows 云服务器
- B.安装 Cloudbase-init 工具
- C.创建 Windows 私有镜像
- D.查看并清理网络规则文件

答案：ABC

193.API 网关为实现企业数字化转型发挥了哪些优势？

- A.提升系统性能
- B.保障信息资产安全
- C.加速业务敏捷
- D.激发应用创新

答案：BCD

194.HID（主机入侵检测）的主要功能包括以下哪些选项？

- A.暴力破解监测
- B.异地登陆检测
- C.弱口令检测
- D.数据库进程权限检测
- E.网页后门文件检测

答案：ABCDE

195.Workspace 支持如下哪几种终端类型接入？

- A.IOS
- B.Android
- C.Windows PC
- D. Windows Phone

答案：ABC

196.当云硬盘容量空间不足时，有以下哪些处理方法？

- A.将云硬盘设置为共享盘
- B.购买一块新的云硬盘，并挂载给云服务器
- C.清理云硬盘的空间
- D.扩容原有云硬盘容量

答案：BCD

197.公有云提供了多种类型的弹性云服务器，包括但不限于哪些？

- A.裸金属服务器型
- B.GPU 加速型
- C.磁盘增强型
- D.通用计算型

答案：BCD

198.关系型数据库支持创建如下那些数据库实例？

- A.MongoDB
- B.PostgreSQL
- C.SQL Server
- D.MySQL

答案：BCD

199.以下哪些是关系型数据库服务的功能？

- A.创建数据库集群
- B. 扩容磁盘
- C.将备份还原到指定时间节点
- D.新增只读副本

答案：ABCD

200.以下哪些属于云计算的基本特征？

- A.按需自助服务
- B.快速弹性伸缩
- C.资源池化
- D.广泛网络接入

答案：ABCD

201.以下哪些选项可以实现 VPC 与 VPC 之间建立连接？

- A.云专线
- B. VPN
- C.云连接
- D.对等连接

答案：BCD

202.以下属于计算服务的有哪些？

- A.弹性云服务器
- B.镜像服务
- C. 虚拟私有云
- D.专属云

答案：ABD

203.与传统文件共享存储相比，SFS 具有哪些优势？

- A.文件共享
- B.无缝集成
- C.操作简单但成本高
- D.高可靠性

答案：ABD

204.云硬盘备份服务依赖于以下哪些服务？

- A.弹性云服务器
- B.云硬盘
- C.对象存储
- D.镜像

答案：BC

205.某租户通过华为云搭建了一个技术论坛，随着论坛用户的不断增加，不少用户开始抱怨论坛访问速度越来越慢。请分析造成这种问题可能的原因和对应的解决方案有哪些？

- A.可能是有黑客恶意攻击网站，建议租户申请 Anti-DDos 流量清洗服务
- B.可能是论坛用户访问流量过大，建议租户扩大 EIP 的带宽
- C.可能是论坛的数据存储容量不足，建议租户购买更多的数据存储
- D.可能是云服务器的 CPU 及内存使用率过高，建议租户申请弹性伸缩服务 AS 和弹性负载均衡服务


答案：ABCD

206.弹性负载均衡包括以下哪些组件？

- A.后端服务器组
- B.监听器
- C.客户端
- D.负载均衡器

答案：ABD

4. 有 2023 年最新 HCIA-datacom 题库、HCIP-datacom 题库，HCIE-datacom 题库， 云计算 HCIA，HCIP 题库，云服务 HCIA，HCIP 题库，华为存储 HCIP 题库，华为安全 HCIP 题库 ，学习笔记，视频，各种实验， 需要各种华为认证考试题库，或者关于考试题库最新情况，都可以通过加微信发送，加微信：HL522_520



A. 永久使用，永久更新

B. 后期免费替换版本，不会二次收费

C. 题库解析

D. 实时更新题库

答案：B

207.以下哪些服务可以通过配置 OBS 转储服务来实现数据的长期存储？

A.CTS

B.AOM

C.CES

D.LTS

答案：ABCD

208.华为云云手机具有哪些特点？

A.需要占用本地资源

B.企业级安全防护

C.灵活调整规格口

D.7x24 永久在线

答案：BCD

209.在创建云服务器 ECS 实例的云硬盘快照时，发现每次快照所需的时间都不同，可能的原因是哪些？

A.第一次快照之后的云硬盘快照是增量创建，只会对云硬盘增加的数据和修改的数据做快照，所以制作时间相对第一次快照会短一些

B.第一次给云硬盘创建快照是一个全量的过程，会把整个云硬盘都做成快照，所以第一次快照制作的时间比较长

C.因为云硬盘容量大小不同，导致快照创建的时间不同

D.云硬盘快照生成的时候硬盘本身的读写性能发生了变化

答案：AB

210.以下关于物理服务器与裸金属服务器比较的描述，正确的是哪些选项？

- A.裸金属服务器部署周期短，运维较为简单
- B.裸金属服务器继承物理服务器特征，无虚拟化开销和性能损失
- C.物理服务器缺少灵活性，性能提升存在瓶颈
- D.裸金属服务器资源可以共享给多个用户

答案：ABC

211.文档数据库服务 DDS 的集群架构由以下哪些部分组成？

- A.mongos（路由）
- B.分片（shard）
- C.配置（config）

答案：ABC

212.云日志服务可以针对以下哪些服务进行日志采集？

- A.BMS
- B.VPC
- C.AS
- D.ECS

答案：ABCD

213.云硬盘快照和备份的共同特性是都能够为云硬盘提供高可靠性保障，那么二者的区别体现在以下哪些方面？

- A.快照会随着云硬盘的删除而被删除，但备份数据不会被删除
- B.云硬盘快照既支持手动备份又支持自动备份：云硬盘备份只支持手动快照
- C.云硬盘的快照数据和云硬盘本身的数据存储在一起：而云硬盘的备份数据存储存储在 OBS 中
- D.云硬盘快照和备份数据都需要和云硬盘位于同一个 AZ 内，但是备份数据可以恢复到不同的区域里

答案：ACD

214.以下哪些项是云监控服务 CES 的优势？

- A.原始采样数据实时上报，提供对云服务的实时监控，实时触发产生告警并通知用户
- B.云监控服务自动开通，可以方便地查看该服务运行状态并设置告警规则
- C.当云服务的状态触发告警时，云监控服务可以通过预先设置的机制对告警做出自动异常恢复
- D.通过在告警规则中开启消息通知服务，用户可以在第一时间知悉业务告警信息

答案：ABCD

215.虚拟化是一种技术，使用虚拟化，可以在一台物理服务器上模拟出多个独立的服务器，以下哪些选项是虚拟化的特点？

- A. 分区
- B.封装
- C.小颗粒
- D. 隔离
- E. 独立

答案：ABDE

216.弹性负载均衡支持哪些调度算法？

- A.加权轮询算法
- B.加权随机法
- C.源 IP 算法
- D.加权最少连接

答案：ACD

217.关于云解析服务与其他服务之间的关系描述，正确是哪些项？

- A.云解析服务的相关操作可以被云审计服务记录下来
- B.云解析服务可以提供基于 VPC 网络的域名解析服务
- C.用户可通过云解析服务创建和配置域名托管，实现自定义域名访问托管在 OBS 上的静态网站
- D.云解析服务可以为弹性云服务器提供域名解析服务

答案：BCD

218.关于备份和容灾的说法，以下正确的是？

- A.容灾主要针对软硬件故障以及海啸、火灾、地震等重大自然灾害造成的业务中断
- B.容灾一般是通过复制技术在异地构建业务的备用主机和数据
- C.备份的成本通常比容灾高
- D.备份一般通过快照、备份等技术构建数据的备份副本

答案：ABD

219.API 网关的多重安全防护包含哪些内容？

- A.威胁防护
- B.访问安全
- C. 日志审计

D.认证服务扩展

答案：ABCD

220.SSA（安全态势感知服务）从哪些角度分析安全态势

A.全局视角

B.用户视角

C.管理视角

D.攻击者视角

答案：ABD

221.VPN 按照业务用途分可以分为哪几类？

A.Access VPN

B.Intranet VPN

C.Extranet VPN

D. Lay2 和 Lay3 隧道 VPN

答案：ABC

222.对象存储适用于下列哪些场景？

A.海量存储资源池

B. 静态网站托管

C.大数据存储

D.备份

E. 归档

答案：ABCD

223.关于 SFS，以下哪些说法是正确的？

A.文件系统挂载到弹性云服务器两者所属的 VPC 可以不同

B.不支持对已创建成功的文件系统进行参数修改

C.文件系统可以访问同一VPC 下的不同可用分区

D.SFS 文件系统的性能随容量增加而提升

答案：BCD

224.华为云 VPN 服务配置，对端 VPN 配置支持的设备包括哪些？

A.Cisco ASA 防火墙

B.山石网科防火墙

C. USG9 系列防火墙

D.华为 USG6 系列防火墙

答案：ABCD

225.以下哪些可能是无法通过 mstsc 登陆 windows，虚拟机的原因？

- A.没有绑定弹性 IP
- B.DNS 地址配置不正确
- C.远程设置中勾选了不允许连接到计算机
- D.没有在安全组中放行相应端口

答案：ABCD

226.API 网关有以下哪些产品优势？

- A.流量控制
- B.简单易用的监控
- C.部署简便
- D.统一市场

答案：ABCD

227.IPSec 框架包含若干个协议，其中重要的有哪些？

- A.AH
- B.IP
- C.ESP
- D.IKE

答案：ACD

228.OBS Browser 支持下列哪些功能？

- A.静态网站托管
- B.多版本控制
- C.跨域资源共享
- D.挂载外部桶

答案：CD

229.访问弹性文件服务有以下哪些方式？

- A.客户端方式
- B.本地方式
- C.API 方式
- D.管理控制台方式

答案：CD

230.跨区域复制镜像时有哪些参数要进行选择或设置？

- A.IAM 委托
- B.目的项目

C.目的可用区

D.目的区域

答案：ABCD

231.数据库安全服务可以保护以下哪些数据库？

A.BMS 自建数据库

B.RDS 关系型数据库

C.客户本地机房部署的数据库

D.ECS 自建数据库

答案：ABD

232.云硬盘和以下哪些服务可以结合使用？

A.弹性云服务器

B.镜像服务

C.云硬盘备份服务

D.云监控服务

答案：ACD

233.API 网关监控 API 哪些状态？

A.请求次数

B.错误次数

C.系统资源

D.调用延迟

答案：ABD

234.VPC 服务包含哪些概念？

A.子网

B.EIP

C.安全组

D.VPN

答案：ABCD

[判断题]

235.云审计服务 CTS 是一项付费服务，付费项目包括开通追踪器、事件跟踪以及 7 天内事件的存储和检索等相关费用。

答案：错误

236.多台弹性云服务器不可以使用同一个 RDS 数据库。

答案：错误

237.VPC 不能连接本地数据中心。

答案：错误

238.VPN 连接是一种基于 Internet 隧道的技术，可帮您快速构建 VPN 网关和用户网关之间的安全、可靠的加密通道

答案：正确

239.弹性云服务器挂载的数据盘容量不足时，必须卸载并购买一块大容量的硬盘

答案：错误

240.访问控制策略是 API 网关提供的安全防护组件之一。

答案：正确

241.管理控制台可以查看所有类型的华为云服务产品。

答案：正确

242.用户可在云监控总览首页添加或删除重点关注的实例资源的监控图表，作为重要关注实例的对象，可支持多指标对比功能，方便每次登录云监控平台都可及时查看。

答案：正确

243.VPC 子网网段创建后可进行修改

答案：错误

244.Workspace 服务租户间网络是通过 VPC 进行隔离的。正确

答案：正确

245.备份云硬盘需要的时间只取决于云硬盘中的数据量。

答案：错误

246.采用 IPsec VPN 通信时，加解密校验是在两端的防火墙上进行的。

答案：正确

247.弹性伸缩的云服务器中运行的应用可以是有状态的。

答案：正确

248.弹性文件服务可以设置针对用户的只读权限控制。

答案：正确

249.当告警规的状态一直不变时，系统只会在第一次出现该状态时向用户发送告警通知。

答案：正确

250.当系统盘故障时，可通过系统盘的备份新建云硬盘，并作为系统盘挂载到云服务器上

答案：错误

251.华为云发送用户业务告警短信是通过消息通知服务 SMN 实现的。

答案：正确

252.企业主机安全提供账户破解防护、恶意程序检测、关键文件变更检测、Web 目录管理、容器逃逸检测、软件漏洞检测等功能。

答案：正确

253.人脸识别是以开放 API 的方式提供给用户，用户通过实时访问和调用 API 获取人脸处理结果。

答案：正确

254.容器镜像仓库支持上传镜像。

答案：正确

255.用户可通过管理控制台（OBS Console）和客户端（OBS Browser）两种方式使用对象存储服务。

答案：正确

256.用户可以通过区域内复制镜像功能实现加密镜像与非加密镜像的转换。

答案：正确

257.一台弹性云服务器可以同时挂载多块云硬盘。

答案：正确

258.API 提供者和 API 消费者的身份不是割裂的而是可以互相转换的。

答案：正确

259.OBS Browser 支持批量上传功能。

答案：正确

260.Workspace 用户本地终端的 USB 设备可以重定向到云桌面中使用。

答案：正确

261.创建加密镜像有两种方式：通过加密弹性云服务器创建和通过外部镜像文件创建。

答案：正确

262.关系型数据库 RDS 能够满足游戏行业多变的需求，有效缩短开发周期，降低研发成本。

答案：正确

263.管理控制台无需登录即可使用

答案：错误

264.快速弹性伸缩包括多种类型，除了人为手动扩容或减容，华为云还支持根据预设的策略进行自动扩容或减容，伸缩可以是增加或减少服务器数量，也可以是对单台服务器进行资源的增加或减少。

答案：错误

265.有些虚拟化技术是开源的，有些是闭源的，云计算管理平台也一样，开源的云计算管理平台需要使用开源的虚拟化技术来实现。

答案：正确

266.华为云对象存储服务 OBS 支持多种访问方式，其中 OBS Browser+支持批量上传功能。

答案：正确

267.某网站在接入 WAF 服务后，所有的网站访问请求都需要先流转到 WAF 进行检测过滤，再将正常的流量返回给源站。

答案：正确

268.使用华为云 VPN 服务，采用 IPSec VPN 实现云上 VPC 和云下 IDC 通信时，加解密检验是在两端的防火墙 / 路由器上进行的。

答案：正确

269.同一弹性负载均衡的后端服务器组中可以添加操作系统不同的云服务器。

答案：正确

270.裸金属服务器中的本地硬盘，通过一致性快照技术进行备份，可以避免因备份创建时间差带来的数据不一致问题，支持通过备份创建私有镜像。

答案：错误

271.对业务上云的客户而言，关于审计方面的合规认证内容通常分为两部分：云服务商所负责的客户业务系统平台与资源的合规以及客户负责的自身业务系统的合规。

答案：正确

272.在使用弹性文件服务时，Linux 操作系统建议使用 NFS 协议，Windows 操作系统建议使用 CIFS 协议。

答案：正确

273.IAM 项目是针对同一区域内的资源进行分组和隔离，是逻辑上的隔离。

答案：正确

274.为文件系统添加 VPC 时会自动添加默认 IP 地址 0.0.0.0 / 0，默认读写权限为“只读”

答案：错误

275.华为 ECS、EVS 服务都属于公有云上的 SaaS 服务，但这几类服务都需要基于 IaaS 层物理设备创建。

答案：错误

276.使用云服务器创建私有镜像时，云服务器一定要关机才能操作。

答案：错误

277.在虚拟化环境中，Guest OS 的类型必须与 Host OS 的类型保持一致。

答案：正确

278.租户使用镜像创建云服务器时，可以指定其系统盘大小，但必须要大于或等于镜像的系统盘大小。

答案：正确

279.当租户不需要使用云硬盘服务时可释放并删除所租用的云硬盘服务，删除后云硬盘服务将不再扣费

答案：正确

280.华为公有云对等连接服务除了同租户 VPC 间可申请外，同样支持同区域跨租户申请对等连接服务，但当本端配置完成后需等待对端租户同意接受才可生效。

答案：正确

281.OBS Browser+支持安装在 Windows 操作系统上，但不支持安装在 Linux 操作系统上。

答案：正确

282.Pod 里的所有容器，共享的是同一个 network namespace，也可以共享同一个 volume。

答案：正确

283.容器是基于镜像创建的运行实例，可以被启动、停止和删除，一个容器镜像只能创建一个容器实例。

答案：错误

284.和创建 VPN 一样，用户在创建完公网 NAT 网关后，华为云也会自动为该网关分配一个公网 IP 地址。

答案：正确

285.云解析服务就是指将人们常用的域名（如 `www.example.com`）转换成用于计算机连接的 IP 地址（如 `192.1.2.3`）的过程一个域名只能对应一个 IP 地址。

答案：错误

286.AI 是一种新的专用目的技术，只能应用在人脸识别机器翻译等特定领域。

答案：错误

287.弹性伸缩组中的“期望实例数”，指的是租户期望运行的 AS 策略数量，且数量必须位于最大和最小实例数之间。

答案：正确

288.使用镜像服务时，导出的镜像大小没有限制。

答案：错误

289.华为云租户使用对象存储服务创建桶后不能更换区域，所以在创建桶时需谨慎选择区域。

答案：正确

290.云计算是互联网和计算技术发展的产物，因此云计算一定离不开网络。

答案：正确

291.华为云关系型数据库创建成功后不能更换数据库引擎，所以租户在创建数据库实例时，需要根据业务需求谨慎选择数据库引擎类型。

答案：正确

292.裸金属服务器的高速网络与 VPC 共享一个物理平面。高速网络没有三层路由功能，且不支持安全组、EIP、DNS、VPN 和专线等功能、用于节点间内部二层通信。

答案：正确

293.云硬盘的使用和传统硬盘的使用一样，可以对挂载到云服务器上的云硬盘做格式化、创建文件系统等操作，实现数据持久化存储。

答案：正确

294.云专线支持动态路由协议。

答案：正确

295.华为云 SSL 证书提供 oV（企业版）、EV（增强型）等多种类型证书，租户可以根据业务需求选择相应的证书。

答案：正确

296.API 网关服务是企业数字化转型的助推器。

答案：正确

297.BS 管理控制台不支持批量上传文件。

答案：错误

298.SFS 可以设置针对用户的只读权限控制。

答案：正确

299.对象存储服务是物理存储磁盘。

答案：错误

300.将共享云硬盘挂载给多台云服务器，在操作系统没有搭建共享文件系统或类似的集群管理系统，之前，无法实现文件共享功能。

答案：正确

301.将云硬盘从弹性云服务器卸载时，云硬盘上的数据会丢失。

答案：错误

302.已发布的 API，在修改 API 信息后，不需要重新发布。

答案：错误

303.云硬盘可以跨区域备份和恢复。

答案：错误

304.弹性伸缩服务一定需要搭配弹性负载均衡才能使用。

答案：错误

305.Workspace 必须通过网络才可以使用。

答案：正确

306.告警的阈值由聚合方式、单选条件、临界值三部分组成，用来配置告警条件。

答案：正确

307.华为云 EI 服务中，ModelArts、机器学习、图引擎属于 AI 平台服务。

答案：正确

308.两个站点之间跨 Internet 通信，可以在两端的防火墙部署 IPSec VPN 从而保护两地内网的互访流量。

答案：正确

309.应用创建成功后，不能监控容器的 CPU、内存及网络使用情况

答案：错误

310.云硬盘的默认备份策略无法被删除。

答案：错误

311.告警阈值由聚合方式（原始数据最大值最小值平均值方差值）判断条件（>、<=、<、=）。临界值三部分组成，用来配置告警条件。

答案：正确

312.华为云弹性文件服务的单个文件系统只能创建一个可用区里，但是使用时可以供多个可用区挂载访问。

答案：正确

313.华为云对象存储服务 OBS 对存储容量和对象数量没有限制。

答案：正确

314.在华为云中申请弹性负载均衡 ELB 服务时，必须为其绑定一个弹性 IP

答案：正确

315.弹性负载均衡可以添加不同 Region（区域）的弹性云服务器作为后端服务器。

答案：正确

316.多个弹性云服务器可以共用一个密钥对。

答案：正确

317.关系型数据库创建成功后如果规格（CPU 和内存）大小不满足需求可以变更规格。

答案：正确

318.没有绑定 EIP 的虚拟机可以通过配置自定义路由，实现访问外网。

答案：错误

319.数据安全为云计算环境下的用户数据应用存储等提供机密性，完整性保障。

答案：正确

320.网络安全作为云安全服务的重要组成，实现网络隔离，应对网络攻击，保障网络安全。

答案：正确

321.文件系统的数据使用 Erasure Code（纠错码）方式存储数据。

答案：正确

322.云硬盘备份服务可为云硬盘创建备份，利用备份数据回滚云硬盘以最大限度保证用户数据正确性和安全性确保您的数据安全。

答案：正确

323.GPU 适用于虚拟化环境下运行的图形渲染、工程制图等应用场景，以及桌面云场景。

答案：正确

324.OBS 桶 A 设置了一个 policy 策略，不允许任何用户访问桶中的对象：桶 A 中存在一个对象 B，其设置有允许匿名用户访问的 ACL 权限，那么用户可以通过匿名访问方式访问到对象 B。

答案：错误

325.PTS（渗透测试服务器）隶属于安全评估类服务产品。

答案：错误

326.SIS（安全指数服务）隶属于安全支撑类服务产品。

答案：错误

327.Workspace 数据传输过程是通过 TLS 加密的。

答案：正确

328.传统业务数字化、云化已成为不可逆转的趋势，流量的不可预知性已成为互联网应用常态。

答案：正确

329.在专属云解决方案中，全栈专属子方案是部署在客户环境中的。

答案：错误

330.专属主机（Dedicated Host，DeH）是用户可独享的专属物理主机资源，与裸金属服务器相同，可以直接通过私有镜像进行快速发放。

答案：正确

331.华为云的 VPN 不支持跨 Region（地域）的两个 VPC 之间的互连。

答案：错误

332.NAS 拥有独立的文件系统，应用服务器可以通过网络共享协议访问 NAS。

答案：错误

333.华为云裸金属服务器不支持使用云硬盘做系统盘。

答案：错误

334.在华为云中通过配置安全组规则，可以实现两台位于同一VPC 的弹性云服务器不能互相通信

答案：错误

335.关系数据库服务 DS 具有数据库备份功能，DS 实例删除后，对应的备份文件会自动保留。

答案：正确

336.华为公有云弹性文件服务 SFS 不需要借助其他公有云服务即可实现精细的权限管理来保证用户的权限安全。

答案：正确

337.DAS（Direct Attached Storage）直连式存储，是指直接和计算机相连接的数据存储方式，在逻辑上可以把几个物理磁盘组合在一起，可以增加磁盘的容量。

答案：正确

338.华为云提供按需、包周期（按月、按年）、竞价 3 种计费方式，供用户灵活选择购买弹性云服务器，其中只有按需计费可以节省成本。

答案：错误

339.弹性负载均衡将访问流量自动分发到多台云服务器，扩展应用系统对外的服务能力，实现更高水平的应用程序容错性能。

答案：正确

340.使用华为云 CDN 服务时，需要借助 DNS 提供的域名解析服务。

答案：正确

[填空题]

341. () 是 MySQL 数据库实例的默认端口。

答案：3306

342.某客户申请的 VPC 子网为 192.168.0.0 / 24，所有云服务器都加入到了同一安全组 A。该客户想要让 IP 地址为 192.168.0.160 的云服务器通过 SSH 远程连接到某台 Linux 弹性云服务器，则该用户需要为安全组 A 配置方向为入方向，端口为 22，源地址为 192.168.0. () / 32 的安全组规则。（请在空格处填写阿拉伯数字）

答案：160

343.文档数据库服务 DDS 提供了集群，副本集和 () 三种部署方式。

答案：单节点

344.一个 () 是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的风火水电，将计算，网络，存储等资源划分成多个集群（请输入大写字母简称）。

答案：AZ

345.华为公有云可为租户提供灵活弹性的云上物理服务器，该服务被称为 () （请填写该服务的英文简称）。

答案：ECS

346.一个弹性伸缩组中可以配置 () 个伸缩配置

答案：1

347.IPSecVPN 是一种加密的隧道技术，通过使用加密的安全服务在不同的网络之间建立保密而安全的通讯隧道。() 不是其保证的数据包在公网上的传输特性。

答案：时效性

348.华为云的对象存储 OBS 中所有数据都在桶中，当一个桶策略设置成 () 权限，意味着该 OBS 桶仅允许用户来访问属于该桶下的对象。

答案：公共读

349.虚拟化是云计算核心技术之一，但是虚拟化不等同于云计算，() 可以将共享的软硬件资源和信息按需求提供给计算机各种终端和其他设备。

答案：云计算

350.某网站的域名为“example.com”，部署了 3 台服务器，分别为服务器 A、B 和 C，管理员在配置域名解析时，设置 A 的权重为 2，B 的权重为 3，C

的权重为 1，如果此时 DNS 收到了 12 次的访问请求，则用户能够收到（）次来自服务器 B 的返回信息。（请在空格处填写阿拉伯数字）

答案：6

351.（）是一种模型，它可以实现随时随地，便捷的，按需应变的从可配置资源共享池中获取所需的资源（例如，计算存储网络应用及服务），资源能够快速供应并释放，使管理资源的工作量和云服务提供商的交互减小到最低限度（请输入中文）。

答案：云计算

352.在华为云中为通过远程桌面 RDP 方式远程连接到安装 Windows 操作系统的弹性云服务器，安全组入方向需要放通（）端口。（请在空格处填写阿拉伯数字）

答案：3389

353.（）是华为云提供权限管理的基础服务，可以帮助用户安全地控制华为云服务和资源的访问权限。（请在空格处填写该服务的英文简称）

答案：IAM

354.CloudTable 是基于（）开发的服务。

答案：HBase

355.已知当前共有 6000 个访问请求通过弹性负载均衡 ELB 分发到客户的 10 台弹性云服务器 ECS 上，每台 ECS 处理 600 个请求。当客户通过弹性伸缩 AS 服务将后端服务器组中 ECS 数量增加到 20 台且访问请求仍是 6000 个的情况下，每台 ECS 需要处理个（）请求。（请在空格处填写阿拉伯数字）

答案：300

356.（）选项是华为的云端 AI 芯片。

答案：Ascend 910

357.云审计服务 CTS 的追踪器分为（）事件追踪器和数据事件追踪器。请输入答案

答案：用户

358.在华为云中，超高 IO 云硬盘容量为 1000GB 时，IOPS 为（）（参考公式：云硬盘 IOPS 性能= $\min(50000, 1800+50 \times 100)$ ），请填写阿拉伯数字）

答案：50000

359.API 网关不支持（） SDK 语言。

答案：delphi

360.华为云的负载均衡提供对多台云服务器进行流量分发的服务，支持 4 层和 7 层的流量转发，其中（）层流量转发是基于识别 HTTP/HTTPS 协议报文头中的相关字段来实现的。（请在空格处填写阿拉伯数字）

答案：7

361.VPN 连接是一种基于 Internet 的（）（请写出该技术的英文缩写名称）加密技术，帮租户快速构建 VPN 网关和租户本地数据中心的远端网关之间的安全、可靠的加密通道。

答案：IPsec

362.主流云计算的四类部署模式分别为：公有云、社区云、私有云和（）。

答案：混合云

363.通过（），用户可以记录与 ECS，OBS，SFS 相关的操作事件，便于日后的查询、审计和回溯。（请填写该华为云服务的英文缩写

答案：CTS

364.在同一 AZ 下，华为公有云服务 EVS 最多可以被同时挂载给（）台 ECS 云主机。

答案：16

365.创建监控面板时，一个视图最多可以添加（）个监控指标。请输入答案
答案：5

366.互联网厂商把自己的软件托管在云上用户不用再购买软件而是通过租用云上的软件获取服务，以上描述的是（）云服务模式。

答案：Saas

367.MRS 是构建在华为云 laas 基础设施层之上的弹性大数据服务，属于云计算的（）一层，以半托管的方式交付。

答案：paas

368.华为云数据仓库服务 DWS 是基于华为自研企业级数据库 GaussDB 的云服务产品，DWS 支持的数据库连接标准接口有 JDBC 和（）（请填写英文大写缩写）

答案：ODBC

369.在智能数据湖场景，（）（请填写该服务的英文缩写）提供企业全流程端到端的数据运营能力，包括多种异构数据源集成，作业脚本编排开发

调度，数据质量监控，数据模型开发，数据服务等核心能力，帮助企业实现数字化转型

答案：DAYU

370.通过网络技术（），可以将网络中不同的网段划分为不同的广播域，实现相同网段内的主机可以相互通信，而不同网段内的主机默认无法通信。
（请填写缩略词）

答案：VLAN

371.（）是面向 AI 开发者的一站式开发平台，提供数据处理、模型训练、模型部署等能力。

答案：ModelArts

372.（）是云日志服务进行日志管理的基本单位，可以创建日志流以及设置日志存储时间。

答案：日志组

373.在弹性负载均衡服务 ELB 的后端服务器组中，支持对其中的弹性云服务器进行添加和（）操作。

答案：移除

374.RDS 数据库实例的备份和快照数据存储在（）服务上？

答案：OBS


375.VPC1 与 VPC2 创建对等连接，默认情况下 VPC2 不能通过 VPC1 的 EIP 访问公网，租户可以通过使用 NAT 网关服务或配置（）（请填写相应的英文简称）服务器，使得 VPC2 下的弹性云服务器可以通过 VPC1 下绑定了 EIP 的弹性云服务器访问 Internet.

答案：ELB

376.将下列 CCE 的步骤进行排序？

答案：第一步：创建集群 第二步：上传镜像 第三步：创建应用

5. 有 2023 年最新 HCIA-datacom 题库、HCIP-datacom 题库，HCIE-datacom 题库， 云计算 HCIA，HCIP 题库，云服务 HCIA，HCIP 题库，华为存储 HCIP 题库，华为安全 HCIP 题库 ，学习笔记，视频，各种实验， 需要各种华为认证考试题库，或者关于考试题库最新情况，都可以通过加微信发送，加微信：HL522_520



A. 永久使用，永久更新

B. 后期免费替换版本，不会二次收费

C. 题库解析

D. 实时更新题库

答案：B