

1. 有 2023 年最新 HCIA-datacom 题库、HCIP-datacom 题库，HCIE-datacom 题库， 云计算 HCIA，HCIP 题库，云服务 HCIA，HCIP 题库，华为存储 HCIP 题库，华为安全 HCIP 题库 ，学习笔记，视频，各种实验， 需要各种华为认证考试题库，或者关于考试题库最新情况，都可以通过加微信发送，加微信：HL522_520



A. 永久使用，永久更新

B. 后期免费替换版本，不会二次收费

C. 题库解析

D. 实时更新题库

答案：B

1.公有云平台可以提供以下哪种标准操作系统镜像，且所有用户均可见？

A.私有镜像

B.公共镜像

C.市场镜像

D. 共享镜像

答案：B

2.IOT 行业中，设备传输数据量非常小，并且通岸都是有着固定的时间间隔，这种情况下 CPU 的利用率非常低，为节省资本，可采用华为 Paas 的哪种解决方案？

A.能力开放 API 网关

B.应用微服务化方案

C.应用 SaaS 化改造方案

D.Serverless 函数计算平台

答案：D

3.下面哪项是 Kubernetes 中用于持久化存储的组件？

A.api-server

B.etcd

C.kubelet

D.event-controller

答案：B

4.下列哪项说法对 KMS（密钥管理服务）的理解是错误的？

A.管理云平台与租户密钥

B.采用 HSM（硬件安全模块）

C.多层密钥保护技术

D.支持与应用结合

答案：A

5.用户在华为公有云申请了一台只安装了操作系统的云主机，该场景属于哪个模式？

A.IaaS

B. NaaS

C.SaaS

D. PaaS

答案：A

6.关于伸缩配置的说法，以下正确的是？

A.您可以创建无数多个伸缩配置。

B.伸缩配置定义了伸缩组中待添加的云服务器的规格数据。

C.您可以根据需要修改已创建的伸缩配置。

D.伸缩组启用后不能更换伸缩配置。

答案：B

7.某用户为了通过 SSH 远程连接到安装了 Linux 操作系统的弹性云服务器 ECS，安全组入方向需要放通以下哪个端口？

A. 53

B. 80

C.22

D.3389

答案：C

8.企业传统 IT 基础设施架构在支撑企业高效运作方面已力不从心，以下哪一项不是驱动其进行架构变革的主要原因？

- A. 网速太慢
- B.TCO 居高不下
- C.业务上线慢，生命周期管理复杂
- D.关键应用性能受限于 IO 瓶颈

答案：A

9.创建好 Windows 弹性云服务器后，为了通过 RDP 远程连接到弹性云服务器，安全组入方向需要放通以下哪个端口？

- A. 33
- B. 53
- C. 80
- D. 3389

答案：D

10.关于 ELB 产品功能的描述，不正确的是？

- A.提供专线连接
- B.提供 HTTPS 证书管理功能
- C.提供公网和私网两种类型
- D.根据流量自动伸缩

答案：A

11.想保留一个对象的多个版本，可以通过以下哪种方式实现？

- A.修改存储类别
- B.启用日志管理
- C.配置生命周期规则
- D.启用多版本控制

答案：D

12.华为云企业上云中心解决方案不适用于以下哪个场景？

- A.企业管理
- B.企业上市
- C.企业初创
- D.迁移上云

答案：B

13.以下关于公有云虚拟专用网络 VPN 的描述，错误的是哪一项？

- A.可将用户本地 DC 与云上 VPC 互联，业务快速扩展上云，实现混合云部署
- B.利用 Internet 构建 IPsec 加密通道，使用费用相对云专线服务较为便宜
- C.基于 IKE 和 IPsec 机制对传输数据加密，提供了高可靠性机制 D
- D.部署快速，实时生效，不需要进行用户 DC 的 VPN 设备配置即可完成本地数据中与云上业务的对接

答案：D

14.KMS（秘钥关联服务）的主要应用场景不包括以下哪些？

- A.网络传输数据加解密
- B.用户个人数据加解密
- C.业务核心数据加解密
- D.关键信息资源加解密

答案：A

15.Workspace 支持 3D 应用的需要配置如下哪种设备？

- A.支持硬件虚拟化的 CPU
- B.GPU 卡
- C.智能网卡
- D.SSD 硬盘

答案：B

16.以下哪项云服务器的资源可以通过弹性伸缩自动升降？

- A.带宽
- B.内存
- C.CPU
- D.硬盘容量

答案：A

17.在 DDoS 高防的网络架构，检测和清洗用户流量是以下哪种模块的功能？

- A.高仿 IP
- B.DDoS 清洗集群
- C.用户业务
- D.DDoS 高仿

答案：B

18.共享镜像接收者不可以做哪项操作？

- A.共享指定镜像

- B.接受其他用户提供的共享镜像
- C.拒绝其他用户提供的共享镜像
- D.移除已经接受的共享镜像

答案：A

19.给镜像打标签需要用哪个命令？

- A.Docker tag
- B.Docker push
- C.Docker pull
- D.Docker images

答案：A

20.以下关于华为云弹性伸缩服务 AS 中基本概念的描述，正确的是哪一项？

- A.伸缩配置是伸缩组内实例的模板，是启停伸缩策略和进行伸缩活动的基本单位
- B.弹性伸缩不支持对按需购买的弹性公网 IP 带宽和共享带宽进行调整
- C.伸缩配置是伸缩组中增加或减少实例的过程
- D.伸缩策略可以触发伸缩活动，是对伸缩组中实例数量进行调整的一种方式

答案：D

21.华为云提供以下哪些关系型数据库服务？

- A.DDS
- B.RDS for MySQL
- C.GaussDB(for Mongo)

答案：B

22.在 IT 系统中，存在绑定的弹性公网 IP 被攻击封堵的可能，配置 NAT 网关访问公网时，建议用户采用以下哪个措施提供系统的高可靠性？

- A.一个 VPC 子网下配置多个 DNAT 规则
- B.配置 DNAT 规则时，绑定多个 EIP 地址
- C.一个 VPC 子网下配置多个 SNAT 规则
- D.配置 SNAT 规则时，绑定多个 EIP 地址

答案：C

23.以下哪种云服务可以使伸缩组中每一个实例均可分配到应用程序的访问流量？

- A.云审计服务 CTS
- B.云监控服务 CES

C.NAT 网关

D.弹性负载均衡 ELB

答案：D

24.API 网关的扣费周期是什么？

A.天

B. 分钟

C.小时

D. 秒

答案：A

25.、创建好备份策略后，可将（）状态的云硬盘绑定至备份策略。

A.可用

B. 恢复失败

C.过户

D. 错误

答案：A

26.关于云硬盘备份，以下说法正确的是？

A.云硬盘备份支持对同一个云硬盘同时进行并发的多次备份

B.可以用一个备份批量恢复多个硬盘

C.可以通过备份策略绑定多个云硬盘，批量进行备份

D.备份云硬盘时，必须将云服务器关机

答案：C

27.若伸缩组中只启用了—个伸缩策略，伸缩策略中执行动作为：增加两个实例，请问当前伸缩组中有多少个实例？

A. 1

B. 2

C. 3

D. 不确定

答案：D

28.哪个不是云监控的使用场景？

A.资源日常管理

B.问题通知

C.容量调整

D.操作审计

答案：D

29.云硬盘备份支持通过（）对备份服务资源的操作进行记录，以便用户可以查询、审计和回溯。

- A.云监控服务
- B.云硬盘
- C.对象存储服务
- D.云审计服务

答案：D

30.以下哪个不是企业主机安全的版本？

- A.企业版
- B.个人版
- C.基础版
- D.网页防篡改版

答案：B

31.若虚拟机需与其他虚拟机相互通信，以下哪一项是必须的操作？

- A.需要将虚拟机所在的物理服务器联网
- B.需要在物理服务器上配置端口绑定
- C.需要在物理交换机上配置端口绑定
- D.需要为虚拟机添加至少一块网卡

答案：D

32.传统 VDI 存在的问题是？

- A.软件兼容性差
- B.视频播放体验差
- C.无法监管用户使用行为
- D.固化投资成本高

答案：D

33.华为云上哪个服务能够用于收集来自主机和云服务的日志数据，并通过海量日志数据的分析与处理帮助开发或运维人员进行问题定位和分析？

- A.云监控服务
- B.云日志服务
- C.云审计服务
- D.对象存储服务

答案：B

34.以下哪种方法可以阻止指定实例被移出伸缩组？

- A.修改伸缩策略
- B.更换伸缩配置
- C.修改伸缩组，更改实例移除策略
- D.启用实例保护

答案：D

35.不同聚合周期的聚合数据保留时间不一致，请问聚合周期 1 小时的指标数据保留多少天？

- A.10
- B. 20
- C.155
- D.300

答案：C

36.以下哪项服务帮助用户监测关系数据库服务 RDS 资源的动态？

- A.VPC
- B. OBS
- C. ECS
- D. CES

答案：D

37.在创建 API 网关的流控策略时，以下哪个参数是必须设置的？

- A.源 IP 流量限制
- B.API 流量限制
- C.用户流量限制
- D.应用流量限制

答案：B

38.通常 Regions 是根据什么划分的？

- A.地理位置和网络时延维度
- B.集群服务器
- C.可用去（AZ）

答案：A

39.云硬盘不适用于以下哪种应用场景的数据存储？

- A.开发测试
- B.海量视频和图片文件存储
- C.数据仓库
- D.高性能计算

答案：B

40.以下关于 RTO 和 RPO 概念的描述，正确的是哪一项？

- A.RTO 指的是灾难发生后容灾备份系统的反应时长
- B.RTO 指的是灾难发生后恢复业务所需要的时长
- C.RPO 指的是灾难发生后恢复业务所需要的时长
- D.RPO 指的是灾难发生后容灾备份系统的反应时长

答案：B

41.弹性云服务器绑定了（）后，可以通过固定的公网 IP 地址对外提供访问。

- A.OBS
- B. 系统盘
- C. 数据盘
- D. 弹性 IP

答案：D

42.通过以下哪种服务查看负载均衡各项监控指标的实时数据？

- A.云监控服务
- B.云容器引擎
- C.虚拟私有云
- D.弹性伸缩

答案：A

43.以下哪种表示的是通用计算增强型弹性云服务器：

- A.m3.large.8
- B.c3.large.2
- C.s3.large.2
- D.s3.small.1

答案：B

44.某用户在对象存储服务上托管了静态网站，该用户不可以对该网站进行以下哪一个设置？

- A.设置重定向
- B.设置网站首页
- C.设置回源
- D.设置 404 错误页面

答案：D

45.VPC 创建工程中，哪些参数实现自动获取 IP 功能？

- A.DHCP
 - B.网段
 - C.分区
 - D.网关
- 答案：A

46.以下哪项是创建无状态工作负载的正确步骤？

- A.容器设置；工作负载基本信息；工作负载访问设置；高级设置
 - B.工作负载基本信息；容器设置；工作负载访问设置；高级设置
 - C.工作负载基本信息；工作负载访问设置；容器设置；高级设置
 - D.工作负载访问设置；容器设置；工作负载基本信息；高级设置
- 答案：B

47.与 SAN 相比，以下哪项不是 NAS 的优势？

- A.针对块数据传输进行了优化
- B.NAS 支持多种协议和操作系统
- C.针对文件共享进行了优化
- D.NAS 拥有独立的文件系统

答案：A

48.如果用户已开通云审计服务，但 OBS 桶未配置正确的策略，会出现什么情况？

- A.管理事件追踪被自动删除
- B.云审计服务将无法对资源进行审计操作
- C.不受影响，两者可正常配合工作
- D.无法延长审计数据存储周期

答案：B

49.以下关于云日志服务 LTS 超额采集的描述，错误的是哪一项？

- A.在云日志服务的配额中心可以关闭“超额继续采集日志”
- B.日志超过每月免费赠送的额度时，默认自动暂停日志收集
- C.关闭日志采集开关后，超额部分的日志继续存储在 LTS，LTS 收取日志存储费用
- D.云日志服务与应用运维管理的日志采集开关为同步状态，即如果用户在应用运维管理服务关闭了“超额继续采集日志”开关，则云日志服务的开关也同样关闭

答案：B

50.以下哪种数据库实例，支持 GIS 地理信息处理，适用于位置应用系统？

- A.SQLServer
- B.MongoDB
- C.MySQL
- D.PostgreSQL

答案：D

51.当外网流量进入到 Load balancer 后，首先进入那个组件？

- A.Firewal（防火墙）
- B.Nginx
- C.Health Check（健康检查）
- D.LVS

答案：B

52.以下关于云日志服务 LTS 的描述，错误的是哪一项？

- A.用户可以在写入数据时指定日志流，将不同类型的日志分类存储
- B.当云服务与云日志服务进行系统对接后，需要用户主动创建日志组和日志流
- C.云日志服务可以收集 ELB 的日志数据
- D.LTS 可以通过关键字查询、模糊查询等方式简单快速地查询采集的日志数据

答案：B

53.实现云下到云上批量数据迁移的服务是哪种？

- A.实时流计算服务 CloudStream
- B.数据仓库服务 DwS
- C.云数据迁移服务 CDM
- D.数据接入服务 DIS

答案：C

54.以下哪个地址不能添加至 VPC 的授权地址中？

- A.10.0.1.32
- B.192.168.1.0
- C.10.5.5.10
- D.224.0.0.1

答案：D

55.以下哪项不属于态势感知服务的安全检测源？

- A.Web 防火墙、数据库防火墙
- B.DDoS、IDS

C.ACL / 安全组

D.漏洞扫描、主机安全、流探针

答案：C

56.创建 Listener 的配置中，哪项是不存在的？

A.HTTPS 证书

B.所属 VPC

C.负载方式

D.负载均衡协议 / 端口

答案：B

57.云计算的快速发展推动了企业全面数字化转型，同时也深刻改变了整个社会的生产生活方式，以下哪一项不是云计算的应用场景？

A.网上培训

B.远程办公

C.线下支付

D.协同研发

答案：C

58.默认情况下管理员创建的 IAM 用户没有任何权限，以下关于 IAM 中权限的描述，错误的是哪一项？

A.IAM 用户授权后，用户就可以基于被授权的权限对云服务进行操作

B.创建好的 IAM 用户需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使得用户组中的用户获得对应的权限

C.IAM 被授予的权限根据颗粒度分为角色和策略

D.Full Access 类型权限表示除了统一身份认证服务外，拥有其他所有服务的只读权限

答案：D

59.Workspace 支持的用户鉴权方式是？

A.OpenDJ

B.ApacheDS

C.OpenLdap

D.Active Directory

答案：D

60.用户可以为 ECS 上挂载的云硬盘做快照，那么快照数据会被存储在以下哪个位置？

A.ECS 的系统盘中

- B.用户的 SFS 中
- C.该云硬盘中
- D.用户的 OBS 中

答案：C

61.关于虚拟接口的描述以下错误的是？

- A.虚拟接口是用户本地数据中心访问 VPC 的入口
- B.虚拟接口将用户网关和虚拟网关关联，实现本地数据中心访问 VPC 的功能
- C.目前虚拟接口支持动态路由协议（BGP）
- D.删除虚拟接口时，需要先删除与之绑定的虚拟网关和物理专线

答案：D

62.弹性伸缩支持配置几种类型的伸缩策略？

- A.1
- B.4
- C.2
- D.3

答案：D

63.以下哪个服务可以使伸缩组中每一个实例均可分配到应用程序流量？

- A.云监控服务 Cloud Eye
- B.弹性文件服务 SFS
- C.弹性公网 IP
- D.弹性负载均衡 ELB

答案：D

64.以下关于华为云中区域（Region）的描述，正确的是哪一项？

- A.同一租户不可跨区域使用资源
- B.不同区域的弹性云服务器、关系型数据库、对象存储服务内网互通
- C.每个区域可以被划分为两个或两个以上的完全独立地故障域，各自具有独立地风火水电及互联网出口等基础设施
- D.不同区域的弹性云服务器支持跨区域部署在同一增强型 ELB 下

答案：D

65.可以通过什么监控弹性云服务器？

- A.云容器引擎
- B.弹性伸缩
- C.云监控服务
- D.虚拟私有云

答案：C

66.以下哪项云硬盘可以通过云硬盘控制台直接创建？

- A.数据盘
- B.系统盘
- C.镜像盘
- D.差分盘

答案：A

67.关于伸缩组移除实例的说法，以下错误的是？

- A.手动移入的实例不会遵循“实例移除策略”的要求且核除时优先级最低。
- B.您可以根据需要配置实例移除策略。
- C.伸缩组移出实例时不会考虑可用区的平衡。
- D.当伸缩组期望实例数小于当前实例数伸缩组会移出多余的实例。

答案：D

68.以下哪项不是使用云中间件服务的好处？

- A.自动升级和补丁
- B.可靠安全
- C.使用中间件服务后企业需要投入大量人力维护中间件软件
- D.开箱即用

答案：C

69.配置桶日志记录时，以下关于日志文件存放位置说法正确的是？

- A.只能存放在当前桶
- B.启用日志管理
- C.可以存放在当前桶或其他桶
- D.只能存放在其他桶

答案：C

70.以下哪一项不属于华为云对象存储服务 OBS 中的概念？

- A.AK 和 SK
- B.对象 Object
- C.AS 域
- D.桶 Bucket

答案：C

71.ServiceStage 包含以下能力除了？

- A.集群和节点的资源管理

- B.微服务应用开发工具盒微服务管理
- C.数据库管理
- D.容器和虚拟机应用的部署和应用管理


答案：C

72.华为云 EI 服务中，OC 服务是可以解决哪种场景？

- A.文字识别
- B.图像识别
- C.语音识别
- D.图像处理

答案：A

2. 有 2023 年最新 HCIA-datacom 题库、HCIP-datacom 题库，HCIE-datacom 题库， 云计算 HCIA，HCIP 题库，云服务 HCIA，HCIP 题库，华为存储 HCIP 题库，华为安全 HCIP 题库 ，学习笔记，视频，各种实验， 需要各种华为认证考试题库，或者关于考试题库最新情况，都可以通过加微信发送，加微信：HL522_520



- A. 永久使用，永久更新
 - B. 后期免费替换版本，不会二次收费
 - C. 题库解析
 - D. 实时更新题库
- 答案：B

73.以下关于华为云内网域名解析服务的描述，错误的是哪一项？

- A.内网解析可以跨不同区域
- B.一个域名可以关联多个 VPC
- C.提供 VPC 子网专用的内网 DNS，可直接响应内网域名，OBS，RDS 等地址的解析请求 D
- D.基于 VPC 内的域名，可以根据用户需要任意定制

答案：B

74.弹性云服务器的磁盘容量不足时，可以怎么处理？

- A.切换操作系统
- B.卸载磁盘
- C.扩容磁盘
- D.重装操作系统

答案：C

75.在微服务实战指导中，以下示意图中的哪个微服务可以使用灰度发布？

- A.weather
- B.forecast
- C.weathermapweb
- D.fusionweather

答案：A

76.在华为云中，云硬盘不支持以下哪一项管理操作？

- A.扩容
- B.挂载 / 卸载
- C.备份
- D.减容

答案：D

77.以下关于华为云 Stack 的描述，错误的是哪一项？

- A.采用华为云 Stack 模式交付，既可以兼顾公有云的快速创新能力和私有云的可管可控
- B.华为云 Stack 解决方案中，只支持全部资源都部署在客户本地数据中心
- C.华为云 Stack 交付模式提供协同、统一、安全的混合云模式
- D.华为云 Stack 可以适用于数据要求本地化存储或者有规定设备必须物理隔离的中大型企业

答案：B

78.漏洞扫描服务的功能不包括以下哪项？

- A.紧急漏洞管理
- B.镜像漏洞管理
- C.弱密码检测
- D.多元化检测

答案：B

79.云计算可以将同类的资源转换为资源池的形式，还可以将资源分解到最小单位，这体现了云计算的哪个特征？

- A.按需自助服务
- B.广泛的网络接入
- C.可计量服务
- D.资源池化

答案：D

80.以下关于云服务器的系统盘和数据盘的描述，不正确的是哪一项？

- A.系统盘需要跟随云服务器一起购买，无法单独购买

- B.数据盘可以进行扩容，系统盘不支持扩容
- C.数据盘可以跟随云服务器一起购买，也可以单独购买。
- D.数据盘支持支持离线或者在线卸载，系统盘只支持在线卸载

答案：B

81.OBS 桶的存储类型，哪一种适用于 CTS（云审计服务）存储事件文件？

- A.标准存储
- B.归档存储
- C.高频访问存储
- D.低频访问存储

答案：D

82.LEADS 理念的理解哪项不正确？

- A.S:Service
- B.D:Dedicated
- C.A:Agile
- D.E:End to End
- E.L:Lab as a service

答案：A

83.以下哪个选项不是云硬盘备份与快照的区别？

- A.容灾范围不同
- B.使用目的不同
- C.业务恢复速度不同
- D.数据存储方案不同

答案：B

84.以下关于 EVS、SFS 和 OBS 三种存储服务的描述，正确的是哪一项？

- A.三者都支持在线编辑
- B.三者都支持数据共享
- C.三者都支持远程访问
- D.三者都能单独使用

答案：B

85.华为云租户在使用对象存储服务 OBS 时，如果想保留一个对象的多个版本，可以通过以下哪种方式实现？

- A.配置生命周期规则
- B.修改存储类别
- C.启用多版本控制

D.启用日志管理

答案：C

86.华为云视频点播 OD 是集各种功能为一体的一站式媒体服务，以下哪一项不是 OD 的功能？

A.视频会议

B.自动化转码处理。

C.视频上传

D.媒体资源管理

答案：A

87.以下关于华为云 SFS 和 OBS 区别的描述，错误的是哪一项？

A.二者都支持远程访问

B.二者都支持在线编辑

C.二者都支持数据共享

D.二者都支持单独使用

答案：B

88.关于弹性伸缩服务，以下说法错误的是？

A.弹性伸缩不支持查看伸缩组中的实例状态

B.弹性伸缩支持对实例的状态进行健康检查

C.弹性伸缩可以根据设定的策略自动调整伸缩组内实例数量

D.弹性伸缩支持对伸缩组内特定实例进行实例保护

答案：A

89.华为云虚拟私有云 VPC 的网络安全隔离功能不依赖于以下哪种技术？

A.弹性 IP

B.硬件防火墙

C.软件防火墙

D.交换机

答案：D

90.租户在华为云弹性云服务器 ECS 实例中部署了 MySQL 数据库，随着业务量的不断上涨，用户发现数据库的并发连接数不足，磁盘的 IOPS 也不能满足业务需求，因此可推荐用户采用以下哪个服务来解决该问题？

A.弹性负载均衡 ELB

B.云数据库 RDS

C.对象存储 OBS

D.文件存储 SFS

答案：B

91.以下哪种云服务器规格适用于图形渲染场景？

A.m3.2 xlarge.8

B.g1.2 xlarge

C.d2.4 xlarge.8

D.s3.large.2

答案：B

92.以下关于华为云平台安全能力的描述，错误的是哪一项？

A.华为使用 CCE 云服务来保证云上数据的安全

B.华为云为用户提供一个安全可信的云平台，顺利通过 ISO 安全复审和认证

C.华为云构建了不间断的安全保障体系，保证了云上的业务连续性

D.华为云平台获得中国信息安全测评中心颁发的云计算安全一级服务资质

答案：A

93.华为云租户使用云数据库服务，如果出现数据丢失，可以使用 RDS 实例的恢复功能，那么建议租户采用哪种方式恢复数据？

A.数据库丢失后无法恢复

B.将恢复到当前实例

C.将恢复到使用中实例 G

D.将恢复到新实例

答案：D

94.API 网关不支持哪个 SDK 语言？

A.delphi

B.Java

C.C

D.PHP

答案：A

95.Web 应用防火墙提供的是几层防护：

A.七层

B.三层

C.五层

D.一层

答案：A

96.关于弹性文件服务的描述，以下哪些说法是正确的？

- A.SFS 文件系统的性能随容量增加而提升
- B.文件系统挂载到弹性云服务器，两者所属的 VPC 可以不同
- C.不支持对已创建成功的文件系统进行参数修改
- D.文件系统可以访问同一VPC 下的不同可用分区

答案：D

97.关于冗余物理专线的描述，以下错误的是？

- A.冗余物理专线更加可靠防止意外发生，保障业务平稳进行
- B.当一条物理专线出现故障时系统会自动切换到另外一条物理专线中
- C.冗余专线需要用户自己设置主物理专线和备物理专线
- D.当两条专线接入同区域的不同接入点时，则两条物理专线互为冗余

答案：C

98.无法对数据盘镜像做哪个操作？

- A.申请服务器
- B.导出镜像
- C.申请数据盘
- D.复制镜像

答案：A

99.云硬盘不支持哪项管理操作？

- A.备份
- B.减容
- C.扩容
- D.挂载 / 卸载

答案：B

100.创建监听器时，服务器证书是在哪种协议下可配置？

- A.TCP
- B.HTTP
- C.UDP
- D.HTTPS

答案：D

101.从 Docker Client 上传到镜像仓库使用哪个命令？

- A.Docker images
- B.Docker pull
- C.Docker tag

D.Docker push

答案：D

102.DDoS 高防服务配置，通过修改对外提供服务的 IP 或者域名，将流量引到高防机房，所有的流量在高防机房进行清洗，再将清洗之后的业务流量发还给哪里？

A.高防机房

B.用户源站

C.Client 端

D.DNS

答案：D

103.用户在华为云的“北京四”区域创建了 2 个虚拟私有云 VPC，其中在 VPC1 内申请了两台弹性云服务器 ECS—A 和 ECS—B，在 VPC2 内申请了 1 台弹性云服务器 ECS—C。默认情况下，这 3 台弹性服务器的通信状况是怎样的？

A.ECS-A、ECS-B、B 和 ECS-C 三台服务器均可相互通信

B.ECS—A、ECS—B、B 和 ECS—C 三台服务器均不可互相通信

C.ECS-A 和 ECS-B 可以通信：ECS-A 和 ECS-C 不能通信：ECS-B 和 ECS-c 可以通信

D.ECS-A 和 ECS-B 可以通信：ECS-A 和 ECS-C 不能通信：ECS-B 和 ECS-C 也不能通信

答案：D

104.某购物中心部署了一套视频安防系统，安装了 100 多个高清摄像机用于监控出入口等重要场所的安全，该套系统的后端应用部署在了华为云上。的 ECS 实例上，并采用 ECS 上挂载的数据盘来存储视频数据。系统上线一周后即发现数据盘容量不足，请问用户使用以下哪个服务能够快速解决存储不足的问题？

A.内容分发网络 CDN

B.云备份服务 CBR

C.对象存储 OBS

D.多台云服务器 ECS

答案：C

105.通过哪种方式可以直接从公网访问容器？

A.虚拟私有云

B.弹性负载均衡

C.弹性 IP

D.弹性云服务器

答案：C

106.某公司视频网站部署在华为云上，购买了公网域名解析服务向外提供业务，在使用过程中发现通过运营商 B 访问网站的用户抱怨网站访问速度慢，而通过运营商 A 和 C 访问网站速度正常，采用以下哪种方式解决此问题最有效？

A.扩容现有 EIP 的带宽，保证带宽资源充足

B.新增运营商 B 的公网线路，同时在华为云上配置智能线路解析

C.创建内网域名，保证云主机间的访问更加快捷

D.创建反向解析，提升域名的信誉度

答案：B

107.ECS 的全称是什么？

A.对象存储服务

B.弹性伸缩服务

C.弹性云服务器

D.弹性文件服务

答案：B

108.华为企业云有哪几种登陆用户类型？

A.1

B.4

C.2

D.3

答案：C

109.以下关于华为云 SFS 容量型和 SFS Turbo 两种类型的文件存储的描述，错误的是哪一项？

A.同单价时，SFS 容量型比 SFS Turbo 容量大

B.SFS 容量型比 SFS Turbo 时延高

C.同容量时，SFS 容量型比 SFS Turbo 成本高

D.SFS 容量型比 SFS Turbo 标准型带宽高

答案：C

110.关于规划路由策略的描述以下错误的是？

A.用户创建 VPC 时，系统会自动为其生成一个默认路由表，该默认路由表含义为 VPC 内网互通

- B.如果不需要对子网的流量走向进行特殊控制，默认 VPC 内网互通的情况下，则使用默认路由表即可，无需配置自定义路由策略
- C.路由表由一系列路由规则组成，用于控制 VPC 内子网的出流量走向
- D.路由表不允许用户添加自定义路由

答案：C

111.关于华为云容器安全服务的计费模式的描述，以下错误的是？

- A.容器安全服务企业版本支持包月 / 包年
- B.容器安全服务的基础版以按需付费方式提供给租
- C.容器安全服务按需防护版本支持按需付费
- D.容器安全服务的基础版可供租户免费使用

答案：B

112.以下关于镜像服务 IMS 的描述，错误的是哪一项？

- A.镜像是由操作系统、预装的公共应用程序以及用户的个人应用程序等组成的，可以用来创建 ECS
- B.镜像服务 IMS 本身是需要收费的
- C.用户需要为私有镜像的操作系统许可证和存储空间付费
- D.镜像类型可以分为公共镜像、私有镜像和共享镜像

答案：B

113.以下关于 VPN 网关带宽的描述，错误的是哪一项？

- A.VPN 连接带宽总和可以超过 VPN 网关的带宽
- B.可以在云监控中配置告警规则对带宽进行监控
- C.本地 VPN 网关的带宽大小为所有基于该网关创建的 VPN 连接共享的带宽之和
- D.在 VPN 使用过程中，当网络流量超过 VPN 带宽时有可能造成网络拥塞导致 VPN 连接中断

答案：A

114.以下哪一项不属于弹性负载均衡服务 ELB 的应用场景？

- A.可弹性分发流量提升灵活性
- B.维持服务的单点部署使得运维更加轻便
- C.支持业务流量分发减少高压节点
- D.支持容灾部署保证安全性

答案：B

115.工业互联网平台需要考虑多系统集成，数据集成可采用以下哪个选项实现？

- A.ROMA link
- B.ROMA APIC
- C.ROMA NQS
- D.ROMA FDI

答案：D

116.华为云服务中，最适合解决销售预测场景的服务是哪种？

- A.机器学习服务 MLS
- B.MapReduce1 服务 MRS
- C.图引擎服务 GES
- D.深度学习服务 DLS

答案：A

117.用户在华为云上已经有一台运行状态的弹性云服务器 A，并完成了所需应用程序的部署。如果用户希望再创建一个部署同样软件的弹性云服务器 B，采用以下哪个方式创建最高效？

- A.直接申请一台新的弹性云服务器 B，并进行所需软件的部署 B
- B.基于现有的弹性云服务器 A 的系统盘制作快照，并基于该快照生成新的弹性云服务器 B
- C.基于现有的弹性云服务器 A 的系统盘制作自定义镜像，并基于该自定义镜像生成新的弹性云服务器 B
- D.上传本地制好的镜像，并基于该镜像创建一台新的弹性云服务器 B

答案：C

118.关于 API 的说法，以下错误的是？

- A.使用开放 API，大大提升研发效率
- B.支持导出云市场购买的 API
- C.API 将成为未来数据、软件等数字化资产的重要呈现和使用方式
- D.API 包括基本信息、前后端的请求路径和参数以及请求相关协议

答案：B

119.使用云计算带来的核心价值不包括以下哪一项？

- A.提升硬件设备性能
- B.数据中心资源统一管理，提高效率
- C.分布式计算与存储可提升业务和数据可靠性
- D.虚拟化技术解决资源利用率低的问题

答案：A

120.IPSec VPN 是一种加密的隧道技术，通过使用加密的安全服务在不同的网络之间建立保密而安全的通讯隧道。哪项不是其保证的数据包在公网上的传输特性？

- A.时效性
- B.真实性
- C.完整性
- D.机密性

答案：A

121.以下哪项组件不属于大数据平台中的组件？

- A.HDFS
- B.MapReduce
- C.Yarn
- D.OpenStack

答案：D

122.按华为云服务的划分，哪项云服务不属于计算云服务

- A.裸金属服务
- B.弹性伸缩云服务
- C.弹性云服务
- D.虚拟私有云

答案：D

123.关于弹性负载均衡用途的描述不能实现的是？

- A.分摊服务节点压力
- B.对服务节点健康检查
- C.消除单点故障
- D.二三层数据的转发

答案：D

124.通过设置（）可以对备份资源进行过滤和管理。

- A.备份时间
- B.保留规则
- C.共享
- D.标签

答案：D

125.以下哪项不属于弹性负载均衡的基本概念？

- A.LoadBalancer（负载均衡器）
- B.Listener（监听器）
- C.Instance（VM 或应用容器）
- D.Firewall（防火墙）

答案：D

126.通过修改对外提供服务的 IP 或者域名：将流量引到高防机房，所有的流量在高防机房进行清洗，再将清洗之后的业务流量发还给（）

- A.高防机房
- B.DNS 服务
- C.Client 端
- D.用户源站

答案：D

127.某房地产商在将线下系统迁移上云时，总结出如下系统改造需求：1）系统和应用平滑改造上云；2）多语言（java、go）混合架构支撑上百种业务；3）天粒度业务快速创新。应对如上需求哪种华为云 PaaS 解决方案比较合适？

- A.应用微服务化方案
- B.应用容器化方案
- C.应用切换云中间件方案
- D.应用 SaaS 化

答案：A

128.常用 TCP / IP 协议中，哪个是有状态（stateful）的？

- A.IP
- B.UDP
- C.HTTP
- D.FTP

答案：D

129.对已创建的备份，可通过输入（）共享给其他项目使用。

- A.项目 ID
- B.用户名
- C.区域
- D.密码

答案：A

130.云硬盘处于以下哪种状态时可以创建云硬盘备份？

- A.正在创建
- B.删除失败
- C.正在删除
- D.可用

答案：D

131.弹性云服务器绑定了（）后。可以通过固定的公网 IP 地址对外提供访问。

- A.系统盘
- B.数据盘
- C.镜像
- D.弹性公网 ip

答案：D

132.为文件系统配置 VPC 的授权地址中（）代表优先级最高

- A.1000
- B.99
- C.0
- D.1

答案：C

133.在华为云中配置弹性负载均衡 ELB 服务时，如果监听器的前端协议使用的是 HITP 协议，则在配置后端服务器组时，需要采用以下哪种后端协议？

- A.HITPS
- B.HTTP
- C.UDP
- D.TCP

答案：B

134.弹性云服务器的存储空间不足时，可以怎么处理？

- A.切换操作系统
- B.扩容磁盘
- C.重装操作系统
- D.卸载磁盘

答案：B

135.某客户为了方便后续云上资源的安全分析和问题定位，将云审计的事件文件转储到了 OBS 桶中，以下哪种存储类型适用于存储 CIS 的事件文件？

- A.高频访问存储
- B.归档存储
- C.低频访问存储
- D.标准存储

答案：D

136.VPC 创建过程中，哪项参数实现自动获取 IP 功能？

- A.DHCP
- B.网关
- C.分区
- D.网段

答案：A

137.微服务的流程与工具、自组织团队、技术实践三者相辅相成，下述哪项不属于流程与工具的范畴？

- A.保障持续集成、持续部署流水线的稳定且高效
- B.积极引入外部工具同时不断优化内部工具
- C.通过高度成熟的自动化体系建立可靠且可重复的交付过程
- D.加强基础设施的构建与管理。加快监控、告警、日志聚合等反馈效率

答案：C

138.关于弹性伸缩中期望实例数的描述以下错误的是？

- A.期望实例数不能大于最大实例数
- B.可以通过手动调整期望实例数来触发伸缩活动
- C.期望实例数不能小于最小实例数
- D.伸缩策略的触发无法改变期望实例数

答案：D

139.某企业自身服务能力已发展成熟为进一步提升企业在业内影响力。吸引新兴合作伙伴。增强企业竞争力。打算以标准 API 的形式将企业内部服务能力开放给第三方开发情况下可以采用华为云 PaaS 的哪种解决方案？

- A.应用容器化方案
- B.应用微服务化方案
- C.能力开放 API 网关
- D.应用 SaaS 化改造方案

答案：C

140.用户在华为云上申请一台弹性云服务器 ECS，并为该 ECS 绑定了弹性 IP，供研发人员通过互联网访问做测试，测试场景仅需传输少量数据。那么该客户选择以下哪项弹性 IP 计费模式最为经济？

- A.采用“按流量计费”的计费模式
- B.采用“加入共享带宽”的计费模式
- C.采用“包年 / 包月”的计费模式
- D.采用“按带宽计费”的计费模式

答案：A

141.关于 Anti—DDos 流量清洗的说法，以下错误的是？

- A.提供查看单个公网 IP 的监控能力，包括当前防护状态、当前防护配置参数、24 小时前到现在的流量情况、2 小时的异常事件
- B.提供针对公网 IP 配置和修改 Anti—DDos 相关参数的能力
- C.提供针对弹性云主机和负载均衡型设备的公网 IP 的防护能力
- D.具有 Web 漏洞安全检测能力

答案：D

142.关于物理专线参数的描述以下错误的是？

- A.端口类型支持：1G、10G。
- B.接入位置选择物理专线需要接入的位置。
- C.带宽最大支持 100Mbit / s。
- D.区域选择用户本地数据中心需要连接的 VPC 所在区域

答案：C

143.创建一个 OBS 桶，开启多版本。重复上传对象 "aaa"3 次，关闭桶的多副本，再重复上传对象“aaa”“三次，上述操作完成后，桶基本信息中显示的桶内对象数量是多少？

- A.5
- B.6
- C.3
- D.4

答案：D

144.在 ServiceStage 应用运维界面创建一个弹性伸缩组，下面哪项不是应用实例的弹性伸缩策略？

- A.周期触发
- B.定时触发
- C.告警触发

D.手动触发

答案：D

145.健康检查异常排查时，首先要检查后端云服务器所在安全组入方向规则是否方通了（）IP网段？

A.100.125.0.0/14


B.100.125.0.0/10

C.100.125.0.0/12

D.100.125.0.0/16

答案：D

3. 有 2023 年最新 HCIA-datacom 题库、HCIP-datacom 题库，HCIE-datacom 题库， 云计算 HCIA，HCIP 题库，云服务 HCIA，HCIP 题库，华为存储 HCIP 题库，华为安全 HCIP 题库 ，学习笔记，视频，各种实验， 需要各种华为认证考试题库，或者关于考试题库最新情况，都可以通过加微信发送，加微信：HL522_520



- A. 永久使用，永久更新
 - B. 后期免费替换版本，不会二次收费
 - C. 题库解析
 - D. 实时更新题库
- 答案：B

146.关于虚拟网关的描述以下错误的是？

- A.配置虚拟网关时，只可以配置与虚拟网关直连的 VPC
- B.虚拟网关绑定与用户本地数据中心连接的 VPC
- C.虚拟网关是物理专线的接入路由器
- D.删除虚拟网关时无需删除与其绑定的虚拟接口

答案：D

147.华为云租户可以通过以下哪种方式解决关系型数据库的磁盘容量不足的问题？

- A.切换操作系统
- B.重装操作系统
- C.扩容磁盘
- D.更换数据库实例

答案：C

148.以下哪项不属于软件开发云的能力？

- A.编译构建
- B.代码检查
- C.项目管理
- D.数据备份

答案：D

149.在华为云弹性伸缩服务中创建伸缩策略时，若要实现资源动态扩展，可以选择以下哪种策略？

- A.周期策略
- B.随机策略
- C.定时策略
- D.告警策略

答案：D

150.以下关于华为云数据库 PostgreSQL 的描述，错误的是哪一项？

- A.提供了多种安全策略保护数据库和用户隐私
- B.支持 1 写 15 读，扩展比 0.9
- C.支持监控数据库实例及数据库引擎的关键性指标
- D.适用于互联网网站、位置应用系统、复杂数据对象处理等应用场景

答案：B

151.以下哪种镜像是公有云平台提供的标准镜像，所有用户均可见？

- A.公共镜像
- B.私有镜像
- C.共享镜像
- D.市场镜像

答案：A

152.CCE 目前支持的集群类型有哪些

- A.虚拟机
- B.裸金属
- C.Windows
- D.以上三种都支持

答案：D

153.若需实现动态扩展资源在创建伸缩策略时，选择哪种策略？

- A.周期策略
- B.定时策略
- C.告警策略
- D.随机策略

答案：C

154.管理控制台最多可以收藏几个常用服务？

- A.5
- B.6
- C.7
- D.8

答案：C

155.华为云对象存储服务 OBS 可以通过以下哪一种方式对数据进行服务端加密？

- A.开启 HTTPS 协议
- B.申请 SSL 证书
- C.开启多版本控制
- D.申请数据加密服务

答案：D

156.云监控中，目前云监控支持哪些告警状态？

- A.出现告警
- B.恢复正常
- C.数据不足
- D.以上全都是

答案：D

157.华为云租户在使用对象存储服务上传对象时，不需要设置以下哪个配置项？

- A.对象大小
- B.KMS 加密
- C.存储路径
- D.存储类别

答案：A

158.若需实现动态资源扩展，在创建伸缩策略时，选择哪种策略？

- A.定时策略
- B.周期策略
- C.告警策略
- D.随机策略

答案：C

159.当使用 Open API 上传自定义监控指标成功时，返回值是多少？

- A.200
- B.201
- C.202
- D.203

答案：B

160.以下哪种协议可配置双向认证？

- A.TCP
- B. HTTP
- C. HTTPS
- D.UDP

答案：C

161.通过创建（），系统可以在设定的时间点自动对云硬盘进行备份。

- A.备份
- B. 标签
- C.备份策略
- D.共享

答案：C

162.以下哪一项不是华为云 OBS 桶的基本操作？

- A.修改桶
- B.格式化桶
- C.删除桶
- D.创建桶

答案：A

163.关于开通虚拟专用网络的流程，以下描述错误的是？

- A.用户在购买 VPN 连接后不需要在自己数据中心的路由器或者防火墙上进行 IPSecVPN 隧道配置
- B.用户需要提前规划好本地数据中心需要连接的 VPC 及其子网
- C.用户购买 VPN 网关和 VPN 连接后需要配置 VPC 的安全组规则
- D.用户需要先购买 VPN 网关再购买 VPN 连接

答案：A

164.弹性负载均衡可以搭配以下哪个云服务来确保免受外部攻击提高安全可靠性的？

- A.云监控
- B.DDoS 高防
- C.云审计
- D. 弹性伸缩

答案：B

165.华为云服务的定位说法正确的是？

- A.聚焦 I 层，使能 P 层，聚合 S 层
- B.聚焦 S 层，使能 P 层，聚合 I 层
- C.聚焦 P 层，使能 I 层，聚合 S 层
- D.聚焦 I 层，使能 S 层，聚合 P 层

答案：A

166.多个容器放到同一个 Pod 中且需避免业务冲突，应满足什么条件？

- A.容器间联系非常紧密，且需要直接共享资源
- B.不需要条件，任何容器都可以放入同一个 Pod 中
- C.容器之间需要协作，不直接共享存储
- D.容器间联系比较独立，可单一运行

答案：A

167.上传对象时，不可以设置哪个配置项？

- A.KMS 加密
- B.存储类别
- C.存储路径
- D.对象大小

答案：C

168.1 个密钥对可以下载几次？

- A.3
- B.1
- C.4
- D.2

答案：B

169.创建文件系统之前，需要配置哪些信息？

- A.弹性伸缩 AS
- B.虚拟私有云 VPC
- C.弹性负载均衡 ELB
- D.弹性公网 IP

答案：B

170.关于创建数据盘镜像的约束条件，以下说法错误的是？

- A.使用云服务器的数据盘创建数据盘镜像时，要确保该云服务器必须有系统盘
- B.通过外部文件创建数据盘镜像必须明确指定操作系统类型
- C.使用云服务器的数据盘创建数据盘镜像时，该云服务器的数据盘不能为空

D.创建一个数据盘镜像时，可以同时选择多个数据盘来源

答案：D

171.如下哪个说法不是主流公有云的特性？

A.覆盖 IaaS, PaaS、SaaS

B.支持按需付费

C.只能通过管理控制台页面申请资源

D.主流公有云还提供大量的云解决方案

答案：C

172.云硬盘备份的数据会存放至以下哪个云服务中？

A.弹性云服务器 ECS

B.对象存储服务 OBS

C.云硬盘服务 EVS

D.裸金属服务器 BMS

答案：B

173.使用 CSE 微服务框架 SDK 开发的微服务部署到 ServiceStage 如何被其他服务发现调用？

A.需要开发者自行安装服务中心提供服务注册和服务发现的服务。

B.调用端服务点对点访问被调用端服务

C.直接使用云平台部署的服务中心进行服务的注册和发现。

D.利用云平台部署的 Kubernetes DNS 服务进行服务发现。

答案：C

174.存放在 OBS 桶中的对象可以通过 URL 分享给其他人，分享过程使用的是如下哪个协议？

A.HTTP

B.ICMP

C.SMTP

D.FTP

答案：A

175.以下关于华为云日志服务的日志组的描述，错误的是哪一项？

A.日志组是云日志服务进行日志管理的基本单位

B.日志组可以创建日志流以及设置日志存储时间

C.日志组的创建类型分为用户创建（主动）和云服务创建（被动）

答案：C

176.以下哪个命令可以在 Linux 系统中查看最终的挂载结果？

- A.pwd
- B. mount
- C.df-TH
- D. touch

答案：C

177.一个 VPC 最多能创建几个虚拟网关？

- A.3 个
- B.2 个
- C.1 个
- D.4 个

答案：C

178.SFS 可以通过 IAM 对文件系统进行权限管理，以下哪个不是 SFS 容量型的策略类型？

- A.SFS Administrator
- B.SFS WriteOnlyAccess
- C.SFS ReadOnlyAccess
- D.SFS Full Access

答案：A

179.以下关于 CDN（Content Delivery Network，内容分发网络）的描述，错误的是哪一项？

- A.通过在网络各处部署节点服务器，实现将源站内容分发至所有 CDN 节点，使用户可以就近获得所需的内容
- B.CDN 服务可以提升 ECS 等云服务器的使用效率，但不能提高用户访问网站的响应速度与网站的可用性
- C.CDN 是构建在现有互联网基础之上的一层智能虚拟网络
- D.CDN 服务解决了网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等问题

答案：B

180.支持哪两种应用伸缩方式？

- A.按策略伸缩，按计划伸缩
- B.按计划伸缩，按 CPU 伸缩
- C.按计划伸缩，按内存伸缩
- D.按策略伸缩，按内存伸缩

答案：A

181.两个 VPC 之间进行通信，需要创建哪些东西？

- A.SNAT
- B.对等连接
- C.EIP
- D.工单

答案：B

182.以下关于 UML 状态图的说法哪项是正确的？

- A.状态图显示不同类的迁移关系
- B.状态图中的状态可按时间先后顺序排列
- C.状态的改变。由内外部事件触发
- D.我们常说的流程图就是状态图

答案：C

183.以下哪项不是 VPC 的主要使用场景？

- A.虚拟机互相访问
- B.桌面云访问华为商城
- C.虚拟机访问外网
- D.VPN 访问虚拟机

答案：B

184.当华为云租户购买的弹性云服务器的 CPU、内存不足时，可以通过以下哪种方式解决？

- A.变更规格
- B.挂载磁盘
- C.切换操作系统
- D.重装操作系统

答案：A

185.以下关于华为云 EVS 和 SFS 两种存储服务的描述，错误的是哪一项？

- A.EVS 必须挂载云服务器才能使用，但是 SFS 可以单独使用
- B.EVS 和 SFS 都支持在线编辑
- C.EVS 和 SFS 都支持数据共享
- D.EVS 和 SFS 都支持远程访问

答案：A

186.云服务操作日志可在哪个服务中查询？

- A.安全专家服务

- B.云审计服务
- C.云监控服务
- D.云解析服务

答案：B

187.以下关于安全组的描述，错误的是哪一项？

- A.安全组是一个逻辑上的分组，为同一个 VPC 内具有相同安全保护需求并相互信任的弹性云服务器提供访问策略
- B.系统会为每个用户默认创建一个安全组，默认安全组的规则是在出方向上的数据报文全部放行，入方向访问受限
- C.安全组创建后，用户可以在安全组中定义各种访问规则，当弹性云服务器加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护
- D.配置安全组规则时，源地址和目的地址只能设置为 IP 地址，不能是安全组

答案：B

188.关于 ELB 的配置描述中，哪些是不正确的？

- A.配置 listener 时可选会话保持
- B.可在创建 listener 时配置监听策略
- C.添加弹性负载均衡器时可选择 ip
- D.可配置健康检查的超时时间

答案：C

189.应用架构变迁已经发展到了什么阶段？

- A.单体架构
- B.SOA 架构
- C.微服务架构
- D.雾技术架构

答案：C

190.弹性云服务器使用什么做数据存储？

- A.弹性伸缩
- B.镜像
- C.云硬盘
- D.专属云

答案：C

191.某客户在华为云的 VPC 内搭建了一套服务系统，并希望该系统能够为公网上的用户提供服务，请问该客户应该配置哪种类型的 NAT 服务？

- A. 公网 DNAT
- B. 公网 SNAT
- C. 公网 SNAT
- D. 公网 DNAT

答案：D

192. 采用哪种方式无法有效应对云硬盘容量空间不足的场景？

- A. 清理云硬盘的空间
- B. 购买一块新的云硬盘，并挂载给云服务器
- C. 将云硬盘设置为共享盘
- D. 扩容原有云硬盘容量

答案：C

193. 数据库实例是云数据库 RDS 的最小管理单元，以下关于不同类型实例的描述，错误的是哪一项？

- A. 集群版实例支持 1 主 1 备 5 只读的集群模式
- B. 主备实例支持跨 AZ 高可用
- C. 只读实例是单个物理节点的架构，没有备节点
- D. 单机实例支持跨 AZ 高可用

答案：C

194. 将平台作为服务的云计算服务类型是？

- A. IaaS
- B. 以上都不是
- C. SaaS
- D. PaaS

答案：D

195. 一台弹性云服务器最多可以同时挂载几个云硬盘？

- A. 8
- B. 9
- C. 10
- D. 11

答案：C

196. RDS 可以同一下哪项云服务组合使用，从而确保 RDS 实例与其他业务实现网络安全隔离？

- A. ECS
- B. VPC

C.CES

D.OBS

答案：B

197.当需要在每周某个固定的时间增加伸缩组中实例的数量时，我可以通过设置以下哪种伸缩策略实现？

A.告警策略

B.定时策略

C.周期策略

D. 以上均可

答案：B

198.关于云硬盘备份，以下说法错误的是？

A.使用备份恢复云硬盘时，不需要将云服务器关机

B.云硬盘备份基于快照技术支持在线备份

C.对云硬盘进行备份时，不需要将云服务器关机

D.云硬盘备份支持全量备份和增量备份

答案：A

199.以下关于华为云对象存储服务 OBS 中桶（Bucket）的描述，错误的是哪一项？

A.桶名不是全局唯一的，即用户创建的桶可以与自己已创建的其他桶名称相同，但不能与其他用户创建的桶名称相同

B.对象存储提供了基于桶和对象的扁平化存储方式，桶中的所有对象都处于同一逻辑层级，去除了文件系统中的多层级树形目录结构

C.对象存储服务设置有四类桶存储类别，分别为：标准存储、低频访问存储、归档存储、深度归档存储

D.每个桶都有自己的存储类别、访问权限、所属区域等属性，用户可以在不同区域创建不同存储类别和访问权限的桶，并配置更多高级属性来满足不同场景的存储诉求

答案：A

200.对象存储服务可以通过什么对数据进行服务端加密？

A.SSL 证书管理


B.多版本控制

C.数据加密服务

D.HTTPS 协议

答案：C

4. 有 2023 年最新 HCIA-datacom 题库、HCIP-datacom 题库，HCIE-datacom 题库， 云计算 HCIA，HCIP 题库，云服务 HCIA，HCIP 题库，华为存储 HCIP 题库，华为安全 HCIP 题库 ， 学习笔记，视频，各种实验， 需要各种华为认证考试题库，或者关于考试题库最新情况，都可以通过加微信发送，加微信：HL522_520



- A. 永久使用，永久更新
 - B. 后期免费替换版本，不会二次收费
 - C. 题库解析
 - D. 实时更新题库
- 答案：B

