

OpenStreetMap

Die freie Wiki-Weltkarte



Vorstellung

- Michael Maier < Michael. Maier@student.tugraz.at>
- Student an der TU Graz (Telematik)
- Linux-User (Debian/grml) seit 2004
- Organisiere Grazer Linuxtage seit 2011 mit
- OpenStreetMap als Hobby seit Juli 2010
- Leite den Grazer OSM-Stammtisch seit Mai 2011
- Vorträge und Workshops zum Thema OSM seit 2012
- Freiberuflich OSM-Aufträge und Consulting
 - OSM-username: species
 Github-Account: species
 Twitter-Account: @osmgraz

Was ist OpenStreetMap

 OpenStreetMap (OSM) ist eine freie Weltkarte nach dem Wiki-Prinzip "Wikipedia der Karten"

Was ist OpenStreetMap

- OpenStreetMap (OSM) ist eine freie Weltkarte nach dem Wiki-Prinzip "Wikipedia der Karten"
- Entsteht aus der Arbeit von >1,5 M Hobbykartografen "Mapper"



L Einleitung

└─Warum OpenStreetMap?

Warum OpenStreetMap?

Es beginnt 2004 mit einer Geschichte:

Ein Student ärgert sich, dass es in UK keine freien Geodaten gibt.

Die Daten auf streetmap.co.uk wurden mit Steuergeldern erstellt, man kann die Rohdaten jedoch nicht frei verwenden.



Warum OpenStreetMap?

Es beginnt 2004 mit einer Geschichte:

Ein Student ärgert sich, dass es in UK keine freien Geodaten gibt.

Die Daten auf streetmap.co.uk wurden mit Steuergeldern erstellt, man kann die Rohdaten jedoch nicht frei verwenden.



Warum muss man für etwas, was bereits von der Allgemeinheit mit Steuergeld bezahlt wurde, nocheinmal bezahlen?

Und darf es selbst dann nicht frei Nutzen? Doppelbesteuerung ist zumindest bei uns verboten?



Warum OpenStreetMap?

Es beginnt 2004 mit einer Geschichte:

Ein Student ärgert sich, dass es in UK keine freien Geodaten gibt.

Die Daten auf streetmap.co.uk wurden mit Steuergeldern erstellt, man kann die Rohdaten jedoch nicht frei verwenden.



Warum muss man für etwas, was bereits von der Allgemeinheit mit Steuergeld bezahlt wurde, nocheinmal bezahlen?

Und darf es selbst dann nicht frei Nutzen? Doppelbesteuerung ist zumindest bei uns verboten?



⇒ Er gründet OpenStreetMap!



L Einleitung

└─Warum OpenStreetMap?

Wir brauchen freie Karten!

Vorhandene Geodaten

- für kommerzielle Nutzung zu teuer
- wenn es sie denn gibt zB Haiti
- gratis nur für Lehre und Forschung

L Einleitung

└─Warum OpenStreetMap?

Wir brauchen freie Karten!

Vorhandene Geodaten

- für kommerzielle Nutzung zu teuer
- wenn es sie denn gibt zB Haiti
- gratis nur für Lehre und Forschung

Karten kommerzieller Anbieter nur sehr restriktiv nutzbar

- Restriktive Lizenzen only Free as in Beer
- Offline-Nutzung oft nicht erlaubt Roaming!
- Absichtliche Fehler, Änderungen/Richtigstellungen?

Wir brauchen freie Karten!

Vorhandene Geodaten

- für kommerzielle Nutzung zu teuer
- wenn es sie denn gibt zB Haiti
- gratis nur für Lehre und Forschung

Karten kommerzieller Anbieter nur sehr restriktiv nutzbar

- Restriktive Lizenzen only Free as in Beer
- Offline-Nutzung oft nicht erlaubt Roaming!
- Absichtliche Fehler, Änderungen/Richtigstellungen?
- Beispiel Bing TOS: Durch die Nutzung schließen sie einen rechtsgültigen Vertrag mit Microsoft - Dürfen unmündige Personen (unter 18?) Bing Maps überhaupt nutzen?
- Kosten! Google verlangt z.B. ab 25K API-Zugriffen/Tag!

1.000.000

800,000

450,000

300,000

100,000

Geschichte von OpenStreetMap



OpenStreetMap Registered Users

- Start des Projekts im August 2004 durch Steve Coast
- Dezember 2006 Yahoo erlaubt abzeichnen
- Juli 2007 Erste Konferenz, "State Of The Map"
- August 2007 10.000 Registrierte Benutzer
- März 2009 100.000 Registrierte Benutzer
- Januar 2010 Haiti-Projekt
- November 2010 Bing erlaubt abzeichnen
- Juli 2011 Erste "State Of The Map Europe" in Wien
- Januar 2013 1.000.000 Registrierte Benutzer
- Heute 1,582,248 Registrierte Benutzer

Hintergrund

Wer steht hinter OpenStreetMap

OpenStreetMap Foundation (Server, Rechtliche Vertretung)

- OpenStreetMap Foundation (Server, Rechtliche Vertretung)
- Mapper (~20.000 aktiv), meist ohne Geo-Hintergrund
 - Jährliche Konferenz "State of the Map", heuer: Buenos Aires

- OpenStreetMap Foundation (Server, Rechtliche Vertretung)
- Mapper (\sim 20.000 aktiv), meist ohne Geo-Hintergrund
 - Jährliche Konferenz "State of the Map", heuer: Buenos Aires
- Universitäten
 - Bakk-, Master- und Doktorarbeiten mit OSM
 - Server-Hosting

- OpenStreetMap Foundation (Server, Rechtliche Vertretung)
- Mapper (~20.000 aktiv), meist ohne Geo-Hintergrund
 - Jährliche Konferenz "State of the Map", heuer: Buenos Aires
- Universitäten
 - Bakk-, Master- und Doktorarbeiten mit OSM
 - Server-Hosting
- Organisationen, die Daten sponsern
 - Firmen wie Yahoo/Bing, die Luftbilder zur Verfügung stellen
 - Regierungen mit besseren Open-Data-Gesetzen als Osterreich

- OpenStreetMap Foundation (Server, Rechtliche Vertretung)
- Mapper (\sim 20.000 aktiv), meist ohne Geo-Hintergrund
 - Jährliche Konferenz "State of the Map", heuer: Buenos Aires
- Universitäten
 - Bakk-, Master- und Doktorarbeiten mit OSM
 - Server-Hosting
- Organisationen, die Daten sponsern
 - Firmen wie Yahoo/Bing, die Luftbilder zur Verfügung stellen
 - Regierungen mit besseren Open-Data-Gesetzen als Osterreich
- Firmen die mit OSM arbeiten, z.B.:
 - Geofabrik (de)
 - MapBox (us)
 - BikeCityGuide (Graz)

Woher kommen unsere Daten?

- Ursprünglich: GPS-Tracks
- Freiwillige tragen ihr Wissen bei: Jeder weiß viel über seine Umgebung:
 - Hausnummern, Straßennamen,
 - Restaurants, Bars, POIs, . . .

Woher kommen unsere Daten?

- Ursprünglich: GPS-Tracks
- Freiwillige tragen ihr Wissen bei: Jeder weiß viel über seine Umgebung:
 - Hausnummern, Straßennamen,
 - Restaurants, Bars, POIs, ...
- Bei Mapping-Parties werden gezielt Gebiete verbessert

99% Handarbeit!



Woher kommen unsere Daten?

- Ursprünglich: GPS-Tracks
- Freiwillige tragen ihr Wissen bei: Jeder weiß viel über seine Umgebung:
 - Hausnummern, Straßennamen,
 - Restaurants, Bars, POIs, . . .
- Bei Mapping-Parties werden gezielt Gebiete verbessert

99% Handarbeit!



- Hin und wieder Importe aus Open Government Data
 - USA, TIGER Data (2008)
 - Dänemark, Hausnummern (laufend synchronisiert)
 - Wien, Baumkataster



CC-BY http://www.bodenseepeter.de



CC-BY http://www.bodenseepeter.de

- Jedoch konfliktfreier als bei Wikipedia:
 - Es gibt in OSM nur "Ground Truth"
 - Eintrittsschwelle ist h\u00f6her (keine Anonymous edits)
- Erfahrene Mapper kontrollieren ihr Gebiet mittels RSS-Feed



CC-BY http://www.bodenseepeter.de

- Jedoch konfliktfreier als bei Wikipedia:
 - Es gibt in OSM nur "Ground Truth"
 - Eintrittsschwelle ist h\u00f6her (keine Anonymous edits)
- Erfahrene Mapper kontrollieren ihr Gebiet mittels RSS-Feed
- Eingebautes Social Network: Jeder Mapper kann persönlich kontaktiert werden
 - Diskussion über die Mailingliste



CC-BY http://www.bodenseepeter.de

- Jedoch konfliktfreier als bei Wikipedia:
 - Es gibt in OSM nur "Ground Truth"
 - Eintrittsschwelle ist h\u00f6her (keine Anonymous edits)
- Erfahrene Mapper kontrollieren ihr Gebiet mittels RSS-Feed
- Eingebautes Social Network: Jeder Mapper kann persönlich kontaktiert werden
 - Diskussion über die Mailingliste
- Automatische Qualitätssicherungs-Tools
 - keepright.ipax.at

Lizenz

Die Daten stehen unter der Open Database Licence - Entspricht etwa Creative Commons - Attribution - Sharealike für Daten.

- Jeder darf die Daten, auch kommerziell verwenden
- Quelle: "OpenStreetMap and Contributors, ODbL" muß angegeben werden.





Lizenz

Die Daten stehen unter der Open Database Licence - Entspricht etwa Creative Commons - Attribution - Sharealike für Daten.

- Jeder darf die Daten, auch kommerziell verwenden
- Quelle: "OpenStreetMap and Contributors, ODbL" muß angegeben werden.





Die Web-Karten auf openstreetmap.org sind CC-BY-SA.


■ Beachte Tile Usage Policy!

Freie Software für freie Daten

Nicht nur die Daten sind frei, sondern auch die Software um die Daten zu verwalten, generieren und verwenden.

Es wird zu 100% Freie Software verwendet. Beispiel osm.org:

- Hauptdatenbank: (PostgreSQL/PostGIS)
- Renderstack: Mapnik/Tirex
- Webserver: Apache/mod_tile
- Webfrontend: Leaflet
- Web-Backend: Basiert auf Ruby on Rails
- Doku-Portal: Mediawiki




Freie Software für freie Daten

Nicht nur die Daten sind frei, sondern auch die Software um die Daten zu verwalten, generieren und verwenden.

Es wird zu 100% Freie Software verwendet. Beispiel osm.org:

- Hauptdatenbank: (PostgreSQL/PostGIS)
- Renderstack: Mapnik/Tirex
- Webserver: Apache/mod_tile
- Webfrontend: Leaflet
- Web-Backend: Basiert auf Ruby on Rails
- Doku-Portal: Mediawiki



Z.B verwendet openaviationmap.org dieselben Technologien.

OpenStreetMap-Basics

L- Technisches

Serverinfrastruktur

Es gibt eine zentrale Datenbank (PostgreSQL/PostGIS) für Schreibzugriffe (in GB).

Serverinfrastruktur


Es gibt eine zentrale Datenbank (PostgreSQL/PostGIS) für Schreibzugriffe (in GB).

Diese wird weltweit gespiegelt für Lesezugriffe mit unterschiedlichen Methoden:

- API-Lesezugriffe über mehrere Spiegel-Server lastverteilt
- Rendering-Server nutzen eine lokale, minütlich aktualisierte Datenbank
 - Tileserver über GeoDNS weltweit verteilt (meist von Sponsoren)
- Extrakte zum Download siehe wiki.osm.org/Planet
- Für räumliche SQL-Abfragen: Overpass API, zB alle italienischen Restaurants in Wien

OpenStreetMap.org

Suchfunktion:



in Webseiten einbinden

z.B. www.linuxtage.at

Home Sponsoren Pressematerial Call for Lectures Programm Infostände LPI-Prüfungen BSD-Prüfungen Keysigning-Party Anfahrt / Karte Newsletter Community in Graz

Linuxtage Links Archiv

Kontakt & Impressum

Anfahrt und Karte



Größere Karte anzeigen

Die Grazer Linuxtage finden auf der FH Joanneum (Alte Poststraße 149) in Graz statt. Wie kommt man nun dorthin?



Routing: z.B. für Rollstühle

rollstuhlrouting.de

Route nach Bonn Münsterstraße

Route Bearbeiten

Informationen zur Strecke

■ Strecke: ~ 212.9 m ■ Gesamtzeit: 2 Minuten (bei 4km/h)

N	r.	Fahranweisung	Distanz
	1.	Start (Northwest)	5 m
	2.	Fahre rechts	4 m
	3.	Fahre rechts	69 m
	4.	Fahre links auf Maximilianstraße	45 m
	5.	Fahre rechts auf Maximilianstraße	44 m
	6.	Fahre links - 7iel erreicht!	47 m

Downloads

- GPX-Track herunter laden
- XML herunter laden

Extras

• Höhenprofil zu dieser Route anzeigen

Münsterstra



Mobil Nutzen

Apps:

- Android (>70) http://wiki.osm.org/Android
- iPhone (>60) http://wiki.osm.org/Apple_iOS
- Blackberry (8) http://wiki.osm.org/BlackBerry_OS



Natürlich auch auf Navis, am OSM-freundlichsten sind Garmin: wiki.osm.org/Garmin!


Spezialkarten: z.B. OpenSeaMap



Lokalisierte Karten: toolserver.org/osm/locale/ru.html



POI-Karten: z.B. OpenGastroMap



POIs Suchen: Overpass-Turbo.eu

Mittels Wizard: "Museum in Bonn"



Datenmodell

Wurde von Informatikern ohne Geo-Vorbelastung erstellt:

- Basisobjekt: Punkt (Koordinaten), \Rightarrow "Node"
 - POIs

Datenmodell

Wurde von Informatikern ohne Geo-Vorbelastung erstellt:

- Basisobjekt: Punkt (Koordinaten), ⇒ "Node"
 - POIs
 - Teile von Wegen
- Linienzüge sind eine Reihe von Nodes, ⇒ "Way" 🖸
 - Wege, Flüsse, Hecken etc.
 - können geschlossen sein: Gebäude, Flächen

Datenmodell

Wurde von Informatikern ohne Geo-Vorbelastung erstellt:

- Basisobjekt: Punkt (Koordinaten), ⇒ "Node"
 - POIs
 - Teile von Wegen
- Linienzüge sind eine Reihe von Nodes, ⇒ "Way" 🖸
 - Wege, Flüsse, Hecken etc.
 - können geschlossen sein: Gebäude, Flächen
- Gruppierungen von Ways/Nodes \Rightarrow "Relations"
 - Streckenrelationen, zB ÖPNV-Routen, Radrouten
 - Multipolygone
 - Abbiegebeschränkungen (Way:von, Way:nach, Node:über)
 - Meta-Relationen, zB für Verkehrsverbünde

Datenmodell: Tagging

Jedes Element kann *beliebige Anzahl* Eigenschaften "Tags" haben. Sie legen den Typ und die Eigenschaften des Objektes fest:

- POIs
- Wege (Strassen, Schienen, ...)
- Landnutzungen (Wälder, Wiesen, ...)

Datenmodell: Tagging

Jedes Element kann *beliebige Anzahl* Eigenschaften "Tags" haben. Sie legen den Typ und die Eigenschaften des Objektes fest:

- POIs
- Wege (Strassen, Schienen, ...)
- Landnutzungen (Wälder, Wiesen, ...)

Ein "Tag" besteht aus Schlüssel und Wert, genannt "key" + "value".

Datenmodell: Tagging

Jedes Element kann *beliebige Anzahl* Eigenschaften "Tags" haben. Sie legen den Typ und die Eigenschaften des Objektes fest:

- POIs
- Wege (Strassen, Schienen, ...)
- Landnutzungen (Wälder, Wiesen, ...)

Ein "Tag" besteht aus Schlüssel und Wert, genannt "key" + "value".

Der Key gibt die Objektgruppe an, der Value den Objekttyp. Paare sind Freitext -z.B.:

- amenity = cafe
- highway = footway
- building = yes

Mitmachen!

- Account anlegen auf osm.org
 - Kein Realname, keine Einladung nötig nur E-Mail und Passwort.
- Tab "Edit" auf osm.org
 - Kein Freischalten, keine "Reputation" nötig Alle Anderungen sofort live!
- Tutorial: learnosm.org
- Dokumentation: wiki.openstreetmap.org
- Immer noch etwas unklar? ⇒ Mailingliste talk-de
- Weltweite Stammtische

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Folien zur OpenStreetMap-Einführung am 8.4.2014, BRG Kepler

Folien unter: © 00 ...

Erstellt mittels LATEXBeamer, Quelltext: Github.

Michael Maier

Twitter: @osmgraz

Aufgaben

Folgende Webseiten erkunden:

- Hauptseite: osm.org
- Fahrradrouting: www.finnder.com
- maps.stamen.com/watercolor
- openpistemap.org
- openptmap.org
- overpass-turbo.eu