
Plan de debitare

Dulap hol · v3 · 3 module · 1500 × 2360 × 503 mm · PAL 18 mm · cote finite, după cant · 23.10.2026

Material	PAL corp: 18 mm melaminat uni (culoare de completat). PAL fronturi: 18 mm, decor premium uni (de completat) pentru uși, plinte, panou cuier, placa pernei și polița suspendatului. Spate PFL 3 mm. Coli standard (2770 × 2040 utile).
Cant ABS	0,8 mm și 2 mm, clasic. Cotele de mai jos sunt finite (după cant). Confirmă cu fabrica că scad ei grosimea cantului.
Prelucrări	Doar debitat și canturat. Fără găuri, fără frezări (găurirea o fac eu).
Total	36 piese PAL (26 corp + 10 fronturi, din care 1 poliță mobilă de rezervă) și 4 piese PFL. Panoul de cuier și placa pernei se comandă fără cant (se îmbracă în burete și catifea).



Cum citești muchiile. L = prima cotă (lungimea), l = a doua cotă (lățimea). Piesa e desenată cu L orizontal: L1 = muchia de jos, L2 = muchia de sus, l1 = stânga, l2 = dreapta. În tabel, valoarea e grosimea cantului în mm (0,8 sau 2); „–” = fără cant. Coloana „Notă” spune ce muchie este în dulap (față, jos, sus).

Cod	Piesă	Buc.	Lung.	Lăț.	L1	L2	l1	l2	Mat.	Notă
Corp 1 · Haine										
1-LAT	Laterală	2	2360	480	0,8	–	–	0,8	corp	L1 = muchia din față, l2 = muchia de jos
1-CAP	Capac / fund	2	480	464	–	–	0,8	–	corp	l1 = muchia din față
1-POL	Poliță fixă sus	1	480	464	–	–	0,8	–	corp	l1 = muchia din față
1-PLI	Plintă față	1	464	60	0,8	–	–	–	front	L1 = muchia de jos
1-USA	Ușă	1	2296	496	2	2	2	2	front	4 muchii
Corp 2 · Pantofar										
2-LAT	Laterală	2	2360	480	0,8	–	–	0,8	corp	L1 = muchia din față, l2 = muchia de jos
2-CAP	Capac / fund	2	480	464	–	–	0,8	–	corp	l1 = muchia din față
2-POL	Poliță mobilă (8 + 1 rezervă)	9	462	440	0,8	–	–	–	corp	L1 = muchia din față
2-PLI	Plintă față	1	464	60	0,8	–	–	–	front	L1 = muchia de jos
2-USA	Ușă	1	2296	496	2	2	2	2	front	4 muchii
Corp 3 · Bancă										
3B-LAT	Laterală	2	420	480	0,8	–	–	0,8	corp	L1 = față, l2 = jos (sus e acoperit de placa pernei)
3B-SEZ	Șezut (capac)	1	480	464	–	–	0,8	–	corp	l1 = muchia din față
3B-FND	Fund	1	480	464	–	–	0,8	–	corp	l1 = muchia din față
3B-PLI	Plintă față	1	464	60	0,8	–	–	–	front	L1 = muchia de jos
3B-USA	Ușă	1	496	356	2	2	2	2	front	4 muchii
3B-PERNA	Placă pernă (burete 20 + catifea)	1	500	480	–	–	–	–	front	fără cant; se prinde cu șuruburi din interior
Corp 3 · Panou cuier										
3P-PAN	Panou perete (burete + catifea)	1	1340	500	–	–	–	–	front	fără cant; se îmbracă în burete 20 + catifea
Corp 3 · Suspendat										
3S-LAT	Laterală	2	600	480	0,8	–	–	0,8	corp	L1 = față, l2 = jos
3S-CAP	Capac / fund	2	480	464	–	–	0,8	–	corp	l1 = muchia din față
3S-POL	Poliță mobilă	1	462	440	0,8	–	–	–	front	L1 = muchia din față; material fronturi
3S-USA	Ușă	1	596	496	2	2	2	2	front	4 muchii

Spate PFL 3 mm

Se montează pe spatele corpurilor, retras 2 mm față de marginile exterioare. Fără cant.

Cod	Piesă	Buc.	Lung.	Lăț.
PFL-12	Spate corp 1 și 2	2	2356	496
PFL-3B	Spate bancă	1	416	496
PFL-3S	Spate suspendat	1	596	496

Dimensiunea colii de PFL (2800 × 2070) este presupusă; confirmă cu fabrica.

Rezumat pentru comandă

	Valoare
Suprafață PAL corp 18 mm	9,34 m²
Suprafață PAL fronturi 18 mm	3,95 m²
Coli PAL corp 2770 × 2040 (utile), conform croirii de mai jos	2
Coli PAL fronturi 2770 × 2040 (utile), conform croirii de mai jos	1
Suprafață piese PFL 3 mm	2,84 m²
Cant ABS 0,8 mm	25,5 m liniari
Cant ABS 2 mm	15,1 m liniari


Metrii de cant sunt exacți pe piese; adaugă rezerva cerută de fabrică (de obicei 5–10%).

Croire orientativă pe coli

Coli PAL 2770 × 2040 mm, lamă de 4 mm, piese rotite unde trebuie (PAL uni, fără fir). Croirea e ghilotină, deci se poate tăia pe formatizare. Fabrica își poate face propriul plan; acesta arată doar că piesele încap pe 2 coli de corp și 1 colă de fronturi.

Coala PAL corp 1 din 2

4 piese · utilizare 80% · 2770 × 2040 mm




Cod	Lung. × Lăț.	Poziție x	Poziție y	Rotită
1-LAT	2360 × 480	0	0	nu
1-LAT	2360 × 480	0	484	nu
2-LAT	2360 × 480	0	968	nu
2-LAT	2360 × 480	0	1452	nu

Poziția x, y = colțul stânga-sus al piesei, din colțul stânga-sus al colii, în mm.

Coala PAL corp 2 din 2

22 piese · utilizare 85% · 2770 × 2040 mm




Cod	Lung. × Lăț.	Poziție x	Poziție y	Rotită
3S-LAT	600 × 480	0	0	da
3S-LAT	600 × 480	484	0	da
1-CAP	480 × 464	968	0	da
1-CAP	480 × 464	1436	0	da
1-POL	480 × 464	1904	0	da
2-CAP	480 × 464	0	604	da
2-CAP	480 × 464	468	604	da
3B-SEZ	480 × 464	936	604	da
3B-FND	480 × 464	1404	604	da
3S-CAP	480 × 464	1872	604	da
3B-LAT	420 × 480	2340	604	nu
3S-CAP	480 × 464	0	1088	da
2-POL	462 × 440	468	1088	da
2-POL	462 × 440	912	1088	da
2-POL	462 × 440	1356	1088	da
2-POL	462 × 440	1800	1088	da
2-POL	462 × 440	2244	1088	da
2-POL	462 × 440	0	1572	da

Cod	Lung. × Lăț.	Poziție x	Poziție y	Rotită
2-POL	462 × 440	444	1572	da
2-POL	462 × 440	888	1572	da
2-POL	462 × 440	1332	1572	da
3B-LAT	420 × 480	1776	1572	da

Poziția x, y = colțul stânga-sus al piesei, din colțul stânga-sus al colii, în mm.

Coala PAL fronturi 1 din 1

10 piese · utilizare 70% · 2770 × 2040 mm




Cod	Lung. × Lăț.	Poziție x	Poziție y	Rotită
1-USA	2296 × 496	0	0	nu
3S-POL	462 × 440	2300	0	nu
2-USA	2296 × 496	0	500	nu
3B-USA	496 × 356	2300	500	da
1-PLI	464 × 60	2660	500	da
3P-PAN	1340 × 500	0	1000	nu
3S-USA	596 × 496	0	1504	nu
3B-PERNA	500 × 480	600	1504	da
2-PLI	464 × 60	1084	1504	da
3B-PLI	464 × 60	1148	1504	da

Poziția x, y = colțul stânga-sus al piesei, din colțul stânga-sus al colii, în mm.

Coala PFL 3 mm

4 piese · 2800 × 2070 mm (dimensiune presupusă)



Cod	Lung. × Lăț.	Poziție x	Poziție y	Rotită
PFL-12	2356 × 496	0	0	nu
PFL-3B	416 × 496	2360	0	nu
PFL-12	2356 × 496	0	500	nu
PFL-3S	596 × 496	0	1000	da