

에이전트 코딩 1Day

하네스 & Agent Skills로 개발 생산성 즉시 향상

개발자용

"코드를 받는 게 아니라, 에이전트를 운용한다."

오늘의 목표

- 에이전트 코딩 멘탈 모델
- 스펙 → 플랜 → 실행 워크플로우(버그·기능)
- 커스텀 **Agent Skill + CLAUDE.md**
- 컨텍스트·서브에이전트·검증

멘탈 모델 — 하네스

- 에이전트가 도구를 쓰며 일하는 환경(Claude Code · Cursor)
- 3요소: 도구(파일·실행·검색) · 맥락 · 루프(행동→확인→다음)
- 사람 = 목표·맥락 + 검증 / AI = 코드 작성

플랜-퍼스트

- 위험.큰 변경은 계획부터 받는다

목표: (한 문장). 영향 파일과 단계별 계획을 먼저. 코드는 아직 쓰지 말고.

- 검토.수정 후 "이 계획대로 진행"

효과적 프롬프팅

- 스펙(무엇을·제약) → 플랜(영향·단계) → 실행(작게·diff 검증)
- 맥락: 관련 파일 명시(@), 오류 로그 그대로
- 규칙은 **CLAUDE.md / Rules** 에 고정

랩 1 — 실전 워크플로우

- 샘플 레포에서 버그 수정 + 기능 추가
- 버그: 증상·기대·실제(로그) → 최소 수정 + 회귀 테스트
- 변경 diff는 반드시 읽고 수락

Agent Skills

- 반복 절차를 `SKILL.md` (`name` / `description` + 절차)로
- 점진적 노출: 필요할 때만 로드
- 팀 자산: 버전관리·공유

CLAUDE.md (프로젝트 메모리)

- 컨벤션·테스트 방법·자주 쓰는 명령 고정 → 매 세션 자동 맥락

랩 2 — 스킬 & 메모리

- 우리 레포용 `SKILL.md` 1개(예: 커밋 메시지/테스트 작성)
- `CLAUDE.md` 에 규칙·명령 정리 → 적용해 차이 체감

확장 & 안전

- 컨텍스트 관리: 조사·검색은 서브에이전트에 위임 → 메인 맥락 절약
- 자동화: 코드리뷰·테스트 생성, 훅/슬래시 커맨드
- 안전: 비밀정보 금지 · 변경은 테스트·실행·diff 리뷰 후 머지

랩 3 (미니) & 마무리

- AI에게 코드 리뷰/테스트 생성 시키고 검증
- 산출물: 적용 커밋 + SKILL.md + CLAUDE.md
- 다음 단계: D3(자동화·MCP) · D7(멀티에이전트·표준화)