

Instrucciones Postoperatorias: Empastes, Coronas, Puentes y Carillas

Después de un empaste dental, espere a que la anestesia local se pase por completo antes de comer para evitar morderse la mejilla o la lengua. Límitese a alimentos blandos y tibios durante las primeras 24 horas, controle la sensibilidad leve con analgésicos de venta libre y cepíllese con suavidad.

Cuidados inmediatos

- **Espere a que pase el entumecimiento.** No mastique alimentos hasta recuperar por completo la sensibilidad en los labios y la lengua.
- **Elija alimentos blandos.** Coma yogur, huevos revueltos, puré de papa o sopa.
- **Evite las temperaturas extremas.** Evite las bebidas muy calientes o los alimentos muy fríos mientras el diente esté sensible.
- **Mastique del lado opuesto.** Mantenga la comida lejos del diente recién empastado durante los primeros días.

Qué evitar

- **Alimentos duros o crujientes.** Nada de nueces, hielo ni dulces duros que puedan fracturar el diente.
- **Alimentos pegajosos.** Evite el caramelo, los dulces masticables o el chicle, que pueden jalar el empaste.
- **Tabaco y alcohol.** Evite fumar o beber alcohol, ya que irritan las encías en cicatrización.

Higiene y control del dolor

- **Tome analgésicos.** Use ibuprofeno o acetaminofén si siente una molestia leve.
- **Cepíllese y use hilo dental con suavidad.** Limpie sus dientes con normalidad, pero use un cepillo suave y tenga cuidado alrededor del diente empastado.

Cuándo llamar a su dentista

- La sensibilidad o el dolor duran más de unos pocos días.
- Siente la mordida desapareja o el empaste le queda alto al cerrar la boca.
- Nota un borde filoso, una fractura, o siente la restauración floja.

Llame al (225) 925-2118.

Si tiene preguntas o dudas, llame al (225) 925-2118. Fuera del horario de atención o los fines de semana, deje un mensaje y alguien le devolverá la llamada a la brevedad.

En caso de emergencia médica, incluida la dificultad para respirar, llame al 911 o acuda al servicio de urgencias más cercano.

Revisado el 2026-08-18 por Infintech Designs. Borrador para revisión de la Dra. Luong, aún no aprobado para uso con pacientes.