
中国证券登记结算有限责任公司



账户系统数据接口规范 (供开户代理机构使用)

Ver1.44

文档修改记录:

| 版本 | 修改日期 | 修改 | 文内容 | 备注 |
|------|-----------|-------------------|---|----|
| | | 1) | 增加"存量账户关联关系报送信息查询"接口 | |
| | | 2) | 在"适当性类别"的数据字典(SDXLB)中删除"个 | |
| 1.0 | 2014-1-28 | | 股期权"、"全国中小企业股份转让系统"的字典项 | |
| | | 3) | 增加了实时通信接口和文件数据接口的通信通道 | |
| | | | 说明 | |
| | | 1) | 在数据字典 - "证券账户类别"中增加数据字典 | |
| | | | 项"15沪市衍生品合约账户"。 | |
| | | 2) | 在文件数据接口中增加"沪市衍生品合约账户开户 | |
| | | | 结果文件"。 | |
| | | 3) | 将"预休眠账户数据文件"的文件名由 | |
| | | | "yxmzhXXXXXX. mdd(XXXXXXX 为开户代理机构代 | |
| | | | 码)"修改为"yxmzh.mdd"。 | |
| | | 4) | 对"文件数据接口"中发送周期为每个交易日的情 | |
| 1. 1 | 2014-5-5 | | 况进行了说明 - 对发送周期为每个交易日的文 | |
| | | | 件,中国结算每个交易日将数据文件下发至开户代 | |
| | | | 理机构,如果某个数据文件需包含的数据记录数为 | |
| | | | 0,中国结算下发数据格式相同,但不包含数据记 | |
| | | | 录的空文件。 | |
| | | 5) | 修改数据字典项,身份证明文件类别(ZJLB)数据字 | |
| | | | 典项"01 中国居民身份证"修改为"01 居民身份 | |
| | | | 证"。 | |
| | | 6) | 增加下发文件压缩格式及压缩后文件名称说明。 | |
| | | 7) | 调整部分结果代码说明。 | |
| | | 1) | 修改流水号重复性说明,同一开户代理机构同一业 | |
| | | 0) | 务日期内所有业务的"业务流水号"不可重复。 | |
| | 2015-1-9 | 2) | 增加以下结果代码: 0115 不支持重发交易, 未获 | |
| 1.0 | | 2) | | |
| 1. 2 | | 3) | | |
| | | | , | |
| | | 4) | | |
| | | 4) | | |
| | | 1) | | |
| | | | | |
| | | 2) | | |
| | | | | |
| 1. 3 | 2015-1-21 | 3) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 4) | | |
| 1. 2 | | 3) 4) 1) 2) 3) 4) | 得应答数据。 修改"存量账户关联关系报送信息查询"接口应答中"关联关系是否报送"字段的定义: 0 未确认, 1 已确认。 删除沪市衍生品合约账户开户结果文件,新增证券账户业务日终回报文件。 说明实时通信接口 - 请求接口中的"申请日期"字段填发送请求的自然日期。 增加以下实时通信接口 - "账户资料核对(中金所使用)"。 修改"产品类别(CPLB)"数据字典,将"产品类别"为"15"时的说明从"期货资产管理产品"修改为"期货资产管理产品(多客户)"。 修改"产品类别(CPLB)"数据字典,增加以下数据 | |

| | | | 字典项: "22 上市公司员工持股计划"。 | |
|---------|-----------|----|--|--|
| | | | 修改"当日账户业务核对文件"说明,说明了此文 | |
| 1.4 | 2015-4-7 | | 件如何包含从 PROP 通用交易接口以外的其他渠道 | |
| | | | 发起业务的核对记录。 | |
| | | 1) | 新增实时通信接口 - 产品客户一码通账户开立。 | |
| | | 2) | 新增结果代码 - 1064 产品类别不合法, 1065 产品 | |
| | | | 资产管理人证件类别不合法,1066产品资产托管人 | |
| | | | 身份证件类别不合法,1067产品资产管理人证件代 | |
| | | | 码不合法,1068产品资产托管人身份证件代码不合 | |
| 1.401 | 2015-5-27 | | 法,1069产品到期日期不合法,1070产品资产管 | |
| | | | 理人名称不合法,1071产品资产托管人名称不合 | |
| | | | 法,1072产品简称不合法。 | |
| | | 3) | 修改"附录数据字典", 对"机构类别"增加数 | |
| | | | 据字典项 - "52 境外结算机构",并说明不允许 | |
| | | | 通过接口报送此数据字典项。 | |
| | | 1) | 新增身份信息验证接口(ServiceDomain = | |
| | | | "CSDCC", ServiceName = | |
| | | | "SFSRV", ServiceType = "01"). | |
| | 2015-6-27 | 2) | 修改了"当日账户业务核对文件"中"业务代码" | |
| | | | 字段的生成规则说明及文件内容说明。 | |
| | | 3) | 修改"第三章 文件数据接口",新增"资金清算文 | |
| | | | 件"。 | |
| 1. 402 | | 4) | 修改"当日账户业务核对文件"的中文名称为"业 | |
| | | | 务核对文件"。 | |
| | | 5) | 修改"第四章 - 第二节 结果代码说明",新增以 | |
| | | | 下结果代码,3059证件号码与客户名称不一致、 | |
| | | | 3060 证件已过期、3061 证件不存在、3062 暂不能 | |
| | | | 提供身份验证服务、3063 服务超过流量限制、3064 | |
| | | | 照片大小超过限制、3065 身份信息验证服务提供 | |
| | | 1) | 商返回结果异常。 | |
| | | 1) | 修改"第二章 实时通信接口 1)一码通账户开立", | |
| | | | 说明"客户类别"为"机构客户"且机构类别为"私募基金管理人"的机构客户在开立一码通时,需通 | |
| | | | | |
| | | ٥) | 过"备用字段1"报送私募基金管理人编码。 | |
| 1.4021 | 2016-2-24 | 2) | 修改"第四章 附录——第一节 数据字典",对"机构类型",增加数据字典字典面。"25 私草基合等 | |
| | | | 构类别"增加数据字典字典项 - "25 私募基金管理人"。 | |
| | | 3) | 理八。 修改"第二章 实时通信接口 - 23)身份信息验 | |
| | | 3) | 证" 在应答数据接口中启用性别、出生日期、出 | |
| | | | 生地三个预留字段。 | |
| | | | 修改"第四章 附录——第一节 数据字典", 对 | |
| 1. 4022 | 2016-2-29 | | "机构类别"增加数据字典项 - "15 做市商", | |
| 1. 4022 | 2010 2 23 | | 并说明不允许通过接口报送此数据字典项。 | |
| | | | 开她为于他们想起我自体处此数值于严快。 | |

| 1. 4023 | 2016-4-26 | 修改"账户注册资料修改-请求"接口,启用"备用字段1",用于报送修改后的私募基金管理人编码。 修改"账户注册资料查询 - 应答"接口,启用"备用字段1",当被查询一码通账户对应的机构类别为"25"(私募基金管理人)时,通过"备用字段1"返回一码通账户对应的私募基金管理人编码。 修改"当日发生变更的一码通账户资料文件"接口,启用"备用字段1",当机构类别为"25"(私募基金管理人)时,"备用字段1"字段内容为一码通账户对应的私募基金管理人编码。 修改"全体一码通账户资料"接口,启用"备用字段1",当机构类别为"25"(私募基金管理人)时,"备用字段1"字段内容为一码通账户对应的私募基金管理人。 |
|----------|-----------|--|
| 1. 4024 | 2016-6-6 | 新增外部错误码 3072 一码通有未注销的期货账户。 修改"第三章 文件数据接口",增加"非休眠账户数据格式检查结果文件"。 修改"第三章 文件数据接口 - 非休眠账户数据文件"的发送时点约定,将发送时点约定为交易日15:00前,并修改了文件说明。 将"国籍/地区代码(GJDM)"数据字典项"WSM"的内容说明由"西萨摩亚"修改为"萨摩亚"。 修改第二章 实时通信接口 - 身份信息验证 - 应答,将性别、出生日期、出生地设为预留字段。 |
| 1. 4025 | 2016-8-17 | 1) 新增不合格账户申报机构查询接口(ServiceDomain = "CSDCC", ServiceName = "UAPSRV", ServiceType = "26")。 2) 新增外部错误码 3073 变更后三要素已存在状态正常的一码通、3074 证券账户不符合转挂条件。 3) 新增外部错误码 3066 机构类别必须是私募基金管理人、3067 私募基金管理人编码与备案信息不符、3068 资管产品客户必须到中国结算柜台开户、3069 私募基金管理人客户未备案、3070 该产品客户尚未到中国基金业协会备案、3071 该产品信息与基金业协会备案信息不符、3075 该管理人不允许开户。 |
| 1. 40255 | 2017-3-21 | 修改"第二章 实时通信接口 - 不合格账户查询", 将应答接口中的"不合格申报机构代码"修改为"不 合格申报机构名称"。 |
| 1. 4026 | 2017-3-14 | 修改第二章 实时通信接口,新增"机构信息核查"接口。 新增外部错误码"3076 未查询到该机构信息"。 修改第二章 实时通信接口,修改"身份信息验证" |

| | T . | 1 | | 1 |
|---------|-----------|----|--|---|
| | | | 的接口名称为"身份信息核查"。 | |
| | | 4) | 修改第三章 文件数据接口,在"业务核对文件"接 | |
| | | | 口说明中新增机构信息核查业务的业务代码(S02) | |
| | | | 的填写说明。 | |
| | | 5) | 修改第三章 文件数据接口,在"业务核对文件"接 | |
| | | | 口说明中新增机构信息核查业务的业务代码(字段 | |
| | | | "YWDM")为"S02"时,客户名称与主要身份证 | |
| | | | 明文件代码的内容说明。 | |
| | | 6) | 修改第三章 文件数据接口,在"资金清算文件"接 | |
| | | | 口说明中新增机构信息核查业务的业务编码 | |
| _ | | | (SFSRV02)与业务子编码(01)的填写说明。 | |
| | | 1) | 修改第三章 文件数据接口,新增接口:"当日在期 | |
| | | | 货市场变更关键信息的一码通账户资料文件"。 | |
| | | 2) | 根据总部账户管理部账户业务指南的修订,将外部 | |
| | | | 接口的服务时间由 09:00-17:00 修改为 | |
| | | | 09:00-16:00。 | |
| | 2017-5-10 | 3) | 修改第二章 实时通信接口,在"一码通账户开立" | |
| 1. 4027 | | | 接口中"联系人姓名"、"联系人身份证明文件类别"、 | |
| | | | "联系人身份证明文件代码"3个字段备注部分, | |
| | | | 删除"个人不填"的表述。 | |
| | | 4) | 修改第二章 实时通信接口,在"账户注册资料修改" | |
| | | | 接口中"新联系人姓名"、"新联系人身份证明文件 | |
| | | | 类别"、"新联系人身份证明文件代码"3个字段备 | |
| | | 11 | 注部分,删除"个人不填"的表述。 | |
| | | 1) | 修改第二章 实时通信接口,将"一码通账户开立"、 | |
| | | | "账户注册资料修改"接口中的"国有属性"修改 | |
| | | 0) | 为预留字段。 | |
| | | 2) | 修改第四章 附录 - 第一节 数据字典,修改国有 | |
| 1.4028 | 2018-6-11 | 2) | 属性(GYSX)数据字典项说明。 | |
| | | 3) | 修改第四章 附录 - 第一节 数据字典,在证券账 白类别(7JJ P) 数据字典由新增了特殊账户的数据 | |
| | | | 户类别(ZHLB)数据字典中新增了特殊账户的数据字典项说明。 | |
| | | 4) | 子 | |
| | | 4) | 增结果代码: 3082 国有属性不一致。 | |
| | | 1) | 增结呆代码: 5002 固有属性不一致。 修改第四章 附录 - 第一节 数据字典,在数据字 | |
| | | 1) | 修改第四阜 附來 - 第一下 剱姑子典,任剱姑子 典"身份证明文件类别(ZJLB)"新增数据字典项: | |
| | | | 典 另份证明义件关剂(ZJLB) 新增数据子典项: 14 LEI。 | |
| | 2018-4-3 | 2) | 6 | |
| 1. 4029 | | 4) | 结果代码: 3081 一码通账户下有未注销的北向投资 | |
| 1.4023 | | | 者识别码。 | |
| | | 3) | 修改第四章 附录 - 第一节 数据字典,在数据字 | |
| | | | 典"身份证明文件类别(ZJLB)"新增数据字典项: | |
| | | | 15 港澳台居民居住证。 | |
| | | | 10 10 1X H /H M/H LL ML 0 | |

| | T | |
|-------|------------|-------------------------------------|
| | | 1) 修改第二章 实时通信接口,新增数据接口: 手机号 |
| | | 码核查。 |
| | | 2) 修改第三章 文件数据接口 - 业务核对文件,新增 |
| | | 手机号码核查的业务代码。 |
| | | 3) 修改第三章 文件数据接口 - 资金清算文件,新增 |
| | | 手机号码核查的业务编码及业务子编码的填写规 |
| 1.41 | 2018-6-26 | 则。 |
| | | 4) 修改第四章 附录 - 第二节 结果代码说明,新增 |
| | | 结果代码 3083、3084、3085、3086、3087、3088、 |
| | | 3089、3090、3091、3092、3094、3095。 |
| | | 5) 修改第三章 文件数据接口,新增接口:当日失信人 |
| | | |
| | | 员开户信息文件。 |
| | | 1) 修改第二章 实时通信接口,新增接口: 股转账户标 |
| | | 识维护。 |
| | | 2) 修改第二章 实时通信接口,新增接口:股转使用信 |
| | | 息维护。 |
| | | 3) 修改第三章 文件数据接口,新增接口:全量带股转 |
| | | 标识的证券账户文件。 |
| | | 4) 修改第三章 文件数据接口,新增接口:全量股转使 |
| | | 用信息文件。 |
| | | 5) 修改了证券账户类别(ZHLB)的数据字典,删除了 |
| | | 未启用的数据字典 31 (全国中小企业股份转让系统 |
| | | 账户)和99(其他)。 |
| | | 6) 修改第四章 附录 - 第二节 结果代码说明,新增 |
| | | 结果代码 3093、3100。 |
| | | 7) 修改第四章 附录 - 第一节 数据字典,新增产品 |
| 1. 42 | 2018-7-23 | 类别(CPLB)数据字典项: 23 证券公司单一资产管 |
| | | 理计划。 |
| | | 8) 修改第二章 实时通信接口 - 一码通账户开立,修 |
| | | 改辅助身份证明文件类别、辅助身份证明文件代码、 |
| | | 辅助身份证明文件截止日期、辅助身份证明文件地 |
| | | 址的填写规则,允许港澳台个人个人客户填写辅助 |
| | | 身份证明文件信息。 |
| | | |
| | | |
| | | 修改辅助身份证明文件类别、辅助身份证明文件代 |
| | | 码、辅助身份证明文件截止日期、辅助身份证明文 |
| | | 件地址的填写规则,允许港澳台个人客户变更辅助 |
| | | 身份证明文件信息。 |
| | | 10) 修改第四章 附录 - 第一节 数据字典,新增机构 |
| | | 类别(JGLB)数据字典项: 35 境外银行。 |
| | | 1) 修改第四章 附录 - 第一节 数据字典,新增产品 |
| 1. 43 | 2018-11-19 | 类别(CPLB)数据字典项: 24 基金管理公司单一资 |
| 1. 40 | 2018-11-19 | 产管理计划,25 基金管理公司集合资产管理计划, |
| II | | 26 基本养老保险金。 |

| | | 2) | 修改第四章 附录 - 第一节 数据字典,新增证券 | |
|------|-----------|----|--------------------------------------|--|
| | | | 账户类别(ZHLB)数据字典项: HR 深市约定购回 | |
| | | | 专用账户。 | |
| | | 3) | 修改第二章 实时通信接口 - 一码通账户开立, | |
| | | | 对于港澳台个人,辅助身份证明文件截止日期修 | |
| | | | 改为非必填。 | |
| | | 4) | 修改第二章 实时通信接口 - 适当性管理信息维 | |
| | | | 护,增加了对科创板适当性信息的维护。 | |
| | | 1) | 修改第二章 实时通信接口,新增接口: TA 账户资 | |
| | | | 料查询。 | |
| | | 2) | 修改第二章 实时通信接口,新增接口: TA 账户与 | |
| | | | 基金销售机构关联关系查询。 | |
| | | 3) | 修改第二章 实时通信接口,新增接口: TA 账户与 | |
| | | | 场内证券账户对应关系维护。 | |
| 1.44 | 2019-2-15 | 4) | 修改第二章 实时通信接口,新增接口: TA 账户查 | |
| | | | 询。 | |
| | | 5) | 修改第三章 文件数据接口,新增接口:全量对应 TA | |
| | | | 账户的场内证券账户文件。 | |
| | | 6) | 修改第四章 附录 - 第二节 结果代码说明,新增 | |
| | | | 结果代码: 3105、3106、3107、3108、3109、3110、 | |
| | | | 3111. | |

目录

| 第一章 | 前音 | 9 |
|-------|--------------------|----|
| 一 规范原 | 新涉内容及适用对象 | 9 |
| 二 数据 | 文件命名规则 | 9 |
| 三 基本数 | 数据说明 | 9 |
| 第二章 | 实时通信接口 | 10 |
| 1) | 一码通账户开立 | 10 |
| 2) | 证券账户开立 | 15 |
| 3) | 账户注册资料修改 | 16 |
| 4) | 一码通账户注销 | 21 |
| 5) | 证券账户注销 | 22 |
| 6) | 账户注册资料查询 | 23 |
| 7) | 证券账户查询 | 27 |
| 8) | 一码通账户查询 | 29 |
| 9) | 首次交易日期查询 | 31 |
| 10) | 账户资料核对 | 33 |
| 11) | 证券账户使用信息维护 | 34 |
| 12) | 合伙人信息维护 | 36 |
| 13) | 适当性管理信息维护 | 38 |
| 14) | 客户关键信息修改历史查询 | 40 |
| 15) | 休眠账户激活 | 42 |
| 16) | 不合格账户解除限制 | 43 |
| 17) | 证券账户关联关系维护 | 44 |
| 18) | 证券账户解除挂失 | 46 |
| 19) | 存量账户关联关系报送信息查询 | 47 |
| 20) | 账户资料核对(中金所使用) | 49 |
| 21) | 身份信息核查 | 51 |
| 22) | 不合格账户查询 | 53 |
| 23) | 机构信息核查 | 55 |
| 24) | 手机号码核查 | 58 |
| 25) | 股转账户标识维护 | 60 |
| 26) | 股转使用信息维护 | 61 |
| 27) | TA 账户资料查询 | 63 |
| 28) | TA 账户与基金销售机构关联关系查询 | 66 |
| 29) | TA 账户与场内证券账户对应关系维护 | 67 |
| 30) | TA 账户查询 | 69 |
| 第三章 | 文件数据接口 | 70 |
| 1) | 业务核对文件 | 70 |
| 2) | 当日发生变更的一码通账户资料文件 | |
| 3) | 当日发生变更的证券账户资料文件 | |

| 4) | 当日发生变更的证券账户使用信息文件 | 76 |
|-----|-------------------------|-----|
| 5) | 当日发生变更的合伙人信息文件 | 77 |
| 6) | 全量一码通账户资料 | 77 |
| 7) | 全量证券账户资料 | 80 |
| 8) | 全量证券账户使用信息文件 | 81 |
| 9) | 全量适当性管理信息文件 | 81 |
| 10) | 全量不合格账户信息文件 | 82 |
| 11) | 全量带股转标识的证券账户文件 | 83 |
| 12) | 全量股转使用信息文件 | 84 |
| 13) | 全量对应 TA 账户的场内证券账户文件 | 84 |
| 14) | 预休眠账户数据文件 | 86 |
| 15) | 非休眠账户数据文件 | 86 |
| 16) | 非休眠账户数据格式检查结果文件 | 87 |
| 17) | 休眠账户通知文件 | 88 |
| 18) | 不合格账户报送文件 | 88 |
| 19) | 不合格账户反馈文件 | 89 |
| 20) | 沪市账户托管对账文件 | |
| 21) | 开户统计文件 | 91 |
| 22) | 证券账户业务日终回报文件 | 92 |
| 23) | 资金清算文件 | 93 |
| 24) | 当日在期货市场变更关键信息的一码通账户资料文件 | 95 |
| 25) | 当日失信人员开户信息文件 | 96 |
| 第四章 | 附录 | 97 |
| 第一节 | · 方数据字典 | 97 |
| 第二节 | | 109 |

第一章 前言

一 规范所涉内容及适用对象

本规范涉及的内容包括:中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")统一账户平台实时账户业务处理请求及应答接口的数据格式说明,中国结算下发至开户代理机构的数据文件说明,及开户代理机构上报至中国结算的数据文件说明等。

规范的适用对象为: 开户代理机构等。

二 数据文件命名规则

- 1、具体文件命名参见正文,文件名区分大小写。
- 2、为了减少数据通讯量,我公司下发的数据文件以 bzip2 格式压缩后发送,压缩后文件命名参见正文。

三 基本数据说明

- 1、除特别说明以外,所有的日期格式为: YYYYMMDD,时间格式为: HHMMSS。
- 2、日期长期有效则填 30001231。
- 3、流水号由数字组成,同一开户代理机构同一业务日期内所有业务的"业务流水号" 不可重复。
- 4、系统服务时间为周一至周日 9:00 至 16:00 (对交易日 9:00 16:00 的请求,业务日期为当日:对非交易日的请求,业务日期为下一交易日)。
- 5、除特别说明以外,请求文件和应答文件中所有字符字段应左对齐,不足部分填空格, 数值字段右对齐。
- 6、常用数据字典说明见附录。

第二章 实时通信接口

1) 一码通账户开立

ServiceDomain = "CSDCC"
ServiceName = "UAPSRV"

ServiceType = "01"

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|---|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | кнмс | Character | 120 | 客户名称 | 必填 |
| 3 | KHLB | Character | 1 | 客户类别 | 必填,字典(KHLB) 只允许申报"0个人客 户、1机构客户"、不允 许申报"2产品客户" |
| 4 | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 必填,字典(GJDM) |
| 5 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填,字典(ZJLB) |
| 6 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
| 7 | JZRQ | Character | 8 | 主要身份证明文件截止日期 | 必填,YYYYMMDD 长期 有效则填 30001231 |
| 8 | ZJDZ | Character | 80 | 主要身份证明文件地址 | 非必填 |
| 9 | FZZJLB | Character | 2 | 辅助身份证明文件类别 | 境内机构必填,境外机构 非必填 境内机构仅能填写"组织 机构代码证" 港澳台个人根据接口说 明 6、说明 7 中的规则填 写,其他个人不填 字典(ZJLB) |
| 10 | FZZJDM | Character | 40 | 辅助身份证明文件代码 | 境内机构必填,境外机构 非必填 港澳台个人根据接口说 |

| | | | | | 明 6、说明 7 中的规则填 |
|----|---------|-----------|----|---------------------|--|
| | | | | | 写,其他个人不填 |
| 11 | FZJZRQ | Character | 8 | 辅助身份证明文件截止日期 | 境内机构必填,境外机构、港澳台个人非必填其他个人不填YYYYMMDD长期有效则填 30001231 |
| 12 | FZZJDZ | Character | 80 | 辅助身份证明文件地址 | 机构、港澳台个人非必填,其余情况不填 |
| 13 | KHFS | Character | 1 | 一码通账户开户方式 | 必填,字典(KHFS) |
| 14 | CSRQ | Character | 8 | 出生日期 | 个人必填,机构不填 |
| 15 | ХВ | Character | 1 | 性别 | 必填(客户类别为机构客户时填3),字典(XB) |
| 16 | XLDM | Character | 2 | 学历代码 | 个人必填,机构不填,字 典(XLDM) |
| 17 | ZYXZ | Character | 2 | 职业性质 | 个人必填,机构不填,字 典(ZYXZ) |
| 18 | MZDM | Character | 2 | 民族代码 | 个人非必填,机构不填, 字典(MZDM) |
| 19 | JGLB | Character | 2 | 机构类别 | 个人不填,机构必填,字 典(JGLB) |
| 20 | ZBSX | Character | 1 | 资本属性 | 个人不填,境内机构必填,境外机构非必填,字 典(ZBSX) |
| 21 | GYSX | Character | 1 | 国有属性 | 预留字段 |
| 22 | JGJC | Character | 20 | 机构简称 | 个人不填, 机构必填 |
| 23 | YWMC | Character | 80 | 机构英文名称 | 个人不填, 机构非必填 |
| 24 | GSWZ | Character | 50 | 公司网址 | 个人不填, 机构非必填 |
| 25 | FRXM | Character | 60 | 法定代表人姓名 | 个人不填,境内机构必 填,境外机构非必填 |
| 26 | FRZJLB | Character | 2 | 法定代表人身份证明文件类别 | 个人不填,境内机构必 填,境外机构非必填,字 典(ZJLB) |
| 27 | FRZJDM | Character | 40 | 法定代表人有效身份证明文件 代码 | 个人不填,境内机构必 填,境外机构非必填,填 写法定代表人(对于合伙 企业开户的,填写执行事 务合伙人或负责人) |
| 28 | LXRXM | Character | 60 | 联系人姓名 | 境内机构必填, 其它非必填 |
| 29 | LXRZJLB | Character | 2 | 联系人身份证明文件类别 | 境内机构必填, 其它非必 |

| | | | | | 填,字典(ZJLB) |
|----|---------|-----------|-----|--------------|--|
| 30 | LXRZJDM | Character | 40 | 联系人身份证明文件代码 | 境内机构必填,其它非必 填 |
| 31 | YDDH | Character | 20 | 移动电话号码 | 境内必填,境外非必填 |
| 32 | GDDH | Character | 20 | 固定电话号码 | 个人非必填,机构必填,可以填写备用移动电话 号码 |
| 33 | СΖНМ | Character | 20 | 传真号码 | 非必填 |
| 34 | LXDZ | Character | 120 | 联系地址 | 境内必填,境外非必填 |
| 35 | LXYB | Character | 8 | 联系邮编 | 境内必填,境外非必填 |
| 36 | DZYX | Character | 40 | 电子邮箱 | 非必填 |
| 37 | DXFWBS | Character | 4 | 开通短信服务标识 | 保留字段,不要求报送 |
| 38 | WLFWBS | Character | 1 | 开通网络服务标识 | 必填,字典(WLFWBS) |
| 39 | WLMM | Character | 6 | 网络服务初始密码 | 如 WLFWBS=1 必填,密 码必须为数字或英文字 母,区分大小写,长度必 须为 6 |
| 40 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 41 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 42 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填,填发送请求的自然 日期,下同 |
| 43 | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段 1 | 客户类别为"机构客户" 且机构类别为"私募基金 管理人"时,必填,填写 私募基金管理人编码 |
| 44 | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段 2 | 保留字段 |
| 45 | BYZD3 | Character | 10 | 备用字段 3 | 保留字段 |

- 1、发送方: 开户代理机构
- 2、接收方:中国结算账户系统
- 3、服务时间:周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道: PROP 通用交易接口
- 5、机构客户"辅助身份证明文件类别"只能为"组织机构代码证";
- 6、个人客户使用"港澳台居民居住证"作为主要身份证明文件时,辅助身份证明文件类别、 辅助身份证明文件代码必填,辅助身份证明文件类别仅能填写"港澳居民来往内地通行 证"或"台湾居民来往大陆通行证"。

个人客户使用"港澳居民来往内地通行证"或"台湾居民来往大陆通行证"作为主要身份证明文件时,辅助身份证明文件类别、辅助身份证明文件代码为选填项(非必填),如需填写辅助身份证明文件类别,仅能填写"港澳台居民居住证"。

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|----------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | кнмс | Character | 120 | 客户名称 | |
| 3 | KHLB | Character | 1 | 客户类别 | 字典(KHLB) |
| 4 | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 字典(GJDM) |
| 5 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 6 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 7 | JZRQ | Character | 8 | 主要身份证明文件截止日期 | |
| 8 | ZJDZ | Character | 80 | 主要身份证明文件地址 | |
| 9 | FZZJLB | Character | 2 | 辅助身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 10 | FZZJDM | Character | 40 | 辅助身份证明文件代码 | |
| 11 | FZJZRQ | Character | 8 | 辅助身份证明文件截止日期 | |
| 12 | FZZJDZ | Character | 80 | 辅助身份证明文件地址 | |
| 13 | KHFS | Character | 1 | 一码通账户开户方式 | 字典(KHFS) |
| 14 | CSRQ | Character | 8 | 出生日期 | |
| 15 | ХВ | Character | 1 | 性别 | 字典(XB) |
| 16 | XLDM | Character | 2 | 学历代码 | 字典(XLDM) |
| 17 | ZYXZ | Character | 2 | 职业性质 | 字典(ZYXZ) |
| 18 | MZDM | Character | 2 | 民族代码 | 字典(MZDM) |
| 19 | JGLB | Character | 2 | 机构类别 | 字典(JGLB) |
| 20 | ZBSX | Character | 1 | 资本属性 | 字典(ZBSX) |
| 21 | GYSX | Character | 1 | 国有属性 | |
| 22 | JGJC | Character | 20 | 机构简称 | |
| 23 | YWMC | Character | 80 | 机构英文名称 | |
| 24 | GSWZ | Character | 50 | 公司网址 | |
| 25 | FRXM | Character | 60 | 法定代表人姓名 | |

| FRZJLB | Character | 2 | 法定代表人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|---------|--|---|--|-------------------------|
| FRZJDM | Character | 40 | 法定代表人有效身份证明文件 代码 | |
| LXRXM | Character | 60 | 联系人姓名 | |
| LXRZJLB | Character | 2 | 联系人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| LXRZJDM | Character | 40 | 联系人身份证明文件代码 | |
| YDDH | Character | 20 | 移动电话号码 | |
| GDDH | Character | 20 | 固定电话号码 | |
| CZHM | Character | 20 | 传真号码 | |
| LXDZ | Character | 120 | 联系地址 | |
| LXYB | Character | 8 | 联系邮编 | |
| DZYX | Character | 40 | 电子邮箱 | |
| DXFWBS | Character | 4 | 开通短信服务标识 | 保留字段 |
| WLFWBS | Character | 1 | 开通网络服务标识 | 字典(WLFWBS) |
| WLMM | Character | 6 | 网络服务初始密码 | |
| KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| BYZD1 | Character | 10 | 备用字段 1 | |
| BYZD2 | Character | 10 | 备用字段 2 | |
| BYZD3 | Character | 10 | 备用字段 3 | |
| YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |
| | FRZJDM LXRXM LXRZJLB LXRZJDM YDDH GDDH CZHM LXDZ LXYB DZYX DXFWBS WLFWBS WLFWBS WLFWBS WLFWBS WLMM KHJGDM KHWDDM SQRQ BYZD1 BYZD2 BYZD3 YMTH YWRQ YWPZBS JGDM | FRZJDM Character LXRXM Character LXRZJLB Character LXRZJDM Character YDDH Character GDDH Character LXDZ Character LXYB Character DZYX Character DXFWBS Character WLFWBS Character KHJGDM Character KHJGDM Character KHWDDM Character SQRQ Character BYZD1 Character BYZD2 Character BYZD3 Character YMTH Character YWRQ Character YWPZBS Character JGDM Character Character | FRZJDM Character 40 LXRXM Character 60 LXRZJLB Character 2 LXRZJDM Character 40 YDDH Character 20 GDDH Character 20 LXDZ Character 120 LXYB Character 8 DZYX Character 40 DXFWBS Character 4 WLFWBS Character 1 WLMM Character 6 KHJGDM Character 6 KHWDDM Character 10 SQRQ Character 10 BYZD1 Character 10 BYZD2 Character 10 BYZD3 Character 10 YMTH Character 20 YWRQ Character 8 YWPZBS Character 1 JGDM Character 4 JGSM Character 4 JGSM Character 4 | REZIDM Character 40 |

1、开通一码通账户时,如果三要素相同的一码通账户已存在,在"结果代码"中返回错误码 3001 或 3002,并在"一码通账户号码"中返回已有一码通账户号码(如果有多个一码通账户,返回最后开立的一码通账户号码)。

2) 证券账户开立

ServiceDomain = "CSDCC ServiceName = "UAPSRV"

ServiceType = "02"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|---|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 必填 |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填,字典(ZHLB) |
| 4 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填,字典(ZJLB) |
| 5 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
| 6 | KHFS | Character | 1 | 证券账户开户方式 | 必填,字典(KHFS) |
| 7 | PHZQZH | Character | 20 | 配号证券账户号码 | 沪深 A 股信用证券账户开户时必填,沪市衍生品合约账户开户时必填,其他无需填写 |
| 8 | XYJYDY | Character | 6 | 拟指定的信用交易单元号码 | 沪市 A 股信用证券账户开户时必填,其他无需填写 |
| 9 | JSCYR | Character | 8 | 指定结算参与人 | 沪市信用账户开户时必填,填融资融券专用清算编号 沪市 B 股证券账户开户时必填,填结算会员清算编号 汽市境外 B 股证券账户开户时必填,填结算会员清算编号 |
| 10 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | 保留字段 |
| 11 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 12 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 13 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

说明:

1、发送方: 开户代理机构

2、接收方:中国结算账户系统

3、服务时间: 周一至周日 09:00 至 16:00

4、通信通道: PROP 通用交易接口

应答:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 4 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 5 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 6 | KHFS | Character | 1 | 证券账户开户方式 | 字典(KHFS) |
| 7 | PHZQZH | Character | 20 | 配号证券账户号码 | |
| 8 | XYJYDY | Character | 6 | 拟指定的信用交易单元号码 | |
| 9 | JSCYR | Character | 8 | 指定结算参与人 | |
| 10 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | |
| 11 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 12 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 13 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 14 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 15 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 16 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 17 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 18 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

3) 账户注册资料修改

ServiceDomain = "CSDCC ServiceName = "UAPSRV"

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|---------|-----------|-----|---------------|---|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 必填 |
| 3 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 校验用字段,申报的"主要身份证明文件类别"、 "主要身份证明文件代码"必须与申报的一码通 账户对应的信息一致。 修改前为空时非必填,修 改前不为空时必填,字典 (ZJLB) |
| 4 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 修改前为空时非必填,修 改前不为空时必填 |
| 5 | ХКНМС | Character | 120 | 新客户名称 | 非必填 |
| 6 | XGJDM | Character | 3 | 新国籍/地区代码 | 非必填,字典(GJDM) 若修改前"国籍/地区代码"为空,允许修改该字段值; 若修改前"国籍/地区代码"不为空,不允许修改该字段值。 |
| 7 | XZJLB | Character | 2 | 新主要身份证明文件类别 | 非必填,字典(ZJLB) |
| 8 | XZJDM | Character | 40 | 新主要身份证明文件代码 | 非必填 |
| 9 | XJZRQ | Character | 8 | 新主要身份证明文件截止日期 | 非必填,YYYYMMDD 长期 有效则填 30001231 |
| 10 | XZJDZ | Character | 80 | 新主要身份证明文件地址 | 非必填 |
| 11 | XFZZJLB | Character | 2 | 新辅助身份证明文件类别 | 港、澳、台个人非必填, 其他个人不填 机构非必填 字典(ZJLB) |
| 12 | XFZZJDM | Character | 40 | 新辅助身份证明文件代码 | 港、澳、台个人非必填, 其他个人不填 机构非必填 |
| 13 | XFZJZRQ | Character | 8 | 新辅助身份证明文件截止日期 | 港、澳、台个人非必填, 其他个人不填 机构非必填,YYYYMMDD 长期有效则填 30001231 |

| 14 | XFZZJDZ | Character | 80 | 新辅助身份证明文件地址 | 港、澳、台个人非必填, 其他个人不填 机构非必填 |
|----|----------|-----------|-----|----------------------|--|
| 15 | XCSRQ | Character | 8 | 新出生日期 | 个人非必填,机构不填 |
| 16 | XXB | Character | 1 | 新性别 | 非必填,字典(XB) |
| 17 | XXLDM | Character | 2 | 新学历代码 | 个人非必填,机构不填, 字典(XLDM) |
| 18 | XZYXZ | Character | 2 | 新职业性质 | 个人非必填,机构不填, 字典(ZYXZ) |
| 19 | XMZDM | Character | 2 | 新民族代码 | 个人非必填,机构不填, 字典(MZDM) |
| 20 | XJGLB | Character | 2 | 新机构类别 | 个人不填,机构非必填, 字典(JGLB) |
| 21 | XZBSX | Character | 1 | 新资本属性 | 个人不填,机构非必填, 字典(ZBSX) |
| 22 | XGYSX | Character | 1 | 新国有属性 | 预留字段 |
| 23 | XJGJC | Character | 20 | 新机构简称 | 个人不填, 机构非必填 |
| 24 | XYWMC | Character | 80 | 新机构英文名称 | 个人不填, 机构非必填 |
| 25 | XGSWZ | Character | 50 | 新公司网址 | 个人不填, 机构非必填 |
| 26 | XFRXM | Character | 60 | 新法定代表人姓名 | 个人不填, 机构非必填 |
| 27 | XFRZJLB | Character | 2 | 新法定代表人身份证明文件类 别 | 个人不填,机构非必填, 字典(ZJLB) |
| 28 | XFRZJDM | Character | 40 | 新法定代表人有效身份证明文 件代码 | 个人不填, 机构非必填 |
| 29 | XLXRXM | Character | 60 | 新联系人姓名 | 非必填 |
| 30 | XLXRZJLB | Character | 2 | 新联系人身份证明文件类别 | 非必填,字典(ZJLB) |
| 31 | XLXRZJDM | Character | 40 | 新联系人身份证明文件代码 | 非必填 |
| 32 | XYDDH | Character | 20 | 新移动电话号码 | 非必填 |
| 33 | XGDDH | Character | 20 | 新固定电话号码 | 非必填 |
| 34 | XCZHM | Character | 20 | 新传真号码 | 非必填 |
| 35 | XLXDZ | Character | 120 | 新联系地址 | 非必填 |
| 36 | XLXYB | Character | 8 | 新联系邮编 | 非必填 |
| 37 | XDZYX | Character | 40 | 新电子邮箱 | 非必填 |
| 38 | XWLFWBS | Character | 1 | 新开通网络服务标识 | 非必填,字典(WLFWBS) |
| 39 | XWLMM | Character | 6 | 新网络服务初始密码 | 非必填,如 WLFWBS=1 必填,密码必须为数字或英文字母,区分大小写,长 |

| | | | | | 度必须为 6 |
|----|--------|-----------|----|--------------|--|
| 40 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 41 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 42 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
| 43 | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段 1 | 被修改一码通账户原机构 类别为"25"(私募基金管 理人)且报送的"新机构 类别"字段内容为空时, 本字段用于报送新的私募 基金管理人编码; 报送的新机构类别为"25" 时,此字段必填,填写账 户对应的私募基金管理人 编码 |
| 44 | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段 2 | 保留字段 |
| 45 | BYZD3 | Character | 10 | 备用字段 3 | 保留字段 |

1、发送方: 开户代理机构

2、接收方:中国结算账户系统

3、服务时间:周一至周日 09:00 至 16:00

4、通信通道: PROP 通用交易接口

5、需修改的业务字段填入相应值,否则填空格;账户注册资料修改成功后,应答接口中返回修改后的全部资料信息,包括没有被修改的字段内容。

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|-------|-----------|-----|---------------|----------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 同请求 |
| 3 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 同请求 |
| 4 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 同请求 |
| 5 | ХКНМС | Character | 120 | 新客户名称 | |
| 6 | XGJDM | Character | 3 | 新国籍/地区代码 | |
| 7 | XZJLB | Character | 2 | 新主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 8 | XZJDM | Character | 40 | 新主要身份证明文件代码 | |
| 9 | XJZRQ | Character | 8 | 新主要身份证明文件截止日期 | |

| 10 | V71D7 | Character | 00 | <u> </u> | |
|----|----------|-----------|-----|----------------------|---------------------|
| 10 | XZJDZ | Character | 80 | 新主要身份证明文件地址 | ☆ # /7!! P 〉 |
| 11 | XFZZJLB | Character | 2 | 新辅助身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 12 | XFZZJDM | Character | 40 | 新辅助身份证明文件代码 | |
| 13 | XFZJZRQ | Character | 8 | 新辅助身份证明文件截止日期 | |
| 14 | XFZZJDZ | Character | 80 | 新辅助身份证明文件地址 | |
| 15 | XCSRQ | Character | 8 | 新出生日期 | |
| 16 | XXB | Character | 1 | 新性别 | 字典(XB) |
| 17 | XXLDM | Character | 2 | 新学历代码 | 字典(XLDM) |
| 18 | XZYXZ | Character | 2 | 新职业性质 | 字典(ZYXZ) |
| 19 | XMZDM | Character | 2 | 新民族代码 | 字典(MZDM) |
| 20 | XJGLB | Character | 2 | 新机构类别 | 字典(JGLB) |
| 21 | XZBSX | Character | 1 | 新资本属性 | 字典(ZBSX) |
| 22 | XGYSX | Character | 1 | 新国有属性 | |
| 23 | XIGIC | Character | 20 | 新机构简称 | |
| 24 | XYWMC | Character | 80 | 新机构英文名称 | |
| 25 | XGSWZ | Character | 50 | 新公司网址 | |
| 26 | XFRXM | Character | 60 | 新法定代表人姓名 | |
| 27 | XFRZJLB | Character | 2 | 新法定代表人身份证明文件类 别 | 字典(ZJLB) |
| 28 | XFRZJDM | Character | 40 | 新法定代表人有效身份证明文 件代码 | |
| 29 | XLXRXM | Character | 60 | 新联系人姓名 | |
| 30 | XLXRZJLB | Character | 2 | 新联系人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 31 | XLXRZJDM | Character | 40 | 新联系人身份证明文件代码 | |
| 32 | XYDDH | Character | 20 | 新移动电话号码 | |
| 33 | XGDDH | Character | 20 | 新固定电话号码 | |
| 34 | XCZHM | Character | 20 | 新传真号码 | |
| 35 | XLXDZ | Character | 120 | 新联系地址 | |
| 36 | XLXYB | Character | 8 | 新联系邮编 | |
| 37 | XDZYX | Character | 40 | 新电子邮箱 | |
| 38 | XWLFWBS | Character | 1 | 新开通网络服务标识 | 字典(WLFWBS) |
| 39 | XWLMM | Character | 6 | 新网络服务初始密码 | |
| 40 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |

| 41 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
|----|--------|-----------|----|--------------|------------|
| 42 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 43 | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段 1 | |
| 44 | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段 2 | |
| 45 | BYZD3 | Character | 10 | 备用字段 3 | |
| 46 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 47 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 48 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 49 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

4) 一码通账户注销

ServiceDomain = "CSDCC "
ServiceName = "UAPSRV "

ServiceType = "04"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 填写描述 |
|----|--------|-----------|----|--------------|-------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 必填 |
| 3 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填,字典(ZJLB) |
| 4 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
| 5 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 7 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

说明:

1、发送方: 开户代理机构

2、接收方:中国结算账户系统

3、服务时间:周一至周日 09:00 至 16:00

4、通信通道: PROP 通用交易接口

5、一码通账户注销时,要求该一码通账户下挂的证券账户已全部注销,否则返回失败。

应答:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 填写描述 |
|----|--------|-----------|----|--------------|------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 3 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 4 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 5 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 7 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 8 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 9 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 10 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 11 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

5) 证券账户注销

ServiceDomain = "CSDCC ServiceName = "UAPSRV"

ServiceType = "05"

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 填写描述 |
|----|-------|-----------|----|---------|-------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填,字典(ZHLB) |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |

| 5 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填,字典(ZJLB) |
|---|--------|-----------|----|--------------|-------------|
| 6 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
| 7 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 8 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 9 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

1、发送方: 开户代理机构

2、接收方:中国结算账户系统

3、服务时间:周一至周日 09:00 至 16:00

4、通信通道: PROP 通用交易接口

应答:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 填写描述 |
|----|--------|-----------|----|--------------|------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 5 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 6 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 7 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 8 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 9 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 10 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 11 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 12 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 13 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

6) 账户注册资料查询

ServiceDomain = "CSDCC "
ServiceName = "UAPSRV"

ServiceType = "06"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|--------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 非必填,字典(ZHLB) |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 非必填 |
| 5 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 7 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

说明:

1、发送方: 开户代理机构

2、接收方:中国结算账户系统

3、服务时间:周一至周日 09:00 至 16:00

4、通信通道: PROP 通用交易接口

5、一码通账户号码为空时,证券账户类别、证券账户号码不能为空;证券账户类别、证券 账户号码为空时,一码通账户号码不能为空;一码通账户号码、证券账户类别、证券账 户号码都不为空时,申报的证券账户应属于申报的一码通账户。

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|-----------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 同请求 |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 同请求 |
| 5 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 7 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 8 | YMTZT | Character | 1 | 一码通账户状态 | 字典(YMTZT) |
| 9 | KHRQ | Character | 8 | 一码通开户日期 | |

| امدا | \/\.D.= | | | TO Z III 스 W 스 터 HB | |
|------|---------|-----------|-----|---------------------|----------|
| 10 | XHRQ | Character | 8 | 一码通账户销户日期 | |
| 11 | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | |
| 12 | KHLB | Character | 1 | 客户类别 | 字典(KHLB) |
| 13 | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 字典(GJDM) |
| 14 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 15 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 16 | JZRQ | Character | 8 | 主要身份证明文件截止日期 | |
| 17 | ZJDZ | Character | 80 | 主要身份证明文件地址 | |
| 18 | FZZJLB | Character | 2 | 辅助身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 19 | FZZJDM | Character | 40 | 辅助身份证明文件代码 | |
| 20 | FZJZRQ | Character | 8 | 辅助身份证明文件截止日期 | |
| 21 | FZZJDZ | Character | 80 | 辅助身份证明文件地址 | |
| 22 | KHFS | Character | 1 | 一码通账户开户方式 | 字典(KHFS) |
| 23 | CSRQ | Character | 8 | 出生日期 | |
| 24 | ХВ | Character | 1 | 性别 | 字典(XB) |
| 25 | XLDM | Character | 2 | 学历代码 | 字典(XLDM) |
| 26 | ZYXZ | Character | 2 | 职业性质 | 字典(ZYXZ) |
| 27 | MZDM | Character | 2 | 民族代码 | 字典(MZDM) |
| 28 | JGLB | Character | 2 | 机构类别 | 字典(JGLB) |
| 29 | ZBSX | Character | 1 | 资本属性 | 字典(ZBSX) |
| 30 | GYSX | Character | 1 | 国有属性 | 字典(GYSX) |
| 31 | JGJC | Character | 20 | 机构简称 | |
| 32 | YWMC | Character | 80 | 机构英文名称 | |
| 33 | GSWZ | Character | 50 | 公司网址 | |
| 34 | FRXM | Character | 60 | 法定代表人姓名 | |
| 35 | FRZJLB | Character | 2 | 法定代表人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 36 | FRZJDM | Character | 40 | 法定代表人有效身份证明文件 代码 | |
| 37 | LXRXM | Character | 60 | 联系人姓名 | |
| 38 | LXRZJLB | Character | 2 | 联系人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 39 | LXRZJDM | Character | 40 | 联系人身份证明文件代码 | |
| 40 | YDDH | Character | 20 | 移动电话号码 | |
| 41 | GDDH | Character | 20 | 固定电话号码 | |

| 42 | CZHM | Character | 20 | 传真号码 | | |
|----|---------|-----------|-----|---------------|---|--|
| 43 | LXDZ | Character | 120 | 联系地址 | | |
| 44 | LXYB | Character | 8 | 联系邮编 | | |
| 45 | DZYX | Character | 40 | 电子邮箱 | | |
| 46 | DXFWBS | Character | 4 | 开通短信服务标识 | | |
| 47 | WLFWBS | Character | 1 | 开通网络服务标识 | 字典(WLFWBS) | |
| 48 | СРЈС | Character | 40 | 产品简称 | 客户类别为"产品客户" 时不为空 | |
| 49 | CPDQR | Character | 8 | 产品到期日期 | 客户类别为"产品客户" 时不为空 | |
| 50 | CPLB | Character | 2 | 产品类别 | 客户类别为"产品客户" 时不为空,字典(CPLB) | |
| 51 | GLRMC | Character | 120 | 产品资产管理人名称 | 客户类别为"产品客户" 时不为空 | |
| 52 | GLRZJLB | Character | 2 | 产品资产管理人证件类别 | 客户类别为"产品客户" 时不为空,字典(ZJLB) | |
| 53 | GLRZJDM | Character | 40 | 产品资产管理人证件代码 | 客户类别为"产品客户" 时不为空 | |
| 54 | TGRMC | Character | 120 | 产品资产托管人名称 | 客户类别为"产品客户" 时不为空 | |
| 55 | TGRZJLB | Character | 2 | 产品资产托管人身份证件类别 | 客户类别为"产品客户" 时不为空,字典(ZJLB) | |
| 56 | TGRZJDM | Character | 40 | 产品资产托管人身份证件代码 | 客户类别为"产品客户" 时不为空 | |
| 57 | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段 1 | 机构类别为"25"(私募基金管理人)时,本字段内容为一码通账户对应的私募基金管理人编码 | |
| 58 | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段 2 | | |
| 59 | BYZD3 | Character | 10 | 备用字段 3 | | |
| 60 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | | |
| 61 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) | |
| 62 | WTBS | Character | 1 | 委托交易关系标识 | 用于标识发起查询的开户 代理机构是否与一码通账 户下的证券账户存在委托 交易关系 1 有,返回全部注册资料 0 无,返回除联系信息以 外的注册资料 | |
| | | | | <u> </u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |

| 64 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |
|----|------|-----------|----|------|--|
|----|------|-----------|----|------|--|

- 1、如果请求中仅包含证券账户类别、证券账户号码,返回与该证券账户关联的一码通账户 注册资料。
- 2、如业务发起开户代理机构与被查询客户的证券账户存在委托交易关系,返回全部注册资料,否则,返回除联系信息以外的注册资料。

7) 证券账户查询

ServiceDomain = "CSDCC ServiceName = "UAPSRV"

ServiceType = "07"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|--------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | КНМС | Character | 120 | 客户名称 | 非必填 |
| 3 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 非必填,字典(ZJLB) |
| 4 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 非必填 |
| 5 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
| 6 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 非必填,字典(ZHLB) |
| 7 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 非必填 |
| 8 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 9 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 10 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

说明:

1、发送方: 开户代理机构

2、接收方:中国结算账户系统

3、服务时间:周一至周日 09:00 至 16:00

4、通信通道: PROP 通用交易接口

5、请求信息分为三组:一是客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码, 二是一码通账户号码,三是证券账户类别、证券账户号码;这三组信息中至少一组信息 不能为空;三组信息都不为空或三组信息中有两组不为空时,申报的证券账户应属于申 报的一码通账户和客户,申报的一码通账户应属于申报的客户。

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|------------------|--|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | КНМС | Character | 120 | 客户名称 | |
| 3 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 4 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 5 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 6 | YMTZT | Character | 1 | 一码通账户状态 | 字典(YMTZT) |
| 7 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 8 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 9 | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
| 10 | KHFS | Character | 1 | 证券账户开户方式 | 字典(KHFS) |
| 11 | KHRQ | Character | 8 | 证券账户开户日期 | |
| 12 | KHJGMC | Character | 62 | 证券账户开户代理机构 名称 | 返回开户的代 理机构名称 |
| 13 | XHRQ | Character | 8 | 证券账户销户日期 | |
| 14 | XHJGMC | Character | 62 | 证券账户销户代理机构 名称 | 返回销户的代 理机构名称 |
| 15 | GLGXBS | Character | 1 | 关联关系确认标识 | 字典(GLGXBS) |
| 16 | QRJGMC | Character | 62 | 关联关系确认机构名称 | |
| 17 | BHGBS | Character | 1 | 不合格标识 | 对户合格识标于如账户的证券证明,证券"1";对账为"1";如券发理人的,证券发理机构账户的人人。账询在开处户 |

| | | | | | 或被中国结算 认定为不合格 账户,则标识 为"1";否则标 识为"0"。 |
|----|---------|-----------|----|------------------|--|
| 18 | BHGJYXZ | Character | 1 | 不合格导致的交易限制 | 字典(BHGJYXZ) |
| 19 | BHGYYLB | Character | 1 | 不合格原因类别 | 字 (BHGYYLB) |
| 20 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构 代码 | |
| 21 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点 代码 | |
| 22 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 23 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 24 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 25 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 26 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

- 1、 可能返回多条结果记录。
- 2、如果请求中包含证券账户类别、证券账户号码,只返回对应证券账户的信息;如果请求中包含一码通账户号码,但不包含证券账户类别、证券账户号码,返回对应一码通账户下所有证券账户信息;如果请求中仅有客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码,返回该客户下所有证券账户信息。

8) 一码通账户查询

ServiceDomain = "CSDCC"
ServiceName = "UAPSRV"

ServiceType = "08"

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|-------|-----------|----|-------|----|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |

| 2 | КНМС | Character | 120 | 客户名称 | 非必填 | |
|---|--------|-----------|-----|--------------|--------------|--|
| 3 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 非必填,字典(ZJLB) | |
| 4 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 非必填 | |
| 5 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 | |
| 6 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 | |
| 7 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 | |
| 8 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 | |

1、发送方: 开户代理机构

2、接收方:中国结算账户系统

3、服务时间:周一至周日 09:00 至 16:00

4、通信通道: PROP 通用交易接口

5、请求信息分为两组,一是客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码, 二是一码通账户号码;两组信息中至少一组不能为空,两组信息都不为空时,申报的一 码通账户号码应属于申报的客户。

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|---------------|-----------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | кнмс | Character | 120 | 客户名称 | |
| 3 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 4 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 5 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 6 | YMTZT | Character | 1 | 一码通账户状态 | 字典(YMTZT) |
| 7 | KHFS | Character | 1 | 一码通账户开户方式 | 字典(KHFS) |
| 8 | KHRQ | Character | 8 | 一码通账户开户日期 | |
| 9 | KHJGMC | Character | 62 | 一码通账户开户代理机构名称 | 返回开户的代理机构名 称 |
| 10 | XHRQ | Character | 8 | 一码通账户销户日期 | |
| 11 | XHJGMC | Character | 62 | 一码通账户销户代理机构名称 | 返回销户的代理机构名 称 |
| 12 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 13 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |

| 14 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
|----|--------|-----------|----|----------|------------|
| 15 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 16 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 17 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 18 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

- 1、 可能返回多条结果记录。
- 2、 当一码通账户号码为空时,根据客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件 代码查询此客户下的一码通账户信息;当一码通账户号码不为空时,返回此一码通账户 的信息。

9) 首次交易日期查询

ServiceDomain = "CSDCC 'ServiceName = "UAPSRV "

ServiceType = "09"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|--------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | кнмс | Character | 120 | 客户名称 | 非必填 |
| 3 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 非必填,字典(ZJLB) |
| 4 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 非必填 |
| 5 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
| 6 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 非必填,字典(ZHLB) |
| 7 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 非必填 |
| 8 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 9 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 10 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

说明:

1、发送方: 开户代理机构

- 2、接收方:中国结算账户系统
- 3、服务时间:周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道: PROP 通用交易接口
- 5、请求信息分为三组:一是客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码,二是一码通账户号码,三是证券账户类别、证券账户号码;这三组信息中至少一组信息不能为空;三组信息都不为空或三组信息中有两组不为空时,申报的证券账户应属于申报的一码通账户和客户,申报的一码通账户应属于申报的客户。

应答:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | кнмс | Character | 120 | 客户名称 | |
| 3 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 4 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 5 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 6 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 7 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 8 | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
| 9 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 10 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 11 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 12 | SCJYRQ | Character | 8 | 首次交易日期 | |
| 13 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 14 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 15 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 16 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

说明:

- 1、 可能返回多条结果记录。
- 2、如果请求中包含证券账户类别、证券账户号码,只返回对应证券账户的首次交易日;如果请求中包含一码通账户号码,但不包含证券账户类别、证券账户号码,返回对应一码通账户下所有证券账户首次交易日;如果请求中仅有客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码,返回该客户下所有证券账户首次交易日。

10) 账户资料核对

ServiceDomain = "CSDCC 'ServiceName = "UAPSRV "

ServiceType = "10"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|-------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | кнмс | Character | 120 | 客户名称 | 必填 |
| 3 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填,字典(ZJLB) |
| 4 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
| 5 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填,字典(ZHLB) |
| 6 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
| 7 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 8 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 9 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

说明:

1、 发送方: 开户代理机构

2、 接收方: 中国结算账户系统

3、 服务时间: 周一至周日 09:00 至 16:00

4、 通信通道: PROP 通用交易接口

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|-------|-----------|-----|------------|-----|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | кнмс | Character | 120 | 客户名称 | 同请求 |
| 3 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 同请求 |

| 4 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 同请求 |
|----|--------|-----------|----|------------------|--|
| 5 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 同请求 |
| 6 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 同请求 |
| 7 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构 代码 | |
| 8 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点 代码 | |
| 9 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 10 | ZZJGDM | Character | 40 | 组织机构代码证 | 核对成功且客户类别为"机构客户"或"产品客户"时返回辅助身份证明文件代码 |
| 11 | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | |
| 12 | ZDJYXX | Character | 62 | 指定交易或指定结算信 息 | 对于沪市账户,反馈 指定交易或指定结 算的参与人名称,对 于深市账户为空。 |
| 13 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 14 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 15 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 16 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

1、 若申报的证券账户属于申报的客户,则返回成功,否则,返回失败。

11) 证券账户使用信息维护

ServiceDomain = "CSDCC "
ServiceName = "UAPSRV "

ServiceType = "11"

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|-------|-----------|----|-------|----|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |

| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填,01:使用信息新增、02:使用信息撤销、03:使用信息查询 |
|----|--------|-----------|----|--------------|--|
| 3 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
| 4 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填,字典(ZHLB) |
| 5 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
| 6 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 新增、撤销必填,查询不 填,字典(ZJLB) |
| 7 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 新增、撤销必填,查询不 填 |
| 8 | JYDY | Character | 6 | 交易单元 | 业务类别为新增、撤销时, 对深市 A 股、深市信用证 券账户必填,对其它证券 账户类别不填; 业务类别为查询时,不填。 |
| 9 | YYBBM | Character | 2 | 营业部编码 | 深交所的两位营业部编码 业务类别为新增、撤销时, 对深市 A 股、深市信用证 券账户必填,对其它证券 账户类别不填; 业务类别为查询时,不填。 |
| 10 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 11 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 12 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

1、 发送方: 开户代理机构

2、 接收方: 中国结算账户系统

3、 服务时间: 周一至周日 09:00 至 16:00

4、 通信通道: PROP 通用交易接口

应答:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|-------|-----------|----|---------|----------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | |
| 3 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 4 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 5 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |

35

| | 1 | 1 | | T | 1 |
|----|--------|-----------|----|--------------|--|
| 6 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 7 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 8 | JYDY | Character | 6 | 交易单元 | |
| 9 | YYBBM | Character | 2 | 营业部编码 | |
| 10 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 11 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 12 | KHJGMC | Character | 62 | 使用信息申报券商名称 | 业务类别为新增、撤销时, 此字段为空 |
| 13 | KHWDMC | Character | 62 | 使用信息申报营业部名称 | 业务类别为新增、撤销时, 此字段为空 |
| 14 | ZDJGMC | Character | 62 | 指定交易券商名称 | 查询沪市账户使用信息时,返回指定交易券商名称或指定结算券商名称。查询深市账户使用信息时,返回空。 |
| 15 | SYSBRQ | Character | 8 | 使用信息申报日期 | 业务类别为新增、撤销时, 此字段为空 |
| 16 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 17 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 18 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 19 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 20 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

- 1、当业务类别为"03 使用信息查询"时,对于同一证券账户,可能返回多条使用信息, 分多条记录返回。
- 2、 当业务类别为"03 使用信息查询"时,对沪市账户,返回指定交易信息与使用信息; 对深市账户,返回使用信息,指定交易券商名称为空。

12) 合伙人信息维护

ServiceDomain = "CSDCC"
ServiceName = "UAPSRV"

ServiceType = "12"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|--|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填,01: 合伙人信息新增、02: 合伙人信息删除、 03: 合伙人信息查询 |
| 3 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 必填 |
| 4 | ннмс | Character | 120 | 合伙人名称 | 新增、删除必填,查询不填 |
| 5 | HHZJLB | Character | 2 | 合伙人证件类别 | 新增、删除必填,查询不 填,字典(ZJLB) |
| 6 | HHZJDM | Character | 40 | 合伙人证件代码 | 新增、删除必填,查询不填 |
| 7 | HHJZRQ | Character | 8 | 合伙人证件截止日期 | 新增必填,删除、查询不 填 |
| 8 | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 新增、删除必填,查询不填,字典(GJDM) |
| 9 | HHCDFS | Character | 1 | 合伙人承担责任方式 | 新增必填,删除、查询不填,字典(HHCDFS) |
| 10 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 11 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 12 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

说明:

1、发送方: 开户代理机构

2、接收方:中国结算账户系统

3、服务时间: 周一至周日 09:00 至 16:00

4、通信通道: PROP 通用交易接口

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|---------|----------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | |
| 3 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 4 | ннмс | Character | 120 | 合伙人名称 | |
| 5 | HHZJLB | Character | 2 | 合伙人证件类别 | 字典(ZJLB) |

| 6 | HHZJDM | Character | 40 | 合伙人证件代码 | |
|----|--------|-----------|----|--------------|------------|
| 7 | HHJZRQ | Character | 8 | 合伙人证件截止日期 | |
| 8 | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 字典(GJDM) |
| 9 | HHCDFS | Character | 1 | 合伙人承担责任方式 | 字典(HHCDFS) |
| 10 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 11 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 12 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 13 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 14 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 15 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 16 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

1、 当业务类别为"03 合伙人信息查询"时,可能返回多条结果记录。

13) 适当性管理信息维护

ServiceDomain = "CSDCC ServiceName = "UAPSRV "

ServiceType = "13"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|-------|-----------|----|---------|--|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填,01: 适当性管理信息新增、02: 适当性管理信息撤销、03: 适当性管理信息撤销、03: 适当性管理信息查询 |
| 3 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
| 4 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填,字典(ZHLB) |
| 5 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
| 6 | SDXLB | Character | 1 | 适当性类别 | 必填,字典(SDXLB) |

| 7 | QYLB | Character | 1 | 签约类别 | 创业板适当性管理信息新增时必填,撤销不填,查询不填,其他适当性类别不填,字典(QYLB) |
|----|--------|-----------|----|--------------|--|
| 8 | QYRQ | Character | 8 | 签约日期 | 新增必填,撤销不填,查 询不填 |
| 9 | YYBBM | Character | 2 | 签约营业部编码 | 创业板适当性管理信息新增时必填,填写深交所 2 位营业部编码,查询不填, 其他适当性类别不填 |
| 10 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 11 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 12 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

1、发送方: 开户代理机构

2、接收方:中国结算账户系统

3、服务时间: 周一至周日 09:00 至 16:00

4、通信通道: PROP 通用交易接口

- 5、对同一证券账户,创业板"适当性管理信息新增"的当天允许重复申报,以最后一笔申报数据为准。
- 6、对科创板适当性信息,允许报送适当性管理信息撤销。对创业板适当性信息,不允许报 送适当性管理信息撤销。

应答:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|-------|-----------|----|---------|-----------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | |
| 3 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 4 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 5 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 6 | SDXLB | Character | 1 | 适当性类别 | 字典(SDXLB) |
| 7 | QYLB | Character | 1 | 签约类别 | 字典(QYLB) |
| 8 | QYRQ | Character | 8 | 签约日期 | |
| 9 | YYBBM | Character | 2 | 签约营业部编码 | |

| 10 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
|----|--------|-----------|----|--------------|------------|
| 11 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 12 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 13 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 14 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 15 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 16 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

- 1、创业板"适当性管理信息查询"的应答文件中只返回第一次成功签约的创业板适当性信息。
- 2、科创板"适当性管理信息查询"的应答文件中返回业务发起开户代理机构申报的科创板适当性信息。

14) 客户关键信息修改历史查询

ServiceDomain = "CSDCC ServiceName = "UAPSRV"

ServiceType = "15"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|--------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 非必填,字典(ZHLB) |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 非必填 |
| 5 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 7 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

说明:

1、发送方: 开户代理机构

- 2、接收方:中国结算账户系统
- 3、服务时间: 周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道: PROP 通用交易接口
- 5、一码通账户号码为空时,证券账户类别、证券账户号码不能为空;证券账户类别、证券 账户号码为空时,一码通账户号码不能为空;一码通账户号码、证券账户类别、证券账 户号码都不为空时,申报的证券账户应属于申报的一码通账户。

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|---------|-----------|-----|--------------|------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 5 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 7 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 8 | YKHMC | Character | 120 | 原客户名称 | |
| 9 | YZJLB | Character | 2 | 原主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 10 | YZJHM | Character | 40 | 原主要身份证明文件代码 | |
| 11 | YFZZJLB | Character | 2 | 原辅助身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 12 | YFZZJDM | Character | 40 | 原辅助身份证明文件代码 | |
| 13 | ХКНМС | Character | 120 | 新客户名称 | |
| 14 | XZJLB | Character | 2 | 新主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 15 | XZJHM | Character | 40 | 新主要身份证明文件代码 | |
| 16 | XFZZJLB | Character | 2 | 新辅助身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 17 | XFZZJDM | Character | 40 | 新辅助身份证明文件代码 | |
| 18 | JGMC | Character | 62 | 修改开户代理机构名称 | |
| 19 | WDMC | Character | 62 | 修改开户代理网点名称 | |
| 20 | XGRQ | Character | 8 | 修改日期 | |
| 21 | XGSJ | Character | 6 | 修改时间 | |
| 22 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 23 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |

| 24 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
|----|------|-----------|----|------|--|
| 25 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

1、可能返回多条修改历史信息,分多条记录返回。

15) 休眠账户激活

ServiceDomain = "CSDCC "
ServiceName = "UAPSRV "

ServiceType = "16"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|-------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填,字典(ZHLB) |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
| 5 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填,字典(ZJLB) |
| 6 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
| 7 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 8 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 9 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

说明:

1、 发送方: 开户代理机构

2、 接收方: 中国结算账户系统

3、 服务时间: 周一至周日 09:00 至 16:00

4、 通信通道: PROP 通用交易接口

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|-------|-----------|----|-------|----|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |

| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
|----|--------|-----------|----|--------------|------------|
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 5 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 6 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 7 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 8 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 9 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 10 | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
| 11 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 12 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 13 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 14 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

16) 不合格账户解除限制

ServiceDomain = "CSDCC"
ServiceName = "UAPSRV"

ServiceType = "17"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|-------|-----------|----|------------|----------------------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填 |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
| 5 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填,字典(ZJLB) |
| 6 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
| 7 | QSBH | Character | 6 | 清算编号 | 必填,沪市账户填写清算 编号,深市账户填写资金 |

| | | | | | 结算主席位。 |
|----|--------|-----------|----|--------------|---------------|
| 8 | JCXZLB | Character | 1 | 解除限制类别 | 必填,字典(JCXZLB) |
| 9 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 10 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 11 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

1、 发送方: 开户代理机构

2、 接收方: 中国结算账户系统

3、 服务时间:交易日9点至15点

4、 通信通道: PROP 通用交易接口

应答:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|----|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 5 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | |
| 6 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 7 | QSBH | Character | 6 | 清算编号 | |
| 8 | JCXZLB | Character | 1 | 解除限制类别 | |
| 9 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 10 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 11 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 12 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 13 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | |
| 14 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 15 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

17) 证券账户关联关系维护

ServiceDomain = "CSDCC ServiceName = "UAPSRV"

ServiceType = "18"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|------------------------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填 01: 关联关系确认、 02: 关联关系转挂 |
| 3 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 必填 |
| 4 | XYMTH | Character | 20 | 新一码通账户号码 | 关联关系转挂必填,关 联关系确认不填 |
| 5 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填,字典(ZHLB) |
| 6 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
| 7 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填,字典(ZJLB) |
| 8 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
| 9 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 10 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 11 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

说明:

1、发送方: 开户代理机构

2、接收方:中国结算账户系统

3、服务时间:周一至周日 09:00 至 16:00

4、通信通道: PROP 通用交易接口

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|-------|-----------|----|----------|----------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | |
| 3 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 4 | XYMTH | Character | 20 | 新一码通账户号码 | |
| 5 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |

| 6 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
|----|--------|-----------|----|--------------|------------|
| 7 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 8 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 9 | GLGXBS | Character | 1 | 关联关系确认标识 | 字典(GLGXBS) |
| 10 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 11 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 12 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 13 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 14 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 15 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 16 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

18) 证券账户解除挂失

ServiceDomain = "CSDCC"
ServiceName = "UAPSRV"

ServiceType = "19"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|-------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填,字典(ZHLB) |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
| 5 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填,字典(ZJLB) |
| 6 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
| 7 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 8 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 9 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

说明:

1、发送方: 开户代理机构

2、接收方:中国结算账户系统

3、服务时间: 周一至周日 09:00 至 16:00

4、通信通道: PROP 通用交易接口

应答:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 5 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 6 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 7 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 8 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 9 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 10 | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
| 11 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 12 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 13 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 14 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

19) 存量账户关联关系报送信息查询

ServiceDomain = "CSDCC"
ServiceName = "UAPSRV"

ServiceType = "20"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|----|----|----|------|----|
|----|----|----|----|------|----|

| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|--------------|
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 非必填,字典(ZHLB) |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 非必填 |
| 5 | КНМС | Character | 120 | 客户名称 | 非必填 |
| 6 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 非必填,字典(ZJLB) |
| 7 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 非必填 |
| 8 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 9 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 10 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

1、发送方: 开户代理机构

2、接收方:中国结算账户系统

3、服务时间: 周一至周日 09:00 至 16:00

4、通信通道: PROP 通用交易接口

- 5、用于查询开户代理机构在存量账户关联关系报送过程中对证券账户申报的关联关系确 认记录。对已注销或休眠的证券账户不提供查询。
- 6、请求信息分为三组:一是客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码,二是一码通账户号码,三是证券账户类别、证券账户号码;这三组信息中至少一组信息不能为空;三组信息都不为空或三组信息中有两组不为空时,申报的证券账户应属于申报的一码通账户和客户,申报的一码通账户应属于申报的客户。

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|----------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 5 | КНМС | Character | 120 | 客户名称 | |
| 6 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 7 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 8 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |

| 9 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
|----|--------|-----------|----|--------------|------------|
| 10 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 11 | KHJGMC | Character | 62 | 委托交易券商名称 | |
| 12 | GLBS | Character | 1 | 关联关系是否报送 | 0未确认,1已确认 |
| 13 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 14 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 15 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 16 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

- 1、 可能返回多条结果记录。
- 2、如果请求中包含证券账户类别、证券账户号码,只返回对应证券账户的存量关联关系报送信息;如果请求中包含一码通账户号码,但不包含证券账户类别、证券账户号码,返回对应一码通账户下所有证券账户的存量关联关系报送信息;如果请求中仅有客户名称、主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代码,返回该客户一码通账户下所有证券账户的存量关联关系报送信息。
- 3、 如某证券账户无任何使用信息,"委托交易券商名称"返回空值,"关联关系是否报送"返回"未报送"。

20) 账户资料核对(中金所使用)

ServiceDomain = "CSDCC ServiceName = "UAPSRV"

ServiceType = "21"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|-------|-----------|-----|------------|----|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | кнмс | Character | 120 | 客户名称 | 必填 |
| 3 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |

| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
|---|--------|-----------|----|--------------|--------------------------------|
| 5 | SCDM | Character | 2 | 市场代码 | 必填 01 沪市 02 深市 |
| 6 | JYDY | Character | 6 | 交易单元号码 | 非必填,平台仅在校验深 市账户时处理此字段内 容 |
| 7 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 8 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 9 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

1、发送方:中金所

2、接收方:中国结算账户系统

3、服务时间:周一至周日 09:00 至 16:00

4、通信通道: PROP 通用交易接口

应答:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|---------------------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 同请求 |
| 2 | кнмс | Character | 120 | 客户名称 | 同请求 |
| 3 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 同请求 |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 同请求 |
| 5 | SCDM | Character | 2 | 市场代码 | 同请求 |
| 6 | JYDY | Character | 6 | 交易单元号码 | 同请求 |
| 7 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 同请求 |
| 8 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 同请求 |
| 9 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 同请求 |
| 10 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 11 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | |
| 12 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | |
| 13 | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | |
| 14 | ZZJGDM | Character | 40 | 组织机构代码证 | 核对成功且客户类别为 "机构客户"或"产品客 |

| | | | | | 户"时返回辅助身份证明 |
|----|---------|-----------|----|-----------------|-----------------------|
| | | | | | 文件代码 |
| 15 | JYDYYXX | Character | 1 | 交易单元有效性标识 | 0 无效交易单元 1 有效交易单元 |
| 16 | JYDYMC | Character | 62 | 交易单元所属开户代理机构名 称 | 1 日从人勿干儿 |
| 17 | QSBH | Character | 6 | 清算编号 | 沪市账户指定交易对应 的清算编号 |
| 18 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 19 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS),固定为 'N' |
| 20 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 21 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

21) 身份信息核查

ServiceDomain = "CSDCC ServiceName = "SFSRV ' ServiceType = "01"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|---|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填 其中字典内容说明如下 01: 简项查询,无照片返 回 02: 简项查询,返回照片 |
| 3 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 必填,字典(ZJLB) |
| 4 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 必填 |
| 5 | КНМС | Character | 120 | 客户名称 | 必填 |
| 6 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |

| 7 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|--------------|
| 8 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
| 9 | FJMC | Character | 254 | 附件名称 | 预留(为照片比对业务) |
| 10 | FJCD | Character | 12 | 附件长度 | 预留 (为照片比对业务) |

1、发送方: 开户代理机构

2、接收方:中国结算账户系统

3、服务时间:周一至周日 08:30 至 23:00

4、通信通道: PROP 通用交易接口

5、一个请求包内请求数只能为1条。

6、附件名称(FJMC)和附件长度(FJCD)需要强匹配,如无附件,附件名称和附件长度皆 只允许填写空,附件长度填写"0"则代表有附件。

应答:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|----------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | |
| 3 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 4 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 5 | кнмс | Character | 120 | 客户名称 | |
| 6 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 7 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 8 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 9 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |

| | | | | T | |
|----|------|-----------|-----|------|----|
| 10 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |
| 11 | CYM | Character | 120 | 曾用名 | 预留 |
| 12 | ХВ | Character | 1 | 性别 | 预留 |
| 13 | MZ | Character | 2 | 民族 | 预留 |
| 14 | CSRQ | Character | 8 | 出生日期 | 预留 |
| 15 | FWCS | Character | 200 | 服务处所 | 预留 |
| 16 | WHCD | Character | 2 | 文化程度 | 预留 |
| 17 | HYZK | Character | 8 | 婚姻状况 | 预留 |
| 18 | JG | Character | 20 | 籍贯 | 预留 |
| 19 | CSD | Character | 200 | 出生地 | 预留 |
| 20 | HJDZ | Character | 200 | 户籍地址 | 预留 |
| 21 | BZ | Character | 10 | 备注 | |
| 22 | FJMC | Character | 254 | 附件名称 | |
| 23 | FJCD | Character | 12 | 附件长度 | |

- 1、附件名称(字段"FJMC")为返回的照片的文件名,不含相对路径,对应的文件保存在 开户代理机构 PROP 通用接口软件所配置的"应答数据目录"。返回的照片文件采用 base64 编码。
- 2、附件名称如果有重复,PROP 通用接口会覆盖原文件。为保证数据准确,应在收到应答后,将文件移走。

22) 不合格账户查询

ServiceDomain = "CSDCC"
ServiceName = "UAPSRV"

ServiceType = "26"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|-------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填,字典(ZHLB) |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
| 4 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 5 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 6 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

说明:

1、发送方: 开户代理机构

2、接收方:中国结算账户系统

3、服务时间:周一至周日 09:00 至 16:00

4、通信通道: PROP 通用交易接口

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|-----------|-----------|----|--------------|--------------------------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 同请求 |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 同请求 |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 同请求 |
| 4 | BHGBS | Character | 1 | 不合格标识 | 如为不合格账户,该标识 为"1",否则该标识为"0"。 |
| 5 | BHGYYLB | Character | 1 | 不合格原因类别 | 字典(BHGYYLB) |
| 6 | BHGSBJGMC | Character | 62 | 不合格申报机构名称 | |
| 7 | BYZD1 | Character | 20 | 备用字段 1 | 预留字段 |
| 8 | BYZD2 | Character | 20 | 备用字段 2 | 预留字段 |
| 9 | BYZD3 | Character | 20 | 备用字段 3 | 预留字段 |
| 10 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 同请求 |
| 11 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 同请求 |
| 12 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 同请求 |

| 13 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
|----|--------|-----------|----|----------|------------|
| 14 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 15 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 16 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

23) 机构信息核查

ServiceDomain = "CSDCC 'ServiceName = "SFSRV "

ServiceType = "02"

请求

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|----------|-----------|-----|--------------|-----|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | КНМС | Character | 254 | 客户名称 | 必填 |
| 3 | TYSHXYDM | Character | 18 | 统一社会信用代码 | 非必填 |
| 4 | ZZJGDM | Character | 9 | 组织机构代码 | 必填 |
| 5 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 7 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
| 8 | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段 1 | 预留 |
| 9 | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段 2 | 预留 |

说明:

1、发送方: 开户代理机构

2、接收方:中国结算账户系统

3、服务时间:周一至周日 08:30 至 23:00

4、通信通道: PROP 通用交易接口

5、一个请求包内请求数只能为1条。

- 6、组织机构代码(字段: ZZJGDM)填写去掉"-"后的 9 位数字。如组织机构代码证为 "12345678-9",则填写"123456789"。
- 7、如统一社会信用代码(字段: TYSHXYDM)不为空时,则以"客户名称(字段: KHMC)" + "组织机构代码(字段: ZZJGDM)" + "统一社会信用代码(字段: TYSHXYDM)" 作为核查条件。如统一社会信用代码(字段: TYSHXYDM)为空时,则以"客户名称(字段: KHMC)" + "组织机构代码(字段: ZZJGDM)"作为核查条件。

应答

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|----------|-----------|-----|--------------|-------------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | кнмс | Character | 254 | 客户名称 | |
| 3 | TYSHXYDM | Character | 18 | 统一社会信用代码 | |
| 4 | ZZJGDM | Character | 9 | 组织机构代码 | |
| 5 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 7 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 8 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 9 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |
| 10 | LY | Character | 1 | 质疑标志 | "1"为正常,"2"为质 疑 |
| 11 | ZCDZ | Character | 254 | 注册地址 | |
| 12 | JGLX | Character | 50 | 机构类型 | |
| 13 | JYFW | Character | 254 | 经营范围 | |
| 14 | JYZT | Character | 50 | 经营状态 | |

| 15 | FDDBR | Character | 100 | 法定代表人 | |
|----|--------|-----------|-----|--------|----|
| 16 | ZCZJ | Character | 20 | 注册资本 | |
| 17 | JHBZ | Character | 50 | 校核标志 | |
| 18 | CLRQ | Character | 20 | 成立日期 | |
| 19 | DJBMMC | Character | 254 | 登记机关 | |
| 20 | XZQHMC | Character | 50 | 行政区划 | |
| 21 | JYQXZ | Character | 20 | 经营期限自 | |
| 22 | JYQXE | Character | 20 | 经营期限至 | |
| 23 | JJLXDM | Character | 50 | 经济类型 | |
| 24 | BGRQ | Character | 20 | 最后更新日期 | |
| 25 | JYDZ | Character | 254 | 生产经营地址 | |
| 26 | JJHYDM | Character | 50 | 经济行业 | |
| 27 | ZGMC | Character | 254 | 上级主管部门 | |
| 28 | DHHM | Character | 50 | 电话号码 | |
| 29 | EMAIL | Character | 50 | 电子邮箱 | |
| 30 | ZGRS | Character | 10 | 职工人数 | |
| 31 | URL | Character | 50 | 网址 | |
| 32 | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段 1 | 预留 |
| 33 | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段 2 | 预留 |

1、如请求中的统一社会信用代码(字段: TYSHXYDM)不为空,则应答中的统一社会信用代码(字段: TYSHXYDM)填写内容同请求。如请求中的统一社会信用代码(字段: TYSHXYDM)为空,则应答中的统一社会信用代码(字段: TYSHXYDM)填写核查结果。

24) 手机号码核查

ServiceDomain = "CSDCC ServiceName = "PNSRV"

ServiceType = "01"

请求

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|---|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填 01 手机号码当前状态查询 02 手机号码与客户名称对应关系核查 03 手机号码与身份证明文件对应关系核查 |
| 3 | КНМС | Character | 120 | 客户名称 | 当业务类别为"02"时, 必填,其他情况该字段无 效 |
| 4 | ZJLB | Character | 2 | 身份证明文件类别 | 当业务类别为"03"时, 必填,仅能填写"01"(居 民身份证) 其他情况该字段无效 |
| 5 | ZJDM | Character | 40 | 身份证明文件代码 | 当业务类别为"03"时, 必填,其他情况该该字段 无效 当身份证明文件类别为 "01"时,仅能填写 18 位大陆居民身份证明号 码 |
| 6 | SJHM | Character | 20 | 手机号码 | 必填 |
| 7 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 8 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 9 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
| 10 | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段 1 | 预留字段 |

| 11 | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段 2 | 预留字段 |
|----|-------|-----------|----|--------|------|
|----|-------|-----------|----|--------|------|

1、发送方: 开户代理机构

2、接收方:中国结算账户系统

3、服务时间: 周一至周日 08:30 至 23:00

4、通信通道: PROP 通用交易接口

5、一个请求包内请求数只能为1条。

6、当业务类别为"01"时,将对手机号码当前的状态进行查询;当业务类别为"02"时,将对手机号码与客户名称对应关系的准确性进行核查;当业务类别为"03"时,将对手机号码与身份证明文件对应关系的准确性进行核查;

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 同请求 |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 同请求 |
| 3 | КНМС | Character | 120 | 客户名称 | 同请求 |
| 4 | ZJLB | Character | 2 | 身份证明文件类别 | 同请求 |
| 5 | ZJDM | Character | 40 | 身份证明文件代码 | 同请求 |
| 6 | SJHM | Character | 20 | 手机号码 | 同请求 |
| 7 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 同请求 |
| 8 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 同请求 |
| 9 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 同请求 |
| 10 | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段 1 | 预留字段 |
| 11 | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段 2 | 预留字段 |

| 12 | YYS | Character | 2 | 运营商 | 当该字段用以说明提供 核查服务的运营商,当该 字段不为空时,字段内容 含义如下: 01: 移动 02: 联通 03: 电信 |
|----|------|-----------|----|------|---|
| 13 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 14 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

25) 股转账户标识维护

ServiceDomain = "CSDCC"
ServiceName = "UAPSRV"

ServiceType = 32

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|------------------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填,01:股转标识新增、03:股转标识查询 |
| 3 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
| 5 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 7 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
| 8 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | |

说明:

1、发送方: 开户代理机构

2、接收方:中国结算账户系统

3、服务时间:周一至周日 09:00 至 16:00

4、通信通道: PROP 通用交易接口

应答:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|-------------------------------------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 同请求 |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 同请求 |
| 3 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 同请求 |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 同请求 |
| 5 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 同请求 |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 同请求 |
| 7 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 同请求 |
| 8 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | 同请求 |
| 9 | GZBZ | Character | 1 | 股转市场标识 | 0 未标记股转市场标识 1 已标记股转市场标识 |
| 10 | SBRQ | Character | 8 | 股转市场标识申报日期 | 账户系统向股转系统对证 券账户申报股转市场标识 的业务日期 |
| 11 | GZSCJY | Character | 8 | 股转市场首次交易日期 | 预留字段 |
| 12 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 13 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

26) 股转使用信息维护

ServiceDomain = "CSDCC"
ServiceName = "UAPSRV"

ServiceType = 33

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|-------|-----------|----|-------|----|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |

| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填, 01: 股转使用信息 新增、02: 股转使用信息 撤销、03: 股转使用信息 查询 |
|----|--------|-----------|----|--------------|--|
| 3 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
| 4 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填,字典(ZHLB) |
| 5 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
| 6 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 新增、撤销必填,查询不填,字典(ZJLB) |
| 7 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 新增、撤销必填,查询不 填 |
| 8 | JYDY | Character | 6 | 交易单元 | 业务类别为新增、撤销时, 必填;业务类别为查询时, 不填。 |
| 9 | ҮҮВВМ | Character | 2 | 营业部编码 | 股转系统的两位营业部编码 四 业务类别为新增、撤销时, 必填;业务类别为查询时, 不填。 |
| 10 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 11 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 12 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

1、发送方: 开户代理机构

2、接收方:中国结算账户系统

3、服务时间: 周一至周日 09:00 至 16:00

4、通信通道: PROP 通用交易接口

应答:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|-------|-----------|----|---------|----------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | |
| 3 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 4 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 5 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |

| 6 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
|----|--------|-----------|----|--------------|-----------------------|
| 7 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 8 | JYDY | Character | 6 | 交易单元 | |
| 9 | YYBBM | Character | 2 | 营业部编码 | |
| 10 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 11 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 12 | KHJGMC | Character | 62 | 使用信息申报券商名称 | 业务类别为新增、撤销时, 此字段为空 |
| 13 | KHWDMC | Character | 62 | 使用信息申报营业部名称 | 业务类别为新增、撤销时, 此字段为空 |
| 14 | SYSBRQ | Character | 8 | 使用信息申报日期 | 业务类别为新增、撤销时, 此字段为空 |
| 15 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 16 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 17 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 18 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 19 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

1、当业务类别为"03 使用信息查询"时,对于同一证券账户,可能返回多条使用信息,分多条记录返回。

27) TA 账户资料查询

ServiceDomain = "CSDCC 'ServiceName = "UAPSRV"

ServiceType = "35"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|-------|-----------|----|-------|---|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填, 01: TA 账户资料 及其对应场内账户情况查 询、02: 场内账户资料及 |

| | | | | | 其对应 TA 账户情况查询 |
|---|--------|-----------|----|--------------|---------------|
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 预留字段 |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
| 5 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 7 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
| 8 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | |

1、发送方: 开户代理机构

2、接收方:中国结算账户系统

3、服务时间:周一至周日 09:00 至 16:00

4、通信通道: PROP 通用交易接口

应答:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|-----|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 同请求 |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 同请求 |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 同请求 |
| 5 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 同请求 |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 同请求 |
| 7 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 同请求 |
| 8 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | |
| 9 | DYZH | Character | 20 | 对应证券账户号码 | |
| 10 | DYZHLB | Character | 2 | 对应证券账户类别 | |
| 11 | кнмс | Character | 120 | 客户名称 | |
| 12 | KHLB | Character | 1 | 客户类别 | |
| 13 | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | |
| 14 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | |
| 15 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 16 | СРВМ | Character | 25 | 产品编码 | |
| 17 | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | |

| 18 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
|----|------|-----------|----|------|--|
| 19 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

- 1、 业务类别为 01(TA 账户资料及其对应场内账户情况查询)时。
 - 1) 可能返回多条结果记录。
 - 2) 对应证券账户号码(字段 DYZH)、对应证券账户类别(字段 DYZHLB)中返回的是与请求接口申报 TA 账户有对应关系的场内证券账户号码和类别,其中对应证券账户类别(字段 DYZHLB)采用统一账户平台数据字典;如请求接口申报 TA 账户不存在有对应关系的场内证券账户,则返回空。
 - 3) 证券账户类别(字段 ZHLB)、客户名称(字段 KHMC)、客户类别(字段 KHLB)、国籍/地区代码(字段 GJDM)、主要身份证明文件类别(字段 ZJLB)、主要身份证明件代码(字段 ZJDM)、产品编码(字段 CPBM)、证券账户状态(字段 ZQZHZT)中返回的是请求接口申报 TA 账户在中国结算 TA 系统中的账户资料。其中,证券账户类别(字段 ZHLB)、客户类别(字段 KHLB)、国籍/地区代码(字段 GJDM)、主要身份证明文件类别(字段 ZJLB)、证券账户状态(字段 ZQZHZT)采用中国结算 TA系统的数据字典,数据字典项说明如下。
 - 4) 证券账户类别(字段 ZHLB): 0 深市开放式基金账户, 1 沪市开放式基金账户。
 - 5) 客户类别(字段 KHLB): 0 机构, 1 个人, 2 产品。
 - 6) 国籍/地区代码(字段 GJDM): 请参考 GB/T 2659-2000 标准。
 - 7) 主要身份证明文件类别(字段 ZJLB):

客户类别(字段 KHLB)为 1(个人)时, TA 系统中 ZJLB 数据字典项: 0 身份证, 1 护照, 2 军官证, 3 士兵证, 4 港澳居民来往内地通行证, 5 户口本, 6 外国护照, 7 其他, 8 文职证, 9 警官证, A 台胞证, B 外国人永久居留证, C 港澳台居民居住证。

客户类别(字段 KHLB)为 0(机构)时, TA 系统中 ZJLB 数据字典项: 0 组织机构代码证,1 营业执照,2 行政机关,3 社会团体,4 军队,5 武警,6 下属机构(具有主管单位批文号),7 基金会,8 其它。

客户类别(字段 KHLB)为 2(产品)时,TA 系统中 ZJLB 数据字典项:1 营业执照,8 其它,9 登记证书,A 批文。

8) 证券账户状态(字段 ZQZHZT): 0 正常, 1 冻结, 2 挂失, 3 注销, 4 挂帐, 5 休眠。

- 2、 业务类别为 02 (场内账户资料及其对应 TA 账户情况查询) 时。
 - 1) 可能返回多条结果记录。
 - 2) 对应证券账户号码(字段 DYZH)、对应证券账户类别(字段 DYZHZLB)中返回的是与请求接口申报场内证券账户有对应关系的 TA 账户号码和类别,其中对应证券账户类别(字段 DYZHZLB)采用中国结算 TA 系统的数据字典(0 深市开放式基金账户,1 沪市开放式基金账户);如请求接口申报场内证券账户不存在有对应关系的TA 账户,则返回空。
 - 3) 证券账户类别(字段 ZHLB)、客户名称(字段 KHMC)、客户类别(字段 KHLB)、国籍/地区代码(字段 GJDM)、主要身份证明文件类别(字段 ZJLB)、主要身份证明件代码(字段 ZJDM)、产品编码(字段 CPBM)、证券账户状态(字段 ZQZHZT)中返回的是请求接口申报场内证券账户在中国结算统一账户平台中的账户资料。客户类别(字段 KHLB)、国籍/地区代码(字段 GJDM)、主要身份证明文件类别(字段 ZJLB)、证券账户状态(字段 ZQZHZT)采用统一账户平台数据字典。

28) TA 账户与基金销售机构关联关系查询

ServiceDomain = "CSDCC "
ServiceName = "UAPSRV"

ServiceType = "36"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|------|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | TAZHLB | Character | 2 | TA 账户类别 | 预留字段 |
| 3 | TAZH | Character | 20 | TA 账户号码 | 必填 |
| 4 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 5 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 6 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |

| 7 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | |
|---|------|-----------|----|------|--|
|---|------|-----------|----|------|--|

1、发送方: 开户代理机构

2、接收方:中国结算账户系统

3、服务时间:周一至周日 09:00 至 16:00

4、通信通道: PROP 通用交易接口

应答:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|-----|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 同请求 |
| 2 | TAZHLB | Character | 2 | TA 账户类别 | |
| 3 | TAZH | Character | 20 | TA 账户号码 | 同请求 |
| 4 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 同请求 |
| 5 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 同请求 |
| 6 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 同请求 |
| 7 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | |
| 8 | XSJGMC | Character | 120 | 基金销售机构名称 | |
| 9 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 10 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

说明:

- 1、 可能返回多条结果记录。
- 2、 TA 账户类别(字段 TAZHLB)中返回的是请求接口申报 TA 账户在中国结算 TA 系统中的 账户资料: 0 深市开放式基金账户, 1 沪市开放式基金账户。

29) TA 账户与场内证券账户对应关系维护

ServiceDomain = "CSDCC "
ServiceName = "UAPSRV "

ServiceType = "37"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|--|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 必填,01: TA 账户与场内 账户对应关系新增、02: TA 账户与场内账户对应关 系撤销 |
| 3 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
| 4 | ZHLB | Character | 2 | 场内证券账户类别 | 预留字段 |
| 5 | ZQZH | Character | 20 | 场内证券账户号码 | 必填 |
| 6 | TAZHLB | Character | 2 | TA 账户类别 | 预留字段 |
| 7 | TAZH | Character | 20 | TA 账户号码 | 必填 |
| 8 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 9 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 10 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
| 11 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | |

说明:

1、发送方: 开户代理机构

2、接收方:中国结算账户系统

3、服务时间: 周一至周日 09:00 至 16:00

4、通信通道: PROP 通用交易接口

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|--------------|-----|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 同请求 |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 同请求 |
| 3 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 同请求 |
| 4 | ZHLB | Character | 2 | 场内证券账户类别 | 同请求 |
| 5 | ZQZH | Character | 20 | 场内证券账户号码 | 同请求 |
| 6 | TAZHLB | Character | 2 | TA 账户类别 | 同请求 |
| 7 | TAZH | Character | 20 | TA 账户号码 | 同请求 |
| 8 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 同请求 |

| 9 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 同请求 |
|----|--------|-----------|----|--------------|-----|
| 10 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 同请求 |
| 11 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | |
| 12 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 13 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

30) TA 账户查询

ServiceDomain = "CSDCC ServiceName = "UAPSRV"

ServiceType = "38"

请求:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|----|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 必填 |
| 2 | TAKHMC | Character | 120 | TA 客户名称 | 必填 |
| 3 | TAZJLB | Character | 2 | TA 身份证明文件类别 | 必填 |
| 4 | TAZJDM | Character | 40 | TA 身份证明文件代码 | 必填 |
| 5 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 必填 |
| 7 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 必填 |
| 8 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | |

说明:

- 1、发送方: 开户代理机构
- 2、接收方:中国结算账户系统
- 3、服务时间:周一至周日 09:00 至 16:00
- 4、通信通道: PROP 通用交易接口
- 5、TA 客户名称(TAKHMC)、TA 身份证明文件类别(TAZJLB)、TA 身份证明文件代码(TAZJDM)中填写投资者在中国结算 TA 系统开户使用的账户资料,其中 TA 身份证明文件类别(TAZJLB)采用中国结算 TA 系统的数据字典,数据字典定义参考"TA 账户资料查询"

接口中 ZJLB 字段采用中国结算 TA 系统数据字典时的定义。

应答:

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|-----|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | 同请求 |
| 2 | TAKHMC | Character | 120 | TA 客户名称 | 同请求 |
| 3 | TAZJLB | Character | 2 | TA 身份证明文件类别 | 同请求 |
| 4 | TAZJDM | Character | 40 | TA 身份证明文件代码 | 同请求 |
| 5 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 同请求 |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | 同请求 |
| 7 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | 同请求 |
| 8 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | |
| 9 | TAZH | Character | 20 | TA 账户号码 | |
| 10 | TAZHLB | Character | 2 | TA 账户类别 | |
| 11 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 12 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

说明:

- 1、 可能返回多条结果记录。
- 2、 TA 账户类别(字段 TAZHLB)采用 TA 系统的数据字典(0 深市开放式基金账户,1 沪市 开放式基金账户)。

第三章 文件数据接口

1) 业务核对文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|----------|----|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | KHJGDM | Character | 6 | 开户代理机构代码 | |
| 3 | KHWDDM | Character | 10 | 开户代理网点代码 | |

| 4 | КНМС | Character | 120 | 客户名称 | |
|----|--------|-----------|-----|------------|-------------------------------|
| 5 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 6 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 7 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 8 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 9 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 10 | YWDM | Character | 4 | 业务代码 | |
| 11 | YWPZBS | Character | 1 | 业务凭证报送标识 | 字典(YWPZBS) |
| 12 | YWFY | Character | 6 | 业务费用 | 单位为元,整数部分3位, 小数点1位,保留2位小数。 |
| 13 | BZ | Character | 3 | 币种 | 数据字典(BZ) |
| 14 | SQRQ | Character | 8 | 申请日期 | |
| 15 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 16 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 17 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

- 1、文件名称: ywlsXXXXXX.mdd(XXXXXX 为结算参与人代码, mdd 为日期, m='a'、'b'、'c' 时代表 10、11、12 月, 下同)
- 2、压缩后文件名称: ywlsXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方:中国结算账户系统
- 4、接收方: 开户代理机构
- 5、发送时点: 日终
- 6、发送周期:每个交易日(对发送周期为每个交易日的文件,中国结算每个交易日将数据 文件下发至开户代理机构,如果某个数据文件需包含的数据记录数为 0,中国结算下发 数据格式相同,但不包含数据记录的空文件,下同。)
- 7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道: PROP 文件交换系统
- 9、包含开户代理机构当日发生的所有业务结果和费用信息
- 10、 业务代码(字段"YWDM"):对从各渠道发起的业务,YWDM定义如下。

| 业务 | 业务代码 | 备注 |
|----|------|----|
|----|------|----|

| ServiceName = "UAPSRV" | 实 时 接 口 的 | 例如,"01"代表一码通账户开立,"02" | |
|------------------------|------------------|------------------------|--|
| 的实时通信接口业务 | ServiceType 号 | 代表证券账户开立。 | |
| ServiceName = "SFSRV"的 | "S" + "实时接口 | 例如,"S01"代表身份信息核查,"S02" | |
| 实时通信接口业务 | 的 ServiceType 号" | 代表机构信息核查。 | |
| ServiceName = "PNSRV"的 | "P"+"实时接口 | 例如,"P01"代表手机号码核查。 | |
| 实时通信接口业务 | 的 ServiceType 号" | | |
| 通过 PROP 营业厅发起的一 | V01 | 对此业务,仅会对成功受理的业务在业 | |
| 码通账户开立 | Y01 | 务核对文件中生成相应记录。 | |
| 通过 PROP 营业厅发起的证 | voa | 对此业务,仅会对成功受理的业务在业 | |
| 券账户开立 | Y02 | 务核对文件中生成相应记录。 | |

- 11、 业务流水号(字段"YWLS"): 对于通过 PROP 通用交易接口发起的业务,YWLS 为 开户代理机构申报的业务流水号;对于通过 PROP 营业厅发起的业务(业务代码为 Y01 Y02),YWLS 为中国结算编制的业务流水号。中国结算编制的业务流水号与开户代理机构编制的业务流水号可能重复,YWLS+YWDM 为唯一索引。
- 12、 对 ServiceName = "UAPSRV"的实时通信接口业务及通过 PROP 营业厅发起的业务,本文件中包含当前业务日的业务核对记录;对 ServiceName = "SFSRV"或"PNSRV"的实时通信接口业务,本文件中包含前一业务日(T-1 日)的业务核对记录。
- 13、 业务代码(字段"YWDM")为"S02"时,客户名称填写被核查机构客户的客户名称(当被核查机构的客户名称超过120位时,截位至左起第120位);主要身份证明文件代码填写"机构信息核查"请求接口中申报的组织机构代码(字段: ZZJGDM)字段内容。

2) 当日发生变更的一码通账户资料文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|-------|-----------|----|-----------|-----------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | YMTZT | Character | 1 | 一码通账户状态 | 字典(YMTZT) |
| 3 | KHRQ | Character | 8 | 一码通账户开户日期 | |

| 4 | XHRQ | Character | 8 | 一码通账户销户日期 | |
|----|--------|-----------|-----|---------------------|---------------------|
| 5 | KHFS | Character | 1 | 一码通账户开户方式 | 字典(KHFS) |
| 6 | KHMC | Character | 120 | 客户名称 | |
| 7 | KHLB | Character | 1 | 客户类别 | 字典(KHLB) |
| 8 | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 字典(GJDM) |
| 9 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 10 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 11 | JZRQ | Character | 8 | 主要身份证明文件截止日期 | |
| 12 | ZJDZ | Character | 80 | 主要身份证明文件地址 | |
| 13 | FZZJLB | Character | 2 | 辅助身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 14 | FZZJDM | Character | 40 | 辅助身份证明文件代码 | |
| 15 | FZJZRQ | Character | 8 | 辅助身份证明文件截止日期 | |
| 16 | FZZJDZ | Character | 80 | 辅助身份证明文件地址 | |
| 17 | CSRQ | Character | 8 | 出生日期 | |
| 18 | ХВ | Character | 1 | 性别 | 字典(XB) |
| 19 | XLDM | Character | 2 | 学历代码 | 字典(XLDM) |
| 20 | ZYXZ | Character | 2 | 职业性质 | 字典(ZYXZ) |
| 21 | MZDM | Character | 2 | 民族代码 | 字典(MZDM) |
| 22 | JGLB | Character | 2 | 机构类别 | 字典(JGLB) |
| 23 | ZBSX | Character | 1 | 资本属性 | 字典(ZBSX) |
| 24 | GYSX | Character | 1 | 国有属性 | 字典(GYSX) |
| 25 | JGJC | Character | 20 | 机构简称 | |
| 26 | YWMC | Character | 80 | 机构英文名称 | |
| 27 | FRXM | Character | 60 | 法定代表人姓名 | |
| 28 | FRZJLB | Character | 2 | 法定代表人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 29 | FRZJDM | Character | 40 | 法定代表人有效身份证明文件 代码 | |
| 30 | DXFWBS | Character | 4 | 开通短信服务标识 | 保留字段 |
| 31 | WLFWBS | Character | 1 | 开通网络服务标识 | 字典(WLFWBS) |
| 32 | СРЈС | Character | 40 | 产品简称 | 客户类别为"产品客户" 时不为空 |
| 33 | CPDQR | Character | 8 | 产品到期日期 | 客户类别为"产品客户" 时不为空 |
| 34 | CPLB | Character | 2 | 产品类别 | 客户类别为"产品客户" |

| | | | | | 时不为空,字典(CPLB) |
|----|---------|-----------|-----|---------------|---|
| 35 | GLRMC | Character | 120 | 产品资产管理人名称 | 客户类别为"产品客户" 时不为空 |
| 36 | GLRZJLB | Character | 2 | 产品资产管理人证件类别 | 客户类别为"产品客户" 时不为空,字典(ZJLB) |
| 37 | GLRZJDM | Character | 40 | 产品资产管理人证件代码 | 客户类别为"产品客户" 时不为空 |
| 38 | TGRMC | Character | 120 | 产品资产托管人名称 | 客户类别为"产品客户" 时不为空 |
| 39 | TGRZJLB | Character | 2 | 产品资产托管人身份证件类别 | 客户类别为"产品客户" 时不为空,字典(ZJLB) |
| 40 | TGRZJDM | Character | 40 | 产品资产托管人身份证件代码 | 客户类别为"产品客户" 时不为空 |
| 41 | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段 1 | 机构类别为"25"(私募基金管理人)时,本字段内容为一码通账户对应的私募基金管理人编码 |
| 42 | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段 2 | 保留字段 |
| 43 | BYZD3 | Character | 10 | 备用字段 3 | 保留字段 |

- 1、文件名称: ymtzlXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称: ymtzlXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方:中国结算账户系统
- 4、接收方: 开户代理机构
- 5、发送时点: 日终
- 6、发送周期:每个交易日
- 7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道: PROP 文件交换系统
- 9、包含当日发生一码通账户开立、一码通账户注销、账户资料变更业务(包括证券账户冒 开处理)的一码通账户资料,不包含联系信息。
- 10、一码通账户开立只发给业务发起的开户代理机构;一码通账户注销发给业务发起的开户代理机构和在注销当日与一码通账户下的证券账户存在委托交易关系的开户代理机构;账户资料变更(不包括联系信息变更)发给与投资者任一证券账户有委托交易关系的开户代理机构和业务发起的开户代理机构;证券账户冒开处理发给与证券账户有委托

交易关系的开户代理机构。

11、一码通账户号码为唯一检索索引,此文件中发送的是一码通账户当日最终资料。

3) 当日发生变更的证券账户资料文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|-----------|------------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 4 | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
| 5 | KHFS | Character | 1 | 证券账户开户方式 | 字典(KHFS) |
| 6 | KHRQ | Character | 8 | 证券账户开户日期 | |
| 7 | GLGXBS | Character | 1 | 关联关系确认标识 | 字典(GLGXBS) |
| 8 | ZCYMTH | Character | 20 | 转出一码通账户号码 | |
| 9 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | |

- 1、文件名称: zqzhzlXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称: zqzhzlXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方:中国结算账户系统
- 4、接收方: 开户代理机构
- 5、发送时点: 日终
- 6、发送周期:每个交易日
- 7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道: PROP 文件交换系统
- 9、证券账户号码为唯一索引,此文件中发送的是证券账户当日最终资料。
- **10**、包含当日发生证券账户开立、证券账户注销、其他证券账户状态变更业务(包括休眠激活、解挂失、冻结、解冻结)、证券账户转挂、证券账户冒开处理的的证券账户资料。
- 11、对发生证券账户转挂、证券账户冒开处理的证券账户,在"一码通账户号码"中记录证 券账户挂入的一码通账户,在"转出一码通账户号码"中记录证券账户对应的原一码通

账户。

12、证券账户开立业务只发给业务发起的开户代理机构;证券账户注销、证券账户状态变更 业务发给与证券账户有委托交易关系的开户代理机构。

4) 当日发生变更的证券账户使用信息文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|------------|-------------|
| 1 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 01 新增,02 删除 |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 5 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 6 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 7 | JYDY | Character | 6 | 交易单元 | |
| 8 | YYBBM | Character | 2 | 营业部编码 | 深交所的两位营业部编码 |
| 9 | KHWDDM | Character | 10 | 开户代理网点代码 | |
| 10 | SYSBRQ | Character | 8 | 使用信息申报日期 | |

- 1、文件名称: syxxXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称: syxxXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方:中国结算账户系统
- 4、接收方: 开户代理机构
- 5、发送时点: 日终
- 6、发送周期:每个交易日
- 7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道: PROP 文件交换系统
- 9、统一账户平台每个交易日日终发送给开户代理机构的使用信息对账文件。

5) 当日发生变更的合伙人信息文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|--------------|-------------|
| 1 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 01 新增,02 删除 |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 3 | ннмс | Character | 120 | 合伙人名称 | |
| 4 | HHZJLB | Character | 2 | 合伙人证件类别 | 字典(ZJLB) |
| 5 | HHZJDM | Character | 40 | 合伙人证件代码 | |
| 6 | HHJZRQ | Character | 8 | 合伙人证件截止日期 | |
| 7 | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 字典(GJDM) |
| 8 | HHCDFS | Character | 1 | 合伙人承担责任方式 | 字典(HHCDFS) |
| 9 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 10 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |

说明:

- 1、文件名称: hhrXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称: hhrXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方:中国结算账户系统
- 4、接收方: 开户代理机构
- 5、发送时点: 日终
- 6、发送周期:每个交易日
- 7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道: PROP 文件交换系统
- 9、统一账户平台每个交易日日终发送给日间发起合伙人报送开户代理机构、与一码通账户 下证券账户有委托交易关系开户代理机构的合伙人信息对账文件。

6) 全量一码通账户资料

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|----|----|----|------|----|
|----|----|----|----|------|----|

| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
|----|---------|-----------|-----|---------------------|-----------|
| 2 | YMTZT | Character | 1 | 一码通账户状态 | 字典(YMTZT) |
| 3 | KHRQ | Character | 8 | 一码通开户日期 | , , |
| 4 | XHRQ | Character | 8 | 一码通账户销户日期 | |
| 5 | KHFS | Character | 1 | | 字典(KHFS) |
| 6 | КНМС | Character | 120 | 客户名称 | |
| 7 | KHLB | Character | 1 | 客户类别 | 字典(KHLB) |
| 8 | GJDM | Character | 3 | 国籍/地区代码 | 字典(GJDM) |
| 9 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 10 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 11 | JZRQ | Character | 8 | 主要身份证明文件截止日期 | |
| 12 | ZJDZ | Character | 80 | 主要身份证明文件地址 | |
| 13 | FZZJLB | Character | 2 | 辅助身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 14 | FZZJDM | Character | 40 | 辅助身份证明文件代码 | |
| 15 | FZJZRQ | Character | 8 | 辅助身份证明文件截止日期 | |
| 16 | FZZJDZ | Character | 80 | 辅助身份证明文件地址 | |
| 17 | CSRQ | Character | 8 | 出生日期 | |
| 18 | ХВ | Character | 1 | 性别 | 字典(XB) |
| 19 | XLDM | Character | 2 | 学历代码 | 字典(XLDM) |
| 20 | ZYXZ | Character | 2 | 职业性质 | 字典(ZYXZ) |
| 21 | MZDM | Character | 2 | 民族代码 | 字典(MZDM) |
| 22 | JGLB | Character | 2 | 机构类别 | 字典(JGLB) |
| 23 | ZBSX | Character | 1 | 资本属性 | 字典(ZBSX) |
| 24 | GYSX | Character | 1 | 国有属性 | 字典(GYSX) |
| 25 | JGJC | Character | 20 | 机构简称 | |
| 26 | YWMC | Character | 80 | 机构英文名称 | |
| 27 | GSWZ | Character | 50 | 公司网址 | |
| 28 | FRXM | Character | 60 | 法定代表人姓名 | |
| 29 | FRZJLB | Character | 2 | 法定代表人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 30 | FRZJDM | Character | 40 | 法定代表人有效身份证明文件 代码 | |
| 31 | LXRXM | Character | 60 | 联系人姓名 | |
| 32 | LXRZJLB | Character | 2 | 联系人身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |

| 33 | LXRZJDM | Character | 40 | 联系人身份证明文件代码 | |
|----|---------|-----------|-----|---------------|---|
| 34 | YDDH | Character | 20 | 移动电话号码 | |
| 35 | GDDH | Character | 20 | 固定电话号码 | |
| 36 | CZHM | Character | 20 | 传真号码 | |
| 37 | LXDZ | Character | 120 | 联系地址 | |
| 38 | LXYB | Character | 8 | 联系邮编 | |
| 39 | DZYX | Character | 40 | 电子邮箱 | |
| 40 | DXFWBS | Character | 4 | 开通短信服务标识 | 保留字段 |
| 41 | WLFWBS | Character | 1 | 开通网络服务标识 | 字典(WLFWBS) |
| 42 | СРЈС | Character | 40 | 产品简称 | 客户类别为"产品客户" 时不为空 |
| 43 | CPDQR | Character | 8 | 产品到期日期 | 客户类别为"产品客户" 时不为空 |
| 44 | CPLB | Character | 2 | 产品类别 | 客户类别为"产品客户" 时不为空,字典(CPLB) |
| 45 | GLRMC | Character | 120 | 产品资产管理人名称 | 客户类别为"产品客户" 时不为空 |
| 46 | GLRZJLB | Character | 2 | 产品资产管理人证件类别 | 客户类别为"产品客户" 时不为空,字典(ZJLB) |
| 47 | GLRZJDM | Character | 40 | 产品资产管理人证件代码 | 客户类别为"产品客户" 时不为空 |
| 48 | TGRMC | Character | 120 | 产品资产托管人名称 | 客户类别为"产品客户" 时不为空 |
| 49 | TGRZJLB | Character | 2 | 产品资产托管人身份证件类别 | 客户类别为"产品客户" 时不为空,字典(ZJLB) |
| 50 | TGRZJDM | Character | 40 | 产品资产托管人身份证件代码 | 客户类别为"产品客户" 时不为空 |
| 51 | BYZD1 | Character | 10 | 备用字段 1 | 机构类别为"25"(私募基金管理人)时,本字段内容为一码通账户对应的私募基金管理人编码 |
| 52 | BYZD2 | Character | 10 | 备用字段 2 | 保留字段 |
| 53 | BYZD3 | Character | 10 | 备用字段 3 | 保留字段 |

1、文件名称: qtymtzlXXXXXX.mdd

2、压缩后文件名称: qtymtzlXXXXXX.mdd.bz2

3、发送方:中国结算账户系统

4、接收方: 开户代理机构

5、发送时点: 日终

6、发送周期:每周最后一个交易日

7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式

8、通信通道: PROP 文件交换系统

7) 全量证券账户资料

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|----------|------------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | YMTZT | Character | 1 | 一码通账户状态 | 字典(YMTZT) |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 5 | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
| 6 | KHFS | Character | 1 | 证券账户开户方式 | 字典(KHFS) |
| 7 | KHRQ | Character | 8 | 证券账户开户日期 | |
| 8 | GLGXBS | Character | 1 | 关联关系确认标识 | 字典(GLGXBS) |
| 9 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | |

说明:

1、文件名称: qtzhzlXXXXXX.mdd

2、压缩后文件名称: qtzhzlXXXXXX.mdd.bz2

3、发送方:中国结算账户系统

4、接收方: 开户代理机构

5、发送时点: 日终

6、发送周期:每周最后一个交易日

7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式

8、通信通道: PROP 文件交换系统

8) 全量证券账户使用信息文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|------------|-----------------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 4 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 5 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 6 | JYDY | Character | 6 | 交易单元 | |
| 7 | YYBBM | Character | 2 | 营业部编码 | 深交所的两位营业部编 码 |
| 8 | KHWDDM | Character | 10 | 开户代理网点代码 | |
| 9 | SYSBRQ | Character | 8 | 使用信息申报日期 | |

说明:

1、文件名称: qtsyxxXXXXXX.mdd

2、压缩后文件名称: qtsyxxXXXXX.mdd.bz2

3、发送方:中国结算账户系统

4、接收方: 开户代理机构

5、发送时点: 日终

6、发送周期:每周最后一个交易日

7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式

8、通信通道: PROP 文件交换系统

9) 全量适当性管理信息文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|------|-----------|----|---------|----------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 4 | QYRQ | Character | 8 | 签约日期 | |

| 5 | SDXLB | Character | 1 | 适当性类别 | 字典(SDXLB) |
|---|--------|-----------|----|------------|---------------------------|
| 6 | YYBBM | Character | 2 | 签约营业部编码 | 创业板签约需报送深交所 的 2 位营业部编码 |
| 7 | QYLB | Character | 1 | 签约类别 | 字典(QYLB) |
| 8 | QYJGDM | Character | 6 | 签约开户代理机构代码 | |
| 9 | QYWDDM | Character | 10 | 签约开户代理网点代码 | |

1、文件名称: qtsdxglXXXXXX.mdd

2、压缩后文件名称: qtsdxglXXXXXX.mdd.bz2

3、发送方:中国结算账户系统

4、接收方: 开户代理机构

5、发送时点: 日终

6、发送周期:每周最后一个交易日

7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式

8、通信通道: PROP 文件交换系统

10) 全量不合格账户信息文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|---------|-----------|----|------------|-------------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 4 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 5 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 6 | BHGJYXZ | Character | 1 | 不合格导致的交易限制 | 字典(BHGJYXZ) |
| 7 | BHGYYLB | Character | 1 | 不合格原因类别 | 字典(BHGYYLB) |
| 8 | KHJGDM | Character | 6 | 开户代理机构代码 | |

说明:

1、文件名称: qtbhgzhXXXXXX.mdd

2、压缩后文件名称: qtbhgzhXXXXXX.mdd.bz2

3、发送方:中国结算账户系统

4、接收方: 开户代理机构

5、发送时点: 日终

6、发送周期:每周最后一个交易日

7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式

8、通信通道: PROP 文件交换系统

11) 全量带股转标识的证券账户文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|------------|------------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 4 | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
| 5 | SBRQ | Character | 8 | 股转市场标识申报日期 | |
| 6 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | |

说明:

1、文件名称: qtgzzhXXXXXX.mdd

2、压缩后文件名称: qtgzzhXXXXXX.mdd.bz2

3、发送方:中国结算账户系统

4、接收方: 开户代理机构

5、发送时点: 日终

6、发送周期:每周最后一个交易日

7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式

8、通信通道: PROP 文件交换系统

12) 全量股转使用信息文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|------------|------------------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 4 | JYDY | Character | 6 | 交易单元 | |
| 5 | YYBBM | Character | 2 | 营业部编码 | 股转系统的两位营业部编 码 |
| 6 | KHWDDM | Character | 10 | 开户代理网点代码 | |
| 7 | SYSBRQ | Character | 8 | 股转使用信息申报日期 | |

说明:

1、文件名称: qtgzsyXXXXXX.mdd

2、压缩后文件名称: qtgzsyXXXXX.mdd.bz2

3、发送方:中国结算账户系统

4、接收方: 开户代理机构

5、发送时点: 日终

6、发送周期:每周最后一个交易日

7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式

8、通信通道: PROP 文件交换系统

13) 全量对应 TA 账户的场内证券账户文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|----------|----------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 4 | TAZHLB | Character | 2 | TA 账户类别 | |
| 5 | TAZH | Character | 20 | TA 账户号码 | |
| 6 | КНМС | Character | 120 | 证券账户客户名称 | |

| 7 | KHLB | Character | 1 | 证券账户客户类别 | |
|----|--------|-----------|-----|--------------------|--|
| 8 | GJDM | Character | 3 | 证券账户国籍/地区代码 | |
| 9 | ZJLB | Character | 2 | 证券账户主要身份证明文件类 别 | |
| 10 | ZJDM | Character | 40 | 证券账户主要身份证明文件代 码 | |
| 11 | СРВМ | Character | 25 | 证券账户产品编码 | |
| 12 | TAKHMC | Character | 120 | TA 账户客户名称 | |
| 13 | TAKHLB | Character | 1 | TA 账户客户类别 | |
| 14 | TAGJDM | Character | 3 | TA 证券账户国籍/地区代码 | |
| 15 | TAZJLB | Character | 2 | TA账户主要身份证明文件类别 | |
| 16 | TAZJDM | Character | 40 | TA账户主要身份证明文件代码 | |
| 17 | TACPBM | Character | 25 | TA 账户产品编码 | |
| 18 | BYZD | Character | 10 | 备用字段 | |

- 1、文件名称: qtgltazhXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称: qtgltazhXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方:中国结算账户系统
- 4、接收方: 开户代理机构
- 5、发送时点: 日终
- 6、发送周期:每个交易日(在每周最后一个交易日,文件数据记录不为空)
- 7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道: PROP 文件交换系统
- 9、TA 账户类别(字段 TAZHLB)、TA 账户客户名称(字段 TAKHMC)、TA 账户客户类别(字段 TAKHLB)、TA 证券账户国籍/地区代码(字段 TAGJDM)、TA 账户主要身份证明文件类别(字段 TAZJLB)、TA 账户主要身份证明文件代码(字段 TAZJDM)、TA 账户产品编码(字段 TACPBM)中是 TA 账户在中国结算 TA 系统中的账户资料。其中,TA 账户类别(字段 TAZHLB)、TA 账户客户类别(字段 TAKHLB),TA 证券账户国籍/地区代码(字段 TAGJDM),TA 账户主要身份证明文件类别(字段 TAZJLB)采用中国结算 TA 系统的数据字典。

14) 预休眠账户数据文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|------|-----------|----|---------|----------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |

说明:

1、文件名称: yxmzh.mdd

2、压缩后文件名称: yxmzh.mdd.bz2

3、发送方:中国结算账户系统

4、接收方: 开户代理机构

5、发送时点: 日终

6、发送周期:按需要

7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式

8、通信通道: PROP 公告系统

9、每年休眠账户处理开始后,统一账户平台于交易日(具体日期另行通知)日终将预休眠账户数据全量(可能包括与券商无委托交易关系的证券账户)下发至开户代理机构,供开户代理机构进行是否休眠检查。

15) 非休眠账户数据文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|------|-----------|----|---------|----------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |

说明:

1、文件名称: fxmzhXXXXXX.mdd

2、发送方: 开户代理机构

3、接收方:中国结算账户系统

4、发送时点:交易日 15:00 前

5、发送周期:按需要

6、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式

7、通信通道: PROP 文件交换系统

8、休眠账户处理周期内,开户代理机构可在交易日日终向中国结算通过本文件报送需要从 预休眠账户中剔除的非休眠账户数据。如果一个开户代理机构在同一交易日多次报送, 中国结算仅对当日最后收到的文件进行处理。如果一个开户代理机构在多个交易日进行 了报送,中国结算以最后报送的、通过格式检查(可被中国结算账户系统正常加载)的 数据为准。

16) 非休眠账户数据格式检查结果文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|-------|-----------|----|---------|---------------------------------------|
| 1 | WJMC | Character | 64 | 文件名称 | 开户代理机构报送的非休 眠账户数据文件名称 |
| 2 | WJJLS | Character | 18 | 文件数据记录数 | 中国结算账户系统从非休 眠账户数据文件中读取到 的数据记录条数 |
| 3 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 4 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | 0000 格式检查通过 0999 格式检查未通过 |
| 5 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

说明:

1、文件名称: fxmjcXXXXXX.mdd

2、发送方:中国结算账户系统

3、接收方: 开户代理机构

4、发送时点: 日终

5、发送周期:按需要

6、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式

7、通信通道: PROP 文件交换系统

8、休眠账户处理周期内,中国结算对开户代理机构下发本文件。文件内容为中国结算对开户代理机构休眠账户处理周期内各交易日报送的非休眠账户数据文件的格式检查结果。如果开户代理机构在某个交易日未报送非休眠账户数据文件,本文件将包含"业务日期"为对应业务日日期,"结果说明"为"当日未报送文件"的数据。如果一个开户代理机构在同一交易日多次报送非休眠账户数据文件,中国结算仅对当日最后收到的文件进行格式检查。

17) 休眠账户通知文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|------|-----------|----|---------|----------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |

说明:

- 1、文件名称: xmzhXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称: xmzhXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方:中国结算账户系统
- 4、接收方: 开户代理机构
- 5、发送时点: 日终
- 6、发送周期:每个交易日
- 7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道: PROP 文件交换系统
- 9、统一账户平台进行账户休眠处理后,日终发休眠账户数据文件(包括通过中国结算柜台 被休眠的证券账户,可能包括与券商无委托交易关系的证券账户)至开户代理机构。

18) 不合格账户报送文件

| NO | 字段 | 类型 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|----|-------|------|----|
|----|----|-------|------|----|

| 1 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | 必填 |
|---|---------|-----------|----|--------------|---|
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | 非必填 |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 必填,字典(ZHLB) |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | 必填 |
| 5 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 非必填,字典(ZJLB) |
| 6 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | 非必填 |
| 7 | QSBH | Character | 6 | 清算编号或结算主席位 | 必填,沪市账户不合格报 送填清算编号,深市账户 不合格报送填资金结算主 席位 |
| 8 | BHGYYLB | Character | 1 | 不合格原因类别 | 必填,字典(BHGYYLB) |

1、文件名称: bhgbsXXXXXX.mdd

2、发送方: 开户代理机构

3、接收方:中国结算账户系统

4、发送时点:交易日 15:00 前

5、发送周期:按需要

6、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式

7、通信通道: PROP 文件交换系统

8、不合格账户数据报送文件,开户代理机构日终发送本文件至统一账户平台申请。

19) 不合格账户反馈文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|---------|-----------|----|--------------|-------------|
| 1 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 2 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 4 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 5 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 6 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 7 | BHGJYXZ | Character | 1 | 不合格导致的交易限制 | 字典(BHGJYXZ) |

| 8 | BHGYYLB | Character | 1 | 不合格原因类别 | 字典(BHGYYLB) |
|----|---------|-----------|----|------------|-------------|
| 9 | QSBH | Character | 6 | 清算编号或结算主席位 | |
| 10 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | |
| 11 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 12 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

1、文件名称: bhgfkXXXXXX.mdd

2、压缩后文件名称: bhgfkXXXXXX.mdd.bz2

3、发送方:中国结算账户系统

4、接收方: 开户代理机构

5、发送时点: 日终

6、发送周期:按需要

7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式

8、通信通道: PROP 文件交换系统

9、不合格账户数据处理完成后反馈信息,统一账户平台日终发送本文件至申请的开户代理 机构。

20) 沪市账户托管对账文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|---------|--|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 4 | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
| 5 | JYDY | Character | 6 | 交易单元 | |
| 6 | QSBH1 | Character | 8 | 清算编号1 | 指定交易单元所属的清算 编号 |
| 7 | QSBH2 | Character | 8 | 清算编号 2 | 托管银行的清算编号或信 用证券账户指定结算参与 人的融资融券信用交易专 用清算编号 |

| 8 | FZBZ | Character | 10 | 辅助标志 | |
|----|--------|-----------|----|----------|----------------------|
| 9 | KHJGDM | Character | 6 | 开户代理机构代码 | 指定交易单元所属开户代 理机构代码 |
| 10 | TGYWDY | Character | 6 | 托管业务单元 | 预留字段 |
| 11 | SXRQ | Character | 8 | 指定交易生效日期 | |

1、文件名称: hstgdzXXXXXX.mdd

2、压缩后文件名称: hstgdzXXXXXX.mdd.bz2

3、发送方:中国结算账户系统

4、接收方: 开户代理机构

5、发送时点: 日终

6、发送周期:每个交易日

7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式

8、通信通道: PROP 文件交换系统

9、中国结算通过该文件通知结算参与人指定交易在该参与人名下的全部证券账户托管信息, 对于 QFII 账户,数据同时发送至 QFII 托管银行。

21) 开户统计文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|------|----------|--|
| 1 | KHJGDM | Character | 6 | 开户代理机构代码 | |
| 2 | KHLB | Character | 1 | 客户类别 | |
| 3 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | |
| 4 | KHSL | Character | 16 | 开户数量 | |
| 5 | KHFY | Character | 16,2 | 应缴费用 | 开户代理机构应缴予中国结算的业务费用,整数部分13位,小数点1位,保留2位小数。 |
| 6 | KHRQ | Character | 8 | 开户日期 | |
| 7 | QSRQ | Character | 8 | 清算日期 | |

1、文件名称: khtjXXXXXX.mdd

2、压缩后文件名称: khtjXXXXXX.mdd.bz2

3、发送方:中国结算账户系统

4、接收方: 开户代理机构

5、发送时点: 日终

6、发送周期:每个交易日

7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式

8、通信通道: PROP 文件交换系统

9、含开户统计数据。包括 T 日 9:00-17:00 的开户数据,非交易日数据并入下一交易日统计。T 日统计的开户数据的"清算日期"为 T+1 日。

22) 证券账户业务日终回报文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|----------|--|
| 1 | YWLSH | Character | 10 | 业务流水号 | |
| 2 | YWLB | Character | 2 | 业务类别 | 01 沪市衍生品合约账户 开立 02 沪市衍生品合约账户 注销 |
| 3 | YWLY | Character | 2 | 业务来源 | 01 PROP 申报 02 柜台申报 99 其他 |
| 4 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 5 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | 字典(ZHLB) |
| 6 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 7 | ZQZHZT | Character | 2 | 证券账户状态 | 字典(ZQZHZT) |
| 8 | PHZQZH | Character | 20 | 配号证券账户号码 | |
| 9 | KHFS | Character | 1 | 证券账户开户方式 | 字典(KHFS) |
| 10 | GLGXBS | Character | 1 | 关联关系确认标识 | 字典(GLGXBS) |
| 11 | SBRQ | Character | 8 | 业务申报日期 | 业务申报的业务日 |
| 12 | BLRQ | Character | 8 | 业务办理日期 | 业务办理的业务日 |
| 13 | JGDM | Character | 4 | 结果代码 | |
| 14 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 | |

- 1、文件名称: zhrzXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称: zhrzXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方:中国结算账户系统
- 4、接收方: 开户代理机构
- 5、发送时点: 日终
- 6、发送周期:每个交易日
- 7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道: PROP 文件交换系统
- 9、含非实时办理的证券账户业务的日终回报数据。业务类别 = 01 对应了沪市衍生品合约账户开户结果的日终回报数据;业务类别 = 02 对应了沪市衍生品合约账户销户结果的日终回报数据。

23) 资金清算文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|------|--------------|-----------------------|
| 1 | YWBM | Character | 18 | 业务编码 | |
| 2 | YWZBM | Character | 18 | 业务子编码 | |
| 3 | YWQD | Character | 2 | 业务渠道 | |
| 4 | BZ | Character | 3 | 币种 | |
| 5 | YJFY | Character | 16,2 | 应缴费用 | 整数部分13位,小数点1位,保留2位小数。 |
| 6 | KHJGDM | Character | 6 | 业务发起开户代理机构代码 | |
| 7 | KHWDDM | Character | 10 | 业务发起开户代理网点代码 | |
| 8 | YWRQ | Character | 8 | 业务日期 | 业务发生的业务日期 |
| 9 | QSRQ | Character | 8 | 清算日期 | 费用计算的业务日期 |

93

- 1、文件名称: zjqsXXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称: zjqsXXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方:中国结算账户系统
- 4、接收方: 开户代理机构
- 5、发送时点: 日终
- 6、发送周期:每个交易日
- 7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道: PROP 文件交换系统
- 9、本文件含资金清算数据。
- 10、业务编码(字段"YWBM"): 取值如下表所示。

| 业务编码 | 字段含义 |
|---------|------------|
| SFSRV01 | 身份信息核查简项查询 |
| SFSRV02 | 机构信息核查 |
| PNSRV01 | 手机号码核查 |

11、业务子编码(字段"YWZBM"):对各业务编码,其业务子编码含义如下。

| 业务编码 | 业务子编码 | 字段含义 |
|---------|-------|-----------------|
| SFSRV01 | 01 | 身份信息核查无照片返回简项查询 |
| | 02 | 身份信息核查有照片返回简项查询 |
| SFSRV02 | 01 | 机构信息核查 |
| PNSRV01 | 01 | 手机号码核查 |

12、业务渠道(字段"业务渠道"): 取值如下表所示

| 业务渠道 | 字段含义 |
|------|----------------|
| 01 | PROP(实时通信接口)申报 |

13、本文件中, T 日发送的是 T-1 日的资金清算数据。

24) 当日在期货市场变更关键信息的一码通账户资料文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|----------|-----------|-----|-------------------------|----------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | КНМС | Character | 120 | 客户名称 | |
| 3 | ZJLB | Character | 2 | 主要身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 4 | ZJDM | Character | 40 | 主要身份证明文件代码 | |
| 5 | FZZJLB | Character | 2 | 辅助身份证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 6 | FZZJDM | Character | 40 | 辅助身份证明文件代码 | |
| 7 | QНКНМС | Character | 120 | 投资者在期货市场的客户名称 | |
| 8 | QHZJLB | Character | 2 | 投资者在期货市场的主要身份 证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 9 | QHZJDM | Character | 40 | 投资者在期货市场的主要身份 证明文件代码 | |
| 10 | QHFZZJLB | Character | 2 | 投资者在期货市场的辅助身份 证明文件类别 | 字典(ZJLB) |
| 11 | QHFZZJDM | Character | 40 | 投资者在期货市场的辅助身份 证明文件代码 | |
| 12 | BYZD1 | Character | 20 | 备用字段 1 | |
| 13 | BYZD2 | Character | 20 | 备用字段 2 | |
| 14 | BYZD3 | Character | 20 | 备用字段 3 | |

- 1、文件名称: qhzlbgtz_XXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称: qhzlbgtz_XXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方:中国结算账户系统
- 4、接收方: 开户代理机构
- 5、发送时点: 日终
- 6、发送周期:每个交易日
- 7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道: PROP 文件交换系统

9、证券市场投资者在期货市场开立了金融期货账户,且当日在期货市场变更了期货账户的 关键信息,则该投资者的账户资料数据在本文件中发送。

25) 当日失信人员开户信息文件

| NO | 字段 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|---------------|----------------------------|
| 1 | YMTH | Character | 20 | 一码通账户号码 | |
| 2 | ZHLB | Character | 2 | 证券账户类别 | |
| 3 | ZQZH | Character | 20 | 证券账户号码 | |
| 4 | KHLB | Character | 1 | 失信人客户类别 | |
| 5 | кнмс | Character | 120 | 失信人客户名称 | |
| 6 | ZJLB | Character | 2 | 失信人主要身份证明文件类别 | |
| 7 | ZJDM | Character | 40 | 失信人主要身份证明文件代码 | |
| 8 | FZZJLB | Character | 2 | 失信人辅助身份证明文件类别 | 当客户类别为"0"(个人 客户)时,该字段为空 |
| 9 | FZZJDM | Character | 40 | 失信人辅助身份证明文件代码 | 当客户类别为"0"(个人 客户)时,该字段为空 |
| 10 | KHRQ | Character | 8 | 开户日期 | |
| 11 | KHJGDM | Character | 6 | 开户代理机构代码 | |
| 12 | KHWDDM | Character | 10 | 开户代理网点代码 | |
| 13 | BYZD1 | Character | 20 | 备用字段 1 | |
| 14 | BYZD2 | Character | 20 | 备用字段 2 | |
| 15 | BYZD3 | Character | 20 | 备用字段 3 | |

- 1、文件名称: sxkhxx_XXXXXX.mdd
- 2、压缩后文件名称: sxkhxx_XXXXXX.mdd.bz2
- 3、发送方:中国结算账户系统
- 4、接收方: 开户代理机构
- 5、发送时点: 日终
- 6、发送周期:每个交易日

- 7、数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式
- 8、通信通道: PROP 文件交换系统
- 9、如果被中国结算标记为失信人员的投资者当日新开立了证券账户,则该证券账户的信息 会通过该文件中发送给申请开户的开户代理机构。

第四章 附录

第一节数据字典

1、客户类别(KHLB)意义如下:

| | · · · | , 12 y 4 y 1 y 1 |
|-----|----------------|---------------------|
| KHL | .B | 说明 |
| 0 | | 个人客户 |
| 1 | | 机构客户 |
| 2 | | 产品客户(该项在证券公司申报时不适用) |
| _ | - 44 / 1 - 1 h | |

2、 国籍/地区代码(GIDM) 意义如下:

| 2、 国籍/地区代 | 【妈(GJDM) 息乂如 ト: |
|-----------|------------------------|
| GJDM | 说明 |
| CHN | 中国 |
| ABW | 阿鲁巴 |
| ADR | 安道尔 |
| AFG | 阿富汗 |
| AGO | 安哥拉 |
| AIA | 安圭拉 |
| ALB | 阿尔巴尼亚 |
| ALG | 阿尔及利亚 |
| ANT | 荷属安的列斯 |
| ARE | 阿拉伯联合酋长国 |
| ARG | 阿根廷 |
| ARM | 亚美尼亚共和国 |
| ASM | 美属萨摩亚 |
| ATA | 南极洲 |
| ATF | 法属南部领土 |
| ATG | 安提瓜和巴布达 |
| AUS | 澳大利亚 |
| AUT | 奥地利 |
| AZE | 阿塞拜疆共和国 |
| BDI | 布隆迪 |
| BEL | 比利时 |
| BEN | 贝宁 |
| | |

布基纳法索 BFA 孟加拉 BGD 保加利亚 BGR BHR 巴林 BHS 巴哈马 BIH 波黑 BLR 白俄罗斯 伯利兹 BLZ 百慕大 **BMU** BOL 玻利维亚 巴西 BRA 巴巴多斯 BRB

 BRB
 巴巴多斯

 BRN
 文莱

 BTN
 不丹

 BVT
 布维岛

 BWA
 博茨瓦纳

 CAF
 中非共和国

 CAN
 加拿大

CCK 可可(基林)群岛

CHE 瑞士 智利 CHL 科特迪瓦 CIV 喀麦隆共和国 CMR CNI 海峡群岛 刚果(金) COD COG 刚果共和国 库克群岛 COK

哥伦比亚 COL 科摩罗 COM CPV 佛得角 CRI 哥斯达黎加 CSR 圣诞岛 CTN 台湾 古巴 CUB 开曼群岛 CYM

 CYP
 塞浦路斯

 CZE
 捷克

 DEU
 德国

 DJI
 吉布提

DMA 多米尼克联邦

DNK 丹麦
DOM 多米尼加
ECU 厄瓜多尔
EGY 埃及

ESH 厄立特里亚国 ESH 西撒哈拉 ESP 西班牙

 EST
 爱沙尼亚共和国

 ETH
 埃塞俄比亚

FIN 芬兰 FJI 斐济

FLK 马尔维纳斯群岛

FRA 法国

FRO 法罗群岛

FSM 密克罗尼西亚共和国

GAB 加蓬 英国 GBR 格鲁吉亚 GEO **GHA** 加纳共和国 GIB 直布罗陀 GIN 几内亚 GLP 瓜德罗普 **GMB** 冈比亚 **GNB** 几内亚比绍

GNQ 赤道几内亚共和国

GRC 希腊
GRD 格林纳达
GRL 格陵兰
GTM 危地马拉
GUF 法属圭亚那

GUM 关岛 GUS 格恩西 GUY 圭亚那 HKG 香港

HMD 赫德岛和麦克唐纳岛

HND 洪都拉斯 HRV 克罗地亚 海地共和国 HTI HUN 匈牙利 IDN 印尼 印度 IND 尼维斯岛 INE IOM 马恩岛

IOT 英属印度洋领土

IRL 爱尔兰 IRN 伊朗 IRQ 伊拉克 ISL 冰岛 ISR 以色列 ITA 意大利 JAM 牙买加 JOR 约旦 JPN 日本 JSY 泽西

 KAZ
 哈萨克斯坦共和国

 KEN
 肯尼亚共和国

 KGZ
 吉尔吉斯共和国

KHM 柬埔寨

 KIR
 基里巴斯共和国

 KNA
 圣基茨和尼维斯联邦

KOR 韩国 科威特 **KWT** LAO 老挝 黎巴嫩 LBN LBR 利比里亚 LBY 利比亚 LCA 圣卢西亚 LIE 列支敦士登 斯里兰卡 LKA LSO 莱索托

LTU 立陶宛共和国

LUX 卢森堡

LVA 拉脱维亚共和国

MAC 澳门 MAN 曼岛 MAR 摩洛哥 MCO 摩纳哥

MDA摩尔多瓦共和国MDG马达加斯加MDV马尔代夫MEX墨西哥

MHL马绍尔群岛共和国MKD马其顿共和国MLI马里共和国MLT马耳他MMR缅甸

MMR 缅甸 MNG 蒙古

 MNP
 北马里亚纳

 MOZ
 莫桑比克

 MRT
 毛里塔尼亚

 MSR
 蒙特塞拉特

 MTQ
 马提尼克

MUS毛里求斯MWI马拉维MYS马来西亚MYT马约特

NAM纳米比亚共和国NCL新喀里多尼亚

NER 尼日尔
NFK 诺福克岛
NGA 尼日利亚
NIC 尼加拉瓜
NIU 纽埃

荷兰属地 NLA荷兰 NLD 挪威 NOR NPL 尼泊尔 瑙鲁共和国 NRU NZL 新西兰 OWN 阿曼 PAK 巴基斯坦 巴拿马 PAN

PCN 皮特凯恩群岛

PER 秘鲁 PHL 菲律宾 PLW 帕劳

PNG 巴布亚新几内亚独立国

 POL
 波兰

 PRI
 波多黎各

 PRK
 朝鲜

 PRT
 葡萄牙

 PRY
 巴拉圭

 PST
 巴勒斯坦

PYF 法属波利尼西亚

QAT卡塔尔REU留尼汪ROM罗马尼亚RUS俄罗斯联邦RWA卢旺达SAU沙特阿拉伯

SDN苏丹SEN塞内加尔SGP新加坡

SGS 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛

SHN圣赫勒拿SJM斯瓦尔巴群岛

 SLB
 所罗门群岛

 SLE
 塞拉利昂

 SLV
 萨尔瓦多

 SMR
 圣马力诺

 SOM
 索马里

 SPM
 圣皮埃尔和密克隆

 STP
 圣多美和普林西比

 SUR
 苏里南共和国

 SVK
 斯洛伐克

 SVN
 斯洛文尼亚

 SWE
 瑞典

TCA 特克斯和凯科斯群岛

TCD 乍得 TGO 多哥 THA 泰国

TJK 塔吉克斯坦共和国

TKL托克劳TKM土库曼斯坦TMP东帝汶TON汤加

TTO 特立尼达和多巴哥

TUN突尼斯TUR土耳其TUV图瓦卢TZA坦桑尼亚UGA乌干达共和国

UKR 乌克兰

UMI 美属太平洋各群岛

URY 乌拉圭 USA 美国

UZB 乌兹别克斯坦共和国

VAT 梵帝冈

VCT 圣文森特和林纳丁斯

VEN 委内瑞拉

 VGB
 英属维尔京群岛

 VIR
 美属维尔京群岛

VNM 越南 VUT 瓦努阿图

WLF 瓦利斯和富图纳群岛

WSM 萨摩亚 YEM 也门

```
YUG 南斯拉夫 ZAF 南非 ZAR 扎伊尔 ZMB 赞比亚 ZWE 津巴布韦 OTH 其他
```

3、身份证明文件类别(ZJLB)意义如下:

| ZJLB | 说明 |
|------|-------------|
| 01 | 居民身份证 |
| 02 | 护照 |
| 04 | 社会保障号 |
| 05 | 军人证 |
| 07 | 港澳居民来往内地通行证 |
| 08 | 台湾居民来往大陆通行证 |
| 09 | 外国人永久居留证 |
| OA | 香港居民身份证 |
| 0B | 澳门居民身份证 |
| OC | 户口本 |
| OD | 文职证 |
| 0E | 警官证 |
| 10 | 营业执照 |
| 11 | 登记证书 |
| 12 | 组织机构代码证 |
| 13 | 批文 |
| 14 | LEI |
| 15 | 港澳台居民居住证 |
| 99 | 其他证件 |
| 4、性别 | 別(XB)意义如下: |

| - • | | |
|-----|-----------|--|
| XB | 说明 | |
| 1 | 男 | |
| 2 | 女 | |
| 3 | 其他(指非自然人) | |

5、 学历代码(XLDM)意义如下:

| ٠, | 1 1/2 41: 2 (11DDIII) 1 CV > C > H . | |
|-----|--|--|
| XLD | M 说明 | |
| 01 | 博士 | |
| 02 | 硕士 | |
| 03 | 本科 | |
| 04 | 大专 | |
| 05 | 中专 | |
| 06 | 高中 | |
| 07 | 初中及以下 | |
| 99 | 其他 | |
| 6 | 日族伊丽 (MZDM) 亲以加下 | |

6、民族代码(MZDM)意义如下:

AC 阿昌族 ВА 白族 保安族 ВО 布朗族 BL ВҮ 布依族 ZA 藏族 CS 朝鲜族 DU 达斡尔族 傣族 DA DE 德昂族 东乡族 DX DO 侗族 DR 独龙族 俄罗斯族 RS 鄂伦春族 OR EW 鄂温克族 GS 高山族 HN 哈尼族 ΚZ 哈萨克族 汉族 HA赫哲族 ΗZ 回族 HU JN 基诺族 京族 GI JР 景颇族 KG 柯尔克孜族 拉祜族 LH LI 黎族 傈僳族 LS 珞巴族 LB MA 满族 MN 毛南族 门巴族 MB蒙古族 MGMH 苗族 仫佬族 ML纳西族 NX 怒族 NU PM 普米族 羌族 QΙ SL 撒拉族 畲族 SH 水族 SU TA 塔吉克族

```
塔塔尔族
TT
ТJ
             土家族
TU
              土族
             佤族
VA
UG
              维吾尔族
             乌兹别克族
UZ
             锡伯族
XВ
              瑶族
YA
             彝族
YΙ
             仡佬族
\operatorname{GL}
             裕固族
YG
ZH
              壮族
             其他
QT
```

7、 机构类别(JGLB)意义如下:

| 7.5 | 小时天州(JOLD)总文如下: |
|-----|----------------------------|
| JGL | |
| 01 | 企业法人 |
| 02 | 机关法人 |
| 03 | 事业法人 |
| 04 | 社团法人 |
| 05 | 工会法人 |
| 09 | 其他非金融机构法人 |
| 10 | 证券公司 |
| 11 | 银行 |
| 12 | 信托投资公司 |
| 13 | 基金管理公司 |
| 14 | 保险公司 |
| 15 | 做市商(不允许通过接口报送此数据字典项) |
| 19 | 其他金融机构法人 |
| 21 | 普通合伙企业 |
| 22 | 特殊普通合伙企业 |
| 23 | 有限合伙企业 |
| 24 | 非法人非合伙制创投企业 |
| 25 | 私募基金管理人 |
| 31 | 境外一般机构 |
| 32 | 境外代理人 |
| 33 | 境外证券公司 |
| 34 | 境外基金公司 |
| 35 | 境外银行 |
| 41 | 破产管理人 |
| 51 | 中国金融期货交易所(不允许通过接口报送此数据字典项) |
| 52 | 境外结算机构 (不允许通过接口报送此数据字典项) |
| 99 | 其他 |
| 8, | 国有属性(GYSX)意义如下: |

| GYSX | 说明 | |
|------|----|--|
|------|----|--|

- 1 国有股东(SS)
- 2 国有实际控制股东(CS)
- 3 暂未分类的国有股东
- 4 非国有或非国有实际控制股东
- 9、 资本属性(ZBSX)意义如下:

| | • • • • • • | ,,, |
|------|-------------|--------------|
| ZBSX | | 说明 |
| 1 | | 境内资本 |
| 2 | | 三资(合资、合作、外资) |
| 3 | | 境外资本 |
| 10 | 工 # (D7 |) 亲 以 fm 丁 |

| BZ | 况明 |
|------|---------------------------|
| CNY | 中国人民币 China Yuan Renminbi |
| HILD | 进工II IZ D 11 |

世界 HKD 港市 Hong Kong Dollar USD 美元 US Dollar

11、 合伙人承担责任方式(HHCDFS)意义如下:

| - | |
|--------|-------------|
| HHCDFS | 说明 |
| 1 | 无限责任或无限连带责任 |
| 2 | 有限责任 |
| 3 | 特殊普通合伙人账户 |

12、 开通网络服务标识(WLFWBS)意义如下:

| WLFWBS | 说明 |
|--------|----|
| 0 | 否 |
| 1 | 是 |

13、 开户方式(KHFS)意义如下:

| KHFS | 说明 | |
|------|------|--|
| 0 | 临柜开户 | |
| 1 | 见证开户 | |
| 2 | 网上开户 | |

14、 证券账户状态(ZQZHZT)意义如下:

| ZQZHZT | 说明 | |
|--------|--------------------------|--|
| 00 | 正常 | |
| 01 | 挂失 | |
| 02 | 冻结 | |
| 03 | 休眠 | |
| 04 | 注销 | |
| 05 | 禁买 | |
| 06 | 禁卖 | |
| | * A 1/2 FF FF N/2 FF 1 / | |

15、 不合格原因类别(BHGYYLB)意义如下:

| BHGYYLB | 说明 |
|---------|---------|
| 1 | 身份不对应 |
| 2 | 身份虚假 |
| 3 | 代理关系不规范 |
| 4 | 资料不规范 |

5 风险处置休眠 6 中国结算认定不合格(该项在证券公司申报时不适用) 9 其它

16、 证券账户类别(ZHLB)意义如下:

| 10, | 业分似/"关剂(ZILD) 息入知 [Y: |
|------|-------------------------|
| ZHLB | 说明 说明 |
| 11 | 沪市 A 股账户 |
| 12 | 沪市 B 股账户 |
| 13 | 沪市封闭式基金账户 |
| 14 | 沪市 A 股信用证券账户 |
| 15 | 沪市衍生品合约账户 |
| A1 | 沪市结算参与人债券质押式报价回购质押专用账户 |
| A2 | 沪市结算参与人约定购回式证券交易专用证券账户 |
| AA | 沪市结算参与人融券专用证券账户 |
| AB | 沪市结算参与人客户信用交易担保证券账户 |
| AE | 沪市结算参与人转融通担保证券明细账户 |
| AG | 沪市发行人回购专户 |
| AH | 沪市发行人权证行权专用证券账户 |
| АJ | 沪市中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 |
| AK | 沪市中国证券金融股份有限公司转融通专用证券账户 |
| В5 | 沪市衍生品业务处置证券账户 |
| В6 | 沪市发行人可交换债担保及信托财产专户 |
| 21 | 深市 A 股账户 |
| 22 | 深市 B 股账户 |
| 23 | 深市封闭式基金账户 |
| 24 | 深市 A 股信用证券账户 |
| H7 | 深市发行人行权专用证券账户 |
| Н8 | 深市发行人回购专用证券账户 |
| HF | 深市发行人质押专用证券账户 |
| HN | 深市发行人行权专用证券账户(B股) |
| НО | 深市发行人回购专用证券账户(B股) |
| HP | 深市结算参与人证券交收账户 |
| HQ | 深市发行人可交换债担保及信托财产专户 |
| HR | 深市约定购回专用账户 |
| 17、 | 产品类别(CPLB)意义如下: |

 01
 证券公司集合理财产品

 02
 证券公司专项资产管理计划

 03
 基金公司特定客户资产管理产品

 04
 基金公司特定客户资产管理产品(保险)

 05
 基金公司特定客户资产管理产品(信托)

 06
 封闭式证券投资基金

 07
 开放式证券投资基金

08 私募基金

CPLB

09 其他证券投资基金

说明

```
全国社保基金
10
          地方社保基金
11
          信托产品
12
          保险产品
13
          保险资产管理产品
14
15
          期货资产管理产品(多客户)
          期货资产管理产品(单一)
16
          企业年金计划
17
18
          QFII
          RQFII
19
          养老金产品
20
          银行理财产品
21
22
          上市公司员工持股计划
          证券公司单一资产管理计划
23
24
          基金管理公司单一资产管理计划
          基金管理公司集合资产管理计划
25
26
          基本养老保险金
99
          其他
     关联关系确认标识(GLGXRS) 竟义加下,
18.
```

| 101 | フてもバンてスト的ログではいいく | OLGADO/ 心入州 「· |
|--------|------------------|------------------|
| GLGXBS | 说明 | |
| 0 | 否 | |
| 1 | 是 | |
| | GLGXBS 0 1 | GLGXBS 说明 0 否 |

19、 深市新股申购无上限标识(SGSXBS)意义如下:

| • | 171111111111111111111111111111111111111 | 11414 01 (= ===== =) 22/2 (5/4) |
|--------|---|----------------------------------|
| SGSXBS | 说明 | |
| 0 | 否 | |
| 1 | 是 | |

20、 适当性类别(SDXLB)意义如下:

| SDXLB | 说明 | |
|-------|-----------------|--|
| 1 | 创业板 | |
| 2 | 科创板 | |
| 21, | 签约类别(QYLB)意义如下: | |

 QYLB
 说明

 0
 T+0 开通(0)

 2
 T+2 开通交易(2)

 5
 T+5 开通交易(5)

A 无需在本公司签署风险揭示书(A)

22、 解除限制类别(JCXZLB)意义如下:

| · | 7411411741145 6544 (8 |
|---------|--------------------------|
| JCXZLB | 说明 |
| 1 | 解除中止交易 |
| 2 | 解除卖出限制 |
| 3 | 深市账户券商柜面系统注销 |
| 23、 | 不合格导致的交易限制(BHGJYXZ)意义如下: |
| BHGJYXZ | 说明 |

108

1 中止交易

2 允许卖出、禁止买入

24、 业务凭证报送标识(YWPZBS)意义如下:

| YWPZBS | 说明 | |
|--------|-----|--|
| Y | 需报送 | |
| N | 不报送 | |

25、 一码通账户状态(YMTZT)意义如下:

| BDYWLB | 说明 | |
|--------|----|--|
| 0 | 正常 | |
| 1 | 注销 | |

26、 职业性质(**ZYXZ**)意义如下:

| ZYXZ | 说明 |
|------|----------------|
| 01 | 文教科卫专业人员 |
| 02 | 党政(在职,离退休)机关干部 |
| 03 | 企事业单位干部 |
| 04 | 行政企事业单位工人 |
| 05 | 农民 |
| 06 | 个体 |
| 07 | 无业 |
| 08 | 军人 |
| 09 | 学生 |
| 10 | 证券从业人员 |
| 11 | 离退休 |
| 12 | 其他 |
| | |

第二节结果代码说明

| 错误号 | 错误内容 | 说明 |
|------|------------------|----------------------|
| 0000 | | 处理成功 |
| 0101 | 不在服务时间内 | |
| 0102 | 代理机构没有此类证券账户业务权限 | |
| 0103 | 代理机构业务状态不正常 | |
| 0104 | 代理网点没有此类证券账户业务权限 | |
| 0105 | 代理业务网点业务状态不正常 | |
| 0106 | 申请日期不合法 | 申请日期不符合日期格式或不等于自然日当天 |
| 0107 | 业务发起开户代理机构不合法 | 开户代理机构不存在 |
| 0108 | 业务发起开户代理网点不合法 | 开户代理网点错误或与开户代理机构不匹配 |
| 0109 | 业务流水号重复 | |
| 0110 | 业务流水号不合法 | 包含非法字符 |
| 0111 | 代理机构无此业务权利 | 代理机构未获得相应的业务权限 |
| 0112 | PROP 用户不存在 | |

| 0113 | PROP 用户与开户代理机构代码不匹配 | |
|------|------------------------|------------------------------|
| 0114 | PROP 用户代码不能为空 | |
| 0115 | 不支持重发交易,未获得应答数据 | |
| 0999 | 其他错误 | |
| 1001 | %s 不能为空 | 【字段名称】不能为空 |
| 1002 | %s 必须为空 | 【字段名称】必须为空 |
| 1003 | 客户名称不合法 | 包含非法字符 |
| 1004 | 客户类别不合法 | 不符合字典规范或报送禁止使用的字典项 |
| 1005 | 国籍或地区代码不合法 | 不符合字典规范 |
| 1006 | 主要身份证明文件类别不合法 | 不符合字典规范或机构与个人证件混用 |
| 1007 | 主要身份证明文件代码不合法 | 包含非法字符、或不符合证件编码格式规范 |
| 1008 | 主要身份证明文件地址不合法 | 包含非法字符 |
| 1009 | 主要身份证明文件截止日期不合法 | 不符合日期格式 |
| 1010 | 辅助身份证明文件类别不合法 | 不符合字典规范、或使用非组织机构代码证之外 的证件 |
| 1011 | 辅助身份证明文件代码不合法 | 包含非法字符、或不符合证件编码格式规范 |
| 1012 | 辅助身份证明文件截止日期不合法 | 不符合日期格式 |
| 1013 | 辅助身份证明文件地址不合法 | 包含非法字符 |
| 1014 | 一码通开户方式不合法 | 不符合字典规范 |
| 1015 | 山井口地子人社 / 巨真小字子 赤) | 与主要身份证明文件类别、主要身份证明文件代 |
| 1015 | 出生日期不合法(与身份证不一致) | 码校验不一致 |
| 1016 | 出生日期不合法 | 不符合日期格式,或属于不合理日期范围 |
| 1017 | 性别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1018 | 学历代码不合法 | 不符合字典规范 |
| 1019 | 职业性质不合法 | 不符合字典规范 |
| 1020 | 民族代码不合法 | 不符合字典规范 |
| 1021 | 机构类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1022 | 国有属性不合法 | 不符合字典规范 |
| 1023 | 资本属性不合法 | 不符合字典规范 |
| 1024 | 机构简称不合法 | 包含非法字符 |
| 1025 | 机构英文名称不合法 | 包含非法字符 |
| 1026 | 公司网址不合法 | 包含非法字符 |
| 1027 | 法定代表人姓名不合法 | 包含非法字符 |
| 1028 | 法定代表人身份证明文件类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1029 | 法定代表人有效身份证明文件代码不合 法 | 包含非法字符、或不符合证件编码格式规范 |
| 1030 | 联系人姓名不合法 | 包含非法字符 |
| 1031 | 联系人身份证明文件类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1032 | 联系人身份证明文件代码不合法 | 包含非法字符、或不符合证件编码格式规范 |
| 1033 | 移动电话号码不合法 | 包含非法字符、或不符合电话号码规范 |
| 1034 | 固定电话号码不合法 | 包含非法字符、或不符合电话号码规范 |
| 1035 | 传真号码不合法 | 包含非法字符、或不符合电话号码规范 |
| 1036 | 联系地址不合法 | 包含非法字符 |

| 1037 | 联系邮编不合法 | 包含非法字符 |
|------|-------------------|-----------------------|
| 1038 | 电子邮箱不合法 | 包含非法字符、或不符合电子邮箱格式 |
| 1039 | 开通短信服务标识不合法 | 不符合填报规则 |
| 1040 | 开通网络服务标识不合法 | 不符合字典规范 |
| 1041 | 网络服务初始密码不合法 | 包含非法字符 |
| 1042 | 证券账户类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1043 | 证券账户开户方式不合法 | 不符合字典规范 |
| 1044 | 一码通号码不合法 | 长度不正确、或包含非法字符 |
| 1045 | 证券账户号码不合法 | 长度不正确、或包含非法字符 |
| 1047 | 交易单元不合法 | 包含非法字符 |
| 1048 | 营业部编码不合法 | 包含非法字符 |
| 1049 | 业务类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1050 | 合伙人名称不合法 | 包含非法字符 |
| 1051 | 合伙人证件类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1052 | 合伙人证件代码不合法 | 包含非法字符、或不符合证件编码格式规范 |
| 1053 | 合伙人证件有效截止日期不合法 | 不符合日期格式 |
| 1054 | 合伙人承担责任方式不合法 | 不符合字典规范 |
| 1055 | 适当性类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1056 | 签约类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1057 | 签约日期不合法 | 不符合日期格式 |
| 1058 | 签约营业部编码不合法 | 包含非法字符 |
| 1059 | 业务申请类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1060 | 清算编号或结算主席位不合法 | 包含非法字符 |
| 1061 | 不合格原因类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1062 | 资金结算账号不合法 | 包含非法字符 |
| 1063 | 解除限制类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1064 | 产品类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1065 | 产品资产管理人证件类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1066 | 产品资产托管人身份证件类别不合法 | 不符合字典规范 |
| 1067 | 产品资产管理人证件代码不合法 | |
| 1068 | 产品资产托管人身份证件代码不合法 | |
| 1069 | 产品到期日期不合法 | 不符合日期格式,或属于不合理日期范围 |
| 1070 | 产品资产管理人名称不合法 | |
| 1071 | 产品资产托管人名称不合法 | |
| 1072 | 产品简称不合法 | |
| 3001 | 主要证件已开立%d 个一码通账户 | 客户主要三要素已开立一码通 |
| 3002 | 辅助证件已开立%d 个一码通账户 | 机构辅助身份证明文件已开立一码通 |
| 3003 | 变更后身份资料与其它客户重复 | 变更后身份三要素与不同客户类别或不同国籍的 |
| 3003 | | 其他客户的身份三要素重复 |
| 3004 | 客户名称和身份证明证件号码双改 | |
| 3005 | 信用账户与普通证券账户身份证明文件 | |

| 3007 | 持有证券账户不能使用此类身份证明文 件类别 | 已开立的证券账户不允许用修改后身份证明文件 类别 |
|------|--------------------------|---|
| 3008 | 主要身份证明文件截止日期不能小于当 前日期 | |
| 3009 | 辅助身份证明文件截止日期不能小于当 前日期 | |
| 3010 | 一码通账户号码不存在 | |
| 3011 | 一码通账户号码状态不正常 | |
| 3012 | 一码通账户已销户 | |
| 3013 | 客户不能开立此类证券账户 | 一码通所属的国籍地区代码、身份证明文件类别、 客户类别不能开立此类证券账户 |
| 3014 | 一码通号码下有未确认关联关系的证券 账户 | |
| 3015 | 一码通号码与身份证明文件不匹配 | |
| 3016 | 一码通禁止操作 | 一码通在禁止查询清单中 |
| 3017 | 一码通所属的客户状态不正常 | |
| 3018 | 一码通已是注销 | |
| 3019 | 一码通有未销户的证券账户 | |
| 3020 | 配号证券账户号码不合法 | |
| 3021 | 配号证券账户号码不是 A 股账户 | 信用证券账户开立时配号证券账户必须为 A 股证 券账户 |
| 3022 | 配号证券账户号码状态不正常 | |
| 3023 | 配号证券账户号码不能为空 | |
| 3024 | 证券账户与身份证明文件不匹配 | |
| 3025 | 证券账户有余额或权益 | |
| 3026 | 证券账户有的关联未销户信用交易账户 | |
| 3027 | 证券账户禁止操作 | 证券账户属于禁止查询清单中账户,不允许销户或查询;或此证券账户不能进行相应的业务操作 |
| 3028 | 证券账户号码不存在或与证券账户类别 不匹配 | 证券账户号码不存在,或证券账户号码与证券账户类别不匹配 |
| 3029 | 证券账户号码与一码通号码不匹配 | |
| 3030 | 证券账户不可核对 | 不合格、冒开账户不可进行资料核对 |
| 3031 | 证券账户不存在 | 证券账户不存在或证券账户状态是注销的 |
| 3032 | 证券账户状态不正常 | 证券账户状态不等于正常 |
| 3033 | 证券账户或配号证券账户是不合格账户 | 休眠激活时必须是合格账户,不合格账户需要规 范为合格账户才可以申报;配号证券账户是不合 格账户 |
| 3034 | 证券账户不是休眠账户 | 被休眠激活账户必须是休眠账户 |
| 3035 | 证券账户必须是不合格账户 | 不合格账户解除限制时,账户必须是不合格账户 |
| 3036 | 证券账户已销户 | |
| 3037 | 证券账户已休眠 | |
| 3038 | 证券账户不是挂失账户 | |

| 3039 | 证券账户账户必须是个人账户 | |
|------|--------------------------|--|
| 3040 | 非不合格账户的报送机构 | 不合格账户解除限制时,必须是原报送机构才可 以解除 |
| 3041 | 拟指定的信用交易单元号码不属开户代 理机构 | |
| 3042 | 交易单元号码不属于此开户代理机构 | |
| 3043 | 指定结算参与人不属于此开户代理机构 | |
| 3044 | 机构类别不能修改 | 机构类别不能变更为证券公司,银行,信托投资公司,基金管理公司,保险公司与 |
| 3045 | 机构类别必须是合伙企业 | |
| 3046 | 机构类别不能在此业务中使用 | 接口中不能使用此机构类别开户 |
| 3047 | 开户代理机构/网点无权操作此账户 | 开户代理机构与一码通下的证券账户无委托关 系、或非一码通开户机构 |
| 3048 | 未在其它开户代理机构报送过适当性信 息 | 创业板适当性报送签约类别为无需在本公司签署 风险揭示书(A)时,没有其它券商的报送记录 |
| 3049 | 清算编号或结算主席位不属开户代理机 构 | |
| 3050 | 资金结算账号不属于开户代理机构 | |
| 3051 | 身份证明文件信息不一致 | 证券账户关联关系转挂时,新旧一码通账户的身份证明文件不一致 |
| 3052 | 证券账户有未注销沪市衍生品合约账户 | |
| 3053 | 配号证券账户有未注销沪市衍生品合约 账户 | |
| 3054 | 配号证券账户不能配发沪市衍生品合约 账户 | 配号账户为特 A 账户,或首字母非 A 或 B 或 D |
| 3055 | 证券账户或配号证券账户是冒开账户 | 配号账户或证券账户已被标识为冒开 |
| 3056 | 客户开立的同类证券账户超过限制数 量%d | |
| 3057 | 衍生品合约账户重复申报 | |
| 3059 | 证件号码与客户名称不一致 | |
| 3060 | 证件已过期 | |
| 3061 | 证件不存在 | |
| 3062 | 暂不能提供身份验证服务 | |
| 3063 | 服务超过流量限制 | |
| 3064 | 照片大小超过限制 | |
| 3065 | 身份信息验证服务提供商返回结果异常 | |
| 3066 | 机构类别必须是私募基金管理人 | |
| 3067 | 私募基金管理人编码与备案信息不符 | 私募基金管理人编码与基金业协会备案信息的私 募基金管理人编码不一致 |
| 3068 | 资管产品客户必须到中国结算柜台开户 | |
| 3069 | 私募基金管理人客户未备案 | 私募基金管理人客户未备案,需到基金业协会办 理相关登记手续后再开立证券账户 |

| 3070 | 该产品客户尚未到中国基金业协会备案 | |
|------|-------------------------|---|
| 3071 | 该产品信息与基金业协会备案信息不符 | |
| 3072 | 一码通有未注销的期货账户 | |
| 3073 | 拟修改的三要素已存在状态正常的一码通 | 拟修改的三要素已在系统中存在,如需修改三要素,请将证券转挂至该已存在的三要素对应的状态为正常的一码通账户下,并注销原一码通账户。 |
| 3074 | 证券账户不符合转挂条件 | |
| 3075 | 该管理人不允许开户 | |
| 3076 | 未查询到该机构信息 | |
| 3081 | 一码通账户下有未注销的北向投资者识 别码 | |
| 3082 | 国有属性不一致 | 证券账户关联关系转挂时,新旧一码通账户的国有属性不一致 |
| 3083 | 手机号码与客户名称不匹配 | |
| 3084 | 手机号码与身份证明文件号码不匹配 | |
| 3085 | 该手机号码已停机 | |
| 3086 | 该手机号码已销户 | |
| 3087 | 该手机号码已欠费停机 | |
| 3088 | 该手机号码状态不正常 | |
| 3089 | 该手机号码不在运营商核查范围内 | |
| 3090 | 该手机号码暂未开通 | |
| 3091 | 该手机号码为空号 | |
| 3092 | 该手机号码不存在 | |
| 3093 | 证券账户不带有股转账户标识 | |
| 3094 | 该手机号码在运营商处信息不规范 | |
| 3095 | 该手机号码不符合号段规则 | |
| 3100 | 标识或资料已存在 | |
| 3101 | 开通日期不合法 | |
| 3102 | 该证券账户的港股通交易权限已启用 | |
| 3103 | 该证券账户的港股通交易权限未申报 | |
| 3104 | 该证券账户的港股通交易权限未启用 | |
| 3105 | TA 账户不存在 | |
| 3106 | TA 账户已销户 | |
| 3107 | TA 账户与场内账户交易场所不匹配 | |
| 3108 | 证券账户关联关系未确认 | |
| 3109 | TA 账户已对应其他场内账户 | |
| 3110 | 场内账户已对应其他 TA 账户 | |
| 3111 | TA 账户与场内账户%s 不一致 | TA 账户与场内账户新增对应关系时, TA 账户与场内账户的产品编码、或客户名称、或证件代码、或证件类别、或客户类别不一致,其中%s 为不一致的资料类型。 |
| 3998 | 记录不存在 | 在当前条件下查找不到相应的记录、或提交的记录在系统内无对应记录 |

3999 重复报送 重复报送此业务