
Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 16 / sintesi


Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020).
Dati relativi alla settimana 24-30 agosto 2020
(aggiornati al 1 settembre 2020)

Abruzzo


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 3777 | Incidenza cumulativa: 289.25 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 24/8-30/8: 117 | Incidenza: 8.96 per 100000
- Rt: 1.14 (CI: 0.51-1.86) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)


Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 24/8-30/8)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 16 / sintesi


Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020).
Dati relativi alla settimana 24-30 agosto 2020
(aggiornati al 1 settembre 2020)

Molise


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 519 | Incidenza cumulativa: 171.7 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 24/8-30/8: 14 | Incidenza: 4.63 per 100000
- Rt: 0.24 (CI: 0-0.72) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)


Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 24/8-30/8)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 16 / sintesi


Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020).
Dati relativi alla settimana 24-30 agosto 2020
(aggiornati al 1 settembre 2020)

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 2936 | Incidenza cumulativa: 551.8 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 24/8-30/8: 51 | Incidenza: 9.59 per 100000
- Rt: 0.71 (CI: 0.24-1.35) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000




Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 24/8-30/8)



Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen 50 casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 16 / sintesi


Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020).
Dati relativi alla settimana 24-30 agosto 2020
(aggiornati al 1 settembre 2020)

Provincia Autonoma di Trento


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 5093 | Incidenza cumulativa: 938.39 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 24/8-30/8: 66 | Incidenza: 12.16 per 100000
- Rt: 0.78 (CI: 0-2.13) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio


(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 24/8-30/8)



Provincia Autonoma di Trento 58 casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 16 / sintesi


Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020).
Dati relativi alla settimana 24-30 agosto 2020
(aggiornati al 1 settembre 2020)

Piemonte


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 33052 | Incidenza cumulativa: 761.33 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 24/8-30/8: 476 | Incidenza: 10.96 per 100000
- Rt: 0.9 (CI: 0.57-1.32) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)


Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 24/8-30/8)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza)



Piemonte 32415 casi

Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 16 / sintesi


Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020).
Dati relativi alla settimana 24-30 agosto 2020
(aggiornati al 1 settembre 2020)

Puglia


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 5481 | Incidenza cumulativa: 136.74 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 24/8-30/8: 355 | Incidenza: 8.86 per 100000
- Rt: 1.08 (CI: 0.54-1.51) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio


(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 24/8-30/8)



(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 16 / sintesi


Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020).
Dati relativi alla settimana 24-30 agosto 2020
(aggiornati al 1 settembre 2020)

Sardegna


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 1996 | Incidenza cumulativa: 122.42 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 24/8-30/8: 252 | Incidenza: 15.46 per 100000
- Rt: 1.99 (CI: 0.68-3.47) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 24/8-30/8)




Sardegna 249 casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza)



Sardegna 1987 casi

Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 16 / sintesi


Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020).
Dati relativi alla settimana 24-30 agosto 2020
(aggiornati al 1 settembre 2020)

Sicilia


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 4345 | Incidenza cumulativa: 87.45 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 24/8-30/8: 239 | Incidenza: 4.81 per 100000
- Rt: 0.82 (CI: 0.53-1.16) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)


Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 24/8-30/8)



Sicilia 228 casi

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza)



Sicilia 4249 casi

Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 16 / sintesi


Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020).
Dati relativi alla settimana 24-30 agosto 2020
(aggiornati al 1 settembre 2020)

Toscana


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 11666 | Incidenza cumulativa: 313.37 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 24/8-30/8: 627 | Incidenza: 16.84 per 100000
- Rt: 1.05 (CI: 0.76-1.5) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 24/8-30/8)




Toscana 621 casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza)



Toscana 11520 casi

Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 16 / sintesi


Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020).
Dati relativi alla settimana 24-30 agosto 2020
(aggiornati al 1 settembre 2020)

Umbria


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 1795 | Incidenza cumulativa: 203.91 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 24/8-30/8: 121 | Incidenza: 13.75 per 100000
- Rt: 0.92 (CI: 0.47-1.68) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio


(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 24/8-30/8)



(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 16 / sintesi


Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020).
Dati relativi alla settimana 24-30 agosto 2020
(aggiornati al 1 settembre 2020)

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 1236 | Incidenza cumulativa: 984.85 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 24/8-30/8: 18 | Incidenza: 14.34 per 100000
- Rt: 0.22 (CI: 0-0.79) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000




Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 24/8-30/8)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 16 / sintesi


Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020).
Dati relativi alla settimana 24-30 agosto 2020
(aggiornati al 1 settembre 2020)

Basilicata


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 494 | Incidenza cumulativa: 88.7 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 24/8-30/8: 18 | Incidenza: 3.23 per 100000
- Rt: 0.02 (CI: 0-0.56) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000




Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 24/8-30/8)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 16 / sintesi


Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020).
Dati relativi alla settimana 24-30 agosto 2020
(aggiornati al 1 settembre 2020)

Veneto


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 23039 | Incidenza cumulativa: 469.45 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 24/8-30/8: 835 | Incidenza: 17.01 per 100000
- Rt: 0.87 (CI: 0.58-1.33) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio


(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 24/8-30/8)



(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 16 / sintesi


Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020).
Dati relativi alla settimana 24-30 agosto 2020
(aggiornati al 1 settembre 2020)

Campania


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 6712 | Incidenza cumulativa: 116.01 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 24/8-30/8: 695 | Incidenza: 12.01 per 100000
- Rt: 1 (CI: 0.32-1.7) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio


(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 24/8-30/8)



(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 16 / sintesi


Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020).
Dati relativi alla settimana 24-30 agosto 2020
(aggiornati al 1 settembre 2020)

Calabria


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 1382 | Incidenza cumulativa: 71.8 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 24/8-30/8: 39 | Incidenza: 2.03 per 100000
- Rt: 0.66 (CI: 0.02-2.3) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 24/8-30/8)




Calabria 35 casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 16 / sintesi


Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020).
Dati relativi alla settimana 24-30 agosto 2020
(aggiornati al 1 settembre 2020)

Emilia-Romagna


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 31922 | Incidenza cumulativa: 714.6 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 24/8-30/8: 768 | Incidenza: 17.19 per 100000
- Rt: 0.97 (CI: 0.64-1.37) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)


Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 24/8-30/8)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 16 / sintesi


Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020).
Dati relativi alla settimana 24-30 agosto 2020
(aggiornati al 1 settembre 2020)

Friuli-Venezia Giulia


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 3812 | Incidenza cumulativa: 314.69 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 24/8-30/8: 122 | Incidenza: 10.07 per 100000
- Rt: 1.18 (CI: 0.67-1.84) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)


Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 24/8-30/8)



Friuli-Venezia Giulia 120 casi

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza)



Friuli-Venezia Giulia 3770 casi

Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 16 / sintesi


Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020).
Dati relativi alla settimana 24-30 agosto 2020
(aggiornati al 1 settembre 2020)

Lazio


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 11239 | Incidenza cumulativa: 191.61 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 24/8-30/8: 736 | Incidenza: 12.55 per 100000
- Rt: 0.76 (CI: 0.34-1.29) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000




Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 24/8-30/8)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 16 / sintesi


Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020).
Dati relativi alla settimana 24-30 agosto 2020
(aggiornati al 1 settembre 2020)

Liguria


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 11008 | Incidenza cumulativa: 713.36 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 24/8-30/8: 287 | Incidenza: 18.6 per 100000
- Rt: 0.92 (CI: 0.48-1.8) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi



Heatmap - incidenza per 100000




Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 24/8-30/8)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 16 / sintesi


Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020).
Dati relativi alla settimana 24-30 agosto 2020
(aggiornati al 1 settembre 2020)

Lombardia


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 100298 | Incidenza cumulativa: 992.66 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 24/8-30/8: 1667 | Incidenza: 16.5 per 100000
- Rt: 0.89 (CI: 0.64-1.12) [medio 14gg]


Curva epidemica




Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 24/8-30/8)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 16 / sintesi


Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020).
Dati relativi alla settimana 24-30 agosto 2020
(aggiornati al 1 settembre 2020)

Marche


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 7240 | Incidenza cumulativa: 476.82 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 24/8-30/8: 117 | Incidenza: 7.71 per 100000
- Rt: 0.78 (CI: 0.34-1.41) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 24/8-30/8)



Marche 110 casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza)

