
Monitoraggio Fase 2 Report settimanale


Report 8 / sintesi


Abruzzo Aggiornamento epidemiologico


- Casi totali: 3307 | Incidenza cumulativa: 252.14 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 29/6-5/7: 20 | Incidenza: 1.52 per 100000
- Rt: 0.72 (CI: 0.02-1.43) [medio 14gg, casi: 5]












Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 8 / sintesi

Molise Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 445 | Incidenza cumulativa: 145.61 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 29/6-5/7: 0 | Incidenza: 0 per 100000
- Rt: 0.21 (CI: 0-0.67) [medio 14gg, casi: 1]


Curva epidemica







Molise 0 casi




Monitoraggio Fase 2 Report settimanale


Report 8 / sintesi


Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 2633 | Incidenza cumulativa: 495.69 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 29/6-5/7: 7 | Incidenza: 1.32 per 100000
- Rt: 0.33 (CI: 0.02-0.86) [medio 14gg, casi: 3]

Curva epidemica









incia Autonoma di Bolzano/Bozen 2602 casi


Monitoraggio Fase 2 Report settimanale


Report 8 / sintesi

Provincia Autonoma di Trento Aggiornamento epidemiologico


- Casi totali: 4873 | Incidenza cumulativa: 900.58 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 29/6-5/7: 11 | Incidenza: 2.03 per 100000
- Rt: 0.51 (CI: 0.03-1.04) [medio 14gg, casi: 9]












Provincia Autonoma di Trento 4738 casi

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale


Report 8 / sintesi

Piemonte Aggiornamento epidemiologico


- Casi totali: 31621 | Incidenza cumulativa: 725.85 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 29/6-5/7: 85 | Incidenza: 1.95 per 100000
- Rt: 1.06 (CI: 0.56-1.97) [medio 14gg, casi: 47]




Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)



Piemonte 81 casi




Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 8 / sintesi


Puglia Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 4535 | Incidenza cumulativa: 112.56 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 29/6-5/7: 6 | Incidenza: 0.15 per 100000
- Rt: 0.54 (CI: 0-1.92) [medio 14gg, casi: 4]


Curva epidemica







Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)



Puglia 6 casi




Monitoraggio Fase 2 Report settimanale


Report 8 / sintesi


Sardegna Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 1371 | Incidenza cumulativa: 83.62 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 29/6-5/7: 7 | Incidenza: 0.43 per 100000
- Rt: 0.19 (CI: 0-0.54) [medio 14gg, casi: 1]

Curva epidemica







0.76-1.5


Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

2.51-5

10.01-20



Sardegna 7 casi



Sardegna 1369 casi


Monitoraggio Fase 2 Report settimanale


Report 8 / sintesi


Sardegna Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 1371 | Incidenza cumulativa: 83.62 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 29/6-5/7: 7 | Incidenza: 0.43 per 100000
- Rt: 0.19 (CI: 0-0.54) [medio 14gg, casi: 1]

Curva epidemica







0.76-1.5


Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

2.51-5

10.01-20



Sardegna 7 casi




Sardegna 1369 casi

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale


Report 8 / sintesi

Sicilia Aggiornamento epidemiologico


- Casi totali: 3068 | Incidenza cumulativa: 61.36 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 29/6-5/7: 26 | Incidenza: 0.52 per 100000
- Rt: 0.24 (CI: 0-0.91) [medio 14gg, casi: 4]




Heatmap - casi



Heatmap - incidenza per 100000




Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 29/6-5/7)



Sicilia 25 casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)




Monitoraggio Fase 2 Report settimanale


Report 8 / sintesi

Toscana Aggiornamento epidemiologico


- Casi totali: 10067 | Incidenza cumulativa: 269.92 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 29/6-5/7: 46 | Incidenza: 1.23 per 100000
- Rt: 1.12 (CI: 0.35-2.91) [medio 14gg, casi: 23]



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000




Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 29/6-5/7)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)




Monitoraggio Fase 2 Report settimanale


Report 8 / sintesi

Umbria Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 1447 | Incidenza cumulativa: 164.06 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 29/6-5/7: 7 | Incidenza: 0.79 per 100000
- Rt: 0.56 (CI: 0-1.31) [medio 14gg, casi: 3]


Curva epidemica






Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 29/6-5/7)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)



Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 8 / sintesi


Basilicata Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 369 | Incidenza cumulativa: 65.56 per 100000

- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 29/6-5/7: 2 | Incidenza: 0.36 per 100000

- Rt: 0 (CI: 0-0) [medio 14gg, casi: 0]

Curva epidemica






Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 29/6-5/7)



Basilicata 2 casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)




Monitoraggio Fase 2 Report settimanale


Report 8 / sintesi

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 1200 | Incidenza cumulativa: 954.91 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 29/6-5/7: 2 | Incidenza: 1.59 per 100000
- Rt: 0.06 (CI: 0-0.47) [medio 14gg, casi: 2]

Curva epidemica





Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 29/6-5/7)



Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 2 casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)



Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 1192 casi


Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 8 / sintesi


Campania Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 4747 | Incidenza cumulativa: 81.82 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 29/6-5/7: 55 | Incidenza: 0.95 per 100000
- Rt: 0.88 (CI: 0.2-2.07) [medio 14gg, casi: 18]


Curva epidemica








Heatmap - incidenza per 100000




Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 29/6-5/7)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)




Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 8 / sintesi


Calabria Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 1172 | Incidenza cumulativa: 60.19 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 29/6-5/7: 1 | Incidenza: 0.05 per 100000
- Rt: 0.38 (CI: 0-1.31) [medio 14gg, casi: 4]


Curva epidemica



Heatmap - casi



Heatmap - incidenza per 100000




Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 29/6-5/7)



Calabria 1 casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)




Calabria 1166 casi

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 8 / sintesi

Emilia-Romagna Aggiornamento epidemiologico


- Casi totali: 28675 | Incidenza cumulativa: 643.01 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 29/6-5/7: 186 | Incidenza: 4.17 per 100000
- Rt: 1.2 (CI: 0.76-1.88) [medio 14gg, casi: 113]




Data prelievo/diagnosi (28656 casi)

Data inizio sintomi (25191 casi)

Heatmap - casi



Heatmap - incidenza per 100000




Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 29/6-5/7)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)




Monitoraggio Fase 2 Report settimanale


Report 8 / sintesi

Friuli-Venezia Giulia Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 3359 | Incidenza cumulativa: 276.41 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 29/6-5/7: 18 | Incidenza: 1.48 per 100000
- Rt: 0.64 (CI: 0.04-1.73) [medio 14gg, casi: 11]

Curva epidemica





Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

1.51-2.5

2.51-5

5.01-10


10.01-20

>20

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 29/6-5/7)

0.01-0.75

0.76-1.5



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)




Friuli-Venezia Giulia 3322 casi


Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 8 / sintesi

Lazio Aggiornamento epidemiologico


- Casi totali: 8235 | Incidenza cumulativa: 140.07 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 29/6-5/7: 85 | Incidenza: 1.45 per 100000
- Rt: 1.07 (CI: 0.45-2.05) [medio 14gg, casi: 62]





Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 29/6-5/7)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020


Monitoraggio Fase 2 Report settimanale


Report 8 / sintesi

Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020). Dati relativi alla settimana 29 giugno- 05 luglio 2020 (aggiornati al 7 luglio 2020 h13:00)

Liguria Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 10072 | Incidenza cumulativa: 649.54 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 29/6-5/7: 28 | Incidenza: 1.81 per 100000
- Rt: 0.82 (CI: 0.37-1.41) [medio 14gg, casi: 27]






Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 29/6-5/7)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020


Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 8 / sintesi


Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020). Dati relativi alla settimana 29 giugno- 05 luglio 2020 (aggiornati al 7 luglio 2020 h13:00)

Lombardia Aggiornamento epidemiologico


- Casi totali: 94527 | Incidenza cumulativa: 939.58 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 29/6-5/7: 617 | Incidenza: 6.13 per 100000
- Rt: 0.92 (CI: 0.66-1.26) [medio 14gg, casi: 466]



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000




Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 29/6-5/7)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020


Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 8 / sintesi


Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020). Dati relativi alla settimana 29 giugno- 05 luglio 2020 (aggiornati al 7 luglio 2020 h13:00)

Marche Aggiornamento epidemiologico


- Casi totali: 6780 | Incidenza cumulativa: 444.51 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 29/6-5/7: 5 | Incidenza: 0.33 per 100000
- Rt: 0.87 (CI: 0.07-1.79) [medio 14gg, casi: 5]







Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 29/6-5/7)



Marche 5 casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia (per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza)

