# **Progress**

Mizuno Yasuaki

October 16, 2022

### 目次


- アミノ酸ベクタの割り当て①
- 学習結果①
- アミノ酸ベクタの割り当て②
- 学習結果
- ・まとめ

## アミノ酸ベクタの割り当て①

x成分をアミノ酸のサイズ、y成分を疎水性尺度とした。

Table 1: アミノ酸ベクタ

アミノ酸	(x, y)	アミノ酸	(x, y)
А	(2.5, 0.02)	М	(6.0, 1.00)
C	(3.0, 0.77)	Ν	(5.0, -0.77)
Е	(5.0, -1.14)	Р	(5.5, -0.09)
F	(2.5, 1.35)	Q	(6.0, -1.10)
G	(0.5, -0.80)	S	(3.0 - 0.97)
Н	(6.0, 0.26)	Т	(5.0, 1.13)
I	(5.5, 1.81)	V	(5.0, 1.13)
K	(7.0, -0.41)	W	(7.0, 1.71)
L	(5.5, 1.14)	Υ	(7.0, 1.11)




**Figure 1:** アミノ酸ベクタ①

### モデル①

#### モデル①

- 全結合層
  - 活性化関数 Relu
  - He の初期値
  - 12 正規化
- adam(learning\_rate=0.001)
- batch\_size = 128
- epochs = 20



**Figure 2**: モデル①の学習結果①

#### Test accuracy: 0.9543269276618958




Figure 3: モデル①の学習結果

## モデル①の学習結果①

Table 2: 各クラスにおける正解率

class	accuracy
Α	0.9718309640884399
В	0.7884615659713745
C	0.9567307829856873
D	0.0
Е	1.0

## アミノ酸ベクタの割り当て②

Table 3: アミノ酸の疎水性度

アミノ酸	疎水性度	アミノ酸	疎水性度
Arg/R	-5.10	Gly/G	-0.64
Lys/K	-4.11	Ser/S	-0.50
GIn/Q	-3.68	Trp/W	-0.46
Asp/D	-3.60	Ala/A	1.10
Asn/N	-3.50	Met/M	1.90
His/H	-3.20	Cys/C	2.50
Glu/E	-3.20	Phe/F	2.80
Pro/P	-1.90	Leu/L	3.80
Tyr/Y	-1.30	Val/V	4.20
Thr/T	0.70	Ile/I	4.50

## アミノ酸ベクタの割り当て②

疎水精度を h とする。任意のアミノ酸 c におけるベクトルを以下に示す。

$$\left\{egin{aligned} \mathit{arg} &= 180 - 170 imes rac{h_c + |h_{min}|}{|h_{max}| + |h_{min}|} \ x &= \mathit{cos}(\mathit{arg}) \ y &= \mathit{sin}(\mathit{arg}) \end{aligned}
ight.$$




Figure 4: アミノ酸ベクタ②




Figure 5: モデル①の学習結果②

#### Test accuracy: 0.9543269276618958




Figure 6: モデル①の学習結果②

## モデル①の学習結果②

Table 4: 各クラスにおける正解率

class	accuracy
Α	0.966549277305603
В	0.807692289352417
C	0.961538434028625
D	0.0
Е	1.0

#### まとめ

- クラスDとクラスEの正答率が小さかった
- 単純なニューラルネットワークを試したので、より複雑な ニューラルネットワークを使う
- COG のデータベースで試す