




Sexe




Paysages




Dominante Météo




précision géographique de la déclaration




Animal piqué




Fréquence des morsures par rayonnement UV (échelle de l'OMS 1–10)
4926 signalements animaux (France HDTOM, 2017–20)




Fréquence de signalements de piqûres de tiques en fonction de l'humidité
(2017–2020), 4926 signalements animaux (France HDTOM, 2017–20)




Fréquence des morsures par point de rosée (°C)
4926 signalements animaux (France HDTOM, 2017–20)




Fréquence des morsures par pression atmosphérique (hPa)
4926 signalements animaux (France HDTOM, 2017–20)




Fréquence des morsures par visibilité atmosphérique horizontale (km)
4926 signalements animaux (France HDTOM, 2017–20)




Fréquence des morsures par couvert nuageux (%)
4926 signalements animaux (France HDTOM, 2017–20)




Fréquence des morsures par vitesse du vent (m/s)
4926 signalements animaux (France HDTOM, 2017–20)




Fréquence des morsures par rafale de vent (m/s)
4926 signalements animaux (France HDTOM, 2017–20)




Fréquence des morsures par intensité de précipitation (mm/h)
4926 signalements animaux (France HDTOM, 2017–20)



Fréquence des morsures par intensité de précipitation sur 24 h (mm/h)
4926 signalements animaux (France HDTOM, 2017–20)



Fréquence de signalements de piqûres de tiques en fonction des températures diurnes (de 06 à 21h) , 4926 signalements animaux (France HDTOM, 2017–20)



Fréquence de signalements de piqûres de tiques en fonction des températures nocturnes (de 21 à 06h) , 4926 signalements animaux (France HDTOM, 2017–20)

