



《FineCMS 高级版》全能网站管理系统》

版本 v3.1

一次购买终身使用、终身免费升级服务

完全开放源代码、建站数量不限制、业界仅此一家

开发商：成都天睿信息技术有限公司
总经理：范琼彬
官 网：www.dayrui.com

目录

一 . 软件介绍.....	5
 1.1 软件简介.....	5
 1.2 特色功能.....	5
二 . 文件与运行环境.....	6
三 . 系统安装.....	8
四 . 后台使用.....	10
4.1 登录平台	10
4.2 控制台	10
4.3 独立模块.....	11
4.4 共享模块（传统模式）	11
4.5 资料修改.....	11
五 . 系 统.....	12
5.1 系统功能.....	12
5.1.1 系统配置	12
5.1.2 分离存储	14
5.1.3 系统提醒	15
5.1.4 邮件系统	15
5.1.5 短信系统	16
5.1.6 任务队列	17
5.1.7 后台菜单	17
5.1.8 操作日志	18
5.1.9 网站管理	18
5.1.10 模块管理.....	18
5.1.11 程序管理.....	19
5.2 系统维护.....	20

5.2.1 数据结构	20
5.2.2 执行 sql	20
5.3 角色管理	21
5.4 管理员管理	21
5.5 审核流程	22
六 . 网 站	22
6.1 网站配置	22
6.2 图片水印	23
6.3 网站导航	24
6.4 远程附件	25
6.5 生成静态	26
七 . 内 容	27
7.1 共享模块内容管理	27
7.1.1 栏目管理	27
7.2 独立模块内容管理	31
7.2.4 发布内容	33
7.4 独立模块的栏目附加字段	34
7.5 Tag 标签	35
7.6 单页管理	35
7.7 联动菜单	36
7.10 网站表单	41
八 . 会 员	47
8.1 会员账号管理	47
8.2 会员模型管理	49
8.3 快捷登录	52
8.4 UC 整合	53
九 . 订 单	53
9.1 配置模块关联	54

9.2 配置订单使用权限.....	54
9.3 订单的付款方式.....	55
9.4 上架商品.....	56
9.5 购买下单.....	58
9.6 后台查看交易详情	58
9.7 财务流水.....	59
十 . 移动端 APP 接口	59
10.2 自定义返回变量.....	60
10.3 自定义返回函数	61
十一. 应用插件	61
十二.自定义字段	61
12.1 文本框文本块.....	62
12.2 百度地图字段.....	63
12.3 复选框字段.....	63
12.5 日期时间字段.....	64
12.7 单文件上传字段	65
12.8 多文件上传	66
12.9 图片专用字段.....	66
12.10 联动菜单.....	66
12.11 属性字段.....	67
12.12 内容关联.....	67
十三.在线体验	68
十四.价格说明	68
十五.购买流程	69

一 . 软件介绍

1.1 软件简介

FineCMS 全能网站管理系统（简称高级版）是 Php+Mysql 开发的一款开源的跨平台网站内容管理系统，以“实用+好用”为基本产品理念，提供从内容发布、组织、传播、互动、“PC+移动”的一体化网站解决方案。系统主要面向大中型站点，为大中型站点提供最佳保障，以最大化满足客户目前及今后的应用需求。系统基于 CodeIgniter 框架，具有良好扩展性和管理性，可以帮助您在各种操作系统与运行环境中搭建各种网站模型而不需要对复杂繁琐的编程语言有太多的专业知识，为用户的修改提供方便，网站内容的每一个角落都可以在后台予以管理，是一套非常适合用做系统建站或者进行二次开发的程序核心。

1.2 特色功能

● 功能模块化

模块作为 FineCMS 最核心的功能，不仅提供了高效快捷的内容录入和储存，还提供了个性化字段结构和发布后的内容推送、组织和传播。
丰富的内容展现形式，支持新闻、组图、视频、专题等多种内容模块
可自定义字段和扩展字段，可通过字段进行查询和调用，满足个性化需求
融合多种互动功能，支持自定义互动表单、评论、点评等

● 个性化 URL

自定义 URL 一直是 FineCMS 系统的一个亮点，能够 DIY 出各种格式的 URL，并支持函数与自定义运用到标签中，增强了自定义 URL 的灵活性。
个性化栏目 URL、内容 URL、子内容 URL、单页 URL、会员空间 URL 等
支持自动生成伪静态规则，无需用户动手写规则，一键伪静态
系统会根据不同的 Web 服务器环境来匹配服务器的规则，一切自动化，
无需手动

● 文件管理

支持单文件上传、多文件上传、图片上传、多图片上传等方式
附件存储支持本地存储、远程 FTP、阿里云 OSS、百度云 BCS 等
文件下载支持镜像服务器下载，并支持会员分配下载权限和下载计费功能

● 短信系统

后台集成官方短信功能，并支持群发功能
会员支持手机认证功能，注册或找回密码时发送短信验证码功能
灵活性强的短信开放接口，支持集成第三方短信接口，快速接入

● 表单功能

表单作为 FineCMS 的辅助功能，扩展或二次开放必备之物，用于网站的

数据收集和内容扩展，还可以对会员系统进行扩展或二次开发。

网站表单用于收集用户资料、后台管理内容，如网站留言、反馈、建议等功能

模块表单是针对内容的扩展，如内容的反馈、内容投票、内容报名等功能

会员表单用于对会员功能的二次开发，如会员实名认证、会员自定义资料等

● 全能订单

订单模块可以把各个模块关联起来，统一使用公共的支付接口，实现商品买卖功能，它不仅是 B2C 还可以作为 C2C 模式的商城系统。

支持与各种模块关联，让各种模块都具备购买功能，如商品购买、房间预订等功能

支持货到付款、在线支付、网银支付、支付宝、财付通、银行转账等付款方式

订单模块结合评论功能可以实现对商品的评价计分，可通过分数进行商品排行

● 安全保障

提供产品与服务器安全基线检查，内置了多种安全辅助工具，同时支持服务器安全防范策略，全方位多角度加强系统安全。

对网站安全的问题进行了系统的处理，全方位多角度加强系统安全

采用 CI 框架完善的安全处理类库，对提交数据信息进行严格验证，防止 XSS 攻击

附件可设置上传到指定的 web 目录，实现附件上传目录与 web 程序目录的分离

● 开放 API

可通过开放 API 接口获取 FineCMS 数据资源，也可以发布文章和视频，方便实现多系统资源整合。

采用数字签名鉴权，支持 JSON、JSONP、XML、HTML 格式进行数据传递，提高兼容性

会员登录、注册、发布内容接口，通过“来路限制”的功能来保证数据的安全，安全系数高

提供 APP 端全站内容读写接口，文件上传和下载统一接口，完美复合移动端 APP 开发者的需求


二 . 文件与运行环境

2.1 服务器（linux/windows）环境配置要求：

PHP 5.3 以上版本

MySQL 5.0 以上均可运行


2.2 文件结构



2.3

三 . 系统安装

配置好 php 运行环境，并将安装包解压到网站目录
访问域名，例如本地 127.0.0.1
首次安装默认会进入安装界面



接受协议并下一步，进入环境监测

finecms 安装向导 FineCMS高级版 v 3.1.0

1 检测环境 2 创建数据 3 完成安装

环境检测	推荐配置	当前状态	最低要求
操作系统	Linux	✓ Darwin	不限制
PHP版本	>5.3.x	✓ 7.0.6	5.2.15
JSON	支持	✓ 支持	必须支持
Mysql版本 (client)	>5.x.x	✓ 5.6.30	4.2
PDO_Mysql	支持	✓ 已安装	不限制
附件上传	>2M	✓ 200M	不限制
磁盘空间	>50M	✓ 83350M	50M

目录、文件权限检查	当前状态	所需状态
cache/	✓ 可写	可写
config/database.php	✓ 可写	可写
config/domain.php	✓ 可写	可写
config/site/	✓ 可写	可写
config/system.php	✓ 可写	可写
uploadfile/	✓ 可写	可写

重新检测 **下一步**

© 2009-2016 成都天睿信息技术有限公司 FineCMS高级版

环境通过之后，进下一步，数据库信息填写

finecms 安装向导 FineCMS高级版 v 3.1.0

1 检测环境 2 创建数据 3 完成安装

数据库信息

数据库服务器：	<input type="text" value="localhost"/>	数据库服务器地址，一般为localhost
数据库用户名：	<input type="text" value="root"/>	
数据库密码：	<input type="text"/>	
数据库名：	<input type="text"/>	
数据库表前缀：	<input type="text" value="dr_"/>	建议使用默认，同一数据库安装多个FineCMS时需修改

创始人信息

管理员：	<input type="text" value="admin"/>	
密码：	<input type="text" value="admin"/>	
Email：	<input type="text"/>	用于接收系统通知邮件

上一步 **创建数据**


© 2009-2016 成都天睿信息技术有限公司 FineCMS高级版

安装完毕

四 . 后台使用

4.1 登录平台

安装程序之后，进入后台登录页面



4.2 控制台

首次进入系统需要进行模块的安装，如图所示

模块	总数据	今日	审核	扩展审核
新闻	1	1	0	0
图片	1	0	0	0
租房	0	0	0	0
论坛	0	0	0	0
图书	0	0	0	0

可选模块类型：共享模块和独立模块


4.3 独立模块

栏目各种独立，单页不集成于栏目之中，可通过导航链接来关联各个模块的栏目，可单独绑定域名，并支持栏目附加字段（不同栏目拥有不同的字段），负载能力更强。

4.4 共享模块（传统模式）

栏目共享全站通用，并支持单页栏目、模块栏目、外链栏目等，不可单独绑定域名，不支持栏目附加字段。

安装完模块之后，更新全站缓存，按键 F5 刷新后台，如下所示



The screenshot shows the FineCMS admin panel. The top navigation bar includes links for Home, System, Website, Member, Space, Application, Content, News, Rent, Books, Download, Orders, and New Store. The left sidebar has a 'My Dashboard' section with links for Backend Home, Data Modification, Login Log, Backend Menu, Member Menu, Application Management, Module Management, Update Data, Update Full Site, System Check, Generate Static Pages, and a red-highlighted 'Newbie Guide Must See'. The main content area has tabs for 'Overview' and 'Data Statistics'. The 'Data Statistics' tab displays a table with data for five modules: News, Pictures, Rent, Forum, and Books. The 'System Information' tab provides details about the system's internal structure and external environment.


模块	总数据	今日	审核	扩展审核
新闻	1	1	0	0
图片	1	0	0	0
租房	0	0	0	0
论坛	0	0	0	0
图书	0	0	0	0

系统信息

程序内核：	FineCMS高级版 v3.1.0
服务器环境：	Apache/2.4.20、PHP7.0.6、MySQL5.6.30
允许上传最大值：	200M 设置方法
POST提交最大值：	800M 设置方法
服务器端IP地址：	127.0.0.1

4.5 资料修改

用于管理员自己的资料信息维护



FineCMS 首页

系统 网站 会员 空间 应用 内容 新闻 租房 图书 下载 订单 新商店

搜索帮助...

资料修改 在线帮助

我的面板

后台首页 资料修改 登录日志 后台菜单 会员菜单 应用管理 模块管理 更新数据 更新全站

当前登录管理员账号 : admin , 您可以修改以下信息 :

姓名 : 网站创始人
密码 :
留空表示不修改密码

快捷菜单 : 归属于后台首页*第一个分组菜单*的下级菜单

管理者可以创建常用的快捷菜单，方便管理路径

五 . 系统

5.1 系统功能

5.1.1 系统配置

系统配置 分离存储 操作日志 在线帮助



基本设置 后台设置 优化设置 缓存时间 数据安全 交易配置

调试器 : 用于后台查看程序和SQL执行详情

兼容性 : 开启之后可避免一些致命的SQL错误，但会降低系统效率

兼容缓存 : 兼容低版本，避免出现缓存错误的情况

系统邮箱 : dasf@fda.ocm 用于接收系统发送的通知信息的可用邮箱

模板目录名称 : templates 用于指定跟目录下的templates模板目录名称，非模块下的模板目录

极验验证ID :

极验验证KEY :

调试器：开启可以看到程序的 sql 等运行脚本信息，方便二次开发使用

兼容性：升级安装的用户可以开启它

模板目录名称：你可以更改系统默认的模板存储目录，可以有效的保障模板不被下载。

系统配置 分离存储 操作日志 在线帮助

程序名称：	FineCMS高级版	
官方新闻：	<input type="button" value="开启"/>	<input type="button" value="关闭"/>
后台操作日志：	<input type="button" value="开启"/>	<input type="button" value="关闭"/>
多用户操作后台建议打开日志功能		
后台登录验证码：	<input type="button" value="开启"/>	<input type="button" value="关闭"/>
栏目归类展示：	<input type="button" value="开启"/>	<input type="button" value="关闭"/>
开启之后共享模块的栏目呈树状结构展示在左侧菜单中		
后台域名绑定：	<input type="text" value=""/>	
绑定域名之后,只能通过此域名来访问后台		
后台数据分页条数：	<input type="text" value="8"/>	
例如文章每页显示的数量控制		

后台域名绑定之后，后台只能通过这个域名进入，增强后台的安全性

基本设置 后台设置 优化设置 缓存时间 数据安全 交易配置

站点首页静态化：	<input type="text" value="300"/>	模块首页静态化：	<input type="text" value="300"/>
模块内容缓存期：	<input type="text" value="300"/>	模块搜索缓存期：	<input type="text" value="300"/>
Sitemap.xml更新周期：	<input type="text" value="300"/>	List标签查询缓存：	<input type="text" value="300"/>
会员信息缓存期：	<input type="text" value="300"/>	附件信息缓存期：	<input type="text" value="300"/>
表单内容缓存期：	<input type="text" value="300"/>	广告内容缓存期：	<input type="text" value="300"/>
会员空间内容缓存期：	<input type="text" value="300"/>	Tag内容缓存期：	<input type="text" value="300"/>
评论统计缓存期：	<input type="text" value="0"/>	单页静态化：	<input type="text" value="0"/>

缓存时间单位秒，设置为 0 时关闭缓存，为了网站负载力和性能，建议设置一个合理的缓存时间，不建议设置 0

5.1.2 分离存储

1、核心文目录分离

系统配置 分离存储 操作日志 在线帮助

新手请勿在这里操作

高级分离 附件配置

核心目录分离： /Users/dayrui/wwwroot/fc2/vip/dayrui/

此目录可以移动到任意位置,只需修改根目录下的index.php中的FCPATH常量

```
1 <?php
2
3 /**
4  * Dayrui Website Management System
5 *
6 * @since      version 3.1.0
7 * @author     Fqb <fan@dayrui.com>
8 * @license    http://www.dayrui.com/license
9 * @copyright  Copyright (c) 2011 - 9999, Dayrui.Com, Inc.
10 * @filesource svn://www.dayrui.net/v2/index.php
11 */
12
13 header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
14
15 // 显示错误提示
16 error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE ^ E_WARNING ^ E_STRICT);
17 function_exists('ini_set') && ini_set('display_errors', TRUE);
```

这里可以把核心程序目录，移动到服务器的任意位置，增强程序的安全性。

2、附件目录分离

系统配置 分离存储 操作日志 帮助

新手请勿在这里操作

高级分离 附件配置

附件归档： 关闭

开启之后附件将分为已使用的附件和未使用的附件，归档存储

系统附件目录：

并非上传目录，是供管理员浏览附件的目录，相对于系统根目录

附件上传目录：

uploadfile

此目录必须有读写权限，绝对路径请以 “/” 开头

附件URL地址：

可以为附件目录指定域名，用于分离附件，留空表示默认本站地址（站外保存时必须指定域名）

附件上传目录：可以指定服务器的任意目录

附件 URL 地址：为这个目录绑定一个附件域名

例如我想把附件存储到/data/file/，再绑定一个附件域名即可。

5.1.3 系统提醒

	类型	状态	申请时间	申请人	内容	处理情况
<input type="checkbox"/>		已查看	2016-10-25 16:33:59	admin	提现申请	admin
<input type="checkbox"/>	内容	未处理	2016-10-22 11:04:18	admin	测试提交内容审核	
<input type="checkbox"/>	内容	未处理	2016-09-28 18:37:44	admin	新闻: test提交内容审核	
<input type="checkbox"/>	内容	未处理	2016-09-28 18:37:22	admin	新闻: test提交内容审核	
<input type="checkbox"/>	内容	已查看	2016-09-28 18:10:25	admin	新闻: test提交内容审核	admin
<input type="checkbox"/>	内容	已查看	2016-09-28 15:02:16	admin	新闻 新评论审核	admin

用于提醒管理员该办理的事务，例如会员发稿审核提醒等等

5.1.4 邮件系统

✉ 邮件系统 ● + 添加SMTP ● 📞 发送邮件 ● 📈 错误日志 ● 🌐 在线帮助



smtp 协议的邮箱服务器即可，例如腾讯企业邮箱：

服务器	smtp.exmail.qq.com
端口号	25
邮箱账号	test@dayrui.com
邮箱密码	[REDACTED]

你可以添加多组邮件服务器，当第一组服务器故障时可以以下组服务器继续发送

5.1.5 短信系统

短信接口默认集成官方接口

账号设置

类型： 官方接口 第三方接口

申请教程：<http://help.dayrui.com/107.html>

SMSUid：

SMSKey：

短信签名：

|

保持在10个字符以内

也支持第三方接口的整合，需要具备开发能力

51.6 任务队列

任务队列的作用是将处理时间慢的功能或者网络请求会延迟的功能通过排队的方式执行，从而可减轻网站的负载力，例如：自动更新缓存、发送邮件、同步微博、百度 Ping、远程图片下载等等。

5.1.7 后台菜单

[后台菜单](#) ● [恢复菜单](#) ● [在线帮助](#)

您可用对后台菜单进行调整，添加、修改、删除菜单项，“模块”将会固定显示在“网站”菜单下面，不可更改

排序	可用	名称	操作
<input type="checkbox"/>	0	 首页	+ 添加 修改 删除
<input type="checkbox"/>	0	 我的面板	+ 添加 修改 删除
<input type="checkbox"/>	0	 后台首页	修改 删除
<input type="checkbox"/>	0	 资料修改	修改 删除
<input type="checkbox"/>	0	 登录日志	修改 删除
<input type="checkbox"/>	0	 后台菜单	修改 删除
<input type="checkbox"/>	0	 会员菜单	修改 删除
<input type="checkbox"/>	0	 应用管理	修改 删除
<input type="checkbox"/>	0	 模块管理	修改 删除

在实际开发中，用户会将后台菜单调整更加方便简洁的模式，我们系统支持用户自定义调整后台菜单，非常方便，将不常用的功能隐藏掉，从新打造属于自己的后台模式

5.1.8 操作日志

记录管理者对后台的操作情况

5.1.9 网站管理

此处的站点管理与系统站群系统紧密结合，从而实现了一套 CMS 系统多站点、独立管理的功能，具有升级成本低，部署简单、管理方便等特点。而且对于安全控制，finecms 做到各个站点权限互相独立、操作互不影响。广泛适应于大型多站点网站、机构多站点应用等需求领域。

[网站管理](#) ● [添加](#) ● [配置](#) ● [在线帮助](#)

站点是系统的核心部分，各个站点数据独立，可以设置站点分库管理

状态	Site	网站名称	网站域名	操作
<input type="checkbox"/>	 1	FineCMS	www.v2.com	访问 配置
<input type="checkbox"/>		修改		

5.1.10 模块管理

[模块管理](#) ● [应用插件下载](#) [在线帮助](#)

模块安装方法: 将下载的模块文件放到./dayui/module/目录之中,再到这里安装程序

排序	可用	类型	名称	目录	站点	版本	操作
0	✓	独立	新闻	news	1	1.4	配置 站点管理 复制 模块字段 表单 卸载
0	✓	共享	图片	photo	1	1.4	配置 站点管理 复制 模块字段 表单 卸载
0	✓	独立	租房	fang	1	1.4	配置 站点管理 复制 模块字段 表单 卸载
0	✓	共享	论坛	bbs	1	1.0	配置 站点管理 复制 模块字段 表单 卸载
0	✓	独立	图书	book	1	2	配置 站点管理 复制 模块字段 扩展字段 表单 卸载
0	✓	独立	下载	down	1	1.4	配置 站点管理 复制 模块字段 表单 卸载
0	✓	无	订单	order	1	1.2	配置 站点管理 卸载
0	✓	独立	新商店	shop	1	1.1	配置 站点管理 复制 模块字段 表单 卸载
	✓	无	空间黄页	space	1.2		配置 卸载
0	安装	专题	special	0	1.1		删除
0	安装	视频	video	0	2.0		删除
0	安装	微信	weixin	0	3.0		删除

内容模块是 cms 核心部分, 比如文章、新闻、下载、商店、图片等等功能, 内容数据由内容主表、内容附表、栏目附加主表、栏目附加表附表构成, 主表存放内容公共拥有的信息, 比如标题, 添加时间, 点击量等, 内容附加表存放内容信息, 比如普通文章内容、商品信息、软件信息等。

如果你想创建自己的模块也非常方便, 只需复制母模块目录, 再重命名新模块即可, 非常方便

5.1.11 程序管理

[程序管理](#) ●

在线升级程序必须进行域名授权认证, 如果更改过程序核心目录请不要进行在线升级

程序名称	程序版本	发行时间	操作
FineCMS高级版	v3.1.0	2016.11.11	在线升级

用于在线升级程序和补丁下载

5.2 系统维护

5.2.1 数据结构

 系统数据库  站点【#1】  在线帮助

操作菜单 

单击数据表名称可查看数据表的详细字段介绍

表名称		数据量	多余空间	文件大小	更新时间	
dr_admin	管理员表	1	0	2.03 KB	2016-10-27 15:55:28	utf8_general_ci
dr_admin_login	登录日志记录	40	0	7.19 KB	2016-11-03 16:11:50	utf8_general_ci
dr_admin_menu	后台菜单表	241	0	46.48 KB	2016-10-24 14:34:14	utf8_general_ci
dr_admin_notice	后台提醒表	0	0	2 KB	2016-08-15 15:11:59	utf8_general_ci
dr_admin_role	后台角色权限表	2	0	2.05 KB	2016-08-15 15:11:59	utf8_general_ci
dr_admin_verify	审核管理表	1	0	2.07 KB	2016-08-15 15:11:59	utf8_general_ci
dr_application	应用表	1	0	3.04 KB	2016-10-14 14:19:36	utf8_general_ci
dr_attachment	附件表	4	0	8.3 KB	2016-10-24 16:07:30	utf8_general_ci
dr_attachment_0	附件表0	0	0	1 KB	2016-08-15 15:11:59	utf8_general_ci
dr_attachment_1	附件表1	4	0	3.45 KB	2016-10-24 16:07:30	utf8_general_ci
dr_attachment_2	附件表2	0	0	1 KB	2016-08-15 15:11:59	utf8_general_ci
dr_attachment_3	附件表3	0	0	1 KB	2016-08-15 15:11:59	utf8_general_ci
dr_attachment_4	附件表4	0	0	1 KB	2016-08-15 15:11:59	utf8_general_ci

系统自带修复表和优化表功能

单击数据表名称，可以看到此表的详细表结构

dr_sns_feed_favorite	收藏表	0	0	1 KB	2016-08-24
表结构					
dr_sns_fo					016-08-24
dr_sns_fo					016-08-24
dr_sns_to					016-08-24
dr_sns_to					016-08-24
dr_sns_to					016-08-24
dr_spa					016-08-24
dr_spa					016-08-24
dr_spa					016-08-24
dr_spa					016-08-24
dr_spa					016-08-24
dr_spa					016-08-24
dr_spa					016-08-24
dr_spa					016-08-24
dr_spa					016-08-24
dr_spa					016-08-24
dr_spa					016-08-24
dr_spa					016-08-24
dr_space_photo	会员空间相册模型表	0	0	1 KB	2016-08-24
dr_space_slides	会员空间幻灯模型表	3	0	9.43 KB	2016-08-24

5.2.2 执行sql

执行SQL 在线帮助

默认 FineCMS

```
select * from dr_admin
```

执行SQL

共执行1条SQL语句

```
Array
(
    [0] => Array
        (
            [uid] => 1
            [realname] => 网站创始人
            [usermenu] =>
            [color] => blue
        )
)
```

5.3 角色管理

角色管理 + 添加 在线帮助

您可以在这里对后台管理账号进行分组，划分不同的管理权限

ID	角色组	站点数	操作
<input type="checkbox"/>	1 超级管理员	All	   
<input type="checkbox"/>	2 网站编辑员	0	   



操作完成之后请更新缓存，否则不会生效

角色 id 为 1 的组表示最高权限的管理组，它拥有系统最高权限，不能删除

5.4 管理员管理

管理员管理 · + 添加 · 在线帮助

会员名称 :

Uid	会员名称	姓名	角色组	操作
<input type="checkbox"/> 1	admin	网站创始人	超级管理员	<input type="button" value="登录日志"/> <input type="button" value="修改"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="删除"/>			

划分管理，可查看系统所有管理员的最近登录时间及 ip

5.5 审核流程

审核流程 · + 添加 · 在线帮助

将文档审核分配给不同的管理组会员进行审核

Id	名称	审核次数	操作
<input type="checkbox"/> 1	审核一次	1	<input type="button" value="审核流程"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="删除"/>		

审核流程的作用是将会员投稿分配给不同的管理角色组去审核，最大支持 8 次审核

此功能只对模块内容发布审核时有效，对后台管理者无效

六 . 网站

6.1 网站配置

基本设置 绑定域名 移动端 SEO设置 图片水印 图片缩略图 导航名称

网站状态： 开启 关闭

当关闭网站时，除管理员之外的用户将无法访问（静态页面除外）

网站名称：

例如：FineCMS官方站

时间格式：

网站时间显示格式与date函数一致，默认Y-m-d H:i:s

网站语言：

网站核心目录及各个模块或应用目录：/language/语言名称/

风格模式： 远程地址 本站资源

可以将js,css,图片存储在远程地址或者本地statics目录之中

主题风格：

位于网站主站根目录下：根目录/statics/风格名称/

模板目录：

位于网站主站根目录下：核心目录/dayui/templates/目录名称/

网站时区：

6.2 图片水印

基本设置 绑定域名 移动端 SEO设置 图片水印 图片缩略图 导航名称

保持原始的纵横比例 :

关闭

指定是否在缩放或使用硬值的时候使图像保持原始的纵横比例

图片水印总开关 :

开启 关闭

远程附件水印 :

关闭

打开远程附件水印会降低服务器性能，建议远程附件不加水印

文章内容图片水印 :

关闭

开启后文章编辑器内容中上传的图片将会采用动态水印模式

对齐方式 :

top  left 

偏移量设置 :

这里可以设置水印图片/文字的偏移量来校正图片水印位置

水印方式 :

图片水印 文字水印

文字字体 :

default.ttf 

6.3 网站导航

 主导航  首页幻灯  首页头条  底部导航  友情链接  + 添加  在线帮助

导航是给用户提供浏览方向及分类指引的重要功能，例如首页头部导航、底部链接信息、侧边链接、顶端链接、友情链接等，根据实际情况来

排序	Id	导航名称	类型	新窗口打开	是否显示	+ 添加
<input type="checkbox"/>	0	1 新闻模块	模块			  
<input type="checkbox"/>	0	2 图片模块	模块			  
<input type="checkbox"/>	0	3 视频模块	模块			  
<input type="checkbox"/>	0	4 专题模块	模块			  
<input type="checkbox"/>	0	5 租房模块	模块			  
<input type="checkbox"/>	0	6 图书模块	模块			  
<input type="checkbox"/>	0	7 下载模块	模块			  
<input type="checkbox"/>	0	9 会员中心	链接			  
<input type="checkbox"/>	  排序	排序按从小到大排列，最大支持99				

导航是给用户提供浏览方向及分类指引的重要功能，例如首页头部导航、底部链接信息、侧边链接、顶端链接、友情链接等
开发者可以在网站配置中自定义导航的名称：

网站功能

站点是系统的核心部分，各个站点数据独立，可以设置站点分库管理

远程附件

导航名称

type=0 :	主导航
type=1 :	首页幻灯
type=2 :	首页头条
type=3 :	底部导航
type=4 :	友情链接
type=5 :	
type=6 :	
type=7 :	

6.4 远程附件

远程附件是将指定扩展名的文件同步存储到远程的服务器上，目前支持ftp、百度、阿里云等同步服务器。

远程附件

类型： FTP 百度云存储BCS 阿里云存储OSS 腾讯云存储COS

名称：

给它一个描述名称

服务器端口：

21

例如常用端口21

服务器地址：

可以是FTP服务器的IP地址或域名

服务器帐号：

admin

该帐号必需具有以下权限：读取、写入、删除、创建目录、子目录继承

服务器密码：

FTP帐号验证的密码

配置好策略之后，此扩展名的文件将同步到此服务器里

名称	类型	扩展名	操作
<input type="checkbox"/> 百度测试	百度云存储BCS	jpg	<input type="button" value="修改"/>
<input type="checkbox"/> <input type="button" value="删除"/>			

6.5 生成静态

■ 生成静态 ●

□ 共享模块

-- 全部 --

aaa

- └ 论坛
- └ asdf

图片2

-- 全部 --

aaa

- └ 论坛
- └ asdf

图片2

↻ 生成共享栏目
✖ 删除静态文件
↻ 生成共享内容
✖ 删除静态文件

批量生成静态文件

6.6 URL 规则

🕒 URL规则 ● + 添加 ● 伪静态规则 ● ≡ 在线帮助


通过URL规则可以对单页、栏目页、内容页以及扩展页等地址进行个性化设置！

名称	类型	操作
<input type="checkbox"/> 单页测试规则	网站单页	☒ 修改 ✖ 复制
<input type="checkbox"/> 单页测试规则（用于模块）	网站单页	☒ 修改 ✖ 复制
<input type="checkbox"/> 独立模块默认规则	独立模块	☒ 修改 ✖ 复制
<input type="checkbox"/> 共享模块测试	共享模块	☒ 修改 ✖ 复制
<input type="checkbox"/> 共享栏目规则测试	共享栏目	☒ 修改 ✖ 复制
<input type="checkbox"/> 站点URL测试	站点URL	☒ 修改 ✖ 复制
<input type="checkbox"/> 空间黄页测试地址	空间黄页	☒ 修改 ✖ 复制
<input type="checkbox"/> 会员部分测试	会员模块	☒ 修改 ✖ 复制
<input type="checkbox"/> ✖ 删除		

Fc 的最大的优势就是智能伪静态，只要你把规则设置好，其他都不要你操作，Fc 会帮你完成，可以定义出各种形态的格式。

七. 内容

7.1 共享模块内容管理




The screenshot shows the FineCMS content management interface. The top navigation bar includes links for Home, System, Website, Member, Space, Application, Content, News, Rent, Books, Download, Orders, and New Store. A search bar is at the top left. The left sidebar has a dropdown menu for 'Content Management' which is currently selected. Under this dropdown, there are three sub-options: 'Category Management', 'Image Management', and 'Forum Management'. The main content area displays a table titled 'Category Management' with the following data:

排序	Id	栏目名称	栏目目录	栏目类型	共享模块	静态	操作
0	1	aaa [-]	aaa	单网页	bbs	否	
0	2	└ 论坛 [-]	luntan	共享模块	bbs	否	
0	3	└ asdf	asdf	共享模块	bbs	否	
0	4	图片2	tupian2	共享模块	photo	否	

At the bottom of the table are two buttons: .

共享模块特点就是内容一体化，归档在同一个栏目表中

7.1.1 栏目管理



The screenshot shows the 'Category Management' page. The top navigation bar includes links for Home, System, Website, Member, Space, Application, Content, News, Rent, Books, Download, Orders, and New Store. A search bar is at the top left. The main content area displays a table with the following data:

排序	Id	栏目名称	栏目目录	栏目类型	共享模块	静态	操作
0	1	aaa	aaa	单网页	bbs	否	
0	4	图片2	tupian2	共享模块	photo	否	
0	5	美女图片	meinutupian	共享模块	photo	否	

At the bottom of the table are two buttons: .

7.1.2 添加栏目

≡ 共享栏目 ● ⚡ 自定义URL ● + 自定义字段 ● + 添加 ● ⚡ 更新缓存 ● 在线帮助

共享栏目是对共享模块内容的分类管理, 可用于全部共享模块中使用

基本设置 更多设置 SEO设置 模板设置 管理权限

*栏目分类 : 顶级栏目

栏目类型 : 单网页 内容模块 外部地址

批量添加 : 否 是

*栏目名称 :

栏目的一个名称, 如“国际新闻”、“饰品服装”等

*栏目目录 :

栏目目录确保唯一, 用于url填充或者生成目录, 如“china”等

*首字母 :

a-z单个字母, 不区分大小写

是否显示 : 是 否

共享栏目可以选择栏目类型, 单网页、内容模块、外链地址

以上是默认栏目的显示数据, 如果你觉得栏目字段不满足你, 你也可以给栏目进行自定义字段

≡ 共享栏目 ● ⚡ 自定义URL ● + 自定义字段 ● + 添加 ● ⚡ 更新缓存 ● 在线帮助

共享栏目是对共享模块内容的分类管理, 可用于全部共享模块中使用

排序	ID	栏目名称	栏目目录	栏目类型	共享模块	静态	操作
<input type="checkbox"/>	0	1 aaa	aaa	单网页	bbs	<input checked="" type="radio"/>	
<input type="checkbox"/>	0	4 图片2	tupian2	共享模块	photo	<input checked="" type="radio"/>	
<input type="checkbox"/>	0	5 美女图片	meinutupian	共享模块	photo	<input checked="" type="radio"/>	

7.1.3 个性化 url

≡ 共享栏目 **自定义URL** **自定义字段** **+ 添加** **更新缓存** 在线帮助

批量设置URL规则可以加载某一个栏目的URL规则，再同步更新至其他栏目

栏目选择：

aaa
└ 论坛
└ asdf
图片2

全选

以下规则为空时表示上面选择的栏目关闭自定义URL功能

URL规则：

共享栏目规则测试

[\[URL规则管理\]](#)

选择你预先设置 URL 规则，再保存即可，默认是伪静态，你也可以对她进行静态设置：

≡ 共享栏目 **自定义URL** **自定义字段** **+ 添加** **更新缓存** 在线帮助

共享栏目是对共享模块内容的分类管理, 可用于全部共享模块中使用


排序	ID	栏目名称	栏目目录	栏目类型	共享模块	静态	操作
<input type="checkbox"/>	0	1 aaa	aaa	单网页	bb	<input checked="" type="radio"/>	 
<input type="checkbox"/>	0	4 图片2	tupian2	共享模块	photo	<input checked="" type="radio"/>	 
<input type="checkbox"/>	0	5 美女图片	meinutupian	共享模块	photo	<input checked="" type="radio"/>	 





7.1.4 内容发布

创建好栏目之后，在右侧的模块管理下发布内容



The screenshot shows the FineCMS administrative interface. On the left, there's a sidebar with various modules: Content Management, Pictures Management (which is currently selected and highlighted in red), Tag Management, Content Maintenance, Comment Settings, Comment Management, Template Management, and Style Management. The main area displays a list of uploaded pictures. At the top, there's a search bar and a filter section with dropdowns for status ('已通过的内容') and a 'Release +' button. Below the filter are buttons for sorting ('排序'), filtering ('主题'), and actions like 'Delete' and 'Move'. The list contains two items:

序号	主题	录入作者	更新时间
0	图片附件测试	admin	2016-11-03 17:52
0	大沙发斯蒂芬	admin	2016-10-24 16:07

以下是图片模块的默认字段

基本内容

栏目分类：图片2

*主题：测试图片

缩略图：上传 快传

关键字：图片 x tag x

描述：描述

图片：上传文件 输入地址 快速上传


wKgFXFgBpzOAYIDVAAkSJaRx-n4941 删除 搜索

wKgH2FdFFYqAMDF6AA--xCMgsrl012 删除 搜索

wKgFVIdFFaGADf6fABX492hb09Q385 删除 搜索

wKgH2VdFFeaAcFRCAbrdGsYbvc858 删除 搜索


文件信息



图片支持批量快速上传模式，图片文件你也可以同步到远程云服务器。

7.2 独立模块内容管理

独立模块菜单是独立的顶部菜单



FineCMS 管理中心

已通过的内容 | 新闻 | 图片 | 图书 | 视频 | 租房 | 微信 | 订单 | 新商店 | 多站

搜索帮助... | 发布 + | Id | 多个Id可以用","分隔 | 录入时间: 2016-10-10 11:38 - 2016-10-10 11:38 | 搜索

文档管理


- 已通过文档
- 待审核文档
- 我的草稿箱
- 栏目分类
- Tag标签
- 单页管理
- 新闻评论
- 相关功能
- 模板风格

排序	主题	栏目分类	录入作者	更新时间
0	test	业界	1526666666...	2016-10-10 11:38
0	测试内容	动态	1515714814...	2016-09-26 14:14
0	fjasjfoajfijaija	业界	admin	2016-09-01 15:03
0	Windows10正式	动态	dayrui	2016-07-05 09:15
0	阿萨德法师12312	动态	dayrui	2015-07-14 10:36
0	TEST1234	动态	小陌...	2014-12-03 11:48
0	热个人个人更惹人个人个人股	动态	beyondlinr...	2014-12-04 15:06
0	神奇的自定义url结构演示	动态	百折不...	2015-04-23 17:40

删除 | 排序 | 移动至 | ... | 推送 | 生成静态

7.2.1 栏目管理

独立模块有自己的栏目



FineCMS 管理中心

首页 | 系统 | 网站 | 会员 | 空间 | 应用 | 内容 | 专题 | 新闻 | 图片 | 图书 | 视频 | 租房 | 微信 | 订单 | 新商店 | 多站

搜索帮助... | ... | 栏目分类 | 自定义字段 | 添加 | 更新缓存 | 在线帮助

文档管理

- 已通过文档
- 待审核文档
- 我的草稿箱
- 栏目分类
- Tag标签
- 单页管理
- 新闻评论
- 相关功能
- 模板风格

栏目分类是模块内容的归类，可以在不同的栏目中设置附加字段，发布时会显示对应栏目的附加字段

排序	Id	栏目分类	栏目目录	数据量	静态	操作
0	1	业界 [-]	yejie	58	是	访问 附加字段(0) +添加子类 修改 发布 三管理
0	9	- 动态	dongtai	23	是	访问 附加字段(0) +添加子类 修改 发布 三管理
0	10	- 外闻	waiwen	13	是	访问 附加字段(0) +添加子类 修改 发布 三管理
0	11	- 评论	pinglun	9	是	访问 附加字段(0) +添加子类 修改 发布 三管理
0	12	- 传媒	chuanmei	13	是	访问 附加字段(0) +添加子类 修改 发布 三管理
0	2	运营 [-]	yunying	42	是	访问 附加字段(0) +添加子类 修改 发布 三管理
0	13	- 产品	chanpin	17	是	访问 附加字段(0) +添加子类 修改 发布 三管理
0	14	- 交互	jiaohu	11	是	访问 附加字段(0) +添加子类 修改 发布 三管理
0	15	- 推广	tuiguang	14	是	访问 附加字段(0) +添加子类 修改 发布 三管理
0	3	电商 [-]	dianshang	28	是	访问 附加字段(0) +添加子类 修改 发布 三管理
0	16	- 要闻	yaowen	17	是	访问 附加字段(0) +添加子类 修改 发布 三管理
0	17	- 分析	fenxi	11	是	访问 附加字段(0) +添加子类 修改 发布 三管理

7.2.2 添加栏目

独立模块没有像共享栏目一样的栏目类型了

≡ 栏目分类 ● + 自定义字段 ● + 添加 ● ⚙ 更新缓存 ● 🌐 在线帮助

栏目分类是模块内容的归类，可以在不同的栏目中设置附加字段，发布时会显示对应栏目的附加字段

⚙ 基本设置 ⚖ 更多设置 ⚖ SEO设置 ⚖ 模板设置 ⚖ 管理权限

* 上级栏目：

顶级栏目 ▾

批量添加：

否 是

* 栏目名称：

栏目的一个名称，如“国际新闻”、“饰品服装”等

* 栏目目录：

栏目目录确保唯一，用于url填充或者生成目录，如“china”等

* 首字母：

a-z单个字母，不区分大小写

7.2.3 栏目自定义字段


和共享栏目一样，支持对栏目标本进行自定义字段

7.2.4 发布内容

和共享模块发布内容一样

7.3 模块内容自定义字段

如果你觉得模块字段满足不了你的需求，你也可以对模块进行自定义字段




模块安装方法: 将下载的模块文件放到./dayui/module/目录之中, 再到这里安装程序

排序	可用	类型	名称	目录	站点	版本	操作					
0		独立	新闻	news	1	1.4						
0		共享	图片	photo	1	1.4						
0		独立	租房	fang	1	1.0						
0		共享	论坛	bs	1	1.0						
0		图书	book		1	2						
0		独立	下载	down	1	1.4						
0		无	订单	order	1	1.2						

7.4 独立模块的栏目附加字段

此功能是针对内容的, 让不同栏目的文章可拥有不同的字段, 比如栏目 AAA 下面我想加一个图片上传字段, 那么这个上传字段就只能在 AAA 栏目下了



栏目分类是模块内容的归类, 可以在不同的栏目中设置附加字段, 发布时会显示对应栏目的附加字段

排序	Id	栏目分类	栏目目录	数据量	静态	操作			
0	1	业界 [-]	yejie	58					
0	9	动态	dongtai	23					
0	10	外闻	waiwen	13					
0	11	评论	pinglun	9					
0	12	传媒	chuanmei	13					
0	2	运营 [-]	yunying	42					
0	13	产品	chanpin	17					
0	14	交互	jiaohu	11					
0	15	推广	tuiguang	14					

7.5 Tag 标签

标签管理 ● + 添加 ●

Id	名称	Tag	点击量	操作
9	12312	12312	256	  
8	谷歌	guge	374	  
7	网站	wangzhan	389	  
6	阿迪	adi	327	  
5	阿萨德发生	asadefasheng	345	  
4	阿萨德	asade	359	  
3	斯达	sida	282	  
2	gdsfg	gdsfg	271	  

发布文章自动提取标签作为关键字

7.6 单页管理

单页和共享栏目的单网页是有区别的



FineCMS 首页 系统 网站 会员 空间 应用 内容 专题 新闻 图片 图书 视频 租房 微信 订单 新商店 多站

搜索帮助... 

● 单页管理 ● + 添加 ● 自定义字段 ● 在线帮助

网站建设方便快捷创建单一网页

内容相关

- 单页管理 (highlighted)
- 联动菜单
- 表单管理
- 角 资料块管理

表单内容

网站模板

排序	Id	单页名称	单页目录	静态缓存	是否显示	操作
<input type="checkbox"/>	0	关于我们 [-]	guanyuwomen			
<input type="checkbox"/>	0	— FineCMS v1.x	v1			
<input type="checkbox"/>	0	— FineCMS v2.x	v2			
<input type="checkbox"/>	0	— 联系我们	lianxiwomen			
<input type="checkbox"/>	0	— 官方网站	guanfangwangzhan			
<input type="checkbox"/>	0	adfasdf [-]	adfasdf			
<input type="checkbox"/>	0	— asdfasdf	asdfasdf			

  排序 排序按从小到大排列，最大支持99

单独的单页系统，此单页也支持自定义字段的

7.7 联动菜单

联动菜单 ● + 添加 ● ⚡ 更新缓存 ● 🌐 在线帮助

联动菜单可以作为地区菜单、类型菜单等等，也可以按站点来设置联动菜单值

ID	名称	标识代码	类型	操作
1	中国地区	address	全局共享	<input type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 联动菜单数据 <input type="checkbox"/> 导入默认数
2	职位	zhiwei	全局共享	<input type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 联动菜单数据
	<input type="checkbox"/> 删除			

地区、行业、学校都可以用联动菜单来完成，下面介绍如何应用联动菜单到内容中

7.7.1 为模块创建自定义字段，任何可以自定义字段的功能点都可以用

模块管理 ● 🛡 应用插件下载 🌐 在线帮助

模块安装方法: 将下载的模块文件放到./dayui/module/目录之中,再到这里安装程序

排序	可用	类型	名称	目录	站点	版本	操作
0	<input checked="" type="checkbox"/>	独立	新闻	news	1	1.4	<input type="checkbox"/> 配置 <input type="checkbox"/> 站点管理 <input type="checkbox"/> 复制 <input type="checkbox"/> 模块字段 <input type="checkbox"/> 表单 <input type="checkbox"/> 卸载
0	<input checked="" type="checkbox"/>	共享	图片	photo	1	1.4	<input type="checkbox"/> 配置 <input type="checkbox"/> 站点管理 <input type="checkbox"/> 复制 <input type="checkbox"/> 模块字段 <input type="checkbox"/> 表单 <input type="checkbox"/> 卸载



7.7.2 选择联动菜单

模块【news】字段 ● + 添加 ● 在线帮助

运用自定义字段功能会大大增强FineCMS的内容管理功能

基本设置 数据验证 字段权限

别名： 联动菜单

为字段取个名字，例如：文档标题、作者、来源等等

名称： liandongcaidan

只能由英文字母、数字组成

主表： 否 是

选“是”时，在list循环或者搜索时可以调用该字段；选“否”时会将字段添加到表单中


类别： 联动菜单 (Linkage)

选择菜单： 中国地区

默认值：

也可以设置会员表字段，表示用当前登录会员信息来填充这个值

7.7.3 保存，再更新缓存，回到新闻发布界面



The screenshot shows the heCMS content editor. On the left is a sidebar with a red header "文档管理". Below it are several menu items: 已通过文档, 待审核文档, 我的草稿箱, 栏目分类, Tag标签, 单页管理, 新闻评论, 相关功能, and 模板风格. A large red arrow points from the top of the sidebar down towards the main content area. The main area contains a rich text editor toolbar at the top, followed by a large empty contenteditable area. At the bottom of the main area, there is a "联动菜单" dropdown set to "山西省" and two other dropdowns.

7.8 资料块



The screenshot shows the "Content Block" management page. The sidebar has a red header "内容相关" and includes "单页管理", "联动菜单", "表单管理", and "资料块管理". The main area has a search bar and a toolbar with icons for "资料块", "添加", and "在线帮助". Below is a table listing content blocks:

ID	名称	类型	操作
dr_block(1)	客服电话	纯文本	修改 调用方式
dr_block(2)	网站底部介绍	富文本	修改 调用方式
dr_block(3)	首页幻灯图片	多文件	修改 调用方式
	删除		

资料块（文本块）只用于存储一小段文字，支持 HTML 代码、文件，比如站长统计代码、广告代码、第三方聊天系统代码等等

■ 资料块 ● + 添加 ● 在线帮助

资料块用于存储一小段信息，各个页面能够灵活的调用

资料块

名称：

类型： 纯文本 富文本 单文件 多文件

内容：


wKgFXFgBpzOAYIDVAAkSJaRx-n4941

wKgH1lgBpvYALIPFAAdtEzCHyY639

wKgH4VdFFc6AbIK9ABivy4II0r8824

7.9 内容模块的评论

7.9.1 开启评论



The screenshot shows the 'Comment Configuration' page in the eCMS system. The top navigation bar includes links for Home, System, Website, Member, Space, Application, Content, News, Rent, Books, Downloads, Orders, and New Stores. On the left, a sidebar lists 'Document Management', 'News Comment' (which is highlighted with a red arrow), 'Comment Management', 'Custom Fields', 'Related Functions', and 'Template Style'. The main content area has tabs for 'Comment Configuration', 'Member Permissions', 'Field Format', 'Comment Configuration', and 'Optimization Settings'. The 'Comment Configuration' tab is active. It contains several configuration options with radio button inputs:

- Comment Enabled: Yes No
- Comment Review: Yes No
- Allow Comment Once: Yes No
- Prohibit Self-Comment: Yes No
- Buy After Comment: Yes No
Only applicable when combined with the Order module.
- Comment Reply Permission: All Allow Only Self Prohibit All
- * Page Display Number:

7.9.2 预览效果

首页 ● 新闻 ● aaa ● asdfasd

ASDFASD

admin 2016-11-03 16:13 1次 0 加入收藏

asdfasdfasdf

上一篇：
下一篇：

评论

2条评论

最新 最早 最热 评分最高

admin

我评论

刚刚 支持(0) 反对(0)

评分：0.00分

admin

阿斯达飞阿斯达

刚刚 支持(0) 反对(0)

评分：0.00分

7.9.3 管理评论

搜索帮助...	默认存储表	在线帮助				
文档管理	关键字	多个Id可以用“,”分隔	录入时间:	开始日期	结束日期	搜索
新闻评论	评论主题	评论内容	状态	作者	地区	
	<input type="checkbox"/> asdfasd	我评论	已审核	admin	本地	
	<input type="checkbox"/> asdfasd	阿斯达飞阿斯达	已审核	admin	本地	
	<input type="checkbox"/>	<button>删除</button>	<button>审核</button>			

7.9.4 评论自定义字段

你觉得评论字段不够，也可以进行自定义



The screenshot shows the FineCMS administrative interface. The top navigation bar includes links for Home, System, Website, Member, Space, Application, Content, News, Rent, Books, Download, Orders, and New Store. A red arrow points to the 'Custom Fields' option in the left sidebar under the 'News' category.

7.10 网站表单



The screenshot shows the FineCMS administrative interface. The top navigation bar includes links for Home, System, Website, Member, Space, Application, Content, Special Topic, News, Pictures, Videos, Books, WeChat, Rent, Books, Download, Orders, New Store, and Multi-site. A red arrow points to the 'Form Management' option in the left sidebar under the 'Content Related' category.

做网站都少不了表单功能

7.10.1 创建表单

表单管理 ● + 添加 ● ⚡ 更新缓存 ● 🌐 在线帮助

表单可以用于前端数据展示与收集，如留言板、反馈、证书展示，需要配合前端页面使用

表单

名称：

给它一个描述名称

表名称：

只能由英文字母、数字组成

菜单图标：

菜单前面的图标，点击查看更多图标

开启前端提交： 开启 关闭

表单验证码： 关闭

邮件通知：

前端提交后将会把提交信息发送到这个邮箱中

邮件模板：

7.10.2 创建默认表单之后，默认会有一个字段，当然你肯定要对她进行自定义字段了

表单管理 ● + 添加 ● 🌐 在线帮助

表单可以用于前端数据展示与收集，如留言板、反馈、证书展示，需要配合前端页面使用

名称	表名称	提交页模板	操作
测试表单	ceshibiaodan	form_ceshibiaodan.html	生成表单 发布预览 内容维护 字段 修改 删除

⚠ 表单默认提交模板文件是/dayui/templates/default/form.html (当表单内容页模板文件不存在时就默认调用它)

7.10.3 例如我们定义，联系电话、反馈内容、截图等

网站表单【ceshibiaodan】字段 ● + 添加 ● 在线帮助

运用自定义字段功能会大大增强FineCMS的内容管理功能

排序	Id	别名	名称	类别	系统字段	主表	XSS过滤	前端	可用	操作
<input type="checkbox"/>	0	108	主题	title	Text	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input checked="" type="checkbox"/> 不可删除				
<input type="checkbox"/>	0	109	联系电话	lianxidianhua	Text	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input checked="" type="checkbox"/> 删除				
<input type="checkbox"/>	0	110	反馈内容	fankuineirong	Ueditor	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input checked="" type="checkbox"/> 删除				
<input type="checkbox"/>	0	111	截图	jietu	File	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input checked="" type="checkbox"/> 删除				

删除 排序 排序按从小到大排列，最大支持99

创建好了更新缓存即可，系统默认有一个主题的字段，不需要的话可以禁用，如果要前端显示的话，一定要勾上前端

7.10.4 预览

表单管理 ● + 添加 ● 在线帮助

表单可以用于前端数据展示与收集，如留言板、反馈、证书展示，需要配合前端页面使用

名称	表名称	提交页模板	操作
测试表单	ceshibiaodan	form_ceshibiaodan.html	<input checked="" type="button"/> 生成表单 <input checked="" type="button"/> 发布预览 <input type="button"/> 内容维

⚠ 表单默认提交模板文件是/dayui/templates/default/form.html (当表单内容页模板文件不存在时就默认调用它)

测试表单

*主题：
test

联系电话：
13390893322


反馈内容：

你好，我要反馈一个bug

截图：


提交

7.10.5 表单内容管理



FineCMS 表单管理 测试表单 + 添加 发布预览 在线帮助

搜索帮助... 多个Id可以用","分隔 录入时间 :

排序	ID	标题	录入作者	录入时间
<input type="checkbox"/> 0	1	test	admin	2016-11-03 18:39
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="删除"/>	<input type="button" value="排序"/>	排序值越大越靠前	

默认模板是: 核心目录/dayui/templates/admin/form_listc.html , 自定义模板是/dayui/templates/admin/form_listc_cehibiao...

7.11 模块表单

模块表单和网站表单不一样，模块表单必须依赖于模块内容，例如某文章的反馈表单等



FineCMS 首页 系统 网站 会员 空间 应用 内容 新闻 租房 图书 下载 订单 新商店

搜索帮助... 模块管理 应用插件下载 在线帮助

模块安装方法: 将下载的模块文件放到./dayui/module/目录之中,再到这里安装程序

排序	可用	类型	名称	目录	站点	版本	操作
0	<input checked="" type="checkbox"/>	独立	新闻	news	1	1.4	<input type="button" value="配置"/> <input type="button" value="站点管理"/> <input type="button" value="复制"/> <input type="button" value="模块字段"/> <input type="button" value="表单"/> <input type="button" value="卸载"/>
0	<input checked="" type="checkbox"/>	共享	图片	photo	1	1.4	<input type="button" value="配置"/> <input type="button" value="站点管理"/> <input type="button" value="复制"/> <input type="button" value="模块字段"/> <input type="button" value="表单"/> <input type="button" value="卸载"/>
0	<input checked="" type="checkbox"/>	独立	租房	fang	1	1.4	<input type="button" value="配置"/> <input type="button" value="站点管理"/> <input type="button" value="复制"/> <input type="button" value="模块字段"/> <input type="button" value="表单"/> <input type="button" value="卸载"/>
0	<input checked="" type="checkbox"/>	共享	论坛	bbs	1	1.0	<input type="button" value="配置"/> <input type="button" value="站点管理"/> <input type="button" value="复制"/> <input type="button" value="模块字段"/> <input type="button" value="表单"/> <input type="button" value="卸载"/>
0	<input checked="" type="checkbox"/>	独立	图书	book	1	2	<input type="button" value="配置"/> <input type="button" value="站点管理"/> <input type="button" value="复制"/> <input type="button" value="模块字段"/> <input type="button" value="扩展字段"/> <input type="button" value="表单"/> <input type="button" value="卸载"/>
0	<input checked="" type="checkbox"/>	独立	下载	down	1	1.4	<input type="button" value="配置"/> <input type="button" value="站点管理"/> <input type="button" value="复制"/> <input type="button" value="模块字段"/> <input type="button" value="表单"/> <input type="button" value="卸载"/>
0	<input checked="" type="checkbox"/>	无	订单	order	1	1.2	<input type="button" value="配置"/> <input type="button" value="站点管理"/> <input type="button" value="复制"/> <input type="button" value="模块字段"/> <input type="button" value="表单"/> <input type="button" value="卸载"/>

7.11.1 为图片模块创建反馈表单

模块管理 【图片】表单 + 添加 在线帮助

模块表单是对模块内容的一种扩展，如内容评论、内容报名、内容留言、内容反馈等等

基本设置 会员权限

名称：

给它一个描述名称

表名称：

只能由英文字母、数字组成

菜单图标：

菜单前面的图标，[点击查看更多图标](#)

开启邮件提醒：

开启之后，有人提交表单数据时会提醒信息发布者

开启短信提醒：

需要开启短信功能，“系统” - “短信系统” - “设置账号”

表单验证码：

7.11.2 自定义字段支持，比如加一个反馈内容字段

模块【photo】表单【fankui】字段 + 添加 在线帮助

自定义字段功能会大大增强FineCMS的内容管理功能

排序	Id	别名	名称	类别	系统字段	主表	XSS过滤
<input type="checkbox"/>	0	112	主题	subject	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0	113	反馈内容	fankuineirong	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

排序

排序按从小到大排列，最大支持99

完成之后更新全站缓存

7.11.3 然后进入图片模块下的内容管理里面去，即可看到

FineCMS 首页 系统 网站 会员 空间 应用 内容 新闻 租房 图书 下载 订单 新商店 admin

搜索帮助... 操作菜单

内容管理 图片管理 已通过图片 待审核图片 我的草稿箱 Tag标签 内容维护 评论设置 评论管理

已通过图片

多个Id可以用“,”分隔 录入时间： 日期 - 表单 搜索

排序	主题	录入作者	更新时间	状态	操作
0	图片附件测试	admin	2016-11-03 17:52	正常	访问 表单 修改
0	大沙发斯蒂芬	admin	2016-10-24 16:07	正常	反馈

删除 排序 移动至 ... 推送 共2条

7.11.3 预览表单测试一下效果，进入反馈信息里面，点发布预览

aaa 图片2 美女图片 模块内搜索

首页 ● 图片 ● 图片2 ● 图片附件测试 ● 反馈

反馈

*主题: 测试

反馈内容: 图片不好看

验证码: 验证码 p e d u

提交表单

然后回到后台图片下的反馈表单里即可看到

CMS 首页 系统 网站 会员 空间 应用 内容 新闻 租房 图书 下载 订单 新商店

反馈 发布预览 在线帮助

Id 多个Id可以用","分隔 录入时间 : 日期 - 日期 搜索

图片管理

通过图片 审核图片 我的草稿箱 Tag标签 内容维护

Id	主题	录入作者	录入时间	操作
测试	admin	2016-11-03 18:45	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 查看	

删除

八. 会员

8.1 会员账号管理

FineCMS 首页 系统 网站 会员 空间 应用 内容 新闻 租房 图书 下载 订单 新商店

会员管理 + 添加 在线帮助


会员组 : 会员名称 多个Id可以用","分隔 搜索

Uid	会员	会员组	经验值	虚拟币	金钱	注册时间	操作
4	admin2ss2	普通会员	0	0	0.00	2016-10-24 14:38	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 空间 <input type="checkbox"/> 登录会员
3	adminss2	普通会员	0	0	0.00	2016-10-24 14:37	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 空间 <input type="checkbox"/> 登录会员
2	adminss	普通会员	0	0	0.00	2016-10-24 14:36	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 空间 <input type="checkbox"/> 登录会员
1	admin	普通会员	10030	10000	9999.00		<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 空间 <input type="checkbox"/> 登录会员

删除 **修改为** 普通会员

8.1.1 添加账号


快速添加会员账号，支持批量录入



The screenshot shows the member management interface of the FineCMS system. On the left, there's a sidebar with various management options like Member List, Member Model, Quick Login, etc. The main area is titled 'Member Management' and has a search bar. A red arrow points to a modal window titled '添加' (Add) which is open over the list. The modal has fields for 'Mode' (单个 - Single, selected), 'Account' (账号), 'Password' (密码), 'Email' (邮箱), 'Mobile' (手机), and 'Member Group' (会员组). At the bottom right of the modal are 'Cancel' and 'Confirm' buttons.

8.1.2 登录某个会员进行管理

管理可以登录任意会员进他的用户中心



The screenshot shows the member list page. It lists four members with columns for Uid, Member Name, Member Group, Experience Points, Virtual Currency, Money, and Registration Date. Each member row has three buttons at the end: 'Edit' (修改), 'Space' (空间), and 'Login Record' (登录记录). A red arrow points to the 'Edit' button for the first member, highlighting it.

Uid	会员	会员组	经验值	虚拟币	金钱	注册时间	操作
4	admin2ss2	普通会员	5	0	0.00	2016-10-24 14:37	
3	adminss2	普通会员	0	0	0.00	2016-10-24 14:37	
2	adminss	普通会员	0	0	0.00	2016-10-24 14:36	
1	admin	普通会员	10030	10000	9999.00		

8.1.3 去他的会员中心上传一个头像试试

FineCMS

首页 账号 基本管理 上传头像

账号

基本管理

- 基本资料
- 修改密码
- 上传头像
- 收货地址
- 附件管理

会员相关

通知提醒

财务

充值付款

财务记录

空间

您可以拖动中间的方框以裁剪满意的头像

浏览文件 拍摄图片 保存图片

adminss

这样我就帮会员 adminss 上传了头像，当然你还可以操作其他内容

8.2 会员模型管理

帮助... 搜索

会员管理

会员列表 会员模型 快捷登录 会员菜单 会员权限 会员设置 自定义字段 财务管理 模板风格

会员组模型 + 添加 在线帮助

在会员模型中可以把会员自定义字段划分给指定会员组使用

ID	排序	名称	价格要求	允许申请	使用空间	操作
0	0	游客	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="button"/> 修改
1	0	待审核会员	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="button"/> 修改
2	0	快捷登录	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="button"/> 修改
3	0	普通会员	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button"/> 等级管理 <input checked="" type="button"/> 修改
4	0	商业会员	10.00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button"/> 等级管理 <input checked="" type="button"/> 修改

删除 排序

8.2.1 添加会员模型

会员组模型 + 添加 在线帮助

在会员模型中可以把会员自定义字段划分给指定会员组使用

<input checked="" type="radio"/> 基本设置	<input type="radio"/> 升级与注册	<input type="radio"/> 会员字段	<input type="radio"/> 空间字段	<input type="radio"/> 会员空间																																							
<table border="0"> <tr> <td>名称 :</td> <td><input type="text" value="VIP会员"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">给它一个描述名称</td> </tr> <tr> <td>价格要求 :</td> <td><input type="text" value="500"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">0或者留空表示免费组</td> </tr> <tr> <td>价格单位 :</td> <td><input type="radio"/> 虚拟币</td> <td><input checked="" type="radio"/> 金钱</td> </tr> <tr> <td>期限单位 :</td> <td><input type="radio"/> 按月付费</td> <td><input type="radio"/> 按半年付费</td> <td><input checked="" type="radio"/> 按年付费</td> <td><input type="radio"/> 永不过期</td> </tr> <tr> <td>过期后变成 :</td> <td colspan="4"><input type="button" value="普通会员"/></td> </tr> <tr> <td colspan="5">当会员组过期且未续费自动变成指定的会员组</td> </tr> <tr> <td>风格模式 :</td> <td><input type="radio"/> 远程地址</td> <td><input checked="" type="radio"/> 本站资源</td> </tr> <tr> <td colspan="5">可以将js,css,图片存储在远程地址或者本地statics目录之中</td> </tr> <tr> <td>主题风格 :</td> <td colspan="4"><input type="button" value="--"/></td> </tr> </table>					名称 :	<input type="text" value="VIP会员"/>	给它一个描述名称		价格要求 :	<input type="text" value="500"/>	0或者留空表示免费组		价格单位 :	<input type="radio"/> 虚拟币	<input checked="" type="radio"/> 金钱	期限单位 :	<input type="radio"/> 按月付费	<input type="radio"/> 按半年付费	<input checked="" type="radio"/> 按年付费	<input type="radio"/> 永不过期	过期后变成 :	<input type="button" value="普通会员"/>				当会员组过期且未续费自动变成指定的会员组					风格模式 :	<input type="radio"/> 远程地址	<input checked="" type="radio"/> 本站资源	可以将js,css,图片存储在远程地址或者本地statics目录之中					主题风格 :	<input type="button" value="--"/>			
名称 :	<input type="text" value="VIP会员"/>																																										
给它一个描述名称																																											
价格要求 :	<input type="text" value="500"/>																																										
0或者留空表示免费组																																											
价格单位 :	<input type="radio"/> 虚拟币	<input checked="" type="radio"/> 金钱																																									
期限单位 :	<input type="radio"/> 按月付费	<input type="radio"/> 按半年付费	<input checked="" type="radio"/> 按年付费	<input type="radio"/> 永不过期																																							
过期后变成 :	<input type="button" value="普通会员"/>																																										
当会员组过期且未续费自动变成指定的会员组																																											
风格模式 :	<input type="radio"/> 远程地址	<input checked="" type="radio"/> 本站资源																																									
可以将js,css,图片存储在远程地址或者本地statics目录之中																																											
主题风格 :	<input type="button" value="--"/>																																										

8.2.2 为会员模型设置等级制度

会员组模型 + 添加 在线帮助

在会员模型中可以把会员自定义字段划分给指定会员组使用

ID	排序	名称	价格要求	允许申请	使用空间	操作
<input type="checkbox"/> 0	0	游客	0.00	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="button" value="修改"/>
<input type="checkbox"/> 1	0	待审核会员	0.00	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="button" value="修改"/>
<input type="checkbox"/> 2	0	快捷登录	0.00	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="button" value="修改"/>
<input type="checkbox"/> 3	0	普通会员	0.00	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="button" value="等级管理"/> <input type="button" value="修改"/>
<input type="checkbox"/> 4	0	商业会员	10.00	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="button" value="等级管理"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/> 5	0	VIP会员	500.00	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="button" value="等级管理"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/> 会员组无效，请添加会员等级
<input type="checkbox"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="排序"/>						

⚠ 请选中之后再操作，排序按从小到大排列，删除会员组时会同步删除所属等级及权限，所属组会员的会员组变为初始组

8.2.3 添加等级

会员组模型 等级管理 + 添加 在线帮助

会员等级通过经验值自动升级，可以通过不同的等级来划分会员的使用权限

ID	名称	图标	经验值要求	操作
5	普通	😊	0	<input type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 删除
6	银牌	😊🌙⭐⭐	500	<input type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 删除
7	金牌	😊😊⭐⭐⭐	1000	<input type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 删除
8	钻石	😊😊😊🌙⭐⭐⭐	2000	<input type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 删除
		<input type="checkbox"/> 删除		

8.2.4 会员组模型也支持自定义字段，例如我要给 vip 用户加一个 qq 号码字段

FineCMS 首页 系统 网站 会员 空间 应用 内容 新闻 租房 图书 下载 订单 新商店

搜索帮助... 会员字段 + 添加 在线帮助

会员管理 会员列表 会员模型 快捷登录 会员菜单 会员权限 会员设置 自定义字段

运用自定义字段功能会大大增强FineCMS的内容管理功能

基本设置 **数据验证** **字段权限**

别名： 为字段取个名字，例如：文档标题、作者、来源等等

名称： 只能由英文字母、数字组成

类别： 宽度：

[整数]表示固定宽度；[整数%]表示百分比

移动端自动宽度： 是 否

密码框模式： **关闭** 开启之后它将作为密码框来显示

然后更新缓存，之后，再进入 vip 会员的编辑模式，划分权限



搜索帮助...

会员组模型 + 添加 修改 在线帮助

会员管理

会员列表 会员模型 快捷登录 会员菜单 会员权限 会员设置 自定义字段

VISA 财务管理 模板风格

在会员模型中可以把会员自定义字段分配给指定会员组使用


基本设置 升级与注册 会员字段 空间字段 会员空间 同步到其他

可用：
 test
 qq号码

选中字段才会在该会员组中使用，您也可以在“自定义字段”中管理这些字段

勾上，保存即可

8.3 快捷登录



FineCMS 首页 系统 网站 会员 空间 应用 内容 新闻 租房 图书 下载 订单 新商店

搜索帮助...

OAuth 在线帮助

会员管理

会员列表 会员模型 快捷登录 会员菜单 会员权限 会员设置 自定义字段

VISA 财务管理 模板风格

配置时要保存之后才会生效；鼠标移至图标处可实现排序

OAuth	App Id	App Key
QQ	1212	1212
微博		
微信	3123	12312

8.4 UC 整合




The screenshot shows the 'Ucenter' tab selected in the 'Basic Settings' section of the configuration interface. It includes fields for the main URL (http://www.v2.com) and other URLs (http://www.v3.com), both of which are currently set to 'http://www.v2.com'. A note at the bottom indicates that multiple domains or sub-domains can be added by copying these URLs to the 'Other URLs' field in the Ucenter application.

九 . 订单

订单模块可以把各个模块关联起来，统一使用公共的支付接口，实现商品买卖功能，它不仅是 B2C 还可以作为 C2C 模式的商城系统。支持与各种模块关联，让各种模块都具备购买功能，如商品购买、房间预订等功能。


9.1 配置模块关联



The screenshot shows the 'Module Configuration' section of the FineCMS admin panel. The 'New Store' module is selected. A red arrow points to the '开启电商功能' (Enable E-commerce Function) section, which contains two radio buttons: '开启' (Enable) and '关闭' (Disable). Below it are sections for '开启库存功能' (Enable Inventory Function), '开启物流功能' (Enable Logistics Function), and '订单交易步骤' (Order Transaction Steps). The '支付交易类型' (Payment Transaction Type) section shows '虚拟币' (Virtual Currency) and '金钱' (Money) as options, with '金钱' selected. The '销量更新方式' (Sales Volume Update Method) section shows '付款后' (After Payment) and '交易完成后' (After Transaction) as options, with '交易完成后' selected.

我们系统的订单功能设计很灵活，任何内容模块都可以进行买卖交易


9.2 配置订单使用权限



The screenshot shows the 'Permission Configuration' section of the FineCMS admin panel. The 'Buyer Permissions' tab is selected. A red arrow points to the '使用订单' (Use Order) section, which lists several user roles with checkboxes: '游客' (Visitor), '待审核会员' (Pending Review Member), '快速登录' (Quick Login), '普通会员' (Normal Member), '商业会员' (Business Member), and 'VIP会员' (VIP Member). Most checkboxes are checked.

勾上表示这些用户才能下单

9.3 订单的付款方式



订单管理 <

资金管理 <

订单配置 < **可用：**

说明：如果模块栏目属性中设置了此栏目不支持“货到付款”时，此项付款方式将不会生

● 订单配置

● 付款方式

通知提醒

模块配置

权限配置

自定义字段

货到付款


在线支付

说明：通过网银直接付款，必须先[配置网银](#)。

银行转账

如果要使用网银在线支付的话，必须设置网银接口

9.4 上架商品



The screenshot shows the FineCMS Admin Panel interface. The top navigation bar includes links for Home, System, Website, Member, Space, Application, Content, News, Rent, Books, Downloads, Orders, and a New Store button. The left sidebar has a '商品管理' (Product Management) dropdown menu with options like '已通过商品' (Approved Products), '我的草稿箱' (Draft Box), '栏目分类' (Category Management), 'Tag标签' (Tags), '单页管理' (Single Page Management), '商品评论' (Product Reviews), '相关功能' (Related Functions), and '模板风格' (Template Style). The main content area displays a list of products with columns for ID, Title, Category, Author, and Update Time. At the bottom of the list are buttons for Delete, Sort, Move to, and Push.

返回 ● + 发布 ●

基本内容

栏目分类 :

测试

*主题 :

测试商品购买

关键字 :

美女 x

商品单价 :

100

已销售量 :

222

库存数量 :

1111

缩略图 :

上传

快传

多图展示 :



上传图片

*商品所在地 :

山西省

长治市

描述 :

(此处有一个空的文本输入框)

商品也支持自定义字段

9.5 购买下单

首页 ● 购物车 ● 订单结算

支付方式

在线支付 银行转账

商家: adminss

 测试商品购买 x1 ¥100.00元

etst

运费: ¥0.00元
优惠: ¥0.00元
店铺合计[含运费]: ¥100.00元 + 0虚拟币

合计

应付总额: ¥100.00元 + 0虚拟币

提交订单

9.6 后台查看交易详情

neCMS 首页 系统 网站 会员 空间 应用 内容 新闻 租房 图书 下载 订单 新商店

帮助... 订单管理 订单详情

订单号: 201611034268320 确认收货 打印订单

基本信息

订单状态:	待收货, 已付款, 已发货	订单金额:	¥100.00元
下单时间:	2016-11-03 19:21	付款时间:	2016-11-03 19:21
买家账号:	admin	支付方式:	在线支付
商家账号:	adminss	操作成功, 正在刷新...	

商品名称: 测试商品购买

商品规格:

商品编号:

价格: ¥100.00

数量: 1

买家备注: etst

费用信息

应付总额: 100虚拟币

费用信息


应付总额 : 100虚拟币

操作信息

卖家备注 :

时间	地点	订单状态	操作人	说明
2016-11-03 19:22	本地	交易完成	admin	买家已收货
2016-11-03 19:21	本地	待收货	admin	卖家已发货, 承运: 韵达快递, 运货单号: 2112
2016-11-03 19:21	本地	配货中	admin	买家已付款

9.7 财务流水



时间	会员	金钱	类型	状态	备注说明
2016-11-03 19:22	adminss	+100.00	自助	成功	商品销售收入, 订单号: 201611034268320
2016-11-03 19:21	admin	-100.00	自助	成功	购物消费, 订单号: 201611034268320

后台可以查看每一消费记录


十 . 移动端 APP 接口

可通过开放 API 接口获取 FineCMS 数据资源, 也可以发布、修改文章, 方便实现多系统资源整合, 配合缓存机制, 请求数据 0 延迟。

移动端APP接口

- ① 使用接口调用数据
- ② 授权认证码的获取方法
- ③ 自定义返回数据变量
- ④ 通用数据调用接口
- ⑤ 会员登录接口
- ⑥ 文件上传接口
- ⑦ 根据文件id获取文件地址
- ⑧ 会员注册接口
- ⑨ 函数调用接口
- ⑩ 数据安全来路认证
- ⑪ 会员授权认证
- ⑫ 会员头像更新接口
- ⑬ 发布/修改接口
- ⑭ 自定义返回数据格式函数

10.1 设置安全密钥



The screenshot shows the eCMS system configuration interface. The top navigation bar includes links for Home, System, Website, Member, Space, Application, Content, News, Rent, Download, Books, Order, and New Store. The left sidebar lists various system modules: System Configuration, Separation Storage, System Alert, Mail System, SMS System, Task Queue, Backend Menu, Operation Log, Website Management, Module Management, and Program Management. The main content area is titled 'System Configuration' and contains tabs for Basic Settings, Backend Settings, Optimization Settings, Cache Time, Data Security, and Transaction. The 'Data Security' tab is currently active. It features a 'Security Key' input field containing 'FCBCE5CB7144A9B' with a 'Generate Again' button next to it. Below this, there are sections for 'Path Character' (with a note about mobile or API authentication strings) and 'HTTPS Mode' (with a note about switching to https). A red arrow points from the 'System Configuration' link in the sidebar to the 'System Configuration' tab in the main content area.

来路字符可选择，在 APP 或第三方网站开发时需要将以上字符加入到 HTTP 请求的 REFERER 参数之中，以便服务端识别来路信息。

10.2 自定义返回变量

默认返回 JSON 数据格式参数为：msg、code、total、id、return 等等
开发者可以在 URL 参数中加上&return=my
这时候返回数据格式对应参数就是：my_msg、my_code 等等

10.3 自定义返回函数

开发者可以在 URL 参数中加上&function=my_function_test

这时候返回数据格式就会采用自定义换上 my_function_test 来做转换

十一. 应用插件



The screenshot shows the FineCMS application center interface. At the top, there is a navigation bar with links for Home, System, Website, Member, Space, Application, Content, News, Rent, Books, Download, Orders, and New Store. Below the navigation bar, there is a search bar with placeholder text "搜索帮助..." and a magnifying glass icon. A message below the search bar says "应用安装方法: 将下载的应用文件放到./dayrui/app/目录之中,再到这里安装程序". On the left, there is a sidebar with a red header "应用中心" and two sections: "应用管理" and "广告管理". The main content area displays a table of available applications:

可用	名称	目录	版本	开发者	操作
安装	广告管理	adm	1.0	FineCMS设计室	配置 删除
安装	RSS订阅	106ae30a9f	1.0	张敏工作室	删除
安装	数据备份王	4620a19488	1.0	张敏工作室	删除
安装	财务统计	898b168c21	1.1	张敏工作室	删除
安装	数据库备份工具	aeb591849e	1.2	三农致富网	删除
安装	会员实名认证	auth	1.1	FineCMS设计室	删除
安装	采集工具	b8570a9a465a0f9	3.2	农民伯伯	删除
安装	资金提现	cash	1.1	FineCMS设计室	删除
安装	Excel导入与导出	excel	1.0	FineCMS设计室	删除
安装	邀请注册	invite	1.1	FineCMS设计室	删除
安装	充值卡	paycard	1.1	FineCMS设计室	删除
安装	站内短消息	pms	1.1	FineCMS设计室	删除
安装	签到有礼	qiandao	1.1	FineCMS设计室	删除
安装	文章打赏	reward	1.1	FineCMS设计室	删除
安装	可疑文件扫描	scan	1.0	FineCMS设计室	删除
安装	应用的名称	test	1.0	FineCMS设计室	删除
安装	网站访客统计	tongji	1.0	影子设计	删除
安装	阿里大鱼短信接口	usualidayu	1.0	优速软件	删除
安装	文章内链	usuneilian	1.0	优速软件	删除
安装	每日签到	usuqiandao	1.0	优速软件设计	删除

在线插件可选择安装使用

十二.自定义字段

运用自定义字段功能会大大增强FineCMS的内容管理功能

排序	Id	别名	名称	类别	系统字段	主表	XSS过滤	前端	可用	操作
<input type="checkbox"/>	0	108	单行文本	title	Text	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="button" value="不可删除"/>
<input type="checkbox"/>	0	115	多行文本	duoxingwenben	Textarea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	0	116	百度地图	baiduditu	Baidumap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	0	117	复选框	fuxuankuang	Checkbox	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	0	118	显示演示	xianshi	Color	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	0	119	日期时间	riqishijian	Date	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	0	120	强大DIY	qiangdadiy	Diy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	0	121	单文件	danwenjian	File	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	0	122	图片单文件	tupiand	File	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	0	123	多文件	duowenjian	Files	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	0	124	图片专用	tupianzhuanyong	Image	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	0	125	联动菜单	liandongcaidan	Linkage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	0	126	属性字段	shuxingzidian	Property	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	0	127	单选	danxuan	Radio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	0	128	模型内容关联	uylanlian	Related	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	0	129	下拉选择	xialaxuanze	Select	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	0	130	百度编辑器	baidubianjiji	Ueditor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="button" value="删除"/>

FineCMS高级版 v3.1.0 / 2016.11.1

超强的字段定义功能是 Finecms 的特色亮点，我们的自定义字段完美的支持到：模块内容、模块子内容、评论、网站表单、模块表单、栏目分类、单页系统、会员字段等，这些地方都可以用到自定义字段。

有了这些功能，你完全可以打造出自己个性化的 CMS 系统。

12.1 文本框文本块

*单行文本：

test

多行文本：

这是比较常用的字段格式

12.2 百度地图字段




地图字段采用坐标存储模式，可以实现范围查询功能

12.3 复选框字段

复选框： name1 name2

12.4 颜色选取字段



12.5 日期时间字段



12.6 DIY 字段

类别 : DIY (Diy) ▾

类型 : 代码模式 文件模式

代码 : 这是我的diy代码 , 支持php

将设计好的代码放到这里 , [设计指南](#)

默认值 : -- ▾

预览效果

强大DIY : 这是我的diy代码 , 支持php

此字段扩展性非常强, 适合二次开发使用, 开发者必备字段

12.7 单文件上传字段

单文件 :

 上传

 快传

 wKgH1FdFFkyAOhfQABAtXj0gKwA618

 删除文件


所有上传字段都可以设置存储目录和远程存储

12.8 多文件上传



可设置上传数量和上传格式及大小

12.9 图片专用字段



可设置上传数量

12.10 联动菜单



可用于分类筛选检索

12.11 属性字段

属性字段：

属性字段		
属性：	屏幕大小	值：4.7英寸 删除
属性：	屏幕分辨率	值：1203x8888 删除
属性：	系统	值：windows 删除
属性：	内存空间	值：1GB 删除
属性：	磁盘	值：1024G 删除
属性：		值： 删除
属性：		值： 删除
属性：		值： 删除

 [添加属性](#)

此字段可以用于属性相关数据显示


12.12 内容关联

新闻关联：

新闻关联	
	别等近视才保护 搜狗浏览器护眼版爱心上线
	神奇的自定义url结构演示
	别等近视才保护

此字段通常用于专题功能，关联其他内容到这个文章中，或者定义相关文章等功能

富文本编辑器



十三.在线体验

前台演示: <http://vip.finecms.net> (智能识别移动端)

会员中心: <http://vip.finecms.net/member> (智能识别移动端)

手机网站: <http://m.finecms.net> (手机访问最佳)

后台演示: <http://vip.finecms.net/admin.php>

体验账号: admin 密码: admin

十四.价格说明

标准服务 2000 元

FineCMS 基础程序源码 + 会员系统源码；

适用于有编程经验的人、自学能力强的人使用；

拥有商业会员账号一个，商业论坛交流，QQ 群自助服务（官方技术支持需另外付费）；

适用于采集站、流量站、内容站、会员功能等站点，草根站长和中小企业首先建站利器。

高级服务 3000 元

FineCMS 基础程序源码 + 会员系统源码 + Api 开放接口；

适用于有 html 前端经验的人、使用过 cms 的人；

拥有商业会员账号一个，商业论坛交流，QQ 群自助服务，官方技术服务一年；

适用于采集站、流量站、内容站、会员功能等、会员空间互动、多用户博客等站

点，大中小企业首先建站利器。

VIP 服务 5000 元

FineCMS 基础程序源码 + 会员系统源码 + Api 开放接口 + 交易系统源码；

适用于有 html 前端经验的人、使用过 cms 的人；

拥有商业会员账号一个，商业论坛交流，QQ 群自助服务，官方技术服务一年；

FineCMS 全部功能，适用于任何内容站、购物站、会员互动站等等，个人站长、

大中小企业首先建站利器。

FineCMS 采用国外的技术开源精神，只需一次性购买产品，建站数量和域名数

无限制，购买一次可永久无限制的使用，后期免费提供系统的升级。

十五.购买流程

注册官网会员账号 www.dayrui.com

登录官网会员中心在线付款开通