

Config Win-srv

Installation :

- Modification du nom de la machine => Horizon-win-srv
- Ouverture des règles firewall icmpv4
- Installation du DHCP et de l'ADDS
- Configuration du DNS
- Configuration DHCP

DNS :

Forward :

Nom de domaine : Horizon.lan

Résolution du NS

Host (A) : IP du serveur

Cname(alias) : www

Reverse :

Création de la zone reverse

Résolution du NS

Ajout des pointeur (PTR)

DHCP :

Création du scope

Définition de la plage d'adresse :

- Une cinquantaine d'employés (agents de voyage, personnel administratif, responsables commerciaux)
- +- 2800 clients/mois
- Définir une plage d'exclusion de 10 adresses pour les serveurs ou de potentielle imprimante(s) => 192.168.0.1 → 192.168.0.10
- Activation du scope

Ajout d'un scope option : (006) DNS (192.168.0.2)

Définition de 2 Classes Utilisateurs (User Class) :

- « Intranet » sur laquelle on va appliquer la police du même nom
- « Gestion » sur laquelle on va appliquer la police du même nom

Ecriture de 2 polices :

- « Intranet » permettant à la base de définir des droits ou spécifications pour une partie des employés en interne. => 192.168.0.11 → 192.168.0.58
- « Gestion » permettant de définir des droits ou spécifications pour l'autre partie des employés en administratif. => 192.168.0.59 → 192.168.0.82

Active directory :

Les unités d'organisations (UO)

- UO « Agents »
3 utilisateurs : Agent1, Agent2, Agent3
- UO « Clients »
3 utilisateurs : Client1, Client2, Client3
- UO « Personnel _Administratif »
3 utilisateurs : Admin1, Admin2, Admin3
- UO « Responsables_Commerciaux »
3 utilisateurs : Commerical1, Commerical2, Commerical3
- UO « Groupes »
 - UO « GG »
 - GG_Agent → Dans le GL_Agent
 - GG_Clients → Dans le GL_Clients
 - GG_Perso_Admin → Dans le GL_Perso_Admin
 - GG_Respon_Comm → Dans le GL_Respon_Comm

UO « GL » (Les GL seront traités comme ayant des droits RW)

- GL_Agent
- GL_Clients
- GL_Perso_Admin
- GL_Respon_Comm

Un dossier “partage” à la racine (activer le partage du dossier avec les droits « Read »)

- Un sous dossier Agent
Ajout du GL_Agent dans l’onglet « Security » avec les droits « modify », « read and execute » et « Write » avec l’héritage désactivé.
- Un sous dossier Commercial
Ajout du GL_Respon_Comm dans l’onglet « Security » avec les droits « modify », « read and execute » et « Write » avec l’héritage désactivé.
- Un sous dossier Administration
Ajout du GL_Perso_Admin dans l’onglet « Security » avec les droits « modify », « read and execute » et « Write » avec l’héritage désactivé.
- Un sous dossier Commun
Ajout de tous les GG exceptés les clients dans l’onglet « Security » avec les droits « modify », « read and execute » et « Write » avec l’héritage désactivé.

Dans l’outil « Active Directory Administrative Center », activation de la corbeille.