

100 Masterprompts für Claude Code

Eine kuratierte Sammlung bewährter Prompt-Vorlagen für jede Phase der Softwareentwicklung — von der Architektur bis zum Pitch Deck.

Einführung

Masterprompts sind sorgfältig formulierte, wiederverwendbare Anfragen, die als zuverlässiger Ausgangspunkt für die Arbeit mit Claude Code dienen. Statt jedes Mal neu zu überlegen, wie man eine Aufgabe formuliert, greifst du auf eine bewährte Struktur zurück und passt sie an dein konkretes Projekt an.

Wie nutzt man sie effektiv?

- Jeder Prompt ist mit einem konkreten Beispiel ausformuliert — der orange unterstrichene Teil markiert, was du durch dein eigenes Projekt, deine Technologie oder deinen Code ersetzt.
- Kombiniere mehrere Prompts nacheinander, um komplexe Aufgaben Schritt für Schritt zu lösen.
- Gib Kontext mit: Framework, Programmiersprache, Codebasis-Ausschnitte oder bestehende Konventionen.

Tipps für optimale Ergebnisse

- Sei so spezifisch wie möglich — konkrete Anforderungen liefern konkrete Ergebnisse.
- Nutze Folgefragen, um Ergebnisse zu verfeinern statt von vorn zu beginnen.
- Lasse dir bei komplexen Aufgaben zuerst einen Plan erstellen, bevor Code generiert wird.



Projekt-Setup & Architektur

Kategorie 1 · 10 Prompts

Beispielprojekt: Online-Marktplatz für handgefertigte Möbel

KATEGORIE 1 · #1

Erstelle eine Projektstruktur für einen Online-Marktplatz für handgefertigte Möbel mit Next.js und einem separaten Node.js-Backend.

KATEGORIE 1 · #2

Entwirf eine Microservices-Architektur für den Marktplatz mit getrennten Services für Produkte, Bestellungen, Zahlungen und Benachrichtigungen.

KATEGORIE 1 · #3

Erstelle ein ER-Diagramm für Verkäufer, Produkte, Bestellungen und Bewertungen im Möbelmarktplatz.

KATEGORIE 1 · #4

Definiere den Tech-Stack für eine skalierbare E-Commerce-Plattform mit erwarteten 50.000 Nutzern im ersten Jahr.

KATEGORIE 1 · #5

Erstelle ein Domain-Modell für den Bestellprozess vom Warenkorb bis zur Auslieferung.

KATEGORIE 1 · #6

Entwirf eine CI/CD-Pipeline für das Marktplatz-Backend mit automatisierten Tests und Staging-Deployment auf AWS.

KATEGORIE 1 · #7

Erstelle eine API-Dokumentation für die Produkt- und Bestell-Endpoints des Marktplatzes.

KATEGORIE 1 · #8

Definiere die Datenbank-Schemata für Nutzer, Produkte, Bestellungen und Zahlungen in PostgreSQL.

KATEGORIE 1 · #9

Erstelle ein Security-Konzept für die Zahlungsabwicklung und Nutzerdaten im Marktplatz.

KATEGORIE 1 · #10

Entwirf eine Monitoring-Strategie für Verfügbarkeit und Antwortzeiten der Marktplatz-APIs.



KATEGORIE 2 · #1

Generiere eine Klasse für eine Aufgabe (Task) mit Titel, Fälligkeitsdatum, Priorität und Status.

KATEGORIE 2 · #2

Refactoriere diesen Code:

```
function getTasks(u){var r=[];for(var i=0;i<tasks.length;i++){if(tasks[i].user==u){r.push(tasks[i])}}return r}
```

KATEGORIE 2 · #3

Erstelle ein Interface für ein Repository, das Aufgaben speichert, lädt und aktualisiert.

KATEGORIE 2 · #4

Konvertiere diesen Code von JavaScript nach TypeScript:

```
function addTask(title, dueDate) { return { title, dueDate, done: false }; }
```

KATEGORIE 2 · #5

Erstelle eine Utility-Funktion für die Formatierung relativer Fälligkeitsdaten (z. B. „in 2 Tagen“, „überfällig“).

KATEGORIE 2 · #6

Optimiere diesen Code für Performance:

```
tasks.filter(t => !t.done).sort((a,b) => new Date(a.due) - new Date(b.due)).map(t => renderTask(t))
```

KATEGORIE 2 · #7

Erstelle einen Decorator für das Protokollieren von Ausführungszeit und Fehlern im Task-Service.

KATEGORIE 2 · #8

Refactoriere diese Funktion für Lesbarkeit:

```
function f(t){return t.p==1&&!t.d&&new Date(t.due)<new Date()}
```

KATEGORIE 2 · #9

Erstelle einen Mixin für Sortier- und Filterlogik, die von mehreren Listen-Komponenten wiederverwendet wird.

KATEGORIE 2 · #10

Generiere einen Service für die Zwei-Wege-Synchronisation von Aufgaben mit dem Google-Kalender.



Testing & Debugging

Kategorie 3 · 10 Prompts

Beispielprojekt: Checkout-Prozess eines Online-Shops

KATEGORIE 3 · #1

Erstelle Unit-Tests für die Rabattberechnung im Checkout-Prozess (Prozent-, Fest- und Versandrabatte).

KATEGORIE 3 · #2

Schreibe Integrationstests für den kompletten Bestellablauf vom Warenkorb bis zur Zahlungsbestätigung.

KATEGORIE 3 · #3

Erstelle einen Debugging-Guide für doppelte Bestellungen bei gleichzeitigen Checkout-Anfragen.

KATEGORIE 3 · #4

Generiere Testdaten für 200 Bestellungen mit unterschiedlichen Zahlungsarten und Versandländern.

KATEGORIE 3 · #5

Erstelle einen Testplan für den Release der neuen Gutschein-Funktion im Checkout.

KATEGORIE 3 · #6

Simuliere einen Fehlerfall für einen Zahlungsdienstleister, der während des Checkouts nicht antwortet.

KATEGORIE 3 · #7

Erstelle einen Mock für den externen Zahlungsanbieter Stripe im Checkout-Test.

KATEGORIE 3 · #8

Schreibe End-to-End-Tests für den Kaufabschluss als Gast ohne Benutzerkonto.

KATEGORIE 3 · #9

Erstelle ein Performance-Test-Skript für 1000 gleichzeitige Checkout-Anfragen am Black-Friday-Peak.

KATEGORIE 3 · #10

Erstelle einen Security-Test-Report für die Eingabefelder im Zahlungsformular (XSS, SQL-Injection, CSRF).



KATEGORIE 4 · #1

Erstelle eine REST-API für eine Rezept-Plattform mit Suche, Bewertungen und Favoritenliste.

KATEGORIE 4 · #2

Entwirf eine GraphQL-API für das Abfragen von Rezepten inklusive Zutaten, Nährwerten und Bewertungen in einer Anfrage.

KATEGORIE 4 · #3

Erstelle eine API-Dokumentation für die öffentlichen Rezept- und Bewertungs-Endpoints.

KATEGORIE 4 · #4

Definiere API-Endpoints für das Anlegen, Bearbeiten und Löschen eigener Rezepte.

KATEGORIE 4 · #5

Erstelle einen API-Client für den Zugriff auf die Rezept-API aus einer mobilen App.

KATEGORIE 4 · #6

Implementiere Authentifizierung für die Rezept-API mit JWT und Refresh-Tokens.

KATEGORIE 4 · #7

Erstelle eine Rate-Limiting-Strategie für die öffentliche Such-API, um Scraping zu verhindern.

KATEGORIE 4 · #8

Erstelle einen Webhook für Benachrichtigungen, wenn ein Rezept eine neue Bewertung erhält.

KATEGORIE 4 · #9

Simuliere API-Antworten für die Rezept-Suche während der Frontend-Entwicklung, bevor das Backend fertig ist.

KATEGORIE 4 · #10

Erstelle eine OpenAPI-Spezifikation für alle Endpoints der Rezept-Plattform.



KATEGORIE 5 · #1

Erstelle eine React-Komponente für eine Fortschrittsanzeige des täglichen Schritteziels.

KATEGORIE 5 · #2

Entwurf ein CSS-Layout für den Trainingsplan-Kalender mit Wochen- und Monatsansicht.

KATEGORIE 5 · #3

Erstelle eine Animation für das Erreichen eines neuen persönlichen Rekords beim Training.

KATEGORIE 5 · #4

Erstelle eine responsive Navigation für die Fitness-App mit Tab-Bar auf Mobile und Sidebar auf Desktop.

KATEGORIE 5 · #5

Entwurf ein Dashboard für die wöchentliche Trainingsübersicht mit Kalorien, Distanz und Herzfrequenz.

KATEGORIE 5 · #6

Erstelle ein Formular für das Anlegen eines neuen Trainingsplans mit Übungen, Sätzen und Wiederholungen.

KATEGORIE 5 · #7

Entwurf eine Landingpage für den Launch der Fitness-App mit Fokus auf die Community-Funktion.

KATEGORIE 5 · #8

Erstelle ein Dark-Mode-Design für die Trainingsansicht, die häufig frühmorgens genutzt wird.

KATEGORIE 5 · #9

Erstelle eine mobile Version für die Desktop-Statistikseite mit Trainingsverlauf.

KATEGORIE 5 · #10

Entwurf eine interaktive Komponente für das Ziehen und Neuordnen von Übungen im Trainingsplan.



KATEGORIE 6 · #1

Erstelle ein Datenbank-Modell für Unterkünfte, Verfügbarkeiten, Buchungen und Gastprofile.

KATEGORIE 6 · #2

Implementiere eine Datenbank-Query für die Suche nach verfügbaren Unterkünften in einem Zeitraum und einer Region.

KATEGORIE 6 · #3

Erstelle eine Datenbank-Migration für das Hinzufügen einer Stornierungsfrist zu bestehenden Buchungen.

KATEGORIE 6 · #4

Entwirf eine Datenbank-Indexierung für schnelle Verfügbarkeitsabfragen bei über 100.000 Unterkünften.

KATEGORIE 6 · #5

Erstelle eine Caching-Strategie für häufig abgerufene Unterkunftsdetails und Bildergalerien.

KATEGORIE 6 · #6

Implementiere eine Datenbank-Transaktion für das gleichzeitige Anlegen einer Buchung und das Blockieren des Zeitraums.

KATEGORIE 6 · #7

Erstelle einen Datenbank-Seeder für 100 Beispiel-Unterkünfte mit Buchungen für die lokale Entwicklung.

KATEGORIE 6 · #8

Entwirf eine Datenbank-Backup-Strategie für die Buchungs- und Zahlungsdaten mit täglichen Snapshots.

KATEGORIE 6 · #9

Erstelle eine Datenbank-Optimierung für die langsame Abfrage der Buchungshistorie eines Gastes.

KATEGORIE 6 · #10

Implementiere eine Datenbank-Replikation für die Lesezugriffe der Suchfunktion, getrennt vom Schreibbetrieb der Buchungen.



KATEGORIE 7 · #1

Erstelle ein Dockerfile für einen Node.js-Microservice mit mehrstufigem Build für kleinere Images.

KATEGORIE 7 · #2

Entwirf eine Kubernetes-Konfiguration für drei Microservices mit eigenen Deployments, Services und Health-Checks.

KATEGORIE 7 · #3

Erstelle ein Deployment-Script für das Rolling-Update der Microservices ohne Downtime.

KATEGORIE 7 · #4

Definiere eine CI/CD-Pipeline für automatische Tests, Docker-Build und Deployment bei jedem Merge in main.

KATEGORIE 7 · #5

Erstelle eine Monitoring-Konfiguration für CPU-, Speicher- und Latenz-Metriken aller Microservices mit Prometheus.

KATEGORIE 7 · #6

Entwirf eine Logging-Strategie für zentrales, durchsuchbares Logging über alle Microservices hinweg.

KATEGORIE 7 · #7

Erstelle ein Backup-Script für die Konfigurationsdaten und Secrets des Kubernetes-Clusters.

KATEGORIE 7 · #8

Definiere eine Disaster-Recovery-Strategie für den Ausfall einer kompletten Availability-Zone.

KATEGORIE 7 · #9

Erstelle ein Skript für den Server-Setup eines neuen Staging-Servers mit Docker, Nginx und SSL-Zertifikaten.

KATEGORIE 7 · #10

Entwirf eine Load-Balancing-Strategie für den Traffic zwischen mehreren Instanzen des Bestell-Services.



KATEGORIE 8 · #1

Erstelle ein Security-Audit für die Login- und Überweisungsfunktion der Banking-App.

KATEGORIE 8 · #2

Implementiere eine Authentifizierung für die Banking-App mit Zwei-Faktor-Authentifizierung per App und SMS.

KATEGORIE 8 · #3

Erstelle ein Permissions-System für unterschiedliche Rollen wie Kontoinhaber, Prokurist und Kundenservice.

KATEGORIE 8 · #4

Definiere eine Verschlüsselungs-Strategie für gespeicherte Kontodaten und Transaktionshistorien.

KATEGORIE 8 · #5

Erstelle einen Performance-Testing-Report für die Kontoübersicht bei 10.000 gleichzeitigen Nutzern.

KATEGORIE 8 · #6

Optimiere die Ladezeit für die Transaktionshistorie mit mehreren tausend Einträgen pro Konto.

KATEGORIE 8 · #7

Erstelle einen Security-Report für verdächtige Login-Versuche und ungewöhnliche Überweisungsmuster.

KATEGORIE 8 · #8

Implementiere eine Input-Validierung für das Überweisungsformular (IBAN, Betrag, Verwendungszweck).

KATEGORIE 8 · #9

Erstelle ein Audit-Log für alle Kontoänderungen und Überweisungen zur Nachvollziehbarkeit.

KATEGORIE 8 · #10

Definiere eine Threat-Modellierung für die mobile Banking-App inklusive Geräteverlust und Phishing.



KATEGORIE 9 · #1

Erstelle ein Design-System für eine Meditations-App mit ruhigen Farben, Typografie und wiederverwendbaren Komponenten.

KATEGORIE 9 · #2

Entwirf eine User Journey für einen neuen Nutzer von der Installation bis zur ersten abgeschlossenen Meditation.

KATEGORIE 9 · #3

Erstelle eine Persona für eine gestresste Berufstätige, die abends zur Ruhe kommen möchte.

KATEGORIE 9 · #4

Definiere einen Styleguide für Ton und Sprache der App-Texte (beruhigend, ermutigend, nie belehrend).

KATEGORIE 9 · #5

Erstelle eine Accessibility-Checkliste für die audio-geführten Meditationen inklusive Untertiteln und Screenreader-Support.

KATEGORIE 9 · #6

Entwirf ein User-Flow-Diagramm für das Erstellen einer personalisierten Meditationsroutine.

KATEGORIE 9 · #7

Erstelle ein Moodboard für die visuelle Sprache der App: warm, minimalistisch, naturverbunden.

KATEGORIE 9 · #8

Definiere einen Design-Sprint für die Entwicklung einer neuen Schlaf-Geschichten-Funktion in fünf Tagen.

KATEGORIE 9 · #9

Erstelle einen Prototyp für den Onboarding-Flow mit Auswahl der Meditationsziele.

KATEGORIE 9 · #10

Entwirf eine User-Testing-Strategie für die neue Atemübungs-Funktion vor dem Rollout.



KATEGORIE 10 · #1

Erstelle einen Business-Plan für ein B2B-SaaS-Tool für Projektmanagement in kleinen Agenturen.

KATEGORIE 10 · #2

Definiere eine Marketing-Strategie für die Positionierung gegenüber etablierten Tools wie Asana und Trello.

KATEGORIE 10 · #3

Erstelle eine Roadmap für die ersten zwölf Monate nach dem Launch mit Kernfunktionen und Erweiterungen.

KATEGORIE 10 · #4

Definiere eine Pricing-Strategie für drei Abostufen je nach Teamgröße und Funktionsumfang.

KATEGORIE 10 · #5

Erstelle eine SWOT-Analyse für den Markteintritt in einem von wenigen großen Anbietern dominierten Markt.

KATEGORIE 10 · #6

Entwirf eine Go-to-Market-Strategie für den Launch bei kleinen Design- und Marketingagenturen.

KATEGORIE 10 · #7

Erstelle einen Kunden-Entwicklungsplan für die Validierung des Funktionsumfangs mit zehn Pilotkunden.

KATEGORIE 10 · #8

Definiere eine Vertriebsstrategie für den Self-Service-Verkauf ohne eigenes Sales-Team.

KATEGORIE 10 · #9

Erstelle ein Pitch-Deck für eine Seed-Finanzierungsrunde von 500.000 Euro.

KATEGORIE 10 · #10

Definiere eine Produkt-Roadmap für die Einführung von Zeiterfassung und Rechnungsstellung als Erweiterung.



Bonus: Fortgeschrittene Prompts

10 Prompts

Beispiele: verschiedene Enterprise-Szenarien

BONUS · #1

Analysiere diesen Code für Optimierung:

```
for(let i=0;i<orders.length;i++)  
{for(let j=0;j<orders.length;j++)  
{if(orders[i].id===orders[j].customerI  
d){/* ... */}}}
```

BONUS · #2

Entwirf eine Microservices-Architektur mit ereignisgesteuerter Kommunikation über Kafka für ein Logistik-Tracking-System.

BONUS · #3

Erstelle eine vollständige CI/CD-Pipeline mit Canary-Deployments und automatischem Rollback für eine Zahlungsplattform.

BONUS · #4

Implementiere ein Event-Sourcing-System für die Bestandsführung eines Lagerverwaltungssystems.

BONUS · #5

Erstelle ein CQRS-Muster für die Trennung von Lese- und Schreiboperationen in einem Bestellsystem mit hohem Leseaufkommen.

BONUS · #6

Entwirf eine Big-Data-Architektur für die Auswertung von Sensordaten aus 10.000 IoT-Geräten in Echtzeit.

BONUS · #7

Erstelle eine Blockchain-Lösung für die fälschungssichere Nachverfolgung von Bio-Lebensmitteln in der Lieferkette.

BONUS · #8

Implementiere eine KI-Integration für automatische Produktempfehlungen basierend auf dem Kaufverhalten im Online-Shop.

BONUS · #9

Entwirf eine IoT-Lösung für die Fernüberwachung von Kühlschränken in Supermarktfilialen.

BONUS · #10

Erstelle eine Serverless-Architektur für die Bildverarbeitung hochgeladener Produktfotos mit AWS Lambda.

Abschluss

Diese 100 Masterprompts sind als Ausgangspunkt gedacht, nicht als starres Regelwerk. Passe Formulierungen, Umfang und Detailgrad an dein Projekt, dein Team und deinen Tech-Stack an — je präziser der Kontext, desto treffsicherer das Ergebnis. Fortgeschrittene Nutzer kombinieren mehrere Prompts zu Ketten (z. B. Architektur → Code → Tests → Deployment), lassen Claude Code Zwischenergebnisse kritisch prüfen und bauen sich eigene Bibliotheken projektspezifischer Varianten auf. Je öfter du die Prompts wiederverwendest und anpasst, desto mehr entwickeln sie sich zu einem persönlichen Werkzeugkasten für effizientere Softwareentwicklung.

Erstellt für die effektive Nutzung von Claude Code · 100 Masterprompts in 10 Kategorien + Bonus