

## TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

### Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



#### Profesores:

Ing. Roly Steeven Cedeño Menéndez, Mtr.

| Titulaciones                                    | Semestre      |
|-------------------------------------------------|---------------|
| • <i>Tecnologías de la Información en Línea</i> | <i>Quinto</i> |

**NOMBRES Y APELLIDOS:** Sully Valeria Pihuave Salazar

**PARALELO:** A

**SEMESTRE:** Quinto

**ACTIVIDAD:** Desarrollo de una Librería de Componentes UI (Design System)

PERIODO MAYO 2026 - AGOSTO 2026



## Actividades a desarrollar en la Unidad 3

### Actividad # 5

#### Objetivo

Diseñar y desarrollar una biblioteca de componentes de interfaz de usuario (UI Kit) reutilizables utilizando CSS3 puro, aplicando el modelo de cajas, selectores avanzados y variables, para establecer la línea gráfica del sistema de gestión de incidentes.

#### Descripción de la Actividad

Antes de aplicar estilos a todas las páginas del Help Desk, el estudiante debe construir las "piezas fundamentales" del sistema. Deberá crear un archivo HTML de demostración que muestre una colección organizada de componentes visuales (botones, tarjetas, campos de texto, alertas) estilizados con CSS avanzado. Estos componentes formarán el "Design System" oficial del proyecto.

#### Instrucciones

- Defina variables CSS (:root) para la paleta de colores corporativa y tipografía.
- Cree y estilice clases para componentes clave: botones, formularios, tarjetas (cards) y alertas.
- Aplique correctamente el modelo de cajas (box-sizing: border-box).
- Suba los archivos (index.html de prueba y style.css) a la rama feature/ui-kit en su repositorio de GitHub.

### Desarrollo de la actividad



## Configuración del Design System y desarrollo de componentes

Archivo style.css

```
/*  
  HELP DESK - DESIGN SYSTEM  
  Variables, estilos base y componentes  
  Elaborado por: Sully Valeria Pihuave Salalar  
*/  
  
/* ---- 1. VARIABLES CSS ---- */  
:root {  
  /* Paleta de colores corporativa */  
  --color-primary: #2563eb;  
  --color-primary-dark: #1d4ed8;  
  --color-primary-light: #60a5fa;  
  
  --color-secondary: #64748b;  
  --color-secondary-dark: #475569;  
  --color-secondary-light: #94a3b8;  
  
  --color-success: #22c55e;  
  --color-success-dark: #16a34a;  
  --color-success-light: #86efac;  
  
  --color-danger: #ef4444;  
  --color-danger-dark: #dc2626;  
  --color-danger-light: #fca5a5;  
  
  --color-warning: #f59e0b;  
  --color-warning-dark: #d97706;  
  --color-warning-light: #fcd34d;  
  
  --color-info: #3b82f6;  
  --color-info-dark: #2563eb;  
  --color-info-light: #93c5fd;  
  
  /* Colores de texto y fondo */  
  --color-text: #1e293b;  
  --color-text-light: #64748b;  
  --color-bg: #f8fafc;  
  --color-white: #ffffff;  
  --color-border: #e2e8f0;  
  
  /* Tipografía */
```



```
--font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
--font-size-base: 16px;
--font-size-small: 0.875rem;
--font-size-large: 1.25rem;
--font-size-xl: 1.5rem;

/* Espaciado */
--spacing-xs: 0.25rem;
--spacing-sm: 0.5rem;
--spacing-md: 1rem;
--spacing-lg: 1.5rem;
--spacing-xl: 2rem;

/* Sombras y bordes */
--shadow-sm: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
--shadow-md: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.07);
--shadow-lg: 0 10px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
--border-radius: 8px;
--border-radius-lg: 12px;
--transition: all 0.3s ease;
}

/* ---- 2. ESTILOS BASE ---- */
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

html {
  font-size: var(--font-size-base);
  scroll-behavior: smooth;
}

body {
  font-family: var(--font-family);
  background-color: var(--color-bg);
  color: var(--color-text);
  line-height: 1.6;
  padding: var(--spacing-lg);
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}

/* ---- 3. HEADER Y NAVEGACIÓN ---- */
```



```
header {
  background: var(--color-white);
  padding: var(--spacing-lg) var(--spacing-xl);
  border-radius: var(--border-radius-lg);
  box-shadow: var(--shadow-sm);
  margin-bottom: var(--spacing-xl);
  border-bottom: 4px solid var(--color-primary);
}

header h1 {
  font-size: var(--font-size-xl);
  color: var(--color-primary-dark);
  margin-bottom: var(--spacing-xs);
}

header p {
  color: var(--color-text-light);
  margin-bottom: var(--spacing-md);
}

header nav {
  display: flex;
  gap: var(--spacing-md);
  flex-wrap: wrap;
}

header nav a {
  color: var(--color-primary);
  text-decoration: none;
  font-weight: 600;
  padding: var(--spacing-xs) var(--spacing-sm);
  border-radius: var(--border-radius);
  transition: var(--transition);
}

header nav a:hover {
  background: var(--color-primary);
  color: var(--color-white);
}

/* ---- 4. SECCIONES ---- */
section {
  background: var(--color-white);
  padding: var(--spacing-xl);
  border-radius: var(--border-radius-lg);
  box-shadow: var(--shadow-sm);
  margin-bottom: var(--spacing-xl);
}
```



```
}

section h2 {
  font-size: var(--font-size-large);
  color: var(--color-primary-dark);
  margin-bottom: var(--spacing-md);
  border-bottom: 2px solid var(--color-border);
  padding-bottom: var(--spacing-sm);
}

.component-group {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: var(--spacing-md);
  align-items: center;
  margin: var(--spacing-md) 0;
}

.component-group .form-group {
  flex: 1 1 200px;
  min-width: 180px;
}

code {
  background: var(--color-border);
  padding: 0.15rem 0.5rem;
  border-radius: 4px;
  font-size: 0.9rem;
}

/* ---- 5. BOTONES ---- */
.btn {
  display: inline-block;
  padding: 0.6rem 1.2rem;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 600;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  border: none;
  border-radius: var(--border-radius);
  cursor: pointer;
  transition: var(--transition);
  font-family: var(--font-family);
  min-width: 120px;
}

/* Botón Primario */
```



```
.btn-primary {
  background: var(--color-primary);
  color: var(--color-white);
}
.btn-primary:hover,
.btn-primary:focus {
  background: var(--color-primary-dark);
  transform: translateY(-2px);
  box-shadow: var(--shadow-md);
}
.btn-primary:focus {
  outline: 3px solid var(--color-primary-light);
  outline-offset: 2px;
}

/* Botón Secundario */
.btn-secondary {
  background: var(--color-secondary);
  color: var(--color-white);
}
.btn-secondary:hover,
.btn-secondary:focus {
  background: var(--color-secondary-dark);
  transform: translateY(-2px);
  box-shadow: var(--shadow-md);
}
.btn-secondary:focus {
  outline: 3px solid var(--color-secondary-light);
  outline-offset: 2px;
}

/* Botón Peligro */
.btn-danger {
  background: var(--color-danger);
  color: var(--color-white);
}
.btn-danger:hover,
.btn-danger:focus {
  background: var(--color-danger-dark);
  transform: translateY(-2px);
  box-shadow: var(--shadow-md);
}
.btn-danger:focus {
  outline: 3px solid var(--color-danger-light);
  outline-offset: 2px;
}
```



```
/* Botones deshabilitados */
.btn:disabled {
  opacity: 0.5;
  cursor: not-allowed;
  transform: none !important;
  box-shadow: none !important;
}

/* ---- 6. FORMULARIOS ---- */
.form-group {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: var(--spacing-xs);
}

.form-group label {
  font-weight: 600;
  font-size: var(--font-size-small);
  color: var(--color-text-light);
}

input[type="text"],
select,
textarea {
  width: 100%;
  padding: 0.6rem 0.8rem;
  font-size: 1rem;
  font-family: var(--font-family);
  border: 2px solid var(--color-border);
  border-radius: var(--border-radius);
  background: var(--color-white);
  transition: var(--transition);
}

input[type="text"]:focus,
select:focus,
textarea:focus {
  outline: none;
  border-color: var(--color-primary);
  box-shadow: 0 0 4px rgba(37, 99, 235, 0.15);
}

textarea {
  resize: vertical;
  min-height: 80px;
}
```





```
/* ---- 7. TARJETAS ---- */
.cards-group {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));
  gap: var(--spacing-lg);
  width: 100%;
}

.card {
  background: var(--color-white);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: var(--border-radius-lg);
  padding: var(--spacing-lg);
  box-shadow: var(--shadow-sm);
  transition: var(--transition);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: var(--spacing-sm);
}

.card:hover {
  transform: translateY(-4px);
  box-shadow: var(--shadow-lg);
}

.card-header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  margin-bottom: var(--spacing-xs);
}

.card-header .ticket-id {
  font-weight: 700;
  color: var(--color-text-light);
  font-size: var(--font-size-small);
}

.card h3 {
  font-size: 1.1rem;
  color: var(--color-primary-dark);
  margin-bottom: var(--spacing-xs);
}

.card p {
  margin: 0;
  font-size: var(--font-size-small);
}
```



```
    color: var(--color-text);
}

.card-footer {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  margin-top: var(--spacing-sm);
  padding-top: var(--spacing-sm);
  border-top: 1px solid var(--color-border);
  font-size: var(--font-size-small);
  color: var(--color-text-light);
}

/* Estados de los tickets */
.estado {
  display: inline-block;
  padding: 0.15rem 0.6rem;
  border-radius: 20px;
  font-weight: 600;
  font-size: 0.75rem;
  text-transform: uppercase;
}

.estado.abierto {
  background: #fef3c7;
  color: #92400e;
}

.estado.en-progreso {
  background: #dbeafe;
  color: #1e40af;
}

.estado.resuelto {
  background: #d1fae5;
  color: #065f46;
}

/* ---- 8. ALERTAS ---- */
.badge {
  display: inline-block;
  padding: 0.2rem 0.8rem;
  border-radius: 20px;
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: 700;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.5px;
  transition: var(--transition);
}
```



```
.badge-alta {
  background: #fee2e2;
  color: #991b1b;
}
.badge-media {
  background: #fef3c7;
  color: #92400e;
}
.badge-baja {
  background: #dbeafe;
  color: #1e40af;
}
.badge-info {
  background: #e0f2fe;
  color: #0369a1;
}
.badge-success {
  background: #d1fae5;
  color: #065f46;
}
.badge-warning {
  background: #fef3c7;
  color: #92400e;
}
.badge-danger {
  background: #fee2e2;
  color: #991b1b;
}

/* ---- 9. FOOTER ---- */
footer {
  text-align: center;
  padding: var(--spacing-lg);
  color: var(--color-text-light);
  font-size: var(--font-size-small);
  border-top: 1px solid var(--color-border);
  margin-top: var(--spacing-xl);
}

/* ---- 10. RESPONSIVE (Ajustes adicionales) ---- */
@media (max-width: 768px) {
  body {
    padding: var(--spacing-md);
  }

  section {
```



```
padding: var(--spacing-md);
}

.btn {
  min-width: 100px;
  padding: 0.5rem 1rem;
  font-size: 0.9rem;
}

header nav {
  flex-direction: column;
  align-items: flex-start;
  gap: var(--spacing-xs);
}

.cards-group {
  grid-template-columns: 1fr;
}

.component-group {
  flex-direction: column;
  align-items: stretch;
}

.component-group .form-group {
  flex: 1 1 auto;
}
}

@media (max-width: 480px) {
  .card-header {
    flex-wrap: wrap;
    gap: var(--spacing-xs);
  }
  .card-footer {
    flex-wrap: wrap;
    gap: var(--spacing-xs);
  }
}
```



## Captura

```
1  /*  
2  HELP DESK - DESIGN SYSTEM  
3  Variables, estilos base y componentes  
4  Elaborado por: Sully Valeria Pihuave Salalar  
5  */  
6  
7  /* ---- 1. VARIABLES CSS ---- */  
8  :root {  
9      /* Paleta de colores corporativa */  
10     --color-primary: #2563eb;  
11     --color-primary-dark: #1d4ed8;  
12     --color-primary-light: #60a5fa;  
13  
14     --color-secondary: #64748b;  
15     --color-secondary-dark: #475569;  
16     --color-secondary-light: #94a3b8;  
17  
18     --color-success: #22c55e;  
19     --color-success-dark: #16a34a;  
20     --color-success-light: #86efac;  
21  
22     --color-danger: #ef4444;  
23     --color-danger-dark: #dc2626;  
24     --color-danger-light: #fca5a5;  
25  
26     --color-warning: #f59e0b;  
27     --color-warning-dark: #d97706;  
28     --color-warning-light: #fcd34d;  
29  
30     --color-info: #3b82f6;  
31     --color-info-dark: #2563eb;
```

## Archivo demostración\_estilos.html

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-  
scale=1.0">  
  <title>Help Desk - Design System</title>  
  <link rel="stylesheet" href="style.css">  
  <!--Elaborado por: Sully Valeria Pihuave Salalar-->  
</head>  
<body>  
  
  <header>  
    <h1>UI Design System - Help Desk</h1>  
    <p>Librería de componentes UI reutilizables para el sistema de  
gestión de incidentes.</p>  
    <nav>  
      <a href="#botones">Botones</a>  
      <a href="#formularios">Formularios</a>  
      <a href="#tarjetas">Tarjetas</a>  
      <a href="#alertas">Alertas</a>  
    </nav>  
  </header>
```



```
<main>

  <!-- SECCIÓN BOTONES -->
  <section id="botones">
    <h2>Botones</h2>
    <div class="component-group">
      <button class="btn btn-primary">Primario</button>
      <button class="btn btn-secondary">Secundario</button>
      <button class="btn btn-danger">Peligro</button>
      <button class="btn btn-primary" disabled>Primario
(deshabilitado)</button>
      <button class="btn btn-secondary" disabled>Secundario
(deshabilitado)</button>
    </div>
  </section>

  <!-- SECCIÓN FORMULARIOS -->
  <section id="formularios">
    <h2>Formularios</h2>
    <div class="component-group">
      <div class="form-group">
        <label for="campo-texto">Campo de texto</label>
        <input type="text" id="campo-texto"
placeholder="Escribe algo...">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="select-demo">Lista desplegable</label>
        <select id="select-demo">
          <option value="">Selecciona...</option>
          <option value="hardware">Hardware</option>
          <option value="red">Red</option>
          <option value="software">Software</option>
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="textarea-demo">Área de texto</label>
        <textarea id="textarea-demo" rows="3"
placeholder="Descripción detallada..."></textarea>
      </div>
    </div>
  </section>

  <!-- SECCIÓN TARJETAS -->
  <section id="tarjetas">
    <h2>Tarjetas</h2>
    <div class="component-group cards-group">
```



```
<article class="card">
  <div class="card-header">
    <span class="badge badge-alta">Alta</span>
    <span class="ticket-id">#0001</span>
  </div>
  <h3>Caída del switch principal</h3>
  <p><strong>Categoría:</strong> Red</p>
  <p>Caída del switch principal en el rack 3. Se
requiere revisión urgente.</p>
  <div class="card-footer">
    <span>2026-07-01</span>
    <span class="estado abierto">Abierto</span>
  </div>
</article>

<article class="card">
  <div class="card-header">
    <span class="badge badge-media">Media</span>
    <span class="ticket-id">#0002</span>
  </div>
  <h3>Disco duro falla en servidor DB</h3>
  <p><strong>Categoría:</strong> Hardware</p>
  <p>El servidor de base de datos presenta fallas en el
disco duro principal. Riesgo de pérdida de datos.</p>
  <div class="card-footer">
    <span>2026-07-02</span>
    <span class="estado en-progreso">En
progreso</span>
  </div>
</article>

<article class="card">
  <div class="card-header">
    <span class="badge badge-baja">Baja</span>
    <span class="ticket-id">#0003</span>
  </div>
  <h3>Error en aplicación de monitorización</h3>
  <p><strong>Categoría:</strong> Software</p>
  <p>La aplicación de monitoreo no muestra las métricas
del servidor web. Error al cargar el dashboard.</p>
  <div class="card-footer">
    <span>2026-07-05</span>
    <span class="estado resuelto">Resuelto</span>
  </div>
</article>
</div>
</section>
```




```
<!-- SECCIÓN ALERTAS -->
<section id="alertas">
  <h2>Alertas</h2>
  <div class="component-group">
    <span class="badge badge-alta">Alta</span>
    <span class="badge badge-media">Media</span>
    <span class="badge badge-baja">Baja</span>
    <span class="badge badge-info">Info</span>
    <span class="badge badge-success">Éxito</span>
    <span class="badge badge-warning">Advertencia</span>
    <span class="badge badge-danger">Peligro</span>
  </div>
  <p><small>Etiquetas de colores para prioridad y
estados.</small></p>
</section>

</main>

<footer>
  <p>2026 Help Desk Data Center - DSI - Universidad Técnica de
Manabí</p>
  <p>Contacto: Sully Valeria Pihuave Salazar</p>
  <p>Correo: helpdesk@utm.edu.ec</p>
</footer>

</body>
</html>
```

## Captura







## Capturas de ejecución

← → ↻ 127.0.0.1:5500/kit\_UI/demostracion\_estilos.html ☆ 📄 Institución educativa

### UI Design System - Help Desk

Librería de componentes UI reutilizables para el sistema de gestión de incidentes.

[Botones](#) [Formularios](#) [Tarjetas](#) [Alertas](#)

#### Botones

Primario Secundario Peligro Primario (deshabilitado) Secundario (deshabilitado)

#### Formularios

Campo de texto: Escribe algo... Lista desplegable: Selecciona... Área de texto: Descripción detallada...

#### Tarjetas

| ALTA #0001                                                                                                                                                        | MEDIA #0002                                                                                                                                                                                                   | BAJA #0003                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caída del switch principal</b><br><b>Categoría:</b> Red<br>Caída del switch principal en el rack 3. Se requiere revisión urgente.<br>2026-07-01 <b>ABIERTO</b> | <b>Disco duro falla en servidor DB</b><br><b>Categoría:</b> Hardware<br>El servidor de base de datos presenta fallas en el disco duro principal. Riesgo de pérdida de datos.<br>2026-07-02 <b>EN PROGRESO</b> | <b>Error en aplicación de monitorización</b><br><b>Categoría:</b> Software<br>La aplicación de monitoreo no muestra las métricas del servidor web. Error al cargar el dashboard.<br>2026-07-05 <b>RESUELTO</b> |



127.0.0.1:5500/kit\_UI/demonstracion\_estilos.html

### Caida del switch principal

**Categoría:** Red  
Caida del switch principal en el rack 3. Se requiere revisión urgente.  
2026-07-01 **ABIERTO**

### Monitorización

**Categoría:** Hardware  
El servidor de base de datos presenta fallas en el disco duro principal. Riesgo de pérdida de datos.  
2026-07-02 **EN PROGRESO**

**Categoría:** Software  
La aplicación de monitoreo no muestra las métricas del servidor web. Error al cargar el dashboard.  
2026-07-05 **RESUELTO**

### Alertas

**ALTA** **MEDIA** **BAJA** **INFO** **ÉXITO** **ADVERTENCIA** **PELIGRO**

Etiquetas de colores para prioridad y estados.

2026 Help Desk Data Center - DSI - Universidad Técnica de Manabí  
Contacto: Sully Valeria Pihuave Salazar  
Correo: helpdesk@utm.edu.ec

## Validación de css con W3C

jigsaw.w3.org/css-validator/validator

### El Servicio de Validación de CSS del W3C

Resultados del Validador CSS del W3C para style.css (CSS versión 3 + SVG)

**Ir a:** Las Advertencias (15) Su Hoja de Estilo validada

### Resultados del Validador CSS del W3C para style.css (CSS versión 3 + SVG)

**¡Enhorabuena! No error encontrado.**

¡Este documento es [CSS versión 3 + SVG](#) válido!


Puede mostrar este icono en cualquier página que valide para que los usuarios vean que se ha preocupado por crear una página Web interoperable. A continuación se encuentra el XHTML que puede usar para añadir el icono a su página Web:

```
<p>  
<a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">  
  
</a>  
</p>
```

```
<p>  
<a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">  
  
</a>  
</p>
```



## Organización



## Control de Versiones - Gitflow

Para subir el archivo en la rama feature/maquetacion-html que se solicita se debe usar el comando: `git checkout -b feature/ui-kit` además utilizamos el comando `git status` para poder visualizar la carpeta nueva que no se ha subido

```
MINGW64:/c/Users/PC/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI

PC@xhri-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (develop)
$ git pull origen develop
From https://github.com/spihuave4253/Desarrollo_Sistemas_Informaticos_UTM
* branch      develop      -> FETCH_HEAD
Already up to date.

PC@xhri-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (develop)
$ git checkout -b feature/ui-kit
Switched to a new branch 'feature/ui-kit'

PC@xhri-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (feature/ui-kit)
$ git status
On branch feature/ui-kit
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    DesarrolloSistemasInformaticos/kit_UI/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

PC@xhri-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (feature/ui-kit)
$
```

Posterior a eso utilizamos los comandos `git add .` / `git commit -m "Diseño de librería UI (Design System) con CSS"`



```
MINGW64:/c/Users/PC/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI
$ git status
On branch feature/ui-kit
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    DesarrolloSistemasInformaticos/kit_UI/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PC@xhri-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (feature/ui-kit)
$ git add .
PC@xhri-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (feature/ui-kit)
$ git commit -m "feat: Diseño de librería UI (Design System) con CSS"
[feature/ui-kit ba7c978] feat: Diseño de librería UI (Design System) con CSS
 2 files changed, 589 insertions(+)
 create mode 100644 DesarrolloSistemasInformaticos/kit_UI/demostracion_estilos.html
 create mode 100644 DesarrolloSistemasInformaticos/kit_UI/style.css
PC@xhri-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (feature/ui-kit)
$ |
```

Para confirmar la subida usamos el comando: `git push -u origen feature/ui-kit`

```
MINGW64:/c/Users/PC/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI
create mode 100644 DesarrolloSistemasInformaticos/kit_UI/style.css
PC@xhri-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (feature/ui-kit)
$ git push -u origen feature/ui-kit
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 4.19 KiB | 306.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/ui-kit' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/spihuave4253/Desarrollo_Sistemas_Informaticos_UTM/pull/new/feature/ui-kit
remote:
To https://github.com/spihuave4253/Desarrollo_Sistemas_Informaticos_UTM.git
 * [new branch]      feature/ui-kit -> feature/ui-kit
branch 'feature/ui-kit' set up to track 'origen/feature/ui-kit'.
PC@xhri-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (feature/ui-kit)
$ |
```

Ahora vamos a integrar los cambios de la rama feature a develop para eso usamos el comando: `git checkout develop`



```
PC@xhriis-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (feature/ui-kit)
$ git checkout develop
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origen/develop'.

PC@xhriis-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (develop)
$ |
```

Procedemos a fusionar la rama feature/ui-kit en develop con el comando: git merge feature/ui-kit

```
PC@xhriis-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (develop)
$ git merge feature/ui-kit
Updating 547b72c..ba7c978
Fast-forward
 .../kit_UI/demostracion_estilos.html      | 133 +++++
 DesarrolloSistemasInformaticos/kit_UI/style.css | 456 +++++
 2 files changed, 589 insertions(+)
 create mode 100644 DesarrolloSistemasInformaticos/kit_UI/demostracion_estilos.html
 create mode 100644 DesarrolloSistemasInformaticos/kit_UI/style.css

PC@xhriis-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (develop)
$ |
```

Por último, y para finalizar el trabajo se sube la rama develop actualizada a GitHub con el comando: git push origen develop

```
PC@xhriis-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (develop)
$ git merge feature/ui-kit
Updating 547b72c..ba7c978
Fast-forward
 .../kit_UI/demostracion_estilos.html      | 133 +++++
 DesarrolloSistemasInformaticos/kit_UI/style.css | 456 +++++
 2 files changed, 589 insertions(+)
 create mode 100644 DesarrolloSistemasInformaticos/kit_UI/demostracion_estilos.html
 create mode 100644 DesarrolloSistemasInformaticos/kit_UI/style.css

PC@xhriis-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (develop)
$ git push origen develop
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/spihuave4253/Desarrollo_Sistemas_Informaticos_UTM.git
 547b72c..ba7c978 develop -> develop

PC@xhriis-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (develop)
$ |
```

Para verificar que todo se haya subido correctamente lo podemos confirmar desde el repositorio de GitHub en el apartado de ramas:



The screenshot shows the 'Branches' tab of a GitHub repository. It lists the 'main' branch as the default and several active branches: 'develop', 'feature/ui-kit', and 'feature/maquetacion-html'. Each branch entry includes its update time, check status, and a pull request link.

| Branch                   | Updated       | Check status | Behind | Ahead | Pull request |
|--------------------------|---------------|--------------|--------|-------|--------------|
| main                     | last month    |              |        |       | Default      |
| develop                  | 1 minute ago  |              | 1      | 1     |              |
| feature/ui-kit           | 7 minutes ago |              | 1      | 1     |              |
| feature/maquetacion-html | last month    |              | 1      | 0     | #1           |

Asimismo, podemos ver todos los archivos que se subieron, en este caso se subió toda la carpeta, la cual consta de los 2 archivos, uno html y la hoja de css que se usara después en el proyecto:

The screenshot shows the 'Files' tab of the same GitHub repository, specifically the 'kit\_UI' directory. It displays a commit by 'SULLY' with the message 'feat: Diseño de librería UI (Design System) con CSS'. Below the commit message, a table lists the files included in the commit: 'demostracion\_estilos.html' and 'style.css', both committed 13 minutes ago.

| Name                      | Last commit message                                 | Last commit date |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| ..                        |                                                     |                  |
| demostracion_estilos.html | feat: Diseño de librería UI (Design System) con CSS | 13 minutes ago   |
| style.css                 | feat: Diseño de librería UI (Design System) con CSS | 13 minutes ago   |

Link de GitHub:

[https://github.com/spihuave4253/Desarrollo\\_Sistemas\\_Informaticos\\_UTM](https://github.com/spihuave4253/Desarrollo_Sistemas_Informaticos_UTM)