
Arquitetura de interpretação

Escopo inicial: um parágrafo, sua interpretação e uma síntese fiel.

Objetivo. Aproveitar a análise estrutural existente para construir um registro de sentido, identificar a ideia central e gerar textos apoiados no original.



Setas pontilhadas: consultas ao original. Síntese e paráfrases são saídas independentes do mesmo registro.

Módulo	O que implementar
1. Preparação	Preservar o original; adaptar a análise estrutural; atribuir IDs e intervalos aos períodos.
2. Interpretação	Relacionar proposições, participantes, referências, negação, possibilidade e atribuição. Propor a ideia central com evidências e alternativas.
3. Geração	Consultar original e registro; produzir síntese e paráfrases opcionais, preservando as relações essenciais.
4. Checagem	Procurar afirmações sem apoio e perdas do essencial selecionado; devolver alertas para revisão.

Contratos mínimos

Entrada	Texto original + análise estrutural + contexto opcional identificado.
Registro	Proposições; referentes e alternativas; relações; ideia central proposta; IDs do conteúdo essencial; trechos de apoio.
Saída	Registro + síntese + paráfrases opcionais + evidências + alertas + estado da checagem.

Decisões de engenharia: coordenador único, operações separadas, motor semântico substituível e original disponível em todas as etapas. Intervalos usam início inclusivo e fim exclusivo, em pontos de código Unicode.

Fundamentação e limites

As referências sustentam componentes e critérios; a combinação dos quatro módulos é uma proposta de engenharia.

Base	Aplicação na arquitetura
Papéis semânticos [1] Gildea e Jurafsky, 2002	Método computacional para identificar participantes e funções em relação a predicados. Orienta a passagem da sintaxe ao registro semântico local.
DRT [2] Kamp, van Genabith e Reyle, 2011	Semântica formal e dinâmica: representar referentes, condições e atualização do contexto entre frases. Fundamenta a integração entre períodos.
RST [3] Mann e Thompson, 1988	Representar relações entre trechos e estruturas de núcleo e satélite. Orienta conexões e relevância discursiva; não determina uma única ideia central.
Macroestruturas [4] van Dijk e Kintsch, 1983	Modelo cognitivo de compreensão: integrar proposições e construir uma representação global. Inspira a seleção do essencial; não é um teorema computacional.
Geração de linguagem [5] Reiter e Dale, 1997	Distinguir seleção de conteúdo, organização discursiva e realização linguística. Sustenta separar o registro interpretativo da redação da síntese.
Inferência e fidelidade [6, 7] Dagan et al., 2006; Maynez et al., 2020	Verificar se afirmações encontram apoio na fonte. A pesquisa em sumarização motiva checagem específica de fidelidade; um classificador fornece indícios, não prova.
Seleção de conteúdo [8] Nenkova e Passonneau, 2004	O método Pyramid compara unidades de conteúdo de resumos humanos. Inspira avaliar cobertura do essencial, admitindo diferentes sínteses aceitáveis.

Limite epistemológico. Um registro inspirado em DRT não constitui uma DRS formal sem linguagem e regras especificadas. Relações e ideia central permanecem hipóteses revisáveis. “Sem alertas detectados” descreve o resultado da checagem, sem certificar correção.

Validação inicial. Comparar síntese direta, síntese por paráfrases e síntese com registro estruturado nos mesmos parágrafos. Usar revisão humana de fidelidade, cobertura do essencial e clareza; registrar custo e tempo.

Referências com acesso às fontes

[1] Gildea, D.; Jurafsky, D. (2002). Automatic Labeling of Semantic Roles. Computational Linguistics, 28(3), 245-288. Fonte.

[2] Kamp, H.; van Genabith, J.; Reyle, U. (2011). Discourse Representation Theory. Handbook of Philosophical Logic. Versão dos autores. Fonte.

[3] Mann, W. C.; Thompson, S. A. (1988). Rhetorical Structure Theory: Toward a functional theory of text organization. Text, 8(3), 243-281. Fonte.

[4] van Dijk, T. A.; Kintsch, W. (1983). Strategies of Discourse Comprehension. Academic Press. Fonte.

[5] Reiter, E.; Dale, R. (1997). Building applied natural language generation systems. Natural Language Engineering, 3(1), 57-87. Fonte.

[6] Dagan, I.; Glickman, O.; Magnini, B. (2006). The PASCAL Recognising Textual Entailment Challenge. LNCS, 3944, 177-190. Fonte.

[7] Maynez, J.; Narayan, S.; Bohnet, B.; McDonald, R. (2020). On Faithfulness and Factuality in Abstractive Summarization. ACL, 1906-1919. Fonte.

[8] Nenkova, A.; Passonneau, R. (2004). Evaluating Content Selection in Summarization: The Pyramid Method. HLT-NAACL, 145-152. Fonte.