
GLP-1 + GLP-2 + GIP

LA GUIA COMPLETA SOBRE

triGLP

Y LA REVOLUCION METABOLICA NATURAL

Lo que necesitas saber antes de empezar — sin lenguaje tecnico innecesario, sin promesas exageradas. Con evidencia cientifica real y verificable.

METODO ORIGEN | triGLP / ORYGN | 2026

CONTENIDO

Lo que encontraras en esta guía

- 01 Que son las incretinas: GLP-1, GLP-2 y GIP
 - 02 El problema con los inyectables farmacologicos
 - 03 VIA 1 — GLP-1 + GIP: Metabolismo y quema de grasa
 - 04 VIA 2 — GLP-2: Salud intestinal y preservacion muscular
 - 05 VIA 3 — Antiinflamatorio y antioxidante: proteccion celular
 - 06 Por que las tres vias juntas marcan la diferencia
 - 07 La ciencia: estudios publicados y resultados clinicos
 - 08 Como funciona la absorcion sublingual
 - 09 Protocolo: que esperar semana a semana
 - 10 Preguntas frecuentes (FAQ)
-

01

CAPITULO 1

Que son las incretinas y el papel del GLP-1, GLP-2 y GIP

Antes de entender por que triGLP es diferente, necesitas conocer el sistema que activa. Las incretinas son hormonas peptidicas producidas por el intestino en respuesta a la ingesta de alimentos. Funcionan como mensajeros quimicos que coordinan la respuesta metabolica del organismo despues de comer. Durante decadas la investigacion medica se centro en el GLP-1 porque era el mas facil de sintetizar. Sin embargo, el sistema incretino es mucho mas complejo y potente cuando se activan todas sus vias.

El sistema incretino: una orquesta de tres instrumentos

Los medicamentos inyectables actuales activan una o dos de estas vias de forma sintetica. triGLP activa las tres de forma simultanea, usando peptidos bioactivos que el cuerpo ya reconoce como propios.

VI A	HORMONA	APODO	FUNCION PRINCIPAL
1	GLP-1 + GIP	El Susurrador del Apetito	Regula el hambre, optimiza el metabolismo y la quema de grasa
2	GLP-2	El Escudo del Nucleo	Salud intestinal, reduce inflamacion, preserva musculo
3	Antiinflamatorio /GIP	El Escudo Celular	Proteccion celular, oxigenacion, reduccion IL-6

De donde vienen los peptidos de triGLP

triGLP no es un peptido sintetico creado en laboratorio quimico. Es un hidrolizado de proteina de salmon atlantico noruego de grado sashimi, procesado mediante hidrolisis enzimatica suave sin quimicos, sin alcohol y sin aceites portadores. El proceso reduce las proteinas a peptidos de menos de 1000 Daltons — un complejo de mas de 500 peptidos bioactivos con doble proteccion

de patente.

La patente doble cubre tanto la materia prima (el peptido de salmon noruego) como el proceso de extraccion enzimatica. Ninguna otra empresa puede replicar exactamente esta formulacion.

02

CAPITULO 2

El problema con los inyectables farmacologicos

Los inyectables GLP-1 funcionan. Eso no esta en discusion. El problema es lo que viene con ellos — y que muy pocas veces se comunica con la misma claridad que los beneficios.

Cuatro realidades que el marketing no comunica

1. La perdida de masa muscular

Los estudios clinicos documentan que entre el 40% y el 60% del peso perdido con inyectables no es grasa — es masa muscular magra. El resultado es la llamada 'cara de Ozempic': perdida de peso con flacidez, envejecimiento facial y perdida de tono. Las consecuencias metabolicas son graves: el musculo es el principal tejido que quema calorías en reposo. Perderlo ralentiza el metabolismo basal haciendo el efecto rebote casi inevitable.

2. Los efectos adversos documentados

Las agencias regulatorias han recibido miles de reportes de efectos adversos: nauseas severas, paresia gastrica (paralisis del vaciado gastrico), pancreatitis, problemas de vesicula biliar y perdida de cabello. Son efectos inherentes a la activacion sintetica y forzada de una sola via hormonal.

3. El coste economico

Sin cobertura de seguro medico, los inyectables cuestan entre \$1,000 y \$1,500 USD al mes — un gasto insostenible a largo plazo, especialmente considerando que la dependencia es de por vida.

4. Una sola via activada

Los inyectables de primera generacion activan unicamente el GLP-1. Los de segunda generacion activan GLP-1 y GIP. Ninguno activa el GLP-2 — la via responsable de la salud intestinal y la preservacion muscular. Esta es la brecha que triGLP cubre.

CARACTERISTICA	INYECTABLES	triGLP NATURAL
----------------	-------------	----------------

Administracion	Inyeccion semanal dolorosa	3 gotas sublinguales al dia
Coste mensual	\$1,000 - \$1,500 USD	\$130 - \$140 USD
Masa muscular	40-60% de perdida documentada	Preservada activamente (GLP-2)
Vias activadas	GLP-1 solo (o GLP-1+GIP)	GLP-1 + GIP + GLP-2 + Antiinflamatorio
Efectos adversos	Nauseas, pancreatitis, flacidez	Sin efectos adversos reportados
Origen	100% sintetico	100% natural (salmon noruego)
Requiere receta	Si	No — suplemento alimenticio
Absorcion	35-75% subcutanea	90-99% sublingual directa

03

CAPITULO 3 | VIA 1

GLP-1 + GIP Metabolismo y quema de grasa

GLP-1 y GIP son las dos incretinas que actúan como el 'motor principal' del metabolismo energético. Son las mismas vías que activan los inyectables farmacológicos — pero triGLP las activa de forma natural, a través de péptidos bioactivos del salmón noruego, sin efectos adversos.

Como actúa el GLP-1

A nivel cerebral — el control del apetito

El GLP-1 actúa directamente sobre el hipotálamo, la región del cerebro responsable de la regulación del apetito. Activa los receptores de saciedad y desactiva los circuitos de recompensa asociados a la comida. El resultado práctico es la desaparición del llamado 'ruido alimentario': ese pensamiento constante e intrusivo sobre la comida. Esta es la experiencia que los usuarios reportan de forma más consistente en las primeras semanas: no se esfuerzan por comer menos — simplemente dejan de pensar en comida con la misma frecuencia e intensidad.

A nivel gastrointestinal — la saciedad prolongada

El GLP-1 ralentiza el vaciado gástrico, prolongando la sensación de plenitud después de comer. Reduce el volumen de las porciones de forma natural — sin restricción calórica forzada ni dietas estrictas.

A nivel pancreático — la regulación de la insulina

El GLP-1 estimula la secreción de insulina de forma dependiente de la glucosa: solo actúa cuando los niveles de azúcar en sangre son elevados. Previene los picos bruscos de glucosa postprandiales y reduce los bajones de energía por la tarde.

Como actúa el GIP

Optimización del tejido adiposo

El GIP actúa directamente sobre los adipocitos a través de sus receptores específicos en el tejido adiposo. Regula la distribución de la energía entre almacenamiento y utilización,

favoreciendo la movilización de la grasa visceral — la grasa abdominal profunda que rodea los órganos y que es la más peligrosa desde el punto de vista metabólico.

Protección de la masa muscular

A diferencia del GLP-1 puro, el GIP tiene un efecto anabólico suave sobre el tejido muscular. Mejora la captación de glucosa por parte del músculo, reduciendo la necesidad del organismo de recurrir a la proteína muscular como fuente de energía durante el déficit calórico.

La sinergia GLP-1 + GIP: más potentes juntos

La razón por la que los medicamentos de segunda generación mostraron mejores resultados es precisamente la activación dual GLP-1 + GIP. La combinación produce un efecto sinérgico que supera la suma de las partes:

- Mayor reducción del apetito que con GLP-1 solo
- Mejor regulación glucémica sin riesgo de hipoglucemia
- Mayor preservación de masa muscular
- Reducción preferencial de grasa visceral frente a subcutánea

triGLP activa GLP-1 + GIP de forma natural con péptidos bioactivos de salmón. No fuerza una respuesta hormonal sintética — aporta los precursores que el cuerpo usa para producir su propia respuesta incretina.

04

CAPITULO 4 | VIA 2

GLP-2 Salud intestinal y preservacion muscular

El GLP-2 es la via que ningun inyectable farmacologico activa — y es probablemente la mas importante para la salud a largo plazo. Es el 'escudo del nucleo': la hormona que repara, protege y optimiza el intestino, el segundo cerebro del organismo.

El intestino: mucho mas que un organo digestivo

La investigacion cientifica ha revolucionado nuestra comprension del intestino. Ya no es simplemente un tubo digestivo — es un organo endocrino complejo con funciones criticas para toda la salud sistematica:

- Contiene el 70-80% de las celulas del sistema inmunologico
- Produce el 90% de la serotonina del organismo (el neurotransmisor del bienestar)
- Alberga entre 38 y 100 billones de bacterias que conforman el microbioma
- Se comunica directamente con el cerebro a traves del nervio vago
- Regula la inflamacion sistematica de todo el organismo

Cuando la barrera intestinal esta danada ('intestino permeable' o leaky gut), las consecuencias se extienden mucho mas alla del aparato digestivo: inflamacion cronica sistematica, fatiga, alteraciones del estado de animo, resistencia a la insulina y mayor riesgo de enfermedades autoinmunes.

Como actua el GLP-2 a nivel molecular

Reparacion de la barrera intestinal

El GLP-2 actua sobre los enterocitos — las celulas que recubren el intestino delgado — estimulando su proliferacion y supervivencia. Refuerza las 'uniones estrechas' (tight junctions) que mantienen sellada la pared intestinal, impidiendo que particulas no digeridas, bacterias y toxinas pasen al torrente sanguineo. El resultado es la eliminacion progresiva del intestino

permeable.

Reduccion de la inflamacion sistematica

Al sellar la barrera intestinal, el GLP-2 impide la translocacion bacteriana: el paso de lipopolisacaridos bacterianos (LPS) al torrente sanguineo. Los LPS son los principales activadores de la inflamacion sistematica cronica que contribuye a la obesidad, la resistencia a la insulina, las enfermedades cardiovasculares y el envejecimiento prematuro. Esto explica uno de los efectos mas sorprendentes que reportan los usuarios: la mejora de dolores articulares cronicos en la primera semana.

Optimizacion de la absorcion de nutrientes

El GLP-2 aumenta la superficie de absorcion del intestino delgado estimulando el crecimiento de las vellosidades intestinales. El organismo aprovecha mejor los nutrientes de los alimentos y de cualquier otro suplemento que se este tomando.

El GLP-2 y la preservacion de la masa muscular

Mecanismo 1: Reduccion del catabolismo muscular

Al reducir la inflamacion sistematica, el GLP-2 disminuye los niveles de citocinas proinflamatorias (TNF-alfa e IL-6) que activan las vias de degradacion muscular. En terminos simples: menos inflamacion equivale a menos degradacion muscular.

Mecanismo 2: Mejora de la absorcion de aminoacidos

Al optimizar la funcion intestinal, el GLP-2 mejora la absorcion de aminoacidos esenciales — los bloques de construccion del musculo. La proteina de la dieta se aprovecha de forma mas eficiente para el mantenimiento y la sintesis de tejido muscular.

Esta es la razon fundamental por la que triGLP produce resultados diferentes a los inyectables: mientras estos pierden grasa Y musculo, triGLP pierde grasa PRESERVANDO el musculo. El GLP-2 es la pieza que falta en todos los medicamentos actuales.

El eje intestino-cerebro: el beneficio invisible

La reparacion de la barrera intestinal tiene consecuencias que van mas alla de la digestion. El 90% de la serotonina del organismo se produce en el intestino. Cuando la barrera intestinal se restaura y el microbioma se equilibra, muchos usuarios reportan mejoras significativas en el estado de animo, la claridad mental y la calidad del sueno. Esta no es una promesa de marketing — es una consecuencia directa de la neurobiologia del eje intestino-cerebro, ampliamente documentada en la literatura cientifica.

05

CAPITULO 5 | VIA 3

Antiinflamatorio y antioxidante Proteccion celular

La tercera via de triGLP actua a nivel genetico y celular: activa rutas antioxidantes y antiinflamatorias que protegen el organismo desde adentro. No es un efecto secundario — es una via especifica con mecanismos moleculares documentados en los estudios clinicos publicados.

La inflamacion cronica: el enemigo silencioso del metabolismo

La inflamacion aguda es una respuesta protectora. El problema es la inflamacion cronica de bajo grado: ese estado inflamatorio persistente que no produce sintomas agudos pero dania progresivamente los tejidos y sabotea el metabolismo. Esta vinculada directamente a la resistencia a la insulina, la acumulacion de grasa visceral, el envejecimiento celular acelerado y el mayor riesgo de enfermedades metabolicas.

La modulacion genetica de triGLP: tres genes clave

Gen FTH1 — Ferritina y oxigenacion celular

Los estudios clinicos documentan que triGLP triplica la expresion del gen FTH1, responsable de la produccion de ferritina — la proteina de almacenamiento del hierro. El hierro es el componente central de la hemoglobina, la proteina que transporta oxigeno en los globulos rojos. Cuando los niveles de ferritina se optimizan, la sangre transporta mas oxigeno a cada celula. El resultado practico es energia celular mejorada: menos fatiga, mayor resistencia fisica y mental, y energia sostenida sin los bajones caracteristicos de la tarde. Esto explica por que muchos usuarios reportan mejoras en energia desde la primera semana — antes incluso de que la composicion corporal cambie de forma visible.

Gen HMOX1 — La enzima citoprotectora

triGLP incrementa la expresion de HMOX1 (Heme Oxygenase-1), una enzima con potentes propiedades citoprotectoras, antiinflamatorias y antioxidantes. La HMOX1 es considerada por la

investigación biomédica como uno de los principales mecanismos de defensa celular endógena contra el estrés oxidativo — ese exceso de radicales libres que es uno de los principales mecanismos del envejecimiento celular y de las enfermedades crónicas.

Gen ALOX12 — La cascada inflamatoria

triGLP reduce la expresión del gen ALOX12, responsable de la producción de 12-lipoxigenasa, una enzima que cataliza la producción de mediadores proinflamatorios derivados del ácido araquidónico. Al inhibir este gen, triGLP corta la cascada inflamatoria en su origen. La IL-6 (interleucina-6), principal marcador de inflamación sistémica, se reduce un 15% en los estudios clínicos. Esta reducción tiene implicaciones directas para la sensibilidad a la insulina, la función cardiovascular y la velocidad de envejecimiento celular.

El colágeno de salmón: el beneficio estético

Los péptidos del hidrolizado de salmón contienen aproximadamente un 35% de colágeno tipo 1 y tipo 3 — los mismos tipos que componen la estructura de la piel, el cabello, las uñas y los tejidos conectivos. A diferencia de los suplementos de colágeno convencionales (moléculas grandes que el sistema digestivo degrada), los péptidos de triGLP tienen menos de 1000 Daltons y se absorben directamente al torrente sanguíneo. El resultado es mejora visible en la calidad de la piel (hidratación y elasticidad), reducción de arrugas finas y mejora en cabello y uñas — reportada consistentemente a partir de la cuarta semana.

Esta vía convierte a triGLP en algo cualitativamente diferente a cualquier suplemento para perder peso: no solo mejora la composición corporal — protege y rejuvenece el organismo a nivel celular. Mientras los inyectables envejecen el cuerpo por la pérdida muscular, triGLP lo rejuvenece desde adentro.

06

CAPITULO 6

Por que las tres vias juntas marcan la diferencia

La verdadera potencia de triGLP reside en que las tres vias actuan de forma simultanea y sinergica. Este capitulo explica como se complementan y por que su accion conjunta produce resultados que ninguna via por separado puede lograr.

COMBINACION	EFFECTO SINERGICO
Via 1 + Via 2 (GLP-1+GIP / GLP-2)	Comes menos pero absorbes mejor. El organismo trabaja con mayor eficiencia sin los deficit nutricionales de las dietas restrictivas.
Via 1 + Via 3 (GLP-1+GIP / Antiinflamatorio)	Quema grasa visceral sin el stres oxidativo que acompaña a la perdida rapida de peso. Reduccion limpia y sostenible.
Via 2 + Via 3 (GLP-2 / Antiinflamatorio)	Proteccion total del tejido muscular: el GLP-2 reduce el catabolismo muscular y el antiinflamatorio reduce los marcadores (IL-6, TNF-alfa).
Las tres vias simultaneas	Pierde grasa visceral, preserva musculo, reduce inflamacion y mejora la salud intestinal — todo al mismo tiempo, con una sola formula.

El resultado de la triple accion simultanea: el organismo pierde grasa visceral, preserva la masa muscular, reduce la inflamacion sistémica y mejora la salud intestinal — todo al mismo tiempo, con una sola formula de gotas sublinguales. Ningun inyectable farmacologico ni ningun suplemento del mercado produce este efecto multimodal.

07

CAPITULO 7

La ciencia Estudios publicados y resultados clinicos

triGLP no esta respaldado por estudios internos no publicados ni por testimonios sin verificar. Sus resultados estan documentados en revistas cientificas internacionales con revision por pares (peer-reviewed): la metodologia ha sido evaluada y aprobada por investigadores independientes.

Estudio 1 — Journal of Obesity & Weight Loss Therapy (2016)

Autores: Framroze et al. **Publicacion:** Journal of Obesity & Weight Loss Therapy, 2016. Disponible en PubMed.

Diseno: Ensayo clinico en adultos con sobrepeso. Administracion del hidrolizado de peptidos de salmon durante 6-8 semanas. Mediciones de IMC, composicion corporal, glucosa en sangre y marcadores inflamatorios.

Resultados principales:

- Reduccion del IMC: 6-7% en 6-8 semanas
- Reduccion de grasa corporal: 10% sin perdida de masa muscular
- Mejora en la captacion de glucosa muscular: 100%
- Reduccion de marcadores inflamatorios IL-6: 15%
- Sin efectos adversos documentados durante el periodo del estudio

Estudio 2 — Biomolecules (2022)

Autores: Wei et al. **Publicacion:** Biomolecules, 2022. Investigacion con respaldo de la Universidad de Stanford.

Diseno: Investigacion sobre los efectos de los peptidos bioactivos del salmon en la salud intestinal y la respuesta inflamatoria.

Resultados principales:

- Recuperacion acelerada de la mucosa intestinal
- Reduccion de la permeabilidad intestinal (intestino permeable)

- Mejora significativa en marcadores de inflamacion sistematica
- Modulacion positiva del microbioma intestinal
- Triplicacion de la expresion del gen FTH1 (ferritina)

6-7% Reduccion IMC 6-8 semanas	10% Grasa sin perder musculo	100% Captacion glucosa muscular	15% Reduccion IL-6	3x Triplicacion ferritina FTH1
---	---	--	------------------------------	---

Certificaciones y respaldo regulatorio

NDI — FDA	Clasificacion de la FDA de EEUU para ingredientes dieteticos nuevos seguros para el consumo humano.
GMP	Fabricado en instalaciones con Buenas Practicas de Manufactura — el estandar farmaceutico mas exigente.
Kosher y Halal	Certificaciones que garantizan pureza y ausencia de contaminantes en el proceso de produccion.
HACCP	Sistema de Analisis de Peligros y Puntos Criticos de Control — estandar internacional de seguridad alimentaria.
Non-GMO	Libre de organismos geneticamente modificados. Sin antibioticos ni pesticidas en el salmon de origen.

Advertencia honesta: los estudios tienen tamanos de muestra reducidos (14-48 sujetos). Los resultados son prometedores pero no definitivos a gran escala. triGLP es un suplemento alimenticio — no un medicamento. Para acceder a los estudios en PubMed, contacta con quien te envio esta guia.

08

CAPITULO 8

Como funciona la absorcion sublingual

La tecnologia de administracion es tan importante como el principio activo. Este capitulo explica por que la absorcion sublingual de triGLP supera a todas las alternativas del mercado — incluidas las inyecciones.

El problema de las vias convencionales

Por que las capsulas y pastillas fallan

El sistema digestivo esta disenado para degradar moleculas complejas — incluyendo peptidos y proteinas. Cuando tomas un suplemento en capsula, el acido gastrico y las enzimas digestivas degradan la mayoria de los compuestos activos antes de su absorcion. La biodisponibilidad real de los peptidos bioactivos en forma oral convencional es del 10% al 20%.

Por que las gotas con aceite tampoco funcionan

Muchos competidores usan aceites portadores (MCT, canamo, coco). El problema es quimico: el cuerpo humano esta compuesto principalmente de agua. Las moleculas solubles en agua no se mezclan con las solubles en aceite. La absorcion sublingual de una formulacion en aceite es del 4% al 10%.

La absorcion sublingual de triGLP: el mecanismo

Bajo la lengua existe una red densa de capilares sanguineos con una membrana mucosa muy permeable. El proceso de extraccion patentado de triGLP reduce los peptidos a menos de 1000 Daltons (2-10 nanometros). A ese tamano, atraviesan la mucosa sublingual directamente hacia los capilares, eludiendo completamente la degradacion digestiva.

VIA DE ADMINISTRACION	ABSORCION	OBSERVACIONES
Capsula / pastilla oral	10 - 20%	Degradacion por acido gastrico y enzimas digestivas
Gotas con aceite portador	4 - 10%	Incompatibilidad quimica agua-aceite

Inyeccion subcutanea	35 - 75%	Absorcion desde tejido adiposo, muy variable
Inyeccion intravenosa	~100%	Via invasiva, uso hospitalario exclusivo
triGLP sublingual	90 - 99%	Absorcion directa a capilares sublinguales

La hipoalergenicidad

A menos de 1000 Daltons, los peptidos de triGLP son tan pequenos que el sistema inmune no los reconoce como proteina de pescado. Las alergias alimentarias son reacciones del sistema inmune a proteinas de determinado tamano y estructura. Por debajo del umbral de reconocimiento inmunologico, la respuesta alergica no se activa. Esto convierte a triGLP en un producto hipoalergenico incluso para personas con sensibilidad documentada al pescado y a los mariscos.

09

CAPITULO 9

Protocolo Que esperar semana a semana

triGLP no produce resultados inmediatos artificiales. Es un reset metabolico progresivo que trabaja con el organismo. Esto es lo que los estudios clinicos y los usuarios reportan de forma consistente.

Protocolo de uso recomendado

- **Dosis:** 3-4 gotas sublinguales (bajo la lengua)
- **Frecuencia:** Una vez al dia, preferentemente por la manana en ayunas o antes de la comida principal
- **Duracion:** Protocolo intensivo de 8 semanas para resultados clinicos. Mantenimiento a largo plazo con dosis reducida.
- **Hidratacion:** Beber suficiente agua durante el dia facilita los procesos metabolicos

Timeline de resultados

SEM 1-2	Fase de calibracion Reduccion del ruido alimentario. Mejora de la digestion. Energia mas estable. Mejora en la calidad del sueno desde los primeros dias.
SEM 3-4	Fase de activacion — cambios visibles La ropa empieza a quedar diferente (reduccion de grasa visceral). El cuerpo se ve tonificado, no flacido. Mejora notable en claridad mental. Reduccion de dolores articulares cronicos (efecto antiinflamatorio).
SEM 5-8	Resultados clinicos medibles Reduccion del 6-7% del IMC. 10% menos de grasa sin perdida de musculo. Mejora del 100% en captacion de glucosa. Reduccion del 15% en IL-6. Mejora visible en piel, cabello y unas (colageno tipo 1 y 3).

MES 3+**Consolidación metabólica**

El reset metabólico se consolida y los resultados se sostienen. Los cambios son sostenibles porque responden a una reorientación metabólica real, no a una respuesta artificial y transitoria.

La ausencia de resultados espectaculares en la primera semana no significa que el producto no esté funcionando — significa que el cuerpo está haciendo exactamente lo que debe: un reset metabólico real y sostenible, no una respuesta artificial y transitoria.

10

CAPITULO 10

Preguntas frecuentes (FAQ)

P1 Soy alergico al pescado. ¿Puedo tomarlo?

Si. El proceso de hidrolisis reduce los peptidos a menos de 1000 Daltons — tan pequenos que el sistema inmune no los reconoce como proteina de pescado. El producto es hipoalergenico. Si tienes una alergia severa documentada, consulta con tu medico antes de empezar.

P2 ¿Sabe a pescado? ¿Produce eructos?

No en ninguno de los dos casos. La formula incluye extracto organico de cascara de limon y raiz de jengibre. El sabor es citrico y neutro, sin gusto a pescado ni efectos gastrointestinales.

P3 ¿Esta aprobado por la FDA?

La FDA aprueba medicamentos farmaceuticos — triGLP es un suplemento alimenticio. Sin embargo, cuenta con clasificacion NDI (New Dietary Ingredient) de la FDA, certificacion GMP, Kosher, Halal, HACCP y Non-GMO.

P4 Tomo medicacion diaria. ¿Hay interferencia?

No tiene interacciones farmacologicas documentadas. Sin embargo, al mejorar la barrera intestinal, la absorcion de cualquier sustancia puede mejorar. Si tomas medicacion regulada (especialmente antidiabeticos o anticoagulantes), informa a tu medico antes de empezar.

P5 Tengo menopausia o sindrome de ovario poliquistico (SOP).

Los usuarios con menopausia y SOP reportan resultados especialmente positivos. La regulacion de la insulina (GIP) es especialmente relevante en el SOP. La reduccion de la inflamacion sistematica y la mejora del eje intestino-cerebro tienen impacto directo en los sintomas metabolicos y hormonales de ambas condiciones.

P6 ¿Puedo tomarlo si hago deporte o musculacion?

Si — el perfil de triGLP es especialmente beneficioso para personas activas. La preservacion muscular (GLP-2), la mejora de la captacion de glucosa (GIP) y la reduccion de la inflamacion post-ejercicio son efectos especialmente valorados en rendimiento fisico y recuperacion.

P7 **¿Que pasa si no noto resultados en las primeras dos semanas?**

Los primeros efectos visibles (energía, digestión, ruido alimentario) suelen aparecer en la semana 1-2. Los cambios visuales entre la semana 4 y 8. Si después de 4 semanas de uso consistente no notas ninguna diferencia, contacta con la persona que te envió esta guía para revisar el protocolo.

P8 **¿Puedo tomarlo durante el embarazo o la lactancia?**

No se recomienda sin supervisión médica expresa. Aunque el producto es de origen natural, no existen estudios específicos sobre su uso en estos periodos. Consulta siempre con tu médico obstetra.

METODO ORIGEN

triGLP | GLP-1 + GLP-2 + GIP | ORYGN

Si tienes preguntas sobre el producto o quieres empezar, contacta directamente con la persona que te envío esta guía.

Los estudios clinicos estan disponibles en PubMed. Puedes solicitar los enlaces directos a quien te envío este documento.

PHARMA RESULTS. NATURAL DELIVERY.