# Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

## Αναφορά εργασιών BaaN

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/7/26 | 131199 | | | | | ☐ | | | |
| 23/7/26 | 131335 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 131922 | | | | | ☐ | | | |
| 29/6/26 | 446716 | | | | | ☐ | | | |
| 30/6/26 | 446718 | | | | | ☐ | | | |
| 30/6/26 | 446719 | | | | | ☐ | | | |
| 26/6/26 | 446735 | | | | | ☐ | | | |
| 26/6/26 | 446736 | | | | | ☐ | | | |
| 26/6/26 | 446737 | | | | | ☐ | | | |
| 26/6/26 | 446738 | | | | | ☑ | | | |
| 26/6/26 | 446739 | | | | | ☐ | | | |
| 26/6/26 | 446740 | | | | | ☐ | | | |
| 26/6/26 | 446741 | | | | | ☐ | | | |
| 1/7/26 | 446747 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1632 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446748 | 2SPD WS | Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3 | | 1799 | ☐ | 8 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446749 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1632 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446750 | 2SPD 33 W17 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1944 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446751 | 2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ) | Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Μεγ. Μουσικής (L3ITW3)) | | 1632 | ☐ | 4 | 5 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446752 | L2ITW2 | Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Ομόνοια | | 1949 | ☐ | 8 | 1 | I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 1/7/26 | 446753 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 32 W32, 33 W33 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 4 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446754 | 3ELD 01-02 W1,2 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημένες | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1414 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446755 | 3ELD 03-04 W3,4 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημένες | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1414 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7/26 | 446756 | 3ELD 05 W5 H Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημένες | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1414 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446757 | 3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ) | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DW1 | | 1414 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446758 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 18, PTR 19, PTR 20 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 4 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446759 | 3-14 MON W4 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446760 | 3-15 MON W3ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446761 | 3-14 MON W4 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1602 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446762 | 3-15 MON W3ab | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1602 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446763 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5 | | 1633 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446764 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη | | 1963 | ☐ | 8 | 4 | I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 1/7/26 | 446765 | 3-06 EGA W33,34 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446766 | 3-07 EGA W35,36 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446767 | 3-08 EGA W37,50 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446768 | 3-06 EGA W33,34 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 2649 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446769 | 3-07 EGA W35,36 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 2649 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446770 | 3-08 EGA W37,50 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 2649 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446771 | L3ITW3 | Καθαρισμός Σήραγγας | | 1272 | ☐ | 8 | | I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 1/7/26 | 446772 | L3ITW3 | Λίπανση αλλαγών | | 1272 | ☐ | 8 | | I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 2/7/26 | 446773 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1944 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/7/26 | 446774 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1632 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/7/26 | 446775 | L2ITW2 | Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμώνΛαρίσης - Ομόνοια | | 1949 | ☐ | 8 | 1 | I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 2/7/26 | 446776 | L2ITW2 | Λίπανση αλλαγών | | 1272 | ☐ | 8 | | I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 2/7/26 | 446777 | 2-07 OMO W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1414 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/7/26 | 446778 | 2-07 OMO W1,2ab | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1414 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/7/26 | 446779 | L2ITW2 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3 | | 2066 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/7/26 | 446780 | 2-13 DAP W3,4ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1800 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/7/26 | 446781 | 2-13 DAP W3,4ab | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1800 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/7/26 | 446782 | L2ITW2 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4 | | 1800 | ☐ | 3 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/7/26 | 446783 | 2-14 DAP W5,6ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1800 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/7/26 | 446784 | 2-15 APA W11,12 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1800 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/7/26 | 446785 | 2-15 APA W11,12 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1800 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/7/26 | 446786 | 3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1603 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/7/26 | 446787 | 3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1603 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/7/26 | 446788 | 3ELD TEST TR 14/24 | Έλεγχος ηλεκτροφόρου | | 2068 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/7/26 | 446789 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 34 W34, 35 W35, 36 W36 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 2068 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/7/26 | 446790 | L3ITW3 | Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Μεγ. Μουσικής | | 1272 | ☐ | 8 | 7 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/7/26 | 446791 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη | | 1963 | ☐ | 8 | 4 | I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 3/7/26 | 446792 | 2SPD WS | Γενικός καθαρισμός Πλυστικής μονάδας Σ78 | | 1635 | ☐ | 8 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/7/26 | 446793 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b,W10, 18 W24,W9a | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1605 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/7/26 | 446794 | 2SPD CTR 06 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2073 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/7/26 | 446795 | 2SPD 34 W35 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1636 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/7/26 | 446796 | L2ITW2 | Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Ομόνοια | | 1949 | ☐ | 8 | 1 | I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 3/7/26 | 446797 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 37 W43, 38 W44 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 4 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/7/26 | 446798 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) PTR 22, PTR 23 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 4 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/7/26 | 446799 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη | | 1963 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/7/26 | 446800 | 3-54 PIR W16,17 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2033 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/7/26 | 446801 | 3-55 PIR W14,15 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2033 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/7/26 | 446802 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1 | | 1800 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/7/26 | 446803 | L3ITW3 | Καθαρισμός Σήραγγας | | 1272 | ☐ | 8 | | I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 3/7/26 | 446804 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3 | | 2074 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/7/26 | 446805 | 3-01 KOR W24,25 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/7/26 | 446806 | L3ITW3 | Λίπανση αλλαγών | | 1272 | ☐ | 4 | | I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 3/7/26 | 446807 | L3ITW3 | Λίπανση αλλαγών | | 1272 | ☐ | 4 | | I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 3/7/26 | 446808 | 3-51 KOR W22,23 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/7/26 | 446809 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2 | | 2649 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/7/26 | 446810 | | | | | ☐ | | | |
| 4/7/26 | 446811 | 2-08 SY2 W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2033 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/7/26 | 446812 | 2-09 SY2 W5 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1800 | ☐ | 3 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/7/26 | 446813 | 2-10 SY2 W3,4ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/7/26 | 446814 | 2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2T23 | | 1800 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/7/26 | 446815 | | | | | ☐ | | | |
| 4/7/26 | 446816 | | | | | ☐ | | | |
| 4/7/26 | 446817 | 3-17 SY3 W3ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1800 | ☐ | 3 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/7/26 | 446818 | | | | | ☑ | | | |
| 4/7/26 | 446819 | | | | | ☑ | | | |
| 5/7/26 | 446820 | 1-ΠΕΙΡ W13 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1272 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/7/26 | 446821 | 1-ΠΕΙΡ W15 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1272 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/7/26 | 446822 | 1-ΠΕΙΡ W16,27 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1272 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/7/26 | 446823 | 1-ΠΕΙΡ W19 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1272 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/7/26 | 446824 | 1-ΠΕΙΡ W22 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1272 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/7/26 | 446825 | 1-ΠΕΙΡ W23,29 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1272 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/7/26 | 446826 | 1-ΠΕΙΡ W24 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1272 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/7/26 | 446827 | 1-ΠΕΙΡ W25,26 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1272 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/7/26 | 446828 | 1-ΦΑΛ W32,33 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1447 | ☐ | 2 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/7/26 | 446829 | 1-ΦΑΛ W34 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1447 | ☐ | 2 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/7/26 | 446830 | 1-ΦΑΛ W35 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1447 | ☐ | 1 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/7/26 | 446831 | 1-ΦΑΛ W36 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1447 | ☐ | 1 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/7/26 | 446832 | 1-ΦΑΛ W37,38 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1447 | ☐ | 1 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/7/26 | 446833 | 1-ΦΑΛ W39 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1447 | ☐ | 1 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/7/26 | 446834 | | | | | ☐ | | | |
| 5/7/26 | 446835 | | | | | ☐ | | | |
| 5/7/26 | 446836 | | | | | ☐ | | | |
| 30/6/26 | 446837 | | | | | ☑ | | | |
| 30/6/26 | 446838 | | | | | ☐ | | | |
| 30/6/26 | 446839 | | | | | ☐ | | | |
| 1/7/26 | 446840 | L1ITW1 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.2 | | 1725 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/7/26 | 446842 | 1O27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 3552 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/7/26 | 446843 | 1O27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 3552 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/7/26 | 446845 | | | | | ☑ | | | |
| 5/7/26 | 446846 | | | | | ☑ | | | |
| 29/6/26 | 446847 | | | | | ☐ | | | |
| 29/6/26 | 446848 | | | | | ☐ | | | |
| 29/6/26 | 446849 | | | | | ☐ | | | |
| 29/6/26 | 446851 | | | | | ☐ | | | |
| 29/6/26 | 446853 | | | | | ☐ | | | |
| 29/6/26 | 446854 | | | | | ☐ | | | |
| 29/6/26 | 446855 | | | | | ☐ | | | |
| 29/6/26 | 446856 | | | | | ☐ | | | |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/6/26 | 446857 | | | | | ☐ | | | |
| 29/6/26 | 446858 | | | | | ☐ | | | |
| 29/6/26 | 446859 | | | | | ☐ | | | |
| 30/6/26 | 446860 | | | | | ☐ | | | |
| 30/6/26 | 446861 | | | | | ☐ | | | |
| 30/6/26 | 446862 | | | | | ☐ | | | |
| 30/6/26 | 446863 | | | | | ☐ | | | |
| 30/6/26 | 446864 | | | | | ☐ | | | |
| 30/6/26 | 446865 | | | | | ☐ | | | |
| 30/6/26 | 446866 | | | | | ☐ | | | |
| 30/6/26 | 446867 | | | | | ☐ | | | |
| 1/7/26 | 446868 | S-3.13 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 2 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446869 | S-3.14 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 2 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446870 | S-3.10 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 2 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446871 | S-3.12 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 2 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446872 | | | | | ☑ | | | |
| 1/7/26 | 446873 | | | | | ☑ | | | |
| 1/7/26 | 446874 | | | | | ☑ | | | |
| 1/7/26 | 446875 | | | | | ☑ | | | |
| 2/7/26 | 446876 | LSITWS3 | Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα | | 4236 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/7/26 | 446877 | | | | | ☐ | | | |
| 2/7/26 | 446878 | S-3.23 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 2 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/7/26 | 446879 | S-3.24,26 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/7/26 | 446880 | S-3.25 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/7/26 | 446881 | | | | | ☐ | | | |
| 3/7/26 | 446882 | | | | | ☐ | | | |
| 3/7/26 | 446883 | | | | | ☐ | | | |
| 3/7/26 | 446884 | | | | | ☐ | | | |
| 3/7/26 | 446885 | | | | | ☐ | | | |
| 3/7/26 | 446886 | LSITWS3 | Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα | | 4236 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/7/26 | 446887 | S-4.01 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/7/26 | 446888 | S-4.06 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/7/26 | 446889 | S-4.07 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/7/26 | 446890 | | | | | ☐ | | | |
| 4/7/26 | 446891 | S-1.09,10 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/7/26 | 446892 | S-2.01 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/6/26 | 446893 | | | | | ☐ | | | |
| 27/6/26 | 446894 | | | | | ☐ | | | |
| 27/6/26 | 446895 | | | | | ☐ | | | |
| 28/6/26 | 446896 | | | | | ☐ | | | |
| 29/6/26 | 446897 | | | | | ☐ | | | |
| 30/6/26 | 446898 | | | | | ☐ | | | |
| 30/6/26 | 446899 | | | | | ☐ | | | |
| 30/6/26 | 446900 | | | | | ☐ | | | |
| 30/6/26 | 446901 | | | | | ☐ | | | |
| 30/6/26 | 446902 | | | | | ☐ | | | |
| 4/7/26 | 446903 | S-2.03 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/7/26 | 446904 | S-2.05 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/7/26 | 446905 | | | | | ☐ | | | |
| 4/7/26 | 446906 | | | | | ☐ | | | |
| 4/7/26 | 446907 | | | | | ☐ | | | |
| 4/7/26 | 446908 | S-2.02 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/7/26 | 446909 | | | | | ☐ | | | |
| 4/7/26 | 446910 | | | | | ☐ | | | |
| 4/7/26 | 446911 | | | | | ☐ | | | |
| 4/7/26 | 446912 | | | | | ☐ | | | |
| 4/7/26 | 446913 | | | | | ☐ | | | |
| 4/7/26 | 446914 | | | | | ☐ | | | |
| 5/7/26 | 446915 | | | | | ☐ | | | |
| 5/7/26 | 446916 | | | | | ☐ | | | |
| 5/7/26 | 446917 | | | | | ☐ | | | |
| 5/7/26 | 446918 | S-2.13,14 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/7/26 | 446918 | S-2.13,14 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/7/26 | 446919 | | | | | ☐ | | | |
| 5/7/26 | 446920 | | | | | ☐ | | | |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/7/26 | 446921 | | | | | ☐ | | | |
| 1/7/26 | 446922 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων ) | | 3340 | ☐ | 8 | 1 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 1/7/26 | 446923 | | | | | ☐ | | | |
| 1/7/26 | 446924 | | | | | ☐ | | | |
| 1/7/26 | 446925 | | | | | ☐ | | | |
| 1/7/26 | 446926 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων όπως φύλλα & πευκοβελόνες ή και απορριμάτων ) | | 1634 | ☐ | 8 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/7/26 | 446927 | L1ITW1 | Επισκευή Η/Φ Τ26 ΦΑΛ. | | 3549 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/7/26 | 446928 | | | | | ☐ | | | |
| 6/7/26 | 446929 | | | | | ☐ | | | |
| 6/7/26 | 446930 | L2ITW2 | Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Μεταξουργείο | | 1949 | ☐ | 8 | 1 | 08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΜ |
| 6/7/26 | 446931 | 3ELD TR 05 | Έλεγχος ηλεκτροφόρου | | 1603 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/7/26 | 446932 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 102 W42,41, CR101 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1603 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/7/26 | 446933 | 3ELD 09 W9 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1603 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/7/26 | 446934 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη | | 1498 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/7/26 | 446935 | 3-56 PIR W12,13 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/7/26 | 446936 | 3-56 PIR W12,13 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1602 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/7/26 | 446937 | 3-57 PIR W8,9,10,11 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/7/26 | 446938 | 3-58 PIR W6 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/7/26 | 446939 | 3-57 PIR W8,9,10,11 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1602 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/7/26 | 446940 | 3-58 PIR W6 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1602 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/7/26 | 446941 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1 | | 1798 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/7/26 | 446942 | | | | | ☐ | | | |
| 6/7/26 | 446943 | 3-52 KOR W20,21 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1414 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/7/26 | 446944 | 3-53 KOR W18,19 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1414 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/7/26 | 446945 | 3-52 KOR W20,21 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1414 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/7/26 | 446946 | 3-53 KOR W18,19 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1414 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/7/26 | 446947 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2 | | 1635 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/7/26 | 446948 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1636 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/7/26 | 446949 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2073 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/7/26 | 446950 | | | | | ☑ | | | |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/7/26 | 446952 | 2-05 LAR W1ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2804 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/7/26 | 446953 | 2-06 LAR W2,3ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2804 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/7/26 | 446957 | 2-55 ANT W31,32 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/7/26 | 446958 | 2-56 ANT W27,28,29,30 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/7/26 | 446960 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 10 W10, 11 W11, 12 W12 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1603 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/7/26 | 446961 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 15, PTR 16, PTR 17 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1603 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/7/26 | 446962 | 3ELD 12 W12 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1603 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/7/26 | 446963 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη | | 1498 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/7/26 | 446964 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 2066 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/7/26 | 446965 | 2SPD WS | Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3 | | 2649 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/7/26 | 446966 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/7/26 | 446967 | | | | | ☐ | | | |
| 6/7/26 | 446968 | | | | | ☐ | | | |
| 7/7/26 | 446969 | | | | | ☑ | | | |
| 7/7/26 | 446970 | | | | | ☑ | | | |
| 7/7/26 | 446971 | | | | | ☑ | | | |
| 8/7/26 | 446972 | | | | | ☑ | | | |
| 8/7/26 | 446973 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 13 W13, 14 W14, 15 W15 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1603 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/7/26 | 446974 | 3ELD 15 W15 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1603 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/7/26 | 446975 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5 | | 2068 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/7/26 | 446976 | L1ITW1 | Κατασκευή ραμπών Η/Φ. | | 3549 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/7/26 | 446977 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων ) | | 3340 | ☐ | 8 | 4 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 2/7/26 | 446978 | L1ITW1 | Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.Περισυλλογή φυτικών απορριμμάτων | | 4846 | ☐ | 8 | 1 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 2/7/26 | 446979 | | | | | ☑ | | | |
| 3/7/26 | 446980 | L1ITW1 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ. 1 | | 1725 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/7/26 | 446981 | L1ITW1 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.4 | | 4846 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/7/26 | 446982 | | | | | ☐ | | | |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/7/26 | 446983 | | | | | ☐ | | | |
| 3/7/26 | 446984 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων ) | | 3340 | ☐ | 8 | 4 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 8/7/26 | 446985 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη | | 1498 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/7/26 | 446986 | | | | | ☐ | | | |
| 8/7/26 | 446987 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4 | | 1605 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/7/26 | 446988 | 3-09 EGA W38,39 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 3 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/7/26 | 446989 | 3-10 EGA W40,41 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 3 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/7/26 | 446990 | 3-09 EGA W38,39 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1635 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/7/26 | 446991 | 3-10 EGA W40,41 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1635 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/7/26 | 446992 | | | | | ☐ | | | |
| 8/7/26 | 446993 | 3-03 EGA W28,29 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2033 | ☐ | 3 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/7/26 | 446994 | 3-04 EGA W30,31 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 3 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/7/26 | 446995 | 3-05 EGA W32 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 3 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/7/26 | 446996 | 3-03 EGA W28,29 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 2033 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/7/26 | 446997 | 3-04 EGA W30,31 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1602 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/7/26 | 446998 | 3-05 EGA W32 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1602 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/7/26 | 446999 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3 | | 1944 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/7/26 | 447000 | 3-02 EGA W26,27 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2033 | ☐ | 3 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/7/26 | 447001 | 3-02 EGA W26,27 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 2033 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447002 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1602 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447003 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447004 | 2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ) | Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών αντικατάστασης σιδ/χιών (Μεταφορά υλικών) (L3ITW3)) | | 2649 | ☐ | 4 | 8 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447005 | 2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ) | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2033 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447006 | | | | | ☐ | | | |
| 9/7/26 | 447007 | 2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ. ΕΛΛ) | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA3 | | 2033 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447008 | 2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ) | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2HED | | 2033 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447009 | | | | | ☑ | | | |
| 9/7/26 | 447010 | L2ITW2 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4 | | 1414 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447011 | 2-16 APA W13 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447012 | 2-17 APA W14 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447013 | 2-18 APA W15 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 3 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447014 | 2-19 APA W16,17 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 3 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/7/26 | 447015 | 2-20 APA W18 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 3 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447016 | 2-16 APA W13 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1635 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447017 | 2-17 APA W14 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1635 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447018 | 2-18 APA W15 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1635 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447019 | 2-19 APA W16,17 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1605 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447020 | 2-20 APA W18 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1605 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447021 | L2ITW2 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5 | | 1798 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447022 | | | | | ☐ | | | |
| 9/7/26 | 447023 | 2-25 HEL W18,19 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2033 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447024 | 2-26 HEL W21 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2033 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447025 | 3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 2701 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447026 | 3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2701 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447027 | 3ELD PTR 21 | Έλεγχος ηλεκτροφόρου | | 1632 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447028 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 17 W17, 20 W20, 31 W31 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1632 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447029 | 3ELD 20 W20 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1632 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447030 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη | | 1498 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/7/26 | 447031 | 2SPD WS | Γενικός καθαρισμός Πλυστικής μονάδας Σ78 | | 1632 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/7/26 | 447032 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 2649 | ☐ | 4 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/7/26 | 447033 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 4 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/7/26 | 447034 | | | | | ☑ | | | |
| 10/7/26 | 447035 | | | | | ☐ | | | |
| 10/7/26 | 447036 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 18 W18, 19 W19, 21 W21 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1632 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/7/26 | 447037 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 03, STR 04 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1632 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/7/26 | 447038 | 3ELD 21 W21 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1632 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/7/26 | 447039 | 3-16 SY3 W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2033 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/7/26 | 447040 | 3-18 SY3 W4,5ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2033 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/7/26 | 447041 | | | | | ☐ | | | |
| 10/7/26 | 447042 | L3ITW3 | Υποστήριξη εργασιών αντικατάστασης σιδ/χιών (Μεταφορά υλικών) | | 1635 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/7/26 | 447043 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη | | 1498 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/7/26 | 447044 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6 | | 1798 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/7/26 | 447045 | 3-26 HAL W10,11 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/7/26 | 447046 | 3-27 HAL W12,13 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/7/26 | 447047 | 3-26 HAL W10,11 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1605 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/7/26 | 447048 | 3-27 HAL W12,13 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1605 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/7/26 | 447049 | 3-28 HAL W14,15 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1414 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/7/26 | 447050 | 3-28 HAL W14,15 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1414 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/7/26 | 447051 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7 | | 2068 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/7/26 | 447052 | 3-29 HAL W16,17 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1414 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/7/26 | 447053 | 3-29 HAL W16,17 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1414 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/7/26 | 447054 | | | | | ☐ | | | |
| 11/7/26 | 447055 | | | | | ☐ | | | |
| 11/7/26 | 447056 | | | | | ☐ | | | |
| 11/7/26 | 447057 | | | | | ☐ | | | |
| 7/7/26 | 447058 | 3-19 AMB W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/7/26 | 447059 | 3-20 AMB W3,4ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1414 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/7/26 | 447060 | 3-21 ETA W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/7/26 | 447061 | 3-21 ETA W1,2ab | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1635 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/7/26 | 447062 | 3-22 ETA W4 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/7/26 | 447063 | 3-23 ETA W3,5 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/7/26 | 447064 | 3-22 ETA W4 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 2068 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/7/26 | 447065 | 3-23 ETA W3,5 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 2068 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/7/26 | 447066 | 1-ΤΑΥΡ W31,32 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/7/26 | 447067 | 1-ΤΑΥΡ W33,34 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/7/26 | 447068 | 1-ΤΑΥΡ W35,36 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/7/26 | 447069 | 1-ΤΑΥΡ W37,38 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 5422 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/7/26 | 447070 | 1-ΘΗΣ W14,15 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1447 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/7/26 | 447071 | 1-ΘΗΣ W16 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1447 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/7/26 | 447072 | 1-ΘΗΣ W17 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/7/26 | 447073 | 1-ΘΗΣ W20,21 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/7/26 | 447074 | 1-ΚΗΦ W41,44 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1605 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/7/26 | 447075 | 1-ΚΗΦ W42,43 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1605 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/7/26 | 447076 | | | | | ☐ | | | |
| 12/7/26 | 447077 | | | | | ☐ | | | |
| 12/7/26 | 447078 | | | | | ☐ | | | |
| 12/7/26 | 447079 | | | | | ☐ | | | |
| 6/7/26 | 447080 | | | | | ☐ | | | |
| 7/7/26 | 447081 | 1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ) | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 3552 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/7/26 | 447082 | 1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ) | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 3552 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/7/26 | 447083 | | | | | ☑ | | | |
| 8/7/26 | 447084 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 3549 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447085 | 1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ) | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1269 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447086 | 1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ) | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1269 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/7/26 | 447089 | | | | | ☑ | | | |
| 6/7/26 | 447090 | S-2.19,20 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/7/26 | 447091 | L1ITW1 | Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (Αντικατάσταση πυροσβεστήρων). | | 1634 | ☐ | 8 | 1 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 8/7/26 | 447092 | L1ITW1 | Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (Αντικατάσταση πυροσβεστήρων). | | 1634 | ☐ | 8 | 1 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 4/7/26 | 447093 | L1ITW1 | Μπουραρίσματα στις αλλαγές HPAK. | | 3549 | ☐ | 8 | 5 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/7/26 | 447094 | | | | | ☐ | | | |
| 4/7/26 | 447095 | | | | | ☐ | | | |
| 5/7/26 | 447096 | L1ITW1 | Τοποθέτηση Καλυμμάτων Η/Φ ΠΕΙΡ. | | 1725 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/7/26 | 447097 | L1ITW1 | Αντικατάσταση πλάκας λιπαντήρα | | 2437 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/7/26 | 447098 | S-2.23,24 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/7/26 | 447099 | S-2.25,26 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/7/26 | 447100 | | | | | ☐ | | | |
| 6/7/26 | 447101 | | | | | ☐ | | | |
| 6/7/26 | 447102 | | | | | ☐ | | | |
| 6/7/26 | 447103 | | | | | ☐ | | | |
| 6/7/26 | 447104 | | | | | ☐ | | | |
| 6/7/26 | 447105 | | | | | ☐ | | | |
| 6/7/26 | 447106 | LSITWS3 | Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα | | 4787 | ☐ | 3 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/7/26 | 447107 | | | | | ☐ | | | |
| 7/7/26 | 447108 | | | | | ☐ | | | |
| 7/7/26 | 447109 | | | | | ☐ | | | |
| 7/7/26 | 447110 | | | | | ☐ | | | |
| 7/7/26 | 447111 | | | | | ☐ | | | |
| 7/7/26 | 447112 | | | | | ☐ | | | |
| 7/7/26 | 447113 | | | | | ☐ | | | |
| 8/7/26 | 447114 | | | | | ☐ | | | |
| 8/7/26 | 447115 | | | | | ☐ | | | |
| 8/7/26 | 447116 | | | | | ☐ | | | |
| 8/7/26 | 447117 | | | | | ☐ | | | |
| 8/7/26 | 447118 | | | | | ☐ | | | |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/7/26 | 447119 | | | | | ☐ | | | |
| 8/7/26 | 447120 | | | | | ☐ | | | |
| 8/7/26 | 447121 | S-2.23,24 | Τροχίσμα εκχειλώσεων αλλαγής | | 4294 | ☐ | 3 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/7/26 | 447122 | | | | | ☐ | | | |
| 8/7/26 | 447123 | | | | | ☐ | | | |
| 8/7/26 | 447124 | | | | | ☐ | | | |
| 8/7/26 | 447125 | | | | | ☐ | | | |
| 8/7/26 | 447126 | | | | | ☐ | | | |
| 8/7/26 | 447127 | | | | | ☐ | | | |
| 8/7/26 | 447128 | | | | | ☐ | | | |
| 8/7/26 | 447129 | | | | | ☐ | | | |
| 8/7/26 | 447130 | | | | | ☐ | | | |
| 9/7/26 | 447131 | | | | | ☐ | | | |
| 9/7/26 | 447132 | | | | | ☐ | | | |
| 9/7/26 | 447133 | | | | | ☐ | | | |
| 9/7/26 | 447134 | | | | | ☐ | | | |
| 9/7/26 | 447135 | S-2.05 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4787 | ☐ | 5 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447136 | S-2.19,20 | Τροχίσμα εκχειλώσεων αλλαγής | | 4294 | ☐ | 3 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447137 | | | | | ☐ | | | |
| 9/7/26 | 447138 | | | | | ☐ | | | |
| 9/7/26 | 447139 | | | | | ☐ | | | |
| 9/7/26 | 447140 | | | | | ☐ | | | |
| 9/7/26 | 447141 | | | | | ☐ | | | |
| 9/7/26 | 447142 | | | | | ☐ | | | |
| 9/7/26 | 447143 | | | | | ☐ | | | |
| 9/7/26 | 447144 | | | | | ☐ | | | |
| 9/7/26 | 447145 | | | | | ☐ | | | |
| 9/7/26 | 447146 | | | | | ☐ | | | |
| 9/7/26 | 447147 | | | | | ☐ | | | |
| 9/7/26 | 447148 | | | | | ☐ | | | |
| 6/7/26 | 447149 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων ) | | 3340 | ☐ | 8 | 3 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 7/7/26 | 447150 | | | | | ☐ | | | |
| 7/7/26 | 447151 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων ) | | 3340 | ☐ | 8 | 1 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 7/7/26 | 447152 | L1ITW1 | Κατασκευή ραμπών Η/Φ. | | 3549 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/7/26 | 447153 | | | | | ☐ | | | |
| 7/7/26 | 447154 | | | | | ☐ | | | |
| 8/7/26 | 447155 | LSITWS1 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΗΡΑ ΣΤΟ ΣΕΦ | | 4448 | ☐ | | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/7/26 | 447156 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων ) | | 3340 | ☐ | 8 | 1 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 8/7/26 | 447157 | L1ITW2 | Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (1232931). | | 1634 | ☐ | 8 | 2 | 08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΜ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/7/26 | 447158 | L1ITW1 | Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών αρ.βλάβης 125205 Χ.Θ:5500 Πλησίον Σήματος 214 καθόδου | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/7/26 | 447159 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων ) | | 5362 | ☐ | 8 | 1 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 9/7/26 | 447160 | | | | | ☐ | | | |
| 9/7/26 | 447161 | | | | | ☐ | | | |
| 9/7/26 | 447162 | | | | | ☐ | | | |
| 9/7/26 | 447163 | | | | | ☐ | | | |
| 9/7/26 | 447164 | | | | | ☐ | | | |
| 9/7/26 | 447165 | | | | | ☐ | | | |
| 9/7/26 | 447166 | LSITWS3 | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | | 4362 | ☐ | 5 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447166 | LSITWS3 | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | | 4448 | ☐ | 5 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447167 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων ) | | 3340 | ☐ | 8 | 1 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 9/7/26 | 447168 | L1ITW1_ | Μπουραρίσματα στις αλλαγές Ν ΙΩΝ. - ΗΡΑΚ. | | 3549 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447169 | L1ITW1 | Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου. | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447170 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων ) | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447171 | L1ITW1 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.3 | | 1634 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/7/26 | 447172 | L3ITW3 | Υποστήριξη ΥΚΤ (αλλαγή λαμπτήρων) | | 1949 | ☑ | 8 | 2 | 08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΜ |
| 9/7/26 | 447173 | | | | | ☐ | | | |
| 10/7/26 | 447174 | | | | | ☑ | | | |
| 10/7/26 | 447175 | | | | | ☑ | | | |
| 10/7/26 | 447176 | | | | | ☐ | | | |
| 10/7/26 | 447177 | | | | | ☑ | | | |
| 10/7/26 | 447178 | | | | | ☐ | | | |
| 10/7/26 | 447179 | SDP (ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ) | Εγκατάσταση μηχανισμών εφαρμογής συνθετικού υλικού ELPA | | 4236 | ☑ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/7/26 | 447180 | | | | | ☐ | | | |
| 10/7/26 | 447181 | | | | | ☑ | | | |
| 10/7/26 | 447182 | S3T48 (ΚΟΛ - ΑΣΚΛ.ΒΟΥΛ) | Εγκατάσταση μηχανισμών εφαρμογής συνθετικού υλικού ELPA | | 4236 | ☑ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/7/26 | 447183 | | | | | ☑ | | | |
| 11/7/26 | 447184 | | | | | ☑ | | | |
| 11/7/26 | 447185 | | | | | ☐ | | | |
| 11/7/26 | 447186 | | | | | ☑ | | | |
| 11/7/26 | 447187 | | | | | ☐ | | | |
| 11/7/26 | 447188 | SDP (ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ) | Εγκατάσταση μηχανισμών εφαρμογής συνθετικού υλικού ELPA | | 4236 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/7/26 | 447189 | S-3.13 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/7/26 | 447190 | S-3.14 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/7/26 | 447191 | | | | | ☑ | | | |
| 11/7/26 | 447192 | S-3.10 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/7/26 | 447193 | S-3.12 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/7/26 | 447194 | | | | | ☑ | | | |
| 11/7/26 | 447195 | LSITWS3 | Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα | | 4791 | ☐ | 1 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/7/26 | 447196 | | | | | ☑ | | | |
| 11/7/26 | 447197 | | | | | ☑ | | | |
| 12/7/26 | 447198 | | | | | ☑ | | | |
| 12/7/26 | 447199 | | | | | ☑ | | | |
| 12/7/26 | 447200 | | | | | ☑ | | | |
| 12/7/26 | 447201 | S2T14 (ΠΑΝΑΓ - ΑΜΦ) | Καθαρισμός | | 4791 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/7/26 | 447202 | S2T23 (ΜΠΑΚ.-Ν.ΚΟΣ) | Εγκατάσταση μηχανισμών εφαρμογής συνθετικού υλικού ELPA | | 4236 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/7/26 | 447203 | | | | | ☐ | | | |
| 12/7/26 | 447204 | | | | | ☑ | | | |
| 12/7/26 | 447205 | | | | | ☑ | | | |
| 12/7/26 | 447206 | | | | | ☑ | | | |
| 12/7/26 | 447207 | | | | | ☑ | | | |
| 12/7/26 | 447208 | | | | | ☑ | | | |
| 12/7/26 | 447209 | S-3.23 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☑ | | | |
| 12/7/26 | 447210 | | | | | ☑ | | | |
| 12/7/26 | 447211 | | | | | ☑ | | | |
| 12/7/26 | 447212 | | | | | ☑ | | | |
| 12/7/26 | 447213 | | | | | ☐ | | | |
| 13/7/26 | 447214 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/7/26 | 447215 | L2ITW2 | Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Μεταξουργείο | | 1949 | ☐ | 8 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/7/26 | 447216 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1632 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/7/26 | 447217 | | | | | ☐ | | | |
| 13/7/26 | 447218 | | | | | ☐ | | | |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/7/26 | 447219 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη | | 1963 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/7/26 | 447220 | 3-54 PIR W16,17 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1636 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/7/26 | 447221 | 3-55 PIR W14,15 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1636 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/7/26 | 447222 | 3-54 PIR W16,17 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1636 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/7/26 | 447223 | 3-55 PIR W14,15 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1636 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/7/26 | 447224 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1 | | 2033 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/7/26 | 447225 | | | | | ☐ | | | |
| 13/7/26 | 447226 | 3-01 KOR W24,25 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/7/26 | 447227 | 3-01 KOR W24,25 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1605 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/7/26 | 447228 | 3-51 KOR W22,23 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/7/26 | 447229 | 3-51 KOR W22,23 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1605 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/7/26 | 447230 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2 | | 1414 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447231 | L2ITW2 | Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα | | 2033 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447232 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1632 | ☐ | 8 | 5 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447233 | 2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ .ΑΜ.ΣΕΠ) | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA1 | | 1414 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447234 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop) | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447235 | L2ITW2 | Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα | | 2033 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447236 | 2DA2(ΝΕΑ ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ) | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA2 | | 1414 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447237 | 2-01 SEP W1ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1414 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447238 | 2-02 SEP W2,3ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447239 | 2-03 SEP W4,5ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447240 | L2ITW2 | Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Μεταξουργείο | | 1949 | ☐ | 8 | 1 | 08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΜ |
| 14/7/26 | 447241 | 2-04 SEP W6,7ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447242 | L2ITW2 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2 | | 2068 | ☐ | 7 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447243 | | | | | ☑ | | | |
| 14/7/26 | 447244 | 2T10 (ΣΥΓ - Ν.ΚΟΣ) | Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα | | 2033 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447245 | | | | | ☐ | | | |
| 14/7/26 | 447246 | 2-51 ANT W41,43 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1414 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447247 | 2-52 ANT W37,38,39,40 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447248 | 2-53 ANT W35,36 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447249 | 2-54 ANT W33,34 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447250 | L2ITW2 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1 | | 1605 | ☐ | 3 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447251 | | | | | ☐ | | | |

# Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

## Αναφορά εργασιών BaaN

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/7/26 | 447252 | | | | | ☐ | | | |
| 14/7/26 | 447253 | | | | | ☐ | | | |
| 14/7/26 | 447254 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη | | 1963 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/7/26 | 447255 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 6 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/7/26 | 447256 | 2SPD WS | Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3 | | 1799 | ☐ | 8 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/7/26 | 447257 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2701 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/7/26 | 447258 | 2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ) | Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών αντικατάστασης σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη. (Μεταφορά υλικών) (L3ITW3)) | | 1272 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/7/26 | 447259 | 2SPD 36 W13 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1602 | ☐ | 2 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/7/26 | 447260 | L2ITW2 | Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Αττική - Μεταξουργείο | | 1949 | ☐ | 8 | 1 | 08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΜ |
| 15/7/26 | 447261 | 3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ) | Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DW1 | | 1414 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/7/26 | 447262 | | | | | ☐ | | | |
| 15/7/26 | 447263 | | | | | ☐ | | | |
| 15/7/26 | 447264 | 3ELD 01-02 W1,2 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημένες | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1414 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/7/26 | 447265 | 3ELD 03-04 W3,4 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημένες | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1414 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/7/26 | 447266 | 3ELD 05 W5 H Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημένες | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1414 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/7/26 | 447267 | 3ELD 01-02 W1,2 H Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημένες | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1414 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/7/26 | 447268 | 3ELD 03-04 W3,4 H Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημένες | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1414 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/7/26 | 447269 | 3ELD 05 W5 H Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημένες | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1414 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/7/26 | 447270 | 3-14 MON W4 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/7/26 | 447271 | 3-15 MON W3ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/7/26 | 447272 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη | | 1963 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/7/26 | 447273 | 3-06 EGA W33,34 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1944 | ☐ | 3 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/7/26 | 447274 | 3-07 EGA W35,36 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1944 | ☐ | 3 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/7/26 | 447275 | 3-08 EGA W37,50 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1944 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/7/26 | 447276 | | | | | ☐ | | | |
| 15/7/26 | 447277 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3 | | 1636 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/7/26 | 447278 | L3ITW3 | Υποστήριξη ΥΚΤ (αλλαγή λαμπτήρων) | | 1949 | ☐ | 8 | 2 | 08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΜ |
| 10/7/26 | 447279 | | | | | ☐ | | | |
| 10/7/26 | 447280 | L1ITW1 | Αντικατάσταση μονάδας διανομής Λιπαντικού στη Χ.Θ. 11800 . | | 3549 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/7/26 | 447281 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 2437 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/7/26 | 447282 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων ) | | 3340 | ☐ | 8 | 1 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |

# Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

## Αναφορά εργασιών BaaN

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/7/26 | 447283 | L1ITW1 | Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου. | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/7/26 | 447284 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων ) | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 16/7/26 | 447285 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2073 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/7/26 | 447286 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2073 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/7/26 | 447287 | 2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ) | Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Αντικατάσταση καρδιάς (TR2) (3-18 SY3 W4,5ab)) | | 1272 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/7/26 | 447288 | L2ITW2 | Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Αττική - Λαρίσης | | 1949 | ☐ | 8 | 1 | 08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΜ |
| 16/7/26 | 447289 | | | | | ☑ | | | |
| 16/7/26 | 447290 | 2-07 OMO W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1447 | ☐ | 8 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/7/26 | 447291 | | | | | ☑ | | | |
| 16/7/26 | 447293 | 2-08 SY2 W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1414 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/7/26 | 447294 | | | | | ☑ | | | |
| 16/7/26 | 447295 | L2ITW2 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3 | | 1414 | ☐ | 6 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/7/26 | 447296 | 2-10 SY2 W3,4ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1414 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/7/26 | 447297 | | | | | ☑ | | | |
| 16/7/26 | 447298 | | | | | ☐ | | | |
| 16/7/26 | 447299 | 2-13 DAP W3,4ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/7/26 | 447300 | L2ITW2 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4 | | 1605 | ☐ | 5 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/7/26 | 447301 | 2-14 DAP W5,6ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/7/26 | 447302 | 2-15 APA W11,12 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/7/26 | 447303 | L2ITW2 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5 | | 1636 | ☐ | 6 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/7/26 | 447304 | 2-21 HEL W10,11 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1636 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/7/26 | 447305 | 2-22 HEL W12,13 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1636 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/7/26 | 447306 | | | | | ☑ | | | |
| 16/7/26 | 447307 | | | | | ☑ | | | |
| 16/7/26 | 447308 | 2-23 HEL W14,15 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2066 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/7/26 | 447309 | 2-23 HEL W14,15 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 2066 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/7/26 | 447310 | 2-24 HEL W16,17 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2066 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/7/26 | 447311 | 2-24 HEL W16,17 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 2066 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/7/26 | 447312 | 3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 2804 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/7/26 | 447313 | 3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2804 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/7/26 | 447314 | | | | | ☐ | | | |
| 16/7/26 | 447315 | | | | | ☐ | | | |
| 16/7/26 | 447316 | | | | | ☐ | | | |
| 16/7/26 | 447317 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη | | 1963 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/7/26 | 447318 | L3ITW3 | Υποστήριξη εργασιών αντικατάστασης σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη. (Μεταφορά υλικών) | | 2033 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/7/26 | 447319 | | | | | ☐ | | | |
| 17/7/26 | 447320 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b,W10, 18 W24,W9a | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2073 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447321 | L3ITW3 | Υποστήριξη ΥΚΤ (αλλαγή λαμπτήρων) | | 1636 | ☐ | 8 | 2 | 08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΜ |
| 17/7/26 | 447322 | 2SPD CTR 06 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1272 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/7/26 | 447323 | L2ITW2 | Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Αττική - Λαρίσης | | 1949 | ☐ | 8 | 1 | 08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΜ |
| 17/7/26 | 447324 | 3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ) | Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DA1 | | 1605 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/7/26 | 447325 | | | | | ☐ | | | |
| 17/7/26 | 447326 | 3-18 SY3 W4,5ab | Αντικατάσταση καρδιάς (TR2) | | 1447 | ☐ | 8 | 7 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/7/26 | 447327 | | | | | ☑ | | | |
| 17/7/26 | 447328 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη | | 1963 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/7/26 | 447329 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6 | | 1414 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/7/26 | 447330 | 3TN3 (ΝΟΜ - ΑΓ.ΠΑΡ) | Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα | | 2066 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/7/26 | 447331 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7 | | 1605 | ☐ | 7 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/7/26 | 447332 | 3-30 HAL W18,19 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/7/26 | 447333 | 3-31 HAL W20,21,22,25 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/7/26 | 447334 | 3-32 HAL W23,30 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/7/26 | 447335 | | | | | ☑ | | | |
| 17/7/26 | 447336 | | | | | ☐ | | | |
| 18/7/26 | 447337 | | | | | ☐ | | | |
| 18/7/26 | 447338 | 2-09 SY2 W5 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2033 | ☐ | 2 | 5 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/7/26 | 447339 | 2-09 SY2 W5 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 2033 | ☐ | 2 | 5 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/7/26 | 447340 | 2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2T23 | | 2033 | ☑ | 1 | 5 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/7/26 | 447341 | | | | | ☐ | | | |

# Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

## Αναφορά εργασιών BaaN

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/7/26 | 447342 | | | | | ☐ | | | |
| 18/7/26 | 447343 | 3-17 SY3 W3ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2033 | ☐ | 1 | 5 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/7/26 | 447344 | 3-17 SY3 W3ab | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 2033 | ☐ | 2 | 5 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/7/26 | 447345 | 3-24 ETA W6ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/7/26 | 447346 | 3-25 ETA W7 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/7/26 | 447347 | 3-24 ETA W6ab | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 2649 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/7/26 | 447348 | 3-25 ETA W7 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 2649 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 19/7/26 | 447349 | 1-OMON W40,41 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 19/7/26 | 447350 | 1-OMON W42 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 19/7/26 | 447351 | 1-OMON W43 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 19/7/26 | 447352 | 1-OMON W44,45 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 19/7/26 | 447353 | 1-OMON W46 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 19/7/26 | 447354 | 1-OMON W47 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 19/7/26 | 447355 | 1-OMON W48 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 19/7/26 | 447356 | 1-OMON W49,50 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 19/7/26 | 447357 | 1-TCON | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1633 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 19/7/26 | 447358 | 1-ATT W01 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1633 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 19/7/26 | 447359 | 1-ATT W03,04 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1633 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 19/7/26 | 447360 | 1-ATT W05 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1633 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 19/7/26 | 447361 | 1-Α.ΠΑΤ W23,24,25 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2066 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 19/7/26 | 447362 | 1-Ν.ΙΩΝ W33,34,35 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2066 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 19/7/26 | 447363 | | | | | ☐ | | | |
| 19/7/26 | 447364 | | | | | ☐ | | | |
| 19/7/26 | 447365 | | | | | ☐ | | | |
| 11/7/26 | 447366 | | | | | ☐ | | | |
| 11/7/26 | 447367 | | | | | ☐ | | | |
| 11/7/26 | 447368 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 1634 | ☐ | 8 | 5 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/7/26 | 447369 | L1ITW1 | Τοποθέτηση προστατευτικών καλυμμάτων Η/Φ | | 4846 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/7/26 | 447370 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 1634 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/7/26 | 447371 | L1ITW1 | Εργασίες κλάδεματος υψηλών (>5Μ) δένδρων | | 2760 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 12/7/26 | 447372 | L1ITW1 | Προετοιμασίες εργασιών για την επικείμενη αντικατάσταση συσκευής λιπαντήρα κεφαλής στη Χ.Θ. 11056 . | | 1269 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/7/26 | 447373 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων ) | | 5362 | ☐ | 8 | 1 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 14/7/26 | 447374 | 1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ ) | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 3549 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447375 | 1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ ) | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 3549 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/7/26 | 447376 | L1ITW1 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.2 | | 3545 | ☑ | | | |
| 16/7/26 | 447377 | 1Ο10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ) | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2437 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/7/26 | 447378 | 1O10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ) | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2437 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/7/26 | 447379 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 3545 | ☑ | | | |
| 17/7/26 | 447380 | L1ITW1 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.4 | | 3545 | ☑ | | | |
| 18/7/26 | 447381 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 3545 | ☐ | | | |
| 19/7/26 | 447382 | | | | | ☑ | | | |
| 13/7/26 | 447383 | | | | | ☐ | | | |
| 13/7/26 | 447384 | | | | | ☐ | | | |
| 13/7/26 | 447385 | | | | | ☐ | | | |
| 13/7/26 | 447386 | | | | | ☐ | | | |
| 13/7/26 | 447387 | | | | | ☐ | | | |
| 13/7/26 | 447388 | | | | | ☐ | | | |
| 13/7/26 | 447389 | S1T06 | Λείανση Αναγόμωση γραμμής στην περιοχή ανάμεσα από τη στάση Δέλτα Φαλήρου Αγία Σκέπη | | | ☐ | | | |
| 13/7/26 | 447390 | | | | | ☐ | | | |
| 13/7/26 | 447391 | | | | | ☐ | | | |
| 13/7/26 | 447392 | | | | | ☐ | | | |
| 13/7/26 | 447393 | | | | | ☐ | | | |
| 13/7/26 | 447394 | | | | | ☐ | | | |
| 13/7/26 | 447395 | | | | | ☐ | | | |
| 13/7/26 | 447396 | | | | | ☐ | | | |
| 13/7/26 | 447397 | | | | | ☐ | | | |
| 13/7/26 | 447398 | | | | | ☐ | | | |
| 13/7/26 | 447399 | | | | | ☐ | | | |
| 14/7/26 | 447400 | | | | | ☐ | | | |
| 14/7/26 | 447401 | | | | | ☐ | | | |
| 14/7/26 | 447402 | | | | | ☐ | | | |
| 14/7/26 | 447403 | | | | | ☐ | | | |
| 14/7/26 | 447404 | | | | | ☐ | | | |
| 14/7/26 | 447405 | | | | | ☐ | | | |
| 14/7/26 | 447406 | | | | | ☐ | | | |
| 14/7/26 | 447407 | | | | | ☐ | | | |
| 14/7/26 | 447408 | | | | | ☐ | | | |
| 14/7/26 | 447409 | | | | | ☐ | | | |
| 14/7/26 | 447410 | | | | | ☐ | | | |
| 14/7/26 | 447411 | | | | | ☐ | | | |
| 14/7/26 | 447412 | | | | | ☐ | | | |
| 14/7/26 | 447413 | S-4.15 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447414 | S-4.16,17 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447415 | S-4.13 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/7/26 | 447416 | | | | | ☐ | | | |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/7/26 | 447417 | S-2.21,22 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΛ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ S-2.21 ΓΙΑ ΘΟΡΥΒΟ | | 4791 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/7/26 | 447418 | LSITWS2 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ S-2.23,24(ΦΙΞ)ΚΑΙ S-2.25,26(ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ) | | 4791 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/7/26 | 447419 | | | | | ☐ | | | |
| 15/7/26 | 447420 | | | | | ☐ | | | |
| 15/7/26 | 447421 | | | | | ☐ | | | |
| 16/7/26 | 447422 | | | | | ☐ | | | |
| 16/7/26 | 447423 | | | | | ☐ | | | |
| 16/7/26 | 447424 | | | | | ☐ | | | |
| 16/7/26 | 447425 | | | | | ☐ | | | |
| 16/7/26 | 447426 | | | | | ☐ | | | |
| 16/7/26 | 447427 | | | | | ☐ | | | |
| 17/7/26 | 447428 | | | | | ☐ | | | |
| 17/7/26 | 447429 | | | | | ☐ | | | |
| 17/7/26 | 447430 | | | | | ☐ | | | |
| 17/7/26 | 447431 | | | | | ☐ | | | |
| 17/7/26 | 447432 | | | | | ☐ | | | |
| 18/7/26 | 447433 | S-1.01 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4294 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/7/26 | 447434 | S-1.02 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4294 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/7/26 | 447435 | | | | | ☐ | | | |
| 18/7/26 | 447436 | S-1.05,06 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4294 | ☐ | 3 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/7/26 | 447437 | | | | | ☐ | | | |
| 18/7/26 | 447438 | | | | | ☐ | | | |
| 18/7/26 | 447439 | | | | | ☐ | | | |
| 18/7/26 | 447440 | | | | | ☐ | | | |
| 18/7/26 | 447441 | | | | | ☐ | | | |
| 18/7/26 | 447442 | | | | | ☐ | | | |
| 19/7/26 | 447443 | | | | | ☐ | | | |
| 19/7/26 | 447444 | | | | | ☐ | | | |
| 19/7/26 | 447445 | | | | | ☐ | | | |
| 19/7/26 | 447446 | | | | | ☐ | | | |
| 19/7/26 | 447447 | | | | | ☐ | | | |
| 19/7/26 | 447448 | | | | | ☐ | | | |
| 19/7/26 | 447449 | | | | | ☐ | | | |
| 19/7/26 | 447450 | | | | | ☐ | | | |
| 19/7/26 | 447451 | | | | | ☐ | | | |
| 19/7/26 | 447452 | | | | | ☐ | | | |
| 19/7/26 | 447453 | | | | | ☐ | | | |
| 19/7/26 | 447454 | | | | | ☐ | | | |
| 19/7/26 | 447455 | | | | | ☐ | | | |
| 19/7/26 | 447456 | | | | | ☐ | | | |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/7/26 | 447457 | | | | | ☐ | | | |
| 19/7/26 | 447458 | | | | | ☐ | | | |
| 14/7/26 | 447459 | LSITWS1 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΔΩΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ | | 4791 | ☐ | 1 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447460 | L1ITW1 | Έλεγχος γραμμής. | | 3545 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447461 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 3665 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447462 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων ) | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 14/7/26 | 447463 | L1ITW1 | Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.Βλάβη 125447 Χ.Θ. 17820 - 17850 | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447464 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων ) | | 5362 | ☐ | 8 | 1 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 17/7/26 | 447466 | | | | | ☐ | | | |
| 15/7/26 | 447467 | 2-51 ANT W41,43 | Επισκευή ηλεκτροφόρου | | 1447 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/7/26 | 447468 | | | | | ☑ | | | |
| 21/7/26 | 447469 | L1ITW1 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.1 | | 3545 | ☑ | | | |
| 21/7/26 | 447470 | 1O10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ) | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1725 | ☐ | 3 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/7/26 | 447471 | 1O10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ) | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1725 | ☐ | 3 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 22/7/26 | 447472 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 3665 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 23/7/26 | 447473 | L1ITW1 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.3 | | 3545 | ☑ | | | |
| 23/7/26 | 447474 | | | | | ☐ | | | |
| 23/7/26 | 447475 | | | | | ☐ | | | |
| 24/7/26 | 447476 | | | | | ☑ | | | |
| 25/7/26 | 447477 | L1ITW1 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.5 | | 3545 | ☑ | | | |
| 28/7/26 | 447479 | 1O23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ) | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 3552 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/7/26 | 447480 | 1O23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ) | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 3552 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 29/7/26 | 447481 | L1ITW1 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.2 | | 2437 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 447482 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 1634 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 447483 | 1O27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 3552 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 447484 | 1O27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 3552 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/7/26 | 447485 | | | | | ☑ | | | |
| 1/8/26 | 447486 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 1634 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 447487 | | | | | ☑ | | | |
| 3/8/26 | 447488 | | | | | ☐ | | | |
| 4/8/26 | 447489 | 1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ) | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 3552 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/8/26 | 447490 | 1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ) | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 3552 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/8/26 | 447491 | | | | | ☑ | | | |
| 5/8/26 | 447492 | | | | | ☐ | | | |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/8/26 | 447493 | 1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ) | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 3552 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/8/26 | 447493 | 1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ) | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 3552 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/8/26 | 447494 | 1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ) | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 3552 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/8/26 | 447495 | | | | | ☑ | | | |
| 7/8/26 | 447496 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 1725 | ☑ | | | |
| 8/8/26 | 447497 | L1ITW1 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.5 | | 1634 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/8/26 | 447498 | 1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ) | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1634 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/8/26 | 447499 | 1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ) | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1634 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/8/26 | 447500 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 3665 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/8/26 | 447501 | L1ITW1 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.2 | | 3665 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/8/26 | 447502 | | | | | ☐ | | | |
| 13/8/26 | 447503 | | | | | ☐ | | | |
| 13/8/26 | 447504 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | | ☑ | | | |
| 20/7/26 | 447505 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1603 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/7/26 | 447506 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 13, 14, 15 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2402 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/7/26 | 447507 | | | | | ☑ | | | |
| 20/7/26 | 447508 | L2ITW2 | Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Αττική - Λαρίσης | | 1949 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/7/26 | 447509 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 102 W42,41 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1605 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/7/26 | 447510 | 3ELD TR 05 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/7/26 | 447511 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Αμπελόκηποι | | 1963 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/7/26 | 447512 | | | | | ☐ | | | |
| 20/7/26 | 447513 | 3-56 PIR W12,13 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2066 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/7/26 | 447514 | 3-57 PIR W8,9,10,11 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2066 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/7/26 | 447515 | 3-58 PIR W6 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2066 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/7/26 | 447516 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1 | | 2649 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/7/26 | 447517 | L3ITW3 | Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Ελαιώνας - Σύνταγμα | | 1602 | ☐ | 8 | 7 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/7/26 | 447518 | | | | | ☐ | | | |
| 20/7/26 | 447519 | 3-52 KOR W20,21 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1633 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/7/26 | 447520 | 3-53 KOR W18,19 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1633 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/7/26 | 447521 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2 | | 1633 | ☐ | 6 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/7/26 | 447522 | LSITWS3 | ΕΛΕΓΧΟΣ | | 4294 | ☐ | 6 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/7/26 | 447523 | LSITWS2 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΥΣΙΜΟΚΑΙ ΛΑΔΩΜΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΑΠΠΑ | | 4359 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/7/26 | 447524 | LSITWS2 | ΛΕΙΑΝΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΘΟΔΟΥ | | 4791 | ☐ | 3 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/7/26 | 447525 | L1ITW1 | Εργασίες αντικατάστασης λιπαντήρα κεφαλής στη Χ.Θ. 11056_ | | 3545 | ☐ | 8 | 6 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/7/26 | 447526 | L1ITW1 | Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου. Βλάβη 125287 ( αλλαγή W14) | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/7/26 | 447527 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων ) | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 15/7/26 | 447528 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων ) | | 5362 | ☐ | 8 | 1 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 16/7/26 | 447529 | LSITWS2 | ΛΕΙΑΝΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | | 4791 | ☐ | 4 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/7/26 | 447530 | L1ITW1_ | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ. 1 | | 1269 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/7/26 | 447531 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων) | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 16/7/26 | 447532 | L1ITW1 | Εργασίες κλάδεματος υψηλών (>5M) δένδρων. | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 16/7/26 | 447533 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 3665 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/7/26 | 447534 | L1ITW1_ | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων) | | 1634 | ☐ | 8 | | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 21/7/26 | 447535 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2804 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/7/26 | 447536 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2804 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/7/26 | 447537 | 2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ) | Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Μεταφορά υλικών (ΑΒΑΞ) (L3ITW3)) | | 1636 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/7/26 | 447538 | L2ITW2 | Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Αττική - Λαρίσης | | 1949 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 21/7/26 | 447539 | L2ITW2 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2 | | 1800 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/7/26 | 447540 | | | | | ☑ | | | |
| 21/7/26 | 447541 | | | | | ☑ | | | |
| 21/7/26 | 447542 | L2ITW2 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3 | | 2074 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/7/26 | 447543 | L2ITW2 | Καθαρισμός Σήραγγας | | 2073 | ☐ | | | |
| 21/7/26 | 447544 | | | | | ☐ | | | |
| 21/7/26 | 447545 | 2-55 ANT W31,32 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1414 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

# Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

## Αναφορά εργασιών BaaN

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/7/26 | 447546 | 2-56 ANT W27,28,29,30 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1414 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/7/26 | 447547 | L2ITW2 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1 | | 1414 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/7/26 | 447548 | L2ITW2 | Λίπανση αλλαγών-Interflon | | 1800 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/7/26 | 447549 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 15, PTR 16, PTR 17 | Έλεγχος ηλεκτροφόρου | | 1605 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/7/26 | 447550 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 10 W10, 11 W11, 12 W12 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 4 | 22 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/7/26 | 447551 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Αμπελόκηποι | | 1963 | ☐ | 8 | 4 | 08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΜ |
| 21/7/26 | 447552 | L3ITW3 | Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Ελαιώνας - Σύνταγμα | | 1602 | ☐ | 8 | 6 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 22/7/26 | 447553 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2073 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 22/7/26 | 447554 | 2SPD WS | Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3 | | 1636 | ☐ | 8 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 22/7/26 | 447555 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1944 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 22/7/26 | 447556 | L2ITW2 | Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Λαρίσης | | 1949 | ☐ | 8 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 22/7/26 | 447557 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 13 W13, 14 W14, 15 W15 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1605 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 22/7/26 | 447558 | 3-16 SY3 W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2074 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 22/7/26 | 447559 | 3-18 SY3 W4,5ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2074 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 22/7/26 | 447560 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Αμπελόκηποι | | 1963 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 22/7/26 | 447561 | | | | | ☐ | | | |
| 22/7/26 | 447562 | L3ITW3 | Μεταφορά υλικών (ΑΒΑΞ) | | 2033 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 22/7/26 | 447563 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4 | | 1800 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 22/7/26 | 447564 | 3-09 EGA W38,39 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 5 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 22/7/26 | 447565 | 3-10 EGA W40,41 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 5 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 22/7/26 | 447566 | | | | | ☐ | | | |
| 22/7/26 | 447567 | 3-03 EGA W28,29 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 5 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 22/7/26 | 447568 | 3-04 EGA W30,31 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 5 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 22/7/26 | 447569 | 3-05 EGA W32 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 5 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 22/7/26 | 447570 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3 | | 2649 | ☐ | 5 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 22/7/26 | 447571 | 3-02 EGA W26,27 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 5 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/7/26 | 447572 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2073 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 23/7/26 | 447573 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1636 | ☐ | 4 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 23/7/26 | 447574 | 2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ) | Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών αντικατάστασης σιδ/χιών (Μεταφορά υλικών) (L3ITW3)) | | 1636 | ☐ | 4 | 3 | I10 ΛΟΙΠΕΣ |
| 23/7/26 | 447575 | 2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ. ΕΛΛ) | Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA3 | | 2074 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 23/7/26 | 447576 | 2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ) | Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2HED | | 2074 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 23/7/26 | 447577 | 2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ) | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2074 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 23/7/26 | 447578 | L2ITW2 | Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Αττική | | 2074 | ☐ | 8 | 6 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 23/7/26 | 447579 | | | | | ☐ | | | |
| 23/7/26 | 447580 | | | | | ☐ | | | |
| 23/7/26 | 447581 | 2-11 SYG W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 23/7/26 | 447582 | | | | | ☐ | | | |
| 23/7/26 | 447583 | 2-12 DAP W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 23/7/26 | 447584 | L2ITW2 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4 | | 1800 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 23/7/26 | 447585 | 2-16 APA W13 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 23/7/26 | 447586 | 2-17 APA W14 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 23/7/26 | 447587 | 2-18 APA W15 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 23/7/26 | 447588 | 2-19 APA W16,17 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2033 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 23/7/26 | 447589 | 2-20 APA W18 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2033 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 23/7/26 | 447590 | L2ITW2 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5 | | 2074 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 23/7/26 | 447591 | 2-25 HEL W18,19 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2074 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 23/7/26 | 447592 | 2-26 HEL W21 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2074 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 23/7/26 | 447593 | 3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1603 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 23/7/26 | 447594 | 3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1603 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 23/7/26 | 447595 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 17 W17, 20 W20, 31 W31 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 23/7/26 | 447596 | 3ELD PTR 21 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 23/7/26 | 447597 | | | | | ☐ | | | |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/7/26 | 447598 | | | | | ☐ | | | |
| 20/7/26 | 447599 | | | | | ☐ | | | |
| 20/7/26 | 447600 | | | | | ☐ | | | |
| 20/7/26 | 447601 | | | | | ☐ | | | |
| 20/7/26 | 447602 | | | | | ☐ | | | |
| 20/7/26 | 447603 | | | | | ☐ | | | |
| 20/7/26 | 447604 | | | | | ☐ | | | |
| 21/7/26 | 447605 | | | | | ☑ | | | |
| 21/7/26 | 447606 | | | | | ☑ | | | |
| 21/7/26 | 447607 | | | | | ☐ | | | |
| 21/7/26 | 447608 | | | | | ☑ | | | |
| 21/7/26 | 447609 | | | | | ☐ | | | |
| 21/7/26 | 447610 | | | | | ☑ | | | |
| 21/7/26 | 447611 | | | | | ☐ | | | |
| 21/7/26 | 447612 | | | | | ☐ | | | |
| 21/7/26 | 447613 | | | | | ☐ | | | |
| 24/7/26 | 447614 | | | | | ☐ | | | |
| 24/7/26 | 447615 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1603 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/7/26 | 447616 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1636 | ☐ | 2 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/7/26 | 447617 | L2ITW2 | Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Αττική | | 2074 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/7/26 | 447618 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 03, STR 04 | Έλεγχος ηλεκτροφόρου | | 1605 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/7/26 | 447619 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 18 W18, 19 W19, 21 W21 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1605 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/7/26 | 447620 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Αμπελόκηποι | | 1963 | ☐ | 8 | 4 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 24/7/26 | 447621 | | | | | ☑ | | | |
| 24/7/26 | 447622 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5 | | 1800 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/7/26 | 447623 | | | | | ☐ | | | |
| 24/7/26 | 447624 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6 | | 1414 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/7/26 | 447625 | 3-26 HAL W10,11 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2033 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/7/26 | 447626 | 3-27 HAL W12,13 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2033 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/7/26 | 447627 | 3-28 HAL W14,15 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/7/26 | 447628 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7 | | 2074 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/7/26 | 447629 | 3-29 HAL W16,17 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/7/26 | 447630 | | | | | ☐ | | | |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/7/26 | 447631 | 2SPD WS | Γενικός καθαρισμός βαγονιού συνεργείο Σ13 | | 2073 | ☐ | 4 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/7/26 | 447632 | 2SPD WS | Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ1 | | 2073 | ☐ | 4 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/7/26 | 447633 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 22 W22, 23 W23 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1636 | ☐ | | | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/7/26 | 447634 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 08, STR 09, STR 10 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1636 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/7/26 | 447635 | 3-19 AMB W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1798 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/7/26 | 447636 | 3-20 AMB W3,4ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1798 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/7/26 | 447637 | 3-21 ETA W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1800 | ☐ | 3 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/7/26 | 447638 | 3-22 ETA W4 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1800 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/7/26 | 447639 | 3-23 ETA W3,5 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1800 | ☐ | 3 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/7/26 | 447640 | 1-HPAK W20,21 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1800 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/7/26 | 447641 | 1-EIP W01,02 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1798 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/7/26 | 447642 | 1-EIP W03 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1798 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/7/26 | 447643 | 1-HPAK W22,24 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1798 | ☐ | 2 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/7/26 | 447644 | 1-HPAK W23 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1800 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/7/26 | 447645 | 1-EIP W04,07 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1798 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/7/26 | 447646 | 1-EIP W05,06 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1798 | ☐ | 2 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/7/26 | 447647 | 1-EIP W08 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1798 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/7/26 | 447648 | 1-EIP W09,10 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1798 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/7/26 | 447649 | 1-ΚΗΦ W41,44 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1414 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/7/26 | 447650 | 1-ΚΗΦ W42,43 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1414 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/7/26 | 447651 | 2SPD WS | Γενικός καθαρισμός βαγονιού συνεργείο Σ04 | | 1603 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/7/26 | 447652 | 2SPD WS | Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ2 | | 1603 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/7/26 | 447653 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 11, STR 12, STR 13 | Έλεγχος ηλεκτροφόρου | | 1603 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/7/26 | 447654 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 24 W24, 25 W25, 26 W26 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1603 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/7/26 | 447655 | LSITWS2 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΔΩΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΦΙΞ | | 4236 | ☐ | 4 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/7/26 | 447656 | LSITWS2 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΔΩΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | | 4236 | ☐ | 4 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/7/26 | 447657 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 3665 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/7/26 | 447658 | L1ITW1 | Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου. | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/7/26 | 447659 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων ) | | 1634 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |

# Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

## Αναφορά εργασιών BaaN

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/7/26 | 447660 | L1ITW1 | Περισυλλογή συσκευασμένων σε σακούλες φυτικών απορριμάτων, οδική μεταφορά και απόρριψη τους σε ειδικούς κάδους Χ.Ε.Σ. Θησείου .Χ.Θ. 4050 4550 ΣΥΝΟΛΟ 86 ΤΕΜ. | | 1269 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 18/7/26 | 447661 | LSITWS1 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ | | 4299 | ☐ | 2 | | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/7/26 | 447662 | L1ITW1 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγών (spherolock) W4,W11,W16,W21,W23, W27,W28,W29,_ | | 3665 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/7/26 | 447663 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων ) | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 18/7/26 | 447664 | L1ITW1 | Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου. | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/7/26 | 447665 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 3545 | ☑ | | | |
| 18/7/26 | 447666 | L1ITW1 | Ρύθμιση λιπαντήρα κεφαλής στη Χ.Θ. 11056 | | 3545 | ☐ | 8 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 19/7/26 | 447667 | L1ITW1 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγών W41,W42,W43,W44 ΚΗΦ. | | 1634 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 19/7/26 | 447668 | L1ITW1 | Επισκευή Λιπαντήρα Κεφαλής στη Χ.Θ. 23930 | | 2437 | ☐ | 8 | 2 | )3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ |
| 19/7/26 | 447669 | L1ITW1 | Συντήρηση αλλαγών W32, W33 ΦΑΛ. | | 3340 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/7/26 | 447670 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 20/7/26 | 447671 | L1ITW1 | Κλάδεμα δέντρων εξωτερικά της περίφραξης που δυσχαιρένουν την διέλευση των συρμών, στην περίφραξη και τις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ. | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/7/26 | 447672 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 4846 | ☐ | 8 | 1 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 22/7/26 | 447673 | | | | | ☐ | | | |
| 22/7/26 | 447674 | | | | | ☐ | | | |
| 22/7/26 | 447675 | | | | | ☐ | | | |
| 22/7/26 | 447676 | | | | | ☐ | | | |
| 22/7/26 | 447677 | | | | | ☑ | | | |
| 22/7/26 | 447678 | | | | | ☑ | | | |
| 22/7/26 | 447679 | | | | | ☑ | | | |
| 23/7/26 | 447680 | | | | | ☐ | | | |
| 23/7/26 | 447681 | | | | | ☐ | | | |
| 23/7/26 | 447682 | | | | | ☐ | | | |
| 23/7/26 | 447683 | | | | | ☐ | | | |
| 23/7/26 | 447684 | | | | | ☐ | | | |
| 23/7/26 | 447685 | | | | | ☐ | | | |
| 23/7/26 | 447686 | | | | | ☐ | | | |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/7/26 | 447687 | | | | | ☐ | | | |
| 23/7/26 | 447688 | | | | | ☐ | | | |
| 23/7/26 | 447689 | S-4.01 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4294 | ☐ | 1 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 23/7/26 | 447690 | | | | | ☐ | | | |
| 23/7/26 | 447691 | | | | | ☐ | | | |
| 23/7/26 | 447692 | | | | | ☐ | | | |
| 23/7/26 | 447693 | | | | | ☐ | | | |
| 23/7/26 | 447694 | | | | | ☐ | | | |
| 23/7/26 | 447695 | | | | | ☐ | | | |
| 23/7/26 | 447696 | | | | | ☐ | | | |
| 24/7/26 | 447697 | S-2.01 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/7/26 | 447698 | S-2.03 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/7/26 | 447699 | S-2.05 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/7/26 | 447700 | S2T24 (Ν.ΚΟΣΜ - ΚΑΣΟΜ) | Καθαρισμός | | 4294 | ☐ | 1 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/7/26 | 447701 | S2T25 (ΚΑΣΟΜ - ΦΙΞ) | Καθαρισμός | | 4294 | ☐ | 1 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/7/26 | 447702 | S2T25 (ΚΑΣΟΜ - ΦΙΞ) | Καθαρισμός | | 4294 | ☐ | 1 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/7/26 | 447703 | | | | | ☐ | | | |
| 24/7/26 | 447704 | S-2.02 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/7/26 | 447705 | | | | | ☐ | | | |
| 24/7/26 | 447706 | | | | | ☐ | | | |
| 24/7/26 | 447707 | | | | | ☐ | | | |
| 24/7/26 | 447708 | S-4.15 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4299 | ☐ | 2 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/7/26 | 447709 | | | | | ☐ | | | |
| 24/7/26 | 447710 | | | | | ☐ | | | |
| 25/7/26 | 447711 | | | | | ☐ | | | |
| 25/7/26 | 447712 | | | | | ☐ | | | |
| 25/7/26 | 447713 | | | | | ☐ | | | |
| 25/7/26 | 447714 | | | | | ☐ | | | |
| 25/7/26 | 447715 | | | | | ☐ | | | |
| 25/7/26 | 447716 | | | | | ☐ | | | |
| 25/7/26 | 447717 | | | | | ☐ | | | |
| 26/7/26 | 447718 | | | | | ☐ | | | |
| 26/7/26 | 447719 | | | | | ☐ | | | |
| 26/7/26 | 447720 | | | | | ☐ | | | |
| 26/7/26 | 447721 | | | | | ☐ | | | |
| 26/7/26 | 447722 | | | | | ☐ | | | |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/26 | 447723 | | | | | ☐ | | | |
| 26/7/26 | 447724 | | | | | ☐ | | | |
| 26/7/26 | 447725 | | | | | ☐ | | | |
| 26/7/26 | 447726 | | | | | ☐ | | | |
| 26/7/26 | 447727 | | | | | ☐ | | | |
| 20/7/26 | 447728 | LSITWS3 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ | | 4294 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/7/26 | 447729 | | | | | ☐ | | | |
| 27/7/26 | 447730 | | | | | ☐ | | | |
| 27/7/26 | 447731 | LSITWS3 | Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα | | 4845 | ☐ | 5 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/7/26 | 447732 | S-3.23 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 3 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/7/26 | 447733 | S-3.24,26 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 3 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/7/26 | 447734 | S-3.25 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 2 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/7/26 | 447735 | | | | | ☐ | | | |
| 28/7/26 | 447736 | | | | | ☐ | | | |
| 28/7/26 | 447737 | | | | | ☐ | | | |
| 28/7/26 | 447738 | | | | | ☐ | | | |
| 28/7/26 | 447739 | | | | | ☐ | | | |
| 28/7/26 | 447740 | | | | | ☐ | | | |
| 28/7/26 | 447741 | | | | | ☐ | | | |
| 28/7/26 | 447742 | | | | | ☐ | | | |
| 28/7/26 | 447743 | | | | | ☐ | | | |
| 28/7/26 | 447744 | | | | | ☐ | | | |
| 28/7/26 | 447745 | | | | | ☐ | | | |
| 28/7/26 | 447746 | | | | | ☐ | | | |
| 29/7/26 | 447747 | | | | | ☐ | | | |
| 29/7/26 | 447748 | | | | | ☐ | | | |
| 29/7/26 | 447749 | | | | | ☐ | | | |
| 29/7/26 | 447750 | | | | | ☐ | | | |
| 29/7/26 | 447751 | | | | | ☐ | | | |
| 29/7/26 | 447752 | S3T31 (ΠΙΚΡ - ΜΑΡ.ΑΛ) | Καθαρισμός | | 4845 | ☐ | 4 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 29/7/26 | 447753 | | | | | ☐ | | | |
| 29/7/26 | 447754 | | | | | ☐ | | | |
| 29/7/26 | 447755 | LSITWS3 | Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα | | 4845 | ☐ | 4 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/7/26 | 447756 | TW2D00 | Μετακίνηση συρμών γραμμής 1 στο αμαξοστασιο Σεπολίων | | 1632 | ☐ | 8 | 2 | 08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΜ |
| 21/7/26 | 447757 | LSITWS2 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ | | 4294 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/7/26 | 447758 | L1ITW1 | Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.( Βλάβη 125517 ) πρόσημο του σήματος 27 στη γραμμή καθόδου στη Χ.Θ. 15750 | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/7/26 | 447759 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων ) | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 21/7/26 | 447760 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 3665 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/7/26 | 447761 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 3545 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/7/26 | 447762 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 4846 | ☐ | 8 | 1 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 29/7/26 | 447763 | S-4.15 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 29/7/26 | 447764 | S-4.16,17 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 29/7/26 | 447765 | S-4.13 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 447766 | S-2.21,22 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 447767 | | | | | ☐ | | | |
| 30/7/26 | 447768 | | | | | ☐ | | | |
| 30/7/26 | 447769 | | | | | ☐ | | | |
| 30/7/26 | 447770 | | | | | ☐ | | | |
| 30/7/26 | 447771 | | | | | ☐ | | | |
| 30/7/26 | 447772 | | | | | ☐ | | | |
| 30/7/26 | 447773 | | | | | ☐ | | | |
| 31/7/26 | 447774 | | | | | ☐ | | | |
| 31/7/26 | 447775 | | | | | ☐ | | | |
| 31/7/26 | 447776 | | | | | ☐ | | | |
| 31/7/26 | 447777 | | | | | ☐ | | | |
| 31/7/26 | 447778 | | | | | ☐ | | | |
| 31/7/26 | 447779 | | | | | ☐ | | | |
| 31/7/26 | 447780 | | | | | ☐ | | | |
| 31/7/26 | 447781 | | | | | ☐ | | | |
| 1/8/26 | 447782 | LSITWS3 | Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα | | 4236 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/8/26 | 447783 | | | | | ☐ | | | |
| 1/8/26 | 447784 | S-3.23 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/8/26 | 447785 | S-3.24,26 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8/26 | 447786 | S-3.25 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 447787 | S-1.01 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 447788 | S-1.02 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 447789 | S-1.03,04 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 447790 | S-1.05,06 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 447791 | | | | | ☑ | | | |
| 2/8/26 | 447792 | LSITWS3 | Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα | | 4236 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 447793 | S-4.01 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 447794 | S-4.06 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 447795 | S-4.07 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/8/26 | 447796 | S-1.11,12 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/8/26 | 447797 | | | | | ☐ | | | |
| 3/8/26 | 447798 | | | | | ☐ | | | |
| 3/8/26 | 447799 | | | | | ☐ | | | |
| 3/8/26 | 447800 | | | | | ☐ | | | |
| 3/8/26 | 447801 | S-2.06 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/8/26 | 447802 | S-2.21,22 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/8/26 | 447803 | S-2.27,28,29,30 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/8/26 | 447804 | | | | | ☐ | | | |
| 3/8/26 | 447805 | S-2.04 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/8/26 | 447806 | S-3.01 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/8/26 | 447807 | LSITWS3 | Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα | | 4236 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8/26 | 447808 | S-4.15 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/8/26 | 447809 | S-4.16,17 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/8/26 | 447810 | | | | | ☐ | | | |
| 4/8/26 | 447811 | S-2.07,08 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/8/26 | 447812 | S-2.09,10 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/8/26 | 447813 | S-2.11,12 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/8/26 | 447814 | | | | | ☐ | | | |
| 4/8/26 | 447815 | S-2.15,16 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4299 | ☐ | 2 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/8/26 | 447816 | S-2.17,18 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4299 | ☐ | 2 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/8/26 | 447817 | LSITWS3 | Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα | | 4236 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/8/26 | 447818 | | | | | ☐ | | | |
| 5/8/26 | 447819 | | | | | ☐ | | | |
| 5/8/26 | 447820 | | | | | ☐ | | | |
| 5/8/26 | 447821 | S-3.13 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4299 | ☐ | 2 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/8/26 | 447822 | | | | | ☐ | | | |
| 5/8/26 | 447823 | S-3.09 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4299 | ☐ | 2 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/8/26 | 447824 | | | | | ☐ | | | |
| 5/8/26 | 447825 | S-3.11 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4299 | ☐ | 2 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/8/26 | 447826 | | | | | ☐ | | | |
| 5/8/26 | 447827 | LSITWS3 | Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα | | 4791 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/8/26 | 447828 | S-3.15,16 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4299 | ☐ | 2 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/8/26 | 447829 | LSITWS3 | Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα | | 4791 | ☐ | 5 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/8/26 | 447830 | S-3.17,18 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4299 | ☐ | 2 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/8/26 | 447831 | S-3.19,20 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4299 | ☐ | 2 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/8/26 | 447832 | | | | | ☐ | | | |
| 6/8/26 | 447833 | | | | | ☐ | | | |
| 6/8/26 | 447834 | | | | | ☐ | | | |
| 6/8/26 | 447835 | | | | | ☐ | | | |
| 7/8/26 | 447836 | S-1.01 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/8/26 | 447837 | S-1.02 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/8/26 | 447838 | | | | | ☐ | | | |
| 7/8/26 | 447839 | S-1.05,06 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4236 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/8/26 | 447840 | | | | | ☐ | | | |
| 7/8/26 | 447841 | | | | | ☐ | | | |
| 7/8/26 | 447842 | | | | | ☐ | | | |
| 7/8/26 | 447843 | | | | | ☐ | | | |
| 7/8/26 | 447844 | | | | | ☐ | | | |
| 7/8/26 | 447845 | S-3.02,03 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/8/26 | 447846 | S-3.04,05 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/8/26 | 447847 | LSITWS3 | Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα | | 4236 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/8/26 | 447848 | | | | | ☐ | | | |
| 7/8/26 | 447849 | | | | | ☐ | | | |
| 7/8/26 | 447850 | | | | | ☐ | | | |
| 8/8/26 | 447851 | | | | | ☐ | | | |
| 8/8/26 | 447852 | S-2.01 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4787 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/8/26 | 447853 | | | | | ☐ | | | |
| 8/8/26 | 447854 | | | | | ☐ | | | |
| 8/8/26 | 447855 | | | | | ☐ | | | |
| 8/8/26 | 447856 | | | | | ☐ | | | |
| 8/8/26 | 447857 | | | | | ☐ | | | |
| 8/8/26 | 447858 | | | | | ☐ | | | |
| 8/8/26 | 447859 | | | | | ☐ | | | |
| 8/8/26 | 447860 | | | | | ☐ | | | |
| 8/8/26 | 447861 | | | | | ☐ | | | |
| 8/8/26 | 447862 | | | | | ☐ | | | |
| 8/8/26 | 447863 | | | | | ☐ | | | |
| 8/8/26 | 447864 | | | | | ☐ | | | |
| 8/8/26 | 447865 | | | | | ☐ | | | |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/26 | 447866 | | | | | ☐ | | | |
| 9/8/26 | 447867 | | | | | ☐ | | | |
| 10/8/26 | 447868 | | | | | ☐ | | | |
| 10/8/26 | 447869 | S-3.13 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4787 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/8/26 | 447870 | | | | | ☐ | | | |
| 10/8/26 | 447871 | | | | | ☐ | | | |
| 10/8/26 | 447872 | | | | | ☐ | | | |
| 10/8/26 | 447874 | | | | | ☐ | | | |
| 10/8/26 | 447875 | | | | | ☐ | | | |
| 10/8/26 | 447876 | | | | | ☐ | | | |
| 11/8/26 | 447877 | | | | | ☐ | | | |
| 11/8/26 | 447878 | | | | | ☐ | | | |
| 11/8/26 | 447879 | | | | | ☐ | | | |
| 11/8/26 | 447880 | | | | | ☐ | | | |
| 11/8/26 | 447881 | | | | | ☐ | | | |
| 11/8/26 | 447882 | S-3.25 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4787 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/8/26 | 447883 | | | | | ☐ | | | |
| 11/8/26 | 447884 | | | | | ☐ | | | |
| 12/8/26 | 447885 | | | | | ☐ | | | |
| 12/8/26 | 447886 | | | | | ☐ | | | |
| 12/8/26 | 447887 | | | | | ☐ | | | |
| 12/8/26 | 447888 | | | | | ☐ | | | |
| 12/8/26 | 447889 | | | | | ☐ | | | |
| 12/8/26 | 447890 | LSITWS3 | Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα | | 4787 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/8/26 | 447891 | | | | | ☐ | | | |
| 12/8/26 | 447892 | | | | | ☐ | | | |
| 12/8/26 | 447893 | | | | | ☐ | | | |
| 12/8/26 | 447894 | | | | | ☐ | | | |
| 12/8/26 | 447895 | | | | | ☐ | | | |
| 12/8/26 | 447896 | | | | | ☐ | | | |
| 13/8/26 | 447897 | | | | | ☐ | | | |
| 13/8/26 | 447898 | | | | | ☐ | | | |
| 13/8/26 | 447899 | | | | | ☐ | | | |
| 13/8/26 | 447900 | | | | | ☐ | | | |
| 13/8/26 | 447901 | | | | | ☐ | | | |
| 13/8/26 | 447902 | | | | | ☐ | | | |
| 13/8/26 | 447903 | | | | | ☐ | | | |
| 13/8/26 | 447904 | | | | | ☐ | | | |
| 13/8/26 | 447905 | | | | | ☐ | | | |
| 13/8/26 | 447906 | | | | | ☐ | | | |
| 13/8/26 | 447907 | | | | | ☐ | | | |
| 14/8/26 | 447908 | | | | | ☐ | | | |
| 14/8/26 | 447909 | | | | | ☐ | | | |

# Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

## Αναφορά εργασιών BaaN

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/8/26 | 447910 | | | | | ☐ | | | |
| 14/8/26 | 447911 | | | | | ☐ | | | |
| 15/8/26 | 447912 | | | | | ☐ | | | |
| 15/8/26 | 447913 | | | | | ☐ | | | |
| 22/7/26 | 447914 | LSITWS3 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ | | 4294 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 22/7/26 | 447915 | L1ITW1 | Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου. | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 22/7/26 | 447916 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων ) | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 24/7/26 | 447918 | 2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ) | Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Αιγάλεω - Ελαιώνας. (L3ITW3)) | | 2073 | ☐ | 4 | 2 | I10 ΛΟΙΠΕΣ |
| 27/7/26 | 447919 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 2649 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/7/26 | 447920 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1602 | ☐ | #### | | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/7/26 | 447921 | 2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ) | Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Αιγάλεω - Κεραμεικός. (L3ITW3)) | | 1602 | ☐ | 4 | 5 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/7/26 | 447922 | L2ITW2 | Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Αττική. | | 1635 | ☐ | 8 | 1 | 08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΜ |
| 27/7/26 | 447923 | | | | | ☐ | | | |
| 27/7/26 | 447924 | | | | | ☐ | | | |
| 27/7/26 | 447925 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μοναστηράκι - Αμπελόκηποι. | | 1963 | ☐ | 8 | 6 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/7/26 | 447926 | 3-54 PIR W16,17 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1798 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/7/26 | 447927 | 3-55 PIR W14,15 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1798 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/7/26 | 447928 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1 | | 1800 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/7/26 | 447929 | L3ITW3 | Καθαρισμός Σήραγγας | | 1635 | ☐ | | | |
| 27/7/26 | 447930 | | | | | ☑ | | | |
| 27/7/26 | 447931 | 3-01 KOR W24,25 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/7/26 | 447932 | | | | | ☐ | | | |
| 27/7/26 | 447933 | 3-51 KOR W22,23 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/7/26 | 447934 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2 | | 2068 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/7/26 | 447935 | 2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ) | Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA1 | | 1636 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/7/26 | 447936 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1602 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/7/26 | 447937 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop) | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/7/26 | 447938 | 2DA2(ΝΕΑ ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ) | Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA2 | | 1636 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/7/26 | 447939 | | | | | ☐ | | | |
| 28/7/26 | 447940 | 2-01 SEP W1ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1636 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/7/26 | 447941 | 2-02 SEP W2,3ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 3 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/7/26 | 447942 | 2-03 SEP W4,5ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/7/26 | 447943 | L2ITW2 | Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Αττική. | | 1635 | ☐ | 8 | | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 28/7/26 | 447944 | 2-04 SEP W6,7ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 3 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/7/26 | 447945 | L2ITW2 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2 | | 1798 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/7/26 | 447946 | | | | | ☐ | | | |
| 28/7/26 | 447947 | | | | | ☐ | | | |
| 28/7/26 | 447948 | 2T21 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.1 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2T21 | | 1798 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/7/26 | 447949 | | | | | ☐ | | | |
| 28/7/26 | 447950 | 2-51 ANT W41,43 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1636 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/7/26 | 447951 | 2-52 ANT W37,38,39,40 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/7/26 | 447952 | 2-53 ANT W35,36 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1944 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/7/26 | 447953 | 2-54 ANT W33,34 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1944 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/7/26 | 447954 | L2ITW2 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1 | | 1800 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/7/26 | 447955 | | | | | ☐ | | | |
| 28/7/26 | 447956 | | | | | ☐ | | | |
| 28/7/26 | 447957 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μοναστηράκι - Αμπελόκηποι. | | 1963 | ☐ | | | |
| 28/7/26 | 447958 | | | | | ☑ | | | |
| 29/7/26 | 447959 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1602 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 29/7/26 | 447960 | 2SPD WS | Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3 | | 1799 | ☐ | 8 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 29/7/26 | 447961 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 29/7/26 | 447962 | L2ITW2 | Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Αττική. | | 1635 | ☐ | 8 | | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 29/7/26 | 447963 | | | | | ☐ | | | |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/7/26 | 447964 | 3ELD 01-02 W1,2 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημένες | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 29/7/26 | 447965 | 3ELD 03-04 W3,4 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημένες | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 29/7/26 | 447966 | 3ELD 05 W5 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημένες | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 29/7/26 | 447967 | | | | | ☐ | | | |
| 29/7/26 | 447968 | 3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ) | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DW1 | | 2068 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 29/7/26 | 447969 | | | | | ☐ | | | |
| 29/7/26 | 447970 | 3-14 MON W4 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1944 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 29/7/26 | 447971 | 3-15 MON W3ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1944 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 29/7/26 | 447972 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μοναστηράκι - Αμπελόκηποι. | | 1963 | ☐ | 8 | | |
| 29/7/26 | 447973 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4 | | 1605 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 29/7/26 | 447974 | | | | | ☐ | | | |
| 29/7/26 | 447975 | 3-06 EGA W33,34 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2402 | ☐ | 3 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 29/7/26 | 447976 | 3-07 EGA W35,36 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2402 | ☐ | 3 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 29/7/26 | 447977 | 3-08 EGA W37,50 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2402 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 29/7/26 | 447978 | | | | | ☐ | | | |
| 29/7/26 | 447979 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3 | | 1636 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 447980 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 2033 | ☐ | 4 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 447981 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 447982 | L2ITW2 | Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Αττική. | | 1635 | ☐ | 8 | | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/7/26 | 447983 | 2-07 OMO W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1944 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 447984 | 2-08 SY2 W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1944 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 447985 | L2ITW2 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3 | | 2068 | ☐ | 7 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 447986 | 2-10 SY2 W3,4ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 447987 | | | | | ☐ | | | |
| 30/7/26 | 447988 | 2-13 DAP W3,4ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2402 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 447989 | | | | | ☐ | | | |
| 30/7/26 | 447990 | L2ITW2 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4 | | 2402 | ☐ | 5 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 447991 | 2-14 DAP W5,6ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2402 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 447992 | 2-15 APA W11,12 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2402 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 447993 | | | | | ☐ | | | |
| 30/7/26 | 447994 | L2ITW2 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5 | | 1636 | ☐ | 7 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 447995 | 2-21 HEL W10,11 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1636 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 447996 | 2-22 HEL W12,13 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1636 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 447997 | | | | | ☐ | | | |
| 30/7/26 | 447998 | 2-23 HEL W14,15 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 447999 | 2-24 HEL W16,17 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 448000 | 3STD 08 W37 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης. Θερμική εργασία | Γενική επισκευή αλλαγής | ITW7620007 | 2649 | ☐ | 4 | 5 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 448001 | 3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 2073 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 448002 | 3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2073 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 448003 | | | | | ☐ | | | |
| 30/7/26 | 448004 | | | | | ☐ | | | |
| 30/7/26 | 448005 | | | | | ☐ | | | |
| 23/7/26 | 448006 | L1ITW1 | Περισυλλογή φυτικών απορριμμάτων | | 1634 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 23/7/26 | 448007 | LSITWS4 | ΕΛΕΓΧΟΣ | | 4294 | ☐ | 4 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 23/7/26 | 448008 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων )Συνδρομή στη Βλάβη 125577 στη Χ.Θ. 23800. | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 23/7/26 | 448009 | L1ITW1 | Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.Βλαβη 125577 Χ.Θ. 23800 Καθόδου πλησίον του σήματος 448 | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/7/26 | 448010 | L1ITW1 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ. 1 | | 3665 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/7/26 | 448011 | | | | | ☐ | | | |
| 31/7/26 | 448012 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b,W10, 18 W24,W9a | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1602 | ☐ | 4 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/7/26 | 448013 | 2SPD CTR 06 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 4 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/7/26 | 448014 | 2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ) | Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 600 (Για την εργασία Μετακίνηση Υπ. Συρμού 600 στη συνδετήριο Γρ. 2 & 3. (L2ITW2)) | | 2649 | ☐ | 4 | 8 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/7/26 | 448015 | L2ITW2 | Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Αττική. | | 1635 | ☐ | 8 | | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 31/7/26 | 448016 | 3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ) | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DA1 | | 1605 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/7/26 | 448017 | | | | | ☐ | | | |
| 31/7/26 | 448018 | | | | | ☐ | | | |
| 31/7/26 | 448019 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μοναστηράκι - Αμπελόκηποι. | | 1963 | ☐ | | | |
| 31/7/26 | 448020 | | | | | ☐ | | | |
| 31/7/26 | 448021 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5 | | 2068 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/7/26 | 448022 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6 | | 2402 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/7/26 | 448023 | 3-24 ETA W6ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1603 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/7/26 | 448024 | 3-25 ETA W7 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1603 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/7/26 | 448025 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7 | | 1605 | ☐ | 7 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/7/26 | 448026 | 3-30 HAL W18,19 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1636 | ☐ | 3 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/7/26 | 448027 | 3-31 HAL W20,21,22,25 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1636 | ☐ | 3 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/7/26 | 448028 | 3-32 HAL W23,30 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1636 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/7/26 | 448029 | | | | | ☐ | | | |
| 31/7/26 | 448030 | | | | | ☐ | | | |
| 1/8/26 | 448031 | 2SPD WS | Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ1 | | 2074 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/8/26 | 448032 | L2ITW2 | Μετακίνηση Υπ. Συρμού 600 στη συνδετήριο Γρ. 2 & 3. | | 1636 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/8/26 | 448033 | 2-09 SY2 W5 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/8/26 | 448034 | 2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2T23 | | 5383 | ☐ | 8 | | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/8/26 | 448035 | 3ELD TR 03 | Έλεγχος ηλεκτροφόρου | | 2701 | ☐ | 3 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/8/26 | 448036 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 06 W6, 09 W9 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2701 | ☐ | 5 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/8/26 | 448037 | 3-17 SY3 W3ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1944 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 448038 | 1-ΠΕΙΡ W13 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1603 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 448039 | 1-ΠΕΙΡ W15 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1603 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 448040 | 1-ΠΕΙΡ W16,27 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1603 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 448041 | 1-ΠΕΙΡ W19 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1603 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/8/26 | 448042 | 1-ΠΕΙΡ W22 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1603 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 448043 | 1-ΠΕΙΡ W23,29 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1603 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 448044 | 1-ΠΕΙΡ W24 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1603 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 448045 | 1-ΠΕΙΡ W25,26 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1603 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 448046 | 1-ΦΑΛ W32,33 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1944 | ☐ | 2 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 448047 | 1-ΦΑΛ W34 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1944 | ☐ | 2 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 448048 | 1-ΦΑΛ W35 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1944 | ☐ | 1 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 448049 | 1-ΦΑΛ W36 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1944 | ☐ | 2 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 448050 | 1-ΦΑΛ W37,38 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1944 | ☐ | 1 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 448051 | 1-ΦΑΛ W39 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1944 | ☐ | 1 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 448052 | 2SPD WS | Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης YO2 | | 5381 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 448053 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 08 W8, 100 W40,7 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 2074 | ☐ | 6 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 448054 | 3ELD TR 04 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2074 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/8/26 | 448055 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1800 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/8/26 | 448056 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 13, 14, 15 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2033 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/8/26 | 448057 | L2ITW2 | Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Αττική | | 1636 | ☐ | 8 | 1 | 08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΜ |
| 3/8/26 | 448058 | | | | | ☐ | | | |
| 3/8/26 | 448059 | | | | | ☐ | | | |
| 3/8/26 | 448060 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μοναστηράκι - Ευαγγελισμός. | | 1963 | ☐ | 8 | 5 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/8/26 | 448061 | | | | | ☐ | | | |
| 3/8/26 | 448062 | 3-56 PIR W12,13 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1447 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/8/26 | 448063 | 3-57 PIR W8,9,10,11 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1447 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/8/26 | 448064 | 3-58 PIR W6 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1447 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/8/26 | 448065 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1 | | 1605 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/8/26 | 448066 | | | | | ☐ | | | |
| 3/8/26 | 448067 | 3-52 KOR W20,21 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1414 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/8/26 | 448068 | 3-53 KOR W18,19 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1414 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 3/8/26 | 448069 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2 | | 1414 | ☐ | 6 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/8/26 | 448070 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 2033 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/8/26 | 448071 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1800 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/8/26 | 448072 | | | | | ☑ | | | |
| 4/8/26 | 448073 | 2-05 LAR W1ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1636 | ☐ | 3 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/8/26 | 448074 | 2-06 LAR W2,3ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1636 | ☐ | 5 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/8/26 | 448075 | | | | | ☐ | | | |
| 4/8/26 | 448076 | | | | | ☐ | | | |
| 4/8/26 | 448077 | 2-11 SYG W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/8/26 | 448078 | 2-12 DAP W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/8/26 | 448079 | L2ITW2 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4 | | 1633 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/8/26 | 448080 | | | | | ☑ | | | |
| 4/8/26 | 448081 | 2-55 ANT W31,32 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2066 | ☐ | 3 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/8/26 | 448082 | 2-56 ANT W27,28,29,30 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2066 | ☐ | 5 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/8/26 | 448083 | L2ITW2 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1 | | 1605 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/8/26 | 448084 | | | | | ☐ | | | |
| 4/8/26 | 448085 | | | | | ☐ | | | |
| 4/8/26 | 448086 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μοναστηράκι - Ευαγγελισμός. | | 1963 | ☐ | 8 | 5 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/8/26 | 448087 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1800 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/8/26 | 448088 | 2SPD WS | Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3 | | 1799 | ☐ | 8 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/8/26 | 448089 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2033 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/8/26 | 448090 | | | | | ☐ | | | |
| 5/8/26 | 448091 | | | | | ☐ | | | |
| 5/8/26 | 448092 | 3-16 SY3 W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1633 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/8/26 | 448093 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μοναστηράκι - Ευαγγελισμός. | | 1963 | ☐ | 8 | 5 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/8/26 | 448094 | 3-18 SY3 W4,5ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1633 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/8/26 | 448095 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4 | | 1633 | ☐ | 6 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/8/26 | 448096 | 3-09 EGA W38,39 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/8/26 | 448097 | 3-10 EGA W40,41 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/8/26 | 448098 | | | | | ☐ | | | |
| 5/8/26 | 448099 | | | | | ☐ | | | |
| 5/8/26 | 448100 | 3-03 EGA W28,29 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/8/26 | 448101 | 3-04 EGA W30,31 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/8/26 | 448102 | 3-05 EGA W32 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/8/26 | 448103 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3 | | 2644 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/8/26 | 448104 | 3-02 EGA W26,27 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

# Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

## Αναφορά εργασιών BaaN

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/8/26 | 448105 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1944 | ☐ | 6 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/8/26 | 448106 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1944 | ☐ | 2 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/8/26 | 448107 | 2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ) | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2701 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/8/26 | 448108 | 2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ. ΕΛΛ) | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA3 | | 2701 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/8/26 | 448109 | 2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ) | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2HED | | 2701 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/8/26 | 448110 | L2ITW2 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3 | | 2649 | ☐ | 6 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/8/26 | 448111 | | | | | ☐ | | | |
| 6/8/26 | 448112 | 2-16 APA W13 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2066 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/8/26 | 448113 | 2-17 APA W14 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2066 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/8/26 | 448114 | 2-18 APA W15 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2066 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/7/26 | 448115 | L1ITW1 | Περισυλλογή φυτικών απορριμμάτων | | 1634 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/7/26 | 448116 | L1ITW1 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ. 1 | | 3552 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/7/26 | 448117 | L1ITW1 | Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου. Βλάβη 125747 ( T7 - T9) Θησείου. | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/7/26 | 448118 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( στις Χ.Θ. 8100 - 8460 υφιστάμενες σακούλες φυτικών απορριμάτων μεταφορά και απόριψη τους σε κάδους ΧΕΣ ΘΗΣ.)Βλάβη 125747 ( T7 - T9 ) Θησείου. | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 24/7/26 | 448119 | | | | | ☐ | | | |
| 6/8/26 | 448120 | 2-19 APA W16,17 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2074 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/8/26 | 448121 | 2-20 APA W18 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2074 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/8/26 | 448122 | L2ITW2 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5 | | 2649 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/8/26 | 448123 | 2-25 HEL W18,19 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2701 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/8/26 | 448124 | 2-26 HEL W21 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2701 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/8/26 | 448125 | | | | | ☐ | | | |
| 6/8/26 | 448126 | 3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1272 | ☑ | | | |
| 6/8/26 | 448127 | 3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1272 | ☑ | | | |
| 6/8/26 | 448128 | | | | | ☐ | | | |
| 6/8/26 | 448129 | | | | | ☐ | | | |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/8/26 | 448130 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μοναστηράκι - Ευαγγελισμός | | 1963 | ☐ | 8 | 5 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/8/26 | 448131 | | | | | ☐ | | | |
| 7/8/26 | 448132 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1944 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/8/26 | 448133 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/8/26 | 448134 | | | | | ☐ | | | |
| 7/8/26 | 448135 | | | | | ☐ | | | |
| 7/8/26 | 448136 | | | | | ☐ | | | |
| 7/8/26 | 448137 | L3ITW3 | Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μοναστηράκι - Ευαγγελισμός. | | 1963 | ☐ | 8 | 5 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/8/26 | 448138 | | | | | ☐ | | | |
| 7/8/26 | 448139 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5 | | 2649 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/8/26 | 448140 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6 | | 1800 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/8/26 | 448141 | 3-26 HAL W10,11 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2066 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/8/26 | 448142 | 3-27 HAL W12,13 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2066 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/8/26 | 448143 | 3-28 HAL W14,15 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/8/26 | 448144 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7 | | 2074 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/8/26 | 448145 | 3-29 HAL W16,17 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/8/26 | 448146 | | | | | ☐ | | | |
| 8/8/26 | 448147 | | | | | ☐ | | | |
| 8/8/26 | 448148 | | | | | ☐ | | | |
| 8/8/26 | 448149 | | | | | ☐ | | | |
| 8/8/26 | 448150 | 3-19 AMB W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/8/26 | 448151 | 3-20 AMB W3,4ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2644 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/8/26 | 448152 | 3-21 ETA W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2074 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/8/26 | 448153 | 3-22 ETA W4 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/8/26 | 448154 | 3-23 ETA W3,5 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/8/26 | 448155 | 1-ΤΑΥΡ W31,32 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2066 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/8/26 | 448156 | 1-ΤΑΥΡ W33,34 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2066 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/8/26 | 448157 | 1-ΤΑΥΡ W35,36 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2066 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/8/26 | 448158 | 1-ΤΑΥΡ W37,38 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2066 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/8/26 | 448159 | 1-ΘΗΣ W14,15 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1633 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/8/26 | 448160 | 1-ΘΗΣ W16 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1633 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/8/26 | 448161 | 1-ΘΗΣ W17 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2074 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/8/26 | 448162 | 1-ΘΗΣ W20,21 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2074 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/8/26 | 448163 | 1-ΚΗΦ W41,44 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 2701 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/8/26 | 448164 | 1-ΚΗΦ W42,43 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 2701 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/8/26 | 448165 | | | | | ☐ | | | |
| 9/8/26 | 448166 | | | | | ☐ | | | |
| 9/8/26 | 448167 | | | | | ☐ | | | |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/26 | 448168 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/8/26 | 448169 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/8/26 | 448170 | | | | | ☐ | | | |
| 10/8/26 | 448171 | | | | | ☐ | | | |
| 10/8/26 | 448172 | L3ITW3 | Περισυλλογή μπαζών | | 1272 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/8/26 | 448173 | 3-54 PIR W16,17 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2701 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/8/26 | 448174 | 3-55 PIR W14,15 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2701 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/8/26 | 448175 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1 | | 1633 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/8/26 | 448176 | 3-01 KOR W24,25 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2074 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/8/26 | 448177 | 3-51 KOR W22,23 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2074 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/8/26 | 448178 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2 | | 2074 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/8/26 | 448179 | L2ITW2 | Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα | | 1272 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/8/26 | 448180 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1498 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/8/26 | 448181 | 2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ) | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA1 | | 1272 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/8/26 | 448182 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop) | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1498 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/8/26 | 448183 | L2ITW2 | Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα | | 1272 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/8/26 | 448184 | 2DA2(ΝΕΑ ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ) | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA2 | | 1272 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/8/26 | 448185 | 2-01 SEP W1ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1272 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/8/26 | 448186 | 2-02 SEP W2,3ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1800 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/8/26 | 448187 | 2-03 SEP W4,5ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1800 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/8/26 | 448188 | 2-04 SEP W6,7ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/8/26 | 448189 | L2ITW2 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2 | | 2068 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/8/26 | 448190 | 2T03 (ΑΤΤ - ΛΑΡ) | Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα | | 1602 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/8/26 | 448191 | 2T06 (ΟΜΟΝ - ΠΑΝΕΠ) | Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα | | 1272 | ☑ | | | |
| 11/8/26 | 448192 | 2T07 (ΠΑΝΕΠ - ΣΥ2) | Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα | | 1272 | ☑ | | | |
| 11/8/26 | 448193 | L2ITW2 | Καθαρισμός Σήραγγας | | 1272 | ☐ | 8 | 6 | I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 11/8/26 | 448194 | 2T10 (ΣΥΓ - Ν.ΚΟΣ) | Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα | | 1602 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/8/26 | 448195 | 2-51 ANT W41,43 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1272 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/8/26 | 448196 | 2-52 ANT W37,38,39,40 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2033 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/8/26 | 448197 | 2-53 ANT W35,36 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2033 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8/26 | 448198 | 2-54 ANT W33,34 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2033 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/8/26 | 448199 | L2ITW2 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1 | | 1800 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 11/8/26 | 448200 | | | | | ☐ | | | |
| 11/8/26 | 448201 | | | | | ☐ | | | |
| 12/8/26 | 448202 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/8/26 | 448203 | | | | | ☑ | | | |
| 12/8/26 | 448204 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/8/26 | 448205 | 3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ) | Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DW1 | | 1602 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/8/26 | 448206 | | | | | ☐ | | | |
| 12/8/26 | 448207 | | | | | ☐ | | | |
| 12/8/26 | 448208 | 3ELD 01-02 W1,2 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημένες | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/8/26 | 448209 | 3ELD 03-04 W3,4 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημένες | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/8/26 | 448210 | 3ELD 05 W5 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημένες | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/8/26 | 448211 | 3-14 MON W4 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2033 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/8/26 | 448212 | 3-15 MON W3ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2033 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/8/26 | 448213 | L3ITW3 | Περισυλλογή μπαζών | | 1272 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/8/26 | 448214 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4 | | 1800 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/8/26 | 448215 | 3-06 EGA W33,34 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2701 | ☐ | 3 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/8/26 | 448216 | 3-07 EGA W35,36 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2701 | ☐ | 3 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/8/26 | 448217 | 3-08 EGA W37,50 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2701 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/8/26 | 448218 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3 | | 2402 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/8/26 | 448219 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1498 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/8/26 | 448220 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1633 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/8/26 | 448221 | 2-07 OMO W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1272 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/8/26 | 448222 | L2ITW2 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3 | | 1800 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/8/26 | 448223 | L2ITW2 | Καθαρισμός Σήραγγας | | 1272 | ☐ | 8 | | I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 13/8/26 | 448223 | L2ITW2 | Καθαρισμός Σήραγγας | | 1272 | ☐ | 8 | | I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 13/8/26 | 448224 | 2-13 DAP W3,4ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/8/26 | 448225 | L2ITW2 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4 | | 1635 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/8/26 | 448226 | 2-14 DAP W5,6ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/8/26 | 448227 | 2-15 APA W11,12 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/8/26 | 448228 | L2ITW2 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5 | | 2402 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/8/26 | 448229 | 2-21 HEL W10,11 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2402 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/8/26 | 448230 | 2-22 HEL W12,13 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2402 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/8/26 | 448231 | 2-23 HEL W14,15 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1151 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/8/26 | 448232 | 2-24 HEL W16,17 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2033 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 13/8/26 | 448233 | | | | | ☑ | | | |
| 13/8/26 | 448234 | | | | | ☑ | | | |
| 13/8/26 | 448235 | | | | | ☑ | | | |
| 13/8/26 | 448236 | | | | | ☑ | | | |
| 13/8/26 | 448237 | | | | | ☑ | | | |
| 13/8/26 | 448238 | | | | | ☐ | | | |
| 13/8/26 | 448239 | | | | | ☐ | | | |
| 14/8/26 | 448240 | | | | | ☐ | | | |
| 14/8/26 | 448241 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b,W10, 18 W24,W9a | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1498 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/8/26 | 448242 | 2SPD CTR 06 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1633 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/8/26 | 448243 | 3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ) | Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DA1 | | 1800 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/8/26 | 448244 | | | | | ☐ | | | |
| 14/8/26 | 448245 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5 | | 1605 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/8/26 | 448246 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6 | | 1635 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/8/26 | 448247 | 3-24 ETA W6ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/8/26 | 448248 | 3-25 ETA W7 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/8/26 | 448250 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7 | | 1800 | ☐ | 6 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/8/26 | 448251 | 3-30 HAL W18,19 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2804 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/8/26 | 448252 | 3-31 HAL W20,21,22,25 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2804 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/8/26 | 448253 | 3-32 HAL W23,30 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2804 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/8/26 | 448254 | L3ITW3 | Περισυλλογή μπαζών | | 1272 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/8/26 | 448255 | | | | | ☐ | | | |
| 15/8/26 | 448256 | 2-08 SY2 W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2402 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/8/26 | 448257 | 2-09 SY2 W5 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 3 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/8/26 | 448258 | 2-10 SY2 W3,4ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/8/26 | 448259 | 2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2T23 | | 1635 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/8/26 | 448260 | | | | | ☐ | | | |
| 15/8/26 | 448261 | | | | | ☐ | | | |
| 15/8/26 | 448262 | 3-17 SY3 W3ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 3 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/8/26 | 448263 | | | | | ☑ | | | |
| 16/8/26 | 448264 | 1-OMON W40,41 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/8/26 | 448265 | 1-OMON W42 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/8/26 | 448266 | 1-OMON W43 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/8/26 | 448267 | 1-OMON W44,45 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/8/26 | 448268 | 1-OMON W46 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/8/26 | 448269 | | | | | ☐ | | | |
| 16/8/26 | 448270 | 1-OMON W48 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/8/26 | 448271 | 1-OMON W49,50 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/8/26 | 448272 | 1-TCON | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/8/26 | 448273 | 1-ATT W01 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/8/26 | 448274 | 1-ATT W03,04 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/8/26 | 448275 | 1-ATT W05 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 3 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/8/26 | 448276 | 1-Α.ΠΑΤ W23,24,25 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2402 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/8/26 | 448277 | 1-Ν.ΙΩΝ W33,34,35 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2402 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/8/26 | 448278 | | | | | ☐ | | | |
| 16/8/26 | 448279 | | | | | ☐ | | | |
| 16/8/26 | 448280 | | | | | ☐ | | | |
| 17/8/26 | 448281 | | | | | ☐ | | | |
| 17/8/26 | 448282 | | | | | ☐ | | | |
| 17/8/26 | 448283 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 102 W42,41 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 2074 | ☐ | 5 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/8/26 | 448284 | 3ELD TR 05 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2074 | ☐ | 3 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/8/26 | 448285 | 3-56 PIR W12,13 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1447 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/8/26 | 448286 | 3-57 PIR W8,9,10,11 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1447 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/8/26 | 448287 | 3-58 PIR W6 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1447 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/8/26 | 448288 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1 | | 2402 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/8/26 | 448289 | | | | | ☐ | | | |
| 17/8/26 | 448290 | 3-03 EGA W28,29 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/8/26 | 448291 | 3-04 EGA W30,31 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/8/26 | 448292 | 3-05 EGA W32 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/8/26 | 448293 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3 | | 1635 | ☐ | 5 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |



# Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

## Αναφορά εργασιών BaaN



| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/8/26 | 448294 | 3-02 EGA W26,27 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/8/26 | 448295 | 3-52 KOR W20,21 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/8/26 | 448296 | 3-53 KOR W18,19 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/8/26 | 448297 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2 | | 1605 | ☐ | 5 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/8/26 | 448298 | | | | | ☐ | | | |
| 18/8/26 | 448299 | | | | | ☐ | | | |
| 18/8/26 | 448300 | L2ITW2 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2 | | 2804 | ☐ | 5 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/8/26 | 448301 | 2-05 LAR W1ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2804 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/8/26 | 448302 | 2-06 LAR W2,3ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2804 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/8/26 | 448303 | | | | | ☐ | | | |
| 24/8/26 | 448304 | | | | | ☐ | | | |
| 18/8/26 | 448305 | L2ITW2 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3 | | 2402 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/8/26 | 448306 | | | | | ☐ | | | |
| 18/8/26 | 448307 | 2T21 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.1 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2T21 | | 2804 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/8/26 | 448308 | 2-55 ANT W31,32 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1447 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/8/26 | 448309 | 2-56 ANT W27,28,29,30 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1447 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/8/26 | 448310 | L2ITW2 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1 | | 1605 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/8/26 | 448311 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 15, PTR 16, PTR 17 | Έλεγχος ηλεκτροφόρου | | 2074 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/8/26 | 448312 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 10 W10, 11 W11, 12 W12 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2074 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 19/8/26 | 448313 | | | | | ☐ | | | |
| 19/8/26 | 448314 | | | | | ☐ | | | |
| 19/8/26 | 448315 | | | | | ☐ | | | |
| 19/8/26 | 448316 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 13 W13, 14 W14, 15 W15 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 2701 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 19/8/26 | 448317 | 3-16 SY3 W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2402 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 19/8/26 | 448318 | 3-18 SY3 W4,5ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 19/8/26 | 448319 | | | | | ☐ | | | |
| 19/8/26 | 448320 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4 | | 1447 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 19/8/26 | 448321 | 3-09 EGA W38,39 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 19/8/26 | 448322 | 3-10 EGA W40,41 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 19/8/26 | 448323 | | | | | ☐ | | | |
| 20/8/26 | 448324 | | | | | ☐ | | | |
| 20/8/26 | 448325 | | | | | ☐ | | | |
| 20/8/26 | 448326 | 2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ. ΕΛΛ) | Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA3 | | 1605 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/8/26 | 448327 | 2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ) | Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2HED | | 1605 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/8/26 | 448328 | 2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ) | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/8/26 | 448329 | | | | | ☐ | | | |
| 20/8/26 | 448330 | | | | | ☐ | | | |
| 20/8/26 | 448331 | 2-11 SYG W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/8/26 | 448332 | | | | | ☐ | | | |
| 20/8/26 | 448333 | 2-12 DAP W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1635 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/8/26 | 448334 | L2ITW2 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4 | | 2402 | ☐ | 3 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/8/26 | 448335 | 2-16 APA W13 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2402 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/8/26 | 448336 | 2-17 APA W14 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2402 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/8/26 | 448337 | 2-18 APA W15 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2402 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/8/26 | 448338 | 2-19 APA W16,17 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2402 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/8/26 | 448339 | 2-20 APA W18 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2402 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/8/26 | 448340 | L2ITW2 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5 | | 2804 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/8/26 | 448341 | | | | | ☐ | | | |
| 20/8/26 | 448342 | 2-25 HEL W18,19 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/8/26 | 448343 | 2-26 HEL W21 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/8/26 | 448344 | | | | | ☐ | | | |
| 20/8/26 | 448345 | | | | | ☐ | | | |
| 20/8/26 | 448346 | | | | | ☐ | | | |
| 20/8/26 | 448347 | | | | | ☐ | | | |
| 20/8/26 | 448348 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 17 W17, 20 W20, 31 W31 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2074 | ☐ | 6 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/8/26 | 448349 | 3ELD PTR 21 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2074 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/8/26 | 448350 | 2SPD WS | Γενικός καθαρισμός Πλυστικής μονάδας Σ78 | | 1602 | ☐ | 8 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/8/26 | 448351 | | | | | ☐ | | | |
| 21/8/26 | 448352 | | | | | ☐ | | | |
| 21/8/26 | 448353 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 03, STR 04 | Έλεγχος ηλεκτροφόρου | | 2074 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/8/26 | 448354 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 18 W18, 19 W19, 21 W21 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 2074 | ☐ | 6 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/8/26 | 448355 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5 | | 1498 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/8/26 | 448356 | 3-21 ETA W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/8/26 | 448357 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6 | | 2068 | ☐ | 6 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/8/26 | 448358 | | | | | ☐ | | | |
| 21/8/26 | 448359 | 3-22 ETA W4 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/8/26 | 448360 | 3-23 ETA W3,5 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1605 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/8/26 | 448361 | 3-26 HAL W10,11 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/8/26 | 448362 | 3-27 HAL W12,13 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/8/26 | 448363 | 3-28 HAL W14,15 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2402 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

# Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

## Αναφορά εργασιών BaaN

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8/26 | 448364 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7 | | 2402 | ☐ | 6 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/8/26 | 448365 | 3-29 HAL W16,17 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2402 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/8/26 | 448366 | | | | | ☑ | | | |
| 22/8/26 | 448367 | | | | | ☐ | | | |
| 22/8/26 | 448368 | | | | | ☐ | | | |
| 22/8/26 | 448369 | | | | | ☐ | | | |
| 22/8/26 | 448370 | | | | | ☐ | | | |
| 22/8/26 | 448371 | | | | | ☐ | | | |
| 22/8/26 | 448373 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448374 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448375 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448376 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448377 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448378 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448379 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448380 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448381 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448382 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448383 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448384 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448385 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448386 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448387 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448388 | | | | | ☐ | | | |
| 24/7/26 | 448389 | | | | | ☐ | | | |
| 24/7/26 | 448390 | | | | | ☐ | | | |
| 24/7/26 | 448391 | | | | | ☐ | | | |
| 24/7/26 | 448392 | S2T24 | ΚΛΗΣΗ ΑΠΌ Κ.Ε.Λ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ ΛΟΓΟ ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ | | 4787 | ☐ | 6 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/7/26 | 448393 | LSITWS2 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ S-2.23,24,25,26 | | 4791 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/7/26 | 448394 | L1ITW1 | Εγκατάσταση τοπογραφικών στόχων . | | 3340 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 25/7/26 | 448395 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 3665 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/7/26 | 448396 | L1ITW1 | Περισυλλογή φυτικών απορριμμάτων | | 1634 | ☑ | | | |
| 25/7/26 | 448397 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 25/7/26 | 448398 | L1ITW1 | Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου. | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/7/26 | 448399 | L1ITW1_ | Αντικατάσταση τρεις πλάκες λιπαντήρα Κεφαλής στη Χ.θ.: 12150 καθόδου | | 2437 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/26 | 448400 | L1ITW1 | Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου. Βλάβη 125636 πλησίον σήματος 1 στην τροχιά ανόδου. | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 26/7/26 | 448401 | L1ITW1 | Επιθεώρηση, έλεγχος, σύσφιξη αλλαγών 1-ΦΑΛ W37, W38, W39 | | 3340 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/7/26 | 448402 | L1ITW1 | Περισυλλογή φυτικών απορριμμάτων | | 1634 | ☑ | | | |
| 27/7/26 | 448403 | S3T48 | ΚΛΗΣΗ ΑΠΌ Κ. Ε. Λ ΓΙΑ ΔΥΟ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΤΡΑΒΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΤΝΕΠΕΙΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΣΤΟ ΤΡΑΜ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ | | 4787 | ☐ | 3 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/7/26 | 448404 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 3340 | ☐ | 8 | 1 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 28/7/26 | 448405 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 1634 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/7/26 | 448406 | | | | | ☑ | | | |
| 28/7/26 | 448407 | | | | | ☐ | | | |
| 28/7/26 | 448408 | | | | | ☐ | | | |
| 28/7/26 | 448409 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 3340 | ☐ | 8 | 1 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 15/8/26 | 448410 | | | | | ☐ | | | |
| 15/8/26 | 448411 | | | | | ☐ | | | |
| 15/8/26 | 448412 | | | | | ☐ | | | |
| 15/8/26 | 448413 | | | | | ☐ | | | |
| 15/8/26 | 448414 | LSITWS3 | Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα | | 4791 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/8/26 | 448415 | | | | | ☐ | | | |
| 16/8/26 | 448416 | LSITWS3 | Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα | | 4791 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 16/8/26 | 448417 | | | | | ☐ | | | |
| 16/8/26 | 448418 | | | | | ☐ | | | |
| 16/8/26 | 448419 | | | | | ☐ | | | |
| 16/8/26 | 448420 | | | | | ☐ | | | |
| 17/8/26 | 448421 | S-1.01 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/8/26 | 448422 | S-1.02 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/8/26 | 448423 | | | | | ☐ | | | |
| 17/8/26 | 448424 | S-1.05,06 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 17/8/26 | 448425 | | | | | ☐ | | | |
| 17/8/26 | 448426 | | | | | ☐ | | | |
| 17/8/26 | 448427 | | | | | ☐ | | | |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/8/26 | 448428 | | | | | ☐ | | | |
| 17/8/26 | 448429 | | | | | ☐ | | | |
| 17/8/26 | 448430 | | | | | ☐ | | | |
| 17/8/26 | 448431 | | | | | ☐ | | | |
| 18/8/26 | 448432 | S-2.01 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/8/26 | 448433 | S-2.03 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/8/26 | 448434 | S-2.05 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/8/26 | 448435 | | | | | ☐ | | | |
| 18/8/26 | 448436 | | | | | ☐ | | | |
| 18/8/26 | 448437 | | | | | ☐ | | | |
| 18/8/26 | 448438 | | | | | ☐ | | | |
| 18/8/26 | 448439 | | | | | ☐ | | | |
| 18/8/26 | 448440 | | | | | ☐ | | | |
| 18/8/26 | 448441 | S-2.02 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/8/26 | 448442 | S-3.01 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/8/26 | 448443 | S-3.06 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/8/26 | 448444 | S-3.07,08 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/8/26 | 448445 | | | | | ☐ | | | |
| 18/8/26 | 448446 | | | | | ☐ | | | |
| 18/8/26 | 448447 | | | | | ☐ | | | |
| 18/8/26 | 448448 | | | | | ☐ | | | |
| 19/8/26 | 448449 | | | | | ☐ | | | |
| 19/8/26 | 448450 | | | | | ☐ | | | |
| 19/8/26 | 448451 | | | | | ☐ | | | |
| 19/8/26 | 448452 | | | | | ☐ | | | |
| 19/8/26 | 448453 | | | | | ☐ | | | |
| 19/8/26 | 448454 | | | | | ☐ | | | |
| 19/8/26 | 448455 | | | | | ☐ | | | |
| 19/8/26 | 448456 | | | | | ☐ | | | |
| 20/8/26 | 448457 | S-3.13 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/8/26 | 448458 | S-3.14 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/8/26 | 448459 | | | | | ☐ | | | |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/8/26 | 448460 | S-3.10 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/8/26 | 448461 | | | | | ☐ | | | |
| 20/8/26 | 448462 | S-3.12 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/8/26 | 448463 | | | | | ☐ | | | |
| 20/8/26 | 448464 | LSITWS3 | Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/8/26 | 448465 | | | | | ☐ | | | |
| 20/8/26 | 448466 | | | | | ☐ | | | |
| 21/8/26 | 448467 | | | | | ☐ | | | |
| 21/8/26 | 448468 | | | | | ☐ | | | |
| 21/8/26 | 448469 | | | | | ☐ | | | |
| 21/8/26 | 448470 | LSITWS3 | Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/8/26 | 448471 | | | | | ☐ | | | |
| 21/8/26 | 448472 | S-3.23 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/8/26 | 448473 | S-3.24,26 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/8/26 | 448474 | S-3.25 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 22/8/26 | 448475 | | | | | ☐ | | | |
| 22/8/26 | 448476 | | | | | ☐ | | | |
| 22/8/26 | 448477 | | | | | ☐ | | | |
| 22/8/26 | 448478 | | | | | ☐ | | | |
| 22/8/26 | 448479 | | | | | ☐ | | | |
| 22/8/26 | 448480 | | | | | ☐ | | | |
| 22/8/26 | 448481 | | | | | ☐ | | | |
| 22/8/26 | 448482 | | | | | ☐ | | | |
| 22/8/26 | 448483 | | | | | ☐ | | | |
| 22/8/26 | 448484 | | | | | ☐ | | | |
| 22/8/26 | 448485 | | | | | ☐ | | | |
| 22/8/26 | 448486 | | | | | ☐ | | | |
| 22/8/26 | 448487 | | | | | ☐ | | | |
| 22/8/26 | 448488 | | | | | ☐ | | | |
| 22/8/26 | 448489 | | | | | ☐ | | | |
| 22/8/26 | 448490 | | | | | ☐ | | | |
| 22/8/26 | 448491 | | | | | ☐ | | | |
| 22/8/26 | 448492 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448493 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448494 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448495 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448496 | | | | | ☐ | | | |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/8/26 | 448497 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448498 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448499 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448500 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448501 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448502 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448503 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448504 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448505 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448506 | | | | | ☐ | | | |
| 23/8/26 | 448507 | | | | | ☐ | | | |
| 29/7/26 | 448508 | | | | | ☐ | | | |
| 29/7/26 | 448509 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 3340 | ☐ | 8 | 1 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 29/7/26 | 448510 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φύλλων & πευκοβελόνων σε σακούλες φυτικών απορριμάτων και απόριψη τους σε κάδους ΧΕΣ ΘΗΣ.)_ | | 2760 | ☐ | 8 | 2 | I10 ΛΟΙΠΕΣ |
| 24/8/26 | 448511 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1949 | ☐ | 6 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/8/26 | 448512 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1632 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/8/26 | 448513 | 2SPD 1 W1,2ab | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1949 | ☐ | 2 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/8/26 | 448514 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 27 W27, 29 W29 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/8/26 | 448515 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 05, STR 06, STR 07 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/8/26 | 448516 | 3-54 PIR W16,17 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1447 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/8/26 | 448517 | 3-55 PIR W14,15 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1447 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/8/26 | 448518 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1 | | 2649 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/8/26 | 448519 | | | | | ☐ | | | |
| 24/8/26 | 448520 | 3-01 KOR W24,25 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2701 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/8/26 | 448521 | 3-51 KOR W22,23 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2701 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 24/8/26 | 448522 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2 | | 2644 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/8/26 | 448523 | 2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ) | Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA1 | | 1602 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/8/26 | 448524 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1944 | ☐ | 6 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

# Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

## Αναφορά εργασιών BaaN

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/8/26 | 448525 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop) | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1944 | ☐ | 2 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/8/26 | 448526 | 2SPD 5 W7a | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1949 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/8/26 | 448527 | 2DA2(ΝΕΑ ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ) | Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA2 | | 1602 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/8/26 | 448528 | 2-01 SEP W1ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 3 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/8/26 | 448529 | 2-02 SEP W2,3ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2074 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/8/26 | 448530 | 2-03 SEP W4,5ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2074 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/8/26 | 448531 | 2-04 SEP W6,7ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1800 | ☐ | 1 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/8/26 | 448532 | L2ITW2 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2 | | 1800 | ☐ | 6 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/8/26 | 448533 | 2-08 SY2 W1,2ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1447 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/8/26 | 448534 | L2ITW2 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3 | | 1798 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/8/26 | 448535 | 2-10 SY2 W3,4ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1447 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/8/26 | 448536 | 2T21 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.1 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2T21 | | 1800 | ☐ | 1 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/8/26 | 448537 | | | | | ☐ | | | |
| 25/8/26 | 448538 | | | | | ☐ | | | |
| 25/8/26 | 448539 | 2-51 ANT W41,43 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 3 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/8/26 | 448540 | 2-52 ANT W37,38,39,40 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2074 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/8/26 | 448541 | 2-53 ANT W35,36 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2074 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/8/26 | 448542 | 2-54 ANT W33,34 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2074 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/8/26 | 448543 | L2ITW2 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1 | | 2074 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/8/26 | 448544 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 01, STR 02 | Έλεγχος ηλεκτροφόρου | | 2068 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/8/26 | 448545 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 16 W16, 28 W28, 30 W30 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 2068 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/8/26 | 448546 | | | | | ☐ | | | |
| 20/8/26 | 448547 | | | | | ☐ | | | |
| 21/8/26 | 448548 | L3ITW3 | Περισυλλογή μπαζών | | 1447 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 29/7/26 | 448549 | L1ITW1 | Έλεγχός Γραμμής Ανόδου . | | 3545 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 448550 | S-3.9 | ΕΛΕΓΧΟΣ | | 4294 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 448551 | | | | | ☑ | | | |
| 30/7/26 | 448552 | L1ITW1 | Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου. Βλάβη 125899 EIP.( πλησίον T1 ) | | 2760 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/7/26 | 448553 | L1ITW1 | Περισυλλογή φυτικών απορριμμάτων τα οποία ευρίσκονται σε σακούλες στην T46 ΚΗΦ. και απόρριψή τους σε κάδους ( στον Υ/Σ EIP). | | 2760 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/7/26 | 448554 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 3340 | ☐ | 8 | 1 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 31/7/26 | 448555 | LSITWS3 | ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΛ(ΑΡ ΕΝΤΟΛΗΣ 50198) ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΕΣΜΕΝΗΣ ΤΑΜΠΕΛΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΤΑΗ ΖΕΦΥΡΟΣ ΠΡΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑ | | 4791 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/7/26 | 448556 | LSITWS2 | ΕΛΕΓΧΟΣ | | 4294 | ☐ | 5 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/7/26 | 448557 | L1ITW1 | Επιθεώρηση αλλαγών W40, W41, W42,W44, W45,W46,W47,W48,W49,W50 ΟΜΟ. | | 2437 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/7/26 | 448558 | | | | | ☑ | | | |
| 31/7/26 | 448559 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I10 ΛΟΙΠΕΣ |
| 31/7/26 | 448560 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες). | | 3340 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 1/8/26 | 448561 | LSITWS1 | ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΣΤΕΡΑΑΠΟ ΚΛΗΣΗ ΚΕΛ(ΑΡ ΕΝΤΟΛΗΣ 50208)ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΠΑΤΗ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΌ ΣΕΦ)ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ | | 4791 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/8/26 | 448562 | L1ITW1 | Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου. | | 2760 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 1/8/26 | 448563 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 4846 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 448564 | L1ITW1 | Έλεγχος & Λίπανση αλλαγών ΚΗΦ W41,W42,W43,W44 ( guard rail ) | | 1634 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 448565 | L1ITW1 | Αντικατάσταση μονωτικού αμφιδέτη αλλαγής W18 ΧΕΣ ΘΗΣ | | 2437 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 2/8/26 | 448566 | L1ITW1 | Εργασίες κλάδεματος υψηλών (>5Μ) δένδρων | | 3242 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 3/8/26 | 448567 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 3340 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 4/8/26 | 448568 | L1ITW1 | Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.( κοπή αείλανθων ανάμεσα στις πικροδάφνες ) . | | 2760 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/8/26 | 448569 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 2760 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 4/8/26 | 448570 | L1ITW1 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ. 1 | | 1634 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/8/26 | 448571 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 3340 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 5/8/26 | 448572 | LSITWS3 | ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΔΕΜ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΑ | | 4791 | ☐ | 3 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 5/8/26 | 448573 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 3340 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 5/8/26 | 448574 | | | | | ☐ | | | |
| 5/8/26 | 448575 | | | | | ☐ | | | |
| 5/8/26 | 448576 | | | | | ☐ | | | |
| 6/8/26 | 448577 | LSITWS1 | ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΕΦ | | 4791 | ☐ | 3 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/8/26 | 448578 | L1ITW1 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ. 1 | | 1634 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/8/26 | 448579 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων ) | | 2760 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/8/26 | 448580 | L1ITW1 | Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου. ( κλάδεμα δέντρου στο σταθμο Α. ΠΑΤ. ΚΑΘ ) | | 2760 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/8/26 | 448582 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 3340 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 6/8/26 | 448583 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Απελευθέρωση της τροχιάς εντός 15' από ειδοποίηση. Εργασία, μετά από άδεια του Πύργου Ελέγχου και του ΚΕΛ | Περισυλλογή φυτικής μάζας από τις τροχιές Πρόσβασης (2DA1 & 2DA2) με χρήση Υπ. Συρμού. | | 1311 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 6/8/26 | 448584 | L2ITW2 | Υποστήριξη εργασιών 5G στον σταθμό Σύνταγμα. | | 1602 | ☐ | 8 | 1 | 08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΜ |
| 7/8/26 | 448585 | L1ITW1 | Έλεγχος και ρύθμιση Spherolock στην W13 Πειραιά. | | 3545 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/8/26 | 448586 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 3340 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 7/8/26 | 448587 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 1634 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 7/8/26 | 448588 | L1ITW1 | Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.( Βλάβη 125152 κλάδεμα στο σταθμό ΦΑΛ στην Κάθοδο ) _ | | 2760 | ☐ | 8 | 2 | )3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ |
| 7/8/26 | 448589 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 2760 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

# Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

## Αναφορά εργασιών BaaN

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8/26 | 448590 | L2ITW2 | Υποστήριξη εργασιών 5G στον σταθμό Σύνταγμα. | | 2033 | ☐ | 8 | 1 | 08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΜ |
| 8/8/26 | 448591 | L1ITW1 | Κοπή κλαδιών και αποκατάσταση βλαβών Πρασίνου. (Αρ Βλάβης 126159, Σήμα 424) | | 2760 | ☐ | 8 | 2 | Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 8/8/26 | 448592 | L1ITW1 | Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς | | 2760 | ☐ | 8 | 2 | Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/8/26 | 448593 | LSITWS4 | ΚΛΗΣΗ ΑΠΌ Κ.Ε.Λ ΓΙΑ ΘΟΡΥΒΟ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΗ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΕΙΧΕ ΣΠΑΣΗ ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΟΧΙΣΑΜΕ ΚΑΙ ΛΙΑΝΑΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ | | 4787 | ☐ | 4 | 2 | Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/8/26 | 448594 | L1ITW1 | Επισκευή/Τοποθέτηση προστατευτικών καλύμματων Η/Φ | | 1634 | ☐ | 8 | 3 | Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 9/8/26 | 448595 | L1ITW1 | Επιθεώρηση αλλαγών ΕΙΡ.W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8,W9,W10 | | 1634 | ☐ | 8 | 3 | Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 10/8/26 | 448596 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 1634 | ☐ | 8 | 1 | Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 11/8/26 | 448597 | L1ITW1 | Κοπή κλαδιών και αποψίλωση | | 2760 | ☐ | 8 | 6 | Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 11/8/26 | 448598 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 5362 | ☐ | 8 | 1 | Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 11/8/26 | 448599 | L1ITW1 | Περισυλλογή φυτικής μάζας | | 1269 | ☑ | | | |
| 12/8/26 | 448600 | L1ITW1 | ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ. | | 1269 | ☐ | 8 | 7 | Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 12/8/26 | 448600 | L1ITW1 | ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ. | | 1269 | ☐ | 8 | 7 | Ι10 ΛΟΙΠΕΣ |
| 13/8/26 | 448601 | L1TW2 | ΠΕΡΙΣΣΥΛΟΓΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ | | 1269 | ☐ | 8 | 8 | Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 14/8/26 | 448602 | | | | | ☐ | | | |
| 14/8/26 | 448603 | | | | | ☐ | | | |
| 14/8/26 | 448604 | L1ITW1 | Περισυλλογή φυτικής μάζας | | 1269 | ☐ | 8 | 8 | Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 14/8/26 | 448605 | | | | | ☐ | | | |
| 14/8/26 | 448606 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 3665 | ☐ | 8 | 2 | Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 14/8/26 | 448607 | | | | | ☑ | | | |
| 15/8/26 | 448608 | L1ITW1 | ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΠΑΝΤΗΡΩΝ. | | 3665 | ☐ | 8 | 2 | Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 15/8/26 | 448610 | L1ITW1 | Περισυλλογή φυτικής μάζας | | 1269 | ☐ | 8 | 8 | Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 16/8/26 | 448611 | | | | | ☑ | | | |
| 16/8/26 | 448612 | L1ITW1 | Περισυλλογή φυτικής μάζας | | 1269 | ☐ | 8 | 8 | Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 16/8/26 | 448613 | | | | | ☑ | | | |
| 17/8/26 | 448614 | LSITWS2 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΔΩΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ S-2.21,22,23,24,25,26 | | 4791 | ☐ | 3 | 2 | Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/8/26 | 448615 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 4846 | ☐ | 8 | 3 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 18/8/26 | 448616 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 3665 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/8/26 | 448617 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 2760 | ☐ | 8 | | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 18/8/26 | 448618 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 4846 | ☐ | 8 | 3 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 18/8/26 | 448619 | 1O10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ) | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 3549 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/8/26 | 448620 | 1O10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ) | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 3549 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 18/8/26 | 448621 | | | | | ☑ | | | |
| 19/8/26 | 448622 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 3665 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 19/8/26 | 448623 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 4846 | ☐ | 8 | 3 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 19/8/26 | 448624 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 2760 | ☐ | 8 | 6 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 19/8/26 | 448625 | | | | | ☑ | | | |
| 20/8/26 | 448626 | L1ITW1 | ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΠΑΝΤΗΡΩΝ. | | 3665 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/8/26 | 448627 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 2760 | ☐ | 8 | 6 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 20/8/26 | 448628 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 5362 | ☐ | 8 | 3 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 20/8/26 | 448629 | 1O14 (Χ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ) | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 3549 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/8/26 | 448630 | 1O14 (Χ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ) | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 3549 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 20/8/26 | 448631 | | | | | ☑ | | | |
| 21/8/26 | 448632 | L1ITW1 | ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΠΑΝΤΗΡΩΝ. | | 3665 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 21/8/26 | 448633 | L1ITW1 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΡΟΧΙΑΣ (ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΕΣ.) | | 2760 | ☐ | 8 | 6 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 21/8/26 | 448634 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 5362 | ☐ | 8 | 1 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 22/8/26 | 448635 | L1ITW1 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.5 | | 3665 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

# Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

## Αναφορά εργασιών BaaN

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/8/26 | 448636 | LSITWS3 | Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα | | 4299 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/8/26 | 448637 | LSITWS3 | Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα | | 4299 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/8/26 | 448638 | | | | | ☑ | | | |
| 25/8/26 | 448639 | 1O23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ) | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 3665 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 25/8/26 | 448640 | 1O23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ) | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 3665 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/8/26 | 448641 | | | | | ☐ | | | |
| 26/8/26 | 448642 | L1ITW1 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.2 | | 4846 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/8/26 | 448643 | | | | | ☐ | | | |
| 27/8/26 | 448644 | | | | | ☑ | | | |
| 27/8/26 | 448645 | 1O27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1269 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/8/26 | 448646 | 1O27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1269 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/8/26 | 448647 | LSITWS3 | Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα | | 4294 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/8/26 | 448648 | | | | | ☑ | | | |
| 29/8/26 | 448649 | | | | | ☐ | | | |
| 29/8/26 | 448650 | | | | | ☐ | | | |
| 30/8/26 | 448651 | | | | | ☐ | | | |
| 30/8/26 | 448652 | | | | | ☑ | | | |
| 26/8/26 | 448653 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1944 | ☐ | 6 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/8/26 | 448654 | 2SPD WS | Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3 | | 1272 | ☐ | 8 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/8/26 | 448655 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1632 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/8/26 | 448656 | 2SPD 16 W5 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1944 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/8/26 | 448657 | 3ELD 33 W33 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης. Θερμική εργασία | Γενική επισκευή αλλαγής | ITW7620007 | 2068 | ☐ | 3 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/8/26 | 448658 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 32 W32, 33 W33 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 3 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/26 | 448659 | 3ELD 01-02 W1,2 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημένες | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/8/26 | 448660 | 3ELD 03-04 W3,4 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημένες | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/8/26 | 448661 | 3ELD 05 W5 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημένες | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/8/26 | 448662 | | | | | ☐ | | | |
| 26/8/26 | 448663 | 3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ) | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DW1 | | 1602 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/8/26 | 448664 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 18, PTR 19, PTR 20 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/8/26 | 448665 | 3-14 MON W4 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1798 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/8/26 | 448666 | 3-15 MON W3ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1798 | ☐ | 42 | | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/8/26 | 448667 | | | | | ☐ | | | |
| 26/8/26 | 448668 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4 | | 2649 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/8/26 | 448669 | 3-06 EGA W33,34 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2644 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/8/26 | 448670 | 3-07 EGA W35,36 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2644 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/8/26 | 448671 | 3-08 EGA W37,50 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2644 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/8/26 | 448672 | | | | | ☐ | | | |
| 26/8/26 | 448673 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3 | | 2644 | ☐ | 5 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/8/26 | 448674 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1944 | ☐ | 6 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/8/26 | 448675 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1603 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 22/8/26 | 448676 | L1ITW1 | Περισυλλογή φυτικής μάζας | | 1269 | ☐ | 8 | 8 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 23/8/26 | 448677 | | | | | ☐ | | | |
| 27/8/26 | 448678 | 2SPD 23 W21 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1944 | ☐ | 2 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/8/26 | 448679 | | | | | ☑ | | | |
| 27/8/26 | 448680 | | | | | ☐ | | | |
| 27/8/26 | 448681 | 2-13 DAP W3,4ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1800 | ☐ | 2 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/8/26 | 448682 | L2ITW2 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4 | | 1800 | ☐ | 2 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/8/26 | 448683 | 2-14 DAP W5,6ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 2 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/8/26 | 448684 | 2-15 APA W11,12 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1800 | ☐ | 2 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/8/26 | 448685 | L2ITW2 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5 | | 2644 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/8/26 | 448686 | 2-21 HEL W10,11 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2644 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/8/26 | 448687 | 2-22 HEL W12,13 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2644 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/8/26 | 448688 | 2-23 HEL W14,15 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2644 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/8/26 | 448689 | 2-24 HEL W16,17 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2644 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/8/26 | 448690 | 3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1272 | ☑ | | | |
| 27/8/26 | 448691 | 3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1272 | ☑ | | | |
| 27/8/26 | 448692 | 3STD 04 W34 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1272 | ☑ | | | |
| 27/8/26 | 448693 | 3STD 05 W35 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1272 | ☑ | | | |
| 27/8/26 | 448694 | 3STD 11 W40 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1272 | ☑ | | | |
| 27/8/26 | 448695 | 3ELD TEST TR 14/24 | Έλεγχος ηλεκτροφόρου | | 2068 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/8/26 | 448696 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 34 W34, 35 W35, 36 W36 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 2068 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/8/26 | 448697 | | | | | ☐ | | | |
| 27/8/26 | 448698 | | | | | ☐ | | | |
| 28/8/26 | 448699 | 2SPD WS | Γενικός καθαρισμός Πλυστικής μονάδας Σ78 | | 1635 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/8/26 | 448700 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b,W10, 18 W24,W9a | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 1603 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/8/26 | 448701 | 2SPD CTR 06 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1603 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/8/26 | 448702 | 2SPD 7 W9b,10 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 1603 | ☐ | 2 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/8/26 | 448703 | 3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑΥΡΟΥ) | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DA1 | | 2649 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/8/26 | 448704 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 37 W43, 38 W44 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/8/26 | 448705 | 3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) PTR 22, PTR 23 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 2068 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/8/26 | 448706 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5 | | 1800 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/8/26 | 448707 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6 | | 1798 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/8/26 | 448708 | 3-24 ETA W6ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 5 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/8/26 | 448709 | 3-25 ETA W7 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1602 | ☐ | 3 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/8/26 | 448710 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7 | | 2649 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/8/26 | 448711 | 3-30 HAL W18,19 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/8/26 | 448712 | 3-31 HAL W20,21,22,25 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/8/26 | 448713 | 3-32 HAL W23,30 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 2649 | ☐ | 1 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/8/26 | 448714 | | | | | ☐ | | | |
| 29/8/26 | 448715 | | | | | ☐ | | | |
| 29/8/26 | 448716 | 2-09 SY2 W5 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1798 | ☐ | 3 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 29/8/26 | 448717 | 2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2T23 | | 1798 | ☐ | 2 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 29/8/26 | 448718 | | | | | ☐ | | | |
| 29/8/26 | 448719 | | | | | ☐ | | | |
| 29/8/26 | 448720 | 3-17 SY3 W3ab | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1798 | ☐ | 3 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/8/26 | 448721 | 1-ΠΕΙΡ W13 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1272 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/8/26 | 448722 | 1-ΠΕΙΡ W15 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1272 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/8/26 | 448723 | 1-ΠΕΙΡ W16,27 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1272 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/8/26 | 448724 | 1-ΠΕΙΡ W19 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1272 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/8/26 | 448725 | 1-ΠΕΙΡ W22 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1272 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/8/26 | 448726 | 1-ΠΕΙΡ W23,29 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1272 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/8/26 | 448727 | 1-ΠΕΙΡ W24 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1272 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/8/26 | 448728 | 1-ΠΕΙΡ W25,26 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1272 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/8/26 | 448729 | 1-ΦΑΛ W32,33 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1798 | ☐ | 1 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/8/26 | 448730 | 1-ΦΑΛ W34 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1798 | ☐ | 1 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/8/26 | 448731 | 1-ΦΑΛ W35 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1798 | ☐ | 1 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/8/26 | 448732 | 1-ΦΑΛ W36 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1798 | ☐ | 1 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/8/26 | 448733 | 1-ΦΑΛ W37,38 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1798 | ☐ | 1 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/8/26 | 448734 | 1-ΦΑΛ W39 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1798 | ☐ | 1 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/8/26 | 448735 | | | | | ☐ | | | |
| 30/8/26 | 448736 | | | | | ☐ | | | |
| 30/8/26 | 448737 | | | | | ☐ | | | |
| 30/8/26 | 448738 | | | | | ☐ | | | |
| 25/8/26 | 448739 | L1ITW1 | Περισυλλογή φυτικής μάζας. | | | ☐ | | | |
| 25/8/26 | 448740 | | | | | ☐ | | | |
| 25/8/26 | 448741 | | | | | ☐ | | | |
| 25/8/26 | 448742 | | | | | ☐ | | | |
| 25/8/26 | 448743 | | | | | ☐ | | | |
| 25/8/26 | 448744 | | | | | ☐ | | | |
| 25/8/26 | 448745 | | | | | ☐ | | | |
| 25/8/26 | 448746 | | | | | ☐ | | | |
| 26/8/26 | 448747 | | | | | ☐ | | | |
| 26/8/26 | 448748 | | | | | ☐ | | | |
| 26/8/26 | 448749 | | | | | ☐ | | | |
| 26/8/26 | 448750 | | | | | ☐ | | | |
| 26/8/26 | 448751 | | | | | ☐ | | | |

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/26 | 448752 | | | | | ☐ | | | |
| 27/8/26 | 448753 | | | | | ☐ | | | |
| 27/8/26 | 448754 | | | | | ☐ | | | |
| 27/8/26 | 448755 | | | | | ☐ | | | |
| 27/8/26 | 448756 | | | | | ☐ | | | |
| 27/8/26 | 448757 | | | | | ☐ | | | |
| 27/8/26 | 448758 | | | | | ☐ | | | |
| 27/8/26 | 448759 | | | | | ☐ | | | |
| 27/8/26 | 448760 | | | | | ☐ | | | |
| 27/8/26 | 448761 | | | | | ☐ | | | |
| 27/8/26 | 448762 | | | | | ☐ | | | |
| 27/8/26 | 448763 | | | | | ☐ | | | |
| 28/8/26 | 448764 | S-2.01 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4294 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/8/26 | 448765 | S-2.03 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4294 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/8/26 | 448766 | S-2.05 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4294 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/8/26 | 448767 | S-2.02 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4294 | ☑ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/8/26 | 448768 | S-3.01 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4294 | ☐ | 1 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/8/26 | 448769 | | | | | ☐ | | | |
| 28/8/26 | 448770 | | | | | ☐ | | | |
| 28/8/26 | 448771 | | | | | ☐ | | | |
| 28/8/26 | 448772 | | | | | ☐ | | | |
| 28/8/26 | 448773 | | | | | ☐ | | | |
| 28/8/26 | 448774 | | | | | ☐ | | | |
| 29/8/26 | 448775 | | | | | ☐ | | | |
| 29/8/26 | 448776 | | | | | ☐ | | | |
| 29/8/26 | 448777 | | | | | ☐ | | | |
| 29/8/26 | 448778 | | | | | ☐ | | | |
| 29/8/26 | 448779 | | | | | ☐ | | | |
| 29/8/26 | 448780 | | | | | ☐ | | | |
| 29/8/26 | 448781 | | | | | ☐ | | | |
| 30/8/26 | 448782 | | | | | ☐ | | | |
| 30/8/26 | 448783 | | | | | ☐ | | | |
| 30/8/26 | 448784 | | | | | ☐ | | | |
| 30/8/26 | 448785 | | | | | ☐ | | | |
| 30/8/26 | 448786 | | | | | ☐ | | | |
| 30/8/26 | 448787 | | | | | ☐ | | | |
| 30/8/26 | 448788 | | | | | ☐ | | | |
| 31/8/26 | 448789 | S-3.23 | Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας. | | 4845 | ☐ | 5 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

# Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

## Αναφορά εργασιών BaaN

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/8/26 | 448790 | | | | | ☐ | | | |
| 31/8/26 | 448791 | | | | | ☐ | | | |
| 24/8/26 | 448831 | | | | | ☐ | | | |
| 24/8/26 | 448832 | L1ITW1 | Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς. | | 3552 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 25/8/26 | 448833 | L1ITW1 | Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς. | | 3552 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 25/8/26 | 448834 | L1ITW1 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση. | | 1634 | ☐ | 8 | 4 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/8/26 | 448835 | L1ITW1 | Επισκευή λιπαντήρων. | | 3549 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 26/8/26 | 448836 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 3552 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 26/8/26 | 448836 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 3552 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 26/8/26 | 448837 | | | | | ☐ | | | |
| 26/8/26 | 448838 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων ) | | 1634 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 26/8/26 | 448839 | L1ITW2 | Περισυλλογή φυτικής μάζας | | 1634 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/8/26 | 448865 | L2ITW2 | Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Μεταξουργείο - Ομόνοια | | 1949 | ☐ | 4 | 2 | I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 27/8/26 | 448866 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 5362 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/8/26 | 448867 | L1ITW1 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ. 1 | | 1634 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 27/8/26 | 448868 | | | | | ☐ | | | |
| 27/8/26 | 448869 | | | | | ☐ | | | |
| 27/8/26 | 448870 | | | | | ☐ | | | |
| 27/8/26 | 448871 | L1ITW1 | Περισυλλογή φυτικής μάζας | | 3552 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 31/8/26 | 448872 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής | ITW7620058 | 2649 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/8/26 | 448873 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 13, 14, 15 | Πεζή επιθεώρηση | ITW7000051 | 1603 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/8/26 | 448874 | 2SPD 19 W7b,11 | Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής | ITW7620014 | 2649 | ☐ | 4 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/8/26 | 448875 | L2ITW2 | Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Μεταξουργείο - Ομόνοια | | 1949 | ☐ | 8 | 1 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/8/26 | 448876 | | | | | ☐ | | | |
| 31/8/26 | 448877 | | | | | ☐ | | | |
| 31/8/26 | 448878 | | | | | ☐ | | | |
| 31/8/26 | 448879 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5 | | 1272 | ☑ | | | |
| 31/8/26 | 448880 | 3-56 PIR W12,13 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1800 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/8/26 | 448881 | 3-57 PIR W8,9,10,11 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1800 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/8/26 | 448882 | 3-58 PIR W6 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1800 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |

# Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

## Αναφορά εργασιών BaaN

| Ημ/νία | Εντολή | Εγκατάσταση | Εργασία | Κωδικός | Υπ. | Άκυρη | Ώρες | Άτομα | Συντήρηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/8/26 | 448883 | L3ITW3 | Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1 | | 1800 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/8/26 | 448884 | L3ITW3 | Καθαρισμός Σήραγγας | | 1272 | ☐ | | | I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 31/8/26 | 448885 | L3ITW3 | Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Αιγάλεω - Κεραμεικός | | 1272 | ☐ | 8 | 7 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/8/26 | 448886 | L3ITW3 | Λίπανση αλλαγών | | 1272 | ☐ | 8 | | 08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΜ |
| 31/8/26 | 448887 | 3-52 KOR W20,21 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1414 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/8/26 | 448888 | 3-53 KOR W18,19 | Επιθεώρηση αλλαγής | ITW7000051 | 1414 | ☐ | 2 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/8/26 | 448889 | L3ITW3 | Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2 | | 1414 | ☐ | 4 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/8/26 | 448894 | 2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ) | Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Αιγάλεω - Κεραμεικός (L3ITW3)) | | 1944 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/8/26 | 448895 | | | | | ☐ | | | |
| 28/8/26 | 448897 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 1634 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 28/8/26 | 448898 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων σε σακούλες ) | | 3552 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 28/8/26 | 448899 | | | | | ☐ | | | |
| 28/8/26 | 448900 | | | | | ☐ | | | |
| 28/8/26 | 448901 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 2437 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/8/26 | 449005 | L1ITW1 | Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς ( περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων ) | | 3552 | ☐ | 8 | 2 | I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ |
| 31/8/26 | 449006 | | | | | ☐ | | | |
| 29/8/26 | 449016 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 2437 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 29/8/26 | 449017 | L1ITW1 | Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων | | 1634 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 29/8/26 | 449018 | | | | | ☐ | | | |
| 29/8/26 | 449019 | | | | | ☐ | | | |
| 30/8/26 | 449020 | L1ITW1 | Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγών ΚΗΦ 41, 42, 43, 44. | | 1269 | ☐ | 8 | 2 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 30/8/26 | 449021 | L1ITW1 | Επισκευή Λιπαντήρα στη Χ.Θ. 24980 | | 2437 | ☐ | 8 | 3 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
| 31/8/26 | 449022 | 2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) | Εργασίες κοπής στρωτήρων | | 3545 | ☐ | 8 | 6 | I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |