



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
24/2/26						☐			
24/2/26						☐			
24/2/26						☐			
6/3/26						☐			
20/6/26						☐			
4/7/25	115341					☐			
4/7/25	115342					☐			
4/7/25	115343					☐			
11/7/25	115631					☐			
14/7/25	115648					☒			
27/11/25	121524					☐			
12/1/26	122937					☐			
15/1/26	123186					☐			
15/1/26	123187					☐			
16/1/26	123208					☐			
16/1/26	123213					☐			
5/3/26	125059					☐			
21/3/26	125709					☐			
21/3/26	125710					☐			
22/3/26	125711					☐			
23/3/26	125721					☐			
24/3/26	125724					☐			
31/3/26	125948					☐			
1/2/26	411111	1-OMON W42	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	411800	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4790	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/25	433973	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση μετά την αναγόμευση καρδιάς		1414	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/25	433974	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/25	433975	2DA2(NEA ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA2		2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/25	433976	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/25	433977	2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ .ΑΜ.ΣΕΠ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA1		2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/25	433978	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/25	433979	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/25	433980	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		1798	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/25	433981	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/25	433982	2T21 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2T21		1798	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/25	433983	2-07 OMO W1,2ab	Γενική επισκευή αλλαγής		1146	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/25	433984	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
1/7/25	433985	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1272	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/25	433986	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Γενική επισκευή αλλαγής (3-21 ETA W1,2ab))		1272	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/25	433987	2SPD 4 W6	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2074	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/25	433988	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 01, STR 02	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1633	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/25	433989	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 16 W16, 28 W28, 30 W30	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1633	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/25	433990	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		1949	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/25	433992	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/25	433993	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/25	433994	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/25	433995	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/25	433996	3-14 MON W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/25	433997	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/25	433998	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/25	433999	3-21 ETA W1,2ab	Γενική επισκευή αλλαγής		1146	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/25	434000	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1269	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/25	434001	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/25	434012	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/25	434013	2SPD 33 W17	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1269	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/25	434014	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 32 W32, 33 W33	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/25	434015	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 18, PTR 19, PTR 20	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/25	434016					☒			
3/7/25	434017	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/25	434018	2-08 SY2 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/25	434019	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/25	434020	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4		2033	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
3/7/25	434021	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	7	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/25	434022	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/25	434023	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/25	434024	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1602	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/25	434025	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1602	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/25	434026	3ELD TEST TR 14/24	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1633	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/25	434027	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 34 W34, 35 W35, 36 W36	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1633	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/25	434028	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1632	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/25	434029	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/25	434030	3STD 05 W35	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1632	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/25	434031	3STD 11 W40	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1632	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/25	434032	3STD 04 W34	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1632	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/25	434033	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5		2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/25	434034	2-21 HEL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/25	434035	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/25	434036	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/25	434037	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/25	434038	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/25	434039	3-24 ETA W6ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/25	434040	3-25 ETA W7	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/25	434041	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		1269	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/25	434042	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/25	434043	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/25	434044	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/25	434045	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DA1		1269	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/25	434046	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Πλυστικής μονάδας Σ78		1633	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
4/7/25	434047	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b,W10, 18 W24,W9a	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/25	434048	2SPD CTR 06	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/25	434049	2SPD 34 W35	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/25	434050	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 37 W43, 38 W44	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/25	434051	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) PTR 22, PTR 23	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/25	434052	2-07 OMO W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/25	434053	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1636	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/25	434054	2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2T23		1636	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/25	434055	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DW1		1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/25	434056	3ELD 01-02 W1,2	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/25	434057	3ELD 03-04 W3,4	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/25	434058	3ELD 05 W5	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/25	434059	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1636	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/25	434060	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ1		2074	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/25	434061	3ELD TR 03	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2701	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/25	434062	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 06 W6, 09 W9	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/25	434063	3ELD 06 W6	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2701	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/25	434064					☒			
6/7/25	434065	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 08 W8, 100 W40,7	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/25	434066	3ELD TR 04	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2074	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/25	434067	3ELD 08 W8	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2074	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/25	434076	1-ΠΕΙΡ W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/25	434077	1-ΠΕΙΡ W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/25	434078	1-ΠΕΙΡ W16,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/25	434079	1-ΠΕΙΡ W19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/25	434080	1-ΠΕΙΡ W22	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/25	434081	1-ΠΕΙΡ W24	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/25	434082	1-ΠΕΙΡ W25,26	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/25	434083	1Ο23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/25	434084	1Ο23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
2/7/25	434085	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.2		3549	☐	8	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/25	434086	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων			☐			
18/7/25	434087					☒			
18/7/25	434088					☒			
18/7/25	434089					☒			
13/7/25	434090	1O12 (Χ.Ε.Σ ΟΜΟΝΟΙΑΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3292	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/25	434091					☒			
3/7/25	434092	1O27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3545	☐	8	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/25	434093	1O27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☐	8	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/25	434094					☒			
13/7/25	434095	1-N.IQN W33,34,35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1634	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/7/25	434096					☒			
22/7/25	434097					☒			
22/7/25	434098					☒			
6/7/25	434099					☐			
1/7/25	434108					☐			
1/7/25	434109					☐			
1/7/25	434110					☐			
1/7/25	434111	S2T15 (ΑΜΦ - ΑΧΙΛΛ)	Καθαρισμός		4294	☐	3	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/25	434112					☐			
1/7/25	434113					☐			
1/7/25	434114					☐			
1/7/25	434115					☐			
1/7/25	434116					☐			
1/7/25	434117					☐			
1/7/25	434118	LSITWS	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4294	☐	3	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/25	434123	1-ΦΑΛ W32,33	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/25	434124	1-ΦΑΛ W34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/25	434125	1-ΦΑΛ W35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/25	434126	1-ΦΑΛ W36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/25	434127	1-ΦΑΛ W39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/25	434128	1-ΦΑΛ W37,38	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/25	434133					☐			
2/7/25	434134					☐			
2/7/25	434135	S-3.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4359	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/25	434136	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4359	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/25	434137	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4359	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
2/7/25	434138	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4359	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/25	434139	LSITWS	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4294	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/25	434142	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
1/7/25	434143	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1634	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/25	434144					☐			
1/7/25	434145	L1ITW1	Επιδιόρθωση πινακίδων Χ.Θ.		3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/25	434146					☐			
3/7/25	434147					☐			
3/7/25	434148					☐			
3/7/25	434149	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/25	434150					☐			
3/7/25	434151	S-1.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/25	434152					☐			
3/7/25	434153					☐			
3/7/25	434154					☐			
3/7/25	434155					☐			
3/7/25	434156					☐			
3/7/25	434157	LSITWS	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4294	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/25	434158					☐			
4/7/25	434159					☐			
4/7/25	434160					☐			
4/7/25	434161					☐			
4/7/25	434162					☐			
4/7/25	434163					☐			
4/7/25	434164					☐			
4/7/25	434165					☐			
4/7/25	434166					☐			
4/7/25	434167					☐			
4/7/25	434168					☐			
4/7/25	434169	LSITWS	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4294	☐	5	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/25	434170					☐			
5/7/25	434171					☐			
5/7/25	434172					☐			
5/7/25	434173					☐			
5/7/25	434174	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	4	2	
5/7/25	434175					☐			
5/7/25	434176					☐			
6/7/25	434177					☐			
6/7/25	434178					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
6/7/25	434179					☐			
6/7/25	434180					☐			
6/7/25	434181					☐			
6/7/25	434182					☐			
6/7/25	434183					☐			
2/7/25	434184	L1ITW1	Εργασίες κλαδέματος υψηλών (>5M) δένδρων		1634	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
2/7/25	434185	TEST TRACK	Δοκιμαστική εφαρμογή ζιζακτονίου.		1311	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/25	434186	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
2/7/25	434187					☐			
2/7/25	434188	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
3/7/25	434189	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/25	434190					☐			
3/7/25	434191	ΙΟ12 (Χ.Ε.Σ ΟΜΟΝΟΙΑΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/25	434192	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3549	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/25	434193	1-ΠΕΙΡ W23,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/25	434194					☐			
2/7/25	434195	S-4.04,05	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΗΣΗ Κ.Ε.Λ ΣΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΗΣΤΙΚΗΣ ΤΑΜΠΕΛΑΣ ΑΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΣΤΑΣΗ		4787	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/25	434196	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
3/7/25	434197	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φύλλων & πευκοβελόνων σε σακούλες φυτικών απορριμμάτων και απόρριψή τους σε κάδους στον ΧΕΣ ΘΗΣ).		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
3/7/25	434198					☐			
7/7/25	434199	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		2033	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/25	434200	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/25	434201	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/25	434202	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/25	434203	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		1414	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/25	434204	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/25	434205	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/25	434206	3-19 AMB W1,2ab	Γενική επισκευή αλλαγής		1272	☐	8	9	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/25	434207	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/25	434208	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχίες: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2394	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
7/7/25	434209	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 610 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών 5G (L2ITW2))		1799	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/25	434210	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Γενική επισκευή αλλαγής (2-11 SYG W1,2ab))		2402	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/25	434211					☐			
7/7/25	434212					☐			
7/7/25	434213					☐			
8/7/25	434214	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1		1605	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/25	434215	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/25	434216	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/25	434217	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/25	434218	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/25	434219	2-05 LAR W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/25	434220	2-06 LAR W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/25	434221	2-11 SYG W1,2ab	Γενική επισκευή αλλαγής		1272	☐	8	9	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/25	434222	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/25	434223	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/25	434224					☒			
8/7/25	434225					☐			
8/7/25	434226					☐			
8/7/25	434227					☐			
9/7/25	434228	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G		1636	☐	8	2	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
9/7/25	434229	3-02 EGA W26,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/25	434230	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/25	434231	3-03 EGA W28,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/25	434232	3-04 EGA W30,31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/25	434233	3-05 EGA W32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/25	434234	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/25	434235	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/25	434236	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4		1414	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/25	434237	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1447	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/25	434238	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1272	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/25	434239	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2394	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/25	434240	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
9/7/25	434241	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2394	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/25	434242	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		2076	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/25	434243					☐			
9/7/25	434244					☐			
10/7/25	434245					☒			
10/7/25	434246	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3		1633	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/25	434247	2-11 SYG W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/25	434248	2-12 DAP W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/25	434249	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		1269	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/25	434250	2-16 APA W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/25	434251	2-17 APA W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/25	434252	2-18 APA W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/25	434253	2-19 APA W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/25	434254	2-20 APA W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/25	434255	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		1414	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/25	434256	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1944	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/25	434257	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2402	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/25	434258					☒			
10/7/25	434259					☐			
10/7/25	434260					☐			
10/7/25	434261					☐			
10/7/25	434262	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1447	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/25	434263	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1447	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/25	434264	3STD 09 W38	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1447	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/25	434265	3STD 12 W41	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1447	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/25	434266	3STD 08 W37	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1447	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/25	434267	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1272	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/25	434268	L1ITW2	Περισυλλογή φυτικής μάζας		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/25	434269					☐			
4/7/25	434270	L1ITW1	Εργασίες κλαδέματος υψηλών (>5M) δένδρων		3552	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
4/7/25	434271	L1ITW1	Λείανση της χαμηλής σιδ/χιάς στην καμπύλη		3549	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
4/7/25	434272	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
5/7/25	434273	L1ITW1	Αποψίλωση	ITW7560027	1634	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/25	434274					☐			
11/7/25	434275	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/25	434276	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		2394	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/25	434277	3-21 ETA W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/25	434278	3-22 ETA W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/25	434279	3-23 ETA W3,5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/25	434280	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/25	434281	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/25	434282	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/25	434283	3-28 HAL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/25	434284	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/25	434285					☐			
11/7/25	434286					☐			
11/7/25	434287					☐			
11/7/25	434288					☐			
11/7/25	434289					☐			
11/7/25	434290					☐			
12/7/25	434291	2-25 HEL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/7/25	434292	2-26 HEL W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/7/25	434293	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ . ΕΛΛ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA3		2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/7/25	434294	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/7/25	434295	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2HED		2066	☐	1	2	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
12/7/25	434296	3TP3 (ΕΠΙΣΤ Δ.ΘΕΑΤ)	Γεν. επισκευή συγκρουστήρα	ITW7520048	2701	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/7/25	434297	3-19 AMB W1,2ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1633	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/7/25	434298	3-20 AMB W3,4ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/7/25	434299					☐			
12/7/25	434300					☐			
12/7/25	434301					☐			
12/7/25	434302					☐			
12/7/25	434303					☐			
10/7/25	434304	1-TAYP W37,38	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051		☒			
10/7/25	434305					☒			
10/7/25	434306					☒			
10/7/25	434307					☒			
13/7/25	434308	1-ΘΗΣ W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3292	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/25	434309	1-ΘΗΣ W16	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3292	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/25	434310	1-ΘΗΣ W17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3292	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/25	434311	1-ΘΗΣ W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3292	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/7/25	434312	1-A.ΠΑΤ W23,24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051		☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
11/7/25	434313					☐			
11/7/25	434314					☐			
13/7/25	434315					☐			
13/7/25	434316					☐			
13/7/25	434317					☐			
13/7/25	434318					☐			
4/7/25	434319	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Ξεφόρτωμα σιδηροτροχιών στο προαύλιο χώρο της επιδομής		2076	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/25	434320	3-32 HAL W23,30	Ρύθμιση αλλαγής στην W23		2033	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/25	434321					☐			
7/7/25	434322					☐			
8/7/25	434323	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.1		3549	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/25	434324	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/25	434325	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/25	434326	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3549	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/25	434327					☒			
10/7/25	434328	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3292	☒	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/25	434329	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3292	☒	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/25	434330	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/7/25	434331	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.5		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/25	434332	L1ITW2	Περισυλλογή φυτικής μάζας		2395	☐	8		Ι10 ΛΟΙΠΕΣ
6/7/25	434333					☐			
6/7/25	434334	L1ITW2	Περισυλλογή φυτικής μάζας		2395	☐			
7/7/25	434335	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (1098792)		1944	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/25	434336	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (διανομή πυροσβεστήρων στη σήραγγα)		1944	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/25	434337	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (διανομή πυροσβεστήρων στη σήραγγα)		2395	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
4/7/25	434338		ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ		4639	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/25	434339	LSITWS2	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΘΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ		4787	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/25	434340					☐			
7/7/25	434341	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	4	3	
7/7/25	434342					☐			
8/7/25	434343					☐			
8/7/25	434344					☐			
8/7/25	434345					☐			
8/7/25	434346					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
8/7/25	434347					☐			
8/7/25	434348	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	4	3	
8/7/25	434349					☐			
8/7/25	434350					☐			
9/7/25	434351					☐			
9/7/25	434352					☐			
9/7/25	434353					☐			
9/7/25	434354					☐			
9/7/25	434355					☐			
9/7/25	434356					☐			
9/7/25	434357					☐			
9/7/25	434358					☐			
9/7/25	434359					☐			
9/7/25	434360					☐			
9/7/25	434361					☐			
9/7/25	434362	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4617	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/25	434363	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4617	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/25	434364	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4617	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/25	434365					☐			
10/7/25	434366					☐			
10/7/25	434367					☐			
10/7/25	434368					☐			
10/7/25	434369					☐			
10/7/25	434370					☐			
11/7/25	434371	S-2.19,20	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/25	434372	S-2.23,24	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/25	434373	S-2.25,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/25	434374					☐			
11/7/25	434375					☐			
11/7/25	434376					☐			
11/7/25	434377					☐			
11/7/25	434378					☐			
11/7/25	434379					☐			
12/7/25	434380					☐			
12/7/25	434381					☐			
12/7/25	434382					☐			
12/7/25	434383					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
12/7/25	434384					☐			
12/7/25	434385					☐			
12/7/25	434386					☐			
13/7/25	434387	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/25	434388	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/25	434389					☐			
13/7/25	434390	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/25	434391					☐			
13/7/25	434392					☒			
13/7/25	434393					☐			
13/7/25	434394	S-3.02,03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4790	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/25	434395	S-3.04,05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4790	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/25	434396					☐			
13/7/25	434397					☐			
13/7/25	434398					☐			
13/7/25	434399					☐			
13/7/25	434400					☐			
13/7/25	434401					☐			
7/7/25	434402	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Εργασία, μετά από άδεια του Πύργου και του ΚΕΛ. Επίβλεψη εκφόρτωσης από ΥΣΕ. Να μη σταθμεύσουν οχήματα στην είσοδο του αμαξοστασίου από το κτίριο των κτιριακών έως και το συνεργείο της ΥΗΜ προς μετά το κτίριο 7	Εκφόρτωση σιδ/χιών (εξωτερικός χώρος επιδομής)		2076	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
8/7/25	434403	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Εργασία, μετά από άδεια του Πύργου και του ΚΕΛ. Επίβλεψη εκφόρτωσης από ΥΣΕ. Να μη σταθμεύσουν οχήματα στην είσοδο του αμαξοστασίου από το κτίριο των κτιριακών έως και το συνεργείο της ΥΗΜ προς μετά το κτίριο 7	Εκφόρτωση σιδ/χιών (εξωτερικός χώρος επιδομής)		2076	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/25	434404	LSITWS2	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΕΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΘΕΜΑ ΠΗΝΙΟΥ		4787	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/25	434405		ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ		4236	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/25	434406	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3552	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
9/7/25	434407	L3ITW3	Αυτοψία σήραγγας από ΕΜΠ με δέσμευση περιοχής (Μοναστηράκι L3 01:00).		1633	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
9/7/25	434408	3-19 AMB W1,2ab	Επισκευή αλλαγής		1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/25	434409	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΗΛ(1098963)		1634	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
11/7/25	434410	L3ITW3	Υποστήριξη εργασιών ΥΗΛ (για μεταφορά και αντικατάσταση διακόπτη στο 3R03)		1636	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/25	434411		ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ		4236	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/25	434412	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3552	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
11/7/25	434413	L3ITW3	Γεωμετρική χωροστάθμιση (ΥΔΠ)		1633	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/25	434414	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3552	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
8/7/25	434414	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3552	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
13/7/25	434415	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/25	434416	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/25	434417	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/25	434418	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/25	434419	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/25	434420	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/25	434421					☒			
13/7/25	434422					☒			
13/7/25	434423					☒			
14/7/25	434424	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		2033	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/25	434425	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G		2073	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/25	434426	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		1633	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ




Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
14/7/25	434427	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		1800	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/25	434428	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/25	434429	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/25	434430	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/25	434431	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/25	434432	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 05, STR 06, STR 07	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1603	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/25	434433	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 27 W27, 29 W29	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/25	434434	3ELD 29 W29	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1603	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/25	434435	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		1800	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/25	434436	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/25	434437	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1602	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/25	434438	2DA2(NEA ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA2		1798	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/25	434439	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/25	434440	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1602	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/25	434441	2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ .ΑΜ.ΣΕΠ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA1		1798	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/25	434442	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/25	434443	2-07 OMO W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/25	434444	2T07 (ΠΑΝΕΠ - ΣΥ2)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2073	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/25	434445	2-08 SY2 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/25	434446	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/25	434447	2T10 (ΣΥΓ - Ν.ΚΟΣ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2073	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/25	434448	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G		1949	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/25	434449	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1632	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/25	434450	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
15/7/25	434451	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		1605	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/25	434452					☐			
15/7/25	434453					☐			
15/7/25	434454					☐			
11/7/25	434455					☐			
16/7/25	434456	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		2033	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434457	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434458	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434459	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1635	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434460	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1635	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434461	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1635	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434462	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DW1		2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434463	3ELD 01-02 W1,2	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434464	3ELD 03-04 W3,4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434465	3ELD 05 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434466	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4		1800	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434467	3-14 MON W4	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434468	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434469	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434469	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051		☐			
16/7/25	434470	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434471	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1944	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434472	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		1636	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434473	2SPD 36 W13	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1944	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434474	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 18, PTR 19, PTR 20	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1603	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434475	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 32 W32, 33 W33	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434476	3ELD 33 W33	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1603	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/25	434477	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1602	☐	8	7	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
17/7/25	434478	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/25	434479	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
17/7/25	434480	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/25	434481					☒			
17/7/25	434482					☒			
17/7/25	434483					☒			
17/7/25	434484					☒			
17/7/25	434485	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G		2073	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/7/25	434486					☒			
17/7/25	434487					☒			
17/7/25	434488					☒			
17/7/25	434489	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		1636	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/25	434490	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 34 W34, 35 W35, 36 W36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/25	434491	3ELD TEST TR 14/24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1603	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/25	434492	3ELD 35 W35	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1603	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/25	434493	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/25	434494	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2068	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/25	434495	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1635	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/25	434496	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/25	434497	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/25	434498	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/25	434499	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		2394	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/25	434500	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		1798	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/25	434501	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2402	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/25	434502	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2402	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/25	434503	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2402	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/25	434504	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DA1		1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/25	434505					☐			
18/7/25	434506	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b, W10, 18 W24, W9a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/25	434507	2SPD CTR 06	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1636	☐			
18/7/25	434508					☐			
18/7/25	434509					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
11/7/25	434510	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς. Απομάκρυνση φυτικών απορριμμάτων.		3340	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
11/7/25	434511	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς από πευκοβερόνες(φανάρι ανόδου 329)		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
11/7/25	434512					☒			
11/7/25	434513	L1ITW1	Επιδιόρθωση πινακίδων Χ.Θ.		3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/25	434514	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς. Τακτοποίηση φυτικών απορριμμάτων σε προσβάσιμα πορτάκια για την απομάκρυνσή τους.		3340	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
10/7/25	434515	L1ITW1	Υποστήριξη εργασιών του τμήματος τροχαίου υλικού στην Τ46 Ομόνοιας.		3545	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/25	434516					☐			
10/7/25	434517					☐			
9/7/25	434518					☐			
11/7/25	434519		ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΜΕ ΜΠΕΤΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΚΑΨΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΤΡ. S2		4236	☐	4	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/25	434520		ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ		4236	☐	4	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/25	434521	LSITWS2	Λείανση σιδηροτροχιών στην ισόπεδη οδική διάβαση Λ. Αμφιθέας		4236	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/7/25	434522	2T03 (ATT - ΛΑΡ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1414	☒	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/7/25	434523	2T06 (ΟΜΟΝ - ΠΑΝΕΠ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/7/25	434524	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/7/25	434525	2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2T23		2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/7/25	434526	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/25	434527	3-24 ETA W6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/25	434528	3-25 ETA W7	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/7/25	434529	3TN3 (NOM - ΑΓ.ΠΑΡ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/25	434530					☐			
19/7/25	434531					☐			
19/7/25	434532					☐			
20/7/25	434533	3-02 EGA W26,27	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2402	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/7/25	434534	3-03 EGA W28,29	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2402	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/7/25	434535	3-04 EGA W30,31	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1949	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/7/25	434536	3-05 EGA W32	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1949	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/25	434537	3-21 ETA W1,2ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/25	434538	3-22 ETA W4	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2402	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/25	434539	3-23 ETA W3,5	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2402	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/7/25	434540					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
20/7/25	434541					☐			
20/7/25	434542					☐			
17/7/25	434543	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3545	☒			
17/7/25	434544	1O10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/25	434545	1O10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/25	434546					☒			
15/7/25	434547	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/25	434548					☒			
18/7/25	434549					☒			
18/7/25	434550					☒			
18/7/25	434551					☒			
19/7/25	434552	1-TCON	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/25	434553	1-ATT W01	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/25	434554	1-ATT W05	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/25	434555	1-ATT W03,04	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/7/25	434556	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.6		3292	☒			
14/7/25	434557					☐			
14/7/25	434558	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/25	434559	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/25	434560	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/25	434561	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/25	434562	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/25	434563					☐			
14/7/25	434564					☐			
14/7/25	434565					☐			
14/7/25	434566					☐			
14/7/25	434567					☐			
14/7/25	434568					☐			
14/7/25	434569					☐			
14/7/25	434570					☐			
15/7/25	434571	LSITWS2	Λείανση σιδηροτροχιών στην ισόπεδη οδική διάβαση Λ. Αμφιθέας		4236	☐	4	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/25	434572	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434573	LSITWS2	Λείανση σιδηροτροχιών στην ισόπεδη οδική διάβαση Λ. Αμφιθέας		4236	☐	4	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
16/7/25	434574					☐			
16/7/25	434575	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434576	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4617	☐	1	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434577	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434578	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434579					☐			
16/7/25	434580					☐			
17/7/25	434581	S2T14 (ΠΑΝΑΓ - ΑΜΦ)	Καθαρισμός		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/25	434582	LSITWS2	Λείανση σιδηροτροχιών στην ισόπεδη οδική διάβαση Λ. Αμφιθέας		4236	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/25	434583					☐			
17/7/25	434584					☐			
17/7/25	434585	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/25	434586	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/25	434587	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/25	434588					☐			
17/7/25	434589					☐			
18/7/25	434590					☐			
18/7/25	434591					☐			
18/7/25	434592					☐			
18/7/25	434593					☐			
18/7/25	434594					☐			
18/7/25	434595					☐			
18/7/25	434596	LSITWS2	Λείανση σιδηροτροχιών στην ισόπεδη οδική διάβαση Λ. Αμφιθέας		4236	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/25	434597	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/25	434598	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/25	434599	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/25	434600					☐			
18/7/25	434601					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
19/7/25	434602					☐			
19/7/25	434603					☐			
19/7/25	434604					☐			
19/7/25	434605					☐			
19/7/25	434606					☐			
19/7/25	434607					☐			
19/7/25	434608					☐			
19/7/25	434609	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/25	434610					☐			
19/7/25	434611					☐			
19/7/25	434612					☐			
20/7/25	434613					☐			
20/7/25	434614	LSITWS2	Λείανση σιδηροτροχιών στην ισόπεδη οδική διάβαση Λ. Αμφιθέας		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/7/25	434615					☐			
20/7/25	434616					☐			
12/7/25	434617					☒			
13/7/25	434618					☐			
12/7/25	434619					☐			
12/7/25	434620	L1ITW1	Καθαρισμός Φανάρι ανόδου 347		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
12/7/25	434621	L1ITW1	Αντικατάσταση πινακίδων Χ.Θ.		2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/25	434622	L1ITW1	Αναγόμωση καρδιάς W 35 Νέα Ιωνία		1725	☐	8	4	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
19/7/25	434623	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3545	☒			
15/7/25	434624	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3549	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/25	434625	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3549	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434626					☒			
11/7/25	434627	L1ITW1	Υποστήριξη εργασιών του τμήματος τροχαίου υλικού στην Τ46 Ομόνοιας για τον εντροχιασμό συρμού.		3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/25	434627	L1ITW1	Υποστήριξη εργασιών του τμήματος τροχαίου υλικού στην Τ46 Ομόνοιας για τον εντροχιασμό συρμού.		3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/25	434628					☒			
12/7/25	434629	LSITWS3	ΚΛΗΣΗ ΑΠ'Ο Κ.Ε.Λ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ Σ/29 ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΗΤΝ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/25	434630	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
15/7/25	434631	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
15/7/25	434632	L1ITW1	Εργασίες κλαδέματος υψηλών (>5M) δένδρων		3545	☒			
15/7/25	434633	L1ITW1	Καθαρισμός Φανάρι 31 & 410 άνοδος - κάθοδος		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
16/7/25	434634	L1ITW1	Εργασίες κλαδέματος υψηλών (>5M) δένδρων		3545	☒			
27/7/25	434635	1-EIP W01,02	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1725	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/7/25	434636	1-EIP W03	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1725	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/7/25	434637	1-EIP W04,07	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1725	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/7/25	434638	1-EIP W05,06	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1725	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/7/25	434639	1-EIP W08	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1725	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/7/25	434640					☒			
27/7/25	434641	1-EIP W09,10	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1725	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/7/25	434642					☒			
16/7/25	434643	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/7/25	434644	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/7/25	434645	L1ITW1	Κλαδέματα και κλείσιμο βλαβών.		3545	☒			
18/7/25	434646	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
16/7/25	434647	L1ITW1	Επισκευή προστατευτικών Η/Φ.		3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/25	434648	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
26/7/25	434649					☐			
17/7/25	434650	L1ITW1	Αντικατάσταση ECOGLISS W43 ΚΗΦ		3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/25	434651	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς στο σήμα ανόδου 21.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/7/25	434652	L1ITW1	Κοπή κλαδιών και κλείσιμο βλαβών πρασίνου		3545	☒			
17/7/25	434653					☒			
18/7/25	434654	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G		1949	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/7/25	434655	L3ITW3	Γεωμετρική χωροστάθμιση		1605	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/7/25	434656	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		2076	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/25	434657	L1ITW1	Λείανση χαμηλής σιδ/χιάς γραμμή Ανόδου.		3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/7/25	434658	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1635	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/7/25	434659	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/7/25	434660	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/7/25	434661	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/7/25	434662	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/7/25	434663	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		2402	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/7/25	434664	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/7/25	434665	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/7/25	434666	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ




Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
21/7/25	434667	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/7/25	434668	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		2033	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/7/25	434669					☐			
21/7/25	434670					☐			
21/7/25	434671					☒			
22/7/25	434672	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1		1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/7/25	434673	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/7/25	434674	2-56 ANT W27,28,29,30	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2073	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/7/25	434675	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/7/25	434676	2-55 ANT W31,32	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2073	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/7/25	434677	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2		2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/7/25	434678					☒			
22/7/25	434679	2-11 SYG W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/7/25	434680	2-11 SYG W1,2ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/7/25	434681	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1636	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/7/25	434682	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/7/25	434683	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/7/25	434684	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		2033	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/7/25	434685					☒			
22/7/25	434686					☐			
22/7/25	434687					☐			
23/7/25	434688	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1944	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/7/25	434689	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		2068	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/7/25	434690	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/7/25	434691	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/7/25	434692	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/7/25	434693	3-16 SY3 W1,2ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2402	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/7/25	434694	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/7/25	434695	3-18 SY3 W4,5ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1498	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/7/25	434696	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5		1800	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
23/7/25	434697	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/7/25	434698	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1272	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/7/25	434699	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2394	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/7/25	434701					☒			
23/7/25	434702					☐			
24/7/25	434703	2-05 LAR W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/7/25	434704	2-05 LAR W1ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1944	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/7/25	434705	2-06 LAR W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/7/25	434706	2-06 LAR W2,3ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1944	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/7/25	434707	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		2068	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/7/25	434708	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		1636	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/7/25	434709	2-16 APA W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/7/25	434710	2-17 APA W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/7/25	434711	2-18 APA W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/7/25	434712	2-19 APA W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/7/25	434713	2-20 APA W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/7/25	434714	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		1635	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/7/25	434715	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/7/25	434716	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/7/25	434718					☒			
24/7/25	434719					☐			
24/7/25	434720					☐			
24/7/25	434721	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2394	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/7/25	434722	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2394	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/25	434723	L2ITW2	Μετακίνηση Υπ. Συρμού 840 στο Χ.Ε.Σ Ελληνικού για υποστήριξη επιστροφής Unimog αναδόχου στο αμαξοστάσιο Σεπολίων λόγω βλάβης.		1635	☐	4	2	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
19/7/25	434724	L2ITW2	Επιστροφή Υπ Συρμού 610 από το Χ.Ε.Σ Ελληνικού στο αμαξοστάσιο Σεπολίων λόγω βλάβης.		1635	☐	4	2	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
19/7/25	434725	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
19/7/25	434726	L1ITW1	Κοπή χόρτων & καθαρισμός επιπέδου τροχιάς		3545	☒			
19/7/25	434727	L1ITW1	Λείανση χαμηλής σιδηροτροχιάς (γραμμή ανόδου)		3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/7/25	434728	L1ITW1	Κοπή χόρτων & καθαρισμός επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
20/7/25	434729	L1ITW1	Τοποθέτηση προστατευτικών καλύμμάτων Η/Φ (ελιγμών Πειραιά)		4846	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/7/25	434730	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3292	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/7/25	434731					☐			
21/7/25	434732	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
25/7/25	434733	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής		2649	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/7/25	434734	3TW5	Επισκευή προστατευτικών και στηριγμάτων ηλεκτροφόρου		1605	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/7/25	434735	3-19 AMB W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/7/25	434736	3-19 AMB W1,2ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1498	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/7/25	434737	3-20 AMB W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/7/25	434738					☒			
25/7/25	434739	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		1800	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/7/25	434740					☐			
25/7/25	434741	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/7/25	434742	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2033	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/7/25	434743					☒			
25/7/25	434744					☐			
25/7/25	434745					☐			
20/7/25	434746	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3292	☒			
20/7/25	434747	L1ITW1	Κοπή κλαδιών και κλείσιμο βλαβών πρασίνου.		3292	☒			
22/7/25	434748	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.1		3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/7/25	434749	Ι010 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1725	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/7/25	434750	Ι010 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1725	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/7/25	434751	2-21 HEL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/7/25	434752	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/7/25	434753	2-25 HEL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/7/25	434754	2-25 HEL W18,19	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/7/25	434755	2-26 HEL W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
26/7/25	434756	2-26 HEL W21	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/7/25	434757	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ . ΕΛΛ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA3		1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/7/25	434758	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2HED		1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/7/25	434759	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/7/25	434760	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/7/25	434761	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός βαγονιού συνεργείο Σ13		2033	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/7/25	434762	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης Υ01		2033	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/7/25	434763	3ELD 23 W23 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης. Θερμική εργασ	Γενική επισκευή αλλαγής	ITW7620007	2033	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/7/25	434764	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 22 W22, 23 W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/7/25	434765	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 08, STR 09, STR 10	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/7/25	434766	3-24 ETA W6ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1498	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/7/25	434767	3-25 ETA W7	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1498	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/7/25	434768	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1447	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/7/25	434769	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1447	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/7/25	434770	3-28 HAL W14,15	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/7/25	434771	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/7/25	434772	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός βαγονιού συνεργείο Σ04		2033	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/7/25	434773	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης Υ02		2033	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/7/25	434774	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 11, STR 12, STR 13	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2394	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/7/25	434775	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 24 W24, 25 W25, 26 W26	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2394	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/7/25	434776	S-2.27,28,29,30			4299	☐	3	2	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
20/7/25	434777					☐			
21/7/25	434778	LSITWS2	Λείανση σιδηροτροχιών στην ισόπεδη οδική διάβαση Λ. Αμφιθέας		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
21/7/25	434779					☐			
21/7/25	434780					☐			
21/7/25	434781					☐			
21/7/25	434782					☐			
21/7/25	434783					☐			
21/7/25	434784					☐			
22/7/25	434785					☐			
22/7/25	434786	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/7/25	434787	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/7/25	434788	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/7/25	434789					☐			
23/7/25	434790					☐			
23/7/25	434791					☒			
23/7/25	434792					☐			
23/7/25	434793					☒			
23/7/25	434794					☐			
23/7/25	434795					☒			
23/7/25	434796					☐			
23/7/25	434797					☐			
23/7/25	434798					☐			
24/7/25	434799	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/7/25	434800					☐			
24/7/25	434801	2Τ21 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2Τ21		1944	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/7/25	434802	3-15 MON W3ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής		2649	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/7/25	434803					☐			
25/7/25	434804					☐			
25/7/25	434805					☐			
25/7/25	434806					☐			
25/7/25	434807	3-20 AMB W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐			
25/7/25	434808					☐			
22/7/25	434809	L1ITW1	Έλεγχος στατικότητας τοίχων στα πλαίσια του ΕΣ-166705		3552	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
22/7/25	434810	L1ITW2	Περισυλλογή φυτικής μάζας		1949	☒	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/7/25	434811	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
22/7/25	434812	L1ITW1	Κοπή Αείλανθων		3545	☒			
22/7/25	434813	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς		3549	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
23/7/25	434814	L1ITW1	Κοπή Αείλανθων		3545	☒			
22/7/25	434815	S3T48 (ΚΟΛ-ΑΣΚΛ.ΒΟΥΛ)	Γρασάρισμα τροchioδρόμου		4787	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/7/25	434816	SDP (ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Ρύθμιση μηχανισμού της αλλαγής M13		4787	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
22/7/25	434817	S-4.01	Επισκευή βάσης αριστερού βελονιού		4845	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/7/25	434818	L1ITW1	Έλεγχος και πλήρωση λιπαντήρων.		3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/7/25	434819					☒			
23/7/25	434820	S-4.13	Επισκευή βελόνης Αλλαγής		4787	☐			
24/7/25	434821					☐			
24/7/25	434822					☒			
24/7/25	434823					☒			
24/7/25	434824					☒			
24/7/25	434825					☒			
24/7/25	434826					☐			
24/7/25	434827					☐			
24/7/25	434828					☐			
24/7/25	434829					☐			
24/7/25	434830					☐			
24/7/25	434831					☐			
24/7/25	434832					☐			
24/7/25	434833					☐			
24/7/25	434834					☐			
25/7/25	434835					☐			
25/7/25	434836					☐			
25/7/25	434837					☐			
25/7/25	434838					☒			
25/7/25	434839					☐			
25/7/25	434840					☐			
25/7/25	434841					☐			
26/7/25	434842	S-3.09	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/7/25	434843	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/7/25	434844	S-3.11	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/7/25	434845	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/7/25	434846	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/7/25	434847	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/7/25	434848					☐			
26/7/25	434850					☐			
27/7/25	434851					☐			
27/7/25	434852	S-3.02,03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
27/7/25	434853	S-3.04,05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/7/25	434854	S-3.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/7/25	434855	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/7/25	434856	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/7/25	434857	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/8/25	434858					☐			
1/8/25	434859	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/8/25	434860	2-54 ANT W33,34	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2074	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/8/25	434861	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/8/25	434862	2-53 ANT W35,36	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2074	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/7/25	434863	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/7/25	434864	2-52 ANT W37,38,39,40	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1272	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/7/25	434865	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		3549	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/7/25	434866	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φύλλων & πευκοβελόνων σε σακούλες φυτικών απορριμάτων και απόρριψη τους σε κάδους στο σήμα 46 ΚΗΦ (ΚΑΘΟΔΟ)		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
23/7/25	434867	1-ΚΗΦ W41	Αντικατάσταση μονωτικού αρμού		3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/7/25	434868	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.3		3545	☒			
24/7/25	434869	1Ο14 (Χ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	5589	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/7/25	434870	1Ο14 (Χ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1725	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/7/25	434871	L1ITW1	Εργασίες κλαδέματος υψηλών (>12Μ) δένδρων		3545	☒			
25/7/25	434872					☒			
26/7/25	434873	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.5		3545	☒			
26/7/25	434874	L1ITW1	Εργασίες κλαδέματος υψηλών (>12Μ) δένδρων		3545	☒			
28/7/25	434885					☒			
28/7/25	434886	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/7/25	434887	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
28/7/25	434888					☐			
28/7/25	434889					☐			
28/7/25	434890					☐			
29/7/25	434891	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1272	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/7/25	434892	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/7/25	434893	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1447	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/7/25	434894	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1447	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/7/25	434895	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/7/25	434896	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/7/25	434897	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/7/25	434898	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		1633	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/7/25	434899	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/7/25	434900	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/7/25	434901	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		1605	☐	6	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/7/25	434902					☐			
29/7/25	434903					☐			
22/7/25	434904	S-3.21,22	ΚΛΗΣΗ ΑΠ'Ο Κ.Ε.Λ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΒΟΥΛΑΣ ΕΓΙΝΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ PROXIMITY ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ S/3- 23		4787	☐	7	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/7/25	434905					☐			
22/7/25	434906					☐			
30/7/25	434907	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3		1498	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/7/25	434908	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1272	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/7/25	434909	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4		1636	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/7/25	434910	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/7/25	434911	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/7/25	434912	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/7/25	434913					☐			
30/7/25	434914					☐			
31/7/25	434915	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/7/25	434916	3-06 EGA W33,34	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/7/25	434917	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
31/7/25	434918	3-07 EGA W35,36	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/7/25	434919	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/7/25	434920	3-08 EGA W37,50	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/7/25	434921	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4		2644	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/7/25	434922	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/7/25	434923	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/7/25	434924	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		1447	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/7/25	434925	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DA1		1447	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/7/25	434926	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/7/25	434927	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/7/25	434928					☐			
31/7/25	434929					☐			
31/7/25	434930	3STD 08 W37 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης. Θερμική εργασία	Γενική επισκευή αλλαγής	ITW7620007	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/7/25	434931	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/7/25	434932	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/7/25	434933	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/7/25	434934	2-51 ANT W41,43	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/7/25	434935	2DA2(ΝΕΑ ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA2		1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/7/25	434936	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/7/25	434937	2-01 SEP W1ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/7/25	434938	2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ .ΑΜ.ΣΕΠ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA1		1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/8/25	434939	2-07 OMO W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/8/25	434940	2-07 OMO W1,2ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1447	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/7/25	434941	2-08 SY2 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/7/25	434942	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
30/7/25	434943					☒			
30/7/25	434944					☒			
3/8/25	434945					☐			
3/8/25	434946					☐			
3/8/25	434947					☐			
3/8/25	434948					☐			
3/8/25	434949					☐			
1/8/25	434951					☐			
1/8/25	434952	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b,W10, 18 W24,W9a	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1603	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/8/25	434953	2SPD CTR 06	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1636	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/8/25	434954					☐			
1/8/25	434955					☐			
2/8/25	434956	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/8/25	434957	2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2T23		2074	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/8/25	434958	2-21 HEL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/8/25	434959	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/8/25	434960	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/8/25	434961	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/8/25	434962	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/7/25	434963	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		2033	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/7/25	434964	L1ITW2	Περισυλλογή φυτικής μάζας		2073	☐	8	2	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
23/7/25	434965		ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΔΡΜΟΛΟΓΙΩΝ		4236	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/7/25	434966	L1ITW1	Έλεγχος και λίπανση αλλαγών 1- ΚΗΦ W41 , W44 & W42, W43		3545	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/7/25	434967	1-ΗΡΑΚ W22,24	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/7/25	434968	1-ΗΡΑΚ W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/7/25	434969	1-ΗΡΑΚ W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/7/25	434970	L1ITW1	Καθαρισμός Φανάρι 37		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
24/7/25	434971	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3549	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
24/7/25	434972	L1ITW1	Κοπή κλαδιών και κλείσιμο βλαβών πρασίνου.		3545	☒			
24/7/25	434973					☒			
28/7/25	434974	2-05 LAR W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/7/25	434975	2-06 LAR W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/8/25	434976	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2		2066	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/8/25	434977	2T10 (ΣΥΓ - Ν.ΚΟΣ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1447	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/8/25	434978					☐			
2/8/25	434979	3ELD TR 03	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
2/8/25	434980	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 06 W6, 09 W9	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/7/25	434981	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/7/25	434982	2-02 SEP W2,3ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1447	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/7/25	434983	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/7/25	434984	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/7/25	434985	2-04 SEP W6,7ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1447	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/8/25	434986					☐			
3/8/25	434987					☐			
3/8/25	434988					☐			
3/8/25	434989					☐			
3/8/25	434990					☐			
3/8/25	434991	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 08 W8, 100 W40,7	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/8/25	434992	3ELD TR 04	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/7/25	434993	3T08	Αντικατάσταση μονωτήρα στην χ.θ 10803 τροχιά 1		1414	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/7/25	434994	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		1634	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
25/7/25	434995	L1ITW1	Καθαρισμοί πευκοβελόνων στο σήμα 21 άνοδο ΗΡΑΚ.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
25/7/25	434996	L1ITW1	Αντικατάσταση ECOGLISS W42 ΚΗΦ.		3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/7/25	434997					☐			
24/7/25	434998		ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ ΔΙΟΤΙ Ο CONTROLLER ΔΕΙΧΝΕΙ LOST POSITION		4236	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/7/25	434999	S3T48 (ΚΟΛ- ΑΣΚΛ.ΒΟΥΛ)	Γρασάρισμα στην Πλατεία Κρήτης		4787	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/7/25	435000	SDP (ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Σύσφιξη και ρύθμιση της αλλαγής M20		4787	☐	3	2	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
25/7/25	435001	S-4.18,19	πλύσιμο και λίπανση των αλλαγών		4787	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/8/25	435002	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		1800	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/8/25	435003	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/8/25	435004					☒			
4/8/25	435005	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/8/25	435006					☒			
4/8/25	435007	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/8/25	435008	3-28 HAL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/8/25	435009	3-28 HAL W14,15	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2701	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/8/25	435010	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/8/25	435011	3-29 HAL W16,17	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2701	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/8/25	435012	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/8/25	435013	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
4/8/25	435014	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/8/25	435015	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1633	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/8/25	435016	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/8/25	435017	3ELD TR 05	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2073	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/8/25	435018	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 102 W42,41, CR101	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/8/25	435019	3ELD 09 W9	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2073	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/8/25	435020	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		2394	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/8/25	435021	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/8/25	435022	3-58 PIR W6	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/8/25	435023	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/8/25	435024	3-57 PIR W8,9,10,11	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/8/25	435025	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/8/25	435026	3-56 PIR W12,13	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/8/25	435027	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		1414	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/8/25	435028	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		2068	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/8/25	435029	3-14 MON W4	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/8/25	435030	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1635	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/8/25	435031	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1633	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/8/25	435032	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐			
5/8/25	435033	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 10 W10, 11 W11, 12 W12	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/8/25	435034	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 15, PTR 16, PTR 17	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2073	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/8/25	435035	3ELD 12 W12	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2073	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/8/25	435036	2T03 (ATT - ΛΑΡ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1447	☐	8		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/8/25	435037	2T06 (OMON - ΠΑΝΕΠ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/8/25	435038	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/8/25	435039	2-11 SYG W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
6/8/25	435040	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/8/25	435041	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		1635	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/8/25	435042	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1633	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/8/25	435043	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1603	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/8/25	435044	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/8/25	435045	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 13 W13, 14 W14, 15 W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/8/25	435046	3ELD 15 W15	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2073	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435047	3-02 EGA W26,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435048	3-02 EGA W26,27	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435049	3-03 EGA W28,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435050	3-03 EGA W28,29	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435051	3-04 EGA W30,31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435052	3-04 EGA W30,31	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435053	3-05 EGA W32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435054	3-05 EGA W32	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435055	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435056	3-09 EGA W38,39	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1949	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435057	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435058	3-10 EGA W40,41	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1949	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435059	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435060	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435061	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1963	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435062	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5		1800	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435063	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1633	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435064	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2074	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435065	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		1944	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435066	3ELD PTR 21	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2073	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435067	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 17 W17, 20 W20, 31 W31	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2073	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435068	3ELD 20 W20	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
7/8/25	435069					☒			
7/8/25	435070					☒			
9/8/25	435071					☒			
8/8/25	435072	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435073	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/8/25	435074	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435075	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1447	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435076					☐			
8/8/25	435077	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2701	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435078	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435079	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 18 W18, 19 W19, 21 W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/7/25	435080	L1ITW1	Καθαρισμοί πευκοβελόνων στο σήμα 21 άνοδο ΗΡΑΚ.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
26/7/25	435081	L1ITW1	Αντικατάσταση ECOGLISS W42 ΚΗΦ.		3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/7/25	435082	L1ITW1	Αλλαγή πλάκας λιπαντήρα		2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435083	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 03, STR 04	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2073	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435084	3ELD 21 W21	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2073	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435085	2-16 APA W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435086	2-16 APA W13	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1602	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435087	2-17 APA W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435088	2-17 APA W14	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435089	2-18 APA W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435090	2-18 APA W15	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435091	2-19 APA W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435092	2-19 APA W16,17	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1602	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435093	2-20 APA W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435094	2-20 APA W18	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435095	2-25 HEL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435096	2-26 HEL W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435097	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ . ΕΛΛ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA3		2804	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435098	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
8/8/25	435099	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2HED		2804	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/8/25	435100	3-19 AMB W1,2ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/8/25	435101	3-20 AMB W3,4ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1447	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/8/25	435102					☐			
9/8/25	435103					☐			
9/8/25	435104					☐			
10/8/25	435105	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/8/25	435106	3-53 KOR W18,19	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1447	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/8/25	435107	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/8/25	435108	3-52 KOR W20,21	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1447	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/8/25	435109	3-21 ETA W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/8/25	435110	3-21 ETA W1,2ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/8/25	435111	3-22 ETA W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/8/25	435112	3-22 ETA W4	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/8/25	435113	3-23 ETA W3,5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/8/25	435114					☐			
10/8/25	435115					☐			
10/8/25	435116					☐			
10/8/25	435117					☐			
10/8/25	435118					☐			
11/8/25	435119	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		2804	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/8/25	435120	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/8/25	435121	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/8/25	435122	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/8/25	435123	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/8/25	435124	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1447	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/8/25	435125	2DA2(NEA ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA2		1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/8/25	435126	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/8/25	435127	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1447	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/8/25	435128	2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ .ΑΜ.ΣΕΠ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA1		1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/8/25	435129	2T07 (ΠΑΝΕΠ - ΣΥ2)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/8/25	435130	2T10 (ΣΥΓ - Ν.ΚΟΣ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/8/25	435131	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		2402	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/8/25	435132	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/8/25	435133	3-55 PIR W14,15	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/8/25	435134	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/8/25	435135	3-54 PIR W16,17	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/8/25	435136	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
11/8/25	435137	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2074	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/8/25	435138					☐			
11/8/25	435139					☐			
12/8/25	435140	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435141	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435142	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		1635	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435143	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435144	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435145	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435146	3-51 KOR W22,23	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435147	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435148	3-01 KOR W24,25	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435149	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435150	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2074	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435151					☐			
12/8/25	435152					☐			
12/8/25	435153					☐			
14/8/25	435154					☒			
13/8/25	435155	2-08 SY2 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	435156	2-08 SY2 W1,2ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1447	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	435157	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	435158	2-10 SY2 W3,4ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1636	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	435159	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	435160	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	435161	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/7/25	435162	L1ITW2	Περισυλλογή φυτικής μάζας		1634	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/7/25	435163	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		3552	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
29/7/25	435164	L1ITW2	Περισυλλογή φυτικής μάζας		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/7/25	435165	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
29/7/25	435166	1Ο23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/7/25	435167	1Ο23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	435168	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DW1		1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	435169	3ELD 01-02 W1,2	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	435170	3ELD 01-02 W1,2	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	435171	3ELD 03-04 W3,4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	435172	3ELD 03-04 W3,4	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	435173	3ELD 05 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
13/8/25	435174	3ELD 05 W5	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	435175	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	435176	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		2074	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	435177	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2074	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	435178					☐			
13/8/25	435179					☐			
14/8/25	435180					☒			
13/8/25	435181	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4		2804	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/8/25	435182	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/8/25	435183	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/8/25	435184	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/8/25	435185					☒			
14/8/25	435186					☐			
14/8/25	435187	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/8/25	435188	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b,W10, 18 W24,W9a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/8/25	435189	2SPD CTR 06	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2402	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/8/25	435190	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1949	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/8/25	435191					☐			
14/8/25	435192					☐			
14/8/25	435193					☐			
14/8/25	435194					☐			
14/8/25	435195					☒			
14/8/25	435196					☒			
15/8/25	435197					☒			
15/8/25	435198					☒			
15/8/25	435199					☒			
15/8/25	435200					☒			
15/8/25	435201					☒			
15/8/25	435202	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/8/25	435203	2-23 HEL W14,15	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1269	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/8/25	435204	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/8/25	435205	2-24 HEL W16,17	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1269	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/8/25	435206	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		1633	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
15/8/25	435207	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/8/25	435208	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/8/25	435209	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/8/25	435210	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/8/25	435211	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DA1		1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/8/25	435212					☒			
17/8/25	435213	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/8/25	435214	2-09 SY2 W5	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/8/25	435215	2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2T23		1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/8/25	435216	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/8/25	435217	3-17 SY3 W3ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/8/25	435218	3-24 ETA W6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2644	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/8/25	435219	3-24 ETA W6ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2644	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/8/25	435220	3-25 ETA W7	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2644	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/8/25	435221	3-25 ETA W7	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2644	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/8/25	435222					☒			
17/8/25	435223					☐			
17/8/25	435224					☐			
17/8/25	435225					☐			
17/8/25	435226					☐			
17/8/25	435227					☐			
17/8/25	435228					☐			
18/8/25	435229	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1		1798	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/8/25	435230	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/8/25	435231	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/8/25	435232	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		1800	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/8/25	435233	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/8/25	435234	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/8/25	435235	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/8/25	435236	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/8/25	435237	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2402	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/8/25	435238	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 102 W42,41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/8/25	435239	3ELD TR 05	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/8/25	435240	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2		2074	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
18/8/25	435241	2-05 LAR W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/8/25	435242	2Τ21 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2Τ21		1602	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/8/25	435243	2-06 LAR W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/8/25	435244	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		1272	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/8/25	435245	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/8/25	435246	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/8/25	435247	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/8/25	435248	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2804	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/8/25	435249	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/8/25	435250	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 15, PTR 16, PTR 17	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/8/25	435251	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 10 W10, 11 W11, 12 W12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/8/25	435252	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3		1800	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/8/25	435253	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1272	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/8/25	435254					☒			
20/8/25	435255					☒			
20/8/25	435256	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/8/25	435257	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/8/25	435258					☒			
20/8/25	435259	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1603	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/8/25	435260	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 13 W13, 14 W14, 15 W15	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/8/25	435261	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		1272	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/8/25	435262	2-16 APA W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/8/25	435263	2-17 APA W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/8/25	435264	2-18 APA W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/8/25	435265	2-19 APA W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/8/25	435266	2-20 APA W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
21/8/25	435267	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4		2033	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/8/25	435268	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/8/25	435269	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/8/25	435270	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/8/25	435271	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		2073	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/8/25	435272	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 17 W17, 20 W20, 31 W31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/8/25	435273	3ELD PTR 21	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/8/25	435274	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/8/25	435275	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/8/25	435276	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1272	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/8/25	435277	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		2033	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/8/25	435278	2-25 HEL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/8/25	435279	2-26 HEL W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/8/25	435280	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ . ΕΛΛ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA3		2033	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/8/25	435281	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2HED		2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/8/25	435282	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/8/25	435283	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		1798	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/8/25	435284	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/8/25	435285	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/8/25	435286	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		1800	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/8/25	435287	3-28 HAL W14,15	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1800	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/8/25	435288	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1800	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/8/25	435289					☐			
22/8/25	435290	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ




Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
22/8/25	435291	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/8/25	435292	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 03, STR 04	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/8/25	435293	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 18 W18, 19 W19, 21 W21	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/8/25	435294	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/8/25	435295	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/8/25	435296	3-19 AMB W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/8/25	435297	3-20 AMB W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/8/25	435298					☐			
23/8/25	435299					☐			
23/8/25	435300					☐			
23/8/25	435301					☐			
24/8/25	435302	3-02 EGA W26,27	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1272	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/8/25	435303	3-03 EGA W28,29	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1272	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/8/25	435304	3-04 EGA W30,31	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2033	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/8/25	435305	3-05 EGA W32	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2033	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/8/25	435306	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1798	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/8/25	435307	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1798	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/8/25	435308	3-21 ETA W1,2ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1800	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/8/25	435309	3-22 ETA W4	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1800	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/8/25	435310	3-23 ETA W3,5	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1800	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/8/25	435311					☐			
24/8/25	435312					☐			
24/8/25	435313					☐			
24/8/25	435314					☐			
24/8/25	435315					☐			
24/8/25	435316					☐			
28/7/25	435317					☐			
28/7/25	435318					☐			
28/7/25	435319					☐			
28/7/25	435320					☐			
28/7/25	435321					☐			
28/7/25	435322					☐			
28/7/25	435323	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/7/25	435324					☐			
28/7/25	435325					☐			
28/7/25	435326	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
28/7/25	435327	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/7/25	435328					☐			
28/7/25	435329					☐			
28/7/25	435330					☐			
28/7/25	435331					☐			
28/7/25	435332					☐			
28/7/25	435333					☐			
29/7/25	435334					☐			
29/7/25	435335					☐			
29/7/25	435336					☐			
29/7/25	435337					☒			
29/7/25	435338					☒			
29/7/25	435339					☒			
29/7/25	435340					☐			
29/7/25	435341					☐			
29/7/25	435342					☐			
29/7/25	435343					☐			
29/7/25	435344					☐			
29/7/25	435345	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/7/25	435346	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/7/25	435347	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/7/25	435348	S2T20 (Μ.ΑΛΕΞ - ΑΓ.ΦΩΤ)	Καθαρισμός		4791	☒	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/7/25	435349	S2T20 (Μ.ΑΛΕΞ - ΑΓ.ΦΩΤ)	Καθαρισμός		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/7/25	435350	S2T12 (ΤΡ.ΑΧ - ΜΟΥΣΣ)	Καθαρισμός		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/7/25	435351	S2T15 (ΑΜΦ - ΑΧΙΛΛ)	Καθαρισμός		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/7/25	435352	S2T22 (ΑΙΓ - ΜΠΑΚΝ)	Καθαρισμός		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/7/25	435353	S2T24 (Ν.ΚΟΣΜ - ΚΑΣΟΜ)	Καθαρισμός		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/7/25	435354	S2T24 (Ν.ΚΟΣΜ - ΚΑΣΟΜ)	Καθαρισμός		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/7/25	435355	S1T05 (ΤΖΙΤΖ - Δ.ΦΑΛ)	Καθαρισμός		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/7/25	435356	S1T06 (Δ.ΦΑΛ - ΑΓ.ΣΚ)	Καθαρισμός		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/7/25	435357	S2T15 (ΑΜΦ - ΑΧΙΛΛ)	Καθαρισμός		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/7/25	435358					☐			
31/7/25	435359					☐			
31/7/25	435360					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
31/7/25	435361					☐			
31/7/25	435362					☐			
31/7/25	435363					☐			
31/7/25	435364					☐			
1/8/25	435365					☒			
1/8/25	435366	S3T29 (TP.AX - ΕΔΕΜ)	Καθαρισμός		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/8/25	435367					☐			
1/8/25	435368					☐			
1/8/25	435369					☐			
1/8/25	435370					☐			
2/8/25	435371					☐			
2/8/25	435372	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/8/25	435373	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/8/25	435374					☐			
2/8/25	435375	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/8/25	435376					☐			
2/8/25	435377					☐			
2/8/25	435378					☐			
2/8/25	435379					☐			
2/8/25	435380					☐			
2/8/25	435381					☐			
3/8/25	435382	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/8/25	435383	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/8/25	435384					☐			
3/8/25	435385	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/8/25	435386	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/8/25	435387	S3T31 (ΠΙΚΡ - ΜΑΡ.ΑΛ)	Καθαρισμός		4299	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/8/25	435388					☐			
3/8/25	435389					☐			
3/8/25	435390					☐			
3/8/25	435391					☐			
3/8/25	435392					☐			
30/7/25	435393					☒			
31/7/25	435394					☒			
31/7/25	435395					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
31/7/25	435396	1027 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/7/25	435397	1027 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/8/25	435398	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.4		2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/8/25	435399					☐			
1/8/25	435400	1-ΚΗΦ W41,44	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1634	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/8/25	435401	1-ΚΗΦ W42,43	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1634	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/8/25	435402	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1634	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/8/25	435403					☒			
3/8/25	435404					☒			
3/8/25	435405					☒			
3/8/25	435406					☒			
3/8/25	435407					☒			
3/8/25	435408					☐			
3/8/25	435409					☒			
3/8/25	435410					☒			
3/8/25	435411	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.6		4846	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/7/25	435412	SDP(ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚ ΟΥ)	ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΦΙΞΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ Μ8 Μ14 Μ15		4362	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/7/25	435413	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/7/25	435414	S-1.04	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΛ(ΑΡ.ΕΝΤΟΛΗΣ 44850)ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ		4791	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/7/25	435415	SDP(ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚ ΟΥ)	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΣΦΙΞΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ Μ8 Μ14 Μ15		4236	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/8/25	435416					☐			
5/8/25	435417	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/8/25	435418	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/8/25	435419					☐			
7/8/25	435420					☒			
7/8/25	435421	1-ΦΑΛ W32,33	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1634	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435422	1-ΦΑΛ W34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1634	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435423	1-ΦΑΛ W35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1634	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435424	1-ΦΑΛ W36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1634	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435425	1-ΦΑΛ W39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1634	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435426	1-ΦΑΛ W37,38	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1634	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435427	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435428	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435429					☒			
8/8/25	435430					☒			
8/8/25	435431					☒			
8/8/25	435432					☒			
8/8/25	435433					☒			
8/8/25	435434					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
8/8/25	435435					☒			
8/8/25	435436					☒			
8/8/25	435437					☒			
8/8/25	435438	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1634	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/8/25	435439					☒			
10/8/25	435440					☐			
12/8/25	435441	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3545	☒			
12/8/25	435442	1-OMON W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435443	1-OMON W42	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435444	1-OMON W44,45	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435445	1-OMON W46	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435446	1-OMON W47	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435447	1-OMON W48	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435448	1-OMON W49,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435449	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1634	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435450	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1634	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	435451	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.2		3545	☒			
14/8/25	435452	1-TCON	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☒			
14/8/25	435453	1-ATT W01	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☒			
14/8/25	435454	1-ATT W05	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☒			
14/8/25	435455	1-ATT W03,04	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☒			
14/8/25	435456	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3545	☒			
14/8/25	435457	1-A.ΠΑΤ W23,24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☒			
14/8/25	435458	1O10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1634	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/8/25	435459	1O10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1634	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/8/25	435460	1-N.ΙΩΝ W33,34,35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/8/25	435461	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.4		3545	☒			
15/8/25	435462	1-ΗΡΑΚ W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/8/25	435463	1-ΗΡΑΚ W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/8/25	435464	1-ΗΡΑΚ W22,24	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/8/25	435465					☐			
17/8/25	435466					☐			
17/8/25	435467					☐			
17/8/25	435468					☐			
17/8/25	435469					☐			
17/8/25	435470					☐			
17/8/25	435471					☐			
17/8/25	435472					☐			
18/8/25	435473					☐			
19/8/25	435474	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.1		3340	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/8/25	435475					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
19/8/25	435476					☒			
19/8/25	435477	1Ο10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1725	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/8/25	435478	1Ο10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1725	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/8/25	435479	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/8/25	435480	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.3		3665	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/8/25	435481					☐			
21/8/25	435482					☐			
22/8/25	435483	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/8/25	435484	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.5		3552	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/8/25	435485	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3549	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/8/25	435486	1Ο23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/8/25	435487	1Ο23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/8/25	435488					☒			
28/8/25	435489	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων			☐			
28/8/25	435490	1Ο27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/8/25	435491	1Ο27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/8/25	435492					☐			
2/9/25	435493	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3549	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/8/25	435495	S3T38 (2Η ΑΓ.ΚΟΣΜ - ΑΓ.ΑΛΕΞ)	Καθαρισμός		4299	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/8/25	435496	S3T46 (ΑΓΓ.ΜΕΤ - ΠΛ.ΕΣΠ)	Καθαρισμός		4299	☐			
4/8/25	435497					☐			
4/8/25	435498					☐			
4/8/25	435499	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	4		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/8/25	435500					☐			
4/8/25	435501					☐			
5/8/25	435502					☒			
5/8/25	435503	S3T48 (ΚΟΛ - ΑΣΚΛ.ΒΟΥΛ)	Καθαρισμός		4362	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/8/25	435504	S3T48 (ΚΟΛ - ΑΣΚΛ.ΒΟΥΛ)	Καθαρισμός		4299	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/8/25	435505	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/8/25	435506	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/8/25	435507	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
5/8/25	435508	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/8/25	435509	S-3.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/8/25	435510					☐			
6/8/25	435511					☐			
6/8/25	435512					☐			
7/8/25	435513	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	435514					☐			
7/8/25	435515					☐			
7/8/25	435516					☐			
7/8/25	435517					☐			
7/8/25	435518					☐			
7/8/25	435519					☐			
7/8/25	435520					☐			
8/8/25	435521					☐			
8/8/25	435522	S-1.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435523	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435524	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435525	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435526					☐			
8/8/25	435527					☐			
8/8/25	435528					☐			
8/8/25	435529	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	435530					☐			
8/8/25	435531					☐			
8/8/25	435532					☐			
8/8/25	435533					☐			
8/8/25	435534					☐			
9/8/25	435535	S-2.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/8/25	435536	S-2.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/8/25	435537	S-2.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	4	3	



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
9/8/25	435538	S-2.13,14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/8/25	435539	S-2.15,16	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	3	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/8/25	435540					☐			
10/8/25	435541	S-2.19,20	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/8/25	435542	S-2.23,24	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/8/25	435543	S-2.25,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/8/25	435544					☐			
10/8/25	435545					☐			
10/8/25	435546					☐			
10/8/25	435547					☐			
10/8/25	435548					☐			
10/8/25	435549					☐			
11/8/25	435550					☐			
11/8/25	435551					☐			
11/8/25	435552					☐			
11/8/25	435553	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/8/25	435554	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/8/25	435555	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435556					☐			
12/8/25	435557					☐			
12/8/25	435558	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435559					☐			
12/8/25	435560	S-1.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435561	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435562	S-3.02,03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435563	S-3.04,05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
12/8/25	435564	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435565	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435566	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	435567					☒			
12/8/25	435568					☒			
12/8/25	435569	S-3.8.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	435570					☐			
13/8/25	435571					☐			
13/8/25	435572					☐			
13/8/25	435573					☐			
13/8/25	435574					☐			
13/8/25	435575					☐			
13/8/25	435576					☐			
13/8/25	435577					☐			
13/8/25	435578	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	435579	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	435580					☐			
13/8/25	435581	S-4.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	435582	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	435583	S-4.18,19	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/8/25	435584					☐			
15/8/25	435585					☐			
15/8/25	435586					☐			
15/8/25	435587					☐			
15/8/25	435588					☐			
15/8/25	435589					☐			
15/8/25	435590					☐			
15/8/25	435591					☐			
16/8/25	435592					☒			
16/8/25	435593					☐			
16/8/25	435594					☐			
16/8/25	435595	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
16/8/25	435596	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/8/25	435597	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/8/25	435598					☐			
16/8/25	435599					☐			
17/8/25	435600	S-4.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.			☐			
17/8/25	435601	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4790	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/8/25	435602	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4790	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/8/25	435603					☐			
17/8/25	435604	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4790	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/8/25	435605	S-1.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4790	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/8/25	435606	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/8/25	435607	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/8/25	435608	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/8/25	435609	S-4.08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.			☐			
17/8/25	435610					☐			
18/8/25	435611	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/8/25	435612	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/8/25	435613	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/8/25	435614	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/8/25	435615	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/8/25	435616	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
18/8/25	435617	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/8/25	435618	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/8/25	435619	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/8/25	435620	SDP (ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/8/25	435621					☐			
19/8/25	435622					☐			
19/8/25	435623					☐			
20/8/25	435624					☐			
20/8/25	435625					☐			
20/8/25	435626					☐			
20/8/25	435627					☐			
20/8/25	435628					☐			
20/8/25	435629					☐			
21/8/25	435630					☐			
21/8/25	435631					☐			
21/8/25	435632					☐			
21/8/25	435633					☐			
21/8/25	435634					☐			
22/8/25	435635					☒			
22/8/25	435636					☒			
22/8/25	435637					☐			
22/8/25	435638					☒			
22/8/25	435639					☐			
22/8/25	435640					☐			
22/8/25	435641					☐			
22/8/25	435642					☐			
22/8/25	435643					☐			
22/8/25	435644					☐			
23/8/25	435645	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/8/25	435646	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/8/25	435647	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/8/25	435648					☐			
23/8/25	435649					☐			
23/8/25	435650					☐			
23/8/25	435651					☐			
23/8/25	435652					☐			
23/8/25	435653					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
23/8/25	435654	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/8/25	435655	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/8/25	435656	S-3.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/8/25	435657	S-3.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/8/25	435658					☐			
23/8/25	435659					☐			
23/8/25	435660					☐			
24/8/25	435661					☐			
24/8/25	435662					☐			
24/8/25	435663					☐			
24/8/25	435664					☐			
24/8/25	435665					☐			
24/8/25	435666					☐			
24/8/25	435667					☐			
25/8/25	435668					☒			
25/8/25	435669					☐			
25/8/25	435670					☒			
25/8/25	435671					☐			
25/8/25	435672					☐			
25/8/25	435673					☐			
25/8/25	435674					☐			
25/8/25	435675					☐			
25/8/25	435676					☐			
26/8/25	435677					☐			
26/8/25	435678	S-3.02,03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/8/25	435679	S-3.04,05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/8/25	435680	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/8/25	435681					☐			
26/8/25	435682					☐			
27/8/25	435683	S-4.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/8/25	435684					☐			
27/8/25	435685					☐			
27/8/25	435686					☐			
27/8/25	435687					☐			
27/8/25	435688					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
27/8/25	435689	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/8/25	435690	S-4.02,03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	6	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/8/25	435691	S-4.04,05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	6	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/8/25	435692					☐			
27/8/25	435693					☐			
27/8/25	435694	S-4.08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	6	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/8/25	435695					☐			
27/8/25	435696					☐			
27/8/25	435697					☐			
27/8/25	435698					☐			
27/8/25	435699					☐			
28/8/25	435700	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/8/25	435701	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/8/25	435702	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/8/25	435703					☐			
28/8/25	435704					☐			
28/8/25	435705					☐			
28/8/25	435706	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/8/25	435707					☐			
28/8/25	435708					☐			
28/8/25	435709					☐			
28/8/25	435710					☐			
28/8/25	435711					☐			
28/8/25	435712					☐			
28/8/25	435713	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	5	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/8/25	435714					☐			
29/8/25	435715					☐			
29/8/25	435716					☐			
29/8/25	435717					☐			
29/8/25	435718					☐			
29/8/25	435719					☐			
29/8/25	435720					☐			
30/8/25	435721					☐			
30/8/25	435722					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
30/8/25	435723					☐			
30/8/25	435724					☐			
30/8/25	435725					☐			
30/8/25	435726					☐			
30/8/25	435727					☐			
30/8/25	435728					☐			
30/8/25	435729					☐			
30/8/25	435730					☐			
31/8/25	435731					☒			
31/8/25	435732					☒			
31/8/25	435733					☐			
31/8/25	435734					☐			
31/8/25	435735					☐			
31/8/25	435736					☐			
29/7/25	435737					☐			
1/8/25	435738	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1272	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/7/25	435739	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		1636	☐	6	5	
30/7/25	435740	L1ITW2	Περισυλλογή φυτικής μάζας		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/7/25	435741	S-1.01	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠ'Ο ΚΛΗΣΗ ΚΕΛ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ(ΑΡ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤ-59148)		4791	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/7/25	435742	L1ITW1	Καθαρισμοί στο παρτέρι του σταθμού Θησείο στη κάθοδο.		3552	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
31/7/25	435743	L1ITW2	Περισυλλογή φυτικής μάζας		1634	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/7/25	435744	L1ITW1	Καθαρισμός στο παρτέρι Θησείου & περισυλλογή φύλλων σε σακούλες φυτικών απορριμάτων και απόρριψτους σε κάδους ΧΕΣ ΘΗΣ		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
30/7/25	435745	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς_		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
27/8/25	435747	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών "Πανεπιστήμιο" - "Συγγρού-Φιξ".		1447	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/8/25	435748	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		2068	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/8/25	435749	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/8/25	435750	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/8/25	435751	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/8/25	435752	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/8/25	435753	L3ITW3	Επισκευή ρευματοφόρου,(προστατευτικά,τ ακάκια και στηρίγματα).		1605	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/8/25	435754	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/8/25	435755					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
27/8/25	435756	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/8/25	435757	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών "Σύνταγμα" - "Συγγρού-Φιξ". (L2ITW2))		2076	☐	8	4	Ι10 ΛΟΙΠΕΣ
27/8/25	435758	2SPD 16 W5	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1632	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/8/25	435759	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 32 W32, 33 W33	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/8/25	435760	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 18, PTR 19, PTR 20	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2066	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/8/25	435761	2-07 OMO W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/8/25	435762	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών "Πανεπιστήμιο" - "Συγγρού-Φιξ".		1447	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/8/25	435763	3-14 MON W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/8/25	435764	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4		2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/8/25	435765	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/8/25	435766	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5		2402	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/8/25	435767					☐			
28/8/25	435768					☐			
28/8/25	435769					☐			
28/8/25	435770					☐			
28/8/25	435771					☐			
28/8/25	435772					☐			
29/8/25	435773					☒			
29/8/25	435774					☒			
29/8/25	435775	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών "Πανεπιστήμιο" - "Συγγρού-Φιξ".		1447	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/8/25	435776					☒			
29/8/25	435777	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5		2649	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/8/25	435778	2-21 HEL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/8/25	435779	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/8/25	435780	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/8/25	435781	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/8/25	435782	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/8/25	435783	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		1414	☐	7	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/8/25	435784	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DA1		1414	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/8/25	435785					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
29/8/25	435786					☐			
29/8/25	435787					☐			
29/8/25	435788					☐			
29/8/25	435789					☐			
29/8/25	435790					☐			
30/8/25	435791	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051		☒			
30/8/25	435792					☒			
30/8/25	435793					☒			
30/8/25	435794	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/8/25	435795	2Τ23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2Τ23		2033	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/8/25	435796	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/8/25	435797	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/8/25	435798	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/8/25	435799	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2033	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/8/25	435800					☐			
30/8/25	435801					☐			
30/8/25	435802					☐			
31/8/25	435803	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DW1		1944	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/8/25	435804	3ELD 01-02 W1,2	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1944	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/8/25	435805	3ELD 03-04 W3,4	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1944	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/8/25	435806	3ELD 05 W5	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1944	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/8/25	435807	3-24 ETA W6ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2649	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/8/25	435808	3-25 ETA W7	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2649	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/8/25	435809	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/8/25	435810	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/8/25	435811	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/8/25	435812					☐			
31/8/25	435813					☐			
31/8/25	435814					☐			
27/8/25	435815	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
27/8/25	435816	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3549	☐	4		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/8/25	435817					☐			
27/8/25	435818	1Ο23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Τακτοποίηση & περισυλλογή φυτικών απορριμάτων		3552	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/8/25	435819	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΗΜ (μεταφορά αντλίας).		1949	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
27/8/25	435820					☐			
28/8/25	435821	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.1		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/8/25	435822	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
28/8/25	435823	L1ITW1	Επισκευή & πλήρωση λιπαντήρων		3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/8/25	435824					☐			
28/8/25	435825	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		3552	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/8/25	435826	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		1605	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/8/25	435827	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
25/8/25	435828	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/8/25	435829	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/8/25	435830	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/8/25	435831	2DA2(NEA ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA2		2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/8/25	435832	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/8/25	435833	2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ .ΑΜ.ΣΕΠ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA1		2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/8/25	435834	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών "Πανεπιστήμιο" - "Συγγρού-Φιξ".		1447	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/8/25	435835	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/8/25	435836	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/8/25	435837	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/8/25	435838	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/8/25	435839	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2074	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/8/25	435840	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών "Σύνταγμα" - "Συγγρού-Φιξ". (L2ITW2))		1269	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/8/25	435841	2SPD 1 W1,2ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2074	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/8/25	435842	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 27 W27, 29 W29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/8/25	435843	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 05, STR 06, STR 07	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2066	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/8/25	435844	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		1635	☐	7	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/8/25	435845	2T21 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2T21		1635	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/8/25	435846					☒			
26/8/25	435847	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		2402	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/8/25	435848	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/8/25	435849	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/8/25	435850	L3ITW3	Επισκευή ρευματοφόρου,(προστατευτικά,τ ακάκια και στηρίγματα).		1414	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/8/25	435851	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1498	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
26/8/25	435852	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1498	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/8/25	435853	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών "Σύνταγμα" - "Συγγρού-Φιξ". (L2ITW2))		1602	☐	8	4	Ι10 ΛΟΙΠΕΣ
26/8/25	435854	2SPD 5 W7a	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1632	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/8/25	435855	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 01, STR 02	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2066	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/8/25	435856	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 16 W16, 28 W28, 30 W30	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2066	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/8/25	435857	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/8/25	435858	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/8/25	435859	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		3552	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/8/25	435860	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
29/8/25	435861	L1ITW1	Επιθεώρηση γεωμετρίας ηλεκτροφόρου		3549	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/9/25	435862					☒			
1/9/25	435863					☐			
2/9/25	435864					☐			
2/9/25	435865	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/9/25	435866	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/9/25	435867					☒			
4/9/25	435868	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.3		1634	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/9/25	435869	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/9/25	435870	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/9/25	435871					☐			
6/9/25	435872	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.5		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/9/25	435873	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1447	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/9/25	435874	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		1498	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/9/25	435875	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
1/9/25	435876	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/9/25	435877	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/9/25	435878	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		1414	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/8/25	435879					☐			
1/9/25	435880	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/9/25	435881	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/9/25	435882	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2402	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/9/25	435883	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2394	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/9/25	435884	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		1635	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/9/25	435885	2SPD 19 W7b,11	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2402	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/9/25	435886					☐			
1/9/25	435887					☐			
2/9/25	435888	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1		1498	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/9/25	435889	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/9/25	435890	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/9/25	435891	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2		1944	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/9/25	435892	2-05 LAR W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/9/25	435893	2-06 LAR W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/9/25	435894	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1447	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/9/25	435895	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2394	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/9/25	435896	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 1	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/9/25	435897	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		5422	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/9/25	435898	2SPD 9 W41a	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/9/25	435899					☐			
2/9/25	435900					☐			
30/8/25	435901	2T03 (ATT - ΛΑΡ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1447	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/9/25	435902	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1447	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/9/25	435903	3-02 EGA W26,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/9/25	435904	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/9/25	435905	3-03 EGA W28,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
3/9/25	435906	3-04 EGA W30,31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/9/25	435907	3-05 EGA W32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/9/25	435908	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/9/25	435909	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/9/25	435910	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4		2066	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/9/25	435911	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2073	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/9/25	435912	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/9/25	435913	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/9/25	435914	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		5422	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/9/25	435915	2SPD 28 W31b	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2073	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/9/25	435916					☐			
4/9/25	435917	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1447	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/9/25	435918	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3		2033	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/9/25	435919	2-11 SYG W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/9/25	435920	2-12 DAP W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/9/25	435921	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		2066	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/9/25	435922	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		1498	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/9/25	435923	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ . ΕΛΛ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA3		1602	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/9/25	435924	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/9/25	435925	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2HED		1602	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/9/25	435926	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1632	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/9/25	435927	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/9/25	435928	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		1272	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/9/25	435929					☐			
4/9/25	435930					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
4/9/25	435931	3STD 09 W38 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης. Θερμική εργασία	Γενική επισκευή αλλαγής	ITW7620007	2649	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/9/25	435932	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2649	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/9/25	435933	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/9/25	435934					☒			
5/9/25	435935					☒			
5/9/25	435936					☒			
5/9/25	435937	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1498	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/8/25	435938	L1ITW1	Επισκευή αμφιδετών		4846	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/9/25	435939					☒			
5/9/25	435940	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/9/25	435941	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5		1269	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/9/25	435942	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		1633	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/9/25	435943	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/9/25	435944					☐			
5/9/25	435945	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1944	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/9/25	435946	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1944	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/9/25	435947	2SPD 27 W36	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1944	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/9/25	435948	2SPD 26 W37	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1944	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/9/25	435949					☐			
5/9/25	435950					☐			
6/9/25	435951					☐			
6/9/25	435952					☐			
6/9/25	435953					☐			
6/9/25	435954					☐			
6/9/25	435955					☐			
6/9/25	435956					☐			
6/9/25	435957					☐			
6/9/25	435958	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ1		1635	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
6/9/25	435959	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 08, STR 09, STR 10	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2068	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/9/25	435960	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 22 W22, 23 W23	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/9/25	435961	3-21 ETA W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/9/25	435962	3-22 ETA W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/9/25	435963	3-23 ETA W3,5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/9/25	435964	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/9/25	435965	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/9/25	435966	3-28 HAL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/9/25	435967	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/9/25	435968	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ2		1635	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/9/25	435969	3ELD 25 W25 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης. Θερμική εργασ	Γενική επισκευή αλλαγής	ITW7620007	2068	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/9/25	435970	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 24 W24, 25 W25, 26 W26	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/9/25	435971	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 11, STR 12, STR 13	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2068	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/8/25	435972					☐			
30/8/25	435973					☒			
30/8/25	435974	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/8/25	435975					☐			
31/8/25	435976					☐			
30/8/25	435977	L3ITW3	Απομακρυνση εξαρτηματος συρμου από την τροχια		1944	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
30/7/25	435978	S-2.26	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/7/25	435979	LSITWS2	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΑΡΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/7/25	435980	L1ITW1	Καθαρισμός παρτεριού Αττικής- πλησίον Τ3.		3340	☐	8	4	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
31/7/25	435981					☒			
31/7/25	435982	L1ITW1	Έλεγχος στατικότητας τοιχείων στα πλαίσια του ΕΣ-166705		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
31/7/25	435983	L1ITW1	Επισκευή λιπαντήρα κεφαλής.		1725	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
31/7/25	435984	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Συνοδεία ΥΠΟ από ΥΣΕ. Η εργασία θα πραγματοποιηθεί μετά από άδεια του Πύργου Ελέγχου και του ΚΕΛ	Μετρήσεις φθοράς σιδ/χιάς στο Test Track		1605	☐	1	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
1/8/25	435985	L3ITW3	Γεωμετρική χωροστάθμιση		1414	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
1/8/25	435986	S-3.23	ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠ'Ο ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΛ (ΑΡ. ΕΝΤΟΛΗΣ 44929)		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/8/25	435987	L1ITW1	Καθαρισμός στο παρτέρι Αττικής πλησίον Τ3		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
1/8/25	435988	S2T15(ΑΜΦ- ΑΧΙΛΛ)	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΑΡΩΤΟΥ		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/8/25	435989	S-2.21,22	ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΛΛΑΓΩΝ		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/8/25	435990	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
2/8/25	435991	L1ITW1	Καθαρισμός παρτεριού Αττικής πλησίον Τ3.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
3/8/25	435992					☐			
3/8/25	435993	L1ITW1	Επισκευή λιπαντήρα κεφαλής.		1725	☐	8	3	Ι03 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
4/8/25	435994	L1ITW1	Αποκατάσταση βλαβών Σηματοδότησης σε μηχανισμούς αλλαγών.		3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/8/25	435995	L1ITW1	Καθαρισμός παρτεριού Αττικής.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
4/8/25	435996	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1447	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/8/25	435997	L1ITW1	Καθαρισμός παρτεριού Αττικής πλησίον Τ3.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
5/8/25	435998					☐			
5/8/25	435999					☐			
6/8/25	436000	L1ITW1	Αποκατάσταση βλαβών αλλαγών.		3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/8/25	436001	S-2.23,24	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ		4791	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/8/25	436002	L1ITW1	Καθαρισμός παρτεριού Αττικής πλησίον Τ3		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
7/8/25	436003		ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ-ΘΕΑΤΡΟ (ΔΙΑΒΑΣΗ) ΔΙΟΤΙ ΟΧΗΜΑ ΕΙΣΕΙΛΘΕ ΕΝΤΟΣ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΥ		4236	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	436004		ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΛΙΓΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ		4236	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/8/25	436005	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
7/8/25	436006					☐			
7/8/25	436007					☐			
7/8/25	436008					☐			
8/8/25	436009	S3T42	ΚΛΗΣΗ ΑΠ'Ο Κ.Ε.Λ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΓΛΥΦΑΔΑ		4787	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/8/25	436010	L1ITW1	Καθαρισμός Υ/Σ Φαλήρου Αρ.Βλάβης 116172		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
8/8/25	436011					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
9/8/25	436012	SDP (AM.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	ΕΛΕΓΧΟΣ		4299	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/8/25	436013	S-2.21,22	Έλεγχος και λίπανση		4236	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/8/25	436014	S-2.07,08	Έλεγχος και λίπανση		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/8/25	436015	SDP	ΛΑΔΩΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ		4787	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/8/25	436016	S3T48 (ΚΟΛ-ΑΣΚΛ.ΒΟΥΛ)	ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΥ		4845	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/8/25	436017	SDP(AM.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΥΠΩΝ ΜΕ ΠΙΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟΓΡΑΜΜΗ		4791	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	436018		ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ S.3.23ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΙΑ ΜΕΡΙΑ		4236	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	436019	LSITWS4	ΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΜΕ ΠΙΣΣΑ		4791	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/8/25	436020	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
12/8/25	436021	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
13/8/25	436022	2SPD (AM.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Προετοιμασία συρμού για αντικατάσταση καρδιάς ()		1602	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	436023	1-OMON W40,41	Επιθεώρηση & ρυθμίσεις διαστάσεων ασφαλείας		3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	436024	1-OMON W44,45	Επιθεώρηση & ρυθμίσεις διαστάσεων ασφαλείας		3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	436025	L1ITW1	Περισυλλογή φυτικής μάζας		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/8/25	436026	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
14/8/25	436027					☐			
14/8/25	436028					☐			
14/8/25	436029	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
14/8/25	436030	L1ITW1	Αντ/ση ECOGLISS στην W43 Κηφισιάς.		3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/8/25	436031	2-08 SY2 W1,2ab	Αντικατάσταση καρδιάς		1447	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/8/25	436032	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
16/8/25	436033		ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΑΝΟΔΟΥ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΡΟΣΕΚΡΟΥΣΕ ΣΤΟ ΚΡΑΣΠΕΔΟ		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/8/25	436034					☐			
18/8/25	436035	LSITWS2	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΚΛΗΣΗ ΚΕΛ(ΑΡ ΕΝΤΟΛΗΣ 45106)ΣΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΑΠΌ ΚΡΑΣΠΕΔΟ		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/8/25	436036	2SPD (AM.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Υποστηρίξη εργασιων Η/Μ με LOCATELI		2076	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
19/8/25	436037	ΣΥΝΤΑΓΜΑ	ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ-----		4236	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/8/25	436038	L1ITW1	Περισυλλογή φυτικής μάζας και στρώματος (ΑΓ.ΝΙΚ) Αρ. Βλ.117461		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/8/25	436039	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		4846	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/8/25	436040	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
21/8/25	436041					☐			
21/8/25	436042		ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ		4236	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/8/25	436043					☐			
22/8/25	436044	L1ITW1	Περисυλλογή φυτικής μάζας		1949	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/8/25	436045	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών "Σύνταγμα" - "Συγγρού-Φιξ". (L2ITW2))		1447	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/8/25	436046	ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ-ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ			4236	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/8/25	436047	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/8/25	436048	S-2.27,28,29,230	ΕΓΙΝΕ ΠΑΙΖΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ S/2 ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ .ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ S/2.28 ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΩ ΒΕΛΟΝΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΦΙΞΙΜΟ ΣΦΗΝΑ .ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ S/2.14 ΣΠΑΣΜΕΝΗ Η ΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΟΥ. ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ S2.12 ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΚΑΛΑ ΤΟ ΒΕΛΟΝΙ ΧΡΕΙΖΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΤΙΡΑΝΤΑ Η ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ		4787	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/8/25	436049					☐			
24/8/25	436050					☐			
24/8/25	436051					☐			
25/8/25	436052	ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ	ΣΥΓΚΟΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ H33 ΚΑΙ H34		4236	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/8/25	436053	1Ο23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Τακτοποίηση & περισυλλογή φυτικών απορριμάτων		3552	☐	8	1	536
26/8/25	436054					☐			
26/8/25	436055	1Ο10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Τακτοποίηση & περισυλλογή φυτικών απορριμάτων		3552	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/8/25	436056					☒			
26/8/25	436057	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
31/8/25	436058	S1T06(Δ.ΦΑΛ-ΑΓ.ΣΚ)	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΑΡΩΤΟΥ		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/8/25	436059	S2T15(ΑΜΦ-ΑΧΙΛΛ)	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΧΑΡΩΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ		4791	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/8/25	436060	S1T05(ΤΖΙΤΖ-Δ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΑΡΩΤΟΥ		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/9/25	436061	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/9/25	436062	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/9/25	436063	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/9/25	436064					☒			
3/9/25	436065	S3T42 (ΠΛ.ΒΕΡΓ - ΠΑΡ.ΓΛΥΦ)	Καθαρισμός		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
3/9/25	436066	S3T38 (2H ΑΓ.ΚΟΣΜ - ΑΓ.ΑΛΕΞ)	Καθαρισμός		4791	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/9/25	436067	S3T46 (ΑΓΓ.ΜΕΤ - ΠΛ.ΕΣΠ)	Καθαρισμός		4791	☐		3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/9/25	436068	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	8	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/9/25	436069	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/9/25	436070	S3T37 (1H -2H ΑΓ.ΚΟΣΜ)	Καθαρισμός		4791	☐		3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/9/25	436071					☒			
4/9/25	436072	S3T48 (ΚΟΛ - ΑΣΚΛ.ΒΟΥΛ)	Καθαρισμός		4791	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/9/25	436073	S3T48 (ΚΟΛ - ΑΣΚΛ.ΒΟΥΛ)	Καθαρισμός		4791	☐		3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/9/25	436074	S3T48 (ΚΟΛ - ΑΣΚΛ.ΒΟΥΛ)	Καθαρισμός		4791	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/9/25	436075	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/9/25	436076	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/9/25	436077	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/9/25	436078	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/9/25	436079	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.4		1634	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/9/25	436080					☐			
6/9/25	436081					☐			
5/9/25	436082					☐			
5/9/25	436083	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/9/25	436084	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/9/25	436085	LSITWS1	ΣΑΡΩΘΟΡΟ		4294	☐	3	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/9/25	436086	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/9/25	436087					☐			
6/9/25	436088					☐			
6/9/25	436089					☐			
6/9/25	436090					☐			
6/9/25	436091	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
6/9/25	436092	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/9/25	436093	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/9/25	436094	S-1.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/9/25	436095					☐			
7/9/25	436096					☐			
7/9/25	436097					☐			
7/9/25	436098					☐			
7/9/25	436099	S-2.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/9/25	436100	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/9/25	436101	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/9/25	436102					☐			
7/9/25	436103	S-2.04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/9/25	436104	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/9/25	436105	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/9/25	436106	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/9/25	436107	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/9/25	436108	S-2.21,22	ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΛΛΑΓΩΝ		4791	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/9/25	436109	LSITWS4	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΑΡΩΘΟΡΟ		4448	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/9/25	436110	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3552	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
2/9/25	436111	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3552	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
3/9/25	436112	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3552	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
4/9/25	436113	'L1ITW1	Έλεγχος στατικότητας τοίχων στα πλαίσια του ΕΣ-166705		3549	☐	8	2	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
4/9/25	436114					☐			
4/9/25	436115	L1ITW1_	Αποψίλωση στις τροχιές ΠΕΙΡ Τ7 & Τ8		3552	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
5/9/25	436116	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		1635	☐	8	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/9/25	436117	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		1800	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
8/9/25	436118	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/9/25	436119	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2701	☐	4	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/9/25	436120					☒			
8/9/25	436121	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/9/25	436122	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2701	☐	4	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/9/25	436123					☒			
8/9/25	436124	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/9/25	436125	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/9/25	436126	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		2066	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/9/25	436127	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/9/25	436128	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1272	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/9/25	436129	L3ITW3	Μετρήσεις με δινορεύματα Τ.Δ 059B/24		2033	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΜ
8/9/25	436130	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 600 (Για την εργασία Μετρήσεις με δινορεύματα Τ.Δ 059B/24 (L2ITW2))		1269	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/9/25	436131	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L3ITW3))		1944	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/9/25	436132	L2ITW2	Μετρήσεις με δινορεύματα Τ.Δ 059B/24		1949	☐	8	2	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
9/9/25	436133	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		1414	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/9/25	436134	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/9/25	436135	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/9/25	436136	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		1798	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/9/25	436137	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/9/25	436138	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/9/25	436139					☒			
9/9/25	436140	3TN3 (NOM - ΑΓ.ΠΑΡ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2033	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/9/25	436141	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	5	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/9/25	436142	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1498	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/9/25	436143	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 600 (Για την εργασία Μετρήσεις με δινορεύματα Τ.Δ 059B/24 (L3ITW3))		2076	☐	8		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/9/25	436144	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/9/25	436145	2SPD 14 W4a	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1636	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/9/25	436146					☐			
9/9/25	436147					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
10/9/25	436148	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1272	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/9/25	436149	2Τ07 (ΠΑΝΕΠ - ΣΥ2)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/9/25	436150	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/9/25	436151	2Τ10 (ΣΥΓ - Ν.ΚΟΣ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/9/25	436152	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4		1635	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/9/25	436153	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/9/25	436154	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/9/25	436155	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/9/25	436156	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5		2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/9/25	436157	2-21 HEL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/9/25	436158	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/9/25	436159	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/9/25	436160	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/9/25	436161	L3ITW3	Μετρήσεις με δινορεύματα Τ.Δ 059Β/24		1949	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/9/25	436162	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/9/25	436163	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/9/25	436164	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/9/25	436165	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 600 (Για την εργασία Μετρήσεις με δινορεύματα Τ.Δ 059Β/24 (L2ITW2))		1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/9/25	436166	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		1636	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/9/25	436167	2SPD 17 W8	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/9/25	436168					☐			
10/9/25	436169					☐			
11/9/25	436170	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1272	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/9/25	436171	S-2.23,24	Πλύσιμο και καθαρισμός μηχανισμών και βελονιών.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/9/25	436172					☒			
11/9/25	436173	L2ITW2	Μετρήσεις με δινορεύματα Τ.Δ 059Β/24		1949	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
11/9/25	436174	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		1635	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/9/25	436175	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1602	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/9/25	436176	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1602	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/9/25	436177	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1602	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436178	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
11/9/25	436179	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436180	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1498	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436181	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		1269	☐	5	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436182	2SPD 24 W22	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1269	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436183					☐			
11/9/25	436184					☐			
11/9/25	436185	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1633	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436186	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436187	3STD 01 W31	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436188	3STD 02 W32	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436189	3STD 03 W33	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/9/25	436190	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1272	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/9/25	436191	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DW1		1605	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/9/25	436192	3ELD 01-02 W1,2	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/9/25	436193	3ELD 03-04 W3,4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/9/25	436194	3ELD 05 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436195	3-14 MON W4	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2033	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436196	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2033	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/9/25	436197	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5		2068	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436198	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		1800	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436199	3-24 ETA W6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436200	3-25 ETA W7	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/9/25	436201	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		1800	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/9/25	436202	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/9/25	436203	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/9/25	436204	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/9/25	436205	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DA1		1800	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/9/25	436206					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
12/9/25	436207	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b,W10, 18 W24,W9a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/9/25	436208	2SPD CTR 06	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1498	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/9/25	436209	2SPD 8 W12	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1498	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/9/25	436210					☐			
13/9/25	436211	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/9/25	436212	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/9/25	436213	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/9/25	436214	2T03 (ATT - ΛΑΡ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/9/25	436215	2-07 OMO W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/9/25	436216	2T06 (OMON - ΠΑΝΕΠ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/9/25	436217	2-08 SY2 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/9/25	436218	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/9/25	436219	2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2T23		1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/9/25	436220	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/9/25	436221	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/9/25	436222					☐			
13/9/25	436223					☐			
13/9/25	436224					☐			
14/9/25	436225	1-OMON W43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/9/25	436226	1-OMON W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/9/25	436227	1-OMON W42	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/9/25	436228	1-OMON W44,45	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/9/25	436229	1-OMON W46	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/9/25	436230	1-OMON W47	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/9/25	436231	1-OMON W48	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/9/25	436232	1-OMON W49,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/9/25	436233	1-TCON	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/9/25	436234	1-ATT W01	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/9/25	436235	1-ATT W05	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/9/25	436236	1-ATT W03,04	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/9/25	436237	1-Α.ΠΑΤ W23,24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/9/25	436238	1-N.ΙΩΝ W33,34,35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/9/25	436239					☐			
14/9/25	436240					☐			
14/9/25	436241					☐			
9/9/25	436242	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/9/25	436243	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2437	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
9/9/25	436244	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2437	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/9/25	436245	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.2		3292	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436246	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436247	1O10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3549	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436248	1O10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3549	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/9/25	436249	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.4		3545	☒			
13/9/25	436250	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/9/25	436251	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.6		3340	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/9/25	436252	S-2.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/9/25	436253	S-2.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/9/25	436254	S-2.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/9/25	436255					☐			
8/9/25	436256					☐			
8/9/25	436257					☐			
8/9/25	436258	LSITWS	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4299	☐	3	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/9/25	436259					☐			
9/9/25	436260					☐			
9/9/25	436261					☐			
9/9/25	436262					☐			
9/9/25	436263					☐			
9/9/25	436264					☐			
9/9/25	436265					☐			
9/9/25	436266					☐			
9/9/25	436267					☐			
9/9/25	436268	LSITWS	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4294	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/9/25	436269					☒			
6/9/25	436270	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3549	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/9/25	436271	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1634	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/9/25	436272	L1ITW1	Επισκευή λιπαντήρα		2437	☐	8	2	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
7/9/25	436273					☐			
7/9/25	436274	L1ITW1	Επισκευή προστατευτικών ηλεκτροφόρου		3292	☐	8	3	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
8/9/25	436275	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς		3549	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
5/9/25	436276	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3552	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
10/9/25	436277					☐			
10/9/25	436278					☐			
10/9/25	436279					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
10/9/25	436280					☐			
10/9/25	436281					☐			
10/9/25	436282					☐			
10/9/25	436283					☐			
10/9/25	436284	LSITWS	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4294	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436285	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436286	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐			Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436287	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436288	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436289					☐			
11/9/25	436290					☐			
11/9/25	436291	S-3.02,03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐			
11/9/25	436291	S-3.02,03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436292	S-3.04,05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436293					☐			
11/9/25	436294					☐			
11/9/25	436295					☐			
11/9/25	436296					☐			
11/9/25	436297					☐			
11/9/25	436298					☐			
11/9/25	436299	LSITWS	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4294	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/9/25	436300	S-4.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/9/25	436301					☒			
12/9/25	436302					☒			
12/9/25	436303					☒			
12/9/25	436304					☒			
12/9/25	436305					☒			
12/9/25	436306					☐			
12/9/25	436307					☐			
12/9/25	436308	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/9/25	436309					☐			
12/9/25	436310					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
12/9/25	436311					☐			
12/9/25	436312					☐			
12/9/25	436313					☐			
12/9/25	436314	LSITWS	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου	4448		☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/9/25	436315					☐			
14/9/25	436316					☐			
14/9/25	436317					☐			
14/9/25	436318					☐			
14/9/25	436319					☐			
14/9/25	436320					☐			
14/9/25	436321	LSITWS3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση	4236		☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/9/25	436322	SDP (ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.	4236		☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/9/25	436323	ΦΙΞ	ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΔΟΥ ΣΤΟ ΦΙΞ ΦΙΟΤΙ ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΣΩΣΤΑ	4236		☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/9/25	436324	S-2.13,14	Συγκόλληση βάσης βελονιού	4362		☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/9/25	436325	S3T48(ΚΟΛ-ΑΣΚΛ.ΒΟΥΛ)	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΑΡΩΤΟΥ	4790		☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/9/25	436326	S-2.13,14	ΚΟΛΛΗΣΗ ΒΕΛΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ	4791		☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/9/25	436327	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Απόσυρση παλαιών συρμών γραμμής 1 μέσω εξ.τροχιών και φόρτωμα σε νταλίκες	1636		☐	8	3	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
9/9/25	436328					☒			
10/9/25	436329	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Απόσυρση παλαιών συρμών γραμμής 1 μέσω εξ.τροχιών και φόρτωμα σε νταλίκες	1632		☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436330	LSITWS1	Λείανση Αναγόμεση γραμμής στην περιοχή ανάμεσα από τη στάση Δέλτα Φαλήρου Αγία Σκέπη	4617		☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/9/25	436331	LSITWS1	Λείανση Αναγόμεση γραμμής στην περιοχή ανάμεσα από τη στάση Δέλτα Φαλήρου Αγία Σκέπη	4617		☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436332	L1ITW1_	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς _	3549		☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
10/9/25	436333	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.	3549		☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
12/9/25	436334	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς_	3549		☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
12/9/25	436335	L1ITW1	Εργασίες κλαδέματος υψηλών (>5M) δένδρων	3545		☒			
12/9/25	436336	L3ITW3	Μετρήσεις με δινορεύματα Τ.Δ 059B/24	1949		☐	8	2	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
9/9/25	436337	L1ITW1	Συντήρηση αλλαγών ελιγμών Πειραιά.	3545		☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/9/25	436338	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.	3340		☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
9/9/25	436339	LSITWS23	ΚΛΗΣΗ ΑΠ'Ο Κ.Ε.Λ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΛΟΓΟ ΠΟΡΕΙΑΣ . ΕΓΙΝΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΑΓΩΝ	4787		☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/9/25	436340	LSITWS2		4791		☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
10/9/25	436341	LSITWS3	ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/9/25	436342	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
10/9/25	436343	L1ITW1	Έλεγχος στατικότητας τοιχείων.		3552	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
10/9/25	436343	L1ITW1	Έλεγχος στατικότητας τοιχείων.		3545	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
15/9/25	436344	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1		2402	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/9/25	436345	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/9/25	436346	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/9/25	436347	2T03 (ATT - LAR)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/9/25	436348	2-06 LAR W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/9/25	436349	2-05 LAR W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	7	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/9/25	436350	2T21 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2T21		1944	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/9/25	436351	2T06 (OMON - ΠΑΝΕΠ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1605	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/9/25	436352	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	4	8	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/9/25	436353	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2394	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/9/25	436354	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 600 (Για την εργασία Μετρήσεις προφίλ σιδ/χιάς Τ.Δ 059B/24 (L3ITW3))		1799	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/9/25	436355					☒			
15/9/25	436356	2SPD 20 W15	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1798	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/9/25	436357	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Συνοδεία ΥΠΟ από ΥΣΕ. Επικοινωνία με το εργοδηγείο (2144142269). Εργασία, μετά από άδεια του Πύργου Ελέγχου και του ΚΕΛ	Τοπογραφικές εργασίες κατά μήκος του test track.		1633	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/9/25	436358	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 102 W42,41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/9/25	436359	3ELD TR 05	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/9/25	436360	L3ITW3	Διανομή σιδ/χιάς		1447	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436361	2-11 SYG W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436362	2-12 DAP W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/9/25	436363	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
16/9/25	436364	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/9/25	436365	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/9/25	436366	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/9/25	436367	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/9/25	436368	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2402	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/9/25	436369	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2402	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/9/25	436370	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/9/25	436371	L3ITW3	Μετρήσεις προφίλ σιδ/χιάς Τ.Δ 059B/24		1949	☐	8	2	Ι10 ΛΟΙΠΕΣ
16/9/25	436372	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/9/25	436373	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2644	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436374	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/9/25	436375	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L3ITW3))		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/9/25	436376	2SPD 37 W14	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1800	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/9/25	436377	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Συνοδεία ΥΠΟ από ΥΣΕ. Επικοινωνία με το εργοδηγείο (2144142269). Εργασία, μετά από άδεια του Πύργου Ελέγχου και του ΚΕΛ	Τοπογραφικές εργασίες κατά μήκος του test track.		1633	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/9/25	436378	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 15, PTR 16, PTR 17	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/9/25	436379	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 10 W10, 11 W11, 12 W12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1632	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/9/25	436380					☐			
15/9/25	436381	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς_		1634	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
16/9/25	436382	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.1		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/9/25	436383					☐			
15/9/25	436384					☐			
15/9/25	436385					☐			
15/9/25	436386					☐			
15/9/25	436387					☐			
15/9/25	436388	LSITWS4	Εκτενής πεζή επιθεώρηση		4236	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
15/9/25	436389					☐			
17/9/25	436390	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436391	3-02 EGA W26,27	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1636	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436392	3-03 EGA W28,29	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1636	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436393	3-04 EGA W30,31	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436394	3-05 EGA W32	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436395	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1269	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436396	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1269	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436397	L2ITW2	Διανομή σιδηροτροχιάς.		1447	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436398	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5		1944	☐	8	8	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436399	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1635	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436400	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1635	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436401	3-28 HAL W14,15	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436402	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436403	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436404					☒			
17/9/25	436405	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχίες: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2394	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436406	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436407	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436408	2SPD 32 W16	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2073	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436409	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Συνοδεία ΥΠΟ από ΥΣΕ. Επικοινωνία με το εργοδηγείο (2144142269). Εργασία, μετά από άδεια του Πύργου Ελέγχου και του ΚΕΛ	Τοπογραφικές εργασίες κατά μήκος του test track.		1633	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436410	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 13 W13, 14 W14, 15 W15	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2701	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/9/25	436411	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1414	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436412	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3		1498	☐	7	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436413	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		1944	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
18/9/25	436414	2-16 APA W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436415	2-17 APA W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436416	2-18 APA W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436417	2-19 APA W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436418	2-20 APA W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436419	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		1269	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436420	2-25 HEL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436421	2-26 HEL W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436422	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ . ΕΛΛ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA3		1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436423	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2HED		1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436424	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436425	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436426	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436427	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1800	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436428	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 600 (Για την εργασία προφίλ σιδ/χιάς Τ.Δ 059B/24)		1798	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436429	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		1798	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436430	2SPD 10 W41b	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1798	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436431					☐			
18/9/25	436432	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 17 W17, 20 W20, 31 W31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436433	3ELD PTR 21	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2701	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436434	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2394	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436435	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2394	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436436	3STD 10 W39	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2394	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436437	3STD 07 W36	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2394	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436438	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
19/9/25	436439	L2ITW2	Μετρήσεις προφίλ σιδηροτροχιάς τδ059/β24		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/9/25	436440	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/9/25	436441	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/9/25	436442					☒			
19/9/25	436443	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/9/25	436444	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		1498	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/9/25	436445	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Πλυστικής μονάδας Σ78		1272	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/9/25	436446	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/9/25	436447	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1800	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/9/25	436448	2SPD 30 W34	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1949	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/9/25	436449	2SPD 29 W33	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1949	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/9/25	436450					☒			
19/9/25	436451	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 03, STR 04	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1632	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/9/25	436452	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 18 W18, 19 W19, 21 W21	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1632	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/9/25	436453					☐			
20/9/25	436454					☐			
20/9/25	436455					☐			
20/9/25	436456					☐			
20/9/25	436457					☐			
20/9/25	436458					☐			
20/9/25	436459					☐			
20/9/25	436460					☐			
20/9/25	436461					☐			
20/9/25	436462					☐			
20/9/25	436463					☐			
21/9/25	436464					☐			
21/9/25	436465					☐			
21/9/25	436466					☐			
21/9/25	436467					☐			
21/9/25	436468					☐			
21/9/25	436469					☐			
21/9/25	436470					☐			
21/9/25	436471					☐			
21/9/25	436472					☐			
21/9/25	436473					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
21/9/25	436474					☐			
21/9/25	436475					☐			
21/9/25	436476					☐			
21/9/25	436477					☐			
21/9/25	436478					☐			
21/9/25	436479					☐			
16/9/25	436480	1Ο10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3549	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/9/25	436481	1Ο10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3549	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436482	L1ITW1	Έλεγχος στατικότητας τοίχων στα πλαίσια του ΕΣ-166705		3545	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/9/25	436483	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3545	☒			
18/9/25	436484	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.3		3552	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436485					☐			
18/9/25	436486					☐			
19/9/25	436487	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/9/25	436488	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.5		3665	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/9/25	436489	S-4.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/9/25	436490	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/9/25	436491	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/9/25	436492	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/9/25	436493	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/9/25	436494	S-1.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/9/25	436495					☐			
16/9/25	436496					☐			
16/9/25	436497					☐			
16/9/25	436498	S-4.08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/9/25	436499	S-4.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/9/25	436500					☒			
16/9/25	436501	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς _		1634	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
16/9/25	436502	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Αλλαγή θέσης κοντέινερ πλησίον track 19		2076	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436503	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Αλλαγή θέσης κοντέινερ πλησίον track 19		2076	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
18/9/25	436504	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Αλλαγή θέσης κοντέινερ πλησίον track 19		1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/9/25	436505	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Αλλαγή θέσης κοντέινερ πλησίον track 19		1272	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436506	L3ITW3	Επιθεώρηση σήραγγας		1146	☐	8	2	Ι10 ΛΟΙΠΕΣ
17/9/25	436507					☐			
17/9/25	436508					☐			
17/9/25	436509					☐			
18/9/25	436510					☐			
18/9/25	436511	LSITWS3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση		4791	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/9/25	436512	LSITWS2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση		4791	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/9/25	436513	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/9/25	436514	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/9/25	436515					☐			
19/9/25	436516					☐			
19/9/25	436517					☐			
20/9/25	436518					☐			
20/9/25	436519					☐			
20/9/25	436520					☐			
20/9/25	436521					☐			
20/9/25	436522					☐			
21/9/25	436523	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/9/25	436524	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/9/25	436525					☐			
21/9/25	436526	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/9/25	436527					☐			
21/9/25	436528					☐			
21/9/25	436529					☐			
21/9/25	436530					☐			
21/9/25	436531					☐			
21/9/25	436532					☐			
11/9/25	436533	ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΥ ΛΟΓΩ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤ'Α ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ		4236	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436534	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436535	L1ITW1	Συντήρηση αλλαγής W34.		3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/9/25	436536	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
12/9/25	436537	DEPOT	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μ18 ΔΙΟΤΙ ΚΑΤ'Α ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΧΑΝΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ		4236	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
12/9/25	436538	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς)		1636	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/9/25	436539	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/9/25	436540	LSITWS2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΑΔΩΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 2- 2.27,28,29,30		4791	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/9/25	436541	L1ITW1	Συντήρηση αλλαγής W21 Ηρακλείου.		3545	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/9/25	436542	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
13/9/25	436543	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
14/9/25	436544	L1ITW1	Λίπανση αλλαγών ΚΗΦ W 41,42,43, 4.		3292	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/9/25	436545	L1ITW1	Αλλαγή πλάκας λιπαντήρα κεφαλής.		2437	☐	8	2	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
16/9/25	436546	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
16/9/25	436547	L1ITW1	Έλεγχος και συντήρηση λιπαντήρων.		3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/9/25	436548					☐			
10/9/25	436549	LSITWS4	ΚΛΗΣΗ ΑΠ'Ο Κ.Ε.Λ ΓΙΑ ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ		4787	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436550	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		1634	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/9/25	436551	L3ITW3	Αντικατάσταση μονωτήρα στην χ.θ. 11030 τραχιά 1		1447	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/9/25	436552	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/9/25	436553	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/9/25	436554	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/9/25	436554	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/9/25	436555	L1ITW1	Έλεγχος και πλήρωση λιπαντήρων.		3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436556	L1ITW1	Συντήρηση αλλαγής W15 Πειραιά.		3545	☒			
18/9/25	436557	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/9/25	436558	L1ITW1	Έλεγχος και συντήρηση λιπαντήρων		3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436559	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		1634	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
22/9/25	436560	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/9/25	436561					☐			
22/9/25	436562					☐			
22/9/25	436563					☐			
22/9/25	436564					☐			
22/9/25	436565					☐			
22/9/25	436567	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ




Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
22/9/25	436568					☐			
22/9/25	436569	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/9/25	436570	S-3.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/9/25	436571	S-3.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/9/25	436572					☐			
22/9/25	436573					☐			
22/9/25	436574					☐			
22/9/25	436575	LSITWS1	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4299	☐	3	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/9/25	436576	S-2.19,20	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	7	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/9/25	436577					☐			
19/9/25	436578	L3ITW3	Αντικατάσταση μονωτήρα στην χ.θ. 11030 τραχιά 1		1447	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/9/25	436579	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/9/25	436580	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		1269	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/9/25	436581	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής ITW7620058	1414	☐	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/9/25	436582	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής ITW7620058	1414	☐	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/9/25	436583	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		1498	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/9/25	436584	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής ITW7620058	2033	☐	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/9/25	436585	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής ITW7620058	2033	☐	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/9/25	436586	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής ITW7620058	1605	☐	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/9/25	436587	2SPD 13 W3 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/9/25	436588	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1944	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/9/25	436589	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 600 (Για την εργασία Μετρήσεις με δινορεύματα Τ.Δ 059B/24 (L3ITW3))		1272	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/9/25	436590	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		1272	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
22/9/25	436591	3ELD 27 W27 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης. Θερμική εργασ	Γενική επισκευή αλλαγής	ITW7620007	2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/9/25	436592	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 27 W27, 29 W29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/9/25	436593	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 05, STR 06, STR 07	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/9/25	436594	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		1636	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/9/25	436595	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/9/25	436596	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/9/25	436597	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/9/25	436598	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/9/25	436599	2DA2(NEA ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA2		1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/9/25	436600	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/9/25	436601	2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ .ΑΜ.ΣΕΠ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA1		1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/9/25	436602	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/9/25	436603	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/9/25	436604	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1447	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/9/25	436605	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/9/25	436606					☒			
23/9/25	436607	L3ITW3	Μετρήσεις με δινορεύματα Τ.Δ 059B/24		1949	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/9/25	436608	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/9/25	436609	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/9/25	436610	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 600 (Για την εργασία Μετρήσεις με δινορεύματα Τ.Δ 059B/24 (L2ITW2))		1272	☐	4	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/9/25	436611	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		1272	☐	4	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/9/25	436612	2SPD 15 W4b	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
23/9/25	436613	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 01, STR 02	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2068	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/9/25	436614	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 16 W16, 28 W28, 30 W30	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/9/25	436615	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1447	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/9/25	436616	L2ITW2	Μετρήσεις με δινορεύματα Τ.Δ 059B/24		1949	☐	8	2	Ι10 ΛΟΙΠΕΣ
24/9/25	436617	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		1636	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/9/25	436618	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/9/25	436619	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/9/25	436620	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/9/25	436621	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/9/25	436622	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/9/25	436623	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1272	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/9/25	436624	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/9/25	436625	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		1272	☐	4	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/9/25	436626	2SPD 22 W20	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/9/25	436627	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 32 W32, 33 W33	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/9/25	436628	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 18, PTR 19, PTR 20	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/9/25	436629	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		1634	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
19/9/25	436630	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς - κοπή κλαδιών και αποκατάσταση βλαβών - Καθαρισμοί στα κανάλια ομβρίων υδάτων_		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/9/25	436631	LSITWS1	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠ'Ο ΚΛΗΣΗ ΚΕΛ (ΑΡ.ΕΝΤΟΛΗΣ 45501)ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΗ		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/9/25	436632					☐			
25/9/25	436633	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1269	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436634	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436635	2-08 SY2 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
25/9/25	436636	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436637	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436638	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436639	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436640	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5		2402	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436641	2-21 HEL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436642	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436643	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436644	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436645	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436646	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436647	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		1272	☐	6	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436648	2SPD 25 W23	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436649	3ELD TEST TR 14/24	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436650	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 34 W34, 35 W35, 36 W36	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436651	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1632	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436652	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436653	3STD 05 W35	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1632	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436654	3STD 11 W40	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1632	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436655	3STD 04 W34	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1632	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/9/25	436656	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		2033	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/9/25	436657	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5		1949	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/9/25	436658	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		1269	☐	8	22	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/9/25	436659	3-24 ETA W6ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2066	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/9/25	436660	3-25 ETA W7	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2066	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/9/25	436661	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		2066	☐	7	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/9/25	436662	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/9/25	436663	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/9/25	436664	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
24/9/25	436665	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DA1		2066	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/9/25	436666	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Πλυστικής μονάδας Σ78		1635	☐	8		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/9/25	436667	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b,W10, 18 W24,W9a	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/9/25	436668	2SPD CTR 06	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/9/25	436669	2SPD 18 W24,9a	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/9/25	436670	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 37 W43, 38 W44	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/9/25	436671	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) PTR 22, PTR 23	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/9/25	436672	2-07 OMO W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/9/25	436673	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/9/25	436674	2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2T23		1447	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/9/25	436675	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DW1		1798	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/9/25	436676	3ELD 01-02 W1,2	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1798	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/9/25	436677	3ELD 03-04 W3,4	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1798	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/9/25	436678	3ELD 05 W5	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1798	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/9/25	436679	3-14 MON W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/9/25	436680	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/9/25	436681	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1447	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/9/25	436682					☐			
27/9/25	436683	3ELD TR 03	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1944	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/9/25	436684	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 06 W6, 09 W9	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/9/25	436685	1-ΠΕΙΡ W23,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/9/25	436686	1-ΠΕΙΡ W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/9/25	436687	1-ΠΕΙΡ W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/9/25	436688					☐			
20/9/25	436689	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς - κοπή κλαδιών και αποκατάσταση βλαβών - Καθαρισμοί στα κανάλια ομβρίων υδάτων		3545	☒			
21/9/25	436690	L1ITW1	Αλλαγή πλάκας λιπαντήρα		1634	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/9/25	436691	L1ITW1	Επισκευή προστατευτικών Η/Φ.		3292	☐	8	4	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
28/9/25	436692	1-ΠΕΙΡ W16,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/9/25	436693	1-ΠΕΙΡ W19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/9/25	436694	1-ΠΕΙΡ W22	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
28/9/25	436695	1-ΠΕΙΡ W24	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/9/25	436696	1-ΠΕΙΡ W25,26	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/9/25	436697	1-ΦΑΛ W32,33	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/9/25	436698	1-ΦΑΛ W34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/9/25	436699	1-ΦΑΛ W35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/9/25	436700	1-ΦΑΛ W36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/9/25	436701	1-ΦΑΛ W39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/9/25	436702	1-ΦΑΛ W37,38	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/9/25	436703	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ2		1605	☐			Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/9/25	436704	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 08 W8, 100 W40,7	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/9/25	436705	3ELD TR 04	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/9/25	436706					☐			
23/9/25	436707	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3549	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/9/25	436708	1O23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/9/25	436709	1O23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/9/25	436710	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.2		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436711	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1634	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436712	1O27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436713	1O27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/9/25	436714	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.4		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/9/25	436715					☒			
28/9/25	436716					☐			
21/9/25	436717					☐			
26/9/25	436718	L2ITW2	Αντικατάσταση μονωτήρα στην χ.θ. 6825 τραχιά 1		1414	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/9/25	436719	2-15 APA W11,12	Γενική επισκευή αλλαγής και τοποθέτηση υποθεμάτων ηλεκτροφόρου.		1447	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/9/25	436720	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία καταγραφικού (Για την εργασία Μετρήσεις προφίλ σιδ/χιάς με καταγραφικό. (L2ITW2))		1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436721	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 831 (Για την εργασία Γενική επισκευή αλλαγής και τοποθέτηση υποθεμάτων ηλεκτροφόρου. (2-15 APA W11,12))		1272	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/9/25	436722					☐			
23/9/25	436723	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/9/25	436724					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
23/9/25	436725					☐			
23/9/25	436726					☐			
24/9/25	436727					☐			
24/9/25	436728	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/9/25	436729					☐			
24/9/25	436730	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/9/25	436731	S-3.19,20	ΚΛΙΣΗ ΑΠΟ Κ.Ε.Λ ΓΙΑ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΧΟ ΤΟΥ ΣΥΡΜΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΥΟ ΤΡΙΓΩΝΩΝ ΛΟΓΟ ΣΚΕΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΜΟΥ		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/9/25	436732					☐			
19/9/25	436733					☒			
21/9/25	436734	S-1.05,06	ΕΓΙΝΕ ΣΚΑΨΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΑ		4787	☐	7	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/9/25	436735	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
23/9/25	436736					☐			
23/9/25	436737	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
24/9/25	436738	L1ITW1	Επισκευή Η/Φ		3549	☐	2		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/9/25	436739	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/9/25	436740	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/9/25	436741					☐			
24/9/25	436742					☐			
24/9/25	436743					☐			
25/9/25	436744					☐			
25/9/25	436745					☐			
25/9/25	436746					☐			
25/9/25	436747					☐			
25/9/25	436748	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436749	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/9/25	436750	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/9/25	436751					☒			
26/9/25	436752					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
24/9/25	436753	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς - κοπή κλαδιών και αποκατάσταση βλαβών - Καθαρισμοί στα κανάλια ομβρίων υδάτων		4846	☐	8		I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
24/9/25	436754	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
25/9/25	436755	L3ITW3	Μετρήσεις με δινορεύματα (Τ.Δ 059B/24) μεταξύ των σταθμών Μοναστηράκι Αμπελόκηποι		1949	☐	8	2	I10 ΛΟΙΠΕΣ
24/9/25	436756	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 600 (Για την εργασία Μετρήσεις με δινορεύματα (Τ.Δ 059B/24) μεταξύ των σταθμών Μοναστηράκι Αμπελόκηποι (L3ITW3))		1272	☐	2	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/9/25	436757					☐			
26/9/25	436758					☐			
26/9/25	436759					☐			
26/9/25	436760					☐			
26/9/25	436761	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/9/25	436762					☒			
26/9/25	436763					☐			
25/9/25	436764	LSITWS3	Εγκατάσταση λιπαντήρα γραμμής πλησίον στάσης ΠΙΚΠΑ		4791	☐	5	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/9/25	436765	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/9/25	436766	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/9/25	436767					☒			
26/9/25	436768					☐			
25/9/25	436769					☒			
26/9/25	436770					☒			
25/9/25	436771	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		4846	☐	8		I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
25/9/25	436772					☐			
25/9/25	436773	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
25/9/25	436774					☒			
26/9/25	436775					☐			
26/9/25	436776					☐			
26/9/25	436777					☐			
26/9/25	436778					☐			
27/9/25	436779	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/9/25	436780	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/9/25	436781	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
27/9/25	436782	S2T24 (N.KOΣM - ΚΑΣΟΜ)	Καθαρισμός		4236	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/9/25	436783	S2T25 (ΚΑΣΟΜ - ΦΙΞ)	Καθαρισμός		4236	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/9/25	436784	S2T25 (ΚΑΣΟΜ - ΦΙΞ)	Καθαρισμός		4236	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/9/25	436785					☐			
27/9/25	436786	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/9/25	436787					☐			
27/9/25	436788					☐			
27/9/25	436789					☐			
27/9/25	436790	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/9/25	436791	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/9/25	436792	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/9/25	436793	S2T20 (M.ΑΛΞΞ - ΑΓ.ΦΩΤ)	Καθαρισμός		4787	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/9/25	436794					☐			
28/9/25	436795					☐			
28/9/25	436796					☐			
28/9/25	436797					☐			
28/9/25	436798					☐			
28/9/25	436799					☐			
29/9/25	436800	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1272	☐	8	7	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/9/25	436801	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		2701	☐	5	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/9/25	436802	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/9/25	436803	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/9/25	436804	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/9/25	436805	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		2033	☐	4	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/9/25	436806	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/9/25	436807	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/9/25	436808	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1603	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/9/25	436809	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχίες: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	4	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/9/25	436810	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		1636	☐	8	3	I10 ΛΟΙΠΕΣ
29/9/25	436811	2SPD 31 W31a	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1633	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
29/9/25	436812	3ELD TR 05	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2644	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/9/25	436813	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 102 W42,41, CR101	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2644	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/9/25	436814	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1		1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/9/25	436815	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/9/25	436816	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/9/25	436817	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		2033	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/9/25	436818	L2ITW2	Μετρήσεις προφίλ σιδ/χιάς με καταγραφικό.		2701	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/9/25	436819	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3		1635	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/9/25	436820					☒			
30/9/25	436821					☒			
30/9/25	436822	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/9/25	436823	2-16 APA W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/9/25	436824	2-17 APA W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/9/25	436825	2-18 APA W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/9/25	436826	2-19 APA W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/9/25	436827	2-20 APA W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/9/25	436828	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1603	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/9/25	436829	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1603	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/9/25	436830	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		1636	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/9/25	436831	2SPD 4 W6	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1603	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/9/25	436832	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 10 W10, 11 W11, 12 W12	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2644	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/9/25	436833	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 15, PTR 16, PTR 17	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2644	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/9/25	436834	3ELD 10 W10	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2644	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/10/25	436835					☒			
1/10/25	436836					☒			
1/10/25	436837					☒			
1/10/25	436838					☒			
1/10/25	436839					☒			
1/10/25	436840					☒			
1/10/25	436841					☒			
1/10/25	436844					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
1/10/25	436845	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2066	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/10/25	436846					☒			
1/10/25	436847	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/10/25	436848	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		2073	☐	4	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/10/25	436849	2SPD 33 W17	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2066	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/10/25	436850	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 13 W13, 14 W14, 15 W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/10/25	436851	3ELD 13 W13	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1269	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/9/25	436852	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχειάς (περισυλλογή)		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
26/9/25	436853	L1ITW1	Αλλαγή πλάκας λιπαντήρα (μονάδας διανομής Λιπαντικού).		3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/9/25	436854	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		1272	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/9/25	436855	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχειάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
26/9/25	436856	LSITWS3	ΙΠΑΝΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΑ		4791	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/10/25	436857	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς		1272	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/10/25	436858	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		1635	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/10/25	436859	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/10/25	436860	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/10/25	436861	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		1798	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/10/25	436862	3-28 HAL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/10/25	436863	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/10/25	436864	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/10/25	436865	2SPD 26 W37	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2074	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/10/25	436866	2SPD 27 W36	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2074	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/10/25	436867	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2074	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/10/25	436868	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (L2ITW2))		1602	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/10/25	436869	3ELD PTR 21	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2644	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
2/10/25	436870	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 17 W17, 20 W20, 31 W31	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2644	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/10/25	436871	3ELD 17 W17	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2644	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/10/25	436872	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2066	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/10/25	436873	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2066	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/10/25	436874	3STD 12 W41	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2066	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/10/25	436875	3STD 09 W38	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2066	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/10/25	436876	3STD 08 W37	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2066	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/10/25	436877					☒			
3/10/25	436878	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/10/25	436879	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/10/25	436880	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4		1272	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/10/25	436881	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/10/25	436882	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/10/25	436883	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5		2033	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/10/25	436884	3-22 ETA W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/10/25	436885	3-23 ETA W3,5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/10/25	436886					☐			
3/10/25	436887	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1633	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/10/25	436888	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/10/25	436889	2SPD 34 W35	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1632	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/10/25	436890	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 18 W18, 19 W19, 21 W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2644	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/10/25	436891	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 03, STR 04	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2644	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/10/25	436892	3ELD 18 W18	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2644	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/10/25	436893	3-02 EGA W26,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/10/25	436894	3-03 EGA W28,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/10/25	436895	3-04 EGA W30,31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/10/25	436896	3-05 EGA W32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/10/25	436897	3-19 AMB W1,2ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
4/10/25	436898	3-20 AMB W3,4ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/10/25	436899	3-21 ETA W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/10/25	436900					☐			
4/10/25	436901					☐			
4/10/25	436902					☐			
4/10/25	436903					☐			
30/9/25	436904	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G.		1949	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/10/25	436905					☒			
5/10/25	436906	1-TAYP W37,38	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/10/25	436907	1-TAYP W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/10/25	436908	1-TAYP W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/10/25	436909	1-TAYP W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/10/25	436910	1-ΘΗΣ W16	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/10/25	436911	1-ΘΗΣ W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/10/25	436912	1-ΘΗΣ W17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/10/25	436913	1-ΘΗΣ W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/10/25	436914	1-ΚΗΦ W41,44	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/10/25	436915	1-ΚΗΦ W42,43	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/10/25	436916					☐			
5/10/25	436917					☐			
5/10/25	436918					☐			
5/10/25	436919					☐			
29/9/25	436920					☐			
30/9/25	436921	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.1		3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/9/25	436922	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/9/25	436923	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/10/25	436924					☐			
2/10/25	436925	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.3		1634	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/10/25	436926	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/10/25	436927	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/10/25	436928					☒			
4/10/25	436929	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.5		1725	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/9/25	436930					☐			
29/9/25	436931					☐			
29/9/25	436932					☐			
29/9/25	436933					☐			
29/9/25	436934	S-3.09	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/9/25	436935	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
29/9/25	436936	S-3.11	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/9/25	436937	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/9/25	436938	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/9/25	436939	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/9/25	436940	S1T01 (ΣΕΦ - Ν.ΦΑΛ)	Καθαρισμός		4787	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/9/25	436941					☐			
30/9/25	436942					☐			
30/9/25	436943					☐			
30/9/25	436944					☐			
1/10/25	436945					☐			
1/10/25	436946					☐			
1/10/25	436947					☐			
1/10/25	436948					☐			
1/10/25	436949					☐			
1/10/25	436950					☐			
1/10/25	436951					☐			
1/10/25	436952					☐			
1/10/25	436953					☐			
1/10/25	436954					☐			
1/10/25	436955					☐			
1/10/25	436956					☐			
29/9/25	436957	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Συνοδεία ΥΠΟ από ΥΣΕ. Επικοινωνία με το εργοδηγείο (2144142269). Εργασία, μετά από άδεια του Πύργου Ελέγχου και του ΚΕΛ	Συνοδεία ΥΠΟ από ΥΣΕ για τις Χωματομετρικές και γεωπονικές εργασίες εντός του Β. Ταμειυτήρα στο νέο ΚΕΛ.		1311	☐	6	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
30/9/25	436958					☒			
1/10/25	436959					☒			
2/10/25	436960					☒			
3/10/25	436961					☒			
4/10/25	436962					☒			
29/9/25	436963					☒			
30/9/25	436964					☒			
1/10/25	436965					☒			
2/10/25	436966					☒			
3/10/25	436967					☒			
4/10/25	436968					☒			




Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
27/9/25	436969	L1ITW1	Επιθεώρηση Λιπαντήρων.		1634	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/9/25	436970	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
27/9/25	436971	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς και στα κανάλια ομβρίων υδάτων		4846	☐	8	3	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
28/9/25	436972					☐			
28/9/25	436973					☐			
28/9/25	436974					☐			
28/9/25	436975					☐			
2/10/25	436976	S-1.02	Ετήσιος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4787	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/10/25	436977					☐			
2/10/25	436978					☐			
2/10/25	436979					☐			
2/10/25	436980					☐			
29/9/25	436981	LSITWS1	Λείανση Αναγόμευση γραμμής στην περιοχή ανάμεσα από τη στάση Δέλτα Φαλήρου Αγία Σκέπη		4787	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/9/25	436982	LSITWS3	εκσκαφή για αποχέτευση ομβρίων υδάτων στον λιπαντήρα στάσης ΠΙΚΠΑ		4791	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/10/25	436983					☐			
1/10/25	436984					☐			
2/10/25	436985					☐			
2/10/25	436986					☐			
2/10/25	436987					☐			
2/10/25	436988					☐			
2/10/25	436989	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4617	☐			
2/10/25	436990					☐			
2/10/25	436991					☐			
2/10/25	436992	LSITWS1	Λείανση Αναγόμευση γραμμής στην περιοχή ανάμεσα από τη στάση Δέλτα Φαλήρου Αγία Σκέπη		4787	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/10/25	436993					☐			
3/10/25	436994					☐			
3/10/25	436995					☐			
3/10/25	436996					☐			
3/10/25	436997					☐			
3/10/25	436998					☐			
3/10/25	436999					☐			
3/10/25	437000					☐			
3/10/25	437001					☒			
4/10/25	437002	S3T48 (ΚΟΛ - ΑΣΚΛ.ΒΟΥΛ)	Καθαρισμός		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
4/10/25	437003	S3T48 (ΚΟΛ - ΑΣΚΛ.ΒΟΥΛ)	Καθαρισμός		4791	☐	1		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/10/25	437004	S3T48 (ΚΟΛ - ΑΣΚΛ.ΒΟΥΛ)	Καθαρισμός		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/10/25	437005	S-1.05,06	Ετήσιος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/10/25	437006	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/10/25	437007	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/10/25	437008	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/10/25	437009	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/10/25	437010					☒			
5/10/25	437011	S-3.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	3	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/10/25	437012	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/10/25	437013	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/10/25	437014	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/10/25	437015	S-4.01	Ετήσιος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/10/25	437016					☐			
27/9/25	437017	LSITWS2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ S-2.23,24,25,26		4791	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/9/25	437018	LSITWS1			4299	☐	3	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/9/25	437019	LSITWS2	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ ΚΑΙ ΦΡΑΝΤΖΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠ'Ο ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΛ(ΑΡ.ΕΝΤΟΛΗΣ45699)ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΦΗΝΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠ'Ο ΤΟΝ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟ		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/9/25	437020	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
30/9/25	437021					☐			
30/9/25	437022	S2-.06	ΕΓΙΝΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ-POINT ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ Σ2/6		4787	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/9/25	437023	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
1/10/25	437024	S-3.19,20	ΕΓΙΝΕ ΛΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ -ΒΟΥΛΑ		4787	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
1/10/25	437025					☐			
1/10/25	437026					☐			
1/10/25	437027					☒			
1/10/25	437028	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
1/10/25	437029	L1ITW1	Αλλαγές πλακών λιπαντήρων κεφαλής (Μονάδα διανομής Λιπαντικού).		3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/10/25	437030	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/10/25	437031					☐			
1/10/25	437032	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς, Καθαρισμοί στα κανάλια ομβρίων υδάτων .		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
3/10/25	437033					☒			
3/10/25	437034					☐			
3/10/25	437035	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς , Καθαρισμοί στα κανάλια ομβρίων υδάτων.		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
3/10/25	437036	L1ITW1	Επιθεώρηση μετά από αναγόμευση Ημισταύρου (καρδιάς) W44, W45, ΟΜΟΝ.		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/10/25	437037					☒			
3/10/25	437038	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
3/10/25	437039	L1ITW1	Επισκευή Η/Φ, Βλάβη 118669		3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/10/25	437040	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Αττική Πανεπιστήμιο (L2ITW2))		1602	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/10/25	437041	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
2/10/25	437042	ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ	ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ		4236	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/10/25	437043	LSITWS3	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟ		4791	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/10/25	437044	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Αττική Πανεπιστήμιο		2033	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/10/25	437045	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G		1636	☐	8	2	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
6/10/25	437046	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/10/25	437047	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/10/25	437048	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/10/25	437049	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		1949	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/10/25	437050	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/10/25	437051	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/10/25	437052	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
6/10/25	437053	2SPD 1 W1,2ab Θα γίνει η 1 W1ab. Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2074	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/10/25	437054	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2074	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/10/25	437055					☒			
6/10/25	437056	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Αττική Πανεπιστήμιο (L2ITW2))		1602	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/10/25	437057	3ELD 29 W29 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης. Θερμική εργασ	Γενική επισκευή αλλαγής	ITW7620007	2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/10/25	437058	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 05, STR 06, STR 07	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/10/25	437059	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 27 W27, 29 W29	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/10/25	437060	3ELD 27 W27	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437061	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437062	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437063	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437064	2DA2(NEA ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA2		2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437065	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437066	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437067	2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ .ΑΜ.ΣΕΠ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA1		2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437068	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437069	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437070	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Αττική Πανεπιστήμιο		1447	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437071					☒			
7/10/25	437072	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G		1269	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΜ
7/10/25	437073	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4		1944	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437074	3-14 MON W4	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1498	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
7/10/25	437075	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1498	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437076	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437077	2SPD 4 W6 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2074	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437078	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2074	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437079					☒			
7/10/25	437080	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Αττική Μεταξουργείο (L2ITW2))		1602	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437081	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 16 W16, 28 W28, 30 W30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437082	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 01, STR 02	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1798	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437083	3ELD 16 W16	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1798	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/10/25	437084	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 610 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών 5G (L2ITW2))		1632	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437085	L2ITW2	Μετρήσεις προφίλ σιδ/χιάς με καταγραφικό Τ.Δ 059B/24		1414	☐	8	1	Ι10 ΛΟΙΠΕΣ
8/10/25	437086	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437087	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437088	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437089	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Αττική Μεταξουργείο		1447	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437090	2-07 OMO W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437091	2-08 SY2 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437092	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437093	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G		1269	☐	8	1	Ι10 ΛΟΙΠΕΣ
8/10/25	437094	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437095	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437096	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437097	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5		1944	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437098	2-21 HEL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437099	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
8/10/25	437100	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437101	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437102	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1632	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437103	2SPD 16 W5 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1632	☐			
8/10/25	437104	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	4	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437105	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437106	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 600 (Για την εργασία Μετρήσεις προφίλ σιδ/χιάς Τ.Δ 059B/24 (L3ITW3))		2076	☐	8	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437107	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 610 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών 5G (L2ITW2))		1799	☐	4	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437108	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 18, PTR 19, PTR 20	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2394	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437109	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 32 W32, 33 W33	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2394	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437110	3ELD 32 W32	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2394	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/10/25	437111					☒			
4/10/25	437112					☐			
4/10/25	437113	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		1634	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
4/10/25	437114					☒			
5/10/25	437115	L1ITW1	Υπογόμεση Στρωτήρων σκυρογραμμής στην αλλαγή W 13 .		3545	☐	8	7	I3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
5/10/25	437116					☐			
3/10/25	437117	ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ- ΣΥΝΤΑΓΜΑ	ΜΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ,ΣΤΟ ΦΙΞ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.		4236	☐	8	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/10/25	437118	LSITWS2	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐		3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/10/25	437119	S-2.19,20	Συγκόλληση αριστερού βελονιού στην αλλαγή S-2-20		4787	☐	8	3	I3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
9/10/25	437120	2T03 (ATT - ΛΑΡ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2033	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ




Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
9/10/25	437121	2T06 (OMON - ΠΑΝΕΠ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2033	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437122	2T07 (ΠΑΝΕΠ - ΣΥ2)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437123					☒			
9/10/25	437124	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G		1944	☐	8	1	Ι10 ΛΟΙΠΕΣ
9/10/25	437125	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4		1269	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437126	L3ITW3	Μετρήσεις προφίλ σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Αγ. Μαρίνα - Σύνταγμα (Τ.Δ 059B/24)		1949	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437127	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437128	3TN3 (NOM - ΑΓ.ΠΑΡ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437129	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		2066	☐	7	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437130	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής ITW7620058	1414	☐		2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437131	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής ITW7620058	1414	☐		4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437132	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής ITW7620058	1414	☐		2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437133	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DA1		2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437134	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1963	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437135	2SPD 23 W21 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1963	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437136	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχίες: 20, 21, 22, 23, 24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1963	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437137	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Αμπελόκηποι Πανόρμου (L2ITW2))		2073	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437138	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 34 W34, 35 W35, 36 W36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437139	3ELD TEST TR 14/24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437140	3ELD 34 W34	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
9/10/25	437141	3STD 10 W39 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης. Θερμική εργασία	Γενική επισκευή αλλαγής	ITW7620007	1635	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437142	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1635	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437143	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/10/25	437144	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		1944	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/10/25	437145	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1602	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/10/25	437146	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1602	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/10/25	437147	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/10/25	437148	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Αμπελόκηποι Πανόρμου		1414	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/10/25	437149	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		1605	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/10/25	437150	3-24 ETA W6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/10/25	437151	3-25 ETA W7	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/10/25	437152	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Πλυστικής μονάδας Σ78		2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/10/25	437153	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b,W10, 18 W24,W9a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/10/25	437154					☒			
10/10/25	437155	2SPD CTR 06	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2804	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/10/25	437156	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 37 W43, 38 W44	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2394	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/10/25	437157	3ELD 37 W43 Εξωτερικές τροχιές	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/10/25	437158	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		1269	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/10/25	437159	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/10/25	437160	2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2T23		1447	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/10/25	437161	2T10 (ΣΥΓ - Ν.ΚΟΣ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2402	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/10/25	437162	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DW1		1633	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/10/25	437163	3ELD 01-02 W1,2	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
11/10/25	437164	3ELD 03-04 W3,4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/10/25	437165	3ELD 05 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/10/25	437166	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/10/25	437167					☐			
11/10/25	437168					☐			
11/10/25	437169					☐			
12/10/25	437170	1-OMON W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/10/25	437171	1-OMON W42	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/10/25	437172	1-OMON W44,45	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/10/25	437173	1-OMON W43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/10/25	437174	1-OMON W46	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/10/25	437175	1-OMON W47	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/10/25	437176	1-OMON W48	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/10/25	437177	1-OMON W49,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/10/25	437178	1-TCON	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/10/25	437179	1-ATT W01	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/10/25	437180	1-ATT W05	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/10/25	437181	1-ATT W03,04	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/10/25	437182	1-A.ΠΑΤ W23,24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/10/25	437183	1-N.ΙQN W33,34,35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/10/25	437184					☐			
12/10/25	437185					☐			
12/10/25	437186					☐			
4/10/25	437187	SDP (AM.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)			4294	☐	4	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/10/25	437188	LSITWS3			4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/10/25	437189	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/10/25	437190					☐			
7/10/25	437191	S-1.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/10/25	437192					☐			
6/10/25	437193					☐			
6/10/25	437194					☐			
6/10/25	437195					☐			
6/10/25	437196	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐			
6/10/25	437197	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/10/25	437198	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/10/25	437199	S-1.07,08	Ετήσιος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
7/10/25	437200	L1ITW1	Κλάδεμα δέντρων εξωτερικά της περίφραξης που εμποδίζουν την διέλευση των συρμών, την περίφραξη και τις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ.		3340	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
7/10/25	437201	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΛΗΡΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1634	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437202	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΛΗΡΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1634	☐	3	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437203	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.2		3665	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437204	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437205	1O10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3549	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437206	1O10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3549	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/10/25	437207	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/10/25	437208					☐			
12/10/25	437209					☐			
6/10/25	437211					☒			
7/10/25	437212					☒			
7/10/25	437213					☐			
7/10/25	437214					☐			
7/10/25	437215					☐			
7/10/25	437216					☐			
7/10/25	437217	S-2.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437218	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437219	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437220					☐			
7/10/25	437221	S-2.04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437222	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437223					☒			
7/10/25	437224					☒			
7/10/25	437225					☒			
7/10/25	437226					☒			
8/10/25	437227	S-1.11,12	Ετήσιος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐	1	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437228	S-2.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
8/10/25	437229	S-2.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437230	S-2.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437231					☐			
8/10/25	437232	S-2.15,16	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437233	S-2.17,18	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437234					☒			
9/10/25	437235	S-2.01	Ετήσιος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437236					☐			
9/10/25	437237					☐			
9/10/25	437238	S-2.25,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐			Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437239	S-3.09	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437240	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437241	S-3.11	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437242	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437243	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437244	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437245	LSITWS3	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4299	☐	3	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/10/25	437246	S-2.03	Ετήσιος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4569	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/10/25	437247	S-3.15,16	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/10/25	437248	S-3.17,18	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
10/10/25	437249	S-3.19,20	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/10/25	437250	S-3.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/10/25	437251					☐			
6/10/25	437252	S3T48(ΚΟΛ-ΑΣΚΛ.ΒΟΥΛ)			4294	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437253	LSITWS3	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ S-3.9,10,11,12,13,14 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠ'Ο ΙΣΧΥΡΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ		4791	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437254	LSITWS2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ S-2.1,2,3,4,,5,6 ΛΟΓΩ ΙΣΧΥΡΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ		4791	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437255	LSITWS2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ S-2.21,22,23,24,25,26 ΛΟΓΩ ΙΣΧΥΡΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ		4791	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437256					☒			
7/10/25	437257	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
10/10/25	437258					☐			
10/10/25	437259					☒			
10/10/25	437260					☐			
10/10/25	437261	LSITWS4	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4299	☐	3	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437262	L1ITW1	Έλεγχος λιπαντήρα κεφαλής.		3545	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/10/25	437263					☒			
7/10/25	437264	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437265	L1ITW1	Συντήρηση Spherolock αλλαγών W1,W9,W14,W17,W22,W24,W13.		3545	☐	8		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/10/25	437266	L1ITW1_	Κοπή κλαδιών και αποκατάστασης βλάβης 118789		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
8/10/25	437267	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
8/10/25	437268	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		1634	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
8/10/25	437268	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		1634	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
11/10/25	437269	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/10/25	437270	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/10/25	437271	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/10/25	437272	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/10/25	437273	S-1.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
11/10/25	437274	S-2.02	Ετήσιος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4294	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/10/25	437275	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/10/25	437276					☐			
11/10/25	437277					☐			
11/10/25	437278	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/10/25	437279	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/10/25	437280	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/10/25	437281	S-3.8.01,02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/10/25	437282	S-3.8.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/10/25	437283	S-3.8.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/10/25	437284					☒			
12/10/25	437285					☐			
12/10/25	437286	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/10/25	437287	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/10/25	437288	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/10/25	437289	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/10/25	437290	S-2.04	Ετήσιος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4294	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/10/25	437291	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/10/25	437292					☐			
12/10/25	437293					☐			
12/10/25	437294	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
12/10/25	437295	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/10/25	437296					☐			
12/10/25	437297	S-4.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/10/25	437298	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/10/25	437299	S-4.18,19	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/10/25	437300					☒			
9/10/25	437301	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς		1634	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
8/10/25	437302	S-3.12	ΚΛΗΣΗ ΑΠ'Ο Κ.Ε.Λ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Η ΒΛΑΒΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠ'Ο ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠ'Ο ΕΜΑΣ		4787	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437303	L1ITW1	Έλεγχος λιπαντήρων και επιθεώρηση γραμμής.		3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437304	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς και καναλιών ομβρίων.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
13/10/25	437305					☐			
14/10/25	437306	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.1		3340	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/10/25	437307	1Ο10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/10/25	437308	1Ο10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/10/25	437309	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437310	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.3		3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/10/25	437311	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Αμπελόκηποι Πανόρμου (L2ITW2))		1635	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/10/25	437312	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		2033	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/10/25	437313	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/10/25	437314	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/10/25	437315	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/10/25	437316	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		2394	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/10/25	437317	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1269	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/10/25	437318	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1269	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/10/25	437319	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Αμπελόκηποι Πανόρμου		1447	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/10/25	437320	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/10/25	437321	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/10/25	437322	3-28 HAL W14,15	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
13/10/25	437323	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/10/25	437324	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/10/25	437325	2SPD 19 W7b,11 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1603	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/10/25	437326	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1603	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/10/25	437327	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 600 (Για την εργασία Μετρήσεις προφίλ σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα Εθ.Άμυνα (Τ.Δ 059B/24) (L3ITW3))		1272	☐	4	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/10/25	437328	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Αποκομιδή υλικών μεταξύ των σταθμών Αγ.Δημητρίος Αργυρούπολη (L2ITW2))		1272	☐	4	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/10/25	437329	3ELD (ΑΜ.ΕΛΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 102 W42,41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/10/25	437330	3ELD TR 05	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/10/25	437331					☒			
14/10/25	437332					☒			
14/10/25	437333					☒			
14/10/25	437334					☒			
14/10/25	437335					☒			
14/10/25	437336					☒			
14/10/25	437337					☒			
14/10/25	437338					☒			
14/10/25	437339					☒			
14/10/25	437340					☒			
14/10/25	437341					☒			
14/10/25	437342					☒			
14/10/25	437343					☒			
14/10/25	437344					☒			
14/10/25	437345	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 600 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών 5G (επισκευή βλάβης εξοπλισμού με χρήση Unimog καλαθοφόρου) (L2ITW2))		1635	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
14/10/25	437346	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Αμπελόκηποι Πανόρμου (L3ITW3))		1635	☐	4	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/10/25	437347	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 15, PTR 16, PTR 17	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1605	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/10/25	437348	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 10 W10, 11 W11, 12 W12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/10/25	437349	L2ITW2	Μετρήσεις προφίλ σιδ/χιάς με καταγραφικό T.Δ 059B/24			☒			
15/10/25	437350	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G (επισκευή βλάβης εξοπλισμού με χρήση Unimog καλαθοφόρου)		1602	☐	8	2	I10 ΛΟΙΠΕΣ
15/10/25	437351	3-02 EGA W26,27	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2066	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/10/25	437352	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		1269	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/10/25	437353	3-03 EGA W28,29	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2066	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/10/25	437354	3-04 EGA W30,31	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2402	☐	5	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/10/25	437355	3-05 EGA W32	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2402	☐	3	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/10/25	437356	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/10/25	437357	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/10/25	437358	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4		1498	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/10/25	437359	L3ITW3	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Αμπελόκηποι Πανόρμου		1447	☐	8	7	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/10/25	437360	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	6	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/10/25	437361	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1272	☐	2	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/10/25	437362	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/10/25	437363	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 600 (Για την εργασία Τροποποίηση ηλεκτροφόρου (L2ITW2))		1272	☐	6	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/10/25	437364	2SPD 36 W13	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1603	☐	2	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/10/25	437365	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 13 W13, 14 W14, 15 W15	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1944	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/10/25	437366					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
13/10/25	437367	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	3	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/10/25	437368	LSITWS1	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4299	☐	3	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/10/25	437369	S-2.06	Ετήσιος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/10/25	437370					☐			
14/10/25	437371	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/10/25	437372	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/10/25	437373	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/10/25	437374	LSITWS4	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Λ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΘΙΣΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΟΜΑΤΟΣ		4787	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/10/25	437375	L1ITW1	Αλλαγές πλακών λιπαντήρα (μονάδων διανομής Λιπαντικού).		3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/10/25	437376	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φύλλων & πευκοβελόνων σε σακούλες φυτικών απορριμμάτων και απόρριψή τους σε κάδους στον ΧΕΣ ΕΙΡ.).		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
10/10/25	437377	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
10/10/25	437378	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.4		3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/10/25	437379	L1ITW1	Κοπή, κλαδιών & αποκατάσταση βλάβης 118785 (εργασίες πρασίνου)		3545	☒			Ι10 ΛΟΙΠΕΣ
11/10/25	437380	L1ITW1	Αναγόμευση ημίσταυρου αλλαγής W44 W45 Ομόνοιας		3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/10/25	437381	L1ITW1	Κοπή & Κλάδεμα δέντρων. Αποκατάσταση βλαβών.		3545	☒			
11/10/25	437382	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
12/10/25	437383					☐			
13/10/25	437384	LSITWS3	Συγκόλληση σιδηρογωνιάς σε διπλή διάβαση στον Ζέφυρο.		4362	☐	8	2	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
13/10/25	437386	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/10/25	437387	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437388	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437389	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		1633	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437390	2-25 HEL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437391	2-26 HEL W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437392	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ . ΕΛΛ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA3		2701	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
16/10/25	437393	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2HED		2701	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437394	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437395					☒			
16/10/25	437396	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437397	2SPD 9 W41a Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1636	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437398	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437399	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 600 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών Η/Μ (επισκευή βλάβης εξαερισμού) (L2ITW2))		1272	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437400	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Πανόρμου -Κατεχάκη (L3ITW3))		1272	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437401	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 17 W17, 20 W20, 31 W31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437402	3ELD PTR 21	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437403	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1632	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437404	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/10/25	437405	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών Η/Μ (επισκευή βλάβης εξαερισμού)		2033	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/10/25	437407	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/10/25	437408	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/10/25	437409	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437410	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		2066	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/10/25	437411	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		1414	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/10/25	437412					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
17/10/25	437413	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/10/25	437414	2SPD 28 W31b	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1603	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/10/25	437415	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1498	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/10/25	437416	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 03, STR 04	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/10/25	437417	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 18 W18, 19 W19, 21 W21	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/10/25	437418	2-16 APA W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/10/25	437419	2-17 APA W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/10/25	437420	2-18 APA W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/10/25	437421	2-19 APA W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/10/25	437422	2-20 APA W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/10/25	437423					☒			
18/10/25	437424					☒			
18/10/25	437425					☒			
18/10/25	437426					☒			
18/10/25	437427					☒			
18/10/25	437428	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός βαγονιού συνεργείο Σ13		1636	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/10/25	437429	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης Υ01		2073	☐	2		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/10/25	437430	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 22 W22, 23 W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/10/25	437431	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 08, STR 09, STR 10	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1603	☐	4		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/10/25	437432	1-ΗΡΑΚ W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/10/25	437433	1-ΗΡΑΚ W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/10/25	437434	1-ΗΡΑΚ W22,24	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/10/25	437435	1-EIP W01,02	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/10/25	437436	1-EIP W03	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/10/25	437437	1-EIP W04,07	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/10/25	437438	1-EIP W05,06	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/10/25	437439	1-EIP W08	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/10/25	437440	1-EIP W09,10	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/10/25	437441	1-ΚΗΦ W41,44	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1963	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/10/25	437442	1-ΚΗΦ W42,43	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1963	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
19/10/25	437443	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός βαγονιού συνεργείο Σ04		2073	☐	2		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/10/25	437444	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης Υ02		2073	☐			Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/10/25	437445	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 11, STR 12, STR 13	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1636	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/10/25	437446	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 24 W24, 25 W25, 26 W26	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1636	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437447	1Ο14 (Χ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437448	1Ο14 (Χ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/10/25	437449					☒			
18/10/25	437450	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.5		3545	☒			
14/10/25	437451	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/10/25	437452					☐			
14/10/25	437453					☐			
14/10/25	437454	LSITWS1	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4299	☐	3	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/10/25	437455	S2T14 (ΠΑΝΑΓ - ΑΜΦ)	Καθαρισμός		4448	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/10/25	437456	S-2.07,08	Ετήσιος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/10/25	437457					☐			
15/10/25	437458					☐			
14/10/25	437459	L1ITW2	Μεταφορά και αντικατάσταση guard rail.		3545	☐	8	8	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/10/25	437460	L1ITW2	Υπογόμωση γραμμής		3292	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/10/25	437461	L1ITW1	Υπογόμωση Στρωτήρων σκυρογραμμής		3292	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/10/25	437462	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φύλλων & πευκοβελόνων σε σακούλες φυτικών απορριμάτων και απόρριψη τους σε κάδους ΧΕΣ ΘΗΣ.)		3545	☒			
14/10/25	437463	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φύλλων & πευκοβελόνων σε σακούλες φυτικών απορριμάτων και απόρριψη τους σε κάδους ΧΕΣ ΘΗΣ.)		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
14/10/25	437464	L1ITW1	Κοπή κλαδιών και κλείσιμο βλαβών πρασίνου.		3545	☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
14/10/25	437465	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς , καθαρισμοί στα κανάλια ομβρίων υδάτων		3545	☐			
15/10/25	437466	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φύλλων & πευκοβελόνων σε σακούλες φυτικών απορριμάτων και απόριψη τους σε κάδους ΧΕΣ ΘΗΣ.)		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
15/10/25	437467	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς , καθαρισμοί στα κανάλια ομβρίων υδάτων.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
15/10/25	437468	L1ITW1	Κοπή & Κλάδεμα δεντρων (εργασίες πρασίνου)		3545	☒			
15/10/25	437469	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/10/25	437470	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/10/25	437471	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/10/25	437472					☐			
15/10/25	437473					☐			
16/10/25	437474	S-4.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437475	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437476	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437477					☐			
16/10/25	437478	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437479	S-1.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437480	S-2.09,10	Ετήσιος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437481	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437482	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437483	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437484					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
16/10/25	437485					☐			
14/10/25	437486	L1ITW1	Αντ/ση guardrail στην W21 Ηρακλείου.		3545	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/10/25	437487					☐			
14/10/25	437488	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/10/25	437489	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/10/25	437490					☐			
17/10/25	437491					☐			
17/10/25	437492	S-2.11,12	Ετήσιος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/10/25	437493					☐			
17/10/25	437494					☐			
17/10/25	437495					☐			
17/10/25	437496	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/10/25	437497	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/10/25	437498	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/10/25	437499					☐			
18/10/25	437500					☐			
18/10/25	437501	S-2.13,14	Ετήσιος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/10/25	437502					☐			
18/10/25	437503	SDP (ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/10/25	437504	LSITWS2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση		4787	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/10/25	437505					☐			
19/10/25	437506					☐			
19/10/25	437507					☐			
19/10/25	437508					☐			
19/10/25	437509					☐			
19/10/25	437510					☐			
20/10/25	437511					☐			
20/10/25	437512					☐			
20/10/25	437513	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/10/25	437514	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
20/10/25	437515	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/10/25	437516					☐			
21/10/25	437517					☐			
21/10/25	437518	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/10/25	437519					☐			
21/10/25	437520	S-1.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/10/25	437521	S-1.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/10/25	437522	S-1.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/10/25	437523	S-2.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/10/25	437524					☐			
21/10/25	437525	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/10/25	437526	S-2.04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/10/25	437527	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/10/25	437528					☒			
22/10/25	437529					☒			
22/10/25	437530					☒			
22/10/25	437531	S-2.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/10/25	437532	S-2.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/10/25	437533	S-2.13,14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/10/25	437534	S-2.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/10/25	437536	S-2.15,16	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/10/25	437537	S-2.17,18	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/10/25	437538					☒			
22/10/25	437539					☒			
22/10/25	437540					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
22/10/25	437541					☒			
22/10/25	437542					☒			
22/10/25	437543	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/10/25	437544	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/10/25	437545	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437546	S-2.19,20	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437547	S-2.23,24	Ετήσιος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4236	☒	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437548	S-2.23,24	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437549	S-2.25,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437550					☒			
23/10/25	437551	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437552	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437553	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437554	L2ITW3	Μετακίνηση μηχανής έλξης από το Αμαξ. Σεπολίων στο Αμαξ. Ελαιώνα		2033	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437555	L3ITW3	Επισκευή στηριγμάτων και προστατευτικών ηλεκτροφόρου		1414	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437556					☒			
15/10/25	437557	S3T48	ΚΛΗΣΗ ΑΠ'Ο Κ. Ε.Λ ΓΙΑ ΝΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΛΕΙΣΑΜΕ ΤΗΝ ΚΕΤΡΙΚΗ ΒΑΝΑ (ΓΚΡΙ) ΔΙΠΛΑ ΑΠ'Ο ΤΟ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ ΧΑΝΕΙ ΝΕΡΑ ΑΠ'Ο ΤΑ ΜΠΕΚΑΚΙΑ Η ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΣΩΛΗΝΑ		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437558	L1ITW1	Έλεγχος αλλαγής W13 Πειραιά.		3545	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/10/25	437559	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Πανόρμου Κατεχάκη (L3ITW3))		1272	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/10/25	437560					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
16/10/25	437561	LSITWS2	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΑΡΩΘΟΡΟ ΑΠΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΧΡΙ ΜΠΑΚΝΑΝΑ		4448	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437562	LSITWSI	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ		4617	☐	4	2	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
16/10/25	437563	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/10/25	437564	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς - Καθαρισμοί στα κανάλια ομβρίων υδάτων.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
16/10/25	437565	L1ITW1	Κοπή & Κλάδεμα δεντρων (εργασίες πρασίνου)		3545	☒			
16/10/25	437566	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φύλλων & πευκοβελόνων σε σακούλες φυτικών απορριμμάτων και απόρριψή τους σε κάδους στον ΧΕΣ ΘΗΣ.)._		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
16/10/25	437567	L1ITW1	Υπογόμεση στρωτήρων αλλαγής .		3545	☒			
20/10/25	437568	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		2068	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/10/25	437569	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1798	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/10/25	437570	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1798	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/10/25	437571	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/10/25	437572	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2394	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/10/25	437573	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2394	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/10/25	437574	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/10/25	437575	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		1949	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/10/25	437576	3-14 MON W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/10/25	437577	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/10/25	437578	L3ITW3	Μετακίνηση πλυστικής από το αμαξοστάσιο Σεπόλια στο αμαξοστάσιο Ελαιώνα		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/10/25	437579	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1633	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/10/25	437580					☒			
20/10/25	437581	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχίες: 42, 43, 44	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1498	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/10/25	437582					☒			
20/10/25	437583					☐			
20/10/25	437584					☐			
21/10/25	437585	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		1963	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/10/25	437586					☒			
17/10/25	437587	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών για την εργασία "Υπογόμεση γραμμής"		1798	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/10/25	437588	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
23/10/25	437589	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437590	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
23/10/25	437591	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/10/25	437592	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/10/25	437593	2DA2(NEA ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA2		2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/10/25	437594	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/10/25	437595	2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ .ΑΜ.ΣΕΠ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA1		2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437596	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437597	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/10/25	437598	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		1272	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437599	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/10/25	437600					☒			
21/10/25	437601	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1498	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/10/25	437602	2SPD 14 W4a Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1498	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/10/25	437603	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1602	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/10/25	437604	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 600 (Για την εργασία Μετρήσεις προφίλ σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα Εθ.Άμυνα (Τ.Δ 059B/24) (L3ITW3))		1799	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/10/25	437605					☐			
21/10/25	437606					☐			
17/10/25	437607	L1ITW1	Υπογόμευση γραμμής		3545	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/10/25	437608	L1ITW1	Κοπή & Κλάδεμα δεντρων (εργασίες πρασίνου)_		3545	☒			
17/10/25	437609	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς - Καθαρισμοί στα κανάλια ομβρίων υδάτων_		3545	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/10/25	437610	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		1447	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/10/25	437611	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		1447	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/10/25	437612	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		1636	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/10/25	437613	L3ITW3	Μετρήσεις προφίλ σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα Εθ.Άμυνα (Τ.Δ 059B/24)		1949	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/10/25	437614	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/10/25	437615	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/10/25	437616	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
22/10/25	437617	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΛΙΩΝΑ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DW1		1605	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/10/25	437618	3ELD 01-02 W1,2	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/10/25	437619	3ELD 03-04 W3,4	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/10/25	437620	3ELD 05 W5	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/10/25	437621					☒			
22/10/25	437622	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1632	☐	5	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/10/25	437623	2SPD 17 W8 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1632	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/10/25	437624	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	8	8	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/10/25	437625	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1498	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/10/25	437626					☐			
22/10/25	437627					☐			
23/10/25	437628	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437629	2-08 SY2 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437630	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437631	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437632	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437633	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437634	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/10/25	437635					☒			
18/10/25	437636	L1ITW1	Κοπή & Κλάδεμα δεντρων (εργασίες πρασίνου)_		3545	☒			
18/10/25	437637	L1ITW1	Έλεγχος και συντήρηση αλλαγής W1 ΠΕΙΡ.		3545	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/10/25	437638	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/10/25	437639	L1ITW1_	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς _		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
21/10/25	437640	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/10/25	437641	2-21 HEL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/10/25	437642	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/10/25	437643	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/10/25	437644	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/10/25	437645	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία απλωμα καλωδίων στο Μοναστηρακη)		1602	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/10/25	437646					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
22/10/25	437647	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Αποκομιδή υλικών μεταξύ των σταθμών Αγ.Δημητρίος Αργυρούπολη (L2ITW2))		1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437648	L2ITW2	Αποκομιδή υλικών μεταξύ των σταθμών Αγ.Δημητρίος Αργυρούπολη		1635	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
23/10/25	437649	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1633	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437650	2SPD 24 W22 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1633	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437651	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437652	2SPD	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Αντικατάσταση ηλεκτροφόρου μεταξύ των σταθμών Κεραμεικός Μοναστηράκι (L3ITW3))		1602	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437653					☐			
23/10/25	437654					☐			
23/10/25	437655	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1632	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/10/25	437656	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/10/25	437657	LSITWS2	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΑΡΩΘΟΡΟ ΑΠ'Ο ΜΠΑΚΝΑΝΑ ΜΕΧΡΙ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ		4448	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/10/25	437658	LSITWS1	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ		4617	☐	4	3	Ι03 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
23/10/25	437659	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437660	L3ITW3	Αντικατάσταση ηλεκτροφόρου μεταξύ των σταθμών Κεραμεικός Μοναστηράκι		1272	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437661	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5		1269	☐			
24/10/25	437661	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5		1269	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437662	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		1498	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
24/10/25	437663	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		1963	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437664	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437665	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437666	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437667	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DA1		1963	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437668					☐			
24/10/25	437669	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b,W10, 18 W24,W9a	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437670	2SPD 7 W9b,10 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2074	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437671	2SPD CTR 06	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2074	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437672					☐			
24/10/25	437673					☐			
21/10/25	437674	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		2437	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/10/25	437675	1O23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3292	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/10/25	437676	1O23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3292	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/10/25	437677	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.2		3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437678	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437679	1O27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437680	1O27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3665	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437681	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.4		3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/10/25	437682	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		2437	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/10/25	437683					☐			
18/10/25	437684					☒			
25/10/25	437685	2-07 OMO W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/10/25	437686	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/10/25	437687	2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2T23		1272	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/10/25	437688	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1272	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/10/25	437689					☒			
25/10/25	437690					☒			
25/10/25	437691					☐			
25/10/25	437692					☐			
25/10/25	437693					☐			
25/10/25	437694					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
9/11/25	437695					☐			
9/11/25	437696	1-ΠΕΙΡ W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/11/25	437697	1-ΠΕΙΡ W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/11/25	437698	1-ΠΕΙΡ W16,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/11/25	437699	1-ΠΕΙΡ W19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/11/25	437700	1-ΠΕΙΡ W22	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/11/25	437701	1-ΠΕΙΡ W24	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/11/25	437702	1-ΠΕΙΡ W25,26	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/11/25	437703	1-ΦΑΛ W32,33	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/11/25	437704	1-ΦΑΛ W34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/11/25	437705	1-ΦΑΛ W35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/11/25	437706	1-ΦΑΛ W36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/11/25	437707	1-ΦΑΛ W39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/11/25	437708	1-ΦΑΛ W37,38	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/10/25	437709					☐			
26/10/25	437710					☐			
26/10/25	437711					☐			
26/10/25	437712					☐			
18/10/25	437713					☒			
19/10/25	437714					☐			
19/10/25	437715					☐			
19/10/25	437716					☐			
19/10/25	437717					☐			
20/10/25	437718	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς_		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/10/25	437719					☒			
19/10/25	437720	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Μεταφορά πλυντηρίου στο αμαξοστάσιο Ελαιώνα (L3ITW3))		1269	☐	8	3	Ι10 ΛΟΙΠΕΣ
22/10/25	437721	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Μεταφορά ξυλίας από Κόρινθο- Σεπόλια		2076	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/10/25	437722	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/10/25	437723	LSITWS2	ΕΓΙΝΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΛΑΔΩΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝΣΤΗ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ- ΦΙΞ -ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ		4787	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/10/25	437724	LSITWS3	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΑΡΩΤΟΥ (ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΠΙΣΣΑ)		4791	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/10/25	437725	LSITWS2	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΑΡΩΤΟΥ ΣΤΟ ΦΙΞ(ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ)		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/10/25	437726	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
22/10/25	437727	L3ITW3	Υποστήριξη εργασιών ΥΗΛ (Μεταφορά και άπλωμα καλωδίων στον Υ/Σ Μοναστηρακίου)		1635	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
23/10/25	437728					☒			
23/10/25	437729					☒			




Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
21/10/25	437730	L3ITW3	Μετακίνηση Πλυστικής Μονάδας από το Αμαξ. Ελαιώνα στο Αμαξ. Σεπολίων		1635	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/10/25	437731	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς, καθαρισμοί στα κανάλια ομβρίων υδάτων, περισυλλογή απορριμμάτων.		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
21/10/25	437732					☐			
22/10/25	437733	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
22/10/25	437734	LSITWS2	Έλεγχος φρεατίων και αλλαγών		4617	☐	4	3	
23/10/25	437735					☒			
23/10/25	437736	LSITWS1	Λείανση Αναγόμευση γραμμής στην περιοχή ανάμεσα από τη στάση Δέλτα Φαλήρου Αγία Σκέπη		4236	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437737	S4-15	εκσκαφή για αποκάλυψη βάσεως βελόνης		4294	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437738					☐			
24/10/25	437739	S2T16	Σχαρωτό στην Εαγγελική σχολή		4236	☐	1	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437740					☒			
24/10/25	437741	S3T37	Σχαρωτό στη διάβαση πριν την 2η Αγ. Κοσμά		4236	☐	1	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437742	S-3.09	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437743	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437744	S-3.11	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437745	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437746	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437747	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437748	S-3.15,16	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437749	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	1	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437750	S-3.17,18	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437751	S-3.19,20	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
24/10/25	437752	LSITWS1	Λείανση Αναγόμωση γραμμής στην περιοχή ανάμεσα από τη στάση Δέλτα Φαλήρου Αγία Σκέπη		4236	☐	1	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/10/25	437753					☐			
25/10/25	437754					☒			
25/10/25	437755					☐			
25/10/25	437756					☐			
25/10/25	437757	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/10/25	437758					☐			
25/10/25	437759	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/10/25	437760	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/10/25	437761	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/10/25	437762					☐			
26/10/25	437763					☐			
26/10/25	437764					☐			
26/10/25	437765					☐			
26/10/25	437766					☐			
26/10/25	437767					☐			
26/10/25	437768	S-3.01	Ετήσιος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/10/25	437769	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/10/25	437770	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/10/25	437771					☐			
26/10/25	437772					☐			
26/10/25	437773	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/10/25	437774	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/10/25	437775					☐			
26/10/25	437776					☐			
26/10/25	437777					☐			
26/10/25	437778					☐			
26/10/25	437779					☐			
26/10/25	437780					☐			
26/10/25	437781					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
27/10/25	437782	LSITWS2	Συντήρηση αυτόματης άρδευσης του δικτύου τραμ		4787	☐	5	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/10/25	437783	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4299	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/10/25	437784	LSITWS2	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4299	☐	3	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/10/25	437785	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/10/25	437786	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/10/25	437787	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/10/25	437788	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/11/25	437789	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4787	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/11/25	437790	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4787	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/11/25	437791	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4787	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437792	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
23/10/25	437793					☐			
23/10/25	437794	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς - Καθαρισμοί στα κανάλια ομβρίων υδάτων		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
23/10/25	437795	L1ITW1	Αλλαγές πλακών λιπαντήρων (μονάδες διανομείς Λιπαντικού).		3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/10/25	437796	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/10/25	437797	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/10/25	437798	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/10/25	437799	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Μεταφορά υλικών από αμαξοστάσιο Ελαιώνα-Σεπόλια		5387	☐	8	2	Ι10 ΛΟΙΠΕΣ
23/10/25	437800	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Προετοιμασία καρδιάς για αναγόμωση στο συνεργείο ()		2033	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437801	L3ITW3	Γεωμετρική χωροστάθμιση.		1605	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
27/10/25	437802	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/10/25	437803	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/10/25	437804	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2394	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
27/10/25	437805	2SPD 20 W15 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2394	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/10/25	437806	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/10/25	437807	3ELD TR 05	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/10/25	437808	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 102 W42,41, CR101	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/10/25	437809	3ELD 102 W42,41	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/10/25	437810	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1		1633	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/10/25	437811	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2644	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/10/25	437812	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2644	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/10/25	437813	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/10/25	437814	2-05 LAR W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/10/25	437815	2-06 LAR W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437816	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (1013516)		1949	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437817	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς & Καθαρισμοί στα κανάλια ομβρίων υδάτων_		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
24/10/25	437818					☐			
24/10/25	437819	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
24/10/25	437820	L1ITW1	Επιθεώρηση (μονάδων διανομής λιπαντικού) λιπαντήρων		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/10/25	437821	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (1130539)		1949	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
28/10/25	437822	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3		1605	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/10/25	437823	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2073	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/10/25	437824	2SPD 36 W13 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2073	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/10/25	437825	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
28/10/25	437826	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Τοποθέτηση μηχανικών μονωτικών αρμών στις χ.θ 7830 7870 (L2ITW2))		1635	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/10/25	437827					☐			
28/10/25	437828					☐			
28/10/25	437829					☐			
29/10/25	437830	L2ITW2	Τοποθέτηση μηχανικών μονωτικών αρμών στις χ.θ 7830 7870		1447	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/10/25	437831	3-02 EGA W26,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/10/25	437832	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		1269	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/10/25	437833	3-03 EGA W28,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/10/25	437834	3-04 EGA W30,31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/10/25	437835	3-05 EGA W32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/10/25	437836	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/10/25	437837	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/10/25	437838	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4		1498	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/10/25	437839	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2066	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/10/25	437840	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1602	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/10/25	437841	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2394	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/10/25	437842	2SPD 32 W16 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1798	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/10/25	437843					☒			
29/10/25	437844	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχίες: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2402	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/10/25	437845	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Τοποθέτηση μηχανικών μονωτικών αρμών στις χ.θ 7830 7870 (L2ITW2))		1635	☒			
29/10/25	437846					☒			
29/10/25	437847	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 13 W13, 14 W14, 15 W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/10/25	437848	3ELD 14 W14	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/10/25	437849	2-11 SYG W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/10/25	437850	L2ITW2	Τοποθέτηση μηχανικών μονωτικών αρμών στις χ.θ 7830 7870		1447	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
30/10/25	437851	2-12 DAP W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/10/25	437852	L2ITW2	Αντικατάσταση αρμού διαστολής ηλεκτροφόρου		1447	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/10/25	437853	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		2644	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/10/25	437854	2-25 HEL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/10/25	437855	2-26 HEL W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/10/25	437856	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ . ΕΛΛ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA3		2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/10/25	437857	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/10/25	437858	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2HED		2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/10/25	437859	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1944	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/10/25	437860	2SPD 10 W41b Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1944	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/10/25	437861	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1944	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/10/25	437862	3ELD PTR 21	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1272	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/10/25	437863	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 17 W17, 20 W20, 31 W31	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1272	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/10/25	437864	3ELD 31 W31	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1272	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/10/25	437865	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2402	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/10/25	437866	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2402	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/10/25	437867					☒			
31/10/25	437868					☒			
31/10/25	437869					☒			
31/10/25	437870					☒			
31/10/25	437871					☒			
31/10/25	437872					☒			
31/10/25	437873	L3ITW3	Αντικατάσταση μονωτήρα ηλεκτροφόρου		1414	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/10/25	437874	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5		1498	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
31/10/25	437875	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		2066	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/10/25	437876	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/10/25	437877	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/10/25	437878	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/10/25	437879	3-28 HAL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/10/25	437880	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/10/25	437881	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Πλυστικής μονάδας Σ78		2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/10/25	437882	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2804	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/10/25	437883	2SPD 29 W33	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2804	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/10/25	437884	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2804	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/10/25	437885	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 18 W18, 19 W19, 21 W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/10/25	437886	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 03, STR 04	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/10/25	437887	3ELD 19 W19	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/11/25	437888	3-19 AMB W1,2ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1447	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/11/25	437889	3-20 AMB W3,4ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2066	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/11/25	437890	3-21 ETA W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/11/25	437891	3-22 ETA W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/11/25	437892	3-23 ETA W3,5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/11/25	437893	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ1		1635	☐	8	2	
1/11/25	437894	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 08, STR 09, STR 10	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2068	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/11/25	437895	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 22 W22, 23 W23	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/11/25	437896	3ELD 23 W23	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/11/25	437897	1-TAYP W37,38	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/11/25	437898	1-TAYP W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/11/25	437899	1-TAYP W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/11/25	437900	1-TAYP W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/11/25	437901	1-ΘΗΣ W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/11/25	437902	1-ΘΗΣ W16	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/11/25	437903	1-ΘΗΣ W17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/11/25	437904	1-ΘΗΣ W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
2/11/25	437905	1-KHF W41,44	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2701	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/11/25	437906	1-KHF W42,43	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2701	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/11/25	437907	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ2		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/11/25	437908	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 24 W24, 25 W25, 26 W26	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/11/25	437909	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 11, STR 12, STR 13	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2068	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/11/25	437910	3ELD 25 W25	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437911	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Προετοιμασία καρδιάς για αναγόμωση στο συνεργείο ()		2033	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/10/25	437912	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Συνοδεία στο test track για εργασίες πρασίνου		1632	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
24/10/25	437913	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Κατασκευή μονωτικού αρμού		1447	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/10/25	437914					☐			
28/10/25	437915					☒			
25/10/25	437916	L3ITW3	Μετακίνηση μηχ. έλξης από το Αμαξ. Ελαιώνα στο Αμαξ. Σεπολίων		1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/10/25	437917					☐			
29/10/25	437918					☐			
28/10/25	437919					☐			
30/10/25	437920	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.3		3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/10/25	437921	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/10/25	437922	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/10/25	437923					☒			
25/10/25	437925	L1ITW1	Περισυλλογή φυτικών απορριμμάτων και απόρριψή τους σε κάδους. (στον Υ/Σ ΕΙΡ).		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
25/10/25	437926					☒			
25/10/25	437927					☐			
24/10/25	437928	LSITWS2	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΛ(ΑΡ.ΚΛΗΣΗΣ 46079)ΣΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΡΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ		4791	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/10/25	437929	1-OMON W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/10/25	437930	1-OMON W42	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/10/25	437931	1-OMON W44,45	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	13		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/10/25	437932	1-OMON W43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/10/25	437933	1-OMON W46	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/10/25	437934	1-OMON W47	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/10/25	437935	1-OMON W48	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/10/25	437936	1-OMON W49,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/10/25	437937	1-TCON	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/10/25	437938	1-ATT W01	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
26/10/25	437939	1-ATT W05	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/10/25	437940	1-ATT W03,04	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/10/25	437941					☒			
26/10/25	437942					☒			
26/10/25	437943					☐			
26/10/25	437944					☐			
26/10/25	437945					☐			
27/10/25	437946	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
25/10/25	437947					☐			
28/10/25	437948	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1725	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/10/25	437949	L1ITW1	Έλεγχος (στους ενεργοποιητές των μονάδων διανομής) των λιπαντήρων .		1725	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/10/25	437950					☒			
28/10/25	437951					☒			
28/10/25	437952					☒			
28/10/25	437953					☒			
28/10/25	437954					☒			
28/10/25	437955					☒			
28/10/25	437956					☒			
28/10/25	437957					☒			
29/10/25	437958	S1T05 (TZITZ - Δ.ΦΑΛ)	Καθαρισμός		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/10/25	437959	S1T06 (Δ.ΦΑΛ - ΑΓ.ΣΚ)	Καθαρισμός		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/10/25	437960	S2T15 (ΑΜΦ - ΑΧΙΛΛ)	Καθαρισμός		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/10/25	437961					☐			
29/10/25	437962					☒			
29/10/25	437963					☐			
29/10/25	437964					☐			
29/10/25	437965					☐			
29/10/25	437966					☐			
29/10/25	437967					☐			
29/10/25	437968					☐			
30/10/25	437969	S1T01 (ΣΕΦ - Ν.ΦΑΛ)	Καθαρισμός		4236	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/10/25	437970	S3T29 (ΤΡ.ΑΧ - ΕΔΕΜ)	Καθαρισμός		4236	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/10/25	437971					☒			
30/10/25	437972					☐			
30/10/25	437973					☐			
30/10/25	437974					☐			
30/10/25	437975					☐			
31/10/25	437976					☐			
31/10/25	437977	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
31/10/25	437978	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/10/25	437979	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/10/25	437980	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/10/25	437981	S-1.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/10/25	437982	S-3.09	Ετήσιος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/10/25	437983					☐			
28/10/25	437984	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
28/10/25	437985	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (1133850)		1949	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
29/10/25	437986	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (1133845)		1949	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
31/10/25	437987					☒			
31/10/25	437988					☒			
31/10/25	437989					☒			
31/10/25	437990	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών (1127374)		1269	☐	8	2	Ι10 ΛΟΙΠΕΣ
3/11/25	437991	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (1135443)		1949	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
1/11/25	437992	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (1133845)		1949	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/11/25	437993					☐			
31/10/25	437994	S-3.24	Αντικατάσταση κινητήρα μηχανισμού αλλαγής		4617	☐	4	4	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
31/10/25	437995					☐			
31/10/25	437996					☐			
31/10/25	437997					☐			
31/10/25	437998					☐			
31/10/25	437999					☐			
1/11/25	438000					☐			
1/11/25	438001					☐			
1/11/25	438002					☐			
1/11/25	438003					☐			
1/11/25	438004					☐			
1/11/25	438005					☐			
1/11/25	438006					☐			
1/11/25	438007					☐			
1/11/25	438008					☐			
1/11/25	438009					☐			
1/11/25	438010					☐			
1/11/25	438011					☐			
2/11/25	438012					☐			




Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων


Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
2/11/25	438013					☐			
2/11/25	438014					☐			
2/11/25	438015					☐			
2/11/25	438016					☐			
2/11/25	438017					☐			
2/11/25	438018					☐			
2/11/25	438019					☐			
31/10/25	438020	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (1133845)		1949	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/10/25	438021					☒			
31/10/25	438022					☐			
31/10/25	438023					☐			
31/10/25	438024	L1ITW1	Επισκευή 3ης ράβδου Η/Φ		3549	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/11/25	438025	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/11/25	438026	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/11/25	438027	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438028	2-08 SY2 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438029	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/11/25	438030	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/11/25	438031	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/11/25	438032	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/11/25	438033	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		2394	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/11/25	438034	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/11/25	438035	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/11/25	438036	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4		1800	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/11/25	438037	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/11/25	438038	2SPD 30 W34	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1944	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/11/25	438039	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1944	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/11/25	438040	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Αντικατάσταση ηλεκτροφόρου μεταξύ των σταθμών Κεραμεικός Μοναστηράκι (L3ITW3))		1272	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/11/25	438041					☐			
3/11/25	438042					☐			
3/11/25	438043					☐			
4/11/25	438044	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
3/11/25	438045	2SPD WS Η εργασία θα εκτελεστεί στους χώρους της ΥΣΕ.Υπ. Συν.: Mohammed, Σάντος, KokaS, Γρίβας, Λυμπερόπουλος, Στουραίτης, Ρήγας, Ιμτιαζ, Πινακας, Κοσμίδου, Bushe, Bujar, Gentian, Azem, Erland, Ndricim, Chevaller, Πλακάς	Εκπαίδευση συνεργείου συγκολλητών.		1146	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/11/25	438046	2SPD WS Η εργασία θα εκτελεστεί στους χώρους της ΥΣΕ.Υπ. Συν.: Mohammed, Σάντος, KokaS, Γρίβας, Λυμπερόπουλος, Στουραίτης, Ρήγας, Ιμτιαζ, Πινακας, Κοσμίδου, Bushe, Bujar, Gentian, Azem, Erland, Ndricim, Chevaller, Πλακάς	Εκπαίδευση συνεργείου συγκολλητών.		1146	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438047	2SPD WS Η εργασία θα εκτελεστεί στους χώρους της ΥΣΕ.Υπ. Συν.: Mohammed, Σάντος, KokaS, Γρίβας, Λυμπερόπουλος, Στουραίτης, Ρήγας, Ιμτιαζ, Πινακας, Κοσμίδου, Bushe, Bujar, Gentian, Azem, Erland, Ndricim, Chevaller, Πλακάς	Εκπαίδευση συνεργείου συγκολλητών.		1146	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
4/11/25	438048	2SPD WS Η εργασία θα εκτελεστεί στους χώρους της ΥΣΕ.Υπ. Συν.: Mohammed, Σάντος, KokaS, Γρίβας, Λυμπερόπουλος, Στουραίτης, Ρήγας, Ιμιαζ, Πινακας, Κοσμίδου, Bushe, Bujar, Gentian, Azem, Erland, Ndricim, Chevaller, Πλακάς	Εκπαίδευση συνεργείου συγκολλητών.		1146	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/11/25	438049	L3ITW3	Μετρήσεις προφίλ σιδ/χιάς (miniprof)		1146	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/11/25	438050	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/11/25	438051	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/11/25	438052	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/11/25	438053	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/11/25	438054	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/11/25	438055	2DA2(NEA ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA2		2074	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/11/25	438056	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/11/25	438057	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/11/25	438058	2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ .ΑΜ.ΣΕΠ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA1		2074	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/11/25	438059	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		2066	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/11/25	438060	2T07 (ΠΑΝΕΠ - ΣΥ2)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/11/25	438061	2T10 (ΣΥΓ - Ν.ΚΟΣ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/11/25	438062	L3ITW3	Αντικατάσταση ηλεκτροφόρου μεταξύ των σταθμών Κεραμεικός Μοναστηράκι		1447	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/11/25	438063	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/11/25	438064	2SPD 15 W4b Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1498	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
4/11/25	438065	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1498	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/11/25	438066	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Αντικατάσταση ηλεκτροφόρου μεταξύ των σταθμών Κεραμικός Μοναστηράκι (L3ITW3))		1272	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/11/25	438067					☐			
4/11/25	438068					☐			
4/11/25	438069					☐			
4/11/25	438070					☐			
4/11/25	438071					☐			
1/11/25	438072	L1ITW1	Επισκευή 3ης ράβδου Η/Φ.		3549	☐	8	3	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
1/11/25	438073					☐			
1/11/25	438074	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς& Καθαρισμοί καναλιών ομβρίων υδάτων.		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
2/11/25	438075					☐			
2/11/25	438076					☐			
2/11/25	438077	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (1133845)		1949	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/11/25	438078					☐			
2/11/25	438079					☐			
5/11/25	438080	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Συγγρού-Φιξ - Αγ. Δημήτριος		1269	☒	8	1	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
3/11/25	438081	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
4/11/25	438082	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (1133845)		1949	☐	8	2	Ι08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΜ
5/11/25	438083	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		2068	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/11/25	438084	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1635	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/11/25	438085	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1635	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/11/25	438086	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1635	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/11/25	438087	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DW1		1798	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/11/25	438088	3ELD 01-02 W1,2	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/11/25	438089	3ELD 03-04 W3,4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/11/25	438090	3ELD 05 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/11/25	438091	L3ITW3	Αντικατάσταση ηλεκτροφόρου μεταξύ των σταθμών Κεραμικός Μοναστηράκι		1447	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/11/25	438092					☒			
5/11/25	438093					☒			
5/11/25	438094	3TN3 (NOM - ΑΓ.ΠΑΡ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
5/11/25	438095	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/11/25	438096	2SPD 22 W20 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1636	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/11/25	438097	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1272	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/11/25	438098	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/11/25	438099	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Αντικατάσταση ηλεκτροφόρου μεταξύ των σταθμών Κεραμεικός Μοναστηράκι (L3ITW3))		1272	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/11/25	438100					☐			
5/11/25	438101					☐			
5/11/25	438102					☐			
4/11/25	438103	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/11/25	438104	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/11/25	438105	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/11/25	438106	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.2		3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438107	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438108	1O10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438109	1O10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/11/25	438110	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.4		3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/11/25	438111	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/11/25	438112					☐			
3/11/25	438113					☐			
3/11/25	438114					☐			
3/11/25	438115					☐			
3/11/25	438116					☐			
3/11/25	438117					☐			
3/11/25	438118					☐			
3/11/25	438119					☐			
3/11/25	438120					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
4/11/25	438121	S-3.13	Ετήσιος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/11/25	438122					☐			
4/11/25	438123					☐			
4/11/25	438124					☐			
4/11/25	438125					☐			
5/11/25	438126					☐			
5/11/25	438127					☐			
5/11/25	438128					☐			
5/11/25	438129					☐			
5/11/25	438130					☐			
5/11/25	438131					☐			
5/11/25	438132					☐			
5/11/25	438133					☐			
5/11/25	438134					☐			
1/11/25	438135	3Τ09 (ΚΑΤΕΧ - ΕΘΝ.ΑΜ)	Ελεγχος βλάβης Νο 447582 μετά από κλήση από το ΚΕΛ λόγω ολίσθησης τραίνου		1944	☐	4	2	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
26/10/25	438136	LSITWS3	ΚΛΗΣΗ ΑΠ'Ο Κ.Ε.Λ. ΓΙΑ ΤΑΜΠΕΛΑ ΠΟΥ ΕΝΟΧΛΟΥΣΕ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΜ .ΤΗΝ ΙΣΙΩΣΑΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΛΑΜΕ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ.ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΓΛΥΦΑΔΑ		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/11/25	438137	SDP(ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	ΛΑΔΩΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ		4791	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/11/25	438138	LSITWS3	ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠ'Ο ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ		4791	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/10/25	438139	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
6/11/25	438140					☒			
6/11/25	438141	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438142	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4		1635	☐	7	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438143	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438144	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438145	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438146	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5		2804	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438147	2-21 HEL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438148	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438149	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438150	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438151	L3ITW3	Αντικατάσταση ηλεκτροφόρου μεταξύ των σταθμών Κεραμεικός Μοναστηράκι		1447	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438152	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
6/11/25	438153	2SPD 25 W23 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1636	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438154	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1636	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438155	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Αντικατάσταση ηλεκτροφόρου μεταξύ των σταθμών Κεραμεικός Μοναστηράκι (L3ITW3))		1272	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438156					☐			
6/11/25	438157					☐			
6/11/25	438158					☐			
6/11/25	438159	3STD WS	Διανομή εξοπλισμού εκχιονισμού		2066	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438160	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2066	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438161	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2066	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/11/25	438162	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Συγγρού-Φιξ - Αγ. Δημήτριος		1798	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΜ
7/11/25	438163	L3ITW3	Αντικατάσταση ηλεκτροφόρου μεταξύ των σταθμών Κεραμεικός Μοναστηράκι		1447	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/11/25	438164	3-14 MON W4	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1602	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/11/25	438165	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1602	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/11/25	438166	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5		1944	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/11/25	438167	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/11/25	438168	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		1414	☐	7	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/11/25	438169	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/11/25	438170	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2033	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/11/25	438171	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/11/25	438172	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DA1		1414	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/11/25	438173					☐			




Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
7/11/25	438174	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b,W10, 18 W24,W9a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/11/25	438175	2SPD 18 W24,9a Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1498	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/11/25	438176	2SPD CTR 06	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1498	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/11/25	438177					☐			
7/11/25	438178					☐			
8/11/25	438179	2T03 (ΑΤΤ - ΛΑΡ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1963	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/11/25	438180	2T06 (ΟΜΟΝ - ΠΑΝΕΠ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2402	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/11/25	438181	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/11/25	438182	2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2T23		2068	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/11/25	438183	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/11/25	438184					☐			
8/11/25	438185					☐			
8/11/25	438186					☐			
9/11/25	438187					☐			
9/11/25	438188					☐			
9/11/25	438189					☐			
6/11/25	438190					☐			
6/11/25	438191	S-1.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438192	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438193	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438194	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438195					☐			
6/11/25	438196					☐			
6/11/25	438197					☐			
6/11/25	438198	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438199					☐			
6/11/25	438200					☐			
6/11/25	438201					☐			
6/11/25	438202					☐			



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
6/11/25	438203	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438204					☐			
7/11/25	438205					☐			
7/11/25	438206					☐			
7/11/25	438207	S-2.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/11/25	438208	S-2.13,14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/11/25	438209					☐			
7/11/25	438210					☐			
7/11/25	438211					☐			
8/11/25	438212	S-2.19,20	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/11/25	438213	S-2.23,24	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/11/25	438214	S-2.25,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/11/25	438215					☐			
8/11/25	438216					☐			
8/11/25	438217					☐			
8/11/25	438218					☐			
8/11/25	438219					☐			
8/11/25	438220					☐			
8/11/25	438221	S-3.21,22	Ετήσιος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/11/25	438222					☐			
9/11/25	438223					☐			
9/11/25	438224					☐			
9/11/25	438225	S-3.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/11/25	438226	S-3.23	Ετήσιος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/11/25	438227	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/11/25	438228	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/11/25	438229	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
4/11/25	438230	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
3/11/25	438231	LSITWS3	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΒΟΥΛΑΣ		4791	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/11/25	438232	L1ITW1	Κοπή και κλαδέματα δέντρων.		3545	☒			
4/11/25	438233	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
4/11/25	438234	LSITWS3	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ		4791	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/11/25	438235	LSITWS3	ΕΓΙΝΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΑΛΛΑΓΕΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΦΙΞ ΚΑΙ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ ΌΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ . ΑΚΟΜΑ ΕΓΙΝΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ .Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΝΟΤΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ		4787	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/11/25	438236	L1ITW1	Κοπή & Κλάδεμα δεντρων (εργασίες πρασίνου)		3545	☒			
5/11/25	438237	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς&		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
5/11/25	438238	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3549	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
10/11/25	438239	L2ITW2	Πλύσιμο γραμμής		1272	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/11/25	438240	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G		1944	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/11/25	438241	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/11/25	438242	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/11/25	438243	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/11/25	438244	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/11/25	438245	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/11/25	438246	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1269	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/11/25	438247	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1269	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/11/25	438248	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/11/25	438249	3-20 AMB W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/11/25	438250	3-20 AMB W3,4ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/11/25	438251	3-20 AMB W3,4ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1635	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/11/25	438252	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/11/25	438253	2SPD 31 W31a Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2066	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/11/25	438254	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχίες: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2066	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
10/11/25	438255	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών αναδόχου (Αντικατάσταση σιδ/χιών) (L2ITW2))		2033	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/11/25	438256	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 102 W42,41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1632	☐	5	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/11/25	438257	3ELD TR 05	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/11/25	438258	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο γραμμής (L2ITW2))		1272	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438259	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1		2402	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/11/25	438260	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/11/25	438261	2-56 ANT W27,28,29,30	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/11/25	438262	2-56 ANT W27,28,29,30	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/11/25	438263	2-55 ANT W31,32	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438264	2-05 LAR W1ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1605	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438265	2-06 LAR W2,3ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1605	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/11/25	438266	3-16 SY3 W1,2ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1272	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/11/25	438267	3-18 SY3 W4,5ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438268	2-11 SYG W1,2ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438269	2-12 DAP W1,2ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2402	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438270	2-25 HEL W18,19	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438271	2-26 HEL W21	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438272	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/11/25	438273	3-19 AMB W1,2ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/11/25	438274	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/11/25	438275	2-55 ANT W31,32	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438276	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2		1414	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438277	2-05 LAR W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438278	2-05 LAR W1ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438279	2T21 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2T21		1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438280	2-06 LAR W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438281	2-06 LAR W2,3ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
11/11/25	438282	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G		1636	☐	8	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438283	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών αναδόχου (Αντικατάσταση σιδ/χιών)		1272	☐	8	3	I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
11/11/25	438284	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	5	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438285	2SPD 37 W14 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2066	☐	3	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438286	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2033	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438287	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 15, PTR 16, PTR 17	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2074	☐	4	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438288	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 10 W10, 11 W11, 12 W12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	4	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/11/25	438289	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G		1963	☐	8	2	I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
12/11/25	438290	3-02 EGA W26,27	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1635	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/11/25	438291	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		1944	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/11/25	438292	3-03 EGA W28,29	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1635	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/11/25	438293	3-04 EGA W30,31	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1635	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/11/25	438294	3-05 EGA W32	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1635	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/11/25	438295	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1636	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/11/25	438296	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1636	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/11/25	438297	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4		2804	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/11/25	438298	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/11/25	438299	3-16 SY3 W1,2ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1272	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/11/25	438300	3-18 SY3 W4,5ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/11/25	438301	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	2	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/11/25	438302	2SPD 33 W17 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2073	☐	2	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/11/25	438303					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
12/11/25	438304	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/11/25	438305	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο γραμμής (L2ITW2))		2033	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/11/25	438306	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 13 W13, 14 W14, 15 W15	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438307	L2ITW2	Πλύσιμο γραμμής μεταξύ των σταθμών Άγιος Αντώνιος - Αττική.		1636	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438308	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3		1272	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438309	2-11 SYG W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438310	2-11 SYG W1,2ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438311	2-12 DAP W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438312	2-12 DAP W1,2ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2402	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438313					☒			
13/11/25	438314	2-16 APA W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438315	2-17 APA W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438316	2-18 APA W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438317	2-19 APA W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438318	2-20 APA W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438319	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438320	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2073	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438321					☐			
13/11/25	438322					☐			
13/11/25	438323					☒			
13/11/25	438324	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2394	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438325	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2394	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438326	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G		1963	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
14/11/25	438327	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		1636	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438328	2-25 HEL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438329	2-25 HEL W18,19	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438330	2-26 HEL W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438331	2-26 HEL W21	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438332	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ . ΕΛΛ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA3		1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
14/11/25	438333	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2HED		1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438334	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438335	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438336	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438337	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438338	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438339	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		2804	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438340	3-28 HAL W14,15	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438341	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438342					☐			
14/11/25	438343	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438344	2SPD 34 W35	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438345	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438346					☐			
14/11/25	438347					☐			
15/11/25	438348	3-19 AMB W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/11/25	438349	3-19 AMB W1,2ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/11/25	438350	3-21 ETA W1,2ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1269	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/11/25	438351	3-22 ETA W4	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1269	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/11/25	438352	3-23 ETA W3,5	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1269	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/11/25	438353	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός βαγονιού συνεργείο Σ13		2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/11/25	438354	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ1		2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/11/25	438355	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 22 W22, 23 W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/11/25	438356	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 08, STR 09, STR 10	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/11/25	438357	1-ΗΡΑΚ W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/11/25	438358	1-ΗΡΑΚ W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/11/25	438359	1-ΗΡΑΚ W22,24	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/11/25	438360	1-EIP W01,02	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/11/25	438361	1-EIP W03	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/11/25	438362	1-EIP W04,07	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
16/11/25	438363	1-EIP W05,06	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/11/25	438364	1-EIP W08	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/11/25	438365	1-EIP W09,10	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/11/25	438366	1-ΚΗΦ W41,44	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1269	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/11/25	438367	1-ΚΗΦ W42,43	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1269	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/11/25	438368					☐			
16/11/25	438369					☐			
16/11/25	438370					☐			
16/11/25	438371					☐			
6/11/25	438372	L1ITW1	Εργασίες κλαδέματος υψηλών (>5M) δένδρων		3545	☒			
6/11/25	438373	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		1634	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
10/11/25	438374	L3ITW3	Καθαρισμός Βάσης		2402	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438375	L3ITW3	Καθαρισμός Βάσης		2068	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/11/25	438376	L3ITW3	Καθαρισμός Βάσης		1605	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
13/11/25	438377	L3ITW3	Καθαρισμός Βάσης		2649	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438378	L3ITW3	Καθαρισμός Βάσης		1603	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/11/25	438379	ΣΤΝΤΑΓΜΑ	ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ		4236	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/11/25	438380	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
7/11/25	438381	L1ITW1	Κοπή και κλάδεμα δέντρων (εργασίες Πρασίνου).		3545	☒			
7/11/25	438382	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
8/11/25	438383	S-2.23,24	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΛ (ΑΡ.ΕΝΤΟΛΗΣ 46264) ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΛΟΓΩ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/11/25	438384	SDP(ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΛ (ΑΠ.ΕΝΤΟΛΗΣ 46263)ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ Μ15 ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ		4791	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/11/25	438385	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/11/25	438386	S-2.09,10	Συγκόλληση δεξιάς βάσης βελονιού στην αλλαγή S2-10		4362	☐	3	2	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
8/11/25	438387	L1ITW1	Έλεγχος και συντήρηση Spherolock αλλαγών W4, W11, W16, W21, W23, W27, W28, W29.		3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/11/25	438388	L1ITW1	Κοπή και κλάδεμα δέντρων (εργασίες πρασίνου).		3545	☒			
8/11/25	438389	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
8/11/25	438390	L1ITW2	Μετακίνηση Unimog από τη Γραμμή 1 στον επίσταθμο 3.2 Αγίου Δημητρίου		1635	☐	8	2	Ι10 ΛΟΙΠΕΣ
9/11/25	438391	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/11/25	438392					☐			
10/11/25	438393	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
10/11/25	438394	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/11/25	438395					☐			
10/11/25	438396	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/11/25	438397					☐			
10/11/25	438398					☐			
10/11/25	438399	S-3.02,03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/11/25	438400	S-3.04,05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/11/25	438401	S-3.24,26	Ετήσιος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/11/25	438402					☐			
10/11/25	438403					☐			
10/11/25	438404					☐			
10/11/25	438405					☐			
10/11/25	438406					☐			
10/11/25	438407					☐			
11/11/25	438408					☐			
11/11/25	438409	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438410	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438411	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438412	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438413	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438414	S-3.25	Ετήσιος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438415					☐			
11/11/25	438416					☐			
11/11/25	438417	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438418	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438419					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
11/11/25	438420					☒			
11/11/25	438421					☒			
11/11/25	438422	S-4.18,19	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/11/25	438423	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
11/11/25	438424	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.1		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438425	Ι010 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1634	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438426	Ι010 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1634	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/11/25	438427	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438428	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.3		3545	☒			
13/11/25	438429	Ι014 (Χ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438430	Ι014 (Χ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438431	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/11/25	438432	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.5		3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438433	2-51 ANT W41,43	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438434	2-01 SEP W1ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/11/25	438435	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Λύσιμο σχάρας και εργασίες στοσυνεργείο		2033	☐	2	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438436	L1ITW1	Κοπή και κλάδεμα δέντρων (εργασίες Πρασίνου).		3545	☒			
11/11/25	438437	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς και καναλιών ομβρίων υδάτων.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
12/11/25	438438					☒			
10/11/25	438439	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/11/25	438440	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
13/11/25	438441					☐			
13/11/25	438442	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438443	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438444	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438445	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438446					☐			
13/11/25	438447					☒			
13/11/25	438448					☐			
14/11/25	438449	S2T14 (ΠΑΝΑΓ - ΑΜΦ)	Καθαρισμός		4791	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
14/11/25	438450	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438451					☐			
14/11/25	438452	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438453	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438454	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438455					☐			
14/11/25	438456	LSITWS4	Εκτενής πεζή επιθεώρηση		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438457					☒			
15/11/25	438458					☐			
15/11/25	438459					☐			
15/11/25	438460					☐			
15/11/25	438461					☐			
15/11/25	438462					☐			
15/11/25	438463					☐			
15/11/25	438464	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/11/25	438465	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/11/25	438466	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/11/25	438467					☐			
15/11/25	438468					☐			
15/11/25	438469					☒			
16/11/25	438470	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/11/25	438471	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/11/25	438472	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/11/25	438473	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/11/25	438474	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/11/25	438475	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/11/25	438476					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
16/11/25	438477					☐			
16/11/25	438478					☐			
16/11/25	438479					☐			
16/11/25	438480	SDP (ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/11/25	438481	L1ITW1	Κοπή & Κλάδεμα δεντρων (εργασίες πρασίνου)_		3545	☒			
12/11/25	438482	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς& Καθαρισμός καναλιών ομβρίων υδάτων		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
12/11/25	438483	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/11/25	438484	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φύλλων, κλαδιών & πευκοβελόνων σε σακούλες φυτικών απορριμάτων και απόριψη τους σε κάδους)		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
12/11/25	438485	L2ITW2	Δέσμευση περιοχής αναδόχου για την αντικατάσταση σιδ/χιών		2076	☐	8	3	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
11/11/25	438486	L2ITW2	Δέσμευση περιοχής αναδόχου για την αντικατάσταση σιδ/χιών		2076	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/11/25	438487	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/11/25	438488	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438489	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών αναδόχου (Αντικατάσταση σιδ/χιών)		2076	☐	8	3	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
14/11/25	438490	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών αναδόχου (Αντικατάσταση σιδ/χιών)		2076	☐	8	3	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
13/11/25	438491	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		5362	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
13/11/25	438492	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.1		3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438493	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς& Καθαρισμοί καναλιών ομβρίων υδάτων.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
13/11/25	438494	L1ITW1	Κοπή & Κλάδεμα δεντρων (εργασίες πρασίνου).		3545	☒			
17/11/25	438495	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Αγ. Ιωάννης - Δάφνη..		2033	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/11/25	438496					☒			
17/11/25	438497	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/11/25	438498	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/11/25	438499	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/11/25	438500	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		2644	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/11/25	438501	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2644	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/11/25	438502	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2644	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/11/25	438503	L3ITW3	Καθαρισμός Βάσης		1269	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/11/25	438504					☐			
13/11/25	438506	2SPD WS	Εργασίες αναγόμενης καρδιάς στο συνεργείο		2033	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
13/11/25	438507	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Υποστήριξη εργασιών Η.Μ		2395	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
17/11/25	438508					☐			
17/11/25	438509	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 27 W27, 29 W29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/11/25	438510	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 05, STR 06, STR 07	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2068	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/11/25	438511	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		1602	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438512	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438513	2-54 ANT W33,34	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438514	2-54 ANT W33,34	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438515	2-53 ANT W35,36	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438516	2-52 ANT W37,38,39,40	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438517	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438518	2-53 ANT W35,36	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438519	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438520	2-52 ANT W37,38,39,40	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1269	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438521	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438522	2-51 ANT W41,43	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438523	2DA2(NEA ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA2		2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438524	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438525	2-01 SEP W1ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438526	2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ .ΑΜ.ΣΕΠ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA1		2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438527	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438528	2-02 SEP W2,3ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2074	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438529	2-02 SEP W2,3ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2074	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438530	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/11/25	438531	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438532	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438533	2-04 SEP W6,7ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2074	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438534	2-04 SEP W6,7ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2074	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438535					☒			
18/11/25	438536	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Αγ. Ιωάννης - Δάφνη.		2076	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
18/11/25	438537	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Δάφνης - Αγ. Δημήτριος.		1963	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/11/25	438538	L3ITW3	Καθαρισμός Βάσης		2701	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/11/25	438539					☐			
18/11/25	438540					☐			
18/11/25	438541					☐			
18/11/25	438542	3ELD 28 W28 Η εργασία θα πραγματοποιηθεί μετά από άδεια του ΡΚΑ και του ΚΕΛ .Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης	Γενική επισκευή αλλαγής	ITW7620007	2068	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/11/25	438543	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 01, STR 02	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/11/25	438544	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 16 W16, 28 W28, 30 W30	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438545	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		1634	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΣ
14/11/25	438546	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΣ
14/11/25	438547	L1ITW1	Κοπή & Κλάδεμα δεντρων (εργασίες πρασίνου)		3545	☒			
19/11/25	438548	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Αγ. Ιωάννης - Δάφνη.		2033	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/11/25	438549	L2ITW2	Μεταφορά υλικών μεταξύ των σταθμών Αγ. Ιωάννης - Δάφνη. (Υποστήριξη εργασιών αναδόχου).		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/11/25	438550	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Δάφνης - Αγ. Δημήτριος.		1963	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
19/11/25	438551	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/11/25	438552	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/11/25	438553	3-06 EGA W33,34	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438554	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/11/25	438555	LSITWS3	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΛΟΔΟΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΔΕΜ ΚΑΙ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ		4448	☐	3	3	03 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
12/11/25	438556	ΣΥΝΤΑΓΜΑ	ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ		4236	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438557	LSITWS2	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΛ(ΑΡ.ΕΝΤΟΛΗΣ 46335)ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ S-2.30 ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΟΥΜΠΩΝΕ		4791	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
14/11/25	438558	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/11/25	438559	LSITWS2	ΛΕΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΑΝΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ		4299	☐	3	4	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
12/11/25	438560					☐			
12/10/25	438561					☐			
14/11/25	438562	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Μετακίνηση συρμού στο αμαξοστασιο Σεπολίων		1798	☐	4	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
14/11/25	438563	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Αναγόμευση καρδιάς στο συνεργείο		2033	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/11/25	438564	3-06 EGA W33,34	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/11/25	438565	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/11/25	438566	3-07 EGA W35,36	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/11/25	438567	3-07 EGA W35,36	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/11/25	438568	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/11/25	438569	3-08 EGA W37,50	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/11/25	438570	3-08 EGA W37,50	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1414	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/11/25	438571	L3ITW3	Καθαρισμός Βάσης		2701	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/11/25	438572	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4		2074	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/11/25	438573					☐			
19/11/25	438574					☐			
19/11/25	438575					☐			
19/11/25	438576	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 32 W32, 33 W33	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/11/25	438577	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 18, PTR 19, PTR 20	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2068	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438578	2-07 OMO W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438579	2-07 OMO W1,2ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438580	2-07 OMO W1,2ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/11/25	438581	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3		1633	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438582	2-08 SY2 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438583	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438584	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Αγ. Ιωάννης - Δάφνη.		2076	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/11/25	438585	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		1447	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438586	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Δάφνης - Αγ. Δημήτριος.		1963	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438587	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
20/11/25	438588	2-13 DAP W3,4ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1447	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438589	2-13 DAP W3,4ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1447	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438590	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438591	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438592	2-15 APA W11,12	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1447	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438593	2-15 APA W11,12	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1447	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/11/25	438594	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438595					☒			
20/11/25	438596					☒			
20/11/25	438597	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438598	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438599	L3ITW3	Καθαρισμός Βάσης		2701	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438600					☐			
20/11/25	438601					☐			
20/11/25	438602	3ELD TEST TR 14/24	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2068	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438603	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 34 W34, 35 W35, 36 W36	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438604					☐			
20/11/25	438605					☐			
20/11/25	438606					☐			
21/11/25	438607	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Δάφνης - Αγ. Δημήτριος.		1963	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438608	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Αγ. Ιωάννης - Δάφνη.		2076	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438609	L3ITW3	Καθαρισμός Βάσης		2701	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438610	3-14 MON W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438611	3-14 MON W4	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1602	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438612	3-14 MON W4	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1602	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/11/25	438613	L1ITW1	Επισκευή προστατευτικού 3ης ράβδου		3545	☒			
15/11/25	438614	L1ITW1	Εργασίες κλαδέματος υψηλών (>5M) δένδρων		3545	☒			
15/11/25	438615	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
15/11/25	438616	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.5		3545	☒			
16/11/25	438617					☐			
18/11/25	438618	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων			☒			
18/11/25	438619	1O23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/11/25	438620	1O23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/11/25	438621					☒			
20/11/25	438622	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
20/11/25	438623	1027 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438624	1027 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438625	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.4		4846	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/11/25	438626					☒			
23/11/25	438627					☐			
17/11/25	438628					☐			
17/11/25	438629	LSITWS3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση		4236	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/11/25	438630	SDP (ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Ετήσιος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4294	☐	4	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/11/25	438631					☐			
21/11/25	438632	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438633	3-15 MON W3ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1602	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438634	3-15 MON W3ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1602	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438635	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438636	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		2644	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438637	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		1414	☐	7	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438638	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438639	3-30 HAL W18,19	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438640	3-30 HAL W18,19	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438641	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438642	3-31 HAL W20,21,22,25	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438643	3-31 HAL W20,21,22,25	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438644	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438645	3-32 HAL W23,30	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438646	3-32 HAL W23,30	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438647	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DA1		1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438648	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Πλυστικής μονάδας Σ78		2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438649					☐			
21/11/25	438650					☐			
21/11/25	438651	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 37 W43, 38 W44	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438652	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) PTR 22, PTR 23	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2068	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/11/25	438653					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
17/11/25	438654	LSITWS2	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΑΡΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΦΡΥΝΗΣ		4791	☐	3	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/11/25	438655	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/11/25	438656					☐			
18/11/25	438657					☐			
18/11/25	438658	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/11/25	438659	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/11/25	438660	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/11/25	438661	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/11/25	438662	S-4.02,03	Ετήσιος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4294	☐	3	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/11/25	438663					☐			
19/11/25	438664	S-3.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/11/25	438665	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/11/25	438666	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/11/25	438667	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/11/25	438668	S-4.04,05	Ετήσιος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4294	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438669	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438670	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438671	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐			
20/11/25	438671	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438672	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
20/11/25	438673	S-1.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438674					☐			
20/11/25	438675	S-1.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438676					☐			
20/11/25	438677					☐			
20/11/25	438678					☐			
20/11/25	438679					☒			
21/11/25	438680	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438681	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438682	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438683	S-2.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	6	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438684	S-2.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	6	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438685	S-2.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	6	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438686	S-2.13,14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	6	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438687	S-2.15,16	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438688					☐			
21/11/25	438689	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438690	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438691	S-3.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438692	S-3.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438693					☒			
21/11/25	438694					☐			
21/11/25	438695					☐			
21/11/25	438696					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
22/11/25	438697	S-2.19,20	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/11/25	438698	S-2.23,24	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/11/25	438699	S-2.25,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/11/25	438700	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4617	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/11/25	438701	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/11/25	438702					☐			
22/11/25	438703					☐			
22/11/25	438704					☒			
23/11/25	438705					☐			
23/11/25	438706	S-3.09	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/11/25	438707					☐			
23/11/25	438708	S-3.11	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/11/25	438709					☐			
23/11/25	438710					☐			
23/11/25	438711					☐			
23/11/25	438712	S-3.15,16	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/11/25	438713					☐			
23/11/25	438714					☐			
22/11/25	438715	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/11/25	438716	2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2T23		1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/11/25	438717	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DW1		2701	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/11/25	438718	3ELD 01-02 W1,2	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2701	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/11/25	438719	3ELD 03-04 W3,4	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2701	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/11/25	438720	3ELD 05 W5	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2701	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/11/25	438721	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1798	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/11/25	438722	3-24 ETA W6ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2394	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/11/25	438723	3-25 ETA W7	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2394	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/11/25	438724					☐			
22/11/25	438725	3ELD TR 03	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/11/25	438726	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 06 W6, 09 W9	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/11/25	438727	1-ΠΕΙΡ W23,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
23/11/25	438728	1-ΠΕΙΡ W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/11/25	438729	1-ΠΕΙΡ W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/11/25	438730	1-ΠΕΙΡ W16,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/11/25	438731	1-ΠΕΙΡ W19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/11/25	438732	1-ΠΕΙΡ W22	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/11/25	438733	1-ΠΕΙΡ W24	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/11/25	438734	1-ΠΕΙΡ W25,26	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	14		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/11/25	438735	1-ΦΑΛ W32,33	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/11/25	438736	1-ΦΑΛ W34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/11/25	438737	1-ΦΑΛ W35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/11/25	438738	1-ΦΑΛ W36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/11/25	438739	1-ΦΑΛ W39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/11/25	438740	1-ΦΑΛ W37,38	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/11/25	438741					☐			
23/11/25	438742	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 08 W8, 100 W40,7	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/11/25	438743	3ELD TR 04	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1944	☐	4	22	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/11/25	438744	L1ITW1	Κοπή & Κλάδεμα δεντρων (εργασίες πρασίνου)_		4846	☐	8	4	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/11/25	438745	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς_		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/11/25	438746	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς_		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/11/25	438747	L1ITW1	Λείανση σιδ/χιάς	ITW7510037	3549	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/11/25	438748	L2ITW2	Αντικατάσταση μονωτήρων και στηριγμάτων στην τροχιά 2		1447	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438749	LSITWS1	Λείανση Αναγόμεωση γραμμής στην περιοχή ανάμεσα από τη στάση Δέλτα Φαλήρου Αγία Σκέπη		4617	☐	3	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438750	LSITWS1	Λείανση Αναγόμεωση γραμμής στην περιοχή ανάμεσα από τη στάση Δέλτα Φαλήρου Αγία Σκέπη		4617	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/11/25	438751					☒			
23/11/25	438752					☐			
19/11/25	438753	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
19/11/25	438754					☐			
19/11/25	438755	L1ITW1	Λείανση σιδ/χιάς	ITW7510037	3549	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438756	L1ITW1	Λείανση σιδ/χιάς	ITW7510037	1634	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438757					☐			
18/11/25	438758	SDP	ΚΛΗΣΗ ΑΠ'Ο Κ.Ε.Λ ΚΑΙ ΜΑΣ ΖΗΤΗΣΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ Μ19 ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΕΙΧΑΝ ΞΕΡΥΘΜΙΣΤΕΙΟΙ ΣΕΝΣΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΙΠΑΜΕ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ		4787	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/11/25	438759					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
19/11/25	438760	LSITWS2	ΠΑΙΖΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠ'Ο ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΕΩΣ ΣΤΑΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ.ΣΦΙΞΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΦΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ Σ2/6. ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ Σ2/11 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΦΡΥΝΗΣ ΧΡΗΣΕΙ ΛΕΙΑΝΣΗ ΛΟΓΟ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥ		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/11/25	438761	L1ITW1	καθαρισμος επιτεδου τροχιας		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
20/11/25	438762	L1ITW1	Καθαρισμός επιτεδού τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
24/11/25	438763					☐			
24/11/25	438764	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Αγ.Ιωάννης - Συγγρού Φίξ		1963	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
24/11/25	438765	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Αγ. Ιωάννης - Δάφνη.		2076	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438766	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438767	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438768	3-58 PIR W6	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438769	3-58 PIR W6	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2033	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438770	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438771	3-57 PIR W8,9,10,11	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438772	3-57 PIR W8,9,10,11	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438773	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438774	3-56 PIR W12,13	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438775	3-56 PIR W12,13	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438776	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		2394	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438777	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438778	3-53 KOR W18,19	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438779	3-53 KOR W18,19	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438780	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438781	3-52 KOR W20,21	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438782	3-52 KOR W20,21	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438783	3-31 HAL W20,21,22,25	Πλύσιμο αλλαγών		1447	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438784	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1633	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
24/11/25	438785	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438786	2SPD 1 W1,2ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1633	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438787	3ELD TR 05	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438788	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 102 W42,41, CR101	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438789	3ELD 09 W9	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438790	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγών (L3ITW3))		1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	438791	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	438792	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	438793	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	438794	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2		1800	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	438795	2-05 LAR W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	438796	2-06 LAR W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	438797	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438798	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
21/11/25	438799					☐			
21/11/25	438800	L1ITW1	Λείανση σιδ/χιάς	ITW7510037	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/11/25	438801	1-ΠΕΙΡ W23	Επισκευή spherolock		3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/11/25	438802	LSITWS3	ΚΛΗΣΗ ΑΠΌ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΜΕΣΩ Κ.Ε.Λ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΙΧΕ ΛΑΣΚΑΡΗ ΗΒΙΔΑ ΑΠΌ ΤΟ ΜΠΡΑΤΣΟ ΤΟΥ ΠΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΧΑΝΑΝ ΕΠΑΦΗ ΟΙ ΣΕΝΣΟΡΕΣ Η ΒΛΑΒΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΌ ΕΜΑΣ		4787	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	438803	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Αγ.Ιωάννης - Συγγρού Φίξ		1963	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
25/11/25	438804	2-11 SYG W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	438805	2-12 DAP W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	438806	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Αγ. Ιωάννης - Δάφνη.		2033	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	438807	L3ITW3	Πλύσιμο αλλαγών		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	438808	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1633	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	438809	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	438810	2SPD 5 W7a	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1633	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan




Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
25/11/25	438811	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 10 W10, 11 W11, 12 W12	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	438812	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 15, PTR 16, PTR 17	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	438813	3ELD 12 W12	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1269	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	438814	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγών (L3ITW3))		1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438815	2T03 (ATT - ΛΑΡ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438816	2T06 (OMON - ΠΑΝΕΠ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438817	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Αγ.Ιωάννης - Συγγρού Φίξ		1963	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
26/11/25	438818	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Αγ. Ιωάννης - Δάφνη.		2033	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438819	3-02 EGA W26,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438820					☒			
26/11/25	438821					☒			
26/11/25	438822	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		1800	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438823	3-03 EGA W28,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438824					☒			
26/11/25	438825					☒			
26/11/25	438826	3-04 EGA W30,31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438827	3-04 EGA W30,31	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1798	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438828	3-04 EGA W30,31	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1798	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438829	3-05 EGA W32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438830	3-05 EGA W32	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1798	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438831	3-05 EGA W32	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1798	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438832	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438833	3-09 EGA W38,39	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438834	3-09 EGA W38,39	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438835	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438836	3-10 EGA W40,41	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438837	3-10 EGA W40,41	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438838	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438839	3TN3 (NOM - ΑΓ.ΠΑΡ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438840	L3ITW3	Πλύσιμο αλλαγών		1602	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
26/11/25	438841	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1633	☐	5	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438842	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438843	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2066	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438844	2SPD 16 W5	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1633	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438845	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 13 W13, 14 W14, 15 W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	4	2	
26/11/25	438846	3ELD 15 W15	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1269	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438847	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγών (L3ITW3))		1272	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438848	2T07 (ΠΑΝΕΠ - ΣΥ2)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1447	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438849	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Αγ.Ιωάννης - Συγγρού Φίξ		1963	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
27/11/25	438850	2T10 (ΣΥΓ - Ν.ΚΟΣ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1447	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438851	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Αγ. Ιωάννης - Δάφνη.		2076	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438852	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		1944	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438853	2-16 APA W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438854	2-16 APA W13	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438855	2-16 APA W13	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1605	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438856	2-17 APA W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438857	2-17 APA W14	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438858	2-17 APA W14	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438859	2-18 APA W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438860	2-18 APA W15	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438861	2-18 APA W15	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1605	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438862	2-19 APA W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438863	2-19 APA W16,17	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438864	2-19 APA W16,17	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438865	2-20 APA W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438866	2-20 APA W18	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438867	2-20 APA W18	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
27/11/25	438868	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438869	2-25 HEL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438870	2-26 HEL W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438871	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ . ΕΛΛ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA3		1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438872	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2HED		1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438873	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438874	L3ITW3	Πλύσιμο αλλαγών		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438875	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1633	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438876	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2074	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438877	2SPD 23 W21	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1633	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438878	3ELD PTR 21	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438879	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 17 W17, 20 W20, 31 W31	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438880	3ELD 20 W20	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1269	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438881					☒			
27/11/25	438882					☒			
27/11/25	438883	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγών (L3ITW3))		1602	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/11/25	438884	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Αγ.Ιωάννης - Συγγρού Φίξ		1963	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
28/11/25	438885	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Αγ. Ιωάννης - Δάφνη.		2076	☐	8	3	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
28/11/25	438886	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/11/25	438887	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/11/25	438888	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/11/25	438889	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/11/25	438890					☒			
28/11/25	438891	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/11/25	438892					☒			
28/11/25	438893					☒			
28/11/25	438894	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☒		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/11/25	438895					☒			
28/11/25	438896					☒			
28/11/25	438897	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		1800	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/11/25	438898	3-28 HAL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
28/11/25	438899					☒			
28/11/25	438900					☒			
28/11/25	438901	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/11/25	438902					☒			
28/11/25	438903					☒			
28/11/25	438904					☐			
28/11/25	438905	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/11/25	438906	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/11/25	438907	2SPD 7 W9b,10	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2066	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/11/25	438908	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 18 W18, 19 W19, 21 W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/11/25	438909	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 03, STR 04	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/11/25	438910	3ELD 21 W21	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1269	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/11/25	438911	3-19 AMB W1,2ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/11/25	438912	3-20 AMB W3,4ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/11/25	438913	3-21 ETA W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/11/25	438914	3-21 ETA W1,2ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2649	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/11/25	438915	3-21 ETA W1,2ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2649	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/11/25	438916	3-22 ETA W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/11/25	438917	3-22 ETA W4	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/11/25	438918	3-22 ETA W4	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1635	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/11/25	438919	3-23 ETA W3,5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/11/25	438920	3-23 ETA W3,5	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/11/25	438921	3-23 ETA W3,5	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1635	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/11/25	438922					☐			
29/11/25	438923					☐			
29/11/25	438924					☐			
30/11/25	438925	1-TAYP W37,38	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/11/25	438926	1-TAYP W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/11/25	438927	1-TAYP W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/11/25	438928	1-TAYP W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/11/25	438929	1-ΘΗΣ W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/11/25	438930	1-ΘΗΣ W16	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/11/25	438931	1-ΘΗΣ W17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/11/25	438932	1-ΘΗΣ W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/11/25	438933	1-ΚΗΦ W41,44	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
30/11/25	438934					☐			
30/11/25	438935					☐			
30/11/25	438936					☐			
30/11/25	438937					☐			
22/11/25	438938	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		4846	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
22/11/25	438939					☒			
22/11/25	438940	L1ITW1	Λείανση σιδ/χιάς	ITW7510037	1634	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/11/25	438941					☐			
23/11/25	438942					☐			
23/11/25	438943					☐			
24/11/25	438944					☐			
25/11/25	438945	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.1		3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	438946	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	438947	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438948					☒			
27/11/25	438949	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.3		3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438950	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	438951	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/11/25	438952	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3549	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/11/25	438953					☐			
24/11/25	438954					☐			
24/11/25	438955	S-3.02,03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438956	S-3.04,05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	438957					☐			
24/11/25	438958					☐			
24/11/25	438959					☐			
24/11/25	438960					☐			
24/11/25	438961					☐			
25/11/25	438962					☐			
25/11/25	438963	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	438964	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	438965	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	438966	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	438967					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
25/11/25	438968					☐			
25/11/25	438969					☐			
25/11/25	438970					☐			
25/11/25	438971					☐			
25/11/25	438972					☐			
25/11/25	438973					☐			
25/11/25	438974	S-4.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.	4791	☐		1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	438975					☐			
25/11/25	438976	S-4.18,19	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.	4791	☐			3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	438977					☒			
25/11/25	438978					☒			
25/11/25	438979					☐			
25/11/25	438980					☐			
26/11/25	438981					☐			
26/11/25	438982					☐			
26/11/25	438983					☐			
26/11/25	438984					☐			
26/11/25	438985					☐			
26/11/25	438986					☐			
26/11/25	438987	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.	4791	☐		2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438988					☐			
26/11/25	438989	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.	4791	☐		1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438990	S-3.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.	4791	☐		1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438991	S-3.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.	4791	☐		1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	438992					☐			
26/11/25	438993					☐			
26/11/25	438994					☐			
26/11/25	438995					☐			
26/11/25	438996					☐			
27/11/25	438997					☐			
27/11/25	438998					☐			
27/11/25	438999					☐			
27/11/25	439000					☐			
27/11/25	439001					☐			
27/11/25	439002					☐			
27/11/25	439003					☐			
27/11/25	439004					☐			
27/11/25	439005					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
28/11/25	439006					☐			
28/11/25	439007					☐			
28/11/25	439008					☐			
28/11/25	439009	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/11/25	439010					☐			
28/11/25	439011					☐			
28/11/25	439012					☐			
28/11/25	439013					☐			
28/11/25	439014					☐			
28/11/25	439015					☐			
28/11/25	439016					☐			
28/11/25	439017					☐			
29/11/25	439018	S1T01 (ΣΕΦ - Ν.ΦΑΛ)	Καθαρισμός		4236	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/11/25	439019	S3T29 (ΤΡ.ΑΧ - ΕΔΕΜ)	Καθαρισμός		4236	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/11/25	439020	S-3.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4790	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/11/25	439021	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4790	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/11/25	439022	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4790	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/11/25	439023	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4790	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/11/25	439024					☒			
30/11/25	439025					☐			
30/11/25	439026	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/11/25	439027	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/11/25	439028	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4790	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/11/25	439029	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/11/25	439030	S-1.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4790	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/11/25	439031					☐			
30/11/25	439032					☐			
30/11/25	439033					☐			
30/11/25	439034					☐			
30/11/25	439035					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
22/11/25	439036	LSITWS2	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΑΡΩΤΟ		4294	☐	4	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/11/25	439037	2Τ07 (ΠΑΝΕΠ - ΣΥ2)	Επιθεώρηση λυπαντήρα		1447	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	439038	S-2.02	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΗΣΗ ΚΕΛ(ΑΡ.ΕΝΤΟΛΗΣ46525)		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/11/25	439039	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
25/11/25	439040					☐			
25/11/25	439041	L1ITW1	Λείανση σιδ/χιάς.		1634	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/11/25	439042					☐			
24/11/25	439043	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
24/11/25	439044	LSITWS2	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΑΡΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΙ ΦΡΥΝΗΣ		4791	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	439045	LSITWS2	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΗΣΗ ΚΕΛ(ΑΡ.ΕΝΤΟΛΗΣ 46538)ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΟΥΜΠΩΝΕ ΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΟΔΟΥ		4791	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	439046	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
26/11/25	439046	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
26/11/25	439047	L1ITW1	Επισκευή λυπαντήρα.		3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	439048	L1ITW1	Λείανση σιδ/χιάς.		1634	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/11/25	439049					☐			
27/11/25	439050	L1TTW1	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΡΟΧΙΑΣ		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
27/11/25	439051	LSITWS2	Καθαρισμός φρεατίων.		4236	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	439052	L1ITW1	Λείανση σιδ/χιάς.		1634	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/11/25	439053					☐			
28/11/25	439054	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών αναδόχου (Μεταφορά υλικών)		1635	☐			Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/11/25	439055	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγών (3-24 HAL W6ab & 3-25 HAL W7). (L3ITW3))		1602	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/12/25	439056	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Αγ. Ιωάννης - Δάφνη.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/12/25	439057					☒			
1/12/25	439058	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5		2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/12/25	439059	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/12/25	439060	L3ITW3	Πλύσιμο αλλαγών (3-24 HAL W6ab & 3-25 HAL W7).		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/12/25	439061	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		1269	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/12/25	439062	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής ITW7620058	2068	☐		2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/12/25	439063	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής ITW7620058	2068	☐		4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/12/25	439064	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής ITW7620058	2068	☐		2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/12/25	439065	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DA1	1269	☐		2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
1/12/25	439066	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/12/25	439067	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2073	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/12/25	439068	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγών (3-23 ETA W3,5 & 3-22 ETA W4) (L3ITW3))		1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/12/25	439069	2SPD 19 W7b,11	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2701	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/12/25	439070					☐			
28/11/25	439071	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
28/11/25	439072					☐			
28/11/25	439073					☒			
1/12/25	439074					☐			
28/11/25	439075	L1ITW1_	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς_		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
27/11/25	439076	LSITWS1	ΛΑΔΩΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ S.2 ΚΑΙ S.3		4294	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439077	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439078	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439079	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439080	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439081	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439082	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1272	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439083	2DA2(NEA ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA2		1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439084	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439085	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1272	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439086	2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ .ΑΜ.ΣΕΠ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA1		1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439087	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439088	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	5422	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439089	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		2068	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439090	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439091					☒			
2/12/25	439092	2T10 (ΣΥΓ - Ν.ΚΟΣ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2033	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439093	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Αγ. Ιωάννης - Δάφνη.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439094					☒			
2/12/25	439095	L3ITW3	Πλύσιμο αλλαγών (3-23 ETA W3,5 & 3-22 ETA W4)		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
2/12/25	439096	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439097	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2701	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439098	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών αναδόχου (Μεταφορά υλικών) (L2ITW2))		1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439098	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 ()		1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439099	2SPD 9 W41a	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2701	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439100					☐			
2/12/25	439101					☐			
2/12/25	439102					☐			
3/12/25	439103	2-08 SY2 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439104	2-08 SY2 W1,2ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439105	2-08 SY2 W1,2ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439106	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439107	2-10 SY2 W3,4ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439108	2-10 SY2 W3,4ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439109	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Αγ. Ιωάννης - Δάφνη.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439110					☒			
3/12/25	439111	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		1635	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439112	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής.		1635	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439113	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής.		1635	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439114	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση αλλαγής.		1635	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439115	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΛΑΙΩΝΑ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DW1		1636	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439116	3ELD 01-02 W1,2	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439117	3ELD 01-02 W1,2	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1636	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439118	3ELD 01-02 W1,2	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1636	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439119	3ELD 03-04 W3,4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439120	3ELD 03-04 W3,4	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1636	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439121	3ELD 03-04 W3,4	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1636	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439122	3ELD 05 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439123	3ELD 05 W5	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1636	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439124	3ELD 05 W5	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1636	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439125	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4		2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439126	3-14 MON W4	Επιθεώρηση αλλαγής.		2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
3/12/25	439127	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής.		2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/12/25	439128					☒			
3/12/25	439129	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439130	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439131	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2701	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439132	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγής (3-20 AMB W3,4ab) (3- 20 AMB W3,4ab))		1602	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439133	2SPD 28 W31b	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2701	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439134					☐			
3/12/25	439135					☐			
3/12/25	439136					☐			
29/11/25	439137					☐			
29/11/25	439138					☐			
30/11/25	439139					☐			
30/11/25	439140	L1ITW1	Επισκευή Προστατευτικών καλυμμάτων 3ης ράβδου (Η/Φ) ,		3292	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/11/25	439141	L1ITW1	Αλλαγή πλάκας λιπαντήρα (μονάδας διανομής Λιπαντικού).		2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/12/25	439142	L1ITW1	Καθαρισμός στο υφιστάμενο παρτέρι του σταθμού Αττική στην άνοδο . _		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
2/12/25	439143	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3545	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439144	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439145	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439146	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.2		3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439147	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3545	☒			
4/12/25	439148	1O10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439149	1O10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/12/25	439150	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.4		3665	☒	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/12/25	439151	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/12/25	439152					☒			
1/12/25	439153					☒			
1/12/25	439154					☒			
1/12/25	439155					☒			
1/12/25	439156					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
1/12/25	439157					☒			
1/12/25	439158					☒			
1/12/25	439159					☒			
1/12/25	439160	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/12/25	439161	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/12/25	439162	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439164	S3T46 (ΑΓΓ.ΜΕΤ - ΠΛ.ΕΣΠ)	Καθαρισμός		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439165	S3T38 (2Η ΑΓ.ΚΟΣΜ - ΑΓ.ΑΛΕΞ)	Καθαρισμός		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439166	S3T42 (ΠΛ.ΒΕΡΓ - ΠΑΡ.ΓΛΥΦ)	Καθαρισμός		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439167					☐			
2/12/25	439168	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439169	S3T37 (1Η -2Η ΑΓ.ΚΟΣΜ)	Καθαρισμός		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439170	S3T44 (ΠΑΛ.ΔΗΜ - ΠΛ.ΚΑΤΡ)	Καθαρισμός		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439171	S3T48 (ΚΟΛ - ΑΣΚΛ.ΒΟΥΛ)	Καθαρισμός		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439172	2-07 ΟΜΟ W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439173	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3		1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439174					☒			
4/12/25	439175	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Αγ. Ιωάννης - Δάφνη.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439176	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4		1944	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439177	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439178	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439179	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439180	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5		2649	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439181	2-21 HEL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439182					☒			
4/12/25	439183					☒			
4/12/25	439184	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439185					☒			
4/12/25	439186					☒			
4/12/25	439187	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439188	2-23 HEL W14,15	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1272	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
4/12/25	439189	2-23 HEL W14,15	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1272	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439190	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439191	2-24 HEL W16,17	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1272	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439192	2-24 HEL W16,17	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1272	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439193	3-20 AMB W3,4ab	Πλύσιμο αλλαγής (3-20 AMB W3,4ab)		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439194	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439195	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439196	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 ()		2073	☐	4	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439197					☒			
4/12/25	439198					☐			
4/12/25	439199					☐			
4/12/25	439200					☐			
4/12/25	439201	3STD WS	Έλεγχος κατάστασης & λειτουργίας εξοπλισμού εκχιονισμού		1635	☐	3	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439202	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1635	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439203	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439204	3STD 03 W33	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439205	3STD 01 W31	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439206	3STD 02 W32	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/12/25	439207	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Αγ. Ιωάννης - Δάφνη.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439208	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών αναδόχου (Μεταφορά υλικών)		1272	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/12/25	439209	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		1636	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/12/25	439210	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/12/25	439211	3-55 PIR W14,15	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2066	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/12/25	439212	3-55 PIR W14,15	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2066	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/12/25	439213	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/12/25	439214	3-54 PIR W16,17	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2066	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/12/25	439215	3-54 PIR W16,17	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2066	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
5/12/25	439216	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/12/25	439217	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/12/25	439218	3-51 KOR W22,23	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/12/25	439219	3-51 KOR W22,23	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/12/25	439220	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/12/25	439221	3-01 KOR W24,25	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/12/25	439222	3-01 KOR W24,25	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/12/25	439223					☐			
5/12/25	439224	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b,W10, 18 W24,W9a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/12/25	439225	2SPD CTR 06	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/12/25	439226	2SPD 26 W37	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/12/25	439227	2SPD 27 W36	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/12/25	439228					☐			
6/12/25	439229	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/12/25	439230	2-09 SY2 W5	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1269	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/12/25	439231	2-09 SY2 W5	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1269	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/12/25	439232	2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2T23		1269	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/12/25	439233	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/12/25	439234	3-17 SY3 W3ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1269	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/12/25	439235	3-17 SY3 W3ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1269	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/12/25	439236	3-24 ETA W6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/12/25	439237	3-24 ETA W6ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1269	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/12/25	439238	3-24 ETA W6ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2033	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/12/25	439239	3-25 ETA W7	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/12/25	439240	3-25 ETA W7	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2033	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/12/25	439241	3-25 ETA W7	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2033	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/12/25	439242					☐			
6/12/25	439243					☐			
6/12/25	439244					☐			
7/12/25	439245	1-OMON W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/12/25	439246	1-OMON W42	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/12/25	439247	1-OMON W43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/12/25	439248	1-OMON W44,45	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/12/25	439249	1-OMON W46	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/12/25	439250	1-OMON W47	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/12/25	439251	1-OMON W48	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/12/25	439252	1-OMON W49,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/12/25	439253	1-TCON	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
7/12/25	439254	1-ATT W01	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/12/25	439255	1-ATT W05	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/12/25	439256	1-ATT W03,04	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/12/25	439257					☐			
7/12/25	439258					☐			
7/12/25	439259					☐			
3/12/25	439260	S3T48 (ΚΟΛ - ΑΣΚΛ.ΒΟΥΛ)	Καθαρισμός		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439261	S3T48 (ΚΟΛ - ΑΣΚΛ.ΒΟΥΛ)	Καθαρισμός		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439262	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439263	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439264	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439265	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439266	S-3.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439267					☐			
4/12/25	439268					☐			
4/12/25	439269					☐			
5/12/25	439270					☐			
5/12/25	439271					☐			
5/12/25	439272					☐			
5/12/25	439273					☐			
5/12/25	439274					☐			
5/12/25	439275					☐			
5/12/25	439276					☐			
5/12/25	439277					☐			
6/12/25	439278					☐			
6/12/25	439279					☐			
2/12/25	439280	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση.		3552	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439281	L1ITW1	Κοπή κλαδιών και αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3545	☒			
2/12/25	439282	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
2/12/25	439283	S-2.06	Καθαρισμός και λίπανση		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439284	S-2.05	Καθαρισμός και λίπανση		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439285	L1ITW1	Καθαρισμός στο υφιστάμενο παρτέρι του σταθμού Αττική στην άνοδο		5362	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
6/12/25	439286	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
6/12/25	439287	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/12/25	439288	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/12/25	439289					☐			
6/12/25	439290					☐			
6/12/25	439291					☐			
6/12/25	439292	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/12/25	439293					☐			
6/12/25	439294					☐			
6/12/25	439295	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/12/25	439296					☐			
6/12/25	439297					☐			
7/12/25	439298	S-2.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/12/25	439299					☐			
7/12/25	439300					☐			
7/12/25	439301	S-2.13,14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/12/25	439302					☐			
7/12/25	439303					☐			
3/12/25	439304	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		5362	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
3/12/25	439305	L1ITW1	Λείανση σιδ/χιάς	ITW7510037	3545	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/12/25	439306					☐			
2/12/25	439307					☐			
2/12/25	439308	ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΛΑΔΩΜΑ		4299	☐	5	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439309	LSITWS3	ΣΠΑΣΙΜΟ ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΦΙΔΙΑ		4791	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/12/25	439310	L1ITW1	Κοπή κλαδιών και αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3545	☒			
3/12/25	439311	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
3/12/25	439312	L1ITW1	Υπ. Συρμός 601. ΘΗΣ Τ13-ΜΑΡ Τ449/Τ450-ΘΗΣ Τ13. Περιοχή εργασιών 23500-23900.		1949	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439313	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		5362	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
4/12/25	439314	L1ITW1	Διευθέτηση φυτικών απορριμμάτων και απόρριψή τους σε κάδους στον Υ/Σ Ειρήνης.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
4/12/25	439315	L1ITW1	Έλεγχος και συντήρηση λιπαντήρων.		3665	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439316					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
5/12/25	439317	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγής (3-19 AMB W1,2ab) (3-19 AMB W1,2ab))		1635	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/12/25	439318	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Αγ. Ιωάννης - Δάφνη.		2033	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/12/25	439319	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Δάφνη - Αγ. Δημήτριος		1963	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
8/12/25	439320	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		1800	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/12/25	439321	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/12/25	439322	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/12/25	439323	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/12/25	439324	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		1798	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/12/25	439325	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/12/25	439326	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/12/25	439327	3-19 AMB W1,2ab	Πλύσιμο αλλαγής (3-19 AMB W1,2ab)		1602	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/12/25	439328	3TN6 (Δ.ΠΛΑΚ - ΠΡΟΑΣΤ)	Επισκευή συσκευής θέρμανσης ηλεκτροφόρου		1447	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/12/25	439329	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/12/25	439330	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχίες: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1636	☐	8		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/12/25	439331	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγής (3-18 SY3 W4,5ab) (3-18 SY3 W4,5ab))		2073	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/12/25	439332	2SPD 13 W3	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1636	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/12/25	439333	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 102 W42,41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/12/25	439334	3ELD TR 05	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/12/25	439335	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1		1800	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/12/25	439336	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/12/25	439337	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/12/25	439338	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2		2074	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/12/25	439339	2-05 LAR W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/12/25	439340	2T21 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2T21		2074	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/12/25	439341	2-06 LAR W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/12/25	439342	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3		1633	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
9/12/25	439343	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Αγ. Ιωάννης - Δάφνη.		2394	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/12/25	439344	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Δάφνη - Αγ. Δημήτριος		1963	☐	8	2	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
9/12/25	439345	3-18 SY3 W4,5ab	Πλύσιμο αλλαγής (3-18 SY3 W4,5ab)		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/12/25	439346	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/12/25	439347	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1636	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/12/25	439348	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγής (3-17 SY3 W3ab) (3-17 SY3 W3ab))		2649	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/12/25	439349	2SPD 14 W4a	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1636	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/12/25	439350	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 15, PTR 16, PTR 17	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1605	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/12/25	439351	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 10 W10, 11 W11, 12 W12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/12/25	439352	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Αγ. Ιωάννης - Δάφνη.		2394	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/12/25	439353	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Δάφνη - Αγ. Δημήτριος		1963	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
10/12/25	439354					☒			
9/12/25	439355	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/12/25	439356					☒			
10/12/25	439357					☒			
10/12/25	439358					☒			
10/12/25	439359	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/12/25	439360	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/12/25	439361	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/12/25	439362	3-17 SY3 W3ab	Πλύσιμο αλλαγής (3-17 SY3 W3ab)		1602	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/12/25	439363	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/12/25	439364	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1636	☐	4	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
10/12/25	439365	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2073	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/12/25	439366	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγής (3-16 SY3 W1,2ab) (3- 16 SY3 W1,2ab))		1636	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/12/25	439367	2SPD 17 W8	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2804	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/12/25	439368	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 13 W13, 14 W14, 15 W15	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/12/25	439369					☒			
5/12/25	439370					☒			
5/12/25	439371					☐			
5/12/25	439372	L1ITW1	Λείανση σιδ/χιάς	ITW7510037	3545	☒			
5/12/25	439373	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΣ
5/12/25	439374					☐			
8/12/25	439375					☐			
8/12/25	439376					☐			
6/12/25	439377	L2ITW2	Μετακίνηση Υνιμογ αναδόχου από Αμαξ. Σεπολίων στον επίσταθμο 3.2 Αγ. Δημητρίου		1949	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439378					☐			
6/12/25	439379					☒			
6/12/25	439380					☒			
7/12/25	439381					☐			
7/12/25	439382					☐			
9/12/25	439383	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.1		3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/12/25	439384	Ι010 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/12/25	439385	Ι010 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439387	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.3		3552	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439388					☒			
11/12/25	439389					☒			
12/12/25	439390	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3545	☒			
13/12/25	439391	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.5		3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/12/25	439392	S-2.19,20	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/12/25	439393	S-2.23,24	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/12/25	439394	S-2.25,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/12/25	439395					☐			
8/12/25	439396					☐			
8/12/25	439397					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
8/12/25	439398					☐			
8/12/25	439399					☐			
8/12/25	439400					☐			
9/12/25	439401					☐			
9/12/25	439402					☐			
9/12/25	439403					☐			
9/12/25	439404	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/12/25	439405	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/12/25	439406	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/12/25	439407	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/12/25	439408					☐			
10/12/25	439409					☐			
10/12/25	439410					☐			
10/12/25	439411					☐			
10/12/25	439412					☐			
10/12/25	439413					☐			
10/12/25	439414					☐			
10/12/25	439415					☐			
10/12/25	439416					☐			
10/12/25	439417					☐			
10/12/25	439418					☐			
10/12/25	439419					☐			
10/12/25	439420					☐			
11/12/25	439421	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Νέος Κόσμος - Συγγρού Φίξ		1963	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
11/12/25	439422					☒			
11/12/25	439423	2-12 DAP W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439424	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Αγ. Ιωάννης - Δάφνη.		2033	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439425	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		2066	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439426	2-16 APA W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439427	2-17 APA W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439428	2-18 APA W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439429	2-19 APA W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439430	2-20 APA W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439431	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		1633	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439432	2-25 HEL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439433	2-26 HEL W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439434	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ . ΕΛΛ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA3		1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
11/12/25	439435	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2HED		1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439436	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439437	3-16 SY3 W1,2ab	Πλύσιμο αλλαγής (3-16 SY3 W1,2ab)		1635	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439438	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439439	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439440	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών αναδόχου (Μεταφορά υλικών) (L2ITW2))		1636	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439441	2SPD 24 W22	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2649	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439442	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 17 W17, 20 W20, 31 W31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439443	3ELD PTR 21	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439444	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439445	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439446	3STD 10 W39	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439447	3STD 07 W36	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/12/25	439448	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Νέος Κόσμος - Συγγρού Φίξ		1963	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
12/12/25	439449	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Αγ. Ιωάννης - Δάφνη.		2394	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/12/25	439450	2-10 SY2 W3,4ab	Πλύσιμο αλλαγής (2-10 SY2 W3,4ab)		2033	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/12/25	439451	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/12/25	439452	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/12/25	439453	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/12/25	439454	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		2066	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/12/25	439455	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/12/25	439456	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/12/25	439457	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		1800	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
12/12/25	439458	3-28 HAL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/12/25	439459	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/12/25	439460	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Πλυστικής μονάδας Σ78		1605	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/12/25	439461	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/12/25	439462	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/12/25	439463	2SPD 8 W12	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/12/25	439464	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 03, STR 04	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1605	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/12/25	439465	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 18 W18, 19 W19, 21 W21	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/12/25	439466	3-19 AMB W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/12/25	439467	3-20 AMB W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/12/25	439468	3-21 ETA W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/12/25	439469	3-22 ETA W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/12/25	439470	3-23 ETA W3,5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/12/25	439471					☐			
13/12/25	439472					☐			
13/12/25	439473					☐			
13/12/25	439474					☐			
14/12/25	439475	1-ΗΡΑΚ W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/12/25	439476	1-ΗΡΑΚ W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/12/25	439477	1-ΗΡΑΚ W22,24	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/12/25	439478	1-EIP W01,02	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/12/25	439479	1-EIP W03	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/12/25	439480	1-EIP W04,07	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/12/25	439481	1-EIP W05,06	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/12/25	439482	1-EIP W08	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/12/25	439483	1-EIP W09,10	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/12/25	439484	1-ΚΗΦ W41,44	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1798	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/12/25	439485	1-ΚΗΦ W42,43	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1798	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/12/25	439486					☐			
14/12/25	439487					☐			
14/12/25	439488					☐			
14/12/25	439489					☐			
9/12/25	439490	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς_		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
9/12/25	439491	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου._		3545	☒			
9/12/25	439492	L1ITW1	Λείανση σιδ/χιάς	ITW7510037	3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/12/25	439493	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς_		3549	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
11/12/25	439494	S-4.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439495					☐			
11/12/25	439496					☐			
11/12/25	439497					☐			
11/12/25	439498	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439499					☐			
11/12/25	439500	S-4.02,03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439501	S-4.04,05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439502					☐			
11/12/25	439503					☐			
11/12/25	439504	S-4.08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439505					☐			
11/12/25	439506					☐			
11/12/25	439507					☐			
12/12/25	439508	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/12/25	439509	S-1.02	Επισκευή δεξιάς βελόνης		4294	☐	3	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439510					☐			
11/12/25	439511					☐			
11/12/25	439512					☐			
11/12/25	439513					☐			
10/12/25	439514	LSITWS3	Προμέτρηση υλικών άρδευσης		4791	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/12/25	439515					☐			
13/12/25	439516	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/12/25	439517	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3549	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
10/12/25	439518	L2ITW2	Αυτοψία χάραξης για τα έργα υπογειοποίησης του ΟΣΕ και αρμών σήραγγας μετρό.		1633	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
4/12/25	439519	LSITWS3	ΜΕΤΑΒΑΣΗ 2 ΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΔΟΣ ΣΤΑ ΦΙΔΙΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ		4787	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/12/25	439520					☐			
4/12/25	439521					☐			
4/12/25	439522					☐			
6/12/25	439523	LSITWS2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΥΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ S-2.21,22,23,24,25,26		4791	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
6/12/25	439524	L1ITW1	Κοπή κλαδιών και αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3545	☒			
6/12/25	439525	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
7/12/25	439526					☐			
7/12/25	439527					☐			
7/12/25	439528	S-2.5,6	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ		4791	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/12/25	439529	SDP(ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚ ΟΥ)	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 6 ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ		4448	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/12/25	439530	3-54 PIR W16,17	Αποκατασταση βλαβης Νο449339		1447	☐	8	3	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
9/12/25	439531	S-2.07,08	Πλύσιμο μηχανισμών των αλλαγών		4787	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/12/25	439532	L1ITW1	Υπ.Συρμός 601. Διαδρομή : ΘΗΣ Τ13-MAP Τ449/450-ΘΗΣ Τ13. Περιοχή εργασιών: 23500~23900.		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/12/25	439533	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/12/25	439534	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/12/25	439535	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/12/25	439536					☐			
13/12/25	439537	SDP (ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/12/25	439538	S2T14 (ΠΑΝΑΓ - ΑΜΦ)	Καθαρισμός		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/12/25	439539					☐			
14/12/25	439540	S-3.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/12/25	439541	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/12/25	439542	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/12/25	439543	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/12/25	439544					☒			
14/12/25	439545					☐			
10/12/25	439546	L2ITW2	Έλεγχος γεωμετρίας ηλεκτροφόρου		1447	☐	8	2	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
10/12/25	439547	L1ITW1_	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
10/12/25	439548	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3545	☒			
10/12/25	439549	L1ITW1	Μεταφορά μπουρέζας		3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
10/12/25	439550	L1ITW1	Μεταφορά μηχανοκίνητης μπουρέζας.		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/12/25	439551	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/12/25	439552	LSITWS3	ΣΚΑΨΙΜΟ ΣΤΟ ΠΑΡΤΕΡΙ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΑ ΦΙΔΙΑ		4791	☐	3	2	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
11/12/25	439553	L1ITW1_	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
11/12/25	439554	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3545	☒			
11/12/25	439555	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3549	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
11/12/25	439556	L1ITW1	Συμπύκνωση έρματος.		3545	☒	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/12/25	439557	L1ITW1	Υπ. Συρμός 600.Μεταφορά μηχανοκίνητης μπουρέζας. Περιοχή εργασιών: 19+500~19+700 ΑΝ/ΚΘ.		1635	☒	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/12/25	439558	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγών (3-21 ETA W1,2ab) (3-21 ETA W1,2ab))		2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/12/25	439559	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Αντικατάσταση ραμπών ηλεκτροφόρου (3-54 PIR W16,17))		2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/12/25	439560	2-56 ANT W27,28,29,30	Γενική επισκευή αλλαγής		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/12/25	439561	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Δάφνη - Αγ. Δημήτριος		1949	☐	8	1	Ι08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
15/12/25	439562	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		2395	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/12/25	439563					☒			
15/12/25	439564	3-54 PIR W16,17	Αντικατάσταση ραμπών ηλεκτροφόρου		1447	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/12/25	439565					☒			
15/12/25	439566	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		2804	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/12/25	439567	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/12/25	439568	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/12/25	439569					☒			
15/12/25	439570	2SPD TR 02	Γεν. επισκευή συγκρουστήρων		1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/12/25	439571	2SPD TR 04	Γεν. επισκευή συγκρουστήρων		1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/12/25	439572	2SPD TR 03	Γεν. επισκευή συγκρουστήρων		1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/12/25	439573	2SPD TR 01	Γεν. επισκευή συγκρουστήρων		1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/12/25	439574	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1269	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/12/25	439575	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1269	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/12/25	439576	2SPD 20 W15	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/12/25	439577					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
15/12/25	439578					☐			
15/12/25	439579	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγών (3-14 MON W4 & 3-15 MON W3ab) (L3ITW3))		1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439580	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		2804	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439581	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439582	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439583	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439584	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439585	2DA2(NEA ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA2		1605	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439586	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439587	2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ .ΑΜ.ΣΕΠ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA1		1605	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439588	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439589	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439590	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		2649	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439591	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439592	2T21 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2T21		2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439593	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439594	2-08 SY2 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439595	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439596	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Αγ. Ιωάννης - Συγγρού Φίξ		2394	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
16/12/25	439597	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Αγ. Ιωάννης - Δάφνη.		2033	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439598	L3ITW3	Πλύσιμο αλλαγών (3-14 MON W4 & 3-15 MON W3ab)		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439599	2SPD TR 12	Γεν. επισκευή συγκροστηρών		1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439600	2SPD TR 11	Γεν. επισκευή συγκροστηρών		1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439601	2SPD TR 10	Γεν. επισκευή συγκροστηρών		1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439602	2SPD TR 09	Γεν. επισκευή συγκροστηρών		1269	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439603	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439604	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2074	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439605	2SPD 37 W14	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439606					☐			
16/12/25	439607					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
16/12/25	439608	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγών (3-09 EGA W39,38 & 3-10 EGA W41,40) (L3ITW3))		1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439609	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Αγ. Ιωάννης - Συγγρού Φίξ		2394	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
17/12/25	439610	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Αγ. Ιωάννης - Δάφνη.		1963	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439611	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		1798	☐	5	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439612	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439613	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439614	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439615	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DW1		1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439616	3ELD 01-02 W1,2	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439617	3ELD 03-04 W3,4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439618	3ELD 05 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439619	L3ITW3	Πλύσιμο αλλαγών (3-09 EGA W39,38 & 3-10 EGA W41,40)		1635	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439620	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4		1944	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439621	3-14 MON W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439622	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439623	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5		2649	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439624	2SPD TR 16	Γεν. επισκευή συγκρουστήρων		1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439625	2SPD TR 15	Γεν. επισκευή συγκρουστήρων		1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439626	2SPD TR 14	Γεν. επισκευή συγκρουστήρων		1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439627	2SPD TR 13	Γεν. επισκευή συγκρουστήρων		1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439628	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1269	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439629	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439630	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2074	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439631	2SPD 32 W16	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1269	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439632					☐			
17/12/25	439633					☐			
17/12/25	439634	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγών (3-06 EGA W33,34 & 3-07 EGA W35,36 & 3-08 EGA W37,50) (L3ITW3))		1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439635	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Δάφνη - Αγ. Ιωάννης		1949	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
18/12/25	439636	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4		2068	☐	5	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
12/12/25	439637	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς_		5362	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
12/12/25	439638	L1ITW1	Συμπύκνωση έρματος.		3545	☐	8	6	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/12/25	439639	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς_		3340	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
12/12/25	439640	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου._		3545	☒			
12/12/25	439641	L1ITW1	Υπ. Συρμός 600. Διαδρομή: ΕΙΡ Τ7 - ΗΡΑΚ Τ421/Τ422 - ΕΙΡ Τ7. Περιοχή εργασιών:19500 19700. ΕΙΡ Τ4 ή Τ5ελεύθερη συρμών. Σύνθεση: ΥΟ6 (Unimog). =Κοίτα τα τμήματα Α2 & Α3=		1798	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439642	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439643	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439644	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439645	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5		1498	☐	5	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439646	2-21 HEL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439647	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439648	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439649	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439650	2-25 HEL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439651	2-26 HEL W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439652	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ . ΕΛΛ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA3		1636	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439653	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439654	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2HED		1636	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439655	L3ITW3	Πλύσιμο αλλαγών (3-06 EGA W33,34 & 3-07 EGA W35,36 & 3-08 EGA W37,50)		1635	☐	8	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/12/25	439656	L1ITW1	Συμπύκνωση έρματος.		3545	☐	8	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/12/25	439657					☐			
15/12/25	439658	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς_		3340	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
13/12/25	439659	L2ITW2	Μετακίνηση Unimog αναδόχου από Αμαξ. Σεπολίων στον επίσταθμο 3.2 Αγ. Δημητρίου		2033	☐	8	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/12/25	439660					☒			
18/12/25	439661	2SPD TEST TRACK 50	Γεν. επισκευή συγκρουστήρων			☐			I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439662	2SPD TR 19	Γεν. επισκευή συγκρουστήρων		2033	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439663	2SPD TR 18	Γεν. επισκευή συγκρουστήρων		2033	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439664	2SPD TR 17	Γεν. επισκευή συγκρουστήρων		2033	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439665	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1633	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439666	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχίες: 20, 21, 22, 23, 24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
18/12/25	439667	2SPD 10 W41b	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1633	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439668					☐			
18/12/25	439669					☐			
18/12/25	439670	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγών (3-04 EGA W31,30 & 3- 05 EGA W32) (L3ITW3))		1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439671	3STD 12 W41 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης. Θερμική εργασία	Γενική επισκευή αλλαγής	ITW7620007	1632	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439672	3STD WS	Έλεγχος κατάστασης & λειτουργίας εξοπλισμού εκχιονισμού		1632	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439673	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1632	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439674	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439675	3STD 11 W40	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1632	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439676	3STD 04 W34	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1632	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439677	3STD 05 W35	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1632	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439678	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439679	1O23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439680	1O23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439681					☒			
18/12/25	439682					☒			
18/12/25	439683	1O27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439684	1O27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439685					☒			
20/12/25	439686	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3549	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439687					☐			
15/12/25	439688					☐			
15/12/25	439689	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/12/25	439690	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/12/25	439691					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
15/12/25	439692	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/12/25	439693	S-1.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/12/25	439694	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/12/25	439695	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/12/25	439696	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/12/25	439697					☐			
15/12/25	439698					☐			
13/12/25	439699	L3ITW3	Αντικατάσταση μονωτήρων ηλεκτροφόρου χ.θ 10985		1635	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439700					☒			
17/12/25	439701	L2ITW2	Τοποθέτηση μονωτικών μηχανικών αρμών		1963	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439702	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439704	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439705	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439706	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439707	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439708	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439709					☒			
16/12/25	439710					☒			
16/12/25	439711					☒			
16/12/25	439712	SDP (ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439713	LSITWS1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση		4787	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439714	LSITWS3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση		4236	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439715					☐			
18/12/25	439716	LSITWS2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση		4236	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439717	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
18/12/25	439718	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439719					☐			
18/12/25	439720					☐			
18/12/25	439721					☐			
13/12/25	439722	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου._		3545	☒			
13/12/25	439723	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς_		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
14/12/25	439724					☐			
14/12/25	439725					☐			
13/12/25	439726	LSITWS2	ΛΕΙΑΝΣΗ ΕΚΧΕΙΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ S-2.1,4		4362	☐			
13/12/25	439727	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/12/25	439728	L1ITW1	Έλεγχος και πλήρωση λιπαντήρων.		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/12/25	439729	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/12/25	439730					☐			
15/12/25	439731					☐			
16/12/25	439732	L1ITW1	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΡΟΧΙΑΣ.		3545	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
16/12/25	439733	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
16/12/25	439734	LSITWSI	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ		4791	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/12/25	439735	LSITWS3	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΑΡΩΤΟΥ ΣΤΟ ΜΠΛΕΙΖΕΡ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439736					☒			
19/12/25	439737	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Δάφνη - Αγ. Ιωάννης		1949	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
19/12/25	439738	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		1498	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439739	2-16 APA W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439740	2-17 APA W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439741	2-18 APA W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439742	2-19 APA W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439743	2-20 APA W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐			Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439744	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		1963	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439745	L3ITW3	Πλύσιμο αλλαγών (3-04 EGA W31,30 & 3-05 EGA W32)		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439746	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439747	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439748	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439749	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439750	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
19/12/25	439751	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DA1		2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439752					☐			
19/12/25	439753	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b,W10, 18 W24,W9a	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1633	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439754	2SPD CTR 06	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439755	2SPD 30 W34	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2074	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439756	2SPD 29 W33	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2074	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439757					☐			
19/12/25	439758					☐			
20/12/25	439759	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/12/25	439760	2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2T23		1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/12/25	439761	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/12/25	439762	3-24 ETA W6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/12/25	439763	3-25 ETA W7	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/12/25	439764					☐			
20/12/25	439765					☐			
20/12/25	439766					☐			
21/12/25	439767	1-ΠΕΙΡ W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439768	1-ΠΕΙΡ W23,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439769	1-ΠΕΙΡ W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439770	1-ΠΕΙΡ W16,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439771	1-ΠΕΙΡ W19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439772	1-ΠΕΙΡ W22	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439773	1-ΠΕΙΡ W24	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439774	1-ΠΕΙΡ W25,26	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439775	1-ΦΑΛ W32,33	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439776	1-ΦΑΛ W34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439777	1-ΦΑΛ W35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439778	1-ΦΑΛ W36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439779	1-ΦΑΛ W39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439780	1-ΦΑΛ W37,38	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439781					☐			
21/12/25	439782					☐			
21/12/25	439783					☐			
19/12/25	439784					☐			
19/12/25	439785	S-3.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	3		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439786					☐			
19/12/25	439787					☐			
19/12/25	439788					☐			
20/12/25	439789	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
20/12/25	439790	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/12/25	439791					☐			
20/12/25	439792	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/12/25	439793					☐			
20/12/25	439794	S-1.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/12/25	439795					☐			
20/12/25	439796	S-2.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/12/25	439797	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/12/25	439798	S-2.04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439799	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439800	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439801	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439802					☐			
21/12/25	439803					☐			
21/12/25	439804					☐			
21/12/25	439805					☐			
21/12/25	439806	S-2.15,16	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439807	S-2.17,18	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439808	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439809	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439810	S-3.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439811	S-3.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
21/12/25	439812	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439813	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/12/25	439814	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/12/25	439815					☐			
22/12/25	439816					☐			
22/12/25	439817					☐			
22/12/25	439818	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/12/25	439819	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/12/25	439820	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/12/25	439821	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439822	S-3.09	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439823	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439824	S-3.11	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439825	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439826	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439827	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439828	S-3.15,16	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439829					☐			
18/12/25	439830	LSITWS1	Λείανση Αναγόμευση γραμμής στην περιοχή ανάμεσα από τη στάση Δέλτα Φαλήρου Αγία Σκέπη		4617	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439831					☐			
23/12/25	439832					☐			
23/12/25	439833					☐			
24/12/25	439834					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
24/12/25	439835					☐			
24/12/25	439836					☐			
24/12/25	439837					☐			
24/12/25	439838	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/12/25	439839	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/12/25	439840	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439841					☐			
17/12/25	439842	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		5362	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/12/25	439843	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/12/25	439843	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/12/25	439844	L1ITW1	Συμπύκνωση έρματος.		3549	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/12/25	439845	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		2066	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/12/25	439846	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/12/25	439847	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/12/25	439848	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/12/25	439849	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		2649	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/12/25	439850	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/12/25	439851	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/12/25	439852	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1798	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/12/25	439853	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1635	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439854	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγών (3-21 ETA W1,2ab) (3-21 ETA W1,2ab))		1635	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439854	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγών (3-21 ETA W1,2ab) (3-21 ETA W1,2ab))		2033	☐	5	8	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/12/25	439855					☒			
22/12/25	439856					☐			
22/12/25	439857					☐			
23/12/25	439858	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1		1633	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439859	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439860	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439861	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2		1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439862	2-05 LAR W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
23/12/25	439863	2-06 LAR W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439864	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3		2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439865	2-11 SYG W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439866	2-12 DAP W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/12/25	439867	3-21 ETA W1,2ab	Πλύσιμο αλλαγών (3-21 ETA W1,2ab)		1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439868					☐			
23/12/25	439869	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439870	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2033	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439871	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439872	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2033	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439873	2SPD 18 W24,9a	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439874	2SPD 15 W4b	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2033	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439875					☒			
23/12/25	439876					☒			
23/12/25	439877					☐			
23/12/25	439878					☐			
23/12/25	439879					☐			
23/12/25	439880					☐			
24/12/25	439881	3-02 EGA W26,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/12/25	439882	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		1633	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/12/25	439883	3-03 EGA W28,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/12/25	439884	3-04 EGA W30,31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/12/25	439885	3-05 EGA W32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/12/25	439886	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/12/25	439887	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/12/25	439888	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4		2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/12/25	439889	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/12/25	439890	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/12/25	439891	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1798	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/12/25	439892	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2804	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
24/12/25	439893	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/12/25	439894	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1798	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/12/25	439895	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2804	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/12/25	439896	2SPD 25 W23	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/12/25	439897	2SPD 22 W20	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/12/25	439898					☒			
24/12/25	439899					☐			
24/12/25	439900					☐			
24/12/25	439901					☐			
27/12/25	439902	L3ITW3	Επανατοποθέτηση στηριγμάτων και προστατευτικών ηλεκτροφόρου.		1602	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/12/25	439903					☒			
27/12/25	439904	3-21 ETA W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/12/25	439905	3-22 ETA W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/12/25	439906	3-23 ETA W3,5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/12/25	439907	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ1		1635	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/12/25	439908	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 08, STR 09, STR 10	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2068	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/12/25	439909	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 22 W22, 23 W23	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/12/25	439910	1-TAYP W37,38	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/12/25	439911	1-TAYP W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/12/25	439912	1-TAYP W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439913	LSITWS1	ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΑΠΠΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΑΡΩΤΟΥ		4791	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439914	LSITWS2	ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΘΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑ		4294	☐	3	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439915	L1ITW1	Συμπύκνωση έρματος.		4294	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439916	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/12/25	439917	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/12/25	439918					☐			
18/12/25	439919	L2ITW2	Έλεγχος αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων σιδηροτροχιάς.		1605	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439920	L2ITW2	Επανατοποθέτηση λιπαντήρα		1447	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/12/25	439921					☐			
17/12/25	439922					☐			
17/12/25	439923					☐			
17/12/25	439924	S-4.07	Πλύσιμο και λίπανση της αλλαγής		4791	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
17/12/25	439924	S-4.07	Πλύσιμο και λίπανση της αλλαγής		4791	☐			Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/12/25	439925	LSITWS1	Αναγόμευση και λείανση στην Αγ. Σκέπη			☒			
16/12/25	439926	LSITWS3	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΞΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ Σ/2		4787	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/12/25	439927	1-TAYP W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/12/25	439928	1-ΘΗΣ W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/12/25	439929	1-ΘΗΣ W16	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/12/25	439930	1-ΘΗΣ W17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/12/25	439931	1-ΘΗΣ W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/12/25	439932					☒			
28/12/25	439933					☒			
28/12/25	439934	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ2		1635	☐	8		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/12/25	439935	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 24 W24, 25 W25, 26 W26	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/12/25	439936	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 11, STR 12, STR 13	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2068	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/12/25	439937	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		1800	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/12/25	439938	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/12/25	439939	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/12/25	439940	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/12/25	439941	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/12/25	439942	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/12/25	439943	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/12/25	439944	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/12/25	439945	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/12/25	439946	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/12/25	439947	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		1602	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/12/25	439948	3-28 HAL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/12/25	439949	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/12/25	439950	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/12/25	439951	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/12/25	439952	2SPD 31 W31a	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2649	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/12/25	439952	2SPD 31 W31a	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2649	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/12/25	439953	2SPD TR 03	Συντήρηση αρμών διαστολής		1498	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/12/25	439954					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
29/12/25	439955					☐			
27/12/25	439956					☐			
27/12/25	439957					☐			
27/12/25	439958					☐			
27/12/25	439959					☐			
27/12/25	439960					☐			
27/12/25	439961					☐			
27/12/25	439962					☐			
28/12/25	439963					☐			
28/12/25	439964					☐			
28/12/25	439965					☐			
28/12/25	439966					☐			
28/12/25	439967					☐			
28/12/25	439968					☐			
28/12/25	439969					☐			
28/12/25	439970					☐			
28/12/25	439971					☐			
28/12/25	439972					☐			
22/12/25	439973					☐			
23/12/25	439974	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439975	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3545	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439976	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.1		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/12/25	439977					☐			
25/12/25	439978					☐			
25/12/25	439979					☐			
25/12/25	439980					☐			
26/12/25	439981					☐			
27/12/25	439982					☐			
19/12/25	439983	2-56 ANT W28,W27,W30,W 29	Τρόχισμα ραμπών ηλεκτροφόρου		1447	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439984	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122	Επείγουσα πεζή επιθεώρηση		1498	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439985	3STD 01 W31 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης. Θερμική εργασία	Επείγουσα γενική επισκευή αλλαγής		1498	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439986	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40	Επείγουσα επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής		1498	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
23/12/25	439987	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41	Επείγουσα επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής		1498	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439988	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116	Επείγουσα πεζή επιθεώρηση		2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439989	3STD 12 W41	Επείγουσα ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής		2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439990	3STD 09 W38	Επείγουσα ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής		2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	439991	3STD 08 W37	Επείγουσα ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής		2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439992	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439993	LSITWS3	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ		4294	☐	3	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439994	LSITWS3	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΑΡΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ		4790	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439995	L1ITW1_	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
19/12/25	439996	L1ITW1	Συμπύκνωση έρματος.		3549	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439997	L1ITW1_	Διενέργεια ελέγχου γραμμής T2 ΕΙΡ.		3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/12/25	439998	L1ITW1_	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
30/12/25	439999	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		1798	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/12/25	440000	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/12/25	440001	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/12/25	440002	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/12/25	440003	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/12/25	440004					☒			
30/12/25	440005					☒			
30/12/25	440006					☒			
30/12/25	440007					☒			
30/12/25	440008	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/12/25	440009	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/12/25	440010	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/12/25	440011	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		1800	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/12/25	440012	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/12/25	440013					☒			
30/12/25	440014	2T10 (ΣΥΓ - Ν.ΚΟΣ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1447	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/12/25	440015	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5		1949	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/12/25	440016	2-21 HEL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/12/25	440017	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/12/25	440018	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/12/25	440019	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
30/12/25	440020	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/12/25	440021	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/12/25	440022	2SPD 4 W6	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2649	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/12/25	440023					☒			
30/12/25	440024					☐			
30/12/25	440025					☐			
31/12/25	440026	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/12/25	440027	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/12/25	440028	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/12/25	440029	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/12/25	440030	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DW1		2074	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/12/25	440031	3ELD 01-02 W1,2	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/12/25	440032	3ELD 03-04 W3,4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/12/25	440033	3ELD 05 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/12/25	440034	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4		1800	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/12/25	440035	3-14 MON W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/12/25	440036	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/12/25	440037	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/12/25	440038					☐			
31/12/25	440039					☐			
31/12/25	440040					☐			
31/12/25	440041					☐			
31/12/25	440042					☐			
31/12/25	440043					☐			
31/12/25	440044					☐			
31/12/25	440045					☐			
31/12/25	440046					☐			
31/12/25	440047					☐			
2/1/26	440048					☒			
2/1/26	440049					☒			
2/1/26	440050	2-08 SY2 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/1/26	440051	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/1/26	440052	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		1414	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/1/26	440053	3-24 ETA W6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/1/26	440054	3-25 ETA W7	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/1/26	440055	3TN3 (NOM - ΑΓ.ΠΑΡ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λειτουργία		1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/1/26	440056	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/1/26	440057					☒			
2/1/26	440058					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
2/1/26	440059					☒			
2/1/26	440060					☒			
2/1/26	440061					☐			
2/1/26	440062					☐			
2/1/26	440063					☐			
2/1/26	440064					☐			
2/1/26	440065					☐			
2/1/26	440066					☐			
2/1/26	440067					☐			
2/1/26	440068					☐			
2/1/26	440069					☐			
3/1/26	440070	2T03 (ATT - ΛΑΡ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/1/26	440071	2T06 (OMON - ΠΑΝΕΠ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/1/26	440072	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/1/26	440073	2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2T23		1949	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/1/26	440074	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/1/26	440075	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/1/26	440076	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/1/26	440077	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/1/26	440078					☐			
3/1/26	440079					☐			
3/1/26	440080					☐			
4/1/26	440081	1-OMON W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/1/26	440082	1-OMON W42	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/1/26	440083	1-OMON W43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/1/26	440084	1-OMON W44,45	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/1/26	440085	1-OMON W46	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/1/26	440086	1-OMON W47	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/1/26	440087	1-OMON W48	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/1/26	440088	1-OMON W49,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/1/26	440089	1-TCOΝ	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/1/26	440090	1-ATT W01	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/1/26	440091	1-ATT W05	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/1/26	440092	1-ATT W03,04	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/1/26	440093	1-A.ΠΑΤ W23,24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/1/26	440094	1-N.ΙΩΝ W33,34,35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/1/26	440095					☐			
4/1/26	440096					☐			
4/1/26	440097					☐			
21/12/25	440098					☐			
22/12/25	440099					☐			
20/12/25	440100	L2ITW2	Επισκευή λιπαντήρα.		1447	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/12/25	440101	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
21/12/25	440102					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
22/12/25	440103					☐			
22/12/25	440104					☐			
22/12/25	440105	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς_		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
4/1/26	440106					☐			
20/12/25	440107	S- 1.01,02,03,04,05, 06	ΕΝΤΟΛΗ Κ.Ε.Λ 46922 06:15 ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ		4845	☐		4	
20/12/25	440108	S-3.17,18	ΕΝΤΟΛΗ Κ.Ε.Λ 46921 06:10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ		4845	☐			Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
20/12/25	440109					☒			
22/12/25	440110	LSITWS3	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΒΟΥΛΑΣ		4791	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/12/25	440111					☐			
29/12/25	440113					☐			
29/12/25	440114					☐			
29/12/25	440115					☐			
29/12/25	440116					☐			
30/12/25	440117					☐			
30/12/25	440118	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	4	3	
30/12/25	440119					☐			
30/12/25	440120	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/12/25	440121					☐			
30/12/25	440122					☒			
30/12/25	440123					☐			
30/12/25	440124					☐			
30/12/25	440125					☐			
30/12/25	440126					☐			
30/12/25	440127					☐			
31/12/25	440128					☐			
31/12/25	440129					☐			
31/12/25	440130					☐			
31/12/25	440131					☐			
31/12/25	440132					☐			
31/12/25	440133					☐			
31/12/25	440134					☐			
31/12/25	440135					☐			
31/12/25	440136	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/12/25	440137	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/12/25	440138	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
2/1/26	440139					☐			
2/1/26	440140					☐			
2/1/26	440141					☐			
2/1/26	440142					☐			
2/1/26	440143					☐			
2/1/26	440144					☐			
2/1/26	440145					☐			
3/1/26	440146					☐			
3/1/26	440147					☐			
3/1/26	440148					☐			
3/1/26	440149					☐			
4/1/26	440150	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/1/26	440151	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/1/26	440152	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/1/26	440153	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/1/26	440154					☒			
4/1/26	440155					☐			
4/1/26	440156					☐			
4/1/26	440157					☐			
5/1/26	440158	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/1/26	440159	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/1/26	440160	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/1/26	440161	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/1/26	440162	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		1635	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/1/26	440163	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/1/26	440164	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/1/26	440165	L3ITW3	Πλύσιμο αλλαγών (3-02 EGA W27,26 και 3-03 EGA W29,28)			☒			
5/1/26	440166	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/1/26	440167	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
5/1/26	440168	2SPD TR 09 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1498	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/1/26	440169	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 102 W42,41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/1/26	440170	3ELD TR 05	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2074	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/1/26	440171	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγών (3-51 KOR W22,23 και 3-01 KOR W24,25) (L3ITW3))		2033	☐			
6/1/26	440172	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1		1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/1/26	440173	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/1/26	440174	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	440175	L3ITW3	Επανατοποθέτηση ηλεκτροφόρου, επισκευή μονωτήρων και στηριγμάτων.		1272	☐	8	8	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/1/26	440176	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2		1636	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/1/26	440177	2-05 LAR W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/1/26	440178	2T21 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2T21		1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/1/26	440179	2-06 LAR W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/1/26	440180	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/1/26	440181	2-11 SYG W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/1/26	440182	2-12 DAP W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/1/26	440183	L3ITW3	Πλύσιμο αλλαγών (3-51 KOR W22,23 και 3-01 KOR W24,25)		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/1/26	440184	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/1/26	440185	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/1/26	440186	2SPD TR 09 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		5383	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/1/26	440187	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 15, PTR 16, PTR 17	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2074	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
6/1/26	440188	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 10 W10, 11 W11, 12 W12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/1/26	440189	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγών (3-53 KOR W18,19 και 3-52 KOR W20,21) (L3ITW3))		2033	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/12/25	440190	L2ITW2	Διάθεση Unimog και χειριστή από ΥΣΕ για εξωτερικές εργασίες.(Οπτικός έλεγχος σε φρεάτιο καλωδίων προς Γλυφάδα με χρήση UNIMOG, Καθαρισμός υδρορροών οροφής εξωτερικά του σταθμού με χρήση Υπ. Συρμού (UNIMOG).)		1799	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
23/12/25	440191	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		5362	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
23/12/25	440192					☐			
23/12/25	440193	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
7/1/26	440194	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς (μεταξύ των σταθμών Συγγρού Φιξ - Ν.Κόσμος)		1635	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/1/26	440195					☒			
7/1/26	440196	3-02 EGA W26,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/1/26	440197	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		1949	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/1/26	440198	3-03 EGA W28,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/1/26	440199	3-04 EGA W30,31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/1/26	440200	3-05 EGA W32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/1/26	440201	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/1/26	440202	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	1	22	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/1/26	440203	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/1/26	440204	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/1/26	440205	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2073	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/1/26	440206	2SPD TR 10 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1498	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/1/26	440207					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
7/1/26	440208	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγών (3-55 PIR W14,15 και 3- 54 PIR W16,17) (L3ITW3))		1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/1/26	440209	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/1/26	440210	2-16 APA W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/1/26	440211	2-17 APA W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/1/26	440212	2-18 APA W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/1/26	440213	2-19 APA W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/1/26	440214	2-20 APA W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/1/26	440215	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		2068	☐	5	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/1/26	440216	2-25 HEL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/1/26	440217	2-26 HEL W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/1/26	440218	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ . ΕΛΛ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA3		2068	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/1/26	440219	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2HED		2068	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/1/26	440220	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/1/26	440221	L3ITW3	Πλύσιμο αλλαγών (3-55 PIR W14,15 και 3-54 PIR W16,17)		1635	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/1/26	440222	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/1/26	440223	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1798	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/1/26	440224	2SPD TR 10 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2033	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/1/26	440225					☐			
8/1/26	440226					☐			
8/1/26	440227	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγών (3-58 PIR W6 και 3-56 PIR W12,13) (L3ITW3))		1800	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/1/26	440228	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1498	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/1/26	440229	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1498	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
9/1/26	440230	L3ITW3	Πλύσιμο αλλαγών (3-58 PIR W6 και 3-56 PIR W12,13)		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/1/26	440231	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4		1605	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/1/26	440232	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/1/26	440233	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/1/26	440234	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/1/26	440235	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		1414	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/1/26	440236	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/1/26	440237	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/1/26	440238	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		2804	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/1/26	440239	3-28 HAL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/1/26	440240	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/1/26	440241					☐			
9/1/26	440242	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/1/26	440243	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1272	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/1/26	440244	2SPD TR 10 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2394	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/1/26	440245					☐			
9/1/26	440246					☐			
10/1/26	440247	3-19 AMB W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/1/26	440248	3-20 AMB W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/1/26	440249	3-21 ETA W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/1/26	440250	3-22 ETA W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/1/26	440251	3-23 ETA W3,5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/1/26	440252	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός βαγονιού συνεργείο Σ13		1798	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/1/26	440253	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ1		1798	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/1/26	440254	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 22 W22, 23 W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/1/26	440255	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 08, STR 09, STR 10	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1800	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/1/26	440256	1-ΗΡΑΚ W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/1/26	440257	1-ΗΡΑΚ W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/1/26	440258	1-ΗΡΑΚ W22,24	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
11/1/26	440259	1-EIP W01,02	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/1/26	440260	1-EIP W03	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/1/26	440261	1-EIP W04,07	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/1/26	440262	1-EIP W05,06	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/1/26	440263	1-EIP W08	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/1/26	440264	1-EIP W09,10	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/1/26	440265	1-KHF W41,44	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/1/26	440266	1-KHF W42,43	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/1/26	440267	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός βαγονιού συνεργείο Σ04		2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/1/26	440268	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης Υ02		2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/1/26	440269	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 11, STR 12, STR 13	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1800	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/1/26	440270	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 24 W24, 25 W25, 26 W26	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1800	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/12/25	440271	L3ITW3	Επανατοποθέτηση στηριγμάτων και προστατευτικών ηλεκτροφόρου.		1414	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/12/25	440272	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☒			
30/12/25	440273	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1634	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/12/25	440274	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1634	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/12/25	440275	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.2		3665	☒			
1/1/26	440276	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☒			
1/1/26	440277					☐			
1/1/26	440278					☐			
2/1/26	440279	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.4		3665	☐			
3/1/26	440280	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/1/26	440281					☐			
6/1/26	440282	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.1		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/1/26	440283					☐			
6/1/26	440284					☐			
7/1/26	440285					☐			
8/1/26	440286	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.3		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/1/26	440287	1O14 (Χ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/1/26	440288	1O14 (Χ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/1/26	440289	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/1/26	440290					☒			
24/12/25	440291					☐			
24/12/25	440292					☐			




Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
24/12/25	440293	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
5/1/26	440294	S-1.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/1/26	440295	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς (μεταξύ των σταθμών Συγγρού Φιξ - Ν.Κόσμος) (L2ITW2))		2033	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/1/26	440296	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών (Ν. Κόσμος - Άγιος Ιωάννης)		1636	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
9/1/26	440297	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών (Δάφνη - Άγιος Δημήτριος.)		1636	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
5/1/26	440298					☐			
5/1/26	440299					☐			
5/1/26	440300					☐			
5/1/26	440301					☐			
5/1/26	440302	S-2.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/1/26	440303	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/1/26	440304	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/1/26	440305					☐			
5/1/26	440306	S-2.04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/1/26	440307	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/1/26	440308	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/1/26	440309	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/1/26	440310	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/1/26	440311					☐			
5/1/26	440312					☐			
4/1/26	440313	L1ITW1	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ΘΗΣ		1725	☐	8	6	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
5/1/26	440314					☐			
5/1/26	440315	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς_		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
9/1/26	440316	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 600 (Για την εργασία Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Συγγρού Φίξ - Ν.Κόσμος. (L2ITW2))		1949	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/1/26	440317					☐			
9/1/26	440318					☐			
6/1/26	440319	S-2.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/1/26	440320	S-2.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/1/26	440321	S-2.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/1/26	440322					☐			
6/1/26	440323					☐			
6/1/26	440324					☐			
7/1/26	440325					☐			
7/1/26	440326					☐			
7/1/26	440327					☐			
7/1/26	440328					☐			
7/1/26	440329					☐			
7/1/26	440330					☐			
7/1/26	440331					☐			
7/1/26	440332					☐			
7/1/26	440333					☐			
8/1/26	440334					☐			
8/1/26	440335					☐			
8/1/26	440336					☐			
8/1/26	440337					☐			
8/1/26	440338					☐			
8/1/26	440339					☐			
8/1/26	440340					☐			
9/1/26	440341	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/1/26	440342	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/1/26	440343					☐			
6/1/26	440344	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3340	☒	8		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/1/26	440345	L1ITW1_	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
6/1/26	440346	L1ITW1	Επισκευή Λιπαντήρα.		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/1/26	440347					☐			
7/1/26	440348					☐			
7/1/26	440349	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς Καθόδου		1634	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
9/1/26	440350	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/1/26	440351					☐			
9/1/26	440352					☐			
9/1/26	440353	S-3.02,03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4448	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/1/26	440354	S-3.04,05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/1/26	440355					☐			
9/1/26	440356					☐			
9/1/26	440357					☐			
9/1/26	440358					☐			
9/1/26	440359					☐			
9/1/26	440360					☐			
10/1/26	440361					☐			
10/1/26	440362	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/1/26	440363					☐			
10/1/26	440364					☐			
10/1/26	440365					☐			
10/1/26	440366					☐			
10/1/26	440367					☐			
10/1/26	440368					☐			
10/1/26	440369					☐			
10/1/26	440370					☐			
10/1/26	440371					☐			
10/1/26	440372					☐			
10/1/26	440373					☐			
10/1/26	440374					☐			
11/1/26	440375					☐			
8/1/26	440376	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
8/1/26	440377	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3340	☒			
8/1/26	440378	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		1634	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
24/12/25	440379					☐			
24/12/25	440380					☐			
24/12/25	440381					☐			
24/12/25	440382	S2T24	ΚΛΗΣΗ ΑΠ'Ο Κ.Ε.Λ ΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠ'Ο ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΥΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΛΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ		4787	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
25/12/25	440383	SDP	ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ Μ/47 ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΕΓΙΝΕ ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΕΝΣΟΡΕΣ		4787	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/12/25	440384	LSITWS2	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ		4294	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/12/25	440385	S-2.21,22	ΕΓΙΝΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΦΙΞ ΚΑΙ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ		4787	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/12/25	440386	—	Μέτρηση γραμμής στην Αγ.Σκέπη			☐			Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/12/25	440387					☒			
29/12/25	440388	S1T05	ΚΛΗΣΗ ΑΠ'Ο Κ.Ε.Λ ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ ΜΠΕΤΟΒΕΡΓΑΣ ΠΟΥ ΕΞΙΧΕ ΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΜ ΚΑΤΩ ΑΠ'Ο ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ		4787	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/12/25	440389	L1ITW1	ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΛ.		3665	☒			
30/12/25	440390	L1ITW1	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΡΟΧΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΛ.		3665	☒			
30/12/25	440391	L1ITW1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΦΑΛΗΡΟΥ.		3665	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/12/25	440392	L3ITW3	Επισκευή (λείανση) σιδ/χιάς και ηλεκτροφόρου λόγω πτώσης παντογράφου		1447	☐	6	3	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
31/12/25	440393					☐			
31/12/25	440394					☐			
3/1/26	440395					☐			
3/1/26	440396	L1ITW1	ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΠΑΝΤΗΡΩΝ.		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/1/26	440397	L1ITW1	ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.		3340	☒			
3/1/26	440398	L1ITW1	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΡΟΧΙΑΣ.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
5/1/26	440399	LSITWS1	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΟΡΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΕΣΕΙ		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/1/26	440400	L1ITW1	ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΠΑΝΤΗΡΩΝ.		3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/1/26	440401	L1ITW1	ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΠΑΝΤΗΡΩΝ.		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/1/26	440402					☒			
11/1/26	440404					☒			
12/1/26	440405	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Συγγρού Φίξ - Ν.Κόσμος.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/1/26	440406	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		1414	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/1/26	440407	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
12/1/26	440408	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/1/26	440409	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/1/26	440410	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/1/26	440411	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/1/26	440412					☒			
12/1/26	440413	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1944	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/1/26	440414	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1944	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/1/26	440415					☒			
12/1/26	440416					☒			
12/1/26	440417	2SPD TR 10 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/1/26	440418					☐			
12/1/26	440419					☐			
13/1/26	440420	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		2066	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/1/26	440421	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/1/26	440422	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/1/26	440423	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/1/26	440424	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/1/26	440425	2DA2(NEA ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA2		1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/1/26	440426	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/1/26	440427	2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ .ΑΜ.ΣΕΠ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA1		1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/1/26	440428	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/1/26	440429	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/1/26	440430	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		2074	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/1/26	440431	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/1/26	440432	2T21 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2T21		2074	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/1/26	440433	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Συγγρού Φίξ - Ν.Κόσμος.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/1/26	440434	L3ITW3	Πλύσιμο αλλαγών (3ELD 01-02 W1,2 3ELD 03-04 W3,4 3ELD 05 W5)		1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/1/26	440435	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1944	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
9/1/26	440436	L1ITW1	Επισκευές στις αλλαγές W37 , W38 TAY.		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/1/26	440437	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς_		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
9/1/26	440438	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου._		3340	☒			
9/1/26	440439	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς_		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
13/1/26	440440	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/1/26	440441					☒			
13/1/26	440442	2SPD TR 11 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/1/26	440443					☐			
13/1/26	440444					☐			
13/1/26	440445	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγής (3-57 PIR W8,9,10,11) (3-57 PIR W8,9,10,11))		1944	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440446	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Συγγρού Φίξ - Ν.Κόσμος.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440447	3-57 PIR W8,9,10,11	Πλύσιμο αλλαγής (3-57 PIR W8,9,10,11)		1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440448	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		1414	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440449	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440450	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440451	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440452	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DW1		2066	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440453	3ELD 01-02 W1,2	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440454	3ELD 03-04 W3,4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440455	3ELD 05 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440456					☒			
14/1/26	440457	3-14 MON W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440458	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440459	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2649	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440460	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	5	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440461	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
14/1/26	440462					☒			
14/1/26	440463	2SPD 36 W13	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1632	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440464	2SPD TR 11 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440465					☐			
14/1/26	440466					☐			
14/1/26	440467	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγής (3-53 KOR W18,19 και 3-52 KOR W20,21) (L3ITW3))		1632	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440468	2-07 OMO W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440469	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3		1800	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440470	2-08 SY2 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440471	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440472	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Συγγρού Φίξ - Ν.Κόσμος.		1963	☐	8	4	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
15/1/26	440473	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4		1798	☐	5	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/1/26	440474	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3340	☒			
10/1/26	440475	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
11/1/26	440476					☐			
11/1/26	440477					☐			
11/1/26	440478					☐			
12/1/26	440479	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
13/1/26	440480	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
13/1/26	440481	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3549	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/1/26	440482					☒			
13/1/26	440483	1O23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/1/26	440484	1O23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1269	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/1/26	440485	L1ITW1	Αλλαγή πλάκας λιπαντήρα (μονάδας διανομής Λιπαντικού).			☒			
14/1/26	440486	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.2		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440487					☒			
15/1/26	440488	1O27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/1/26	440489	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών (Δάφνη- Αγ. Δημήτριος)		1636	☐	8	1	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ




Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
9/1/26	440490	LSITWS1	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΛ(ΑΡ.ΕΝΤΟΛΗΣ 47146)ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΜΗΔΕΙΑΣ ΜΥΚΑΛΗΣ		4791	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/1/26	440491	L1ITW1	ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΠΑΝΤΗΡΩΝ.		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/1/26	440492	L1ITW1	ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΠΑΝΤΗΡΩΝ.		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/1/26	440493	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΑΝΟΔΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡΑΛΑ		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/1/26	440494	LSITWS4	ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΝΙ ΜΕ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ S- 4.07		4791	☐	3	2	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
12/1/26	440495					☐			
12/1/26	440496					☐			
12/1/26	440497					☐			
12/1/26	440498					☐			
12/1/26	440499					☐			
12/1/26	440500					☐			
12/1/26	440501					☐			
13/1/26	440502	S2T14 (ΠΑΝΑΓ - ΑΜΦ)	Καθαρισμός		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/1/26	440503					☐			
13/1/26	440504					☐			
13/1/26	440505					☐			
13/1/26	440506					☐			
13/1/26	440507	LSITWS4	Εκτενής πεζή επιθεώρηση		4236	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/1/26	440508					☐			
14/1/26	440509					☐			
14/1/26	440510	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440511	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440512					☐			
14/1/26	440513	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440514	S-1.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440515	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐			
14/1/26	440515	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440516					☐			
14/1/26	440517					☐			



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
14/1/26	440518					☐			
14/1/26	440519					☐			
15/1/26	440520					☐			
15/1/26	440521					☐			
15/1/26	440522	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440523	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440524	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440525	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5		1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440526	2-21 HEL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440527	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440528	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440529	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440530	L3ITW3	Πλύσιμο αλλαγής (3-53 KOR W18,19 και 3-52 KOR W20,21)		2033	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440531	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440532	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440533					☒			
15/1/26	440534					☒			
15/1/26	440535					☐			
15/1/26	440536					☐			
15/1/26	440537					☐			
15/1/26	440538					☐			
15/1/26	440539	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγών (3-02 EGA W27,26 και 3-03 EGA W29,28) (L3ITW3))		1944	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440540	3STD WS	Έλεγχος κατάστασης & λειτουργίας εξοπλισμού εκχιονισμού		2649	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440541	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2649	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440542	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/1/26	440543	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Συγγρού Φίξ - Ν.Κόσμος.		1963	☐	8	4	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
16/1/26	440544	L3ITW3	Πλύσιμο αλλαγών (3-02 EGA W27,26 και 3-03 EGA W29,28)		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/1/26	440545	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5		2066	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
16/1/26	440546	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		2394	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/1/26	440547	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		1800	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/1/26	440548	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/1/26	440549	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	4		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/1/26	440550	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/1/26	440551	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DA1		1800	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/1/26	440552					☐			
16/1/26	440553	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b,W10, 18 W24,W9a	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/1/26	440554	2SPD CTR 06	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/1/26	440555	2SPD TR 11 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2649	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/1/26	440556					☐			
16/1/26	440557					☐			
17/1/26	440558	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/1/26	440559	2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2T23		2074	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/1/26	440560	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/1/26	440561	3-24 ETA W6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	5	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/1/26	440562	3-25 ETA W7	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/1/26	440563					☐			
17/1/26	440564	3ELD TR 03	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/1/26	440565	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 06 W6, 09 W9	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/1/26	440566	1-ΠΕΙΡ W23,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☒	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/1/26	440567	1-ΠΕΙΡ W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☒	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/1/26	440568	1-ΠΕΙΡ W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☒	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/1/26	440569	1-ΠΕΙΡ W16,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☒	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/1/26	440570	1-ΠΕΙΡ W19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☒	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/1/26	440571	1-ΠΕΙΡ W22	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☒	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/1/26	440572	1-ΠΕΙΡ W24	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☒	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/1/26	440573	1-ΠΕΙΡ W25,26	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☒	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/1/26	440574	1-ΦΑΛ W32,33	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☒	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/1/26	440575	1-ΦΑΛ W34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☒	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/1/26	440576	1-ΦΑΛ W35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☒	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/1/26	440577	1-ΦΑΛ W36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☒	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/1/26	440578	1-ΦΑΛ W39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☒	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/1/26	440579	1-ΦΑΛ W37,38	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☒	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
18/1/26	440580	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ2		1605	☐			
18/1/26	440581	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 08 W8, 100 W40,7	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1944	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/1/26	440582	3ELD TR 04	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1944	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/1/26	440583	3ELD 100 W40,7	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1944	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/1/26	440584					☐			
13/1/26	440585					☐			
13/1/26	440586	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
13/1/26	440587	L1ITW2	Μετακίνηση		1634	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/1/26	440588	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΑΝΟΔΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡΑΛΑ		4236	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440589	L1ITW1	Αντ/ση πλάκας λιπαντήρα κεφαλής.		3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440590	L1ITW1	Αλλαγή πλάκας λιπαντήρα κεφαλής.		2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440591	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 840 (Για την εργασία Μετακίνηση συρμού από το Αμαξ. Σεπολίων στη Γρ.1 και επιστροφή. (L2ITW2))		1632	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440592	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
14/1/26	440593					☐			
14/1/26	440594	L3ITW3	Μεταφορά καλωδίου και εξοπλισμού ΥΗΛ		1272	☐	8	3	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
14/1/26	440595	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών (Ν. Κόσμος - Αγ. Ιωάννης)		1633	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
15/1/26	440596	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών αναδόχου (Μεταφορά υλικών) (L2ITW2))		1636	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440597	L2ITW2	Μετακίνηση συρμού από το Αμαξ. Σεπολίων στη Γρ.1 και επιστροφή.		1272	☐	8	2	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
15/1/26	440598	L1ITW1	Μεταφορά υλικών ΥΚΤ στη Γρ. 1		1634	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
15/1/26	440599	1Ο27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440600					☐			
15/1/26	440601	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440602					☐			
15/1/26	440603					☐			
15/1/26	440604	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440605					☐			
15/1/26	440606					☐			
15/1/26	440607					☐			
16/1/26	440608	LSITWS1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση		4236	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
16/1/26	440609					☐			
16/1/26	440610	SDP (ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/1/26	440611					☐			
17/1/26	440612					☐			
17/1/26	440613					☐			
17/1/26	440614					☐			
17/1/26	440615					☐			
17/1/26	440616					☐			
18/1/26	440617					☐			
18/1/26	440618					☐			
18/1/26	440619					☐			
18/1/26	440620					☐			
18/1/26	440621					☐			
16/1/26	440622					☒			
16/1/26	440623	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.4		2437	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/1/26	440624					☒			
16/1/26	440625					☐			
16/1/26	440626					☒			
17/1/26	440627					☐			
18/1/26	440628					☒			
16/1/26	440629	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών αναδόχου (Μεταφορά υλικών)		1272	☐	8	2	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
15/1/26	440630	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών (Ν. Κόσμος - Αγ. Ιωάννης)		1633	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440631	ΖΑΠΠΕΙΟ	ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440632	L1ITW1_	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.			☐	8	2	
15/1/26	440633	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
15/1/26	440634	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
15/1/26	440635	L1ITW1	Αντικατάσταση μονωτήρα		3549	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/1/26	440636	S-3.13,14	ΚΛΗΣΗ ΑΠ'Ο ΚΕΛ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΛΑΔΟΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ S-3-8 ΣΤΟ ΚΤΕΟ		4845	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/1/26	440637	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Συγγρού Φίξ - Ν.Κόσμος.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/1/26	440638	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Δάφνη - Αγ.Ιωάννη		2394	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/1/26	440639	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/1/26	440640	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/1/26	440641	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/1/26	440642	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
19/1/26	440643	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		1414	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/1/26	440644	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/1/26	440645	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/1/26	440646	L3ITW3	Καθαρισμός αλάτων στην τροχιά		2701	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/1/26	440647	L3ITW3	Αντικατάσταση μονωτήρων ηλεκτροφόρου	ITW1420111	1447	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/1/26	440648	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2649	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/1/26	440649	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/1/26	440650	2SPD TR 12 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1633	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/1/26	440651	3ELD TR 05	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2644	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/1/26	440652	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 102 W42,41, CR101	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2644	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/1/26	440653	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Συγγρού Φίξ - Ν.Κόσμος.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/1/26	440654	2-11 SYG W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/1/26	440655					☒			
20/1/26	440656	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Δάφνη - Αγ.Ιωάννη		1949	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΜ
20/1/26	440657					☒			
20/1/26	440658					☒			
20/1/26	440659					☒			
20/1/26	440660					☒			
20/1/26	440661					☒			
20/1/26	440662					☒			
20/1/26	440663					☒			
20/1/26	440664					☒			
20/1/26	440665					☒			
20/1/26	440666	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/1/26	440667	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
20/1/26	440668	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Αντικατάσταση μονωτήρων ηλεκτροφόρου (L3ITW3))		1636	☐	4	2	I10 ΛΟΙΠΕΣ
20/1/26	440669	2SPD TR 12 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1633	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/1/26	440670	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 10 W10, 11 W11, 12 W12	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2644	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/1/26	440671	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 15, PTR 16, PTR 17	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2644	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/1/26	440672	3ELD 10 W10	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2644	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/1/26	440674	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς_		4846	☐	8		I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
16/1/26	440675					☐			
16/1/26	440676	L1ITW1	Έλεγχος και πλήρωση λιπαντήρων		3549	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/1/26	440677	S-2.21,22	ΕΓΙΝΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ , Φ.Ι.Ξ.,ΚΑΙ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ		4787	☐	4	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/1/26	440678	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
21/1/26	440679	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1		1414	☐	6	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/1/26	440680	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/1/26	440681	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/1/26	440682	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2		1800	☐	6	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/1/26	440683	2-05 LAR W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/1/26	440684	2-06 LAR W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/1/26	440685	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3		1635	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/1/26	440686	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Συγγρού Φίξ - Ν.Κόσμος.		1963	☐	8	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/1/26	440687	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Δάφνη - Αγ.Ιωάννη		1949	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
21/1/26	440688	L3ITW3	Αντικατάσταση μονωτήρων ηλεκτροφόρου	ITW1420111	1447	☐	8	6	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/1/26	440689	L3ITW3	Επισκευή στηριγμάτων και προστατευτικών ηλεκτροφόρου		1605	☐	8	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/1/26	440690	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2649	☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
21/1/26	440691	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/1/26	440692	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☒			
21/1/26	440693	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Αντικατάσταση μονωτήρων ηλεκτροφόρου (L3ITW3))		2649	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/1/26	440694	2SPD TR 12 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2649	☒			
21/1/26	440695	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 13 W13, 14 W14, 15 W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2644	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/1/26	440696	3ELD 13 W13	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2644	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440697	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Συγγρού Φίξ - Ν.Κόσμος.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440698	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440699	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Δάφνη - Αγ.Ιωάννη		1949	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
22/1/26	440700	2-16 APA W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440701	2-17 APA W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440702	2-18 APA W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440703	2-19 APA W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440704	2-20 APA W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440705	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		1944	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440706	2-25 HEL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440707	2-26 HEL W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440708	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ . ΕΛΛ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA3		1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440709	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440710	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2HED		1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440711					☒			
22/1/26	440712	L3ITW3	Αντικατάσταση μονωτήρων ηλεκτροφόρου	ITW1420111	1635	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440713	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1633	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
22/1/26	440714	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440715	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών αναδόχου (Μεταφορά υλικών) (L2ITW2))		2649	☐	2	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440716	2SPD TR 12 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2074	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440717	3ELD PTR 21	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2644	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440718	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 17 W17, 20 W20, 31 W31	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2644	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440719	3ELD 17 W17	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2644	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440720	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440721	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/1/26	440722	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Συγγρού Φίξ - Ν.Κόσμος.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/1/26	440723	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών αναδόχου (Μεταφορά υλικών)		1447	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/1/26	440724	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Δάφνη - Αγ.Ιωάννη		1949	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
23/1/26	440725	L3ITW3	Καθαρισμός αλάτων στην τροχιά		2804	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/1/26	440726	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/1/26	440727	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/1/26	440728	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/1/26	440729	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		1800	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/1/26	440730	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/1/26	440731	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/1/26	440732	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		2033	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/1/26	440733	3-28 HAL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/1/26	440734	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/1/26	440735	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Πλυστικής μονάδας Σ78		2644	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
23/1/26	440736	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/1/26	440737	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/1/26	440738	2SPD TR 13 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1633	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/1/26	440739	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 18 W18, 19 W19, 21 W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2644	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/1/26	440740	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 03, STR 04	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2644	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/1/26	440741	3ELD 18 W18	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2644	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/1/26	440742	L2ITW2	Μετακίνηση του Unimog με πλατφόρμα από το αμαξοστάσιο Σεπολίων έως τον επίσταθμο του Αγίου Δημητρίου.		2033	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/1/26	440743					☒			
17/1/26	440744	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/1/26	440745	L1ITW1	Έλεγχος - επισκευές των αστοχιών στην περιοχή της αλλαγής ΟΜΟ.W40,41		1634	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/1/26	440746	L1ITW1	Έλεγχος - επισκευές των αστοχιών στην περιοχή της αλλαγής ΟΜΟ.W48		1634	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/1/26	440747	L1ITW1	Έλεγχος - επισκευές των αστοχιών στην περιοχή της αλλαγής ΟΜΟ.W49		3340	☐	8		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/1/26	440748	L1ITW1	Έλεγχος - επισκευές των αστοχιών στην περιοχή της αλλαγής ΟΜΟ.W50		3340	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/1/26	440749	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.1		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/1/26	440750	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3552	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
20/1/26	440751	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/1/26	440752	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/1/26	440753	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.1		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/1/26	440754	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3549	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440755	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
22/1/26	440756	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440757					☒			
23/1/26	440758					☒			
24/1/26	440759					☒			
20/1/26	440760					☒			
20/1/26	440761	L2ITW2	Διενέργεια επαναληπτικών μετρήσεων φθοράς κεφαλής σιδηροτροχιάς & γεωμετρίας τροχιάς, στις τροχιές 1 & 2 της γραμμής 2, στα πλαίσια του ΤΔ-059B/24.		1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/1/26	440762	L2ITW2	Διενέργεια επαναληπτικών μετρήσεων φθοράς κεφαλής σιδηροτροχιάς & γεωμετρίας τροχιάς, στις τροχιές 1 & 2 της γραμμής 2, στα πλαίσια του ΤΔ-059B/24.		2068	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/1/26	440763					☒			
20/1/26	440764	L3ITW3	Διενέργεια επαναληπτικών μετρήσεων φθοράς κεφαλής σιδηροτροχιάς & γεωμετρίας τροχιάς, στις τροχιές 1 & 2 της γραμμής 3, στα πλαίσια του ΤΔ-059B/24.		1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/1/26	440765					☒			
17/1/26	440766	LSITWS4	ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΑΔΩΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ S-4.06,7,8,15,16,17		4791	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/1/26	440767	LSITWS2	Καθαρισμός φρεατίων Βενιζέλου & βιθυνίας.		4787	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/1/26	440768	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΘΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/1/26	440769	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/1/26	440770	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/1/26	440771					☐			
19/1/26	440772	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/1/26	440773					☐			
19/1/26	440774					☐			
19/1/26	440775					☐			
19/1/26	440776					☐			
19/1/26	440777					☐			
19/1/26	440778					☐			
20/1/26	440779	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
20/1/26	440780	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/1/26	440781	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/1/26	440782					☐			
20/1/26	440783					☐			
20/1/26	440784					☐			
20/1/26	440785					☐			
20/1/26	440786					☐			
20/1/26	440787					☐			
20/1/26	440788	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/1/26	440789	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/1/26	440790	S-3.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/1/26	440791	S-3.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/1/26	440792					☐			
20/1/26	440793					☐			
20/1/26	440794					☐			
21/1/26	440795					☐			
21/1/26	440796					☐			
21/1/26	440797					☐			
21/1/26	440798	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/1/26	440799					☐			
21/1/26	440800					☐			
21/1/26	440801					☐			
22/1/26	440802					☐			
22/1/26	440803	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440804					☐			
22/1/26	440805	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440806	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440807	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440808					☐			
22/1/26	440809					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
22/1/26	440810					☐			
23/1/26	440811	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/1/26	440812					☐			
23/1/26	440813					☐			
23/1/26	440814					☐			
23/1/26	440815	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/1/26	440816	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/1/26	440817	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/1/26	440818					☐			
24/1/26	440819	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/1/26	440820	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/1/26	440821	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/1/26	440822	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/1/26	440823	S-1.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/1/26	440824					☐			
24/1/26	440825					☐			
24/1/26	440826					☐			
24/1/26	440827					☐			
24/1/26	440828					☐			
24/1/26	440829					☐			
24/1/26	440830	S-4.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/1/26	440831	S-4.18,19	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/1/26	440832	S-3.8.01,02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/1/26	440833	S-3.8.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/1/26	440834	S-3.8.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/1/26	440835					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
25/1/26	440836					☐			
25/1/26	440837					☐			
19/1/26	440838	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΘΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/1/26	440839	2T10 (ΣΥΓ - Ν.ΚΟΣ)	Επανατοποθετηση λιπαντηρα		1602	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/1/26	440840	L1ITW1	Έλεγχος και πλήρωση λιπαντήρων.		3549	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/1/26	440841	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΘΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/1/26	440842	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3552	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
20/1/26	440843					☐			
20/1/26	440844	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
21/1/26	440846	L1ITW1	Επιφυλακή λόγω κακοκαιρίας		3545	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/1/26	440847	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΘΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/1/26	440848	L1ITW1	Περισυλλογή εξοπλισμού και μεταφορά στην Ομόνοια		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/1/26	440849					☒			
21/1/26	440850					☒			
21/1/26	440851	L1ITW1_	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3552	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
21/1/26	440852					☐			
21/1/26	440853	L2ITW2	Έλεγχος αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων σιδηροτροχιάς.		1963	☐		1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440854	LSITWS3	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ S- 3.21,22,23,24,25,26 ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440855	LSITWS2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΛΟΓΩ ΙΣΧΥΡΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440856	LSITWS2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΛΟΓΩ ΙΣΧΥΡΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ		4791	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440857	L3ITW3	Τοποθέτηση αμφιδετών λόγω ρηγματώσεων και έλεγχος με διεισδυτικά υγρά		1447	☐	4	3	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
22/1/26	440858	L3ITW3	Αντικατάσταση μονωτήρα στη χ.θ 8380 TR2		1447	☐	4	3	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
22/1/26	440859	L2ITW2	Μετακίνηση Unimog, από το Αμαξ. Σεπολίων στη Γρ.1		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440860	L1ITW1	Μετακίνηση Unimog.		1634	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
22/1/26	440861					☒			
22/1/26	440862	L1ITW1	Μεταφορά εξοπλισμού στην ΟΜΟ.		3549	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440863					☒			
22/1/26	440864					☐			
22/1/26	440865					☐			
22/1/26	440866	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3552	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
22/1/26	440867					☒			
22/1/26	440868					☒			
22/1/26	440869					☒			
22/1/26	440870					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
22/1/26	440871					☐			
22/1/26	440872					☐			
24/1/26	440873	3-19 AMB W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/1/26	440874	3-20 AMB W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/1/26	440875	3-21 ETA W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/1/26	440876	3-22 ETA W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/1/26	440877	3-23 ETA W3,5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/1/26	440878					☐			
24/1/26	440879					☐			
24/1/26	440880					☐			
24/1/26	440881					☐			
25/1/26	440882	1-TAYP W37,38	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/1/26	440883	1-TAYP W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/1/26	440884	1-TAYP W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/1/26	440885	1-TAYP W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/1/26	440886	1-ΘΗΣ W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/1/26	440887	1-ΘΗΣ W16	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/1/26	440888	1-ΘΗΣ W17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/1/26	440889	1-ΘΗΣ W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/1/26	440890	1-ΚΗΦ W41,44	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/1/26	440891	1-ΚΗΦ W42,43	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/1/26	440892					☐			
25/1/26	440893					☐			
25/1/26	440894					☐			
25/1/26	440895					☐			
25/1/26	440896					☐			
25/1/26	440897					☐			
25/1/26	440898					☐			
25/1/26	440899	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/1/26	440900					☐			
25/1/26	440901	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/1/26	440902	S-3.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/1/26	440903	S-3.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/1/26	440904					☐			
25/1/26	440905					☐			
25/1/26	440906					☐			
26/1/26	440907	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Συγγρού Φίξ - Νέος Κόσμος.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/1/26	440908	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Δάφνη - Άγιος Ιωάννης.		1949	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
26/1/26	440909	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		1636	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/1/26	440910	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/1/26	440911	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/1/26	440912	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/1/26	440913	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/1/26	440914	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/1/26	440915	L3ITW3	Καθαρισμός αλάτων στην τροχιά		1603	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/1/26	440916	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/1/26	440917	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/1/26	440918	2SPD TR 13 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1632	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/1/26	440919					☐			
26/1/26	440920					☐			
26/1/26	440921					☐			
27/1/26	440922	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		1635	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/1/26	440923	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/1/26	440924	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/1/26	440925	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/1/26	440926	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/1/26	440927	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/1/26	440928	2DA2(NEA ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA2		1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/1/26	440929	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/1/26	440930	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/1/26	440931	2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ .ΑΜ.ΣΕΠ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA1		1636	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/1/26	440932	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/1/26	440933	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/1/26	440934	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		2068	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/1/26	440935	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/1/26	440936					☒			
27/1/26	440937	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Συγγρού Φίξ - Νέος Κόσμος.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/1/26	440938	2T10 (ΣΥΓ - Ν.ΚΟΣ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1447	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
27/1/26	440939	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Δάφνη - Άγιος Ιωάννης.		1949	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
27/1/26	440940	L3ITW3	Καθαρισμός αλάτων στην τροχιά		1944	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/1/26	440941	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/1/26	440942	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2701	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/1/26	440943	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Ακρόπολη - Συγγρού Φίξ (L2ITW2))		1272	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/1/26	440944					☒			
27/1/26	440945					☐			
27/1/26	440946					☐			
27/1/26	440947					☐			
23/1/26	440948	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς_		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
23/1/26	440949	L1ITW1	Εργασίες αναγόμωσης σταυρού και προετοιμασία αντικατάστασης ποδαρικού guard rail _		3549	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/1/26	440950	L1ITW1	Συντήρηση γραμμής, Τ3 Πειραιά. Αποκατάσταση βλαβών.		3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/1/26	440951	LSITWS2	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΤΙΡΑΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ Σ-2.8		4787	☐	3	2	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
23/1/26	440952	LSITWS2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΔΩΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ S-2.23,24,25.26		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/1/26	440953					☐			
23/1/26	440954					☐			
23/1/26	440955					☒			
23/1/26	440956					☒			
23/1/26	440957					☒			
28/1/26	440958	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Συγγρού Φίξ - Νέος Κόσμος.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/1/26	440959	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Ακρόπολη - Συγγρού Φίξ		1447	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/1/26	440960	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Δάφνη - Άγιος Ιωάννης.		1949	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
28/1/26	440961	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/1/26	440962	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/1/26	440963	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/1/26	440964	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/1/26	440965	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΛΙΩΝΑ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DW1		1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
28/1/26	440966	3ELD 01-02 W1,2	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/1/26	440967	3ELD 03-04 W3,4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/1/26	440968	3ELD 05 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/1/26	440969	L3ITW3	Καθαρισμός αλάτων στην τροχιά		1603	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/1/26	440970	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1632	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/1/26	440971	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/1/26	440972	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2701	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/1/26	440973	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Ακρόπολη Συγγρού Φίξ (L2ITW2))		1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/1/26	440974					☒			
28/1/26	440975					☐			
28/1/26	440976					☐			
28/1/26	440977					☐			
29/1/26	440978	2-07 OMO W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	440979	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3		1414	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	440980	2-08 SY2 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	440981	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	440982	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Συγγρού Φίξ - Νέος Κόσμος.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	440983					☒			
29/1/26	440984	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών αναδόχου (Μεταφορά υλικών) (L2ITW2))		1272	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	440985	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Δάφνη - Άγιος Ιωάννης.		1949	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
29/1/26	440986	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4		2033	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	440987	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	440988	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	440989	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	440990	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5		1944	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	440991	2-21 HEL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	440992	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	440993	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	440994	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	440995	L3ITW3	Καθαρισμός αλάτων στην τροχιά		1603	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
29/1/26	440995	L3ITW3	Καθαρισμός αλάτων στην τροχιά		1603	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	440995	L3ITW3	Καθαρισμός αλάτων στην τροχιά		1603	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	440996	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	440997	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2073	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	440998	2SPD TR 13 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1272	☒			
29/1/26	440999					☐			
29/1/26	441000					☐			
29/1/26	441001					☐			
29/1/26	441002					☐			
29/1/26	441003	3STD WS	Έλεγχος κατάστασης & λειτουργίας εξοπλισμού εκχιονισμού		2402	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	441004	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2402	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	441005	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2402	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441006	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών αναδόχου (Μεταφορά υλικών)		1636	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441007	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Συγγρού Φίξ - Νέος Κόσμος.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441008					☒			
30/1/26	441009	L3ITW3	Καθαρισμός αλάτων στην τροχιά		2066	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441010	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4		2701	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441011	3-14 MON W4	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2701	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441012	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2701	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441013	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5		2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441014	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		1633	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441015	3-24 ETA W6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441016	3-25 ETA W7	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441017	3TN3 (NOM - ΑΓ.ΠΑΡ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441018	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
30/1/26	441019	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441020	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441021	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441022	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DA1		1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441023					☐			
30/1/26	441024	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b,W10, 18 W24,W9a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441025	2SPD CTR 06	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2804	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441026	2SPD TR 14 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2402	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441027					☐			
30/1/26	441028					☐			
24/1/26	441029					☐			
24/1/26	441030					☐			
24/1/26	441031	L1ITW1	Αναγώμωση σταύρου ΟΜΟ. & Επισκευή ποδαρικού Guard rail _		3549	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/1/26	441032	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1634	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/1/26	441033					☐			
26/1/26	441034					☐			
27/1/26	441035	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3549	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/1/26	441036	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1725	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/1/26	441037	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.2		3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	441040	1Ο10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441041	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.4		3545	☒			
31/1/26	441042	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/2/26	441043	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.6		1269	☒			
25/1/26	441044	ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΒΑΘΡΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΑΤΑΡΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/1/26	441045					☐			
25/1/26	441046	L1ITW1	Αναγώμωση σταύρου ΟΜΟ.W50		2437	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
26/1/26	441047	LSITWS2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΔΩΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ S-2.23,24		4791	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/1/26	441048	LSITWS2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΔΩΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ S-2.27,28,29,30		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/1/26	441049					☐			
27/1/26	441050					☐			
27/1/26	441051					☐			
27/1/26	441052					☐			
27/1/26	441053					☐			
27/1/26	441054					☐			
27/1/26	441055					☐			
27/1/26	441056					☐			
27/1/26	441057					☐			
27/1/26	441058					☐			
28/1/26	441059					☐			
28/1/26	441060					☐			
28/1/26	441061	S-3.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/1/26	441062	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/1/26	441063	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/1/26	441064	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	441065					☐			
29/1/26	441066					☐			
29/1/26	441067					☐			
29/1/26	441068	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	441069					☐			
29/1/26	441070	S-1.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4359	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	441071					☐			
29/1/26	441072					☐			
29/1/26	441073					☐			
29/1/26	441074					☐			
29/1/26	441075					☐			
30/1/26	441076	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441077	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441078	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
30/1/26	441079	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441080	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441081					☐			
30/1/26	441082					☐			
30/1/26	441083					☐			
30/1/26	441084					☐			
30/1/26	441085					☐			
30/1/26	441086					☐			
31/1/26	441087					☐			
31/1/26	441088					☐			
31/1/26	441089					☐			
31/1/26	441090					☐			
31/1/26	441091					☐			
31/1/26	441092					☐			
31/1/26	441093					☐			
1/2/26	441094					☐			
1/2/26	441095					☐			
1/2/26	441096					☐			
1/2/26	441097					☐			
1/2/26	441098					☐			
1/2/26	441099					☐			
1/2/26	441100					☐			
31/1/26	441101	2Τ03 (ΑΤΤ - ΛΑΡ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1447	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/1/26	441102	2Τ06 (ΟΜΟΝ - ΠΑΝΕΠ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/1/26	441103	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/1/26	441104	2Τ23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2Τ23		1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/1/26	441105	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/1/26	441106					☐			
31/1/26	441107					☐			
31/1/26	441108					☐			
1/2/26	441109	1-ΟΜΟΝ W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/2/26	441110	1-ΟΜΟΝ W43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/2/26	441112	1-ΟΜΟΝ W44,45	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/2/26	441113	1-ΟΜΟΝ W46	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/2/26	441114	1-ΟΜΟΝ W47	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/2/26	441115	1-ΟΜΟΝ W48	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/2/26	441116	1-ΟΜΟΝ W49,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/2/26	441117	1-ΤCON	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/2/26	441118	1-ΑΤΤ W01	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/2/26	441119	1-ΑΤΤ W05	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/2/26	441120	1-ΑΤΤ W03,04	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/2/26	441121	1-Α.ΠΑΤ W23,24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
1/2/26	441122	1-N.IQN W33,34,35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/2/26	441123					☐			
1/2/26	441124					☐			
1/2/26	441125					☐			
27/1/26	441126	L1ITW1	Εργασίες εγκατάστασης αισθητήρων οδικών γεφυρών.		2033	☐	8	2	I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
27/1/26	441127	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών (1168758)		2033	☐	8	2	I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
27/1/26	441128	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3552	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/1/26	441129					☒			
27/1/26	441130	L1ITW1	Τοποθέτηση συγκολλημένου ποδαρικού Guard Rail στη W 43 ΟΜΟ.		3545	☐	8	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/1/26	441131	ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΟΤΙ ΕΑΨΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ		4236	☐	8	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/1/26	441132	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		5362	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
27/1/26	441133	L1ITW1	Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου και καθαρισμός καναλιών ομβρίων υδάτων.		3545	☒			
27/1/26	441134	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
27/1/26	441135	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		5362	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
28/1/26	441136	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών (1127110)		1269	☐	8	2	I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
29/1/26	441137	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών (1127110)		1269	☐	8	2	I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
29/1/26	441138	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών (>5M) δένδρων		3545	☒			
30/1/26	441139	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών (1169636)		1269	☐	8	2	I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
29/1/26	441140	1010 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3549	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	441141	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☒			
28/1/26	441142	L1ITW1	Κοπή κλαδιών και αποκατάσταση βλαβών Πρασίνου. Καθαρισμός παρτεριών σταθμού Θησείου.		3545	☒			
28/1/26	441143	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς και στα παρτέρια του σταθμού Θησείου.		3340	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
28/1/26	441144	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		5362	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
29/1/26	441145	L1ITW1	Έλεγχος και συντήρηση λιπαντήρων.		3665	☐	8	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	441146	L1ITW1	Περισυλλογή φυτικών απορριμμάτων (σε μαύρες σακούλες απορριμάτων) και απόρριψή τους σε κάδους._		3340	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
29/1/26	441147	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς_		1634	☐	8		I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
29/1/26	441148	L1ITW1_	Εργασίες κλάδεματος υψηλών (>5M) δένδρων		3545	☒			
29/1/26	441149	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Μετακίνηση επιβατικού συρμου της γραμμής 1 στο αμαξοστάσιο Σεπολίων		1272	☐	2	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
2/2/26	441150	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο Ακρόπολη		1272	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/2/26	441151	L2ITW2	Καθαρισμός τροχιάς		2066	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/2/26	441152	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		1633	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/2/26	441153	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/2/26	441154	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/2/26	441155	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/2/26	441156	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4		2033	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/2/26	441157	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/2/26	441158	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/2/26	441159	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/2/26	441160	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/2/26	441161	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Μεταξουργείο Πανεπιστήμιο (L2ITW2))		1635	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/2/26	441162					☒			
2/2/26	441163	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 102 W42,41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/2/26	441164	3ELD TR 05	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/2/26	441165	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1		1414	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/2/26	441166	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/2/26	441167	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/2/26	441168	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2		1963	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/2/26	441169	2-05 LAR W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1963	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/2/26	441170	2T21 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2T21		1963	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/2/26	441171	2-06 LAR W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1963	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/2/26	441172	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Μεταξουργείο Πανεπιστήμιο		1272	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/2/26	441173	L3ITW3	Καθαρισμός αλάτων στην τροχιά		2066	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/2/26	441174	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
3/2/26	441175	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/2/26	441176	2SPD TR 14 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2402	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/2/26	441177	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 15, PTR 16, PTR 17	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/2/26	441178	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 10 W10, 11 W11, 12 W12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441179	2T07 (ΠΑΝΕΠ - ΣΥ2)	Αφαίρεση λυπαντήρα		1272	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441180	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		1949	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441181	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441182	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441183	3-02 EGA W26,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441184	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		1963	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441185	3-03 EGA W28,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1963	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441186	3-04 EGA W30,31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1963	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441187	3-05 EGA W32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1963	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441188	L3ITW3	Καθαρισμός αλάτων στην τροχιά		2066	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
4/2/26	441189	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441190	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441191	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441192					☒			
4/2/26	441193	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441194	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Σεπόλια Μεταξουργείο (L2ITW2))		1636	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441195	2SPD TR 14 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2402	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
4/2/26	441196	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 13 W13, 14 W14, 15 W15	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/2/26	441197					☒			
5/2/26	441198	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3		2033	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441199	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		1949	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441200	2-16 APA W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441201	2-17 APA W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441202	2-18 APA W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441203	2-19 APA W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441204	2-20 APA W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441205	L3ITW3	Καθαρισμός αλάτων στην τροχιά		2066	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
5/2/26	441206	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441207	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441208					☒			
5/2/26	441209	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 17 W17, 20 W20, 31 W31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441210	3ELD PTR 21	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441211					☒			
5/2/26	441212					☒			
5/2/26	441213					☒			
5/2/26	441214	2-11 SYG W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441215	2-12 DAP W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441216	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		1498	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441217	2-25 HEL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441218	2-26 HEL W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441219	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ . ΕΛΛ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA3		1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441220	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2HED		1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441221	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/2/26	441222	L3ITW3	Καθαρισμός αλάτων στην τροχιά		2066	☒	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
6/2/26	441223	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/2/26	441224	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		2068	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/2/26	441225	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής		2068	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/2/26	441226	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής		2068	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/2/26	441227	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		1800	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/2/26	441228	3-28 HAL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής		1800	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
6/2/26	441229	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής		1800	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/2/26	441230	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Πλυστικής μονάδας Σ78			☐			Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/2/26	441231	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/2/26	441232	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/2/26	441233					☒			
6/2/26	441234	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 03, STR 04	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/2/26	441235	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 18 W18, 19 W19, 21 W21	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/2/26	441236	3-19 AMB W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/2/26	441237	3-20 AMB W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/2/26	441238	3-21 ETA W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/2/26	441239	3-22 ETA W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/2/26	441240	3-23 ETA W3,5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/2/26	441241	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός βαγονιού συνεργείο Σ13		1636	☐	4	1	
7/2/26	441242	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ1		1636	☐	4	1	Ι10 ΛΟΙΠΕΣ
7/2/26	441243	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 22 W22, 23 W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/2/26	441244	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 08, STR 09, STR 10	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/2/26	441245	1-ΗΡΑΚ W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/2/26	441246	1-ΗΡΑΚ W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/2/26	441247	1-ΗΡΑΚ W22,24	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/2/26	441248	1-EIP W01,02	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/2/26	441249	1-EIP W03	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/2/26	441250	1-EIP W04,07	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/2/26	441251	1-EIP W05,06	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/2/26	441252	1-EIP W08	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/2/26	441253	1-EIP W09,10	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/2/26	441254	1-ΚΗΦ W41,44	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1798	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/2/26	441255	1-ΚΗΦ W42,43	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1798	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/2/26	441256					☐			
8/2/26	441257					☐			
8/2/26	441258					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
8/2/26	441259					☐			
30/1/26	441260	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών (>5M) δένδρων		3545	☒			I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
3/2/26	441262	L3ITW3	Επισκευή στηριγμάτων και επανατοποθέτηση προστατευτικών ηλεκτροφόρου		2033	☐	8	6	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441263	L3ITW3	Αντικατάσταση μονωτήρων ηλεκτροφόρου	ITW1420111	1602	☐	8	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441264	L3ITW3	Επισκευή στηριγμάτων και επανατοποθέτηση προστατευτικών ηλεκτροφόρου		1272	☐	8	6	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/2/26	441265	L3ITW3	Επισκευή στηριγμάτων και επανατοποθέτηση προστατευτικών ηλεκτροφόρου		1602	☐	8	6	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/2/26	441266	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Διάθεση Unimog και χειριστή από ΥΣΕ. Εργασία σε ύψος. Διακοπή ρεύματος έλξης & κυκλοφορίας συρμών	Επισκευή σωλήνα & λειτουργικό έλεγχο (Πλυντήριο συρμών Α/Σ ΣΕΠ) στην τροχιά 44.		1632	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
3/2/26	441267					☒			
4/2/26	441268					☒			
2/2/26	441269					☐			
2/2/26	441270	L1ITW1	Καθαρισμοί πλησίον Υ/Σ ΦΑΛ.(Κάθοδος)		1634	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
3/2/26	441271	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.1		3552	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/2/26	441272	L1ITW1_	Εργασίες κλάδεματος υψηλών (>5M) δένδρων		3545	☒			
3/2/26	441273	1O10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3549	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/2/26	441274	1O10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3549	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441275					☐			
4/2/26	441276	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3545	☒			
5/2/26	441277					☐			
5/2/26	441278	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.3		3545	☒			
5/2/26	441279	1O14 (Χ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3549	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441280	1O14 (Χ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3549	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/2/26	441281					☒			
7/2/26	441282	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.5		3545	☒			
2/2/26	441283	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/2/26	441284	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
2/2/26	441285	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/2/26	441286					☐			
3/2/26	441287					☐			
3/2/26	441288					☐			
3/2/26	441289					☐			
3/2/26	441290					☐			
3/2/26	441291					☐			
3/2/26	441292					☐			
3/2/26	441293					☐			
3/2/26	441294					☐			
3/2/26	441295					☐			
3/2/26	441296	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Αντικατάσταση στρωτήρων TR1 χ.θ 16065 (L3ITW3))		1635	☐	8	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/1/26	441297	S-4.13	ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ Κ.Ε.Λ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ ΠΟΥ ΠΕΣΑΝ ΣΤΟΝ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ		4787	☐	5	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441298					☐			
30/1/26	441299					☐			
30/1/26	441300	S3T48	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥΠΡΟΣ ΒΟΥΛΑ . ΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΕΝΤΟΝΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ		4787	☐	5	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441301	S.2.27,28,29,30	ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ		4236	☐	8	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441302	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		1634	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
30/1/26	441303					☐			
30/1/26	441304	ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ S.4.6		4845	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441305	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς και καναλιών ομβρίων υδάτων.		3340	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
30/1/26	441306	L1ITW1	Συντήρηση ηλεκτροφόρου.		3545	☐	8	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/1/26	441307	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο Ακρόπολη (L2ITW2))		1272	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/1/26	441308	S-2.07,08	ΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ Κ.Ε.Λ ΓΙΑ ΝΕΡΑ ΣΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΩΝ ΚΛΕΙΣΑΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΣΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ		4787	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/1/26	441309	L1ITW1	Κοπή κλαδιών και αποκατάσταση βλαβών Πρασίνου.		3545	☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
31/1/26	441310	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς και καναλιών ομβρίων.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
31/1/26	441311					☐			
1/2/26	441312	S-2.13,14	ΕΓΙΝΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠ'Ο ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ ΕΩΣ ΤΡΙΓΩΝΟ Σ/2 ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΡΟΧΗ		4787	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441313					☐			
4/2/26	441314	S-1.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441315	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441316	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441317	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441318					☐			
4/2/26	441319					☐			
4/2/26	441320					☐			
4/2/26	441321	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441322					☐			
4/2/26	441323					☐			
4/2/26	441324	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441324	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	4		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441325	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441326	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441327					☐			
5/2/26	441328	S-2.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441329	S-2.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	4		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441330	S-2.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441331	S-2.13,14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
5/2/26	441332	S-2.15,16	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441333	S-2.17,18	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441334					☐			
6/2/26	441335					☐			
6/2/26	441336					☐			
6/2/26	441337					☐			
6/2/26	441338	S-3.09	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/2/26	441339	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/2/26	441340	S-3.11	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/2/26	441341	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/2/26	441342	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/2/26	441343	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/2/26	441344					☐			
3/2/26	441345	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς Καθόδου Η/Σ Φαλήρου _		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
1/2/26	441346	L1ITW1	Μετρήσεις ασφαλείας αλλαγών Ομόνοιας.		2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/2/26	441347	L1ITW1	Τοποθέτηση καλυμμάτων Η/Φ στους ελιγμούς Φαλήρου.		1269	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/2/26	441348	L1ITW1	Συντήρηση Η/Φ στην Τ9 Πειραιά.		3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/2/26	441349					☒			
3/2/26	441350	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς & Καθαρισμός καναλιών ομβρίων υδάτων.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
7/2/26	441351	S-3.15,16	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/2/26	441352	S-3.17,18	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/2/26	441353	S-3.19,20	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/2/26	441354	S-3.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/2/26	441355					☐			
7/2/26	441356					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
7/2/26	441357					☐			
7/2/26	441358	LSITWS3	Επάλειψη τροποποιητή τριβής στην τροχιά		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/2/26	441359					☐			
8/2/26	441360					☐			
8/2/26	441361	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/2/26	441362					☐			
8/2/26	441363					☒			
8/2/26	441364	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/2/26	441365					☐			
8/2/26	441366					☐			
8/2/26	441367	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/2/26	441368	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/2/26	441369	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/2/26	441370					☒			
8/2/26	441371					☒			
8/2/26	441372					☒			
8/2/26	441373					☐			
4/2/26	441374	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3545	☒	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
4/2/26	441375	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς& Καθαρισμοί καναλιών ομβρίων υδάτων.		3545	☒			Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
4/2/26	441376	L1ITW1	Έλεγχος (στους ενεργοποιητές των μονάδων διανομής) και πλήρωση των λιπαντήρων .		3545	☒			
4/2/26	441377	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών (>5M) δένδρων_		2437	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
4/2/26	441377	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών (>5M) δένδρων		2437	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
4/2/26	441378					☐			
3/2/26	441379	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΒΟΥΛΑΣ	Ναγίνει έλεγχος και λίπανση των αλλαγών S.3.21,22,23,24,25,26		4236	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441380	L1ITW1	Συμπύκνωση έρματος.		3545	☐	8	8	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/2/26	441381	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών δέντρων.		1634	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
5/2/26	441382	L1ITW1	Συμπύκνωση έρματος.		3545	☐	8	8	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/2/26	441383					☐			
5/2/26	441384	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς& Καθαρισμοί καναλιών ομβρίων υδάτων.		3545	☒	8	5	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
5/2/26	441385	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		1634	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
9/2/26	441386					☐			
9/2/26	441387	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441388	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441389	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441390	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441391	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441392					☐			
9/2/26	441393					☐			
9/2/26	441394	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441395	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441396					☐			
9/2/26	441397	S-4.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441398	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441399	S-4.18,19	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441400	LSITWS3	Επάλειψη τροποποιητή τριβής στην τροχιά		4236	☐	1	3	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
10/2/26	441401	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/2/26	441402	LSITWS3	Επάλειψη τροποποιητή τριβής στην τροχιά		4236	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441403					☐			
11/2/26	441404	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441405	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441406	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441407	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
11/2/26	441408					☐			
11/2/26	441409	LSITWS3	Επάλειψη τροποποιητή τριβής στην τροχιά		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441411					☐			
6/2/26	441412	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών (Πανεπιστήμιο - Ακρόπολη). (L2ITW2))		1636	☐	4	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441413	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών (Πανεπιστήμιο - Ακρόπολη).		1447	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441414	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών (Ακρόπολη - Συγγρού Φίξ).		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441415	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441416	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441417	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441418	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		1944	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441419	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	31268	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441420	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441421	L3ITW3	Καθαρισμός αλάτων στην τροχιά		2068	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441422	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2649	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441423	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441424	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Γενική επισκευή αλλαγής. (3-16 SY3 W1,2ab))		1632	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441425	2SPD TR 15 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2074	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441426	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 27 W27, 29 W29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441427	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 05, STR 06, STR 07	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441428	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		1636	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441429	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441430	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
11/2/26	441431	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441432	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441433	2DA2(NEA ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA2		1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441434	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441435	2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ .ΑΜ.ΣΕΠ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA1		1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441436	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441437	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441438	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441439					☒			
10/2/26	441440	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών (Ακρόπολη - Συγγρού Φίξ).		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/2/26	441441	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4		2033	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/2/26	441442	L3ITW3	Καθαρισμός αλάτων στην τροχιά		1944	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/2/26	441443	3-16 SY3 W1,2ab	Γενική επισκευή αλλαγής.		1447	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/2/26	441444	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/2/26	441445	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2074	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/2/26	441446	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών (Σεπόλια - Λάρισα) (L2ITW2))		1632	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/2/26	441447	2SPD TR 15 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2701	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/2/26	441448	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 01, STR 02	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1633	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/2/26	441449	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 16 W16, 28 W28, 30 W30	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1633	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441450	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών (Σεπόλια - Λάρισα)		1447	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441451	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών (Ακρόπολη - Συγγρού Φίξ).		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/2/26	441452	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/2/26	441453	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/2/26	441454	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
12/2/26	441455	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/2/26	441456	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DW1		1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/2/26	441457	3ELD 01-02 W1,2	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/2/26	441458	3ELD 03-04 W3,4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/2/26	441459	3ELD 05 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441460	L3ITW3	Καθαρισμός αλάτων στην τροχιά		2402	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441461	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441462	3-14 MON W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441463	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441464	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2649	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441465	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	2		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/2/26	441466	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		1634	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
6/2/26	441467	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών (>5M) δένδρων		1634	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
6/2/26	441468	L1ITW1	Συμπύκνωση έρματος.		3545	☐	8	8	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/2/26	441470	L3ITW3	Γεωμετρική χωροστάθμηση και έλεγχος εξοπλισμού.		2394	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
6/2/26	441471	L3ITW3	Αντικατάσταση μονωτήρων ηλεκτροφόρου	ITW1420111	1272	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/2/26	441472	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς & Καθαρισμοί ομβρίων υδάτων		3545	☐			
6/2/26	441473	I1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3545	☒	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
11/2/26	441474	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441475	2SPD TR 15 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2701	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441476	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 32 W32, 33 W33	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441477	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 18, PTR 19, PTR 20	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/2/26	441478	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		1414	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/2/26	441479	2-07 OMO W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
12/2/26	441480	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών (Ακρόπολη - Συγγρού Φίξ).		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/2/26	441481	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3		2402	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/2/26	441482	2-08 SY2 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/2/26	441483	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/2/26	441484	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/2/26	441485	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/2/26	441486	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/2/26	441487	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5		1798	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/2/26	441488	2-21 HEL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/2/26	441489	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/2/26	441490	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/2/26	441491	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/2/26	441492	L3ITW3	Καθαρισμός αλάτων στην τροχιά		1605	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/2/26	441493	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/2/26	441494	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2074	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/2/26	441495	2SPD TR 15 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/2/26	441496	3ELD TEST TR 14/24	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2066	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/2/26	441497	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 34 W34, 35 W35, 36 W36	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2066	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/2/26	441498	3STD WS	Έλεγχος κατάστασης & λειτουργίας εξοπλισμού εκχιονισμού		2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/2/26	441499	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2701	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/2/26	441500	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2701	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
13/2/26	441501	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών (Ακρόπολη - Συγγρού Φίξ).		1963	☐	8	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/2/26	441502	L3ITW3	Καθαρισμός αλάτων στην τροχιά		1603	☐	8	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/2/26	441503	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5		1944	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/2/26	441504	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		1635	☒	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/2/26	441505	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		1605	☐	7	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/2/26	441506	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/2/26	441507	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/2/26	441508	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/2/26	441509	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DA1		1605	☐	2	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/2/26	441510	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Πλυστικής μονάδας Σ78		1633	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/2/26	441511	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b,W10, 18 W24,W9a	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2701	☐	6	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/2/26	441512	2SPD CTR 06	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2701	☐	42	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/2/26	441513	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 600 (Για την εργασία Μετακίνηση Υπ. Συρμού 600 (L2ITW2))		2033	☐	8	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/2/26	441514	2SPD TR 16 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2394	☐	8	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/2/26	441515	3ELD 37 W43 Εξωτερικές τροχιές. Θερμική εργασία	Γενική επισκευή αλλαγής	ITW7620007	1633	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/2/26	441516	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 37 W43, 38 W44	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/2/26	441517	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) PTR 22, PTR 23	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/2/26	441518	L2ITW2	Μετακίνηση Υπ. Συρμού 600		1944	☐	28	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/2/26	441519	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/2/26	441520					☒			
14/2/26	441521	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/2/26	441522	3-24 ETA W6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/2/26	441524	3-25 ETA W7	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/2/26	441525					☐			
14/2/26	441526					☐			
14/2/26	441527					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
14/2/26	441528					☐			
15/2/26	441529	1-ΠΕΙΡ W23,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/2/26	441530	1-ΠΕΙΡ W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/2/26	441531	1-ΠΕΙΡ W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/2/26	441532	1-ΠΕΙΡ W16,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/2/26	441533	1-ΠΕΙΡ W19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/2/26	441534	1-ΠΕΙΡ W22	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/2/26	441535	1-ΠΕΙΡ W24	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/2/26	441536	1-ΠΕΙΡ W25,26	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/2/26	441537	1-ΦΑΛ W32,33	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/2/26	441538	1-ΦΑΛ W34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/2/26	441539	1-ΦΑΛ W35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/2/26	441540	1-ΦΑΛ W36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/2/26	441541	1-ΦΑΛ W39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/2/26	441542	1-ΦΑΛ W37,38	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/2/26	441543					☐			
15/2/26	441544					☐			
15/2/26	441545					☐			
15/2/26	441546					☐			
15/2/26	441547					☐			
7/2/26	441548	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς & Καθαρισμοί ομβρίων υδάτων .		3545	☒			
7/2/26	441549	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		2760	☒	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
7/2/26	441550	L2ITW2	Μετακίνηση Υπ. Συρμού 600		1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/2/26	441551					☒			
10/2/26	441552					☒			
10/2/26	441553	1Ο23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/2/26	441554	1Ο23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441555					☒			
11/2/26	441556	L1ITW1	Επιθεώρηση και σήμανση δενδρων προς κλάδεμα-κοπή		3545	☒			
12/2/26	441557					☒			
12/2/26	441558	1Ο27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/2/26	441559	1Ο27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/2/26	441560					☒			
14/2/26	441561					☒			
15/2/26	441562					☒			
12/2/26	441563					☐			
12/2/26	441564	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	3	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/2/26	441565					☐			
12/2/26	441566					☐			
7/2/26	441567	L1ITW1	Συμπύκνωση έρματος.		3545	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/2/26	441568					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
9/2/26	441569					☐			
10/2/26	441570					☐			
6/2/26	441571	LSITWS2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΚΛΗΣΗ ΚΕΛ (ΑΡ ΚΛΗΣΗΣ 47582)ΣΤΗΝ S-2,30 ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΟΥΜΠΩΝΕ Η ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/2/26	441572	ΤΡ.ΑΧΙΛΛΕΩΣ	ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ S.2.5 ΚΑΙ S.2.6		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/2/26	441573	ΦΙΞ	ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ε'ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΙΞ (ΛΟΓΩ ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗΣ)		4236	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/2/26	441574	L1ITW1	Συμπύκνωση έρματος.		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/2/26	441575	L1ITW1	Συντήρηση μονωτικού αρμού.		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/2/26	441576	LSITWS3	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΚΛΗΣΗ ΚΕΛ (ΑΡ.ΕΝΤΟΛΗΣ 47616)ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΕΞΕΧΟΥΣΑΣ ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΑΣΗ ΜΤΑΞΥ ΕΔΕΜ ΚΑΙ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/2/26	441577					☐			
8/2/26	441578					☐			
8/2/26	441579	L1ITW1	Τοποθέτηση καλυμμάτων Η/Φ		1269	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/2/26	441580	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς. Υποστήριξη εργασιών κλαδέματος υψηλών δέντρων.		3552	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
9/2/26	441581					☐			
10/2/26	441582	L1ITW1	Έλεγχος και πλήρωση λιπαντήρων.		3549	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/2/26	441583					☐			
12/2/26	441584					☐			
12/2/26	441585					☐			
12/2/26	441586					☐			
12/2/26	441587					☒			
12/2/26	441588					☐			
12/2/26	441589					☐			
13/2/26	441590	S-4.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/2/26	441591					☐			
13/2/26	441592					☐			
13/2/26	441593	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/2/26	441594					☐			
13/2/26	441595					☐			
13/2/26	441596	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/2/26	441597	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
13/2/26	441598	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/2/26	441599	S-4.08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/2/26	441600	S-4.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/2/26	441601					☐			
13/2/26	441602					☐			
14/2/26	441603					☐			
14/2/26	441604					☐			
14/2/26	441605					☐			
14/2/26	441607					☐			
14/2/26	441608					☐			
14/2/26	441609					☐			
14/2/26	441610	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/2/26	441611	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/2/26	441612	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/2/26	441613	LSITWS3	Επάλειψη τροποποιητή τριβής στην τροχιά		4787	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/2/26	441614					☐			
14/2/26	441615	SDP (ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	3	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/2/26	441616					☐			
15/2/26	441617	LSITWS3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση		4299	☐	6	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/2/26	441618					☐			
15/2/26	441619					☐			
11/2/26	441620	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Φόρτωμα και μεταφορά στρωτήρων με φορτηγό ατεγο από αμαξοστάσιο Σεπολίων προς αμαξοστάσιο Ελληνικού		1799	☐	6	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/2/26	441621	L1ITW1	Υποστήριξη εργασιών κλαδέματος υψηλών δέντρων.		3552	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
11/2/26	441622	L1ITW1	Επιθεώρηση και σήμανση δενδρων προς κλάδεμα-κοπή		3545	☒			
11/2/26	441623					☒			
11/2/26	441624					☒			
11/2/26	441625	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών (>5M) δένδρων		3552	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
11/2/26	441626					☐			
11/2/26	441627					☐			
11/2/26	441628	L1ITW1	Τοποθέτηση Καλυμμάτων ηλεκτροφόρου Η/Φ _		3549	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
11/2/26	441629	L1ITW1	Επιθεώρηση αλλαγής W 27 ΠΕΙΡ.		3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/2/26	441630	SDP (ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43/2025		4845	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/2/26	441631	LSITWS2	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΛ (ΑΡ.ΕΝΤΟΛΗΣ 47658)ΣΤΗΝ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΗΣ ΟΛΓΑΣ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ		4791	☐	4	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/2/26	441632	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Ακρόπολη - Συγγρού Φίξ.		1963	☐	8	4	Ι10 ΛΟΙΠΕΣ
16/2/26	441633	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		1944	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/2/26	441634	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/2/26	441635	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/2/26	441636	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/2/26	441637	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		2395	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/2/26	441638	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/2/26	441639	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/2/26	441640	3DW1	Καθαρισμός αλάτων στην συνδετήριο τροχιά με το Αμαξοστάσιο Ελαιώνα.		2066	☐	8		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/2/26	441641	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2394	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/2/26	441642	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2394	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/2/26	441643	2SPD TR 16 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2073	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/2/26	441644					☐			
16/2/26	441645					☐			
16/2/26	441646					☐			
16/2/26	441647					☐			
17/2/26	441648	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1		1605	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/2/26	441649	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/2/26	441650	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/2/26	441651	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/2/26	441652	2-05 LAR W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2644	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/2/26	441653	2-06 LAR W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2644	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
17/2/26	441654	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Ακρόπολη - Συγγρού Φίξ.		1963	☐	8	5	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/2/26	441655	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3		2649	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/2/26	441656	2-11 SYG W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051		☒			Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/2/26	441657	2-12 DAP W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051		☒			Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/2/26	441658	3DW1	Καθαρισμός αλάτων στην συνδετήριο τροχιά με το Αμαξοστάσιο Ελαιώνα.		2066	☐	8		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/2/26	441659	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2073	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/2/26	441660	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2073	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/2/26	441661					☒			
17/2/26	441662					☐			
17/2/26	441663					☐			
17/2/26	441664					☐			
17/2/26	441665					☐			
18/2/26	441666	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Ακρόπολη - Συγγρού Φίξ.		1963	☐	8	4	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/2/26	441667	3-02 EGA W26,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/2/26	441668	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		1633	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/2/26	441669	3-03 EGA W28,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/2/26	441670	3-04 EGA W30,31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/2/26	441671	3-05 EGA W32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/2/26	441672	3DW1	Καθαρισμός αλάτων στην συνδετήριο τροχιά με το Αμαξοστάσιο Ελαιώνα.		2066	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/2/26	441673	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/2/26	441674	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/2/26	441675	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4		1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/2/26	441676	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/2/26	441677	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/2/26	441678	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2394	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/2/26	441679	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		2033	☐	8	1	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
18/2/26	441680	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2394	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
18/2/26	441681	2SPD TR 16 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2073	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/2/26	441682					☐			
18/2/26	441683					☐			
18/2/26	441684					☐			
13/2/26	441687	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών (>5M) δένδρων.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
14/2/26	441688					☐			
13/2/26	441689					☐			
13/2/26	441690					☐			
13/2/26	441691	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων.		3549	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/2/26	441692	L1ITW1	Αλλαγή πλάκας της μονάδας διανομής Λιπαντικού στην χ.θ. 18430.		1634	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441693	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Ακρόπολη - Συγγρού Φίξ.		1963	☐	8	5	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
19/2/26	441694	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		2644	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441695	2-16 APA W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441696	2-17 APA W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441697	2-18 APA W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441698	2-19 APA W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2644	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441699	2-20 APA W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2644	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441700	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		1414	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441701	2-25 HEL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441702	2-26 HEL W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441703	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ . ΕΛΛ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA3		2649	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441704	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441705	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2HED		2649	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441706	3DW1	Καθαρισμός αλάτων στην συνδετήριο τροχιά με το Αμαξοστάσιο Ελαιώνα.		2066	☐	4		Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
19/2/26	441707	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2804	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441708	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2804	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
19/2/26	441709	2SPD TR 17 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής			☒			
19/2/26	441710					☐			
19/2/26	441711					☐			
19/2/26	441712					☐			
19/2/26	441713					☐			
19/2/26	441714	3STD (AM. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441715	3STD (AM. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/2/26	441716	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Ακρόπολη - Συγγρού Φίξ.		1963	☐	4		Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
20/2/26	441717	3DW1	Καθαρισμός αλάτων στην συνδετήριο τροχιά με το Αμαξοστάσιο Ελαιώνα.		2066	☐	4		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/2/26	441718	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5		2644	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/2/26	441719	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		2649	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/2/26	441720	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/2/26	441721	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/2/26	441722	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		1636	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/2/26	441723	3-28 HAL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/2/26	441724	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/2/26	441725					☐			
20/2/26	441726	2SPD (AM.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/2/26	441727	2SPD (AM.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/2/26	441728	2SPD TR 17 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1632	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/2/26	441729					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
20/2/26	441730					☐			
20/2/26	441731					☐			
20/2/26	441732					☐			
12/2/26	441733	L1ITW1	Υποστήριξη εργασιών κλαδέματος υψηλών δέντρων.		3552	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
21/2/26	441734	L2ITW2	Μετακίνηση Υπ. Συρμού 600		1949	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/2/26	441735	3-19 AMB W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/2/26	441736	3-20 AMB W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/2/26	441737	3-21 ETA W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/2/26	441738	3-22 ETA W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/2/26	441739	3-23 ETA W3,5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/2/26	441740	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ1		1635	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/2/26	441741	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 08, STR 09, STR 10	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/2/26	441742	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 22 W22, 23 W23	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/2/26	441743	3ELD 22 W22 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/2/26	441744	3ELD 23 W23	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/2/26	441745	1-TAYP W37,38	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/2/26	441746	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών αναδόχου (Μεταφορά υλικών) (L2ITW2))		1272	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/2/26	441747	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών αναδόχου (Μεταφορά υλικών)		1636	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/2/26	441748	1-TAYP W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/2/26	441749	1-TAYP W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/2/26	441750	1-TAYP W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/2/26	441751	1-ΘΗΣ W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/2/26	441752	1-ΘΗΣ W16	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/2/26	441753	1-ΘΗΣ W17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/2/26	441754	1-ΘΗΣ W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/2/26	441755	1-ΚΗΦ W41,44	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2701	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/2/26	441756	1-ΚΗΦ W42,43	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2701	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/2/26	441757	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ2		1635	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/2/26	441758	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 24 W24, 25 W25, 26 W26	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
22/2/26	441759	3ELD 24 W24 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/2/26	441760	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 11, STR 12, STR 13	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/2/26	441761	3ELD 25 W25	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/2/26	441762	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3549	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/2/26	441763	L1ITW1	Επισκευή Λιπαντήρα (αλλαγή ενεργοποιητή πλαϊνού λιπαντήρα) στη χ.θ. 19180 _		3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/2/26	441764	L1ITW1	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγών		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
			1-ΚΗΦ W41, W44						
15/2/26	441765	L1ITW1	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγών		1269	☐			
			1-ΚΗΦ W42, W43						
15/2/26	441765	L1ITW1	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγών		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
			1-ΚΗΦ W42, W43						
16/2/26	441766	L2ITW2	Μετακίνηση Υνιμογ αναδόχου 5G στη συνδετήριο Γρ. 2&3		1636	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/2/26	441767	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Συγγρού Φίξ - Νέος Κόσμος		1944	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
15/2/26	441768	L1ITW1	Επισκευή στο αντιράγιο της γραμμής Σύσφιξη πλακών έδρασης ΑΝ/ΚΘ (Γέφυρα Πουλόπουλου).		1634	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/2/26	441769					☐			
16/2/26	441770					☐			
16/2/26	441771	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών (>5M) δένδρων.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/2/26	441772	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.1		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/2/26	441773	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/2/26	441774	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/2/26	441775					☒			
19/2/26	441776	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.3		3549	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441777	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441778	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/2/26	441779					☒			
16/2/26	441780					☒			




Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
16/2/26	441781	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	4	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/2/26	441782					☐			
16/2/26	441783					☐			
16/2/26	441784					☐			
16/2/26	441785					☐			
17/2/26	441786	LSITWS2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση		4845	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/2/26	441787	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/2/26	441788	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/2/26	441789	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/2/26	441790					☐			
18/2/26	441791					☐			
18/2/26	441792	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/2/26	441793					☐			
18/2/26	441794	S-1.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/2/26	441795	S-1.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	6		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/2/26	441796	S-1.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/2/26	441797					☐			
18/2/26	441798					☐			
18/2/26	441799					☐			
14/2/26	441801	S-2.21,22	ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑΤΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΟΔΟΥ ΔΕΝ ΚΟΥΜΠΩΝΕ		4791	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/2/26	441802	LSITWS2	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΕΞΙ ΜΠΡΑΤΣΟ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ S-2.30		4448	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/2/26	441803					☐			
16/2/26	441804	S-2.21,22	Αλλαγή στα δαχτυλίδια και στις βίδες των βελονιών στην αλλαγή της Κασομούλη.		4845	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/2/26	441805	S-3.17,18	Πλύσιμο των αλλαγών στο Παλαιό Δημαρχείο		4790	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441806	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4790	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441807	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4790	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
19/2/26	441808	S-2.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441809	S-2.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441810	S-2.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441811	S-2.13,14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441812					☐			
19/2/26	441813					☐			
19/2/26	441814	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4790	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441815	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4790	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441816	S-3.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4790	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441817	S-3.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4790	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441818					☐			
19/2/26	441819					☐			
19/2/26	441820					☐			
20/2/26	441821	S-2.19,20	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/2/26	441822	S-2.23,24	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4448	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/2/26	441823	S-2.25,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/2/26	441824					☐			
20/2/26	441825					☐			
20/2/26	441826					☐			
20/2/26	441827					☐			
21/2/26	441828	S-3.09	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/2/26	441829	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/2/26	441830	S-3.11	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/2/26	441831	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
21/2/26	441832	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/2/26	441833	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/2/26	441834					☐			
21/2/26	441835					☐			
21/2/26	441836					☐			
22/2/26	441837	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/2/26	441838	S-3.02,03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/2/26	441839	S-3.04,05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/2/26	441840	S-3.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/2/26	441841	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/2/26	441842	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/2/26	441843	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/2/26	441844	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Αναγομωση αιχμής καρδιάς στο συνεργείο		2033	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/2/26	441845					☐			
17/2/26	441846					☐			
17/2/26	441847	L1ITW1	Πεζή επιθεώρηση		1725	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/2/26	441848	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/2/26	441849	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών (>5M) δένδρων		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/2/26	441850	S1T06	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ		4845	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/2/26	441851	SDP(ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ESAB ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ.		4845	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/2/26	441852	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/2/26	441853	ΑΡΔΗΤΤΟΥ	ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΗΝΘΕΙ ΑΠΉ ΤΗ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΦΗΝΩΘΕΙ.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/2/26	441854	ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ	ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ S.4.8		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/2/26	441855					☐			
18/2/26	441856	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1634	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/2/26	441857	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών δένδρων		3545	☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
19/2/26	441858	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
19/2/26	441859	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3549	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/2/26	441860					☐			
19/2/26	441861					☐			
19/2/26	441862					☒			
21/2/26	441863	S-2.23,24	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/2/26	441864					☐			
23/2/26	441865	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		2649	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/2/26	441866	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/2/26	441867	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/2/26	441868	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/2/26	441869	2T03 (ATT - ΛΑΡ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2701	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/2/26	441870	2T06 (OMON - ΠΑΝΕΠ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2701	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/2/26	441871	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		1498	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/2/26	441872	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/2/26	441873	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/2/26	441873	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051		☐		4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/2/26	441874					☐			
20/2/26	441875					☐			
20/2/26	441876					☒			
20/2/26	441877	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
20/2/26	441878					☒			
20/2/26	441879	L1ITW1	Σύσφιξη Αλλαγών ΚΗΦ. W42 & W 43		1634	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/2/26	441880	L1ITW1	Επισκευή Η/Φ T 43 ΚΗΦ.		3549	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/2/26	441881	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών ΥΗΛ (μεταφορά καλωδίων στον επίσταθμο και σταθμό Μοναστηράκι) (L3ITW3))		1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/2/26	441882	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		1798	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/2/26	441883	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/2/26	441884	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/2/26	441885	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/2/26	441886	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1944	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/2/26	441887	2SPD 1 W1,2ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1944	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
23/2/26	441888	2SPD TR 17 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/2/26	441889					☐			
23/2/26	441890					☐			
23/2/26	441891					☐			
23/2/26	441892					☐			
24/2/26	441893	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☒			
24/2/26	441894	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2394	☒			
24/2/26	441895	2DA2(NEA ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA2		2394	☒			
24/2/26	441896	L2ITW2	Μετακίνηση Unimog αναδόχου 5G στη συνδετήριο Γρ. 2&3		2033	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/2/26	441897	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☒			
24/2/26	441898	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2394	☒			
24/2/26	441899	2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ .ΑΜ.ΣΕΠ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA1		2394	☒			
24/2/26	441900	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☒			
24/2/26	441901	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☒			
24/2/26	441902	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/2/26	441903	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☒			
24/2/26	441904	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Ακρόπολη		1963	☐	8	5	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
24/2/26	441905	2T07 (ΠΑΝΕΠ - ΣΥ2)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1602	☒			
24/2/26	441906	2T10 (ΣΥΓ - Ν.ΚΟΣ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/2/26	441907	L3ITW3	Υποστήριξη εργασιών ΥΗΛ (μεταφορά καλωδίων στον επίσταθμο και σταθμό Μοναστηράκι)		1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/2/26	441908	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/2/26	441909	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/2/26	441910	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Λαρίσης (L2ITW2))		1636	☐	4	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/2/26	441911	2SPD 5 W7a	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1636	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/2/26	441912					☒			
24/2/26	441913					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
24/2/26	441914					☐			
24/2/26	441915					☐			
24/2/26	441916					☐			
25/2/26	441917	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Λαρίσης		1272	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/2/26	441918	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Ακρόπολη και πρόσθετα Συγγρού Φιξ - Ν. Κόσμος κατά τις ΩΤΕ		1963	☐	8	5	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
25/2/26	441919	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Ακρόπολη - Συγγρού Φίξ (Α.Α.: 1182325)		2033	☐	8	1	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
25/2/26	441920	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/2/26	441921	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς, _		1634	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
21/2/26	441922					☐			
21/2/26	441923	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3549	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/2/26	441924	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.5		4846	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/2/26	441925	L1ITW1	Επιθεώρηση και σύσφιξη στοιχείων των αλλαγών W32, W33 & W42 W43_		1634	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/2/26	441926	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών δένδρων		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
24/2/26	441928					☒			
24/2/26	441929	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3549	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/2/26	441930	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3549	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/2/26	441931	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/2/26	441932	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/2/26	441933	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/2/26	441934	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/2/26	441935	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DW1		2074	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/2/26	441936	3ELD 01-02 W1,2 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
25/2/26	441937	3ELD 03-04 W3,4 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/2/26	441938	3ELD 05 W5 H Τροχιά Πρόσβασης και οι τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/2/26	441939	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/2/26	441940	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/2/26	441941	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/2/26	441942	2SPD 16 W5	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1944	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/2/26	441943					☒			
25/2/26	441944					☐			
25/2/26	441945					☐			
25/2/26	441946					☐			
25/2/26	441947					☐			
26/2/26	441948	2-07 OMO W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	441949	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο - Σύνταγμα (Α.Α.: 1182316)		2033	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	441950	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Ακρόπολη		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	441951	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	441952	2-08 SY2 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☒			
26/2/26	441953	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	441954	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4		1635	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	441955	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	441956	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	441957	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	441958	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5		2402	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	441959	2-21 HEL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
26/2/26	441960	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	441961	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	441962	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	441963	3-14 MON W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	441964	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	441965	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	441966	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1636	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	441967	2SPD 23 W21	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1636	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	441968					☒			
26/2/26	441969					☐			
26/2/26	441970					☐			
26/2/26	441971					☐			
26/2/26	441972					☐			
26/2/26	441973					☒			
26/2/26	441974	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1633	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	441975	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	441976	3STD 02 W32	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1633	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	441977	3STD 03 W33	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1633	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	441978	3STD 01 W31	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1633	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/2/26	441979					☐			
24/2/26	441980					☐			
24/2/26	441981					☐			
25/2/26	441982	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών (>5M) δένδρων		3545	☒			
25/2/26	441983					☒			
26/2/26	441984	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3545	☒			
26/2/26	441985	1Ο10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	441986	1Ο10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/2/26	441987	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών δένδρων		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
28/2/26	441988					☒			
27/2/26	441989	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Ακρόπολη		1963	☐	8	5	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
27/2/26	441990	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Ομόνοια - Πανεπιστήμιο (Α.Α.: 1182316)		1798	☐	8	1	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
27/2/26	441991	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5		1414	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/2/26	441992	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/2/26	441993	3TN3 (NOM - ΑΓ.ΠΑΡ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2033	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/2/26	441994	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		1635	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/2/26	441995	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/2/26	441996	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/2/26	441997	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/2/26	441998	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DA1		1635	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/2/26	441999					☐			
27/2/26	442000	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b,W10, 18 W24,W9a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/2/26	442001	2SPD CTR 06	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/2/26	442002	2SPD 7 W9b,10	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1633	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/2/26	442003	2SPD TR 18 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2649	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/2/26	442004					☐			
27/2/26	442005					☐			
27/2/26	442006					☐			
27/2/26	442007					☐			
28/2/26	442008	L2ITW2	Μετακίνηση Υπ. Συρμού 600 στη συνδετήριο των γραμμών 2-3.		1272	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/2/26	442009	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/2/26	442010	2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2T23		1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/2/26	442011	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/2/26	442012	3-24 ETA W6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/2/26	442013	3-25 ETA W7	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	4	4	7965
28/2/26	442014	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3	Γενική επισκευή αλλαγής		2649	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/2/26	442015					☐			
28/2/26	442016					☐			
28/2/26	442017					☐			
1/3/26	442018	1-OMON W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/3/26	442019	1-OMON W42	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
1/3/26	442020	1-OMON W43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/3/26	442021	1-OMON W44,45	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	8	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/3/26	442022	1-OMON W46	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/3/26	442023	1-OMON W47	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/3/26	442024	1-OMON W48	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/3/26	442025	1-OMON W49,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/3/26	442026	1-TCON	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/3/26	442027	1-ATT W01	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/3/26	442028	1-ATT W05	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/3/26	442029	1-ATT W03,04	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/3/26	442030	1-A.ΠΑΤ W23,24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/3/26	442031	1-N.ΙΩΝ W33,34,35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/3/26	442032	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b, 21	Γενική επισκευή αλλαγής		2649	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/3/26	442033					☐			
1/3/26	442034					☐			
1/3/26	442035					☐			
20/2/26	442036	ΚΑΛΛΙΘΕΑ- ΤΖΑΒΕΛΑ	ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/2/26	442037					☐			
20/2/26	442038	LSITWS2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ S-2.21,22		4791	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/2/26	442039					☐			
21/2/26	442040					☐			
21/2/26	442041	LSITWS4	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΒΕΛΟΝΗΣ S- 4.5 S-4.6 S-4.7 S-4.15 S-4.16 S- 4.17		4845	☐	7	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/2/26	442042					☐			
21/2/26	442043	LSITWS4	ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ S-4.6,7,8		4791	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/2/26	442044	LSITWS2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ S-2.5,6,15,16,17,18		4791	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/2/26	442045					☐			
23/2/26	442046					☐			
23/2/26	442047					☐			
23/2/26	442048					☐			
23/2/26	442049					☐			
23/2/26	442050					☐			
23/2/26	442051					☐			
23/2/26	442052					☐			
23/2/26	442053					☐			
23/2/26	442054					☐			
23/2/26	442055					☐			
23/2/26	442056					☐			
23/2/26	442057					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
23/2/26	442058					☐			
23/2/26	442059	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/2/26	442060	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/2/26	442061	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/2/26	442062	LSITWS2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΔΩΜΑ S-2.21,22,23,24		4791	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/2/26	442064	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/2/26	442065	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/2/26	442066					☐			
24/2/26	442067					☐			
24/2/26	442068					☐			
24/2/26	442069					☒			
24/2/26	442070					☒			
24/2/26	442071					☒			
24/2/26	442072	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/2/26	442073					☐			
24/2/26	442074	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/2/26	442075	S-3.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/2/26	442076	S-3.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/2/26	442077	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/2/26	442078	L1ITW1	Υπογόμευση Στρωτήρων σκυρογραμμής στην αλλαγή W 19 ΠΕΙΡ.		3545	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/2/26	442079	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών δένδρων		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
25/2/26	442080					☒			
25/2/26	442081					☒			
25/2/26	442082	S2T24 (Ν.ΚΟΣΜ - ΚΑΣΟΜ)	Καθαρισμός		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/2/26	442083					☒			
25/2/26	442084	S2T22 (ΑΙΓ - ΜΠΑΚΝ)	Καθαρισμός		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/2/26	442085					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
25/2/26	442086	S2T12 (ΤΡ.ΑΧ - ΜΟΥΣΣ)	Καθαρισμός		4791	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	442087	S1T05 (ΤΖΙΤΖ - Δ.ΦΑΛ)	Καθαρισμός		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	442088	S1T06 (Δ.ΦΑΛ - ΑΓ.ΣΚ)	Καθαρισμός		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	442089	S2T15 (ΑΜΦ - ΑΧΙΛΛ)	Καθαρισμός		4791	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	442090	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	442091	S-3.09	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	442092					☐			
26/2/26	442093					☐			
26/2/26	442094					☐			
26/2/26	442095					☐			
26/2/26	442096					☐			
26/2/26	442097					☐			
27/2/26	442098	S1T01 (ΣΕΦ - Ν.ΦΑΛ)	Καθαρισμός		4359	☒	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/2/26	442099					☒			
27/2/26	442100					☐			
27/2/26	442101					☐			
27/2/26	442102					☐			
27/2/26	442103					☐			
27/2/26	442104	LSITWS4	Καθαρισμός Δικτύου με χρήση μηχανικού σάρωθρου		4294	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/2/26	442105	S-4.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/2/26	442106					☐			
28/2/26	442107					☐			
28/2/26	442108					☐			
28/2/26	442109					☐			
28/2/26	442110					☐			
28/2/26	442111	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/2/26	442112	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/2/26	442113	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/2/26	442114	S-4.08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/2/26	442115	S-4.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ




Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων


Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
26/2/26	442116	L1ITW1	Επιθεώρηση και σήμανση δένδρων προς κλάδεμα-κοπή		1311	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
1/3/26	442117					☐			
1/3/26	442118					☐			
1/3/26	442119					☐			
1/3/26	442120					☐			
1/3/26	442121					☐			
1/3/26	442122					☐			
1/3/26	442123					☐			
1/3/26	442124					☐			
1/3/26	442125	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/3/26	442126	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/3/26	442127	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/3/26	442128	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Ακρόπολη .		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/3/26	442129	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Ακρόπολη - Συγγρού Φίξ (Α.Α.: 1182325)		1944	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
2/3/26	442130	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/3/26	442131	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/3/26	442132	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/3/26	442133	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/3/26	442134	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		1636	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/3/26	442135	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/3/26	442136	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/3/26	442137	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/3/26	442138	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1798	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/3/26	442139	2SPD 19 W7b,11	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/3/26	442140	2SPD TR 18 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2066	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
2/3/26	442141	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 102 W42,41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/3/26	442142	3ELD TR 05	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/3/26	442143	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1		1635	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/3/26	442144	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/3/26	442145	2-56 ANT W27,28,29,30	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/3/26	442146	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/3/26	442147	2-55 ANT W31,32	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/3/26	442148	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2		2068	☐	7	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/3/26	442149	2-05 LAR W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/3/26	442150	2-05 LAR W1ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/3/26	442151	2T21 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2T21		2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/3/26	442152	2-06 LAR W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/3/26	442153	2-06 LAR W2,3ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/3/26	442154	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Ακρόπολη .		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/3/26	442155	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Ακρόπολη - Συγγρού Φίξ (Α.Α.: 1182325)		1944	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
3/3/26	442156	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/3/26	442157	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1798	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/3/26	442158	2SPD 9 W41a	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2066	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/3/26	442159	2SPD TR 18 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2066	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/3/26	442160	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 15, PTR 16, PTR 17	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2074	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/3/26	442161	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 10 W10, 11 W11, 12 W12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/3/26	442162	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Ακρόπολη .		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
4/3/26	442163	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Ακρόπολη - Συγγρού Φίξ (Α.Α.: 1182325)		1944	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
4/3/26	442164	3-02 EGA W26,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/3/26	442165	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		2402	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/3/26	442166	3-03 EGA W28,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/3/26	442167	3-04 EGA W30,31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/3/26	442168	3-05 EGA W32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/3/26	442169	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/3/26	442170	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/3/26	442171	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4		2804	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/3/26	442172	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/3/26	442173	3-16 SY3 W1,2ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/3/26	442174	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/3/26	442175	3-18 SY3 W4,5ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/3/26	442176	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/3/26	442177	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/3/26	442178	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1798	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/3/26	442179	2SPD 28 W31b	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2066	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/3/26	442180	2SPD TR 19 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1798	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/3/26	442181	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 13 W13, 14 W14, 15 W15	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2701	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/2/26	442182	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς & Καθαρισμοί καναλιών ομβρίων υδάτων _		2760	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
27/2/26	442183	L1ITW1_	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου._		2760	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/2/26	442184	L1ITW1	Συμπύκνωση έρματος.		3545	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/2/26	442185	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 600 (Για την εργασία Μετακίνηση Υπ. Συρμού 600 (L2ITW2))		2649	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
27/2/26	442186	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Να υπάρχει χώρος ώστε να ξαναμπί το Unimog στις ράγες στο ίδιο σημείο που γινόταν οι προηγούμενες φορτώσεις και να μπορέσει να μετακινηθεί η πλατφόρμα	Φόρτωση των στροφείων και της εκτυλίχτριας στην πλατφόρμα του Unimog.		1799	☐	4		Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
28/2/26	442187	L1ITW1	Συμπύκνωση έρματος.		3545	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	442188	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3545	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
26/2/26	442189	L1ITW1	Συμπύκνωση έρματος.		3545	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/2/26	442190	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών δένδρων		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
27/2/26	442191	ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ	ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ		4236	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/2/26	442192	ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ	ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΠΙΣΣΑ ΣΤΟ ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/2/26	442193	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		2760	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
28/2/26	442194	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		2760	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/2/26	442195	L2ITW2	Μετακίνηση Υπ. Συρμού 610 στη συνδετήριο Γρ.2/Γρ.3		1635	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/3/26	442196					☐			
2/3/26	442197	L1ITW1_	Εργασίες κλάδεματος υψηλών δένδρων		1634	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
2/3/26	442198					☐			
2/3/26	442199	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/3/26	442200					☐			
2/3/26	442201					☐			
2/3/26	442202					☐			
2/3/26	442203					☐			
2/3/26	442204					☐			
2/3/26	442205					☐			
5/3/26	442206	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Ακρόπολη .		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/3/26	442207					☒			
5/3/26	442208					☒			
5/3/26	442209					☒			
5/3/26	442210					☒			
5/3/26	442211					☒			
5/3/26	442212					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
5/3/26	442213	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		2804	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/3/26	442214	2-16 APA W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/3/26	442215	2-17 APA W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/3/26	442216	2-18 APA W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/3/26	442217	2-19 APA W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/3/26	442218	2-20 APA W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/3/26	442219	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/3/26	442220	2-25 HEL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/3/26	442221	2-25 HEL W18,19	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/3/26	442222	2-26 HEL W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/3/26	442223	2-26 HEL W21	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/3/26	442224	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ . ΕΛΛ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA3		1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/3/26	442225	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2HED		1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/3/26	442226	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/3/26	442227	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/3/26	442228					☐			
5/3/26	442229					☐			
5/3/26	442230					☐			
5/3/26	442231	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 17 W17, 20 W20, 31 W31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/3/26	442232	3ELD PTR 21	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2074	☐	4	3	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
5/3/26	442233					☐			
5/3/26	442234					☐			
5/3/26	442235					☐			
5/3/26	442236					☐			
6/3/26	442237	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Ακρόπολη .		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/3/26	442238					☒			
6/3/26	442239	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/3/26	442240	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		2068	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/3/26	442241	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/3/26	442242	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/3/26	442243	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/3/26	442244	3-28 HAL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/3/26	442245	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/3/26	442246	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Πλυστικής μονάδας Σ78		1272	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/3/26	442247					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
6/3/26	442248					☐			
6/3/26	442249					☐			
6/3/26	442250					☐			
6/3/26	442251					☐			
6/3/26	442252	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 03, STR 04	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1632	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/3/26	442253	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 18 W18, 19 W19, 21 W21	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1632	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/3/26	442254	L2ITW2	Μετακίνηση Unimog αναδόχου 5G στη συνδετήριο Γρ. 2&3 (Α.Α.: 1182129)		1944	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/3/26	442255	L2ITW2	Μετακίνηση Υπ. Συρμού 600		1447	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/3/26	442256	3-19 AMB W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/3/26	442257	3-19 AMB W1,2ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/3/26	442258	3-20 AMB W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/3/26	442259	3-20 AMB W3,4ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/3/26	442260	3-21 ETA W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/3/26	442261	3-22 ETA W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/3/26	442262	3-23 ETA W3,5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/3/26	442263					☐			
7/3/26	442264					☐			
7/3/26	442265					☐			
7/3/26	442266					☐			
8/3/26	442267	1-ΗΡΑΚ W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/3/26	442268	1-ΗΡΑΚ W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/3/26	442269	1-ΗΡΑΚ W22,24	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/3/26	442270	1-EIP W01,02	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/3/26	442271	1-EIP W03	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/3/26	442272	1-EIP W04,07	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/3/26	442273	1-EIP W05,06	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/3/26	442274	1-EIP W08	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/3/26	442275	1-EIP W09,10	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/3/26	442276	1-ΚΗΦ W41,44	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058		☐			
8/3/26	442277	1-ΚΗΦ W42,43	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058		☐			
8/3/26	442278					☐			
8/3/26	442279					☐			
8/3/26	442280					☐			
8/3/26	442281					☐			
8/3/26	442282					☐			
3/3/26	442283	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.1		3545	☒			
3/3/26	442284	1Ο10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/3/26	442285	1Ο10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/3/26	442286	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
5/3/26	442287	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.3		3545	☒			
5/3/26	442288	1Ο14 (Χ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/3/26	442289	1Ο14 (Χ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/3/26	442290	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/3/26	442291	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.5		3340	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/3/26	442292					☐			
3/3/26	442293					☐			
3/3/26	442294					☐			
3/3/26	442295					☐			
3/3/26	442296					☐			
3/3/26	442297					☐			
3/3/26	442298					☐			
2/3/26	442300		ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΙΡΟΥ ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ		4845	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/3/26	442301		ΕΝΤΟΛΗ Κ.Ε.Λ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΓΡΑΜΜΗΣ		4845	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/3/26	442302					☐			
4/3/26	442303					☐			
3/3/26	442304	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/3/26	442305	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		3242	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
3/3/26	442306	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών δένδρων		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
3/3/26	442307	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/3/26	442308					☐			
4/3/26	442309					☐			
5/3/26	442310					☐			
5/3/26	442311					☐			
5/3/26	442312					☐			
5/3/26	442313					☐			
5/3/26	442314					☐			
5/3/26	442315					☐			
5/3/26	442316					☐			
5/3/26	442317					☐			
6/3/26	442318					☐			
6/3/26	442319	S-1.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/3/26	442319	S-1.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/3/26	442320	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/3/26	442321	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
6/3/26	442322	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/3/26	442323					☐			
6/3/26	442324					☐			
6/3/26	442325					☐			
6/3/26	442326	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/3/26	442327					☐			
6/3/26	442328					☐			
6/3/26	442329					☐			
6/3/26	442330	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐			
6/3/26	442331					☐			
4/3/26	442332	L1ITW1	Μετρήσεις Γεωμετρίας στην αποβάθρα της T2 στον Πειραιά		3545	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/3/26	442333	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/3/26	442334	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
4/3/26	442335					☒			
4/3/26	442336					☒			
4/3/26	442337	S-4.01	ΣΑΡΩΘΟΡΟ		4299	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/3/26	442338	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Υποστήριξη εργασιών αντ/σης στρωτήρων στο αμαξοστάσιο Σεπολίων.		3545	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/3/26	442339	S-4.07	ΣΑΡΩΘΟΡΟ		4299	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/3/26	442340	L1ITW1	Έλεγχος και πλήρωση λιπαντήρων.		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/3/26	442341	L3ITW3	Επισκευή στηριγμάτων και προστατευτικών ρευματοφόρου.		1635	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/3/26	442342	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών δένδρων_		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
5/3/26	442343	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου στους ελιγμούς και στη κύρια γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑ.		3242	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/3/26	442344	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
5/3/26	442345	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Η εργασία θα ξεκινήσει από τις 22:30 της προηγούμενης. Εργασία, μετά από άδεια του ΡΚΑ και του ΚΕΛ. ΥΠΟ απο ΥΣΕ	Αντικατάσταση στρωτήρων στις τροχιές και αλλαγές στο αμαξοστάσιο Σεπολίων σύμφωνα με τον ΤΔ-43/2025		1603	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/3/26	442346					☐			
7/3/26	442347					☐			
7/3/26	442348					☐			
5/3/26	442349					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
7/3/26	442350	S-2.13,14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/3/26	442351	S-2.15,16	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/3/26	442352					☐			
8/3/26	442353	S-2.19,20	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/3/26	442354	S-2.23,24	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/3/26	442355	S-2.25,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/3/26	442356	S-3.09	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/3/26	442357					☐			
8/3/26	442358					☐			
8/3/26	442359					☐			
8/3/26	442360					☐			
8/3/26	442361					☐			
9/3/26	442362	S-3.15,16	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/3/26	442363					☐			
9/3/26	442364					☐			
9/3/26	442365	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/3/26	442366	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/3/26	442367	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/3/26	442368					☐			
6/3/26	442369					☐			
9/3/26	442370	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Ομόνοια - Πανεπιστήμιο (Α.Α.: 1182325)		1447	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
9/3/26	442371	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Ακρόπολη .		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/3/26	442372	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		2644	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/3/26	442373	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/3/26	442374	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/3/26	442375	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		1633	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/3/26	442376	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/3/26	442377	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
9/3/26	442378					☐			
9/3/26	442379					☐			
9/3/26	442380					☐			
9/3/26	442381					☐			
9/3/26	442382					☐			
9/3/26	442383					☐			
10/3/26	442384	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		2066	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442385	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442386					☒			
10/3/26	442387	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442388					☒			
10/3/26	442389	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442390					☒			
10/3/26	442391	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442392					☒			
10/3/26	442393					☒			
10/3/26	442394	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442395					☒			
10/3/26	442396					☒			
10/3/26	442397	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442398	2-02 SEP W2,3ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442399	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442400	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		2644	☐	7	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442401	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442402	2-04 SEP W6,7ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442403	2T21 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2T21		2644	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442404	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Ομόνοια - Πανεπιστήμιο (Α.Α.: 1182325)		1447	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
10/3/26	442405	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Ακρόπολη .		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442406	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442407					☐			
10/3/26	442408					☐			
10/3/26	442409					☐			
10/3/26	442410					☐			
10/3/26	442411					☐			
10/3/26	442412					☐			
11/3/26	442413	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Ομόνοια - Πανεπιστήμιο (Α.Α.: 1182325)		1602	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/3/26	442414					☒			
11/3/26	442415					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
11/3/26	442416	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Ακρόπολη .		1963	☐	8	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/3/26	442417					☒			
11/3/26	442418	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	8	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/3/26	442419	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		2649	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/3/26	442420	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/3/26	442421	3-06 EGA W33,34	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/3/26	442422	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/3/26	442423	3-07 EGA W35,36	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/3/26	442424	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/3/26	442425	3-08 EGA W37,50	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/3/26	442426	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4		1800	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/3/26	442427	3-14 MON W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/3/26	442428	3-14 MON W4	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2066	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/3/26	442429	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/3/26	442430	3-15 MON W3ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2066	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/3/26	442431					☒			
11/3/26	442432					☒			
11/3/26	442433					☒			
11/3/26	442434					☒			
11/3/26	442435					☐			
11/3/26	442436					☐			
11/3/26	442437					☐			
11/3/26	442438					☐			
11/3/26	442439					☐			
11/3/26	442440					☐			
11/3/26	442441					☐			
11/3/26	442442					☐			
12/3/26	442443	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Λαρίσης Ομόνοια		1447	☐	8	6	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/3/26	442444	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Ομόνοια - Πανεπιστήμιο (Α.Α.: 1182325)		1602	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
6/3/26	442445	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	2	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
6/3/26	442446	LSITWS2	ΣΑΡΩΘΡΟ		4299	☐	5	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/3/26	442447	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Υποστήριξη εργασιών αντ/σης στρωτήρων.		3545	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/3/26	442448	L1ITW1	Κοπή κλαδιών και αποκτάσταση βλαβών Πρασίνου.		3242	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/3/26	442449	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών δένδρων		4846	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
6/3/26	442450	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Η εργασία θα ξεκινήσει από τις 22:30 της προηγούμενης. Εργασία, μετά από άδεια του ΡΚΑ και του ΚΕΛ. ΥΠΟ απο ΥΣΕ	Αντικατάσταση στρωτήρων στις τροχιές και αλλαγές στο αμαξοστάσιο Σεπολίων σύμφωνα με τον ΤΔ-43/2025		1603	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/3/26	442451	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Ακρόπολη .		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/3/26	442452	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4		2649	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/3/26	442453	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/3/26	442454					☒			
10/3/26	442455					☐			
11/3/26	442456	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών αναδόχου (Μεταφορά υλικών και σιδ/χιών)		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/3/26	442457	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/3/26	442458	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/3/26	442459					☒			
9/3/26	442460					☐			
12/3/26	442461					☒			
12/3/26	442462					☒			
12/3/26	442463					☒			
12/3/26	442464					☒			
12/3/26	442465					☒			
12/3/26	442466	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/3/26	442467	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/3/26	442468	2SPD 24 W22	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/3/26	442469	2SPD TR 101 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1605	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/3/26	442470					☐			
12/3/26	442471					☐			
12/3/26	442472	3STD 03 W33 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης. Θερμική εργασία	Γενική επισκευή αλλαγής	ITW7620007	1632	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
12/3/26	442473	3STD WS	Έλεγχος κατάστασης & λειτουργίας εξοπλισμού εκχιονισμού		1632	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/3/26	442474	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1632	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/3/26	442475	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/3/26	442476	3STD 05 W35	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1632	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/3/26	442477	3STD 11 W40	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1632	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/3/26	442478	3STD 04 W34	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1632	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/3/26	442479	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/3/26	442480					☒			
7/3/26	442481	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών (>5M) δένδρων		3242	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
8/3/26	442482	L1ITW1	Αντικατάσταση μονωτήρων 3ης ράβδου αλλαγών 1-ΘΗΣ W14, W15		1269	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/3/26	442483	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3242	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
8/3/26	442484	L1ITW1	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγών 1-ΚΗΦ W41, W44		4846	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/3/26	442485	L1ITW1	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγών 1-ΚΗΦ W42, W43		4846	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/3/26	442486	L1ITW1	Μετρήσεις Ασφαλείας στην αλλαγή W42		4846	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442487					☒			
10/3/26	442488					☐			
10/3/26	442489	L1ITW1	Εργασίες συντήρησης Αλλαγών 1-ΗΡΑΚ W22, W23, W24		1634	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442490	1023 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☒			
6/3/26	442491					☐			
6/3/26	442492	S-2.15,16	ΚΛΗΣΗ ΑΠ'Ο Κ.Ε.Λ ΓΙΑ ΝΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΛΗΣΑΜΕ ΤΟ ΚΟΛΕΚΤΕΡ		4787	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/3/26	442493		ΛΙΠΑΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ		4845	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/3/26	442494		ΛΙΠΑΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ		4845	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/3/26	442495					☐			
8/3/26	442496		ΛΙΠΑΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ		4845	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/3/26	442497	1-ΚΗΦ W42,43	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058		☐			
9/3/26	442498	L1ITW1	Υποστήριξη εργασιών κλαδέματος υψηλών δέντρων.		3665	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
9/3/26	442499		Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4845	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/3/26	442499		Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4299	☐	4	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
10/3/26	442500	1023 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3545	☒			
11/3/26	442501					☒			
12/3/26	442502	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/3/26	442503	1027 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/3/26	442504	1027 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442505					☒			
14/3/26	442506					☒			
15/3/26	442507	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.6		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442508	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442509					☐			
10/3/26	442510	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442511					☐			
10/3/26	442512					☒			
10/3/26	442513	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442514	S-3.02,03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442515	S-3.04,05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442516					☐			
10/3/26	442517	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442518	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442519	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442520					☒			
10/3/26	442521					☒			
10/3/26	442522	S-3.8.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/3/26	442523					☐			
11/3/26	442524	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/3/26	442525					☐			
11/3/26	442526					☐			
11/3/26	442527					☐			
11/3/26	442528					☐			
11/3/26	442529					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
11/3/26	442530					☐			
11/3/26	442531					☐			
11/3/26	442532	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/3/26	442533	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/3/26	442534					☐			
11/3/26	442535	S-4.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/3/26	442536	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/3/26	442537	S-4.18,19	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/3/26	442538					☐			
12/3/26	442539	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4845	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442540					☐			
13/3/26	442541					☐			
13/3/26	442542	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4845	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442543					☐			
14/3/26	442544	S2T14 (ΠΑΝΑΓ - ΑΜΦ)	Καθαρισμός		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/3/26	442545	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/3/26	442546	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/3/26	442547					☐			
14/3/26	442548	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/3/26	442549	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/3/26	442550	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/3/26	442551					☐			
14/3/26	442552	LSITWS4	Εκτενής πεζή επιθεώρηση		4791	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/3/26	442553	S-4.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/3/26	442554					☐			
15/3/26	442555					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
15/3/26	442556	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/3/26	442557					☐			
15/3/26	442558					☐			
15/3/26	442559	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/3/26	442560	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/3/26	442561	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/3/26	442562	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/3/26	442563	S-4.08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/3/26	442564	S-4.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442565	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Ομόνοια - Πανεπιστήμιο (Α.Α.: 1182325)		1602	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
13/3/26	442566					☒			
13/3/26	442567	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5		2394	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442568	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		2066	☐	6	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442569	3-24 ETA W6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442570	3-25 ETA W7	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442571	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		1414	☐	7	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442572	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442573	3-30 HAL W18,19	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2649	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442574	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442575	3-31 HAL W20,21,22,25	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2649	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442576	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442577	3-32 HAL W23,30	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2649	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442578	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DA1		1414	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442579					☐			
13/3/26	442580	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b, W10, 18 W24, W9a	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1636	☐	4	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442581	2SPD CTR 06	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐	2	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442582	2SPD 8 W12	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	4	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442583	2SPD TR 60	Συντήρηση αρμών διαστολής		1605	☐	2	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
13/3/26	442584					☐			
13/3/26	442585					☐			
14/3/26	442586	L2ITW2	Μετακίνηση Unimog αναδόχου 5G στη συνδετήριο Γρ. 2&3 (Α.Α.: 1182129)		1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/3/26	442587	L2ITW2	Μετακίνηση Υπ. Συρμού 600		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/3/26	442588	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/3/26	442589	2Τ23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2Τ23		2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/3/26	442590	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/3/26	442591					☐			
14/3/26	442592					☐			
14/3/26	442593					☐			
14/3/26	442594					☐			
14/3/26	442595					☐			
15/3/26	442596					☐			
15/3/26	442597					☐			
15/3/26	442598					☐			
15/3/26	442599					☐			
15/3/26	442600					☐			
15/3/26	442601					☐			
15/3/26	442602					☐			
15/3/26	442603					☐			
15/3/26	442604					☐			
15/3/26	442605					☐			
15/3/26	442606					☐			
15/3/26	442607					☐			
15/3/26	442608					☐			
15/3/26	442609					☐			
15/3/26	442610					☐			
15/3/26	442611					☐			
15/3/26	442612					☐			
15/3/26	442613					☐			
15/3/26	442614					☐			
11/3/26	442615	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών (1187264)		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
11/3/26	442616	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών δένδρων		3665	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
10/3/26	442617	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Κοπή στρωτήρων.		3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/3/26	442618	L1ITW1	ΚΛΑΔΕΜΑ ΑΕΙΘΑΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ		3665	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
10/3/26	442619	L1ITW1	Καθαρισμός χώρου εργοστασίου.		1269	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
11/3/26	442620	LSITWS2	Τοποθέτηση πίσσας σε λακούβες		4787	☐	8	3	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
11/3/26	442621	L1ITW1	Έλεγχος και πλήρωση λιπαντήρων.		3549	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442622	LSITWS2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση		4791	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442623					☐			
13/3/26	442624					☐			
13/3/26	442625					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
12/3/26	442626	L2ITW2	Έλεγχος αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων σιδηροτροχίας.		1498	☐	5	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/3/26	442627	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Η εργασία θα ξεκινήσει από τις 22:30 της προηγούμενης. Εργασία, μετά από άδεια του ΡΚΑ και του ΚΕΛ. ΥΠΟ απο ΥΣΕ	Υποστήριξη εργασιών για "Αντικατάσταση στρωτήρων στις τροχιές και αλλαγές στο αμαξοστάσιο Σεπολίων σύμφωνα με τον ΤΔ-43/2025"		2701	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442628	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Η εργασία θα ξεκινήσει από τις 22:30 της προηγούμενης. Εργασία, μετά από άδεια του ΡΚΑ και του ΚΕΛ. ΥΠΟ απο ΥΣΕ	Υποστήριξη εργασιών για "Αντικατάσταση στρωτήρων στις τροχιές και αλλαγές στο αμαξοστάσιο Σεπολίων σύμφωνα με τον ΤΔ-43/2025"		2701	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/3/26	442629					☐			
12/3/26	442630	L1ITW1	Συντήρηση μηχανικών αρμών.		3549	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/3/26	442631					☐			
12/3/26	442632					☐			
13/3/26	442633	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών δένδρων_		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
13/3/26	442634					☐			
13/3/26	442635					☐			
12/3/26	442636	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών δένδρων		3665	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
12/3/26	442637					☐			
12/3/26	442638					☐			
11/3/26	442639	L1ITW1	Καθαρισμός και αποψίλωση χώρου εργοστασίου Πειραιά.		1269	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/3/26	442640	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΤΛ με τον υπηρεσιακό συρμό 600.		1634	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
17/3/26	442640	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1		2701	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442641	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Ομόνοια - Σύνταγμα.		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442642	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Ακρόπολη (Α.Α.: 1182325)		1949	☒			
18/3/26	442643	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/3/26	442644	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/3/26	442645	3-58 PIR W6	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/3/26	442646	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/3/26	442647	3-57 PIR W8,9,10,11	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/3/26	442648	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
18/3/26	442649	3-56 PIR W12,13	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/3/26	442650	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		2394	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/3/26	442651	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/3/26	442652	3-09 EGA W38,39	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2402	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/3/26	442653	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/3/26	442654	3-10 EGA W40,41	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2402	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442655	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2649	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442656	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2066	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442657	2SPD 20 W15	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2649	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442658					☒			
16/3/26	442659					☐			
16/3/26	442660					☐			
16/3/26	442661	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442662	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442663	3-53 KOR W18,19	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442664	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442665	3-52 KOR W20,21	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442666	3-02 EGA W26,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442667	3-02 EGA W26,27	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1272	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442668	3-03 EGA W28,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442669	3-03 EGA W28,29	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1272	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442670	3-04 EGA W30,31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442671	3-04 EGA W30,31	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442672	3-05 EGA W32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442673	3-05 EGA W32	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442674					☐			
16/3/26	442675					☐			
13/3/26	442676	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΤΛ (1188554)		1634	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
17/3/26	442677	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/3/26	442678	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/3/26	442679	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2		1635	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/3/26	442680	2-05 LAR W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/3/26	442681	2-06 LAR W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/3/26	442682	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Ομόνοια - Σύνταγμα.		1963	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/3/26	442683					☒			
17/3/26	442684					☒			
17/3/26	442685	2-11 SYG W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/3/26	442686	2-12 DAP W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
17/3/26	442687	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/3/26	442688	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/3/26	442689	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Αττικής Λαρίσης (L2ITW2))		1636	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/3/26	442690	2SPD 37 W14	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/3/26	442691					☐			
17/3/26	442692					☐			
17/3/26	442693					☐			
17/3/26	442694					☐			
17/3/26	442695					☐			
18/3/26	442696	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Αττικής Λαρίσης		1272	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/3/26	442697	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Ομόνοια - Σύνταγμα.		1963	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/3/26	442698					☒			
20/3/26	442699	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/3/26	442700	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	4	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442701	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	3	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442702	2SPD 32 W16	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2074	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442703	2SPD TR 61	Συντήρηση αρμών διαστολής		2649	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/3/26	442704					☐			
18/3/26	442705					☐			
18/3/26	442706					☐			
19/3/26	442707	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Ομόνοια - Σύνταγμα.		1963	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442708	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Ακρόπολη (Α.Α.: 1182325)		1272	☒			
19/3/26	442709	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		1800	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442710	2-16 APA W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442711	2-16 APA W13	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442712	2-17 APA W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442713	2-17 APA W14	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
19/3/26	442714	2-18 APA W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442715	2-18 APA W15	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442716	2-19 APA W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442717	2-19 APA W16,17	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442718	2-20 APA W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442719	2-20 APA W18	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442720	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		1605	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442721	2-25 HEL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442722	2-26 HEL W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442723	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου . ΕΛΛ)			1272	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442724	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442725	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2HED		1272	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442726	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1633	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442727	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442728	2SPD 10 W41b	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442729					☒			
19/3/26	442730					☐			
19/3/26	442731					☐			
19/3/26	442732					☐			
19/3/26	442733					☐			
19/3/26	442734	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2649	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442735	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442736	3STD 08 W37	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2649	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442737	3STD 09 W38	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2649	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442738	3STD 12 W41	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2649	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442739	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Η εργασία θα ξεκινήσει από τις 22:30 της προηγούμενης. Εργασία, μετά από άδεια του ΡΚΑ και του ΚΕΛ. ΥΠΟ απο ΥΣΕ	Αντικατάσταση στρωτήρων στις τροχιές και αλλαγές στο αμαξοστάσιο Σεπολίων σύμφωνα με τον ΤΔ-43/2025		2701	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
17/3/26	442740	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Η εργασία θα ξεκινήσει από τις 22:30 της προηγούμενης. Εργασία, μετά από άδεια του ΡΚΑ και του ΚΕΛ. ΥΠΟ απο ΥΣΕ	Αντικατάσταση στρωτήρων στις τροχιές και αλλαγές στο αμαξοστάσιο Σεπολίων σύμφωνα με τον ΤΔ-43/2025		2394	☐	8		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/3/26	442741	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Η εργασία θα ξεκινήσει από τις 22:30 της προηγούμενης. Εργασία, μετά από άδεια του ΡΚΑ και του ΚΕΛ. ΥΠΟ απο ΥΣΕ	Αντικατάσταση στρωτήρων στις τροχιές και αλλαγές στο αμαξοστάσιο Σεπολίων σύμφωνα με τον ΤΔ-43/2025		2701	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442742	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Η εργασία θα ξεκινήσει από τις 22:30 της προηγούμενης. Εργασία, μετά από άδεια του ΡΚΑ και του ΚΕΛ. ΥΠΟ απο ΥΣΕ	Αντικατάσταση στρωτήρων στις τροχιές και αλλαγές στο αμαξοστάσιο Σεπολίων σύμφωνα με τον ΤΔ-43/2025		2804	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442743	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Η εργασία θα ξεκινήσει από τις 22:30 της προηγούμενης. Εργασία, μετά από άδεια του ΡΚΑ και του ΚΕΛ. ΥΠΟ απο ΥΣΕ	Αντικατάσταση στρωτήρων στις τροχιές και αλλαγές στο αμαξοστάσιο Σεπολίων σύμφωνα με τον ΤΔ-43/2025		1635	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΣ
13/3/26	442744	L1ITW1	Αυτοψία αλλαγών Κηφισιάς για την αντ/ση ειδικών στρωτήρων μηχανισμών.		3545	☐	8		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442745	L1ITW1	Αλλαγή πλακών λιπαντήρων των υφιστάμενων μονάδων διανομής Λιπαντικού .		2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442746	L1ITW1	Εργασίες επισκευής λιπαντήρα (διεξαγωγή εργασιών στη Χ.Θ. 7640)		3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442747	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 600 (Για την εργασία Μετακίνηση Υπ. Συρμού 600 (L2ITW2))		1636	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442748	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 610 (Για την εργασία Μετακίνηση Unimog αναδόχου 5G στη συνδετήριο Γρ. 2&3 (Α.Α.: 1182129) (L2ITW2))		1636	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
20/3/26	442749	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Ομόνοια - Σύνταγμα.		1963	☐	8	5	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
20/3/26	442750	L2ITW2	Επιστροφή Υπ. Συρμού στο Αμαξ. Σεπολίων		1944	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442751	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4		2033	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442752	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442753	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442754	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442755	3-26 HAL W10,11	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442756	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442757	3-27 HAL W12,13	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442758	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		1800	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442759	3-28 HAL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442760	3-28 HAL W14,15	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442761	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442762	3-29 HAL W16,17	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442763					☐			
18/3/26	442764	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1636	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/3/26	442765	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442766	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 600 (Για την εργασία Μετακίνηση Υπ. Συρμού 600 στη συνδετήριο Γρ. 2&3 (L2ITW2))		1602	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442767					☒			
18/3/26	442768	2SPD 29 W33	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1636	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/3/26	442769	2SPD 30 W34	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1636	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/3/26	442770					☒			
20/3/26	442771					☐			
20/3/26	442772					☐			
20/3/26	442773					☐			
20/3/26	442774					☐			
21/3/26	442775	L2ITW2	Μετακίνηση Unimog αναδόχου 5G στη συνδετήριο Γρ. 2&3 (Α.Α.: 1182129)		1944	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/3/26	442776	L2ITW2	Μετακίνηση Υπ. Συρμού 600 στη συνδετήριο Γρ. 2&3		1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/3/26	442777	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5		1635	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/3/26	442778	3-19 AMB W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/3/26	442779	3-20 AMB W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/3/26	442780	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		2804	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/3/26	442781	3-21 ETA W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/3/26	442782	3-21 ETA W1,2ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2402	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
21/3/26	442783	3-22 ETA W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/3/26	442784	3-22 ETA W4	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/3/26	442785	3-23 ETA W3,5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/3/26	442786	3-23 ETA W3,5	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/3/26	442787					☒			
21/3/26	442788					☐			
21/3/26	442789					☐			
21/3/26	442790					☐			
21/3/26	442791					☐			
22/3/26	442792	1-TAYP W37,38	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/3/26	442793	1-TAYP W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/3/26	442794	1-TAYP W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/3/26	442795	1-TAYP W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/3/26	442796	1-ΘΗΣ W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/3/26	442797	1-ΘΗΣ W16	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/3/26	442798	1-ΘΗΣ W17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/3/26	442799	1-ΘΗΣ W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/3/26	442800	1-ΚΗΦ W41,44	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2402	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/3/26	442801	1-ΚΗΦ W42,43	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2402	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/3/26	442802					☒			
22/3/26	442803					☐			
22/3/26	442804					☐			
22/3/26	442805					☐			
22/3/26	442806					☐			
22/3/26	442807					☐			
14/3/26	442808	L3ITW3	Έλεγχος και επισκευή μονωτήρων ηλεκτροφόρου		1447	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/3/26	442809	LSITWS3	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΛΙΣΤΡΑ		4787	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/3/26	442810	L1ITW1	Συντήρηση ηλεκτροφόρου Γρ.1		3549	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
T44 ΚΗΦ.									
14/3/26	442811	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ. 1		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/3/26	442812					☐			
14/3/26	442813					☐			
15/3/26	442814	L1ITW1	Συντήρηση αντιράγιου σκυρογραμμής Ανόδου-Καθόδου. ΜΑΡ.		1269	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442815					☐			
16/3/26	442816	L1ITW1	Καθαρισμοί στα παρτέρια του σταθμού ΑΤΤ.		1269	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΣ
17/3/26	442817					☒			
17/3/26	442818	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/3/26	442819	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/3/26	442820	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		2437	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442821	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.3		3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ




Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων


Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
19/3/26	442822	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☒			
19/3/26	442823	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3545	☒			
20/3/26	442824					☒			
21/3/26	442825	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.5		4846	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442826	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442827	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442828	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442829	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442830	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442831	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442832	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442833	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442834	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442835	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442836					☒			
16/3/26	442837	LSITWS2	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4236	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/3/26	442838					☐			
17/3/26	442839					☐			
17/3/26	442840	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/3/26	442841					☐			
18/3/26	442842	LSITWS2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση		4299	☐	5	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/3/26	442843	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/3/26	442844					☐			
18/3/26	442845					☐			
18/3/26	442846					☐			
18/3/26	442847					☐			



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
18/3/26	442848	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	2	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442849					☐			
19/3/26	442850	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐			
19/3/26	442850	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	4	8	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442851					☐			
19/3/26	442852					☐			
19/3/26	442853					☐			
19/3/26	442854					☐			
20/3/26	442855	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442856	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442857					☐			
20/3/26	442858	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442859					☐			
20/3/26	442860	S-1.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442861					☐			
20/3/26	442862	S-2.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1		I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442863	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442864	S-2.04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442865	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/3/26	442866	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	5	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/3/26	442867					☐			
21/3/26	442868					☐			
21/3/26	442869					☐			
21/3/26	442870					☐			
21/3/26	442871					☐			
21/3/26	442872					☐			
21/3/26	442873	S-2.15,16	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
21/3/26	442874	S-2.17,18	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/3/26	442875					☐			
21/3/26	442876					☐			
21/3/26	442877					☐			
21/3/26	442878					☐			
21/3/26	442879					☐			
21/3/26	442880	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/3/26	442881	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/3/26	442882	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/3/26	442883					☐			
22/3/26	442884					☐			
22/3/26	442885					☐			
22/3/26	442886					☐			
22/3/26	442887					☐			
22/3/26	442888	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/3/26	442888	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/3/26	442889	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/3/26	442890	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442891	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Εργασίες για την διαδικασία πιστοποίησης οχημάτων: 1) Γερανός 2) Περονοφόρο ηλεκτροκίνητο.		1799	☐	4	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/3/26	442892	LSITWS4	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΛ(ΑΡ.ΕΝΤΟΛΗΣ 48078)ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ S-4.16 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣΜΟ ΜΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ		4791	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/3/26	442893	S-3.17,18	ΕΓΙΝΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΑΓΩΝ Σ1/15 Σ1/16 Σ1/17 Σ1/18		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442894	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Κοπή στρωτήρων.		3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/3/26	442895	S2T12	ΕΓΙΝΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΝ ΑΛΛΑΓΩΝ Σ2/9 Σ2/10 Σ2/11 Σ2/12 Σ2/13 Σ2/14 Σ2/15		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/3/26	442896	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ. 1		5362	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/3/26	442897	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3549	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
17/3/26	442898					☐			
17/3/26	442899					☐			
17/3/26	442900	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3665	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/3/26	442901	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (1189111)		7330	☒	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/3/26	442902					☐			
18/3/26	442903	ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ	ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ		4236	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/3/26	442904	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Μεταφορά ξυλινων στρωτηρων από test track		1636	☐	4	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/3/26	442905					☐			
18/3/26	442906	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (1189113)		1634	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/3/26	442907	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		1269	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/3/26	442908					☐			
18/3/26	442909					☐			
18/3/26	442910	L1ITW1	Τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης ηλεκτροφόρου ράβδου.		3549	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/3/26	442911	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών δένδρων		3665	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/3/26	442912					☐			
18/3/26	442913	LSITWS2	Κατασκευή Αποχέτευσης ομβρίων εντός τροchioδρόμου		4236	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442914	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (1189114)		1634	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442915	L2ITW2	Διενέργεια επαναληπτικών μετρήσεων φθοράς κεφαλής σιδηροτροχιάς & γεωμετρίας τροχιάς στις τροχιές.		2394	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442916	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		2437	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442917					☐			
19/3/26	442918					☐			
19/3/26	442919					☐			
19/3/26	442920					☒			
19/3/26	442921	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών δένδρων		3665	☐			
19/3/26	442922					☐			
19/3/26	442923	LSITWS2	Κατασκευή Αποχέτευσης ομβρίων εντός τροchioδρόμου		4236	☐	4	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442924	L1ITW1	Τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης ηλεκτροφόρου ράβδου.		3549	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
20/3/26	442925	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών δένδρων		3545	☐			
20/3/26	442926					☐			
20/3/26	442927	LSITWS2	Κατασκευή Αποχέτευσης ομβρίων εντός τροchioδρόμου		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/3/26	442928					☐			
21/3/26	442929					☐			
22/3/26	442930					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
22/3/26	442931					☐			
14/3/26	442932	S1 T01	ΚΛΗΣΗ ΑΠΌ Κ.Ε.Λ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/3/26	442933					☐			
14/3/26	442934					☐			
20/3/26	442935	L2ITW2	Διενέργεια επαναληπτικών μετρήσεων φθοράς κεφαλής σιδηροτροχιάς & γεωμετρίας τροχιάς στις τροχιές.		2402	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
21/3/26	442936					☒			
22/3/26	442937					☒			
20/3/26	442938	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (1189115		1634	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/3/26	442939	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεταξουργείο- Σύνταγμα.		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/3/26	442940	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Ακρόπολη (Α.Α.: 1182325)		1944	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
23/3/26	442941	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/3/26	442942	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/3/26	442943	3-55 PIR W14,15	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442944	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Μοίρασμα στρωτήρων στο αμαξοστάσιο Σεπολίων		1602	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/3/26	442945	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/3/26	442946	3-54 PIR W16,17	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/3/26	442947	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/3/26	442948	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/3/26	442949	3-51 KOR W22,23	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/3/26	442950	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/3/26	442951	3-01 KOR W24,25	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/3/26	442952	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Η εργασία θα ξεκινήσει από τις 22:00 της προηγούμενης. Συνοδεία ΥΠΟ από ΥΣΕ. Συνοδεία ΥΗΛ σύμφωνα με την επισυναπτόμενη οδηγία	Αντικατάσταση στρωτήρων στις τροχιές και αλλαγές του Αμαξοστασίου Σεπολίων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		1603	☐	8		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/3/26	442953	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
23/3/26	442954	2SPD 13 W3 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2074	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/3/26	442955	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2074	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/3/26	442956	2SPD TR 62	Συντήρηση αρμών διαστολής		1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/3/26	442957	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 05, STR 06, STR 07	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/3/26	442958	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 27 W27, 29 W29	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2394	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/3/26	442959	3ELD 29 W29 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442960					☐			
20/3/26	442961					☐			
20/3/26	442962	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
20/3/26	442963					☒			
20/3/26	442964	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		2437	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442965	L1ITW1	Ποιοτικός έλεγχος υφιστάμενου αποθέματος στρωτήρων στον Υ/Σ ΕΙΡ.		3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/3/26	442966	L1ITW1	Ποιοτικός έλεγχος υφιστάμενου αποθέματος στρωτήρων στον Υ/Σ ΝΕΡ		3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/3/26	442967	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		1269	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
19/3/26	442968	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Κοπή στρωτήρων		3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	442969	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		2402	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	442970	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	442971	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	442972	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	442973	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	442974	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	442975	2DA2(NEA ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA2		1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	442976	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	442977	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
24/3/26	442978	2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ .AM.ΣΕΠ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA1		1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	442979	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	442980	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	442981	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		1414	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	442982	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	442983	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεταξουργείο- Σύνταγμα.		1963	☐	8		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	442984					☒			
24/3/26	442985	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Ακρόπολη (Α.Α.: 1182325)		1944	☐	8		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	442986	2T10 (ΣΥΓ - Ν.ΚΟΣ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2033	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	442987	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Η εργασία θα ξεκινήσει από τις 22:00 της προηγούμενης. Συνοδεία ΥΠΟ από ΥΣΕ. Συνοδεία ΥΗΛ σύμφωνα με την επισυναπτόμενη οδηγία	Αντικατάσταση στρωτήρων στις τροχιές και αλλαγές του Αμαξοστασίου Σεπολίων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		2804	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	442988	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	442989	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	442990	2SPD 15 W4b	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2701	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	442991	2SPD TR 20 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2074	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	442992	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 16 W16, 28 W28, 30 W30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	442993	3ELD 28 W28 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
24/3/26	442994	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 01, STR 02	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	442995	3ELD 30 W30	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/3/26	442996	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεταξουργείο- Πανεπιστήμιο.		1963	☐		5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/3/26	442997	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		1636	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/3/26	442998	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/3/26	442999	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/3/26	443000	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/3/26	443001	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DW1		1605	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/3/26	443002	3ELD 01-02 W1,2 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/3/26	443003	3ELD 01-02 W1,2 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/3/26	443004	3ELD 03-04 W3,4 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/3/26	443005	3ELD 03-04 W3,4 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
25/3/26	443006	3ELD 05 W5 H Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/3/26	443007	3ELD 05 W5 H Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/3/26	443008	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Η εργασία θα ξεκινήσει από τις 22:00 της προηγούμενης. Συνοδεία ΥΠΟ από ΥΣΕ. Συνοδεία ΥΗΛ σύμφωνα με την επισυναπτόμενη οδηγία	Αντικατάσταση στρωτήρων στις τροχιές και αλλαγές του Αμαξοστασίου Σεπολίων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		1603	☒			
25/3/26	443009	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/3/26	443010					☒			
25/3/26	443011	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2074	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/3/26	443012	2SPD 22 W20	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2074	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/3/26	443013	2SPD TR 20 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2701	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/3/26	443014					☐			
25/3/26	443015					☐			
25/3/26	443016					☐			
22/3/26	443017					☐			
21/3/26	443018	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων			☒			
22/3/26	443019					☐			
22/3/26	443020					☐			
22/3/26	443021					☐			
22/3/26	443022					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
22/3/26	443023					☐			
22/3/26	443024					☐			
26/3/26	443025	2T03 (ATT - LAP)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443026	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεταξουργείο-Πανεπιστήμιο.		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443027	2-07 OMO W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443028					☒			
26/3/26	443029	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443030	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Ακρόπολη (Α.Α.: 1182325)		1944	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
26/3/26	443031					☒			
26/3/26	443032					☒			
26/3/26	443033					☒			
26/3/26	443034					☒			
26/3/26	443035	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4		1414	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443036	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443037	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443038	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443039	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5		2066	☐	6	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443040	2-21 HEL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443041					☒			
26/3/26	443042	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443043					☒			
26/3/26	443044	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443045	2-23 HEL W14,15	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443046	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443047	2-24 HEL W16,17	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443048	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Η εργασία θα ξεκινήσει από τις 22:00 της προηγούμενης. Συνοδεία ΥΠΟ από ΥΣΕ. Συνοδεία ΥΗΛ σύμφωνα με την επισυναπτόμενη οδηγία	Αντικατάσταση στρωτήρων στις τροχιές και αλλαγές του Αμαξοστασίου Σεπολίων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		1603	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443049	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443050	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
26/3/26	443052	2SPD 25 W23	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443053	2SPD TR 21 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1635	☒			
26/3/26	443054	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 34 W34, 35 W35, 36 W36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443055	3ELD 35 W35 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443056	3ELD TEST TR 14/24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443057	3ELD 36 W36	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443058					☒			
26/3/26	443059					☒			
26/3/26	443060					☒			
27/3/26	443061	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεταξουργείο- Πανεπιστήμιο.		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/3/26	443062					☐			
21/3/26	443063					☐			
23/3/26	443064					☐			
27/3/26	443065	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Ακρόπολη (Α.Α.: 1182325)		1944	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
27/3/26	443066	L2ITW2	Διενέργεια επαναληπτικών μετρήσεων φθοράς κεφαλής σιδηροτροχιάς & γεωμετρίας τροχιάς στις τροχιές.		1414	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/3/26	443067	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4		1605	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/3/26	443068	3-14 MON W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/3/26	443069	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/3/26	443070	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5		2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/3/26	443071	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		2644	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/3/26	443072	3-24 ETA W6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2644	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/3/26	443073					☒			
27/3/26	443074	3-25 ETA W7	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2644	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/3/26	443075					☒			
27/3/26	443076	3TN3 (NOM - ΑΓ.ΠΑΡ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/3/26	443077	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		2402	☐	7	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/3/26	443078	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
27/3/26	443079	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/3/26	443080	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/3/26	443081	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DA1		2402	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/3/26	443083	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Η εργασία θα ξεκινήσει από τις 22:00 της προηγούμενης. Συνοδεία ΥΠΟ από ΥΣΕ. Συνοδεία ΥΗΛ σύμφωνα με την επισυναπτόμενη οδηγία	Αντικατάσταση στρωτήρων στις τροχιές και αλλαγές του Αμαξοστασίου Σεπολίων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		2701	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/3/26	443084	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Πλυστικής μονάδας Σ78		2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/3/26	443085	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b, W10, 18 W24, W9a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/3/26	443086	2SPD CTR 06	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/3/26	443087	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 600 (Για την εργασία Μετακίνηση Υπ. Συρμού 600 στη συνδετήριο Γρ. 2&3 (L2ITW2))		1635	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/3/26	443088					☒			
27/3/26	443089	2SPD 18 W24,9a	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/3/26	443090	2SPD TR 21 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής			☒			Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/3/26	443091	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 37 W43, 38 W44	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2394	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/3/26	443092	3ELD 38 W44 Εξωτερικές τροχιές	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	443093	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1725	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	443094	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3545	☒			
24/3/26	443095	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1725	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/3/26	443096	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.2		3665	☐			
26/3/26	443097					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
26/3/26	443098	1Ο10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3549	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443099	1Ο10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3549	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/3/26	443100	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.4		1269	☒			
23/3/26	443101					☐			
23/3/26	443102	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/3/26	443103					☐			
23/3/26	443104					☐			
23/3/26	443105					☐			
23/3/26	443106					☐			
23/3/26	443107	S-3.15,16	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/3/26	443108	S-3.17,18	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/3/26	443109	S-3.19,20	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/3/26	443110	ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΣΣΑΣ ΣΕ ΛΑΚΟΥΒΕΣ (ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ)		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/3/26	443111	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		3549	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
28/3/26	443112					☒			
28/3/26	443113	L2ITW2	Μετακίνηση Υπ. Συρμού 600 στη συνδετήριο Γρ. 2&3		2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/3/26	443114	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/3/26	443115	2-09 SY2 W5	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2066	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/3/26	443116	2Τ23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2Τ23		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/3/26	443117	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/3/26	443118	3-17 SY3 W3ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2649	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/3/26	443119					☒			
28/3/26	443120					☒			
28/3/26	443121					☒			
28/3/26	443122					☒			
29/3/26	443123	1-OMON W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/3/26	443124	1-OMON W42	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/3/26	443125	1-OMON W43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/3/26	443126	1-OMON W44,45	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/3/26	443127	1-OMON W46	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/3/26	443128	1-OMON W47	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/3/26	443129	1-OMON W48	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/3/26	443130	1-OMON W49,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/3/26	443131	1-TCON	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/3/26	443132	1-ATT W01	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/3/26	443133	1-ATT W05	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
29/3/26	443134	1-ATT W03,04	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/3/26	443135	1-Α.ΠΑΤ W23,24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/3/26	443136	1-Ν.ΙΩΝ W33,34,35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/3/26	443137					☒			
29/3/26	443138					☒			
29/3/26	443139					☒			
29/3/26	443140					☒			
24/3/26	443141					☐			
24/3/26	443142	S-3.02,03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	443143	S-3.04,05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	443144					☐			
24/3/26	443145					☐			
24/3/26	443146					☐			
25/3/26	443147					☐			
25/3/26	443148					☐			
25/3/26	443149					☐			
25/3/26	443150					☐			
25/3/26	443151					☐			
25/3/26	443152					☐			
25/3/26	443153					☐			
25/3/26	443154					☐			
25/3/26	443155					☐			
25/3/26	443156					☐			
25/3/26	443157					☐			
25/3/26	443158					☐			
25/3/26	443159					☐			
25/3/26	443160					☐			
25/3/26	443161					☐			
25/3/26	443162					☐			
25/3/26	443163					☐			
26/3/26	443164	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443165	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443166	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443167					☐			
26/3/26	443168					☐			
26/3/26	443169	S2T25 (ΚΑΣΟΜ - ΦΙΞ)	Καθαρισμός		4787	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443170					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
26/3/26	443171	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443172					☐			
26/3/26	443173					☐			
26/3/26	443174					☐			
26/3/26	443175					☐			
26/3/26	443176					☐			
26/3/26	443177					☐			
27/3/26	443178					☐			
27/3/26	443179					☐			
27/3/26	443180					☐			
27/3/26	443181					☐			
27/3/26	443182					☐			
27/3/26	443183					☐			
27/3/26	443184					☐			
28/3/26	443185	S1T05 (TZITZ - Δ.ΦΑΛ)	Καθαρισμός		4791	☐		5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/3/26	443186	S1T06 (Δ.ΦΑΛ - ΑΓ.ΣΚ)	Καθαρισμός		4791	☐	1	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/3/26	443187					☒			
28/3/26	443188					☐			
28/3/26	443189					☐			
28/3/26	443190					☐			
28/3/26	443191					☐			
28/3/26	443192					☐			
28/3/26	443193					☐			
28/3/26	443194					☐			
29/3/26	443195	S1T01 (ΣΕΦ - Ν.ΦΑΛ)	Καθαρισμός		4791	☐	1	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/3/26	443196					☒			
29/3/26	443197	S-3.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/3/26	443198	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/3/26	443199	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/3/26	443200	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4299	☐	1	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	443201	L3ITW3	Συλλογή 60 δειγμάτων με SWAP από Τροχιές 1 και 2 εκατέρωθεν του σταθμού Πειραιά.		1603	☐	8	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/3/26	443202					☐			
24/3/26	443203	L1ITW1	Τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης ηλεκτροφόρου ράβδου.		1269	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
24/3/26	443204	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3665	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
24/3/26	443205	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3549	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
24/3/26	443206	LSITWS2	ΕΓΓΙΝΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΑΔΩΜΑ ΣΤΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΑΝΗΣ ΌΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΑ		4787	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/3/26	443207					☐			
27/3/26	443208					☐			
27/3/26	443209	L1ITW1	Τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης ηλεκτροφόρου ράβδου.		1269	☐	8	9	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
28/3/26	443210	L1ITW1	Τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης ηλεκτροφόρου ράβδου.		1269	☐	8	9	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
30/3/26	443211	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Ομόνοια - Πανεπιστήμιο.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/3/26	443212	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο - Ακρόπολη (Α.Α.: 1182325)		1949	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
30/3/26	443213	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/3/26	443214	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/3/26	443215	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/3/26	443216	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/3/26	443217	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		2402	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/3/26	443218	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/3/26	443219	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/3/26	443220	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Η εργασία θα ξεκινήσει από τις 22:00 της προηγούμενης. Συνοδεία ΥΠΟ από ΥΣΕ. Συνοδεία ΥΗΛ σύμφωνα με την επισυναπτόμενη οδηγία	Αντικατάσταση στρωτήρων στις τροχιές και αλλαγές του Αμαξοστασίου Σεπολίων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		2701	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/3/26	443221	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/3/26	443222	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/3/26	443223	2SPD 31 W31a	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1636	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
30/3/26	443224	2SPD TR 22 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1635	☒			
30/3/26	443225					☐			
30/3/26	443226					☐			
31/3/26	443227					☒			
31/3/26	443228	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/3/26	443229	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/3/26	443230	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2		1633	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/3/26	443231	2-05 LAR W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/3/26	443232	2T21 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2T21		1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/3/26	443233	2-06 LAR W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/3/26	443234	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Ομόνοια - Πανεπιστήμιο.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/3/26	443235	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3		1414	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/3/26	443236	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο - Ακρόπολη (Α.Α.: 1182325)		1949	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
31/3/26	443237	2-11 SYG W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/3/26	443238	2-12 DAP W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/3/26	443239	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Η εργασία θα ξεκινήσει από τις 22:00 της προηγούμενης. Συνοδεία ΥΠΟ από ΥΣΕ. Συνοδεία ΥΗΛ σύμφωνα με την επισυναπτόμενη οδηγία	Αντικατάσταση στρωτήρων στις τροχιές και αλλαγές του Αμαξοστασίου Σεπολίων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		2701	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/3/26	443240	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/3/26	443241	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2804	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/3/26	443242	2SPD 4 W6	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2804	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
31/3/26	443243	2SPD TR 22 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/3/26	443244					☐			
31/3/26	443245					☐			
30/3/26	443246					☐			
30/3/26	443247	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/3/26	443248	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/3/26	443249					☐			
30/3/26	443250	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/3/26	443251					☐			
30/3/26	443252					☐			
30/3/26	443253					☐			
30/3/26	443254					☐			
30/3/26	443255					☐			
30/3/26	443256					☐			
27/3/26	443257					☐			
27/3/26	443258					☐			
27/3/26	443259	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3242	☐	4	4	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
27/3/26	443260	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	4		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
27/3/26	443261	L1ITW1	Καθαρισμοί ελιγμών ΚΗΦ.		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
28/3/26	443262					☒			
1/4/26	443263	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Ομόνοια - Πανεπιστήμιο.		1963	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443264					☐			
1/4/26	443265					☒			
1/4/26	443266					☐			
1/4/26	443267	3-02 EGA W26,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443268	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		1949	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443269	3-03 EGA W28,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443270	3-04 EGA W30,31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443271	3-05 EGA W32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1949	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443272	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443273	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443274	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4		2066	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443275	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443276	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
1/4/26	443277	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Η εργασία θα ξεκινήσει από τις 22:00 της προηγούμενης. Συνοδεία ΥΠΟ από ΥΣΕ. Συνοδεία ΥΗΛ σύμφωνα με την επισυναπτόμενη οδηγία	Αντικατάσταση στρωτήρων στις τροχιές και αλλαγές του Αμαξοστασίου Σεπολίων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		2701	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443278	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443279	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1308	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443280	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1603	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443281	2SPD 33 W17	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1636	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443282	2SPD TR 23 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1635	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443283					☐			
2/4/26	443284	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Ομόνοια - Πανεπιστήμιο.		1963	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/4/26	443285					☐			
2/4/26	443286	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο - Ακρόπολη (Α.Α.: 1182325)		1949	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
2/4/26	443287					☐			
2/4/26	443288	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/4/26	443289	2-16 APA W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/4/26	443290	2-17 APA W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/4/26	443291	2-18 APA W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/4/26	443292	2-19 APA W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/4/26	443293	2-20 APA W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/4/26	443294	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		2074	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/4/26	443295	2-25 HEL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/4/26	443296	2-26 HEL W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/4/26	443297	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ . ΕΛΛ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA3		1602	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
2/4/26	443298	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2HED		1602	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/4/26	443299	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/4/26	443300					☒			
2/4/26	443301	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☒			
2/4/26	443302	2SPD 26 W37	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1272	☒			
2/4/26	443303	2SPD 27 W36	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1272	☒			
2/4/26	443304	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1272	☒			
2/4/26	443305	2SPD TR 23 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1272	☒			
2/4/26	443306					☐			
2/4/26	443307					☐			
2/4/26	443308	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1272	☒			
2/4/26	443309	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1272	☒			
3/4/26	443310	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Ομόνοια - Πανεπιστήμιο.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/4/26	443311	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο - Ακρόπολη (Α.Α.: 1182325)		1949	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΜ
3/4/26	443312					☐			
3/4/26	443313					☒			
3/4/26	443314	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/4/26	443315	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		2649	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/4/26	443316	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/4/26	443317	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/4/26	443318	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/4/26	443319	3-28 HAL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/4/26	443320	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
3/4/26	443321					☒			
3/4/26	443322					☐			
3/4/26	443323	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/4/26	443324	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/4/26	443325	2SPD 34 W35	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/4/26	443326	2SPD TR 24 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1603	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/4/26	443327					☐			
3/4/26	443328					☐			
4/4/26	443329	3-19 AMB W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/4/26	443330	3-20 AMB W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/4/26	443331	3-21 ETA W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/4/26	443332	3-22 ETA W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/4/26	443333	3-23 ETA W3,5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/4/26	443334					☐			
4/4/26	443335					☐			
4/4/26	443336					☐			
4/4/26	443337					☐			
4/4/26	443338					☐			
5/4/26	443339	1-ΗΡΑΚ W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/4/26	443340	1-ΗΡΑΚ W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/4/26	443341	1-ΗΡΑΚ W22,24	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/4/26	443342	1-EIP W01,02	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/4/26	443343	1-EIP W03	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/4/26	443344	1-EIP W04,07	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/4/26	443345	1-EIP W05,06	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/4/26	443346	1-EIP W08	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/4/26	443347	1-EIP W09,10	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/4/26	443348					☒			
5/4/26	443349					☒			
5/4/26	443350					☐			
5/4/26	443351					☐			
5/4/26	443352					☐			
5/4/26	443353					☐			
25/3/26	443354					☐			
25/3/26	443355					☐			
25/3/26	443356					☐			
25/3/26	443357					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
25/3/26	443358	S-3.17,18	Ανοιγμα και καθάρισμα μηχανισμών		4787	☐	5	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/3/26	443359	L1ITW1	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΡΟΧΙΑΣ.		3665	☐	8	4	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
25/3/26	443360	L1ITW1	Τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης ηλεκτροφόρου ράβδου.		1269	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
26/3/26	443361	LSITWS1	Αναγόμωση στην Αγ.Σκέπη		4845	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/3/26	443362					☒			
26/3/26	443363					☒			
26/3/26	443364					☒			
26/3/26	443365	L1ITW1	Τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης ηλεκτροφόρου ράβδου.		1269	☐	8	8	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
26/3/26	443366	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών δένδρων		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
27/3/26	443367					☐			
27/3/26	443368					☐			
27/3/26	443369	LSITWS1	Αναγόμωση στην Αγ. Σκέπη		4845	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/3/26	443370					☐			
27/3/26	443371	LSITWS4	ΕΓΙΝΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ		4787	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/3/26	443372	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Αναγομωση στο συνεργείο		2033	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/3/26	443373	LSITWS4	ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ S-4.16,17 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΛ		4791	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/3/26	443374	LSITWS2	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΥΠΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ S-2.7,8		4791	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/3/26	443375	L1ITW1	ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.		3242	☐	4	4	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
28/3/26	443376	L1ITW1	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΡΟΧΙΑΣ.		3242	☐	4	4	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
29/3/26	443377	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/3/26	443378	LSITWS3	ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΙΛΟΔΟΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ(ΕΙΣΟΔΟ ΑΠΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΠΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ)		4791	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/3/26	443379					☒			
29/3/26	443380	L1ITW2	Μετακίνηση Unimog ΕΙΡ - ΘΗΣ		2033	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/3/26	443381	L1ITW1	Εργασίες συντήρησης στην αλλαγή 1-ΠΕΙΡ W13		2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/3/26	443382					☒			
30/3/26	443383	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡΑΛΑ		4791	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
30/3/26	443384					☐			
30/3/26	443385					☒			
30/3/26	443386					☐			
30/3/26	443387	L1ITW1	Καθαρισμοί στο Χώρος Εναπόθεσης Συρμών Κηφισία Αμαξοστάσιο / Χώρος Εναπόθεσης ΚΗΦ		1634	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
30/3/26	443388					☐			
30/3/26	443389					☒			
30/3/26	443390	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 601 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (Τοποθέτηση διχτυών προστασίας) (L2ITW2))		1635	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/3/26	443391	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (Τοποθέτηση διχτυών προστασίας)		2033	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
31/3/26	443392					☒			
1/4/26	443393	L2ITW2	Επιθεώρηση σήραγγας και τοποθέτηση μηχανικών μονωτικών αρμών (θα γίνει χρήση βαγονέτου μεταφοράς υλικών).			☒			
2/4/26	443394	L2ITW2	Επιθεώρηση σήραγγας και τοποθέτηση μηχανικών μονωτικών αρμών (θα γίνει χρήση βαγονέτου μεταφοράς υλικών).		1963	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/4/26	443395					☒			
31/3/26	443396	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.1		3545	☒			
31/3/26	443397					☐			
31/3/26	443398	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών (>5M) δένδρων.		3242	☒	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
31/3/26	443399					☒			
31/3/26	443400					☒			
1/4/26	443401					☐			
1/4/26	443402	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/4/26	443403	2SPD 23 W21 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/4/26	443404	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.3		3545	☐			
2/4/26	443405	Ι014 (Χ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/4/26	443406	Ι014 (Χ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/4/26	443407	L1ITW1	Διανομή στρωτήρων		3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/4/26	443408	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/4/26	443409	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.5		3340	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/3/26	443410					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
31/3/26	443411					☒			
31/3/26	443412					☒			
31/3/26	443413					☒			
31/3/26	443414					☒			
31/3/26	443415					☒			
31/3/26	443416					☒			
31/3/26	443417					☒			
31/3/26	443418					☒			
31/3/26	443419					☒			
31/3/26	443420	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4421	☒	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443421	S3T46 (ΑΓΓ.ΜΕΤ - ΠΛ.ΕΣΠ)	Καθαρισμός		4791	☐		4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443422	S3T38 (2Η ΑΓ.ΚΟΣΜ - ΑΓ.ΑΛΕΞ)	Καθαρισμός		4791	☐		4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443423	S3T42 (ΠΛ.ΒΕΡΓ - ΠΑΡ.ΓΛΥΦ)	Καθαρισμός		4791	☐		4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443424					☒			
1/4/26	443425	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☒	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443426	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443427	S3T37 (1Η -2Η ΑΓ.ΚΟΣΜ)	Καθαρισμός		4791	☐		4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443428	S3T44 (ΠΑΛ.ΔΗΜ - ΠΛ.ΚΑΤΡ)	Καθαρισμός		4791	☐		4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/4/26	443429					☒			
2/4/26	443430					☒			
2/4/26	443431					☒			
2/4/26	443432					☒			
2/4/26	443433					☒			
2/4/26	443434					☒			
2/4/26	443435					☒			
2/4/26	443436					☒			
3/4/26	443437	S-1.03,04	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/4/26	443438					☐			
3/4/26	443439	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.			☒			
3/4/26	443440	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.			☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
3/4/26	443441	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.			☒			
31/3/26	443442					☐			
31/3/26	443443	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.	1634	☐		8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
31/3/26	443444	LSITWS3	ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΙΛΟΔΟΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΖΕΦΥΡΟ(ΕΙΣΟΔΟ ΑΠ'Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΠΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ)	4791	☐		3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/3/26	443445	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.	3242	☐		8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
31/3/26	443446	2SPD (ΑΜ. ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Κοπή και διαμόρφωση στρωτήρων.	3545	☐		8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/3/26	443447	L1ITW1	Τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης Η/Φ ράβδου.	1269	☐		8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
31/3/26	443448	L1ITW1	Έλεγχος και πλήρωση λιπαντήρων.	3552	☐		8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/3/26	443449					☐			
2/4/26	443450	LSITWS2	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου	4448	☐			3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/4/26	443451	LSITWS2	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου	4294	☐		3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/4/26	443452	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.	4236	☐		2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/4/26	443453	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.	4236	☐		2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/4/26	443454	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.	4236	☐		2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/4/26	443455	S-1.05,06	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.	4294	☐		2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/4/26	443456	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.	4236	☐		1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/4/26	443457	S-1.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.	4236	☐		2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/4/26	443458	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.	4294	☐		1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/4/26	443459	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.	4294	☐		1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/4/26	443460	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.	4294	☐		1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/4/26	443461	S-1.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.	4236	☐		2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/4/26	443462					☐			
5/4/26	443463					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
5/4/26	443464					☐			
5/4/26	443465					☐			
5/4/26	443466	S-2.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/4/26	443467	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/4/26	443468	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/4/26	443469					☐			
5/4/26	443470	S-2.04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/4/26	443471	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/4/26	443472					☐			
5/4/26	443473					☐			
5/4/26	443474					☐			
5/4/26	443475					☐			
1/4/26	443476	L1ITW1	Τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης ηλεκτροφόρου ράβδου.		1269	☒	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
1/4/26	443477	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443478	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
2/4/26	443479					☐			
2/4/26	443480	L1ITW1	Τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης ηλεκτροφόρου ράβδου.		3545	☐			
3/4/26	443481	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών δένδρων στην τροχιά ΚΑΘΟΔΟΥ		5362	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
3/4/26	443482					☒			
3/4/26	443483					☒			
4/4/26	443484	L1ITW1	Τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης ηλεκτροφόρου ράβδου.		3545	☒			
1/4/26	443485	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		5362	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
31/3/26	443486	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Αντικατάσταση καρδιάς (2-12 DAP W1,2ab))		1635	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443487	2-12 DAP W1,2ab	Αντικατάσταση καρδιάς		1447	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/4/26	443488	16044	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐		4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/4/26	443489	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΗΛ (μεταφορά μπαταριών στις εσοχές 2R01, 2R03, 2R07)		1944	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ




Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
3/4/26	443490	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών ΥΗΛ (μεταφορά μπαταριών στις εσοχές 2R01, 2R03, 2R07) (L2ITW2))		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/4/26	443491	L2ITW2	Καθαρισμός Σήραγγας		1272	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/4/26	443492	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		1800	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/4/26	443493	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/4/26	443494	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/4/26	443495	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/4/26	443496	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/4/26	443497	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/4/26	443498	3TW5 (ΑΓ.ΜΑΡ - ΑΙΓ)	Γεν. επισκευή συγκρουστήρα	ITW7520048	1414	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/4/26	443499	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2649	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/4/26	443500	2SPD 1 W1,2ab Θα γίνει η 1 W1ab. Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2649	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/4/26	443501	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/4/26	443502	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών ΥΗΛ (μεταφορά μπαταριών στις εσοχές 2R10, 2R13 και στο φρεάτιο 2H11) (L2ITW2))		1602	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/4/26	443503					☒			
6/4/26	443504					☐			
6/4/26	443505					☐			
7/4/26	443506	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		1800	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443507	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443508	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443509	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443510	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443511	2DA2(NEA ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA2		1272	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443512	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443513	2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ .ΑΜ.ΣΕΠ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA1		1272	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443514	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443515	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ




Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
7/4/26	443516	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		1798	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443517	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443518	2T21 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2T21		1798	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443519	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3		2804	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443520	2-08 SY2 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443521	L2ITW2	Καθαρισμός Σήραγγας		1272	☐			
7/4/26	443522	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443523	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΗΛ (μεταφορά μπαταριών στις εσοχές 2R10, 2R13 και στο φρεάτιο 2H11)		2033	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443524	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a, 15 W4b	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2649	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443525	2SPD 4 W6 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2649	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443526	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1498	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443527	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών ΥΗΛ (μεταφορά μπαταριών στις εσοχές 3R04, 3R06, 3R08) (L3ITW3))		1602	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443528					☒			
7/4/26	443529					☐			
7/4/26	443530					☐			
8/4/26	443531	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/4/26	443532	2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2T23		1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/4/26	443533	L2ITW2	Καθαρισμός Σήραγγας		1272	☐			Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
8/4/26	443534	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/4/26	443535	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/4/26	443536	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/4/26	443537	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/4/26	443538	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4		1800	☐	8	2	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
8/4/26	443539	3-14 MON W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/4/26	443540	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/4/26	443541	L3ITW3	Υποστήριξη εργασιών ΥΗΛ (μεταφορά μπαταριών στις εσοχές 3R04, 3R06, 3R08)		1272	☐	8	3	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
8/4/26	443542	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
8/4/26	443543	L3ITW3	Λίπανση αλλαγών - INTERFLON Φαλιάς Γ. 6983779404, Κάπελας Σπ. 6945451662		1272	☐			Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
8/4/26	443544	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DW1		1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/4/26	443545	3ELD 01-02 W1,2 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/4/26	443546	3ELD 03-04 W3,4 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/4/26	443547	3ELD 05 W5 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/4/26	443548	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/4/26	443549	2SPD 16 W5 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2074	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/4/26	443550	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/4/26	443551	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/4/26	443552	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Σεπόλια Αττική (L2ITW2))		1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/4/26	443553					☒			
8/4/26	443554					☐			
8/4/26	443555					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
9/4/26	443556	L2ITW2	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Σεπόλια Αττική		1272	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/4/26	443557	2-07 OMO W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/4/26	443558	L2ITW2	Καθαρισμός Σήραγγας		1272	☐			Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
9/4/26	443559	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4		1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/4/26	443560	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/4/26	443561	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/4/26	443562	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/4/26	443563	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5		2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/4/26	443564	2-21 HEL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/4/26	443565	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/4/26	443566	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/4/26	443567	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/4/26	443568	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2394	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/4/26	443569	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3545	☐			
2/4/26	443570	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3545	☐			
2/4/26	443571					☐			
2/4/26	443572	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ. 1		3545	☐			
2/4/26	443573	LSITWS3	ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΙΣΧΥΡΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΜΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ		4791	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/4/26	443574	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3545	☐			
2/4/26	443575	2-12 DAP W1,2ab	Ρυθμίσεις διαστάσεων ασφαλείας μετά από αντικατάσταση καρδιάς		2033	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/4/26	443576	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2394	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/4/26	443577					☒			
9/4/26	443578					☐			
9/4/26	443579					☐			
9/4/26	443580	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/4/26	443581	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2074	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/4/26	443582					☒			
10/4/26	443583					☐			
10/4/26	443584					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
10/4/26	443585	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		2068	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/4/26	443586	3-24 ETA W6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/4/26	443587	3-25 ETA W7	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/4/26	443588	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		1635	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/4/26	443589	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/4/26	443590	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/4/26	443591					☐			
10/4/26	443592					☐			
10/4/26	443593					☐			
10/4/26	443594	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b, W10, 18 W24, W9a	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/4/26	443595	2SPD 5 W7a Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1632	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/4/26	443596	2SPD CTR 06	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/4/26	443597					☐			
10/4/26	443598					☐			
11/4/26	443599	1-ΠΕΙΡ W23,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/4/26	443600	1-ΠΕΙΡ W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/4/26	443601	1-ΠΕΙΡ W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/4/26	443602	1-ΠΕΙΡ W16,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/4/26	443603	1-ΠΕΙΡ W19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/4/26	443604	1-ΠΕΙΡ W22	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/4/26	443605	1-ΠΕΙΡ W24	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/4/26	443606	1-ΠΕΙΡ W25,26	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/4/26	443607	1-ΦΑΛ W32,33	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/4/26	443608	1-ΦΑΛ W34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/4/26	443609	1-ΦΑΛ W35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/4/26	443610	1-ΦΑΛ W36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/4/26	443611	1-ΦΑΛ W39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/4/26	443612	1-ΦΑΛ W37,38	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/4/26	443613	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ1		1602	☐	4	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/4/26	443614	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ2		1602	☐	4	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/4/26	443615	3ELD TR 03	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2074	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/4/26	443616	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 08 W8, 100 W40,7	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
11/4/26	443617	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 06 W6, 09 W9	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/4/26	443618	3ELD TR 04	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2074	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/4/26	443619	L2ITW2	Μετακίνηση συρμού από το Αμαξ. Σεπολίων στη Γρ.1 και επιστροφή		1269	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/4/26	443620	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 840 (Για την εργασία Μετακίνηση συρμού από το Αμαξ. Σεπολίων στη Γρ.1 και επιστροφή (L2ITW2))		1636	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/4/26	443621					☒			
7/4/26	443622	L2ITW2	Έλεγχος αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων σιδηροτροχιάς σύμφωνα με το ΕΣ_166765		1605	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
10/4/26	443623					☐			
6/4/26	443624	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
7/4/26	443625	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443626	1O23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443627	1O23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/4/26	443628	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.2		3549	☐			
9/4/26	443629					☒			
9/4/26	443630	1O27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/4/26	443631	1O27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/4/26	443632					☐			
11/4/26	443633					☐			
12/4/26	443634					☐			
3/4/26	443635	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Αναγωμοση καρδιας στο συνεργείο		2033	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/4/26	443636	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/4/26	443637	LSITWS4	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠ'Ο ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΛ(ΑΡ. ΕΝΤΟΛΗΣ 48346)ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ S-4.08		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/4/26	443638	L1ITW1	Κοπή κλαδιών και αποκατάταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/4/26	443639					☐			
6/4/26	443640					☐			
6/4/26	443641					☐			
6/4/26	443642					☐			
6/4/26	443643					☐			
6/4/26	443644					☐			
6/4/26	443645					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
7/4/26	443646	LSITWS3	Λίπανση γραμμής για αποφυγή θορύβου πλατεία Κρήτης και Καταράλα.		4294	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443647	S-1.09,10	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4294	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443648					☐			
7/4/26	443649					☐			
7/4/26	443650					☐			
7/4/26	443651	S-3.09	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443652					☐			
7/4/26	443653					☐			
7/4/26	443654					☐			
7/4/26	443655					☐			
7/4/26	443656					☐			
8/4/26	443657	LSITWS3	Λίπανση γραμμής για αποφυγή θορύβου πλατεία Κρήτης και Καταράλα.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/4/26	443658	S-1.11,12	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/4/26	443660	LSITWS3	Λίπανση γραμμής για αποφυγή θορύβου πλατεία Κρήτης και Καταράλα.		4294	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/4/26	443661					☐			
8/4/26	443662					☐			
8/4/26	443663					☐			
8/4/26	443664					☐			
8/4/26	443665					☐			
8/4/26	443666					☐			
8/4/26	443667					☐			
9/4/26	443668	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/4/26	443669	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/4/26	443670	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/4/26	443671	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/4/26	443672					☐			
9/4/26	443673	S-2.01	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/4/26	443674					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
9/4/26	443675	S-3.02,03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/4/26	443675	S-3.02,03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐			
9/4/26	443676	S-3.04,05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/4/26	443677	LSITWS3	Λίπανση γραμμής για αποφυγή θορύβου πλατεία Κρήτης και Καταράλα.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/4/26	443678					☐			
9/4/26	443679					☐			
9/4/26	443680					☐			
9/4/26	443681					☐			
9/4/26	443682					☐			
9/4/26	443683					☐			
10/4/26	443684					☐			
10/4/26	443685	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/4/26	443686	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/4/26	443687	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/4/26	443688	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/4/26	443689	S-2.03	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/4/26	443690	LSITWS3	Λίπανση γραμμής για αποφυγή θορύβου πλατεία Κρήτης και Καταράλα.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/4/26	443691	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/4/26	443692	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/4/26	443693	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
5/4/26	443694	L1ITW1	Έλεγχος (στους ενεργοποιητές των μονάδων διανομής) και πλήρωση των λιπαντήρων .		2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/4/26	443695	L1ITW1	Εργασίες στην Αλλαγή W13 EIP.		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/4/26	443696	L1ITW1	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγώνΚΗΦ.		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/4/26	443697					☐			
10/4/26	443698					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
10/4/26	443699	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/4/26	443700					☐			
10/4/26	443701					☐			
10/4/26	443702					☐			
10/4/26	443703					☐			
10/4/26	443704					☐			
11/4/26	443705	S-2.02	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/4/26	443706	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/4/26	443707	LSITWS3	Λίπανση γραμμής για αποφυγή θορύβου πλατεία Κρήτης και Καταράλα.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/4/26	443708					☐			
12/4/26	443709					☐			
12/4/26	443710					☐			
12/4/26	443711					☐			
12/4/26	443712					☐			
12/4/26	443713					☐			
12/4/26	443714					☐			
12/4/26	443715					☐			
12/4/26	443716					☐			
4/4/26	443717	L1ITW1	Έλεγχος, συντήρηση και πλήρωση λιπαντήρων.		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/4/26	443718	LSITWS2	ΣΑΡΩΘΡΟ		4299	☐	3	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/4/26	443719					☐			
13/4/26	443720					☐			
13/4/26	443721	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/4/26	443722					☐			
13/4/26	443723					☐			
13/4/26	443724					☐			
13/4/26	443725					☐			
13/4/26	443726	LSITWS4	Εκτενής πεζή επιθεώρηση		4236	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/4/26	443727					☐			
14/4/26	443728	S-4.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443729	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443730	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
14/4/26	443731	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443732	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443733	S-1.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443734					☐			
14/4/26	443735					☐			
14/4/26	443736					☐			
14/4/26	443737					☐			
14/4/26	443738					☐			
14/4/26	443739	S-4.08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443740	S-4.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443741	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443742	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443743	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443744					☐			
15/4/26	443745	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443746	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443747	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443748	LSITWS3	Λίπανση γραμμής για αποφυγή θορύβου πλατεία Κρήτης και Καταράλα.		4845	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443749	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443750	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	4		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443751	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443752					☒			
14/4/26	443753	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1		2644	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
14/4/26	443754	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443755	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443756	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2		1944	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443757	2-05 LAR W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443758					☒			
14/4/26	443759	2-06 LAR W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443760	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3		1633	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443761	2-12 DAP W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443762	2-11 SYG W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443763	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443764	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443765	2SPD 19 W7b,11 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2394	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443766	2SPD 8 W12 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2394	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443767	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443768	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443769	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 610 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο - Σύνταγμα (Α.Α.: 1182325) (L2ITW2))		2076	☐	8		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443770					☒			
14/4/26	443771	3ELD TR 05	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2068	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443772	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 10 W10, 11 W11, 12 W12	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
14/4/26	443773	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 102 W42,41, CR101	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443774	3ELD 12 W12 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2068	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443775	3ELD 09 W9 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2068	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443776	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 15, PTR 16, PTR 17	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2068	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443777	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		1633	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443778	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο - Σύνταγμα (Α.Α.: 1182325)		1636	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
15/4/26	443779	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443780	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443781	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443782	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		2402	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443783	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443784	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443785	3-02 EGA W26,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443786	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		2644	☐	7	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443787	3-03 EGA W28,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2644	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443788	3-04 EGA W30,31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443789	3-05 EGA W32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443790	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443791	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443792					☐			
15/4/26	443793					☐			
16/4/26	443794					☐			
15/4/26	443795	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443796	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
15/4/26	443797	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2033	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443798	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 610 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο - Σύνταγμα (Α.Α.: 1182325) (L2ITW2))		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443799	2SPD 36 W13	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443800	2SPD TR 40 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2394	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443801	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 13 W13, 14 W14, 15 W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443802	3ELD 15 W15 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2068	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443803					☒			
7/4/26	443805	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών (>5M) δένδρων_		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
7/4/26	443806	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
7/4/26	443807					☐			
7/4/26	443808					☐			
7/4/26	443809					☒			
7/4/26	443810	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		3549	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
7/4/26	443811					☒			
7/4/26	443812	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Προετοιμασία unimog ()		1602	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443813	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο - Σύνταγμα (Α.Α.: 1182325)		1636	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
16/4/26	443814	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		2074	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443815	2-16 APA W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443816	2-17 APA W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443817	2-18 APA W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443818	2-19 APA W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443819	2-20 APA W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443820	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443821	2-25 HEL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443822	2-26 HEL W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
16/4/26	443823	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ . ΕΛΛ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA3		1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443824	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443825	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2HED		1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443826	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4		2066	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443827	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443828	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443829	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443830	2SPD 9 W41a Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443831	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443832	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 610 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο - Σύνταγμα (Α.Α.: 1182325) (L2ITW2))		1944	☐	8		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443833	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Ακρόπολη Συγγρού Φίξ (L2ITW2))		1635	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443834					☒			
16/4/26	443835	3ELD PTR 21	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443836	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 17 W17, 20 W20, 31 W31	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443837	3ELD 20 W20 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443838	3STD 04 W34 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης. Θερμική εργασία	Γενική επισκευή αλλαγής	ITW7620007	2804	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
16/4/26	443839	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2804	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443840	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2804	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/4/26	443841	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο - Σύνταγμα (Α.Α.: 1182325)		1602	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
17/4/26	443842					☒			
17/4/26	443843					☐			
17/4/26	443844	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5		2402	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/4/26	443845	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		1636	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/4/26	443846	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/4/26	443847	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1498	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/4/26	443848	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/4/26	443849	3-28 HAL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/4/26	443850	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/4/26	443851	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Πλυστικής μονάδας Σ78		2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/4/26	443852	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2804	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/4/26	443853	2SPD 28 W31b	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/4/26	443854	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	443855	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 600 (Για την εργασία Μετακίνηση Υπ. Συρμού 600 στο ΧΕΣ ΑΤΤ (L2ITW2))		1272	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/4/26	443856					☒			
17/4/26	443857	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 18 W18, 19 W19, 21 W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/4/26	443858	3ELD 21 W21 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
17/4/26	443859	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 03, STR 04	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	443860	L2ITW2	Μετακίνηση Υπ. Συρμού 600 στο ΧΕΣ ΑΤΤ		2076	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/4/26	443861	3-19 AMB W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/4/26	443862	3-20 AMB W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/4/26	443863	3-21 ETA W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/4/26	443864	3-22 ETA W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/4/26	443865	3-23 ETA W3,5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/4/26	443866	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ1		1635	☐	8		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/4/26	443867	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 08, STR 09, STR 10	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2068	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/4/26	443868	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 22 W22, 23 W23	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/4/26	443869	1-TAYP W37,38	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/4/26	443870	1-TAYP W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/4/26	443871	1-TAYP W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/4/26	443872	1-TAYP W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/4/26	443873	1-ΘΗΣ W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/4/26	443874	1-ΘΗΣ W16	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/4/26	443875	1-ΘΗΣ W17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/4/26	443876	1-ΘΗΣ W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/4/26	443877	1-ΚΗΦ W41,44	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1447	☐	1	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/4/26	443878	1-ΚΗΦ W42,43	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1447	☐	1	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/4/26	443879	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ2		1635	☐	8		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/4/26	443880	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 24 W24, 25 W25, 26 W26	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/4/26	443881	3ELD 26 W26 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/4/26	443882	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 11, STR 12, STR 13	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/4/26	443883	L1ITW1	Περισυλλογή φυτικής μάζας.		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
8/4/26	443884					☐			
8/4/26	443885					☐			
8/4/26	443886	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43B/2025		3549	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
8/4/26	443887	L1ITW1	Τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης ηλεκτροφόρου ράβδου.(ΑΝΟΔΟΣ)		5362	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
8/4/26	443888	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς,		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
9/4/26	443889	L1ITW1	Περισυλλογή φυτικής μάζας.		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
9/4/26	443890					☒			
9/4/26	443891					☒			
9/4/26	443892					☐			
9/4/26	443893	L1ITW1	Τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης ηλεκτροφόρου ράβδου.(ΑΝΟΔΟΣ)		2437	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
9/4/26	443894	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	4	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
14/4/26	443895					☐			
14/4/26	443896	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443897	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443898	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1725	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/4/26	443899					☒			
16/4/26	443900					☐			
16/4/26	443901					☐			
16/4/26	443902	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3552	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443903	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3552	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/4/26	443904					☐			
17/4/26	443905					☐			
16/4/26	443906	LSITWS1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση		4787	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443907					☐			
16/4/26	443908	LSITWS3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση		4791	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	443909					☐			
16/4/26	443910					☐			
17/4/26	443911					☐			
17/4/26	443912					☐			
17/4/26	443913					☐			
17/4/26	443914					☐			
17/4/26	443915					☐			
17/4/26	443916					☐			
17/4/26	443917					☐			
17/4/26	443918	LSITWS3	Λίπανση γραμμής για αποφυγή θορύβου πλατεία Κρήτης και Καταράλα.		4845	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/4/26	443919	S-2.13,14	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4236	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/4/26	443920					☐			
18/4/26	443921	LSITWS3	Λίπανση γραμμής για αποφυγή θορύβου πλατεία Κρήτης και Καταράλα.		4236	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
18/4/26	443922	S-3.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/4/26	443923					☐			
18/4/26	443924					☐			
18/4/26	443925					☐			
19/4/26	443926	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/4/26	443927	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/4/26	443928					☐			
19/4/26	443929	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/4/26	443930					☐			
19/4/26	443931					☐			
19/4/26	443932					☐			
19/4/26	443933					☐			
19/4/26	443934	S-2.15,16	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/4/26	443935					☐			
19/4/26	443936					☐			
19/4/26	443937	LSITWS3	Λίπανση γραμμής για αποφυγή θορύβου πλατεία Κρήτης και Καταράλα.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/4/26	443938	L2ITW2	Μετακίνηση Unimog με πλατφόρμα, από το Αμαξ. Σεπολίων στη Γρ.1		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443939	LSITWS3	ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΑΡΩΤΟΥ ΣΤΟ ΜΠΛΕΙΖΕΡ		4791	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443940	LSITWS2	ΣΑΡΩΘΡΟ		4299	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/4/26	443941	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
8/4/26	443942	LSITWS3	ΣΑΡΩΘΡΟ		4294	☐	3	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/4/26	443943	LSITWS4	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΛ(ΑΡ ΕΝΤΟΛΗΣ 48440)ΣΤΗΝ ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443944	2Τ06 (ΟΜΟΝ - ΠΑΝΕΠ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1447	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/4/26	443945					☐			
14/4/26	443946					☐			
14/4/26	443947	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	4	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
14/4/26	443948					☐			
14/4/26	443949					☐			
18/4/26	443950					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
18/4/26	443951					☐			
20/4/26	443952	L2ITW2	Επιστροφή Unimog με πλατφόρμα, από το τη Γρ.1 στο Αμαξ. Σεπολίων.		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	443953					☐			
20/4/26	443954	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών - Πανεπιστήμιο - Σύνταγμα (Α.Α.: 1182325)		1949	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
20/4/26	443955					☐			
20/4/26	443956	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	443957	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	443958	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	443959	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		2402	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	443960	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	443961	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	443962	3-14 MON W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	443963	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	443964	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	443965	2SPD 1 W1,2ab Θα γίνει η 1 W2ab. Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1636	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	443966	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1636	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	443967	2SPD TR 42 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1944	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	443968					☐			
20/4/26	443969					☐			
21/4/26	443970	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		1800	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	443971	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1963	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	443972	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1963	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	443973	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1963	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	443974	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	443975	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2701	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	443976	2DA2(NEA ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA2		2394	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ




Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
21/4/26	443977	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	443978	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2701	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	443979	2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ .ΑΜ.ΣΕΠ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA1		2394	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	443980	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	443981	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	443982	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		2649	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	443983	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	443985	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών - Πανεπιστήμιο - Σύνταγμα (Α.Α.: 1182325)		1949	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
9/4/26	443986	L1ITW1	Εργασίες εγκατάστασης αισθητήρων οδικών γεφυρών.		5362	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΣ
21/4/26	443987					☒			
21/4/26	443988					☐			
21/4/26	443989	2T10 (ΣΥΓ - Ν.ΚΟΣ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2701	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	443990					☐			
21/4/26	443991	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	443992	2SPD 14 W4a Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1636	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	443993	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1636	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	443994	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο γραμμής (L2ITW2))		1272	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	443995	2SPD TR 42 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1944	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	443996					☐			
21/4/26	443997					☐			
21/4/26	443998					☐			
22/4/26	443999	L2ITW2	Πλύσιμο γραμμής		1602	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/4/26	444000	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Ομόνοια.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
22/4/26	444001	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Ομόνοια - Πανεπιστήμιο - (Α.Α.: 1182325)		1949	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
22/4/26	444002					☐			
22/4/26	444003					☐			
22/4/26	444004	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		2068	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/4/26	444005	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/4/26	444006	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/4/26	444007	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/4/26	444008	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/4/26	444009	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DW1		2074	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/4/26	444010	3ELD 01-02 W1,2 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/4/26	444011	3ELD 03-04 W3,4 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/4/26	444012	3ELD 05 W5 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/4/26	444013	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/4/26	444014	2SPD 17 W8 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1636	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/4/26	444015	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1272	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ




Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
22/4/26	444016	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1636	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/4/26	444017	2SPD TR 42 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1944	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/4/26	444018					☐			
22/4/26	444019					☐			
23/4/26	444020	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Ομόνοια.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/4/26	444021	2-07 OMO W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1963	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/4/26	444022	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Ομόνοια - Πανεπιστήμιο - (Α.Α.: 1182325)		1949	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
23/4/26	444023	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3		1798	☐	7	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/4/26	444024	2-08 SY2 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/4/26	444025	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/4/26	444026					☐			
23/4/26	444027	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4		2068	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/4/26	444028	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/4/26	444029	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/4/26	444030	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/4/26	444031	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5		1635	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/4/26	444032	2-21 HEL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/4/26	444033	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/4/26	444034					☐			
23/4/26	444035	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/4/26	444036	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/4/26	444037					☐			
23/4/26	444038	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/4/26	444039	2SPD 24 W22 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1633	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/4/26	444040	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
23/4/26	444041	2SPD TR 43 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1272	☒			
23/4/26	444042					☐			
23/4/26	444043					☐			
23/4/26	444044					☐			
23/4/26	444045	3STD (AM. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2066	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/4/26	444046	3STD (AM. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444047	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Ομόνοια.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444048	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Ομόνοια - Πανεπιστήμιο (Α.Α.: 1182325)		1949	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
24/4/26	444049					☐			
24/4/26	444050					☐			
24/4/26	444051					☐			
24/4/26	444052	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		2402	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444053	3-24 ETA W6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444054	3-25 ETA W7	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444055	3TN3 (NOM - ΑΓ.ΠΑΡ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444056	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		2068	☐	7	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444057	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444058	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444059	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444060	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DA1		2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444061					☐			
24/4/26	444062	2SPD (AM.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b,W10, 18 W24,W9a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
24/4/26	444063	2SPD 7 W9b,10 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2649	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444064	2SPD CTR 06	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444065	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 600 (Για την εργασία Μετακίνηση Υπ. Συρμού 600 στο ΧΕΣ ΑΤΤ (L2ITW2))		1636	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444066	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 610 (Για την εργασία Μετακίνηση Unimog αναδόχου 5G στη συνδετήριο Γρ. 2&3 (Α.Α.: 1182129) (L2ITW2))		1636	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444067	2SPD TR 43 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2066	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444068					☐			
25/4/26	444069					☒			
25/4/26	444070					☒			
25/4/26	444071					☒			
25/4/26	444072					☒			
25/4/26	444073	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/4/26	444074	2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2T23		1635	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/4/26	444075	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/4/26	444076					☒			
25/4/26	444077					☐			
25/4/26	444078					☐			
25/4/26	444079					☐			
26/4/26	444080					☐			
26/4/26	444081					☐			
26/4/26	444082					☐			
8/4/26	444083	LSITWS4	ΚΛΗΣΗ ΑΠ'Ο Κ.Ε.Λ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ .ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΙΔΕΡΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΦΗΝΩΣΕΙ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΘΟΡΥΒΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΜΟΥ		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/4/26	444084	1-OMON W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/4/26	444085	1-OMON W42	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/4/26	444086	1-OMON W43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/4/26	444087	1-OMON W44,45	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/4/26	444088	1-OMON W46	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/4/26	444089	1-OMON W47	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/4/26	444090	1-OMON W48	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
26/4/26	444091	1-OMON W49,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/4/26	444092	1-TCON	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/4/26	444093	1-ATT W01	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/4/26	444094	1-ATT W05	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/4/26	444095	1-ATT W03,04	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/4/26	444096	1-A.ΠΑΤ W23,24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/4/26	444097	1-N.ΙΩΝ W33,34,35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	444098	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43B/2025		3545	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
22/4/26	444099	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43B/2025		3545	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
23/4/26	444100	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43B/2025		3545	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
10/4/26	444101					☐			
10/4/26	444102					☐			
9/4/26	444103	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο γραμμής (L2ITW2))		1602	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/4/26	444104					☐			
19/4/26	444105	LSITWS2	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/4/26	444106	LSITWS3	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	444107	LSITWS3	Λίπανση γραμμής για αποφυγή θορύβου πλατεία Κρήτης και Καταράλα.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	444108	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	444109	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	444110	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	444111					☐			
20/4/26	444112					☐			
20/4/26	444113					☐			
20/4/26	444114					☐			
20/4/26	444115	S-2.15,16	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	444116					☐			
20/4/26	444117	S-2.17,18	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/4/26	444118					☐			
17/4/26	444119					☐			
17/4/26	444120					☐			
17/4/26	444121	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	4	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
17/4/26	444122					☐			
18/4/26	444124					☐			
18/4/26	444125					☐			
18/4/26	444126					☐			
19/4/26	444127					☒			
19/4/26	444128					☒			
20/4/26	444129	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		1269	☒			
21/4/26	444130	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3549	☐	8		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	444131	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	444132	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	444133	L1ITW1	Τρόχισμα Η/Φ _		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/4/26	444134	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.2		3545	☒			
17/4/26	444136	L2ITW2	Μετακίνηση Unimog με πλατφόρμα, από το Αμαξ. Σεπολίων στη Γρ.1		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/4/26	444137					☐			
19/4/26	444138	LS1TWS1	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/4/26	444139	L1ITW1	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΡΟΧΙΑΣ		3340	☐	8	4	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
15/4/26	444140	L1ITW1	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΡΟΧΙΑΣ.		3340	☐	8	4	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
20/4/26	444141	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	444142	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	444143	S-3.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	444144	S-3.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	444145	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	444146	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	444147	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	444148					☐			
20/4/26	444149					☐			
20/4/26	444150					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
21/4/26	444151	S-2.19,20	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4236	☐	8	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	444151	S-2.19,20	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4236	☐		5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	444152					☐			
21/4/26	444153					☐			
21/4/26	444154					☐			
21/4/26	444155	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	8	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	444156					☐			
21/4/26	444157					☐			
18/4/26	444158					☐			
19/4/26	444159	L1ITW1	Περισυλλογή φυτικής μάζας		1634	☐	8		I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
20/4/26	444160	L1ITW1	Περισυλλογή φυτικής μάζας		1269	☐	8		I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
20/4/26	444161	L2ITW2	Περισυλλογή σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Ακρόπολη Συγγρού Φίξ		1447	☐	8	7	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	444162	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		5362	☐	8		I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
23/4/26	444163	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3552	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/4/26	444164	1O10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2437	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/4/26	444165	1O10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2437	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444166	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.4		1269	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/4/26	444167	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1269	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/4/26	444167	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων			☐			
26/4/26	444168					☒			
21/4/26	444169					☐			
22/4/26	444170	S-2.21,22	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4236	☐	2	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/4/26	444171					☐			
22/4/26	444172	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/4/26	444173					☐			
22/4/26	444174	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/4/26	444175	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/4/26	444176	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/4/26	444177					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
22/4/26	444178					☐			
22/4/26	444179					☐			
23/4/26	444180					☐			
23/4/26	444181					☒			
23/4/26	444182					☐			
23/4/26	444183					☐			
23/4/26	444184					☐			
23/4/26	444185					☒			
23/4/26	444186					☒			
23/4/26	444187					☒			
24/4/26	444188	S-4.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444189					☐			
24/4/26	444190					☐			
24/4/26	444191					☐			
24/4/26	444192					☐			
24/4/26	444193					☐			
24/4/26	444194	S-2.25,26	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4236	☐	2	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444195	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444196	S-4.02,03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444197	S-4.04,05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444198	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444199	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444200	S-4.08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444201					☐			
24/4/26	444202					☐			
24/4/26	444203					☐			
24/4/26	444204					☐			
24/4/26	444205					☐			
25/4/26	444206					☐			
25/4/26	444207					☐			
25/4/26	444208					☐			
25/4/26	444209					☐			
25/4/26	444210					☐			
25/4/26	444211					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
25/4/26	444212					☐			
25/4/26	444213					☐			
25/4/26	444214					☐			
25/4/26	444215					☐			
25/4/26	444216					☐			
25/4/26	444217					☐			
25/4/26	444218					☐			
25/4/26	444219					☐			
25/4/26	444220					☐			
25/4/26	444221					☐			
26/4/26	444222	S2T20 (Μ.ΑΛΕΞ - ΑΓ.ΦΩΤ)	Καθαρισμός		4787	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	444223	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών (>5Μ) δένδρων		3242	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
21/4/26	444224	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
19/4/26	444225	L1ITW1	Αλλαγή πλάκας λιπαντήρα		2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/4/26	444226					☒			
19/4/26	444227	L1ITW1	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγών1-ΚΗΦ W41, W44		1725	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/4/26	444228	1-ΚΗΦ W41,44	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2649	☐			
19/4/26	444229	L1ITW1	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγών 1-ΚΗΦ W42, W43_		1725	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/4/26	444230	1-ΚΗΦ W42,43	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2649	☐			
19/4/26	444231	LSITWS1	ΚΛΗΣΗ ΑΠ'Ο Κ.Ε.Λ ΓΙΑ ΘΟΡΥΒΟ ΣΤΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΩΝ.ΧΡΗΣΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟ ΔΕΞΙ ΒΕΛΟΝΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΑ		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/4/26	444232	LSITWS4	ΚΛΗΣΗ ΑΠ'Ο Κ.Ε.Λ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ . ΕΓΙΝΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΑΔΟΜΑ ΤΟΝ ΑΛΛΑΓΩΝ		4787	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	444233	3-31 HAL W20,21,22,25	Έλεγχος βλάβης Νο 454601 στην W21		1447	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/4/26	444234	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.		2760	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
26/4/26	444235					☐			
26/4/26	444236					☐			
26/4/26	444237					☐			
26/4/26	444238					☐			
26/4/26	444239					☐			
26/4/26	444240					☐			
26/4/26	444241					☐			
22/4/26	444242	L2ITW2	Επισκευή λιπαντήρα		1447	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/4/26	444243	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/4/26	444244	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
22/4/26	444245	L1ITW1	Τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης ηλεκτροφόρου ράβδου. (ΑΝΟΔΟΣ)		1269	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
22/4/26	444246	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου. Αφορά τη βλάβη 123329 .		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
22/4/26	444247	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
22/4/26	444248	S1T06 (Δ.ΦΑΛ - ΑΓ.ΣΚ)	Λείανση Αναγόμευση γραμμής στην περιοχή ανάμεσα από τη στάση Δέλτα Φαλήρου Αγία Σκέπη		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/4/26	444249	L2ITW2	Μέτρηση και σημάδεμα σιδ/χιών που έχουν αντικατασταθεί.		2033	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444250	LSITWS2	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4236	☐	1	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444251	S1T06 (Δ.ΦΑΛ - ΑΓ.ΣΚ)	Λείανση Αναγόμευση γραμμής στην περιοχή ανάμεσα από τη στάση Δέλτα Φαλήρου Αγία Σκέπη		4845	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444251	S1T06 (Δ.ΦΑΛ - ΑΓ.ΣΚ)	Λείανση Αναγόμευση γραμμής στην περιοχή ανάμεσα από τη στάση Δέλτα Φαλήρου Αγία Σκέπη		4236	☐	1	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/4/26	444252					☐			
25/4/26	444253	S1T06 (Δ.ΦΑΛ - ΑΓ.ΣΚ)	Λείανση Αναγόμευση γραμμής στην περιοχή ανάμεσα από τη στάση Δέλτα Φαλήρου Αγία Σκέπη		4845	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/4/26	444254	S1T05 (TZITZ - Δ.ΦΑΛ)	Καθαρισμός		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/4/26	444254	S1T05 (TZITZ - Δ.ΦΑΛ)	Καθαρισμός		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/4/26	444255					☐			
27/4/26	444256					☐			
27/4/26	444257					☐			
27/4/26	444258					☐			
27/4/26	444259					☒			
27/4/26	444260					☒			
27/4/26	444261					☒			
27/4/26	444262					☒			
27/4/26	444263					☒			
27/4/26	444264					☒			
27/4/26	444265					☐			
23/4/26	444266	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
23/4/26	444267	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ. 1		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/4/26	444268	L2ITW2	Επισκευή λιπαντήρα.		1447	☐	7	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/4/26	444269	L2ITW2	Μέτρηση και σημάδεμα σιδ/χιών που έχουν αντικατασταθεί.		1414	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/4/26	444270	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.Βλάβη στην Τροχιά καθόδου Χ.Θ. 8.693 Pillar.		3242	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
23/4/26	444271	L1ITW1	Αποκατάσταση βλαβών & Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		3242	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
23/4/26	444272	S1T06 (Δ.ΦΑΛ - ΑΓ.ΣΚ)	Λείανση Αναγόμευση γραμμής στην περιοχή ανάμεσα από τη στάση Δέλτα Φαλήρου Αγία Σκέπη		4236	☐	8	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/4/26	444273					☐			
27/4/26	444274	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Ομόνοια.		1963	☐	8	4	I03 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
27/4/26	444275	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Ακρόπολη - Συγγρού Φίξ (Α.Α.: 1182325)		1635	☐	8		I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
27/4/26	444276	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		2402	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/4/26	444277	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/4/26	444278	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/4/26	444279	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/4/26	444280	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		2068	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/4/26	444281	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/4/26	444282	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/4/26	444283	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	5	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/4/26	444284	2SPD 20 W15 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2033	☐	3	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/4/26	444285	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	8	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/4/26	444286					☒			
27/4/26	444287					☒			
27/4/26	444288					☐			
27/4/26	444289					☐			
28/4/26	444290	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1		1414	☐	4	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/4/26	444291	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/4/26	444292					☐			
27/4/26	444293					☐			
28/4/26	444294	L2ITW2	Καθαρισμός Σήραγγας		1272	☐			
28/4/26	444295	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/4/26	444296	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2		2068	☐	5	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/4/26	444297	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Ομόνοια.		1963	☐	8	4	I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
28/4/26	444298	2-05 LAR W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
28/4/26	444299	2T21 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2T21		2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/4/26	444300	2-06 LAR W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/4/26	444301	L2ITW2	Μετακίνηση Unimog αναδόχου 5G στη συνδετήριο Γρ. 2&3 (Α.Α.: 1182325)		1944	☐	8	1	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
28/4/26	444302	L3ITW3	Υποστήριξη εργασιών ΥΗΛ (μεταφορά καλωδίων και υλικών στο φρέαρ Εθνικός κήπος)		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/4/26	444303	L3ITW3	Λίπανση αλλαγών		1272	☐			
28/4/26	444304	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/4/26	444305	2SPD 36 W13 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2066	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/4/26	444306	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχίες: 16, 17, 18, 19	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/4/26	444307					☒			
28/4/26	444308					☐			
28/4/26	444309					☐			
29/4/26	444310	L2ITW2	Καθαρισμός Σήραγγας		1272	☐			
29/4/26	444311	L2ITW2	Λίπανση αλλαγών		1272	☐			Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
29/4/26	444312	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Ομόνοια.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/4/26	444313	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Συγγρού Φίξ (Α.Α.: 1182325)		1944	☐	8	1	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
29/4/26	444313	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Συγγρού Φίξ (Α.Α.: 1182325)		1944	☐	8	1	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
24/4/26	444314	2-22 HEL W12,13	Μετρήσεις για αντικατάσταση καρδιάς και τοποθέτηση αμφιδετών (αρ.βλάβης 454699).		1447	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/4/26	444315	3-02 EGA W26,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/4/26	444316	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/4/26	444317	3-03 EGA W28,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/4/26	444318	3-04 EGA W30,31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/4/26	444319	3-05 EGA W32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/4/26	444320	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/4/26	444321	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/4/26	444322	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4		1414	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/4/26	444323	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
29/4/26	444324	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/4/26	444325	L3ITW3	Λίπανση αλλαγής	ITW7620004	1272	☐			Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
29/4/26	444326	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/4/26	444327	2SPD 32 W16 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2649	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/4/26	444328					☒			
29/4/26	444329	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1800	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/4/26	444330	2SPD TR 44 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1633	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/4/26	444331					☐			
30/4/26	444332	L2ITW2	Λίπανση αλλαγών		1272	☐	4		Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
30/4/26	444333	L2ITW2	Καθαρισμός Σήραγγας		1272	☐	8	5	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
30/4/26	444334	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Ομόνοια.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444335	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3		1272	☒			
30/4/26	444336	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Συγγρού Φίξ (Α.Α.: 1182325)		1944	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444337	2-11 SYG W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444338	2-12 DAP W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444339	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		2402	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444340	2-16 APA W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444341	2-17 APA W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444342	2-18 APA W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444343	2-19 APA W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444344	2-20 APA W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444345	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		1414	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444346	2-25 HEL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444347	2-26 HEL W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444348	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ . ΕΛΛ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA3		1414	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444349	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2HED		1414	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
30/4/26	444350	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444351	L3ITW3	Λίπανση αλλαγών		1272	☐	4		Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
30/4/26	444352	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444353	2SPD 10 W41b Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444354	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444355					☒			
30/4/26	444356	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 17 W17, 20 W20, 31 W31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444357	3ELD PTR 21	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2074	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444358	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1798	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444359	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1798	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444360	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου. Τροχιά καθόδου Χ.Θ. 8.693 (βλάβη 123329)		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/4/26	444361	L1ITW1_	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3242	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
24/4/26	444362	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		1634	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
27/4/26	444363					☐			
28/4/26	444364	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.1		3545	☒			
28/4/26	444365	1O10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3549	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/4/26	444366	1O10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3549	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/4/26	444367	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3545	☒			
30/4/26	444368	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.3		3545	☒			
30/4/26	444369	1O14 (Χ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444370	1O14 (Χ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/5/26	444371	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3545	☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
2/5/26	444372					☐			
3/5/26	444373					☒			
3/5/26	444374					☒			
3/5/26	444375					☒			
28/4/26	444376					☐			
24/4/26	444378	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		3545	☐	8	4	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
24/4/26	444379	LSITWS3	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/4/26	444380	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3242	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
25/4/26	444381	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/4/26	444382	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		3545	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
25/4/26	444383	L1ITW1	Πεζή επιθεώρηση		3340	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/4/26	444384	LSITWS2	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΛ (ΑΡ.ΕΝΤΟΛΗΣ 48695)ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ S-2.7 ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΥΡΝΑΓΕ		4448	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/4/26	444385	S2T15	ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΩΝ ΥΠΗΡΧΕ ΒΛΑΒΗ ΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΧΩΜΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΑΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΜ		4787	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/4/26	444386	L1ITW1	Συντήρηση W32, W33 Φαλήρου , έλεγχος και πλήρωση λιπαντήρων .		1634	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/4/26	444387	L1ITW1	Αντικατάσταση επιστροφής, μηχανικού αρμού στην τροχιά ΑΝΟΔΟΥ .		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/4/26	444388	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		5362	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
1/5/26	444389					☒			
1/5/26	444390					☐			
1/5/26	444391					☒			
1/5/26	444392					☒			
1/5/26	444393					☒			
1/5/26	444394					☒			
1/5/26	444395					☒			
1/5/26	444396					☒			
1/5/26	444397					☒			
1/5/26	444398					☒			
1/5/26	444399	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Πλυστικής μονάδας Σ78		1602	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/5/26	444400					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
1/5/26	444401					☒			
1/5/26	444402					☒			
1/5/26	444403					☒			
1/5/26	444404	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 03, STR 04	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1632	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/5/26	444405	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 18 W18, 19 W19, 21 W21	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1632	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/5/26	444406					☒			
2/5/26	444407					☒			
2/5/26	444408	3-19 AMB W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/5/26	444409					☒			
2/5/26	444410	3-21 ETA W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2395	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/5/26	444411	3-22 ETA W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2395	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/5/26	444412	3-23 ETA W3,5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2395	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/5/26	444413	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός βαγονιού συνεργείο Σ13		1798	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/5/26	444414	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ1		2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/5/26	444415	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 22 W22, 23 W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/5/26	444416	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 08, STR 09, STR 10	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2394	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/5/26	444417					☒			
3/5/26	444418					☒			
3/5/26	444419					☒			
3/5/26	444420	1-EIP W01,02	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/5/26	444421	1-EIP W03	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/5/26	444422	1-EIP W04,07	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/5/26	444423	1-EIP W05,06	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/5/26	444424	1-EIP W08	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/5/26	444425	1-EIP W09,10	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/5/26	444426	1-ΚΗΦ W41,44	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1603	☒			
3/5/26	444427	1-ΚΗΦ W42,43	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1603	☒			
3/5/26	444428					☐			
3/5/26	444429					☐			
3/5/26	444430					☐			
3/5/26	444431					☐			
28/4/26	444432					☐			
28/4/26	444433	S-3.04,05	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/4/26	444434					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
28/4/26	444435					☐			
28/4/26	444436					☐			
28/4/26	444437	LSITWS2	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4787	☐			
28/4/26	444437	LSITWS2	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/4/26	444438					☐			
29/4/26	444439					☐			
29/4/26	444440					☐			
29/4/26	444441	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/4/26	444442					☐			
29/4/26	444443	S-1.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/4/26	444444					☐			
29/4/26	444445					☐			
29/4/26	444446					☐			
29/4/26	444447					☐			
29/4/26	444448					☐			
29/4/26	444449					☐			
30/4/26	444450					☐			
30/4/26	444451					☐			
30/4/26	444452					☐			
30/4/26	444453	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444454	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444455					☐			
30/4/26	444456					☐			
30/4/26	444457					☐			
30/4/26	444458					☐			
30/4/26	444459					☐			
30/4/26	444460					☐			
30/4/26	444461					☐			
1/5/26	444462					☐			
1/5/26	444463					☐			
1/5/26	444464					☐			
1/5/26	444465					☐			
1/5/26	444466					☐			
1/5/26	444467					☐			
1/5/26	444468					☐			
1/5/26	444469					☐			
27/4/26	444470	LSITWS4	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΚΑΙ 34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΑΚΟΥΒΕΣ		4791	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
28/4/26	444471	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής λόγω ρήγματος (αρ.βλ 454699)		1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/4/26	444472	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
28/4/26	444473	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3242	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
28/4/26	444474	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/4/26	444475	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		3545	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
28/4/26	444476	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/4/26	444477	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ. 1		3340	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/5/26	444478	S3T48 (ΚΟΛ - ΑΣΚΛ.ΒΟΥΛ)	Καθαρισμός		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/5/26	444479					☒			
2/5/26	444480					☒			
2/5/26	444481	S-3.10	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/5/26	444482	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/5/26	444483	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/5/26	444484	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/5/26	444485	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/5/26	444486	S-3.11	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/5/26	444487					☐			
3/5/26	444488	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/5/26	444489	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/5/26	444490	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/4/26	444491					☐			
29/4/26	444492	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής λόγω ρήγματος (αρ.βλ 454699)		1272	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/4/26	444493	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1269	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/4/26	444494	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3242	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
29/4/26	444495	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/4/26	444496	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		3545	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
29/4/26	444497	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		5362	☐	8	2	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
30/4/26	444498	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Διάθεση unimog με παπαγάλο και χειριστή από ΥΣΕ. Εργασία σε ύψος. Διακοπή ρεύματος έλξης & κυκλοφορίας συρμών	Επισκευή βούρτσας πλυντηρίου & λειτουργικός έλεγχος.		1799	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
28/4/26	444499	SDP(ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚ ΟΥ)	ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΔΩΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ		4791	☐	1	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/4/26	444500	M8 M12 M13	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ		4845	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444501	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής λόγω ρήγματος (αρ.βλ 454699)		1414	☐	1	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444502	L2ITW2	Μετακίνηση Υπ. Συρμού 830 από το Αμ. Σεπολίων στην Γρ.1.		1636	☐	8	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444503	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		1634	☐	8		I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
30/4/26	444504	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43B/2025		3545	☐	8	2	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
30/4/26	444505	L1ITW1	Πεζή επιθεώρηση		3552	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444506	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/4/26	444507	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.		3242	☐	8	2	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
30/4/26	444508	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3545	☒			
4/5/26	444509					☐			
4/5/26	444510	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Ακρόπολη (Α.Α.: 1182325)		2033	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
4/5/26	444511	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Ομόνοια.		1963	☐	8	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/5/26	444512					☐			
4/5/26	444513	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		2066	☐	8	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/5/26	444514	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/5/26	444515	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/5/26	444516	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		1633	☐	6	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/5/26	444517	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/5/26	444518	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/5/26	444519					☐			
4/5/26	444520	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/5/26	444521	L1ITW2	Διανομή στρωτήρων		1269	☒	8	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/5/26	444522	L1ITW1	Διανομή στρωτήρων		1269	☐	8	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/5/26	444522	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3552	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/5/26	444523					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
4/5/26	444524	L2ITW2	Μετακίνηση Υπ. Συρμού 830 από την Γρ.1 στο Αμ. Σεπολίων.		1447	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/5/26	444525					☐			
4/5/26	444526	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/5/26	444527					☐			
4/5/26	444528	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Αντικατάσταση καρδιάς στην 2-22 HEL W12. (L2ITW2))		1944	☐	6	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/5/26	444529					☐			
4/5/26	444530	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 27 W27, 29 W29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/5/26	444531	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 05, STR 06, STR 07	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2068	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444532	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		2066	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444533					☐			
5/5/26	444534	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	3	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444535	2DA2(NEA ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA2		1414	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444536	L2ITW2	Μετακίνηση Unimog αναδόχου 5G στη συνδετήριο Γρ. 2&3 (Α.Α.: 1182129)		1602	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
5/5/26	444537	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	3	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444538	2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ .ΑΜ.ΣΕΠ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA1		1414	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444539	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	3	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444540	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444541	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		1798	☐	8	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444542	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	3	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444543	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Ομόνοια.		1963	☐	8	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444544					☒			
5/5/26	444545					☐			
5/5/26	444546	L2ITW2	Αντικατάσταση καρδιάς στην 2-22 HEL W12.		1447	☐	8	7	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444547					☐			
5/5/26	444548					☐			
5/5/26	444549	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1632	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ




Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
5/5/26	444550	2SPD 15 W4b Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1632	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444551	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444552					☐			
5/5/26	444553	2SPD CTR 06 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1944	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444554	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 01, STR 02	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1635	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444555	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 16 W16, 28 W28, 30 W30	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1635	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/5/26	444556					☐			
6/5/26	444557	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Ομόνοια.		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/5/26	444558	L1ITW2	Επιθεώρηση αλλαγών ελλειγμών στον Πειραιά.		1605	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/5/26	444559	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής λόγω ρήγματος (αρ.βλ 454699)		1414	☐	8	1	03 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
6/5/26	444560	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Ακρόπολη (Α.Α.: 1182325)		1798	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
6/5/26	444561					☐			
6/5/26	444562	L2ITW2	Αντικατάσταση καρδιάς στην 2- 22 HEL W12.		1447	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/5/26	444563					☐			
6/5/26	444564	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		1414	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/5/26	444565	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/5/26	444566	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/5/26	444567	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/5/26	444568	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DW1		2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
6/5/26	444569	3ELD 01-02 W1,2 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/5/26	444570	3ELD 03-04 W3,4 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/5/26	444571	3ELD 05 W5 H Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/5/26	444572	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1632	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/5/26	444573	2SPD 22 W20 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/5/26	444574	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐			
6/5/26	444575	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/5/26	444576					☐			
6/5/26	444577	2SPD CTR 06 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1944	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/5/26	444578	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 32 W32, 33 W33	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
6/5/26	444579	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 18, PTR 19, PTR 20	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1635	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444580					☐			
7/5/26	444581	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Ομόνοια.		1963	☐	7	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444582	2-07 OMO W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1963	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444583					☐			
7/5/26	444584					☒			
7/5/26	444585	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Ακρόπολη (Α.Α.: 1182325)		1634	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
7/5/26	444586	2-08 SY2 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444587	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051		☒			
7/5/26	444588	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4		1800	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444589	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444590	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444591	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444592	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5		2402	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444593	L2ITW2	Αντικατάσταση καρδιάς στην 2-22 HEL W12.		1447	☐	7	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444594	2-21 HEL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444595	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444596	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444597					☐			
7/5/26	444598	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444599	2SPD 25 W23 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444600	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444601	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Αντικατάσταση καρδιάς στην 2-22 HEL W12. (L2ITW2))		1636	☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
7/5/26	444602	2SPD CTR 06 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1944	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444603	3ELD TEST TR 14/24	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1635	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444604	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 34 W34, 35 W35, 36 W36	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1635	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444605	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1603	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444606	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1603	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444607					☐			
8/5/26	444608	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Ομόνοια.		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444609	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Ακρόπολη (Α.Α.: 1182325)		1634	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
8/5/26	444610					☐			
8/5/26	444611	L2ITW2	Αντικατάσταση καρδιάς στην 2- 22 HEL W12.		1447	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444612	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4		2402	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444613	3-14 MON W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444614	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444615	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5		2394	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444616	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		1800	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444617	3-24 ETA W6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444618	3-25 ETA W7	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444619	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444620	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444621	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444622	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444623	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DA1		2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444624	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Πλυστικής μονάδας Σ78		1635	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ




Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
8/5/26	444625	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b,W10, 18 W24,W9a	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2073	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444626	2SPD 18 W24,9a Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1636	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444627	2SPD CTR 06	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444628					☒			
8/5/26	444629					☒			
8/5/26	444630	2SPD CTR 06 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444631	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 37 W43, 38 W44	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444632	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) PTR 22, PTR 23	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1635	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/5/26	444633	L1ITW1	Επιθεώρηση αλλαγών ελλειγμών στον Πειραιά.		1605	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/5/26	444634	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3242	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
1/5/26	444635	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/5/26	444636	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		3545	☐			
3/5/26	444637	L1ITW1	Τοποθέτηση προστατευτικών καλυμμάτων Η/Φ (ανόδου / καθόδου)		1269	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/5/26	444638	L1ITW1	Επισκευή Πλαϊνού Λιπαντήρα στην τροχιά ανόδου		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/5/26	444639	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου. αρ. βλάβης 123383.		2760	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/5/26	444640	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
5/5/26	444641					☒			
5/5/26	444642	1Ο23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444643	1Ο23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/5/26	444644					☒			
7/5/26	444645	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444646	1Ο27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
7/5/26	444647	1027 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444648					☒			
9/5/26	444649					☒			
10/5/26	444650					☒			
1/5/26	444651					☐			
2/5/26	444652	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/5/26	444653	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/5/26	444654					☐			
4/5/26	444655					☐			
4/5/26	444656					☐			
4/5/26	444657					☐			
4/5/26	444658					☐			
4/5/26	444659	S-3.12	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/5/26	444660	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/5/26	444661	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/5/26	444662	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/5/26	444663	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444664	S-1.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444665					☐			
5/5/26	444666					☐			
5/5/26	444667	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444668					☐			
5/5/26	444669	S-2.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444670	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444671	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444672					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
5/5/26	444673	S-2.04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444674	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444675	S-3.13	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444676	S-3.14	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐			Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444677	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4791	☐	1		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444678	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444679	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444680	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/4/26	444681	LSITWS2	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠ'Ο ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ ΕΩΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ		4845	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/4/26	444682					☐			
1/5/26	444683	LSITWS3	ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΚΧΕΙΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΕΛΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΖΕΦΥΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ		4791	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/5/26	444684	LSITWS1	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ S-1,.1,2,3,4,5,6 ΣΤΟ ΣΕΦ		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/5/26	444685	S-3.17,18	ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΒΕΛΟΝΗΣ		4845	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/5/26	444686					☐			
5/5/26	444687					☐			
5/5/26	444688	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43B/2025		3549	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
5/5/26	444689	ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΔΟΣ	Τοπογραφικές μέτρησεις καθιζήσεων		1634	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
5/5/26	444690	L1ITW1	Αποκατάσταση βλαβών Πρασίνου στην Τ9 ΘΗΣ. (ΑΡ ΒΛΑΒΗΣ: 123514)		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
5/5/26	444691	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
6/5/26	444692	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
6/5/26	444693	L2ITW2	Επιθεώρηση σήραγγας.		1963	☐	1		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/5/26	444694	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43B/2025		3549	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
6/5/26	444695					☐			
6/5/26	444696					☐			
6/5/26	444697					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
6/5/26	444698	L1ITW1	Έλεγχος και πλήρωση λιπαντήρων		1634	☐	8	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/5/26	444699	S1T06	Λείανση Αναγόμευση γραμμής στην περιοχή ανάμεσα από τη στάση Δέλτα Φαλήρου Αγία Σκέπη		4791	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/5/26	444700	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4845	☐	3	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/5/26	444701	S-2.17,18	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/5/26	444702	S-2.15,16	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/5/26	444703					☐			
6/5/26	444704	S-3.15,16	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐		2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/5/26	444705	S-2.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/5/26	444706	S-2.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/5/26	444707	S-2.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444708	LSITWS2	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4448	☐	3	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444709	S-2.19,20	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	3	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444710					☐			
7/5/26	444711					☐			
7/5/26	444712	S-3.09	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444713	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444714	S-3.11	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444715	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444716	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444717	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
7/5/26	444718	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444719	S-3.17,18	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444720	LSITWS2	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4294	☐	3	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444721	S-3.15,16	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444722	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444723	S-3.17,18	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444724	S-3.19,20	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444725	S-3.19,20	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444726					☐			
8/5/26	444727					☐			
8/5/26	444728					☐			
8/5/26	444729					☐			
9/5/26	444730					☐			
9/5/26	444731					☐			
9/5/26	444732	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/5/26	444733					☐			
9/5/26	444734	S-1.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/5/26	444735					☐			
9/5/26	444736	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/5/26	444737					☐			
9/5/26	444738					☐			
9/5/26	444739					☐			
9/5/26	444740					☐			
9/5/26	444741	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/5/26	444742	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
9/5/26	444743	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/5/26	444744	S-3.8.01,02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/5/26	444745	S-3.8.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/5/26	444746	S-3.8.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/5/26	444747					☐			
10/5/26	444748					☐			
10/5/26	444749					☐			
10/5/26	444750					☐			
10/5/26	444751					☐			
10/5/26	444752					☐			
10/5/26	444753					☐			
10/5/26	444754					☐			
10/5/26	444755					☐			
10/5/26	444756					☐			
10/5/26	444757					☐			
10/5/26	444758	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/5/26	444759	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/5/26	444760					☐			
10/5/26	444761	S-4.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/5/26	444762	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/5/26	444763	S-4.18,19	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/5/26	444764	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☒			
9/5/26	444765	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☒			
9/5/26	444766	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☒			
9/5/26	444767	L2ITW2	Μετακίνηση Unimog αναδόχου 5G στη συνδετήριο Γρ. 2&3 (Α.Α.: 1182129)		2033	☒			
9/5/26	444768	L2ITW2	Μετακίνηση Υπ. Συρμού 600 στο ΧΕΣ ΑΤΤ		2033	☒			
9/5/26	444769	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/5/26	444770	2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2T23		2394	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/5/26	444771	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/5/26	444772					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
9/5/26	444773	3ELD TR 03	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/5/26	444774	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 06 W6, 09 W9	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/5/26	444775	1-ΠΕΙΡ W23,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/5/26	444776	1-ΠΕΙΡ W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/5/26	444777	1-ΠΕΙΡ W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/5/26	444778	1-ΠΕΙΡ W16,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/5/26	444779	1-ΠΕΙΡ W19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/5/26	444780	1-ΠΕΙΡ W22	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/5/26	444781	1-ΠΕΙΡ W24	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/5/26	444782	1-ΠΕΙΡ W25,26	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/5/26	444783	1-ΦΑΛ W32,33	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/5/26	444784	1-ΦΑΛ W34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/5/26	444785	1-ΦΑΛ W35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/5/26	444786	1-ΦΑΛ W36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/5/26	444787	1-ΦΑΛ W39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/5/26	444788	1-ΦΑΛ W37,38	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/5/26	444789					☐			
10/5/26	444790	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 08 W8, 100 W40,7	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1944	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/5/26	444791	3ELD TR 04	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1944	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/5/26	444792	3ELD 100 W40,7	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1944	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444793	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ. 1		3549	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/5/26	444794					☐			
7/5/26	444795					☐			
7/5/26	444796	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
7/5/26	444797	L2ITW2	Επιθεώρηση σήραγγας.		1963	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/5/26	444798					☐			
11/5/26	444799	L2ITW2	Τοποθέτηση μονωτικών αρμών στη θέση -46 και διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Αττική		1447	☐	8	8	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/5/26	444800	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Ομόνοια.		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/5/26	444801	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Ακρόπολη (Α.Α.: 1182325)		2033	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
11/5/26	444802					☐			
11/5/26	444803	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		1800	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/5/26	444804	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/5/26	444805	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/5/26	444806	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/5/26	444807	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		2068	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/5/26	444808	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
11/5/26	444809	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/5/26	444810	2SPD WS	Έλεγχος Κυτίων Α' Βοηθειών		1272	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/5/26	444811	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1636	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/5/26	444812	2SPD 31 W31a Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1636	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/5/26	444813	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχίες: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1272	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/5/26	444814	2SPD CTR 06 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2649	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/5/26	444815	3ELD TR 05	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2644	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/5/26	444816	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 102 W42,41, CR101	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2644	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444817	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444818	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444819	2-56 ANT W27,28,29,30	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444820					☐			
12/5/26	444821	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444822	2-55 ANT W31,32	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444823	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444824	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Ομόνοια.		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444825	2-05 LAR W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444826	2-05 LAR W1ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444827	2-06 LAR W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444828	2-06 LAR W2,3ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444829	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Ακρόπολη (Α.Α.: 1182325)		1798	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
12/5/26	444830					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
8/5/26	444831	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Αττική (L2ITW2))		1636	☐	2	2	I10 ΛΟΙΠΕΣ
8/5/26	444832	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών αναδόχου (Μεταφορά υλικών)		2033	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444833	L3ITW3	Αντικατάσταση μονωτήρων και επισκευή - επανατοποθέτηση προστατευτικών ηλεκτροφόρου		1447	☐	8	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444834	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1603	☐	8	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444835	2SPD 37 W14 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2649	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444836	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2066	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444837	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Αττική (L2ITW2))		1272	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444838	2SPD CTR 06 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1272	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444839	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 10 W10, 11 W11, 12 W12	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2644	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444840	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 15, PTR 16, PTR 17	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2644	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444841	3ELD 10 W10	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2644	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/5/26	444842					☐			
13/5/26	444843	L2ITW2	Τοποθέτηση μονωτικών αρμών στη θέση -46 και διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Αττική		1447	☐	8	6	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/5/26	444844					☒			
13/5/26	444845	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Ομόνοια.		1963	☐	8	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/5/26	444846					☐			
13/5/26	444847	3-02 EGA W26,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐		2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
13/5/26	444848	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		2804	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/5/26	444849	3-03 EGA W28,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/5/26	444850	3-04 EGA W30,31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/5/26	444851	3-05 EGA W32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/5/26	444852	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/5/26	444853	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/5/26	444854	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4		2033	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/5/26	444855	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/5/26	444856	3-16 SY3 W1,2ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/5/26	444857					☐			
8/5/26	444858					☐			
8/5/26	444859	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43B/2025		3549	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
8/5/26	444860	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
8/5/26	444861	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		2437	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/5/26	444862	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/5/26	444863	3-18 SY3 W4,5ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1602	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/5/26	444864	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2066	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/5/26	444865	2SPD 33 W17 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		2066	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/5/26	444866	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/5/26	444867	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/5/26	444868	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Μετακίνηση Υπ. Συρμού 830 στη Γρ.1 (L2ITW2))		1272	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/5/26	444869	2SPD CTR 06 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2649	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/5/26	444870	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 13 W13, 14 W14, 15 W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2644	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
13/5/26	444871	3ELD 13 W13	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2644	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444872					☐			
14/5/26	444873	L2ITW2	Μετακίνηση Υπ. Συρμού 830 στη Γρ.1		1634	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444874	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Ομόνοια.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444875	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3		2402	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444876	2-11 SYG W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444877	2-11 SYG W1,2ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444878	2-12 DAP W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444879	2-12 DAP W1,2ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444880	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444881	2-16 APA W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444882	2-17 APA W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444883	2-18 APA W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444884	2-19 APA W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444885	2-20 APA W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444886	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		1944	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444887	2-25 HEL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444888	2-25 HEL W18,19	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444889	2-26 HEL W21	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444890	2-26 HEL W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444891	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ . ΕΛΛ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA3		1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444892	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2HED		1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444893	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444894	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444895					☐			
14/5/26	444896	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1632	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444897	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2074	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
14/5/26	444898	2SPD CTR 06 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1272	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444899	3ELD PTR 21	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2644	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444900	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 17 W17, 20 W20, 31 W31	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2644	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444901	3ELD 17 W17	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2644	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444902	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1633	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444903	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/5/26	444904					☐			
15/5/26	444905	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Ομόνοια.		1963	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/5/26	444906					☒			
15/5/26	444907	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/5/26	444908	L3ITW3	Αντικατάσταση μονωτήρων και επισκευή - επανατοποθέτηση προστατευτικών ηλεκτροφόρου		1447	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/5/26	444909	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		1414	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/5/26	444910					☐			
15/5/26	444911	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/5/26	444912	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/5/26	444913	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/5/26	444914					☐			
15/5/26	444915	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/5/26	444916	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Πλυστικής μονάδας Σ78		2644	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/5/26	444917	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1633	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/5/26	444918	2SPD 34 W35	Επιθεώρηση διαστάσεων ασφαλείας - Ρυθμίσεις		1633	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/5/26	444919	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
15/5/26	444920	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 600 (Για την εργασία Μετακίνηση Υπ. Συρμού 600 στο ΧΕΣ ΑΤΤ (L2ITW2))		1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/5/26	444921	2SPD CTR 06 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1632	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/5/26	444922	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 18 W18, 19 W19, 21 W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2644	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/5/26	444923	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 03, STR 04	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2644	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/5/26	444924	3ELD 18 W18	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2644	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/5/26	444925	L2ITW2	Μετακίνηση Υπ. Συρμού 600 στο ΧΕΣ ΑΤΤ		1634	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/5/26	444926	3-19 AMB W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/5/26	444927	3-19 AMB W1,2ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/5/26	444928	3-20 AMB W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/5/26	444929	3-20 AMB W3,4ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/5/26	444930	3-21 ETA W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/5/26	444931	3-22 ETA W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/5/26	444932	3-23 ETA W3,5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/5/26	444933					☐			
16/5/26	444934					☐			
16/5/26	444935					☐			
16/5/26	444936					☐			
17/5/26	444937	1-TAYP W37,38	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/5/26	444938	1-TAYP W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/5/26	444939	1-TAYP W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/5/26	444940	1-TAYP W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/5/26	444941	1-ΘΗΣ W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/5/26	444942	1-ΘΗΣ W16	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/5/26	444943	1-ΘΗΣ W17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/5/26	444944	1-ΘΗΣ W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/5/26	444945	1-ΚΗΦ W41,44	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/5/26	444946	1-ΚΗΦ W42,43	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/5/26	444947					☐			
17/5/26	444948					☐			
17/5/26	444949					☐			
17/5/26	444950					☐			
12/5/26	444951					☒			
12/5/26	444952					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
12/5/26	444953	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444954	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/5/26	444955					☐			
14/5/26	444956					☒			
14/5/26	444957	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444958	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/5/26	444959					☒			
16/5/26	444960					☒			
11/5/26	444962					☐			
11/5/26	444963					☐			
11/5/26	444964	S-3.01	Λείανση εκχειλώσεων αλλαγής		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/5/26	444965	S-3.02,03	Λείανση εκχειλώσεων αλλαγής		4791	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/5/26	444966					☐			
11/5/26	444967					☐			
11/5/26	444968					☐			
12/5/26	444969					☐			
12/5/26	444970					☐			
12/5/26	444971	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444972	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444973	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444974	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444975					☐			
12/5/26	444976	S-3.25	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	444977					☐			
13/5/26	444978	LSITWS2	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/5/26	444979	3-23 ETA W3,5	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής (αρ. βλάβης 455199)		2033	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/5/26	444980					☐			
9/5/26	444981					☐			
9/5/26	444982	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/5/26	444983	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/5/26	444984	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		3549	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
9/5/26	444985					☒			
13/5/26	444986					☐			
13/5/26	444987					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
13/5/26	444988					☐			
13/5/26	444989	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/5/26	444990	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/5/26	444991	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/5/26	444992					☐			
13/5/26	444993					☐			
13/5/26	444994	S-3.8.01,02	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444995	S-4.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444996	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444997	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	444997	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐			
14/5/26	444998					☐			
14/5/26	444999	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	445000	S-1.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	445002	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	445003	LSITWS2	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4845	☐	3	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	445004	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	445005	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	445006					☐			
14/5/26	445007					☐			
14/5/26	445008					☐			
15/5/26	445009					☐			
15/5/26	445010	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
15/5/26	445011	LSITWS2	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4845	☐	3	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/5/26	445012					☐			
15/5/26	445013					☐			
15/5/26	445014					☐			
15/5/26	445015					☐			
15/5/26	445016	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/5/26	445017	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/5/26	445018	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/5/26	445019					☒			
15/5/26	445020					☐			
16/5/26	445021	LSITWS1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση		4236	☐		3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/5/26	445022					☐			
16/5/26	445023					☐			
16/5/26	445024	SDP (ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	8	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/5/26	445025	LSITWS2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση		4787	☐	3	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/5/26	445026					☐			
17/5/26	445027	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/5/26	445028	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/5/26	445029	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/5/26	445030	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/5/26	445031					☐			
11/5/26	445033	s38	Έλεγχος τροchioδρομου διτην διαβαση εντος του αεροδρομιου διοτι διερχομενο οχημα επεσε μεσα στις γραμμες.		4236	☐	8	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/5/26	445034	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
12/5/26	445035	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
12/5/26	445036	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		3549	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
12/5/26	445037	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		2437	☐	8	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/5/26	445038	L1ITW1	Υποστήριξη εργασιών ΥΗΛ (1210814)		1634	☐	8		I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
12/5/26	445039					☐			
12/5/26	445040					☐			
13/5/26	445041	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ




Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
13/5/26	445042	L1ITW1	Αλλαγή μονάδων διανομής Λιπαντικού στις Χ.Θ. 24980 & 25555.		1634	☐	8	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/5/26	445043	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		3549	☐	8		I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
13/5/26	445044					☐			
13/5/26	445045					☐			
14/5/26	445046	L1ITW1	Υπ.συρμός 830 Αττική-Πειραιά- Ειρήνη		1634	☐	8	4	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
14/5/26	445047	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025 και δοκιμή απενεργοποίησης ΚΗΦ Τ41.		3549	☐	8		I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
14/5/26	445048					☐			
14/5/26	445049					☐			
14/5/26	445050	—	Περισυλλογή Μηχ. Σηματοδότησης από Πειραιά και στρωτήρων από Φάληρο και Αττική		1634	☐	4	7	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	445051	L1ITW1	Διαμόρφωση εδάφους ενδιάμεσα των Τ11 & Τ12 στους ελιγμούς Πειραιά		3545	☐	8	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	445051	L1ITW1	Διαμόρφωση εδάφους ενδιάμεσα των Τ11 & Τ12 στους ελιγμούς Πειραιά		3545	☐	8	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/5/26	445052	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
10/5/26	445053	L1ITW1	Επιφυλακή, Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγών 1-ΚΗΦ W41, W42,W43,W44		1634	☐	8	2	I10 ΛΟΙΠΕΣ
10/5/26	445054					☐			
18/5/26	445055	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Λαρίσης		1963	☐	8	4	I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
18/5/26	445056	2T03 (ATT - ΛΑΡ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1272	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/5/26	445057	L2ITW2	Επιστροφή Υπ. Συρμού 830 από τη Γρ.1		1636	☐	8	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/5/26	445058	2T06 (OMON - ΠΑΝΕΠ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1272	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/5/26	445059	2T10 (ΣΥΓ - Ν.ΚΟΣ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1272	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/5/26	445060	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		2068	☐	4	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/5/26	445061	L3ITW3	Καθαρισμός Σήραγγας		1272	☐	8		I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
18/5/26	445062	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/5/26	445063	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/5/26	445064	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		1414	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/5/26	445065	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/5/26	445066	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/5/26	445067	3-14 MON W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/5/26	445068	3-14 MON W4	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1605	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/5/26	445069	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
18/5/26	445070	3-15 MON W3ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/5/26	445071	L3ITW3	Λίπανση αλλαγής	ITW7620004	1272	☐	8		Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
18/5/26	445072	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/5/26	445074	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2701	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/5/26	445075	2SPD TEST TRACK 50 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2074	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/5/26	445076					☐			
18/5/26	445077					☐			
18/5/26	445078					☐			
15/5/26	445079					☐			
15/5/26	445080					☐			
15/5/26	445082	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
15/5/26	445083	L1ITW1	Εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα πλαίσια του MR 166769.		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
15/5/26	445084	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		3549	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
15/5/26	445085	L1ITW1	Μεταφορά στρωτήρων		1634	☐	8	3	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
19/5/26	445086	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		2033	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445087	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445088	2-54 ANT W33,34	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445089	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445090	2-53 ANT W35,36	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445091	2-52 ANT W37,38,39,40	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445092	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445093	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445094	2-51 ANT W41,43	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445095	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1272	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445096	2DA2(NEA ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA2		1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445097	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Λαρίσης		1963	☐	8	4	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
19/5/26	445098	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
19/5/26	445099	2-01 SEP W1ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445100	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1272	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445101	2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ .ΑΜ.ΣΕΠ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA1		1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445102	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		2068	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445103	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3		1636	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445104	2-08 SY2 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445105	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445106	L3ITW3	Καθαρισμός Σήραγγας		1272	☐	8	3	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
19/5/26	445107	L3ITW3	Λίπανση αλλαγών		1272	☐	8		Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
19/5/26	445108	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445109	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2074	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445110					☒			
19/5/26	445111					☐			
19/5/26	445112					☐			
19/5/26	445113					☐			
20/5/26	445114	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Λαρίσης		1963	☐	8	4	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
20/5/26	445115	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		2066	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/5/26	445116	L3ITW3	Λίπανση αλλαγών		1272	☐	8		Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
20/5/26	445117	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/5/26	445118	3-06 EGA W33,34	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2033	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/5/26	445119	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/5/26	445120	3-07 EGA W35,36	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2033	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/5/26	445121	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/5/26	445122	3-08 EGA W37,50	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2033	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/5/26	445123	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/5/26	445124	L3ITW3	Καθαρισμός Σήραγγας		1272	☐	8	3	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
20/5/26	445125	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΛΙΩΝΑ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DW1		1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/5/26	445126	L3ITW3	Λίπανση αλλαγών		1272	☐	8		Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
20/5/26	445127	3ELD 01-02 W1,2 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/5/26	445128	3ELD 03-04 W3,4 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/5/26	445129	3ELD 05 W5 H Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/5/26	445130	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/5/26	445131	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/5/26	445132	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2701	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/5/26	445133	2SPD TEST TRACK 50 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2701	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/5/26	445134					☐			
20/5/26	445135					☐			
20/5/26	445136					☐			
21/5/26	445137	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Λαρίσης		1963	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445138	2-07 OMO W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445139	2-07 OMO W1,2ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1272	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445140	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445141	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
21/5/26	445142	2-13 DAP W3,4ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445143	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445144	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445145	2-15 APA W11,12	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445146	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5		2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445147	2-21 HEL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445148	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445149	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445150	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445151	L3ITW3	Λίπανση αλλαγών		1272	☐	8		Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
21/5/26	445152	L3ITW3	Καθαρισμός Σήραγγας		1272	☐	8	3	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
21/5/26	445153	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445154	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2804	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445155	2SPD TEST TRACK 50 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445156					☐			
21/5/26	445157					☐			
21/5/26	445158					☐			
21/5/26	445159	3STD 05 W35 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης. Θερμική εργασία	Γενική επισκευή αλλαγής	ITW7620007	2073	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445160	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445161	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445162	3STD 03 W33	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445163	3STD 02 W32	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445164	3STD 01 W31	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/5/26	445165					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
16/5/26	445166					☐			
16/5/26	445167	L1ITW1	Εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα πλαίσια του MR 166769.		4846	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
16/5/26	445168	L1ITW1	Αντικατάσταση μηχανισμού αλλαγής		1634	☐	8	3	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
16/5/26	445169	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		3549	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/5/26	445170					☐			
17/5/26	445171	L1ITW1	Επανατοποθέτηση προστατευτικών καλυμμάτων Η/Φ , πλησίον σταθμού ΕΙΡ. στην κάθοδο.		3340	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/5/26	445172	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων)		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
22/5/26	445173	3-31 HAL W20,21,22,256	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/5/26	445174	L2ITW2	Καθαρισμός Σήραγγας		1272	☐	8		Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
22/5/26	445175	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Λαρίσης		1963	☐	8	3	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
22/5/26	445176	L3ITW3	Λίπανση αλλαγών		1272	☐	8		Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
22/5/26	445177	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4		1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/5/26	445178	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5		2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/5/26	445179	3-24 ETA W6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/5/26	445180	3-25 ETA W7	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/5/26	445181	3TN3 (NOM - ΑΓ.ΠΑΡ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/5/26	445182	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		1633	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/5/26	445183	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/5/26	445184	3-30 HAL W18,19	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2033	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/5/26	445185	3-31 HAL W20,21,22,25	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2033	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/5/26	445186	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/5/26	445187	3-32 HAL W23,30	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2033	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/5/26	445188	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DA1		1633	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/5/26	445189					☐			
22/5/26	445190	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b, W10, 18 W24, W9a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	7	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/5/26	445191	2SPD CTR 06	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1635	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
22/5/26	445192	2SPD TEST TRACK 50 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		2068	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/5/26	445193					☐			
22/5/26	445194					☐			
16/5/26	445195	L1ITW1	Τοποθέτηση μηχανισμού αλλαγής στην W43 ΚΗΦ. Χ.Θ. 25560		3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/5/26	445195	L1ITW1	Τοποθέτηση μηχανισμού αλλαγής στην W43 ΚΗΦ. Χ.Θ. 25560		3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/5/26	445196	L1ITW1	Περισυλλογή φυτικής μάζας		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/5/26	445197	L1ITW1	Περισυλλογή φυτικής μάζας		1269	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445198	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445199	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445200	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/5/26	445201					☐			
18/5/26	445202	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4845	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/5/26	445203	SDP (ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4845	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/5/26	445204	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/5/26	445205	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/5/26	445206	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/5/26	445207	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.2		3340	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445208	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445209	1O10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445210	1O10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/5/26	445211	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.4		3340	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/5/26	445211	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.4		3340	☐			
22/5/26	445211	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.4		3340	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
23/5/26	445212	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43B/2025		3545	☒			
24/5/26	445213					☐			
19/5/26	445214					☐			
19/5/26	445215					☐			
19/5/26	445216					☐			
19/5/26	445217					☐			
19/5/26	445218					☐			
19/5/26	445219	S-1.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445220					☐			
19/5/26	445221	S-2.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445222	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445223	S-2.04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445224					☐			
19/5/26	445225					☐			
20/5/26	445226					☐			
20/5/26	445227					☐			
20/5/26	445228					☐			
20/5/26	445229					☐			
20/5/26	445230					☐			
20/5/26	445231					☐			
20/5/26	445232					☐			
20/5/26	445233	S-2.15,16	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/5/26	445234	S-2.17,18	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/5/26	445235					☐			
20/5/26	445236					☐			
20/5/26	445237					☐			
20/5/26	445238					☐			
20/5/26	445239					☐			
20/5/26	445240					☐			
20/5/26	445241	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/5/26	445242	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/5/26	445243	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
21/5/26	445244	S-2.19,20	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445245					☐			
21/5/26	445246					☐			
21/5/26	445247	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445248					☐			
21/5/26	445249	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445250					☐			
21/5/26	445251	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445252	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/5/26	445253					☐			
22/5/26	445254					☐			
22/5/26	445255					☐			
22/5/26	445256					☐			
22/5/26	445257					☐			
22/5/26	445258					☐			
22/5/26	445259					☐			
22/5/26	445260	S-3.15,16	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/5/26	445260	S-3.15,16	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/5/26	445261					☐			
22/5/26	445262	S-3.17,18	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/5/26	445263	S-3.19,20	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/5/26	445264					☐			
23/5/26	445265	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/5/26	445266	S-3.02,03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/5/26	445267					☐			
23/5/26	445268	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/5/26	445269					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
23/5/26	445270	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/5/26	445271	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/5/26	445272	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/5/26	445273	S-4.08	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4845	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445274	S-4.09,10	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445275	S-4.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445276	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445277	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445278	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445279	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445280	S-1.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445281	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445282	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445283					☐			
24/5/26	445284					☐			
24/5/26	445285	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445286	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445287					☐			
24/5/26	445288					☒			
24/5/26	445289	S-4.18,19	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445290					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
24/5/26	445291					☒			
24/5/26	445292					☒			
23/5/26	445293	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/5/26	445294	2-02 SEP W2,3ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1633	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/5/26	445295	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/5/26	445296	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/5/26	445297	2-04 SEP W6,7ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/5/26	445298	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/5/26	445299	2Τ23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2Τ23		1272	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/5/26	445300	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/5/26	445301					☐			
23/5/26	445302					☐			
23/5/26	445303					☐			
24/5/26	445304	1-OMON W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445305	1-OMON W42	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445306	1-OMON W43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445307	1-OMON W44,45	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445308	1-OMON W46	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445309	1-OMON W47	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445310	1-OMON W48	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445311	1-OMON W49,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445312	1-TCON	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445313	1-ATT W01	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445314	1-ATT W05	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445315	1-ATT W03,04	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445316	1-A.ΠΑΤ W23,24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2644	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445317	1-N.ΙΩΝ W33,34,35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2644	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445318					☐			
24/5/26	445319					☐			
24/5/26	445320					☐			
19/5/26	445321	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Υποστήριξη Η.Μ με unimog		2395	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
18/5/26	445322	LSIWS1	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΓ. ΣΚΕΠΗ		4845	☐	3		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/5/26	445323					☐			
18/5/26	445324	S-2.21,22	ΜΕΤΑ ΑΠ'Ο ΠΑΙΖΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΣΦΙΞΗ ΒΕΛΟΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΟΔΟ 2)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ Φ.Ι.Ξ 3)ΛΑΚΟΥΒΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΔΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ 4) ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΔΗ		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
19/5/26	445325	L1ITW1	Καθαρισμός μονάδων διανομής λιπαντικού.		1269	☐	8	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/5/26	445326	L1ITW1	Εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα πλαίσια του MR 166769		4846	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
19/5/26	445327	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων)		3242	☐	8	2	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
19/5/26	445328	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		3545	☐	8	2	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
19/5/26	445329	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		1634	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
20/5/26	445330	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		3545	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/5/26	445331	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		1634	☐	8	2	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
20/5/26	445332	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1269	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/5/26	445333	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.(Βλάβη 124024) σήμα 230 στην κάθοδο πλήσιον εισόδου σταθμού Πετραλώνων.		3242	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/5/26	445334	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων)		3242	☐	8	2	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
20/5/26	445336	LSITWS1	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ		4845	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/5/26	445337					☐			
25/5/26	445338	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Λαρίσης		1963	☐	8	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/5/26	445339					☒			
25/5/26	445340					☒			
25/5/26	445341					☒			
25/5/26	445342					☒			
25/5/26	445343					☒			
25/5/26	445344					☒			
25/5/26	445345					☒			
25/5/26	445346	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		2644	☐	6	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/5/26	445347	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2644	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/5/26	445348					☒			
25/5/26	445349	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2644	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/5/26	445350					☒			
25/5/26	445351	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/5/26	445352	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχίες: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1636	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/5/26	445353	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Εθ. Άμυνα - Πανόρμου (L3ITW3))		1635	☐	8	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
25/5/26	445354	2SPD 1 W1,2ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1636	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/5/26	445355					☒			
25/5/26	445356	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 102 W42,41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/5/26	445357	3ELD TR 05	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1944	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/5/26	445358	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1		2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/5/26	445359	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/5/26	445360	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/5/26	445361	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Λαρίσης		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/5/26	445362	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2		2066	☐	7	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/5/26	445363	2-05 LAR W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/5/26	445364	2T21 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2T21		2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/5/26	445365	2-06 LAR W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/5/26	445366	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/5/26	445367	2-11 SYG W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/5/26	445368	2-12 DAP W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/5/26	445369					☐			
26/5/26	445370	L3ITW3	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών ΕΘ. Άμυνα - Πανόρμου		1447	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/5/26	445371	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/5/26	445372	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2402	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/5/26	445373	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών ΕΘ. Άμυνα - Πανόρμου (L3ITW3))		1635	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/5/26	445374	2SPD 5 W7a	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1636	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/5/26	445375	2SPD TEST TRACK 50 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1636	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/5/26	445376	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 15, PTR 16, PTR 17	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/5/26	445377	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 10 W10, 11 W11, 12 W12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
27/5/26	445378	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Λαρίσης		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/5/26	445379					☐			
27/5/26	445380	3-02 EGA W26,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/5/26	445381					☒			
27/5/26	445382	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		2649	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/5/26	445383	3-03 EGA W28,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/5/26	445384					☒			
27/5/26	445385	3-04 EGA W30,31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/5/26	445386	3-04 EGA W30,31	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/5/26	445387	3-05 EGA W32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/5/26	445388	3-05 EGA W32	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/5/26	445389	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/5/26	445390	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/5/26	445391	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/5/26	445392	L3ITW3	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Εθ. Άμυνα - Πανόρμου		1447	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/5/26	445393	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/5/26	445394					☒			
27/5/26	445395	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2068	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/5/26	445396	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 810 (Για την εργασία Πλύσιμο αλλαγής 32 HAL W23,30 (L3ITW3))		1635	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/5/26	445397	2SPD 16 W5	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2068	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/5/26	445398	2SPD TEST TRACK 50 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/5/26	445399	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 13 W13, 14 W14, 15 W15	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445400	L2ITW2	Διενέργεια επαναληπτικών μετρήσεων φθοράς κεφαλής σιδηροτροχιάς & γεωμετρίας τροχιάς στις τροχιές Tr1 & Tr2 των γραμμών L2 & L3 στα πλαίσια του ΤΔ-059B/242 (Λάρισα-Σύνταγμα TRI-TR2 1+995 - 4+6633).		1414	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
21/5/26	445401	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		3545	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
21/5/26	445402	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.2		3340	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445403	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών (>5Μ) δένδρων		3242	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
21/5/26	445404	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.(Βλάβη 124024) σήμα 230 στην κάθοδο πλήσιον εισόδου σταθμού Πετραλώνων.		3242	☐			
21/5/26	445405	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων)		3242	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
21/5/26	445406	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών (>5Μ) δένδρων		3242	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
21/5/26	445407	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς		1634	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
22/5/26	445408		ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ		4845	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445409	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Λαρίσης		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445410	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		2644	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445411	2-16 APA W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445412	2-16 APA W13	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445413	2-17 APA W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445414	2-17 APA W14	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445415	2-18 APA W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445416	2-18 APA W15	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445417	2-19 APA W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445418	2-19 APA W16,17	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445419	2-20 APA W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445420	2-20 APA W18	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2649	☐		2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445421	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		2394	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445422	2-25 HEL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445423	2-26 HEL W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445424	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ . ΕΛΛ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA3		1602	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445425	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2HED		1602	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445426	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445427	L3ITW3	Πλύσιμο αλλαγής 32 HAL W23,30		1447	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
28/5/26	445428	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445429	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1636	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445430	2SPD 23 W21	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1603	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445431	2SPD TEST TRACK 50 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1636	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445432	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 17 W17, 20 W20, 31 W31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445433	3ELD PTR 21	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1944	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445434	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1632	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445435	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445436	3STD 07 W36	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1632	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445437	3STD 10 W39	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1632	☐			
29/5/26	445438	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Λαρίσης		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445439					☐			
29/5/26	445440	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445441	3-09 EGA W38,39	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445442	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445443	3-10 EGA W40,41	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445444	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5		2804	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445445	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445446					☒			
29/5/26	445447					☒			
29/5/26	445448					☒			
29/5/26	445449					☒			
29/5/26	445450	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445451					☒			
29/5/26	445452	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445453					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
29/5/26	445454	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		1635	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445455	3-28 HAL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445456					☒			
29/5/26	445457	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445458					☒			
29/5/26	445459	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Πλυστικής μονάδας Σ78		1272	☐	8	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445460					☐			
29/5/26	445461					☐			
29/5/26	445462					☐			
29/5/26	445463					☐			
29/5/26	445464	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 03, STR 04	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1944	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445465	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 18 W18, 19 W19, 21 W21	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/5/26	445466	3-19 AMB W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/5/26	445467	3-20 AMB W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/5/26	445468	3-21 ETA W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2395	☐	6	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/5/26	445469	3-21 ETA W1,2ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2395	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/5/26	445470	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός βαγονιού συνεργείο Σ13		1636	☐	4	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/5/26	445471	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ1		1636	☐	4	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/5/26	445472	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 22 W22, 23 W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/5/26	445473	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 08, STR 09, STR 10	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1603	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/5/26	445474	1-ΗΡΑΚ W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	3	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/5/26	445475	1-ΗΡΑΚ W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/5/26	445476	1-ΗΡΑΚ W22,24	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	3	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/5/26	445477	1-EIP W01,02	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/5/26	445478	1-EIP W03	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/5/26	445479	1-EIP W04,07	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/5/26	445480	1-EIP W05,06	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/5/26	445481	1-EIP W08	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/5/26	445482	1-EIP W09,10	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/5/26	445483	1-ΚΗΦ W41,44	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2033	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/5/26	445484	1-ΚΗΦ W42,43	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2033	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/5/26	445485	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός βαγονιού συνεργείο Σ04		1603	☐	4	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/5/26	445486	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ2		1603	☐	4	1	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
31/5/26	445487	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 11, STR 12, STR 13	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1636	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/5/26	445488	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 24 W24, 25 W25, 26 W26	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1636	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/5/26	445489	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/5/26	445490					☐			
25/5/26	445491					☐			
25/5/26	445492	S2T25 (ΚΑΣΟΜ - ΦΙΞ)	Καθαρισμός		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/5/26	445493	S2T24 (Ν.ΚΟΣΜ - ΚΑΣΟΜ)	Καθαρισμός		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/5/26	445494	S2T25 (ΚΑΣΟΜ - ΦΙΞ)	Καθαρισμός		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/5/26	445495					☐			
25/5/26	445496					☐			
25/5/26	445497					☐			
25/5/26	445498					☐			
25/5/26	445499					☐			
25/5/26	445500	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/5/26	445501	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/5/26	445502	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/5/26	445503	S-4.11,12	Εξαμηνιαίος έλεγχος και επισκευή μηχανισμού ελέγχου αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/5/26	445504	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/5/26	445505	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων)		3242	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
22/5/26	445506	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/5/26	445507	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων)		5362	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
22/5/26	445508	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/5/26	445509	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		3545	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
23/5/26	445510					☒			
23/5/26	445511	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/5/26	445512	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.1		3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
26/5/26	445513	1Ο10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	5362	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/5/26	445514	1Ο10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	5362	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/5/26	445515	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων)		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
27/5/26	445516	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3545	☒			
28/5/26	445517	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.3		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445518	1Ο14 (Χ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	5362	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445519	1Ο14 (Χ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	5362	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445520					☒			
30/5/26	445521	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.5		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/5/26	445522	LSITWS3	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΛ(ΑΡ.ΕΝΤΟΛΗΣ 49070)ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΑΓΩΓΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/5/26	445523	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων)		3242	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
23/5/26	445524	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/5/26	445525	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/5/26	445526	S3T29	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΑΡΩΤΟΥ ΕΔΕΜ		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/5/26	445527					☐			
26/5/26	445528	S2T20 (Μ.ΑΛΕΞ - ΑΓ.ΦΩΤ)	Καθαρισμός		4236	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/5/26	445529					☒			
26/5/26	445530					☒			
26/5/26	445531					☒			
28/5/26	445532					☐			
26/5/26	445533	32 HAL W23,30	Επισκευή μηχανισμού εκτίναξης		2033	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/5/26	445534					☒			
26/5/26	445535					☒			
26/5/26	445536					☒			
26/5/26	445537					☒			
26/5/26	445538					☐			
27/5/26	445539	S1T05 (ΤΖΙΤΖ - Δ.ΦΑΛ)	Καθαρισμός		4236	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/5/26	445540	S1T06 (Δ.ΦΑΛ - ΑΓ.ΣΚ)	Καθαρισμός		4236	☐	6	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/5/26	445541					☒			
27/5/26	445542					☒			
27/5/26	445543					☐			
27/5/26	445544					☒			
27/5/26	445545					☒			
27/5/26	445546					☐			
27/5/26	445547					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
27/5/26	445548					☐			
27/5/26	445549					☐			
27/5/26	445550					☐			
27/5/26	445551					☐			
27/5/26	445552	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	2	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/5/26	445553					☐			
26/5/26	445554	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43B/2025		3545	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
26/5/26	445555					☒			
26/5/26	445556	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		2649	☐	8	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/5/26	445557	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων)		1634	☐	8		I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
26/5/26	445558	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/5/26	445559	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων)		3242	☐	8	2	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
26/5/26	445560	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1269	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/5/26	445561	L1ITW1	Εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων.		4846	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
28/5/26	445562					☒			
28/5/26	445563					☒			
28/5/26	445564	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445565					☐			
28/5/26	445566					☐			
28/5/26	445567					☐			
28/5/26	445568					☐			
28/5/26	445569					☐			
28/5/26	445570					☐			
28/5/26	445571					☐			
29/5/26	445572					☐			
29/5/26	445573	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445574	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445575	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445576	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445577	S-1.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
29/5/26	445578					☐			
29/5/26	445579	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445580					☐			
29/5/26	445581					☐			
29/5/26	445582					☐			
29/5/26	445583					☐			
29/5/26	445584					☐			
29/5/26	445585					☐			
30/5/26	445586					☐			
30/5/26	445587					☐			
30/5/26	445588					☐			
30/5/26	445589					☐			
30/5/26	445590					☐			
30/5/26	445591					☐			
30/5/26	445592					☐			
30/5/26	445593					☐			
30/5/26	445594					☐			
30/5/26	445595					☐			
30/5/26	445596					☐			
30/5/26	445597					☐			
31/5/26	445598					☐			
31/5/26	445599					☐			
31/5/26	445600					☐			
31/5/26	445601					☐			
31/5/26	445602					☐			
31/5/26	445603					☐			
31/5/26	445604					☐			
31/5/26	445605					☐			
27/5/26	445606					☐			
27/5/26	445607	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		3242	☐	8	3	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
27/5/26	445608	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/5/26	445609	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων).		5362	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
27/5/26	445610	L1ITW1	Εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων.		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
27/5/26	445611	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		3665	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
27/5/26	445612	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών απορριμάτων σε σακούλες και απόρριψη τους σε κάδους ΧΕΣ ΕΙΡ.)		3552	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
27/5/26	445613					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
1/6/26	445614	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σεπόλεια - Σταθμός Λαρίσης		1963	☐	8		I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/6/26	445615	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		1800	☐	8	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/6/26	445616	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/6/26	445617	3-55 PIR W14,15	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1414	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/6/26	445618	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/6/26	445619	3-54 PIR W16,17	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1414	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/6/26	445620	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		2068	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/6/26	445621	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/6/26	445622	3-51 KOR W22,23	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1605	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/6/26	445623	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/6/26	445624	3-01 KOR W24,25	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1605	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/6/26	445625	L3ITW3	Καθαρισμός Σήραγγας		2033	☐	8	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/6/26	445626	L3ITW3	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Κατεχάκη - Αμπελόκηποι		2033	☐	8	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/6/26	445627	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/6/26	445628	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/6/26	445629	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Κατεχάκη - Αμπελόκηποι (L3ITW3))		1602	☐	4	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/6/26	445630					☒			
1/6/26	445631					☒			
1/6/26	445632					☐			
1/6/26	445633					☐			
2/6/26	445634	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		2033	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/6/26	445635	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/6/26	445636	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/6/26	445637					☐			
2/6/26	445638	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/6/26	445639	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	3	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/6/26	445640	2DA2(NEA ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA2		1635	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/6/26	445641	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σεπόλεια - Σταθμός Λαρίσης		1963	☐	8	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/6/26	445642	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	3	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
2/6/26	445643	2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA1		1635	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
		.ΑΜ.ΣΕΠ)							
2/6/26	445644	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/6/26	445645	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/6/26	445646	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		2402	☐	7	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/6/26	445647	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/6/26	445648	2T21 ΣΥΝΔΕΣΗ	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2T21		2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
		ΓΡ.1							
2/6/26	445649	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου		1800	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
			Γρ.2.3						
2/6/26	445650	2-08 SY2 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/6/26	445651	2-08 SY2 W1,2ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών	ITW7620081	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
			διασταύρωσης						
2/6/26	445652	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/6/26	445653	2-10 SY2 W3,4ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών	ITW7620081	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
			διασταύρωσης						
2/6/26	445654					☐			
2/6/26	445655	L3ITW3	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των		1447	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
			σταθμών Κατεχάκη -						
			Αμπελόκηποι						
2/6/26	445656	2SPD	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
		(ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)							
		Αλλαγές: 04 W6,							
		14 W4a,15 W4b							
2/6/26	445657	2SPD	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1272	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
		(ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)							
		Τροχιές 30-38							
		εργοστασίου							
		(Workshop)							
2/6/26	445658	2SPD WS	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού		1272	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
		(ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	830 (Για την εργασία Διανομή						
			σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών						
			Κατεχάκη - Αμπελόκηποι						
			(L3ITW3))						
2/6/26	445659	2SPD 9 W41a	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2074	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/6/26	445660	2SPD TEST TRACK	Συντήρηση αρμών διαστολής		2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
		50 Τροχιά							
		ενεργοποιημένη.							
		Θα γίνει χρήση							
		μονωτικού							
		τάπητα επί της							
		ηλεκτροφόρου							
2/6/26	445661					☐			
2/6/26	445662					☐			
28/5/26	445663	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (		3242	☐	8	3	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
			περισυλλογή φυτικών						
			υποπροϊόντων & απορριμάτων)						
28/5/26	445664	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
			βλαβών πρασίνου.						
28/5/26	445665	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
			περισυλλογή φυτικών						
			υποπροϊόντων & απορριμάτων)						
28/5/26	445666	L1ITW1	Εφαρμογή φυτοπροστατευτικών		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
			προϊόντων.						




Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
28/5/26	445667	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		3665	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
28/5/26	445668	L1ITW1	Εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων.		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
27/5/26	445669	S-2.15,16,17,18	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΥ		4845	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/5/26	445670	LSITWSR	ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΒΕΛΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ S.3.4,5,6		4236	☐		6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/5/26	445671	SDP (ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	ΣΑΡΩΘΡΟ		4299	☐	7	2	Ι10 ΛΟΙΠΕΣ
28/5/26	445672	ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ	ΝΑ ΠΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΛΙΠΑΝΘΟΥΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ		4236	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/5/26	445673	ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ	ΝΑ ΠΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΛΙΠΑΝΘΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ		4236	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445674	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Σταθμός Λαρίσης		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445675					☐			
3/6/26	445676	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445677					☐			
3/6/26	445678	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445679	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445680	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445681	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4		1800	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445682	3-14 MON W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445683	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445684	L3ITW3	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Κατεχάκη - Αμπελόκηποι		1447	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445685	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DW1		1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445686	3ELD 01-02 W1,2 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445687	3ELD 01-02 W1,2 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
3/6/26	445688	3ELD 03-04 W3,4 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445689	3ELD 03-04 W3,4 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445690	3ELD 05 W5 H Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445691	3ELD 05 W5 H Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445692	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2649	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445693	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445694	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445695	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Κατεχάκη - Αμπελόκηποι (L3ITW3))		1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445696	2SPD 28 W31b	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2649	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
3/6/26	445697	2SPD TEST TRACK 50 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445698					☐			
3/6/26	445699					☐			
4/6/26	445700	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Σταθμός Λαρίσης		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445701					☒			
4/6/26	445702	2-07 OMO W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445703	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4		2068	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445704					☐			
4/6/26	445705	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445706	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445707	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445708	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445709					☐			
4/6/26	445710	2-21 HEL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445711	2-21 HEL W10,11	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445712	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	3	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445713	2-22 HEL W12,13	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445714	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445715	2-23 HEL W14,15	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445716	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445717	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (υδροεκτροπή)		1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445718	ΚΑΘΟΔΟΥ L1ITW1	Επισκευή λιπαντήρα κεφαλής.		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445719	L1ITW1_	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		3340	☐	8	3	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
29/5/26	445720	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445721	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		5362	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
29/5/26	445722	L1ITW1	Εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων.		4846	☒	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
29/5/26	445723	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		3545	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
4/6/26	445724	2-24 HEL W16,17	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445725					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
4/6/26	445726	L3ITW3	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Κατεχάκη - Αμπελόκηποι		1635	☐	8	6	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445727	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2649	☐	6	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445728	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445729	2SPD TEST TRACK 50 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1602	☐	8	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445730					☐			
4/6/26	445731					☐			
4/6/26	445732	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2701	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445733	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2701	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445734	3STD 04 W34	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2701	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445735	3STD 05 W35	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2701	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445736	3STD 11 W40	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2701	☐	1	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/6/26	445737	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Σταθμός Λαρίσης		1963	☐	8	5	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/6/26	445738	L2ITW2	Μετακίνηση μηχ. Έλξης από το Αμαξ. Σεπολίων στο Αμαξ. Ελαιώνα		1636	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/6/26	445739					☐			
5/6/26	445740					☐			
5/6/26	445741	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5		2402	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/6/26	445742	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		2068	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/6/26	445743	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		1605	☐	7	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/6/26	445744	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/6/26	445745	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/6/26	445746	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	2	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/6/26	445747	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DA1		1605	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/6/26	445748					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
5/6/26	445749	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b,W10, 18 W24,W9a	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1602	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/6/26	445750	2SPD CTR 06	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/6/26	445751	2SPD 27 W36	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2649	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/6/26	445752	2SPD 26 W37	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2649	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/6/26	445753	2SPD TEST TRACK 50 Τροχιά ενεργοποιημένη. Θα γίνει χρήση μονωτικού τάπητα επί της ηλεκτροφόρου	Συντήρηση αρμών διαστολής		1798	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/6/26	445754					☐			
5/6/26	445755					☐			
6/6/26	445756	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/6/26	445757	2-09 SY2 W5	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1447	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/6/26	445758	2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2T23		1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/6/26	445759	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/6/26	445760	3-17 SY3 W3ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/6/26	445761	3-24 ETA W6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/6/26	445762	3-24 ETA W6ab	Υψομετρικός έλεγχος αιχμών διασταύρωσης	ITW7620081	1944	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/6/26	445763	3-25 ETA W7	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/6/26	445764					☐			
6/6/26	445765	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ1		1632	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/6/26	445766	3ELD TR 03	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2074	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/6/26	445767	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 06 W6, 09 W9	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2074	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/6/26	445768	3ELD 06 W6	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2074	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445769	1-ΠΕΙΡ W23,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445770	1-ΠΕΙΡ W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445771	1-ΠΕΙΡ W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445772	1-ΠΕΙΡ W16,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445773	1-ΠΕΙΡ W19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445774	1-ΠΕΙΡ W22	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445775	1-ΠΕΙΡ W24	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445776	1-ΠΕΙΡ W25,26	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445777	1-ΦΑΛ W32,33	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445778	1-ΦΑΛ W34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445779	1-ΦΑΛ W35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445780	1-ΦΑΛ W36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445781	1-ΦΑΛ W37,38	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445782	1-ΦΑΛ W39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
7/6/26	445783	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Μηχ. Έλξης ΥΟ2		2074	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445784	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 08 W8, 100 W40,7	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1632	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445785	3ELD TR 04	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445786	3ELD 08 W8	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1632	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/5/26	445787	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμμάτων)		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
30/5/26	445788	L1TW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3545	☒			
31/5/26	445789	L1ITW1	Τοποθέτηση καλυμμάτων Η/Φ		1725	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/5/26	445790	L1ITW1	Αλλαγή (2) μονάδων διανομής Λιπαντικού στη Χ.Θ. 7640 .		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/6/26	445791					☒			
2/6/26	445793	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμμάτων)		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
2/6/26	445794	1Ο23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/6/26	445795	1Ο23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445796					☒			
3/6/26	445797	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος στη T 46 ΟΜΟΝ.		3549	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445798	L1ITW1	Εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων.		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
4/6/26	445799					☒			
4/6/26	445800					☐			
4/6/26	445801					☐			
4/6/26	445802	1Ο27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445803	1Ο27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/6/26	445804	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.4		4846	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/6/26	445805	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		2437	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445806					☒			
1/6/26	445807	S3T48 (ΚΟΛ - ΑΣΚΛ.ΒΟΥΛ)	Καθαρισμός		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/6/26	445808					☐			
1/6/26	445809					☐			
1/6/26	445810	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/6/26	445811	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/6/26	445812	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
1/6/26	445813	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/6/26	445814					☐			
2/6/26	445815	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/6/26	445816					☐			
2/6/26	445817					☐			
2/6/26	445818					☐			
29/5/26	445819	LSITWS4	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΛ (ΑΡ.ΕΝΤΟΛΗΣ 49207)ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ S-4.7 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445820	LSITWS1	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΗΣΗ ΚΕΛ(ΑΡ.ΕΝΤΟΛΗΣ 49205)ΣΤΟΝ ΜΠΑΤΗ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΙΧΕ ΣΕ ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΗ		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/5/26	445821					☐			
30/5/26	445822	LSITWS1	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ S-1.1,2,3,4,5,6		4791	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/5/26	445823	S2T20	ΕΓΙΝΕ ΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ Λ. ΑΛΙΜΟΥ		4787	☐	5	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/5/26	445824	LSITWS4	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΛ9ΑΡ.ΕΝΤΟΛΗΣ 49243)ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ S-4.6 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ		4791	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
31/5/26	445825	L1ITW1	Αποψίλωση γραμμής		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
2/6/26	445826	L1ITW1	Αποψίλωση γραμμής		5362	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
4/6/26	445827	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμμάτων)		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
30/5/26	445828	L1ITW1	Περισυλλογή φυτικής μάζας		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
30/5/26	445829	L1ITW1	Αποψίλωση γραμμής		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/5/26	445830	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		3545	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
3/6/26	445831					☐			
3/6/26	445832					☐			
3/6/26	445833	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445834					☐			
3/6/26	445835	S-1.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445836					☐			
3/6/26	445837	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
3/6/26	445838	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	445839	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445840					☐			
4/6/26	445841	S-1.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445841	S-1.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445842	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445844	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445845	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445846					☐			
4/6/26	445847					☐			
4/6/26	445848					☐			
4/6/26	445849	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	445850					☐			
4/6/26	445851					☐			
4/6/26	445852					☐			
4/6/26	445853					☐			
4/6/26	445854					☐			
4/6/26	445855					☐			
5/6/26	445856	S-2.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/6/26	445857					☐			
5/6/26	445858					☐			
5/6/26	445859	S-2.13,14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/6/26	445860	S-2.15,16	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/6/26	445861					☐			
5/6/26	445862					☐			
5/6/26	445863					☐			
6/6/26	445864	S-2.19,20	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
6/6/26	445865	S-2.23,24	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/6/26	445866	S-2.25,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/6/26	445867	S-3.09	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/6/26	445868	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/6/26	445869	S-3.11	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/6/26	445870	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/6/26	445871	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/6/26	445872	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/6/26	445873	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/6/26	445874					☐			
7/6/26	445875	S-3.15,16	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445876	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445877	S-3.17,18	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445878	S-3.19,20	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445879	S-3.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445880	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445881	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445882	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	445883					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
8/6/26	445884	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/6/26	445885	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/6/26	445885	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/6/26	445886	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/6/26	445887	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/6/26	445888	S-1.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/6/26	445889	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/6/26	445890	S-3.02,03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/6/26	445891	S-3.04,05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/6/26	445892					☐			
8/6/26	445893	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/6/26	445894	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/6/26	445895	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/6/26	445896	S-3.8.01,02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/6/26	445897					☐			
8/6/26	445898					☐			
8/6/26	445899					☐			
8/6/26	445900	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Λαρίσης		1963	☐	8	4	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
8/6/26	445901	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/6/26	445902	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/6/26	445903	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/6/26	445904	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/6/26	445905	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/6/26	445906	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/6/26	445907	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
8/6/26	445908	3-09 EGA W38,39	Αντικατάσταση καρδιάς.		1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/6/26	445909	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2033	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/6/26	445910	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2402	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/6/26	445911	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Ευαγγελισμός - Αμπελόκηποι (L3ITW3))		1635	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/6/26	445912	2SPD 13 W3	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2033	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/6/26	445913					☒			
8/6/26	445914					☐			
8/6/26	445915					☐			
8/6/26	445916					☐			
9/6/26	445917	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1		1605	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/6/26	445918	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/6/26	445919	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/6/26	445920	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Λαρίσης		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/6/26	445921	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2		2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/6/26	445922	2-05 LAR W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/6/26	445923	2-06 LAR W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/6/26	445924	L3ITW3	Καθαρισμός Σήραγγας		1272	☐	8		Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
9/6/26	445925	3-09 EGA W38,39	Μετρήσεις μετά από αντικατάσταση καρδιάς		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/6/26	445926	L3ITW3	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Ευαγγελισμός - Αμπελόκηποι		1272	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/6/26	445927	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1635	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/6/26	445928	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2394	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/6/26	445929	2SPD 14 W4a	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2073	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/6/26	445930					☒			
9/6/26	445931					☐			
9/6/26	445932					☐			
9/6/26	445933					☐			
10/6/26	445934	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Λαρίσης		1963	☐	8	4	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
10/6/26	445935	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3		1414	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/6/26	445936	2-11 SYG W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
10/6/26	445937	2-12 DAP W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/6/26	445938	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		2649	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/6/26	445939	2-16 APA W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/6/26	445940	2-17 APA W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/6/26	445941	2-18 APA W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/6/26	445942	2-19 APA W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/6/26	445943	2-20 APA W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/6/26	445944	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		2066	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/6/26	445945	2-25 HEL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/6/26	445946	2-26 HEL W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/6/26	445947	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ .ΕΛΛ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA3		1602	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/6/26	445948	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/6/26	445949	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2HED		1602	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/6/26	445950	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2804	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/6/26	445951	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/6/26	445952	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2394	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/6/26	445953	2SPD 17 W8	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2402	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/6/26	445954					☐			
10/6/26	445955					☐			
11/6/26	445956	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Λαρίσης		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/6/26	445957	3-02 EGA W26,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/6/26	445958	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		1633	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/6/26	445959	3-03 EGA W28,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/6/26	445960	3-04 EGA W30,31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/6/26	445961	3-05 EGA W32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/6/26	445962	L3ITW3	Καθαρισμός Σήραγγας		1272	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/6/26	445963	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/6/26	445964	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/6/26	445965	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4		1414	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/6/26	445966	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/6/26	445967	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/6/26	445968	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2804	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
11/6/26	445969	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2804	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/6/26	445970					☒			
11/6/26	445971	2SPD 24 W22	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2804	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/6/26	445972					☐			
11/6/26	445973					☐			
11/6/26	445974					☐			
11/6/26	445975	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2402	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/6/26	445976	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2402	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/6/26	445977	3STD 08 W37	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2402	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/6/26	445978	3STD 09 W38	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2402	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/6/26	445979	3STD 12 W41	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2402	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/6/26	445980	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/6/26	445981	2-03 SEP W4,5ab	Έλεγχος κυκλωμάτων αλλαγής		1272	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/6/26	445982					☒			
8/6/26	445983	L3ITW3	Καθαρισμός Σήραγγας		1272	☐	8		Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
4/6/26	445984	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ)	Αναγόμευση καρδιάς στο συνεργείο		2033	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/6/26	445985	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Λαρίσης		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/6/26	445986	L3ITW3	Διανομή σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Ευαγγελισμός - Αμπελόκηποι		1272	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/6/26	445987	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5		1272	☒			
12/6/26	445988	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		1636	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/6/26	445989	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/6/26	445990	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/6/26	445991	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/6/26	445992	3-28 HAL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/6/26	445993	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/6/26	445994					☐			
12/6/26	445995	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2402	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/6/26	445996	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2402	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/6/26	445997	2SPD 8 W12	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/6/26	445998					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
12/6/26	445999					☐			
12/6/26	446000					☐			
13/6/26	446001	3-19 AMB W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/6/26	446002	3-20 AMB W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2644	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/6/26	446003	3-21 ETA W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/6/26	446004	3-22 ETA W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/6/26	446005	3-23 ETA W3,5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/6/26	446006					☐			
13/6/26	446007					☐			
13/6/26	446008					☐			
13/6/26	446009					☐			
5/6/26	446010	L1ITW1	Επισκευή stopper ΟΜΟΝ Τ 46		3549	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/6/26	446011	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
2/6/26	446012	—	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΡΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ		4845	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/6/26	446013	S-2.23,24 S-2.25,26	ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ		4845	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	446014	L1ITW1	Τοπογραφικές μετρήσεις.		3552	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
3/6/26	446015	LSITWS2	ΚΛΗΣΗ ΑΠ'Ο Κ.Ε.Λ ΓΙΑ ΛΑΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΡΟΧΕΙΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΡΔΗΤΟΥ		4787	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/6/26	446016					☐			
3/6/26	446017					☐			
3/6/26	446018	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
3/6/26	446019	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		1634	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
4/6/26	446020	S-2.09,10	ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΒΕΛΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΩΝ		4791	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	446021	Ι010 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Προετοιμασία ράμπας Η/Φ για την αποκατάσταση της βλάβης 124342. (Εργασίες με διακοπή ρεύματος έλξης στους ελιγμούς Θησείου (Τ8) σε συνεννόηση με το ΚΕΛ.)		3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	446022	S-1.9,10	ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΒΕΛΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΩΝ		4791	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	446023	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		1634	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
4/6/26	446024	L1ITW1_	Επισκευή stopper ΟΜΟΝ Τ 46		3549	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	446025	ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΑΝΑΣ		4845	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/6/26	446026	S-2.23,24 S-2.25,26	ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ		4845	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/6/26	446027	LSITWS2	ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΕΛΟΝΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ S-2.25,26		4791	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/6/26	446028	L1ITW1	Τοπογραφικές μέτρησεις.		3552	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
5/6/26	446029	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Αντικατάσταση καρδιάς. (3-09 EGA W38,39))		1272	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/6/26	446030					☐			
5/6/26	446031	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)_		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
5/6/26	446032					☐			
5/6/26	446033					☐			
14/6/26	446034					☐			
14/6/26	446035					☐			
14/6/26	446036					☐			
14/6/26	446037					☐			
14/6/26	446038					☐			
14/6/26	446039					☐			
14/6/26	446040					☐			
14/6/26	446041					☐			
14/6/26	446042					☐			
14/6/26	446043					☐			
14/6/26	446044					☐			
14/6/26	446045					☐			
14/6/26	446046					☐			
14/6/26	446047					☐			
8/6/26	446048					☐			
9/6/26	446050	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/6/26	446051	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1269	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/6/26	446053					☒			
11/6/26	446054	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/6/26	446055	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/6/26	446056					☒			
13/6/26	446057					☒			
9/6/26	446058					☐			
9/6/26	446059	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/6/26	446060					☐			
9/6/26	446061					☐			
9/6/26	446062					☐			
9/6/26	446063					☐			
9/6/26	446064					☐			
9/6/26	446065					☐			
9/6/26	446066					☐			
9/6/26	446067					☐			
9/6/26	446068					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
9/6/26	446069					☐			
9/6/26	446070	S-4.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/6/26	446071	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/6/26	446072	S-4.18,19	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/6/26	446073					☐			
6/6/26	446074	L2ITW2	Μετακίνηση Unimog με πλατφόρμα, από το Αμαξ. Σεπολίων στη Γρ.1		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	446075	L1ITW1	Εργασίες τοποθέτησης προστατευτικών καλυμμάτων Η/Φ		4846	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	446075	L1ITW1	Εργασίες τοποθέτησης προστατευτικών καλυμμάτων Η/Φ		4846	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	446076	L1ITW1	Διανομή στρωτήρων		1269	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	446076	L1ITW1	Διανομή στρωτήρων		1269	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
8/6/26	446077	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (1223091)		2395	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/6/26	446078	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (1223092)		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/6/26	446079	L1ITW1	Μετακίνηση Unimog με πλατφόρμα, από τη Γρ.2 στο ΧΕΣ ΘΗΣ		1634	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
10/6/26	446080	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/6/26	446081					☐			
11/6/26	446082	LSITWS2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση		4236	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/6/26	446083					☐			
11/6/26	446084					☐			
11/6/26	446085					☐			
11/6/26	446086					☐			
11/6/26	446087					☐			
11/6/26	446088					☐			
11/6/26	446089					☐			
12/6/26	446090	S2T14 (ΠΑΝΑΓ - ΑΜΦ)	Καθαρισμός		4787	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/6/26	446091					☒			
12/6/26	446092	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4787	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/6/26	446093					☐			
12/6/26	446094					☐			
12/6/26	446095					☐			
12/6/26	446096					☐			
12/6/26	446097					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
12/6/26	446098	LSITWS4	Εκτενής πεζή επιθεώρηση		4236	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/6/26	446099	S-4.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/6/26	446100					☐			
13/6/26	446101					☐			
13/6/26	446102	S-1.03,04	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	446103					☐			
7/6/26	446104					☐			
7/6/26	446105	LSITWS2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ S-2.23,24		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/6/26	446106	1D01 ΠΕΙΡ Τ5	Επισκευή Η/Φ λόγω εκτροχιασμού.		3545	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/6/26	446107	L1ITW1	Αποψύλωση στη κύρια γραμμή		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
8/6/26	446108					☐			
8/6/26	446109	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία αναγόμωσης στο συνεργείο ()		2033	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/6/26	446110					☐			
13/6/26	446111					☐			
13/6/26	446112	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4294	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/6/26	446113	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/6/26	446114	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/6/26	446115	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/6/26	446116	S-4.08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/6/26	446117	S-4.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/6/26	446118	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/6/26	446119	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/6/26	446120	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/6/26	446121	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/6/26	446122	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
14/6/26	446123	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/6/26	446124					☐			
14/6/26	446125					☐			
14/6/26	446126					☐			
14/6/26	446127					☐			
14/6/26	446128	SDP (ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/6/26	446129	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Μοναστηράκι - Σύνταγμα (L3ITW3))		1605	☐	2	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/6/26	446130	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 600 (Για την εργασία Μετακίνηση Υπ. Συρμού 600 (L2ITW2))		1605	☐	2	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/6/26	446131	L2ITW2	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Σεπόλια - Σταθμός Αττική.		1949	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/6/26	446132	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		1800	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/6/26	446133	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/6/26	446134	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/6/26	446135	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		2033	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/6/26	446136	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/6/26	446137	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2701	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/6/26	446138					☐			
15/6/26	446139	L3ITW3	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Μοναστηράκι - Σύνταγμα		1447	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/6/26	446141	L3ITW3	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Κατεχάκη - Εθ. Άμυνα		1963	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/6/26	446142					☐			
15/6/26	446143					☐			
15/6/26	446144					☐			
15/6/26	446145	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 05, STR 06, STR 07	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1603	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/6/26	446146	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 27 W27, 29 W29	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/6/26	446147	3ELD 29 W29	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1603	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446148	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		2394	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446149	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446150	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
16/6/26	446151	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2394	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446152	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446153	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446154	2DA2(NEA ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA2		2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446155	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446156	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446157	2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ .ΑΜ.ΣΕΠ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA1		2066	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446158	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446159	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446160	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		1800	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446161	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446162					☒			
16/6/26	446163	2T10 (ΣΥΓ - Ν.ΚΟΣ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446164	L3ITW3	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Κατεχάκη - Εθ. Άμυνα		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446165	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446166	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1636	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446167					☐			
16/6/26	446168					☐			
16/6/26	446169	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 16 W16, 28 W28, 30 W30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446170	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 01, STR 02	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1603	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446171	3ELD 28 W28	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1603	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/6/26	446172	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		2402	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/6/26	446173					☐			
17/6/26	446174	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/6/26	446175	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/6/26	446176	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/6/26	446177	L3ITW3	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Μοναστηράκι - Ευαγγελισμός		1447	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/6/26	446178	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
17/6/26	446179	L3ITW3	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Κατεχάκη - ΕΘ. Άμυνα		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/6/26	446180	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DW1		1602	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/6/26	446181	3ELD 01-02 W1,2 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/6/26	446182	3ELD 03-04 W3,4 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/6/26	446183	3ELD 05 W5 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/6/26	446184	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/6/26	446185					☐			
17/6/26	446186	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1636	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/6/26	446187	2SPD 32 W16	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1636	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/6/26	446188	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 18, PTR 19, PTR 20	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1603	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/6/26	446189	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 32 W32, 33 W33	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/6/26	446190	3ELD 33 W33	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1603	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446191	2T03 (ATT - ΛΑΡ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1447	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/6/26	446192					☐			
6/6/26	446193					☐			
6/6/26	446194					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
9/6/26	446195	1D01 ΠΕΙΡ Τ5	Επισκευή προστατευτικών Η/Φ Τ5		1269	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/6/26	446196	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ με Unimog		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/6/26	446197	L1ITW1	Προετοιμασία αντ/σης στρωτήρων ()		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
9/6/26	446198					☐			
9/6/26	446199					☐			
9/6/26	446200	L1ITW1_	Εργασίες αλλαγής 3ης ράβδου Η/Φ, στην Κύρια γραμμή (ΟΜΟΝ)		3549	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/6/26	446201	L1ITW1	Αποψίλωση στην κύρια γραμμή.		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
9/6/26	446202	_	Μετρήσεις στον εξοπλισμό σηματοδότησης.		1272	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
10/6/26	446203	L1ITW1	Έλεγχος καμπύλης Ηρακλείου.		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/6/26	446204	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
10/6/26	446205					☐			
10/6/26	446206	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
10/6/26	446207	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (1223093)		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/6/26	446208	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		3549	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
10/6/26	446209	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/6/26	446210	_	Μετρήσεις στον εξοπλισμό σηματοδότησης.		1272	☐	4	3	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
11/6/26	446211	1-ΚΗΦ W42,43	Αναγόμευση καρδιάς στην αλλαγή W42		4846	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/6/26	446212	L1ITW1_	Εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων.		5362	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
11/6/26	446213	L1ITW1	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (1223094)		1634	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
11/6/26	446214					☒			
11/6/26	446215	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		3549	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
11/6/26	446216					☐			
11/6/26	446218					☐			
11/6/26	446219	L1IT1W	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
11/6/26	446220	_	Μετρήσεις στον εξοπλισμό σηματοδότησης.		1272	☐	8		Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
12/6/26	446221					☐			
12/6/26	446222					☐			
12/6/26	446223	1-ΚΗΦ W42,43	Αναγόμευση καρδιάς στην αλλαγή W42		4846	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/6/26	446224	L1ITW1	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (1223095)		1634	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
12/6/26	446225	L1ITW1	Εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων.		5362	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
12/6/26	446226	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		3340	☐	8	1	I06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
12/6/26	446227	L1ITW1	Αποκατάσταση βλάβης επανατοποθέτηση προστατευτικού καλύμματος Η/Φ στην T18		1269	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/6/26	446228	1-ΚΗΦ W42,43	Αναγόμευση καρδιάς στην αλλαγή W42		4846	☐	8	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/6/26	446229	—	Μετρήσεις στον εξοπλισμό σηματοδότησης.		1272	☐	8		08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
13/6/26	446230					☒			
13/6/26	446231	1-ΚΗΦ W42,43	Αναγόμευση καρδιάς στην αλλαγή W42		4846	☐	8	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446232	2-07 ΟΜΟ W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1798	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446233					☒			
18/6/26	446234	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3		1800	☐	6	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446235	2-08 SY2 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446236	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446237	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4		2068	☐	5	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446238	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446239	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446240	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446241	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5		1635	☐	6	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446242	2-21 HEL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446243	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446244	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446245	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446246	L3ITW3	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Κατεχάκη - Εθ. Άμυνα		1963	☐	8	4	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446247	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446248	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχίες: 20, 21, 22, 23, 24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446249					☒			
18/6/26	446250	2SPD 10 W41b	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2066	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446251	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 34 W34, 35 W35, 36 W36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446252	3ELD TEST TR 14/24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1603	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446253	3ELD 35 W35	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1603	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
18/6/26	446254	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1633	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446255	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446256					☐			
19/6/26	446257	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446258	L3ITW3	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Ευαγγελισμός - Αμπελόκηποι		1447	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446259	L3ITW3	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Κατεχάκη - Εθ. Άμυνα		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446260	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		1944	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446261	3TN3 (NOM - ΑΓ.ΠΑΡ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446262	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		2068	☐	7	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446263	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446264	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446265	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446266	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DA1		2068	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446267	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Πλυστικής μονάδας Σ78		1603	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446268	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b,W10, 18 W24,W9a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446269	2SPD CTR 06	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446270	2SPD 29 W33	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446271	2SPD 30 W34	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446272	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 37 W43, 38 W44	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446273	3ELD 38 W44 Εξωτερικές τροχιές	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1603	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/6/26	446274	L1ITW1	Εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων.		5362	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
13/6/26	446275	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43B/2025		3549	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
13/6/26	446276					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
13/6/26	446277	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς & Περισυλλογή φυτικών απορριμμάτων στην T 47 ΚΗΦ και απόρριψη τους σε ειδικούς κάδους Χ.Ε.Σ. Ειρήνης.		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
13/6/26	446278					☐			
14/6/26	446279	1-ΚΗΦ W42,43	Λείανση μετά από Αναγόμευση καρδιάς στην αλλαγή W42		4846	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/6/26	446280	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1634	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/6/26	446281	L1ITW1	Εργασίες τοποθέτησης προστατευτικών καλυμμάτων Η/Φ		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/6/26	446282	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου. (βλάβη 124599)		2760	☐	8	2	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
15/6/26	446283	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμμάτων)		5362	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
15/6/26	446284	L1ITW1	Συνοδεία & Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ Απεγκατάσταση Πεζο-διαδρόμου κυκλοφορίας T44 ΚΗΦ		2437	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
16/6/26	446285	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3545	☒			
16/6/26	446286	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446287	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/6/26	446289	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.2		3545	☒			
18/6/26	446290	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446291	1Ο10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1634	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446292	1Ο10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1634	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446293	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.4		3340	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/6/26	446294	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3545	☒			
21/6/26	446295					☐			
15/6/26	446296					☐			
15/6/26	446297	LSITWS3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση		4236	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/6/26	446298					☐			
15/6/26	446299					☐			
20/6/26	446301	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/6/26	446302	2Τ23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2Τ23		2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/6/26	446303	3-14 MON W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/6/26	446304	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/6/26	446305					☒			
20/6/26	446306					☒			
20/6/26	446307	3-25 ETA W7	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/6/26	446308					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
20/6/26	446309					☐			
20/6/26	446310					☐			
21/6/26	446311	1-OMON W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/6/26	446312	1-OMON W42	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/6/26	446313	1-OMON W43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/6/26	446314	1-OMON W44,45	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/6/26	446315	1-OMON W46	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/6/26	446316	1-OMON W47	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/6/26	446317	1-OMON W48	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/6/26	446318	1-OMON W49,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/6/26	446319	1-TCON	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/6/26	446320	1-ATT W01	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/6/26	446321	1-ATT W05	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/6/26	446322	1-ATT W03,04	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/6/26	446323	1-A.ΠΑΤ W23,24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/6/26	446324	1-N.ΙΩΝ W33,34,35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/6/26	446325					☐			
21/6/26	446326					☐			
21/6/26	446327					☐			
16/6/26	446328					☐			
16/6/26	446329	LSITWS2	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4294	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446330	S-2.21,22	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446332					☐			
16/6/26	446333					☐			
16/6/26	446334					☐			
16/6/26	446335	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446336	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025		3545	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446337	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		3242	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
16/6/26	446338	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446339	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	446340	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		5362	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/6/26	446341					☐			
17/6/26	446342					☒			
17/6/26	446343					☒			
17/6/26	446344					☒			
17/6/26	446345					☒			
17/6/26	446346					☐			
18/6/26	446347					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
18/6/26	446348					☐			
18/6/26	446349					☐			
18/6/26	446350					☐			
18/6/26	446351	S-1.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446352	S-1.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446353	S-1.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446354					☐			
18/6/26	446355					☐			
18/6/26	446356					☐			
18/6/26	446357	LSITWS2	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4294	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446358					☐			
19/6/26	446359					☐			
19/6/26	446360					☐			
19/6/26	446361	S-2.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446362	S-2.07,08	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446363	S-2.11,12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446364	S-2.13,14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446365					☐			
19/6/26	446366					☐			
19/6/26	446367					☐			
19/6/26	446368					☐			
19/6/26	446369					☐			
19/6/26	446370					☐			
19/6/26	446371					☐			
19/6/26	446372					☐			
19/6/26	446373					☐			
19/6/26	446374					☐			
20/6/26	446375	S-2.19,20	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/6/26	446376	S-2.23,24	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	3		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/6/26	446377	S-2.25,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/6/26	446378					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
20/6/26	446379					☐			
20/6/26	446380					☐			
20/6/26	446381					☐			
21/6/26	446382	S-3.09	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.	4236		☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/6/26	446383	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.	4845		☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/6/26	446384	S-3.11	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.	4236		☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/6/26	446385					☐			
21/6/26	446386					☐			
21/6/26	446387					☐			
21/6/26	446388					☐			
21/6/26	446389					☐			
21/6/26	446390					☐			
17/6/26	446391	L1ITW1_	Περισυλλογή φυτικών απορριμάτων στην Τ 46 (ελιγμούς) ΚΗΦ και απόρριψη τους σε ειδικούς κάδους Χ.Ε.Σ. Ειρήνης.	3340		☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/6/26	446392	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς.	3340		☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/6/26	446393	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025	3545		☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/6/26	446394	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.	3242		☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/6/26	446395	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων	3665		☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/6/26	446396	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)	1634		☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/6/26	446397	_	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου	4294		☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446398					☐			
19/6/26	446399	LSITWS3	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου	4294		☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/6/26	446400					☐			
18/6/26	446401	L2ITW2	Έλεγχος αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων σιδηροτροχιάς σύμφωνα με το ΤΔ-089/25	1498		☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/6/26	446402	LSITWS2	ΠΑΙΖΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠ'Ο ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ ΕΩΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ'' korogation ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΔΗΤΟΥ ΚΑ ΑΝΟΔΟ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟ ΣΦΙΞΙΜΟ ΣΕ ΔΥΟ ΒΕΛΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ	4787		☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/6/26	446403	L1ITW1	Αποψίλωση και καθαρισμός λιπαντήρων	4846		☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
18/6/26	446404	L1ITW1	Αντικατάσταση στρωτήρων σύμφωνα με τον ΤΔ-43Β/2025_		3545	☐	8	3	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/6/26	446405	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών (>5Μ) δένδρων.		3242	☒	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/6/26	446406	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών (>5Μ) δένδρων.		3242	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/6/26	446407	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (αποψίλωση)		5362	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
20/6/26	446408					☐			
22/6/26	446409					☐			
22/6/26	446410					☐			
22/6/26	446411	S-3.02,03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	4	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/6/26	446412	S-3.04,05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/6/26	446413	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4845	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/6/26	446414					☐			
22/6/26	446415	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4845	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/6/26	446416					☐			
19/6/26	446417	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 610 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Μεταξουργείο - Ομόνοια (L2ITW2))		2649	☐	2	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446418	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Ευαγγελισμός - Αμπελόκηποι (L3ITW3))		2649	☐	2	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/6/26	446419	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 19 W7b, W11, 20 W15, 31 W31a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/6/26	446420	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχίες: 13, 14, 15	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/6/26	446421					☒			
22/6/26	446422	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 102 W42,41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	5	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/6/26	446423	3ELD TR 05	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2074	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/6/26	446424	L3ITW3	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Ευαγγελισμός - Αμπελόκηποι		1635	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
22/6/26	446425	L3ITW3	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Κατεχάκη - Εθ. Άμυνα		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/6/26	446426	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/6/26	446427	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/6/26	446428	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/6/26	446429	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		2033	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/6/26	446430	L3ITW3	Καθαρισμός Σήραγγας		1635	☐			Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/6/26	446431	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/6/26	446432	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/6/26	446433	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446434	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446435	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		3242	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
19/6/26	446436	L1ITW1	Επισκευή λιπαντήρα		3545	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446437	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/6/26	446438	L1ITW1	Αποψίλωση γραμμής		5362	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
20/6/26	446439	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
20/6/26	446440	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/6/26	446441	L1ITW1_	Επισκευή λιπαντήρα στη Χ.Θ. 13+000		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/6/26	446442	L1ITW1	Επισκευή λιπαντήρα στη Χ.Θ. 11+100		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/6/26	446443	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3545	☒			
20/6/26	446444	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20/6/26	446445	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/6/26	446446					☐			
21/6/26	446447	L1ITW1	Επισκευή Λιπαντήρα στη Χ.Θ. 9258		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
21/6/26	446447	L1ITW1	Επισκευή Λιπαντήρα στη Χ.Θ. 9258		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/6/26	446448	L1ITW1	Αποψίλωση γραμμής		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
22/6/26	446449	L1ITW1	Μυοκτονία - Καταπολέμηση κατσαρίδων στη σήραγγα & στις εξόδους κινδύνου. Εργασίες στα πλαίσια του ΤΔ-090/24.		1269	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
22/6/26	446450	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
22/6/26	446451					☒			
24/6/26	446452	L2ITW2	Μετακίνηση Υπ. Συρμού από το Αμαξ. Σεπολίων στη Γρ.1.		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446453	L2ITW2	Μετακίνηση Υπ. Συρμού 830 από την Γρ.1 στο Αμαξ. Σεπολίων.		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
23/6/26	446454	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446455	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1633	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446456	2SPD 15 W4b	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446457					☒			
23/6/26	446458	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.2		1636	☐	7	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446459	2-05 LAR W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446460	2-06 LAR W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446461	2-05 LAR W1ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446462	2-06 LAR W2,3ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446463	2-11 SYG W1,2ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446464	2-11 SYG W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446465	2-12 DAP W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446466	2-12 DAP W1,2ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2068	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446467	2T21 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2T21		1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446468					☐			
23/6/26	446469	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446470	2-55 ANT W31,32	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2033	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446471	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446472	2-56 ANT W27,28,29,30	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2033	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446473	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.1		1414	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446474	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 15, PTR 16, PTR 17	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1632	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446475	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 10 W10, 11 W11, 12 W12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1632	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446476	L3ITW3	Εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών.		1963	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446477	L3ITW3	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Κατεχάκη - ΕΘ. Άμυνα		1963	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446478	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446479	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1272	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ




Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
24/6/26	446480	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446481	2SPD 22 W20	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1633	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446482	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Μεταξουργείο - Ομόνοια		1949	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
23/6/26	446483	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 840 (Για την εργασία Μετακίνηση Υπ. Συρμού από το Αμαξ. Σεπολίων στη Γρ.1. (L2ITW2))		1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446484	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 840 (Για την εργασία Μετακίνηση Υπ. Συρμού 830 από την Γρ.1 στο Αμαξ. Σεπολίων. (L2ITW2))		1272	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446485	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 13 W13, 14 W14, 15 W15	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446486	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446487					☒			
24/6/26	446488	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446489	3-18 SY3 W4,5ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446490	3-19 AMB W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446491	3-19 AMB W1,2ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446492	3-20 AMB W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446493					☒			
24/6/26	446494					☐			
24/6/26	446495	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4		2402	☐	7	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446496	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446497	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446498					☐			
24/6/26	446499	3-03 EGA W28,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446500	3-04 EGA W30,31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446501	3-05 EGA W32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446502	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446503	3-02 EGA W26,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446504	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446505	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446506	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών αντικατάστασης σιδ/χιών (Μεταφορά υλικών) (L3ITW3))		1272	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
25/6/26	446507	2SPD 25 W23	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2073	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446508	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ . ΕΛΛ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA3		2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446509	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2HED		2033	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446510	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446511	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2033	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446512	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Μεταξουργείο - Ομόνοια		1949	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446513	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.3		1636	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446514	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		1800	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446515	2-16 APA W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446516	2-17 APA W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446517	2-18 APA W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446518	2-19 APA W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446519	2-20 APA W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446520	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		2402	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446521	2-25 HEL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446522	2-26 HEL W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446523	2-25 HEL W18,19	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446524	2-26 HEL W21	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446525					☐			
25/6/26	446526	3STD 07 W36 Για τη διεξαγωγή της εργασίας απαιτείται διακοπή του ρεύματος έλξης. Θερμική εργασία	Γενική επισκευή αλλαγής	ITW7620007	1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446527	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1798	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446528	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1798	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446529	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 17 W17, 20 W20, 31 W31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1632	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446530	3ELD PTR 21	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446531	L3ITW3	Εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
26/6/26	446532	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Πλυστικής μονάδας Σ78		1632	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/6/26	446533	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/6/26	446534	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2073	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/6/26	446535	2SPD 18 W24,9a	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2073	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/6/26	446536	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Μεταξουργείο - Ομόνοια		1944	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/6/26	446537	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 03, STR 04	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2074	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/6/26	446538	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 18 W18, 19 W19, 21 W21	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2074	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/6/26	446539					☒			
26/6/26	446540	L3ITW3	Εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών.		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/6/26	446541	L3ITW3	Υποστήριξη εργασιών αντικατάστασης σιδ/χιών (Μεταφορά υλικών)		1636	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/6/26	446542	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		1414	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/6/26	446543	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/6/26	446544	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/6/26	446545					☐			
26/6/26	446546	3-28 HAL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/6/26	446547	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		1800	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/6/26	446548	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/6/26	446549					☐			
27/6/26	446550					☐			
27/6/26	446551					☐			
27/6/26	446552					☐			
27/6/26	446553					☐			
27/6/26	446554	3-21 ETA W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/6/26	446555	3-22 ETA W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/6/26	446556	3-23 ETA W3,5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/6/26	446557					☐			
28/6/26	446558					☐			
28/6/26	446559					☐			
28/6/26	446560					☐			
28/6/26	446561	1-ΗΡΑΚ W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/6/26	446562	1-ΗΡΑΚ W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/6/26	446563	1-ΗΡΑΚ W22,24	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ




Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
28/6/26	446564	1-EIP W01,02	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/6/26	446565	1-EIP W03	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/6/26	446566	1-EIP W04,07	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/6/26	446567	1-EIP W05,06	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/6/26	446568	1-EIP W08	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/6/26	446569	1-EIP W09,10	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/6/26	446570	1-ΚΗΦ W41,44	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/6/26	446571	1-ΚΗΦ W42,43	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446572					☒			
23/6/26	446573	1Ο10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446574	1Ο10 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446575					☒			
25/6/26	446576					☒			
25/6/26	446577	1Ο14 (Χ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446578	1Ο14 (Χ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446581					☐			
23/6/26	446582					☐			
23/6/26	446583					☐			
23/6/26	446584					☐			
23/6/26	446585					☐			
23/6/26	446586					☐			
23/6/26	446587	LSITWS1	Λείανση Αναγόμευση γραμμής στην περιοχή ανάμεσα από τη στάση Δέλτα Φαλήρου Αγία Σκέπη		4845	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446588					☐			
23/6/26	446589					☐			
23/6/26	446590					☐			
23/6/26	446591	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4845	☐	6		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446592					☐			
23/6/26	446593					☐			
23/6/26	446594					☐			
23/6/26	446595					☐			
23/6/26	446596					☐			
23/6/26	446597					☐			
23/6/26	446598	S-2.9,10	ΕΛΓΧΟΣ ΓΙΑ ΘΟΡΥΒΟ ΛΟΓΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ		4845	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
23/6/26	446599	2SPD TEST TRACK 50 Η εργασία θα ξεκινήσει από τις 22:00 της προηγούμενης. Απαιτείται διακοπή ρεύματος έλξης. Εργασία, μετά από άδεια του Πύργου Ελέγχου και του ΚΕ	Υπογόμευση στρωτήρων test track σύμφωνα με τον ΤΔ- 43Β/2025		1635	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446600	L1ITW1	Έλεγχος & μετρήσεις W20 & W21 ΗΡΑ		3545	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446601	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446602	L1ITW1	Πεζή επιθεώρηση		3340	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446603	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμμάτων)		3242	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
23/6/26	446604	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
23/6/26	446605	L1ITW1	Αποψίλωση γραμμής		5362	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
23/6/26	446606					☐			
23/6/26	446607					☐			
24/6/26	446608	LSITWS1	Λείανση Αναγόμευση γραμμής στην περιοχή ανάμεσα από τη στάση Δέλτα Φαλήρου Αγία Σκέπη		4845	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446609					☐			
24/6/26	446610					☐			
24/6/26	446611					☐			
24/6/26	446612					☐			
24/6/26	446613					☐			
24/6/26	446614					☐			
24/6/26	446615					☐			
24/6/26	446616					☐			
24/6/26	446617					☐			
24/6/26	446618					☐			
24/6/26	446619					☐			
24/6/26	446620					☐			
24/6/26	446621					☐			
24/6/26	446622					☐			
24/6/26	446623					☐			
25/6/26	446624	LSITWS1	Λείανση Αναγόμευση γραμμής στην περιοχή ανάμεσα από τη στάση Δέλτα Φαλήρου Αγία Σκέπη		4845	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446625					☐			
25/6/26	446626					☐			
25/6/26	446627					☐			
25/6/26	446628					☐			
25/6/26	446629					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
25/6/26	446630					☐			
25/6/26	446631					☐			
25/6/26	446632					☐			
26/6/26	446633	S1T05 (TZITZ - Δ.ΦΑΛ)	Καθαρισμός		4236	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/6/26	446634	S1T06 (Δ.ΦΑΛ - ΑΓ.ΣΚ)	Καθαρισμός		4236	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/6/26	446635	LSITWS1	Λείανση Αναγόμευση γραμμής στην περιοχή ανάμεσα από τη στάση Δέλτα Φαλήρου Αγία Σκέπη		4236	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/6/26	446636	S2T15 (ΑΜΦ - ΑΧΙΛΛ)	Καθαρισμός		4236	☐	1		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/6/26	446637	S2T15 (ΑΜΦ - ΑΧΙΛΛ)	Καθαρισμός		4236	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/6/26	446638					☐			
26/6/26	446639					☐			
26/6/26	446640					☐			
26/6/26	446641					☐			
26/6/26	446642					☐			
26/6/26	446643					☐			
26/6/26	446644					☐			
26/6/26	446645	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/6/26	446646	S1T01 (ΣΕΦ - Ν.ΦΑΛ)	Καθαρισμός		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446647					☒			
23/6/26	446649	S-3.09	Επισκευή διάβασης εντός εργοταξίου ΛΑΜΔΑ με τοποθέτηση πίσσας.		4299	☐	4	4	
24/6/26	446650	L1ITW1	Υποστήριξη εργασιών ΥΗΛ (1227103)		1269	☐	8	2	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
24/6/26	446651	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		3242	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
24/6/26	446652	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446653	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		1634	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
24/6/26	446654	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446655	L1ITW1	Πεζή επιθεώρηση		3340	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
24/6/26	446656					☒			
27/6/26	446657	LSITWS1	Λείανση Αναγόμευση γραμμής στην περιοχή ανάμεσα από τη στάση Δέλτα Φαλήρου Αγία Σκέπη		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/6/26	446658	S3T29 (ΤΡ.ΑΧ - ΕΔΕΜ)	Καθαρισμός		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/6/26	446659	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
27/6/26	446660					☐			
27/6/26	446661					☐			
27/6/26	446662					☐			
27/6/26	446663					☐			
28/6/26	446664	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/6/26	446665	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/6/26	446666					☐			
28/6/26	446667	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/6/26	446668					☐			
28/6/26	446669	LSITWS2	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4236	☒		4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/6/26	446670	LSITWS3	Καθαρισμός γραμμής με χρήση Μηχανικού Σαρώθρου		4236	☒		4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/6/26	446671	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/6/26	446672					☐			
28/6/26	446673					☐			
28/6/26	446674					☐			
28/6/26	446675					☐			
28/6/26	446676					☐			
28/6/26	446677					☐			
25/6/26	446678	L1ITW1	Έλεγχος εκτίναξης αλλαγών (spherolock)W1,W9,W14,W17,W22,W24,W13		3545	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446679	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446680	L1ITW1	Τακτοποίηση & περισυλλογή φυτικών απορριμμάτων		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
25/6/26	446681	L1ITW1	Περισυλλογή φυτικής μάζας.		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
25/6/26	446682	L1ITW1	Αποψίλωση γραμμής		5362	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
25/6/26	446683	L1ITW1	Εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων.		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
25/6/26	446684					☒			
29/6/26	446685	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	5	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446686	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1605	☐	3	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446687	2SPD 31 W31a	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1944	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446688	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Μεταξουργείο - Ομόνοια		1949	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
29/6/26	446689	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DA1		1272	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446690	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 27 W27, 29 W29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2402	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446691	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 05, STR 06, STR 07	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2402	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446692	L3ITW3	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446693	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		2644	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446694	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		1272	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446695	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446696	3-30 HAL W18,19	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446697	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446698	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446699	3-31 HAL W20,21,22,25	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446700	3-32 HAL W23,30	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446701	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.4		2066	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446702	L3ITW3	Καθαρισμός Σήραγγας		1272	☐	8		Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
30/6/26	446703	2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ .ΑΜ.ΣΕΠ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA1		1272	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446704	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1632	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446705	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1944	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446706	2SPD 4 W6	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446707	2DA2(ΝΕΑ ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2DA2		1272	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446708	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446709	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446710	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446711	2-01 SEP W1ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1272	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446712	2-02 SEP W2,3ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1272	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446713	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Μεταξουργείο - Ομόνοια		1949	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446714	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446715	2-04 SEP W6,7ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1272	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446716	L3ITW3	Λίπανση αλλαγής	ITW7620004	1272	☐	8		Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
30/6/26	446717	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		1636	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446718	L2ITW2	Λίπανση αλλαγών		1272	☐	4		Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
30/6/26	446719	L2ITW2	Λίπανση αλλαγών		1272	☐	4		Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
30/6/26	446720	2Τ21 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2Τ21		1636	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446721	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5		2649	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446722	2-21 HEL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446723	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446724	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446725	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446726	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446727	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446728	2-51 ANT W41,43	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1272	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446729	2-52 ANT W37,38,39,40	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446730	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446731	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446732	2-53 ANT W35,36	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446733	2-54 ANT W33,34	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446734	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/6/26	446735	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ. 1		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/6/26	446736	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/6/26	446737	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
26/6/26	446738					☒			
26/6/26	446739	L1ITW1_	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.Βλάβες 124874 & 124758		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/6/26	446740	L1ITW1	Αποψίλωση γραμμής		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
26/6/26	446741	L1ITW1	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής ΠΕΙΡ W1.		3545	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/6/26	446742					☒			
30/6/26	446744	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 01, STR 02	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2068	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446745	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 16 W16, 28 W28, 30 W30	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446746	L3ITW3	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446747	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1632	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
1/7/26	446748	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446749	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446750	2SPD 33 W17	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1944	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446751	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Μεγ. Μουσικής (L3ITW3))		1632	☐	4	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446752	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Ομόνοια		1949	☐	8	1	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
1/7/26	446753	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 32 W32, 33 W33	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446754	3ELD 01-02 W1,2 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446755	3ELD 03-04 W3,4 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446756	3ELD 05 W5 H Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446757	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 3DW1		1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446758	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 18, PTR 19, PTR 20	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2068	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446759	3-14 MON W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446760	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446761	3-14 MON W4	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446762	3-15 MON W3ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan




Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
1/7/26	446763	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.5		1633	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446764	L3ITW3	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη		1963	☐	8	4	I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
1/7/26	446765	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446766	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446767	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446768	3-06 EGA W33,34	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2649	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446769	3-07 EGA W35,36	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2649	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446770	3-08 EGA W37,50	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2649	☐	2	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446771	L3ITW3	Καθαρισμός Σήραγγας		1272	☐	8		I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
1/7/26	446772	L3ITW3	Λίπανση αλλαγών		1272	☐	8		I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
2/7/26	446773	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1944	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/26	446774	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/26	446775	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμώνΛαρίσης - Ομόνοια		1949	☐	8	1	I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
2/7/26	446776	L2ITW2	Λίπανση αλλαγών		1272	☐	8		I09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
2/7/26	446777	2-07 OMO W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/26	446778	2-07 OMO W1,2ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	4	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/26	446779	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3		2066	☐	8	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/26	446780	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/26	446781	2-13 DAP W3,4ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1800	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/26	446782	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4		1800	☐	3	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/26	446783	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/26	446784	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/26	446785	2-15 APA W11,12	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1800	☐	1	2	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/26	446786	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1603	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/26	446787	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1603	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/26	446788	3ELD TEST TR 14/24	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		2068	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/26	446789	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 34 W34, 35 W35, 36 W36	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2068	☐	4	3	I01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
2/7/26	446790	L3ITW3	Διανομή σιδ/χιάς μεταξύ των σταθμών Σύνταγμα - Μεγ. Μουσικής		1272	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/26	446791	L3ITW3	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη		1963	☐	8	4	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
3/7/26	446792	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Πλυστικής μονάδας Σ78		1635	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/26	446793	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b, W10, 18 W24, W9a	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/26	446794	2SPD CTR 06	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2073	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/26	446795	2SPD 34 W35	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1636	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/26	446796	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Ομόνοια		1949	☐	8	1	Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
3/7/26	446797	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 37 W43, 38 W44	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/26	446798	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) PTR 22, PTR 23	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2068	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/26	446799	L3ITW3	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/26	446800	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/26	446801	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/26	446802	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		1800	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/26	446803	L3ITW3	Καθαρισμός Σήραγγας		1272	☐	8		Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
3/7/26	446804	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		2074	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/26	446805	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/26	446806	L3ITW3	Λίπανση αλλαγών		1272	☐	4		Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
3/7/26	446807	L3ITW3	Λίπανση αλλαγών		1272	☐	4		Ι09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
3/7/26	446808	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/26	446809	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		2649	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/26	446810					☐			
4/7/26	446811	2-08 SY2 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/26	446812	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/26	446813	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/26	446814	2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2T23		1800	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/26	446815					☐			
4/7/26	446816					☐			
4/7/26	446817	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1800	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/26	446818					☒			
4/7/26	446819					☒			
5/7/26	446820	1-ΠΕΙΡ W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/26	446821	1-ΠΕΙΡ W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/26	446822	1-ΠΕΙΡ W16,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
5/7/26	446823	1-ΠΕΙΡ W19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/26	446824	1-ΠΕΙΡ W22	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/26	446825	1-ΠΕΙΡ W23,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/26	446826	1-ΠΕΙΡ W24	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/26	446827	1-ΠΕΙΡ W25,26	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1272	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/26	446828	1-ΦΑΛ W32,33	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/26	446829	1-ΦΑΛ W34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/26	446830	1-ΦΑΛ W35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/26	446831	1-ΦΑΛ W36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/26	446832	1-ΦΑΛ W37,38	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/26	446833	1-ΦΑΛ W39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/26	446834					☐			
5/7/26	446835					☐			
5/7/26	446836					☐			
30/6/26	446837					☒			
30/6/26	446838	1Ο23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446839	1Ο23 (Χ.Ε.Σ ΕΙΡΗΝΗΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446840	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.2		1725	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/26	446842	1Ο27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3552	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/26	446843	1Ο27 (Χ.Ε.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3552	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/26	446845					☒			
5/7/26	446846					☒			
29/6/26	446847	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446848	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446849	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446850					☒			
29/6/26	446851	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446852					☒			
29/6/26	446853	S-3.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446854	S3T31 (ΠΙΚΡ - ΜΑΡ.ΑΛ)	Καθαρισμός		4236	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446855	S3T34 (ΖΕΦ - Λ.ΑΛ)	Καθαρισμός		4236	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446856	S3T35 (Λ.ΑΛ - ΕΛΛ)	Καθαρισμός		4236	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446857					☐			
29/6/26	446858					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
29/6/26	446859					☐			
30/6/26	446860					☐			
30/6/26	446861	S-2.27,28,29,30	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446862	S3T37 (1Η -2Η ΑΓ.ΚΟΣΜ)	Καθαρισμός		4236	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446863	S3T38 (2Η ΑΓ.ΚΟΣΜ - ΑΓ.ΑΛΕΞ)	Καθαρισμός		4236	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446864	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446865	S3T42 (ΠΛ.ΒΕΡΓ - ΠΑΡ.ΓΛΥΦ)	Καθαρισμός		4236	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446866	S3T44 (ΠΑΛ.ΔΗΜ - ΠΛ.ΚΑΤΡ)	Καθαρισμός		4236	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446867	S3T46 (ΑΓΓ.ΜΕΤ - ΠΛ.ΕΣΠ)	Καθαρισμός		4236	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446868	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446869	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446870	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446871	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446872					☒			
1/7/26	446873					☒			
1/7/26	446874					☒			
1/7/26	446875					☒			
2/7/26	446876	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/26	446877					☐			
2/7/26	446878	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/26	446879	S-3.24,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/26	446880	S-3.25	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/26	446881					☐			
3/7/26	446882					☐			
3/7/26	446883					☐			
3/7/26	446884					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
3/7/26	446885					☐			
3/7/26	446886	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/26	446887	S-4.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/26	446888	S-4.06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/26	446889	S-4.07	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4236	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/26	446890					☐			
4/7/26	446891	S-1.09,10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/26	446892	S-2.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/6/26	446893	L1ITW1	Λίπανση αλλαγών ΚΗΦ W41, W42, W43, W44 _		3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/6/26	446894	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27/6/26	446895	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φύλλων & πευκοβελόνων σε σακούλες φυτικών απορριμάτων) _		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
28/6/26	446896	L1ITW1	Καθαρισμός Η/Φ από τοπικές επιφανειακές σκωριάσεις T25, T26, T27		1634	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
29/6/26	446897	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
30/6/26	446898	L1ITW1	Πεζή επιθεώρηση γραμμής.		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446899	L1ITW1	Αποψίλωση γραμμής		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
30/6/26	446900	L1ITW1	Υπογόμεση Στρωτήρων σκυρογραμμής στις αλλαγές W33, W34 Ν ΙΩΝ .		3549	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
30/6/26	446901					☐			
30/6/26	446902	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		1634	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
4/7/26	446903	S-2.03	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/26	446904	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/26	446905					☐			
4/7/26	446906					☐			
4/7/26	446907					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
4/7/26	446908	S-2.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/26	446909					☐			
4/7/26	446910					☐			
4/7/26	446911					☐			
4/7/26	446912					☐			
4/7/26	446913					☐			
4/7/26	446914					☐			
5/7/26	446915					☐			
5/7/26	446916					☐			
5/7/26	446917					☐			
5/7/26	446918	S-2.13,14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/26	446918	S-2.13,14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/26	446919					☐			
5/7/26	446920					☐			
5/7/26	446921					☐			
1/7/26	446922	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
1/7/26	446923					☐			
1/7/26	446924					☐			
1/7/26	446925					☐			
1/7/26	446926	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων όπως φύλλα & πευκοβελόνες ή και απορριμάτων)		1634	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1/7/26	446927	L1ITW1	Επισκευή Η/Φ T26 ΦΑΛ.		3549	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/26	446928					☐			
6/7/26	446929					☐			
6/7/26	446930	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Μεταξουργείο		1949	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΜ
6/7/26	446931	3ELD TR 05	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1603	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/26	446932	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 102 W42,41, CR101	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/26	446933	3ELD 09 W9	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1603	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/26	446934	L3ITW3	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη		1498	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/26	446935	3-56 PIR W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/26	446936	3-56 PIR W12,13	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/26	446937	3-57 PIR W8,9,10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/26	446938	3-58 PIR W6	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
6/7/26	446939	3-57 PIR W8,9,10,11	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1602	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/26	446940	3-58 PIR W6	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1602	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/26	446941	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.1		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/26	446942					☐			
6/7/26	446943	3-52 KOR W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/26	446944	3-53 KOR W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/26	446945	3-52 KOR W20,21	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/26	446946	3-53 KOR W18,19	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/26	446947	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.2		1635	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/26	446948	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 08 W12, 36 W13, 37 W14	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1636	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/26	446949	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 16, 17, 18, 19	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2073	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/26	446950					☒			
11/7/26	446952	2-05 LAR W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/26	446953	2-06 LAR W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2804	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/26	446957	2-55 ANT W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/26	446958	2-56 ANT W27,28,29,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/26	446960	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 10 W10, 11 W11, 12 W12	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/26	446961	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: PTR 15, PTR 16, PTR 17	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1603	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/26	446962	3ELD 12 W12	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1603	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/26	446963	L3ITW3	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη		1498	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/26	446964	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 28 W31b, 32 W16, 33 W17, 35 W18	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/26	446965	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		2649	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/26	446966	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 09, 10, 11, 12	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/26	446967					☐			
6/7/26	446968					☐			
7/7/26	446969					☒			
7/7/26	446970					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
7/7/26	446971					☒			
8/7/26	446972					☒			
8/7/26	446973	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 13 W13, 14 W14, 15 W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/26	446974	3ELD 15 W15	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1603	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/26	446975	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.5		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/26	446976	L1ITW1	Κατασκευή ραμπών Η/Φ.		3549	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2/7/26	446977	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμμάτων)		3340	☐	8	4	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
2/7/26	446978	L1ITW1	Καθαρισμός επιπέδου τροχιάς.Περισυλλογή φυτικών απορριμμάτων		4846	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
2/7/26	446979					☒			
3/7/26	446980	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ. 1		1725	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/26	446981	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.4		4846	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3/7/26	446982					☐			
3/7/26	446983					☐			
3/7/26	446984	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμμάτων)		3340	☐	8	4	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
8/7/26	446985	L3ITW3	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη		1498	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/26	446986					☐			
8/7/26	446987	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.4		1605	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/26	446988	3-09 EGA W38,39	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/26	446989	3-10 EGA W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/26	446990	3-09 EGA W38,39	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/26	446991	3-10 EGA W40,41	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/26	446992					☐			
8/7/26	446993	3-03 EGA W28,29	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/26	446994	3-04 EGA W30,31	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/26	446995	3-05 EGA W32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/26	446996	3-03 EGA W28,29	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/26	446997	3-04 EGA W30,31	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1602	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/26	446998	3-05 EGA W32	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1602	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/26	446999	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.3		1944	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/26	447000	3-02 EGA W26,27	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/26	447001	3-02 EGA W26,27	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447002	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 09 W41a, 10 W41b	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1602	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447003	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 50, 101	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2649	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
9/7/26	447004	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών αντικατάστασης σιδ/χιών (Μεταφορά υλικών) (L3ITW3))		2649	☐	4	8	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447005	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447006					☐			
9/7/26	447007	2DA3(ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ . ΕΛΛ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA3		2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447008	2HED (Χ.Ε.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2HED		2033	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447009					☒			
9/7/26	447010	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.4		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447011	2-16 APA W13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447012	2-17 APA W14	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447013	2-18 APA W15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447014	2-19 APA W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447015	2-20 APA W18	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447016	2-16 APA W13	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447017	2-17 APA W14	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447018	2-18 APA W15	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447019	2-19 APA W16,17	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447020	2-20 APA W18	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447021	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.5		1798	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447022					☐			
9/7/26	447023	2-25 HEL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447024	2-26 HEL W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447025	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 07 W36, 08 W37, 09 W38, 10 W39, 12 W41	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2701	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447026	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 117, 118, 119, 120, 121, 122	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2701	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447027	3ELD PTR 21	Έλεγχος ηλεκτροφόρου		1632	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447028	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 17 W17, 20 W20, 31 W31	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1632	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447029	3ELD 20 W20	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1632	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447030	L3ITW3	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη		1498	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/26	447031	2SPD WS	Γενικός καθαρισμός Πλυστικής μονάδας Σ78		1632	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών BaaN



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
10/7/26	447032	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 26 W37, 27 W36, 29 W33, 30 W34, 34 W35	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2649	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/26	447033	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 01, 02, 03, 04, 60, 61, 62	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1602	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/26	447034					☒			
10/7/26	447035					☐			
10/7/26	447036	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Αλλαγές: 18 W18, 19 W19, 21 W21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1632	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/26	447037	3ELD (ΑΜ.ΕΛΑΙΩΝΑ) Τροχιές: STR 03, STR 04	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/26	447038	3ELD 21 W21	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1632	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/26	447039	3-16 SY3 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/26	447040	3-18 SY3 W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/26	447041					☐			
10/7/26	447042	L3ITW3	Υποστήριξη εργασιών αντικατάστασης σιδ/χιών (Μεταφορά υλικών)		1635	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/26	447043	L3ITW3	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη		1498	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/26	447044	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.6		1798	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/26	447045	3-26 HAL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/26	447046	3-27 HAL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/26	447047	3-26 HAL W10,11	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/26	447048	3-27 HAL W12,13	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/26	447049	3-28 HAL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/26	447050	3-28 HAL W14,15	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/26	447051	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.7		2068	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/26	447052	3-29 HAL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/26	447053	3-29 HAL W16,17	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/26	447054					☐			
11/7/26	447055					☐			
11/7/26	447056					☐			
11/7/26	447057					☐			
7/7/26	447058	3-19 AMB W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/26	447059	3-20 AMB W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/26	447060	3-21 ETA W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/26	447061	3-21 ETA W1,2ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1635	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/26	447062	3-22 ETA W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/26	447063	3-23 ETA W3,5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/26	447064	3-22 ETA W4	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/26	447065	3-23 ETA W3,5	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2068	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
12/7/26	447066	1-TAYP W31,32	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/7/26	447067	1-TAYP W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/7/26	447068	1-TAYP W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1635	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/7/26	447069	1-TAYP W37,38	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	5422	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/7/26	447070	1-ΘΗΣ W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/7/26	447071	1-ΘΗΣ W16	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/7/26	447072	1-ΘΗΣ W17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/7/26	447073	1-ΘΗΣ W20,21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/7/26	447074	1-ΚΗΦ W41,44	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/7/26	447075	1-ΚΗΦ W42,43	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	1605	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/7/26	447076					☐			
12/7/26	447077					☐			
12/7/26	447078					☐			
12/7/26	447079					☐			
6/7/26	447080					☐			
7/7/26	447081	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/26	447082	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3552	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/26	447083					☒			
8/7/26	447084	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3549	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447085	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1269	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447086	1D01 (ΑΜΑΞ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1269	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/26	447089					☒			
6/7/26	447090	S-2.19,20	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/26	447091	L1ITW1	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (Αντικατάσταση πυροσβεστήρων).		1634	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
8/7/26	447092	L1ITW1	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (Αντικατάσταση πυροσβεστήρων).		1634	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
4/7/26	447093	L1ITW1	Μπουραρίσματα στις αλλαγές ΗΡΑΚ.		3549	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4/7/26	447094					☐			
4/7/26	447095					☐			
5/7/26	447096	L1ITW1	Τοποθέτηση Καλυμμάτων Η/Φ ΠΕΙΡ.		1725	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5/7/26	447097	L1ITW1	Αντικατάσταση πλάκας λιπαντήρα		2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/26	447098	S-2.23,24	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/26	447099	S-2.25,26	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6/7/26	447100					☐			
6/7/26	447101					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
6/7/26	447102					☐			
6/7/26	447103					☐			
6/7/26	447104					☐			
6/7/26	447105					☐			
6/7/26	447106	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα		4787	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/26	447107					☐			
7/7/26	447108					☐			
7/7/26	447109					☐			
7/7/26	447110					☐			
7/7/26	447111					☐			
7/7/26	447112					☐			
7/7/26	447113					☐			
8/7/26	447114					☐			
8/7/26	447115					☐			
8/7/26	447116					☐			
8/7/26	447117					☐			
8/7/26	447118					☐			
8/7/26	447119					☐			
8/7/26	447120					☐			
8/7/26	447121	S-2.23,24	Τροχίσμα εκχειλώσεων αλλαγής		4294	☐	3	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/26	447122					☐			
8/7/26	447123					☐			
8/7/26	447124					☐			
8/7/26	447125					☐			
8/7/26	447126					☐			
8/7/26	447127					☐			
8/7/26	447128					☐			
8/7/26	447129					☐			
8/7/26	447130					☐			
9/7/26	447131					☐			
9/7/26	447132					☐			
9/7/26	447133					☐			
9/7/26	447134					☐			
9/7/26	447135	S-2.05	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4787	☐	5	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447136	S-2.19,20	Τροχίσμα εκχειλώσεων αλλαγής		4294	☐	3	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447137					☐			
9/7/26	447138					☐			
9/7/26	447139					☐			
9/7/26	447140					☐			
9/7/26	447141					☐			
9/7/26	447142					☐			
9/7/26	447143					☐			
9/7/26	447144					☐			
9/7/26	447145					☐			
9/7/26	447146					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
9/7/26	447147					☐			
9/7/26	447148					☐			
6/7/26	447149	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		3340	☐	8	3	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
7/7/26	447150					☐			
7/7/26	447151	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
7/7/26	447152	L1ITW1	Κατασκευή ραμπών Η/Φ.		3549	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7/7/26	447153					☐			
7/7/26	447154					☐			
8/7/26	447155	LSITWS1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΗΡΑ ΣΤΟ ΣΕΦ		4448	☐		3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/26	447156	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
8/7/26	447157	L1ITW2	Υποστήριξη εργασιών ΥΚΤ (1232931).		1634	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
8/7/26	447158	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών αρ.βλάβης 125205 Χ.Θ:5500 Πλησίον Σήματος 214 καθόδου		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
8/7/26	447159	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		5362	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
9/7/26	447160					☐			
9/7/26	447161					☐			
9/7/26	447162					☐			
9/7/26	447163					☐			
9/7/26	447164					☐			
9/7/26	447165					☐			
9/7/26	447166	LSITWS3	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4362	☐	5	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447166	LSITWS3	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		4448	☐	5	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447167	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
9/7/26	447168	L1ITW1_	Μπουραρίσματα στις αλλαγές Ν ΙΩΝ. - ΗΡΑΚ.		3549	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447169	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447170	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447171	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.3		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9/7/26	447172	L3ITW3	Υποστήριξη ΥΚΤ (αλλαγή λαμπτήρων)		1949	☒	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
9/7/26	447173					☐			
10/7/26	447174					☒			
10/7/26	447175					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
10/7/26	447176					☐			
10/7/26	447177					☒			
10/7/26	447178					☐			
10/7/26	447179	SDP (ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Εγκατάσταση μηχανισμών εφαρμογής συνθετικού υλικού ELPA	4236		☒	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/26	447180					☐			
10/7/26	447181					☒			
10/7/26	447182	S3T48 (ΚΟΛ - ΑΣΚΛ.ΒΟΥΛ)	Εγκατάσταση μηχανισμών εφαρμογής συνθετικού υλικού ELPA	4236		☒	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/26	447183					☒			
11/7/26	447184					☒			
11/7/26	447185					☐			
11/7/26	447186					☒			
11/7/26	447187					☐			
11/7/26	447188	SDP (ΑΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)	Εγκατάσταση μηχανισμών εφαρμογής συνθετικού υλικού ELPA	4236		☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/26	447189	S-3.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.	4791		☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/26	447190	S-3.14	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.	4791		☐		4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/26	447191					☒			
11/7/26	447192	S-3.10	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.	4791		☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/26	447193	S-3.12	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.	4791		☐		4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/26	447194					☒			
11/7/26	447195	LSITWS3	Εφαρμογή τροποποιητή τριβής στις γραμμές στην πλατεία Κρήτης κατεύθυνση προς Βούλα	4791		☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11/7/26	447196					☒			
11/7/26	447197					☒			
12/7/26	447198					☒			
12/7/26	447199					☒			
12/7/26	447200					☒			
12/7/26	447201	S2T14 (ΠΑΝΑΓ - ΑΜΦ)	Καθαρισμός	4791		☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/7/26	447202	S2T23 (ΜΠΑΚ.- Ν.ΚΟΣ)	Εγκατάσταση μηχανισμών εφαρμογής συνθετικού υλικού ELPA	4236		☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/7/26	447203					☐			
12/7/26	447204					☒			
12/7/26	447205					☒			
12/7/26	447206					☒			
12/7/26	447207					☒			
12/7/26	447208					☒			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
12/7/26	447209	S-3.23	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☒			
12/7/26	447210					☒			
12/7/26	447211					☒			
12/7/26	447212					☒			
12/7/26	447213					☐			
13/7/26	447214	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 01 W1,2 ab, 13 W3, 21	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/26	447215	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Μεταξουργείο		1949	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/26	447216	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 42, 43, 44	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1632	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/26	447217					☐			
13/7/26	447218					☐			
13/7/26	447219	L3ITW3	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/26	447220	3-54 PIR W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/26	447221	3-55 PIR W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/26	447222	3-54 PIR W16,17	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1636	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/26	447223	3-55 PIR W14,15	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1636	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/26	447224	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.1		2033	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/26	447225					☐			
13/7/26	447226	3-01 KOR W24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/26	447227	3-01 KOR W24,25	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/26	447228	3-51 KOR W22,23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/26	447229	3-51 KOR W22,23	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1605	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/26	447230	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.2		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447231	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447232	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 04 W6, 14 W4a,15 W4b	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1632	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447233	2DA1(ΠΑΛ.ΠΡΟΣΒ .ΑΜ.ΣΕΠ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA1		1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447234	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές 30-38 εργοστασίου (Workshop)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1602	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447235	L2ITW2	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2033	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447236	2DA2(ΝΕΑ ΠΡΟΣΒ.ΑΜ.ΣΕΠ)	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου 2DA2		1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447237	2-01 SEP W1ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
14/7/26	447238	2-02 SEP W2,3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447239	2-03 SEP W4,5ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447240	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Λαρίσης - Μεταξουργείο		1949	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
14/7/26	447241	2-04 SEP W6,7ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2068	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447242	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.2		2068	☐	7	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447243					☒			
14/7/26	447244	2Τ10 (ΣΥΓ - Ν.ΚΟΣ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2033	☐	4	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447245					☐			
14/7/26	447246	2-51 ANT W41,43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447247	2-52 ANT W37,38,39,40	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447248	2-53 ANT W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447249	2-54 ANT W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447250	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.1		1605	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447251					☐			
14/7/26	447252					☐			
14/7/26	447253					☐			
14/7/26	447254	L3ITW3	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/26	447255	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 16 W5, 17 W8, 22 W20	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	6	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/26	447256	2SPD WS	Επιθεώρηση φιαλών βιομηχανικών αερίων Επιδομής Γρ.2&3		1799	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/26	447257	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 25, 40, 41	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2701	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/26	447258	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Υποστήριξη εργασιών αντικατάστασης σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη. (Μεταφορά υλικών) (L3ITW3))		1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/26	447259	2SPD 36 W13	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1602	☐	2	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/26	447260	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Αττική - Μεταξουργείο		1949	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
15/7/26	447261	3DW1 (ΠΡΟΣΒ. ΕΛΑΙΩΝΑ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DW1		1414	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/26	447262					☐			
15/7/26	447263					☐			




Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
15/7/26	447264	3ELD 01-02 W1,2 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/26	447265	3ELD 03-04 W3,4 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/26	447266	3ELD 05 W5 H Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/26	447267	3ELD 01-02 W1,2 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/26	447268	3ELD 03-04 W3,4 Η Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/26	447269	3ELD 05 W5 H Τροχιά Πρόσβασης και οι Τροχιές Υποδοχής του Αμαξ. Ελαιώνα, πρέπει να είναι απενεργοποιημέν ες	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/26	447270	3-14 MON W4	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/26	447271	3-15 MON W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών Baan



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
15/7/26	447272	L3ITW3	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/26	447273	3-06 EGA W33,34	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/26	447274	3-07 EGA W35,36	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/26	447275	3-08 EGA W37,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1944	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/26	447276					☐			
15/7/26	447277	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.3		1636	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/26	447278	L3ITW3	Υποστήριξη ΥΚΤ (αλλαγή λαμπτήρων)		1949	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
10/7/26	447279					☐			
10/7/26	447280	L1ITW1	Αντικατάσταση μονάδας διανομής λιπαντικού στη Χ.Θ. 11800 .		3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/26	447281	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		2437	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/26	447282	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμμάτων)		3340	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΣ
10/7/26	447283	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10/7/26	447284	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμμάτων)		3242	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΣ
16/7/26	447285	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 23 W21, 24 W22, 25 W23	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/26	447286	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Τροχιές: 20, 21, 22, 23, 24	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2073	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/26	447287	2SPD WS (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Προετοιμασία του Υπ. Συρμού 830 (Για την εργασία Αντικατάσταση καρδιάς (TR2) (3-18 SY3 W4,5ab))		1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/26	447288	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Αττική - Λαρίσης		1949	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
16/7/26	447289					☒			
16/7/26	447290	2-07 OMO W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1447	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/26	447291					☒			
16/7/26	447293	2-08 SY2 W1,2ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/26	447294					☒			
16/7/26	447295	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.3		1414	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/26	447296	2-10 SY2 W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1414	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/26	447297					☒			
16/7/26	447298					☐			
16/7/26	447299	2-13 DAP W3,4ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/26	447300	L2ITW2	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.2.4		1605	☐	5	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/26	447301	2-14 DAP W5,6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/26	447302	2-15 APA W11,12	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
16/7/26	447303	L2ITW2	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.2.5		1636	☐	6	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/26	447304	2-21 HEL W10,11	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/26	447305	2-22 HEL W12,13	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1636	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/26	447306					☒			
16/7/26	447307					☒			
16/7/26	447308	2-23 HEL W14,15	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/26	447309	2-23 HEL W14,15	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/26	447310	2-24 HEL W16,17	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/26	447311	2-24 HEL W16,17	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2066	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/26	447312	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Αλλαγές: 01 W31, 02 W32, 03 W33, 04 W34, 05 W35, 11 W40	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγής	ITW7620058	2804	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/26	447313	3STD (ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ) Τροχιές: 111, 112, 113, 114, 115, 116	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2804	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/26	447314					☐			
16/7/26	447315					☐			
16/7/26	447316					☐			
16/7/26	447317	L3ITW3	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/26	447318	L3ITW3	Υποστήριξη εργασιών αντικατάστασης σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη. (Μεταφορά υλικών)		2033	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/26	447319					☐			
17/7/26	447320	2SPD (ΑΜ.ΣΕΠΟΛΙΩΝ) Αλλαγές: 05 W7a, 07 W9b,W10, 18 W24,W9a	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2073	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447321	L3ITW3	Υποστήριξη ΥΚΤ (αλλαγή λαμπτήρων)		1636	☐	8	2	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
17/7/26	447322	2SPD CTR 06	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	1272	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/26	447323	L2ITW2	Υποστήριξη εργασιών 5G μεταξύ των σταθμών Αττική - Λαρίσης		1949	☐	8	1	08 ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΕΛ&ΑΝ
17/7/26	447324	3DA1 (ΠΡΟΣΒ.Χ.Ε.Σ.ΣΤΑ ΥΡΟΥ)	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 3DA1		1605	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/26	447325					☐			
17/7/26	447326	3-18 SY3 W4,5ab	Αντικατάσταση καρδιάς (TR2)		1447	☐	8	7	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/26	447327					☒			
17/7/26	447328	L3ITW3	Αντικατάσταση σιδ/χιών μεταξύ των σταθμών Μεγ. Μουσικής - Κατεχάκη		1963	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ




Ημ/μία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
17/7/26	447329	L3ITW3	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.3.6		1414	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/26	447330	3TN3 (NOM - ΑΓ.ΠΑΡ)	Επιθεώρηση & πλήρωση λιπαντήρα		2066	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/26	447331	L3ITW3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.3.7		1605	☐	7	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/26	447332	3-30 HAL W18,19	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/26	447333	3-31 HAL W20,21,22,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/26	447334	3-32 HAL W23,30	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1602	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/26	447335					☒			
17/7/26	447336					☐			
18/7/26	447337					☐			
18/7/26	447338	2-09 SY2 W5	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/26	447339	2-09 SY2 W5	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2033	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/26	447340	2T23 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡ.3	Εκτενής πεζή επιθεώρηση 2T23		2033	☒	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/26	447341					☐			
18/7/26	447342					☐			
18/7/26	447343	3-17 SY3 W3ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2033	☐	1	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/26	447344	3-17 SY3 W3ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2033	☐	2	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/26	447345	3-24 ETA W6ab	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/26	447346	3-25 ETA W7	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/26	447347	3-24 ETA W6ab	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2649	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/26	447348	3-25 ETA W7	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγής	ITW7620014	2649	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/26	447349	1-OMON W40,41	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/26	447350	1-OMON W42	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/26	447351	1-OMON W43	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/26	447352	1-OMON W44,45	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/26	447353	1-OMON W46	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/26	447354	1-OMON W47	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/26	447355	1-OMON W48	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/26	447356	1-OMON W49,50	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2649	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/26	447357	1-TCON	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/26	447358	1-ATT W01	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/26	447359	1-ATT W03,04	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/26	447360	1-ATT W05	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	1633	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/26	447361	1-A.ΠΑΤ W23,24,25	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/26	447362	1-N.ΙΩΝ W33,34,35	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2066	☐	4	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/26	447363					☐			
19/7/26	447364					☐			
19/7/26	447365					☐			
11/7/26	447366					☐			
11/7/26	447367					☐			
11/7/26	447368	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1634	☐	8	5	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/7/26	447369	L1ITW1	Τοποθέτηση προστατευτικών καλυμμάτων Η/Φ		4846	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12/7/26	447370	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
12/7/26	447371	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών (>5M) δένδρων		2760	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
12/7/26	447372	L1ITW1	Προετοιμασίες εργασιών για την επικείμενη αντικατάσταση συσκευής λιπαντήρα κεφαλής στη Χ.Θ. 11056 .		1269	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/26	447373	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμμάτων)		5362	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
14/7/26	447374	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447375	1D02 (ΑΜΑΞ.ΦΑΛΗΡΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	3549	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/26	447376	L1ITW1	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ.1.2		3545	☒			
16/7/26	447377	Ι010 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Επιθεώρηση αλλαγής	ITW7000051	2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/26	447378	Ι010 (Χ.Ε.Σ ΘΗΣΕΙΟΥ)	Πεζή επιθεώρηση	ITW7000051	2437	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/26	447379	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3545	☒			
17/7/26	447380	L1ITW1	Οπτικός έλεγχος ηλεκτροφόρου Γρ.1.4		3545	☒			
18/7/26	447381	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3545	☐			
19/7/26	447382					☒			
13/7/26	447383					☐			
13/7/26	447384					☐			
13/7/26	447385					☐			
13/7/26	447386					☐			
13/7/26	447387					☐			
13/7/26	447388					☐			
13/7/26	447389	S1T06	Λείανση Αναγόμευση γραμμής στην περιοχή ανάμεσα από τη στάση Δέλτα Φαλήρου Αγία Σκέπη			☐			
13/7/26	447390					☐			
13/7/26	447391					☐			
13/7/26	447392					☐			
13/7/26	447393					☐			
13/7/26	447394					☐			
13/7/26	447395					☐			
13/7/26	447396					☐			
13/7/26	447397					☐			
13/7/26	447398					☐			
13/7/26	447399					☐			
14/7/26	447400					☐			
14/7/26	447401					☐			
14/7/26	447402					☐			
14/7/26	447403					☐			
14/7/26	447404					☐			
14/7/26	447405					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
14/7/26	447406					☐			
14/7/26	447407					☐			
14/7/26	447408					☐			
14/7/26	447409					☐			
14/7/26	447410					☐			
14/7/26	447411					☐			
14/7/26	447412					☐			
14/7/26	447413	S-4.15	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447414	S-4.16,17	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447415	S-4.13	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4791	☐		4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/26	447416					☐			
12/7/26	447417	S-2.21,22	ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΛ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ S-2.21 ΓΙΑ ΘΟΡΥΒΟ		4791	☐	1	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
13/7/26	447418	LSITWS2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ S-2.23,24(ΦΙΞ)ΚΑΙ S-2.25,26(ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ)		4791	☐	2	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/26	447419					☐			
15/7/26	447420					☐			
15/7/26	447421					☐			
16/7/26	447422					☐			
16/7/26	447423					☐			
16/7/26	447424					☐			
16/7/26	447425					☐			
16/7/26	447426					☐			
16/7/26	447427					☐			
17/7/26	447428					☐			
17/7/26	447429					☐			
17/7/26	447430					☐			
17/7/26	447431					☐			
17/7/26	447432					☐			
18/7/26	447433	S-1.01	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/26	447434	S-1.02	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	1	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/26	447435					☐			
18/7/26	447436	S-1.05,06	Καθαρισμός θαλάμου αλλαγής, λίπανση βελόνης, έλεγχος λειτουργίας.		4294	☐	3	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/26	447437					☐			
18/7/26	447438					☐			
18/7/26	447439					☐			
18/7/26	447440					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
18/7/26	447441					☐			
18/7/26	447442					☐			
19/7/26	447443					☐			
19/7/26	447444					☐			
19/7/26	447445					☐			
19/7/26	447446					☐			
19/7/26	447447					☐			
19/7/26	447448					☐			
19/7/26	447449					☐			
19/7/26	447450					☐			
19/7/26	447451					☐			
19/7/26	447452					☐			
19/7/26	447453					☐			
19/7/26	447454					☐			
19/7/26	447455					☐			
19/7/26	447456					☐			
19/7/26	447457					☐			
19/7/26	447458					☐			
14/7/26	447459	LSITWS1	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΔΩΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ		4791	☐	1	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447460	L1ITW1	Έλεγχος γραμμής.		3545	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447461	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447462	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		3242	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
14/7/26	447463	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου. Βλάβη 125447 Χ.Θ. 17820 - 17850		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447464	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		5362	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/7/26	447466					☐			
15/7/26	447467	2-51 ANT W41,43	Επισκευή ηλεκτροφόρου		1447	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
14/7/26	447522	LSITWS3	ΕΛΕΓΧΟΣ		4294	☐	6	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/26	447523	LSITWS2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΥΣΙΜΟΚΑΙ ΛΑΔΩΜΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΑΠΠΑ		4359	☐	2	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/26	447524	LSITWS2	ΛΕΙΑΝΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΘΟΔΟΥ		4791	☐	3	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/26	447525	L1ITW1	Εργασίες αντικατάστασης λιπαντήρα κεφαλής στη Χ.Θ. 11056_		3545	☐	8	6	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/26	447526	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου. Βλάβη 125287 (αλλαγή W14)		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
15/7/26	447527	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		3242	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
15/7/26	447528	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		5362	☐	8	1	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
16/7/26	447529	LSITWS2	ΛΕΙΑΝΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ		4791	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/26	447530	L1ITW1_	Εκτενής πεζή επιθεώρηση Γρ. 1		1269	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/26	447531	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		3242	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
16/7/26	447532	L1ITW1	Εργασίες κλάδεματος υψηλών (>5M) δένδρων.		3242	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
16/7/26	447533	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/7/26	447534	L1ITW1_	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		1634	☐	8		Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/7/26	447655	LSITWS2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΔΩΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΦΙΞ		4236	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/26	447656	LSITWS2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΔΩΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ		4236	☐	4	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/26	447657	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3665	☐	8	3	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/26	447658	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17/7/26	447659	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		1634	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
17/7/26	447660	L1ITW1	Περισυλλογή συσκευασμένων σε σακούλες φυτικών απορριμάτων, οδική μεταφορά και απόρριψη τους σε ειδικούς κάδους Χ.Ε.Σ. Θησείου .Χ.Θ. 4050 4550 ΣΥΝΟΛΟ 86 ΤΕΜ.		1269	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/7/26	447661	LSITWS1	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ		4299	☐	2		Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/26	447662	L1ITW1	Ρύθμιση εκτίναξης αλλαγών (spherolock) W4,W11,W16,W21,W23, W27,W28,W29,_		3665	☐	8	4	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/26	447663	L1ITW1	Καθαρισμοί επιπέδου τροχιάς (περισυλλογή φυτικών υποπροϊόντων & απορριμάτων)		3242	☐	8	2	Ι06 ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ
18/7/26	447664	L1ITW1	Κοπή Κλαδιών & Αποκατάσταση βλαβών πρασίνου.		3242	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
18/7/26	447665	L1ITW1	Έλεγχος & πλήρωση λιπαντήρων		3545	☒			
18/7/26	447666	L1ITW1	Ρύθμιση λιπαντήρα κεφαλής στη Χ.Θ. 11056		3545	☐	8	1	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/26	447667	L1ITW1	Επιθεώρηση & λίπανση αλλαγών W41,W42,W43,W44 ΚΗΦ.		1634	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
19/7/26	447668	L1ITW1	Επισκευή Λιπαντήρα Κεφαλής στη Χ.Θ. 23930		2437	☐	8	2	Ι3 ΒΛΑΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
19/7/26	447669	L1ITW1	Συντήρηση αλλαγών W32, W33 ΦΑΛ.		3340	☐	8	2	Ι01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
16/6/26	466331					☐			
1/2/26	474981					☐			



Τομέας Συντήρησης Επιδομής & Έργων

Αναφορά εργασιών ΒααΝ



Ημ/νία	Εντολή	Εγκατάσταση	Εργασία	Κωδικός	Υπ.	Άκυρη	Ώρες	Άτομα	Συντήρηση
1/10/25	#####					☒			