Ecole de guerre
Terre

Etude Historique sur le Terrain

« GARIGLIANO »

Etude de cas n° 4

Les préparatifs de l'offensive du Garigliano

le dispositif d'attaque du CEFI








Etude de cas 4

Les préparatifs de l'offensive du CEFI

Le dispositif d'attaque du CEFI

(Avril-mai 1944)

I – Présentation de l'étude de cas :

Nouvelle situation :

Lors de l'étude de cas précédente, nous avons étudié le remaniement du dispositif allié tel qu'il avait été effectué dans le cadre de la préparation de l'offensive de printemps. (déclenchement prévu le 11 mai, sur l'ensemble du front, de la mer au Belvédère).
Nous avons noté que cela s'était traduit par :

- une importante réduction de la largeur de la zone d'action de la 5e armée américaine, désormais comprise entre le LIRI et la côte ;
- un changement de secteur pour le CEFI. Transféré du NORD au SUD de CASSINO, dans la vallée du GARIGLIANO, il occupe désormais une portion du front que tenait le 10e corps d'armée britannique. D'une largeur d'une quinzaine de kilomètres, elle s'étend du confluent du GARI et du LIRI jusqu'à SAN LORENZO, au SUD de CASTELFORTE.

Observations sur le nouveau secteur du CEFI :

La relève des Britanniques a été effectuée dès le 25 mars 1944 par la 4e division de montagne marocaine (4e DMM) et deux groupements de tabors marocains (soit un volume de deux régiments), immédiatement après leur débarquement à NAPLES. Pendant ce temps, les autres divisions et le groupement de tabors déjà présent se remettent en condition plus au SUD[1], après leur relève par les Polonais de la 8e armée britannique.

Le front que tient le CEFI, à partir du confluent du LIRI et du GARI, longe tout d'abord la vallée du GARIGLIANO. Des hauteurs qui bordent la rive droite du fleuve, les Allemands ont des vues étendues dans le secteur du CEFI. Plus au SUD, la ligne de front s'écarte de la vallée du fait de la tête de pont conquise par les Britanniques en janvier 1944.

D'une largeur de 6 km (de SCIATTIGLI exclu à SUIO inclus) pour une profondeur de 6 km (du mont ORNITO à la boucle du GARIGLIANO), cette tête de pont englobe une partie des monts AURUNCI.
A partir des sommets, dont ils ont gardé le contrôle, les Allemands aperçoivent la coupure en de nombreux endroits et la majeure partie du terrain situé entre le GARIGLIANO et les monts SANTA CROCE et MASSICO qui s'élèvent plus à l'est.

La cuvette de SUIO, orientée NORD-SUD, qui se trouve au centre de la tête de pont échappe en revanche à leur observation.

[1] La quatrième division du CEFI, la 1re DMI, qui n'a pas encore débarqué, rejoindra le CEFI en avril.

Au SUD de la tête de pont, une plaine s'étend du GARIGLIANO jusqu'à CASTELFORTE, verrou commandant un col menant à la vallée de l'AUSENTE. Les Allemands s'en sont retirés, mais, solidement installés sur les pentes, ils disposent de vues étendues sur celle-ci. Barrée par des champs de mines, elle peut être facilement prise sous les tirs croisés de leurs armes automatiques et antichars et sous le feu de leur artillerie. La seule partie du SUD du secteur du CEFI échappant aux observateurs allemands correspond à SAN LORENZO, au sud-sud-est de CASTELFORTE. Cette localité leur est en effet masquée par le mont CIANELLI.

Dispositif d'attaque du CEFI :

Des observations qui viennent d'être faites sur le nouveau secteur du CEFI, il ressort que la tête de pont est appelée à occuper une place décisive dans le dispositif d'attaque, la rive droite n'étant pas pour autant à négliger du fait des replis du terrain pouvant servir à abriter des batteries et des installations diverses.

Unités d'attaque :

Afin d'attaquer en bénéficiant de la surprise, facteur sans lequel la rupture du front allemand serait problématique, le CEFI doit acheminer ses unités d'attaque (infanterie et blindés) le plus discrètement possible dans la tête pont.

Or ces moyens sont considérables. Afin d'atteindre rapidement la rocade ITRI-PICO, située à 30 km du GARIGLIANO en direction du NORD-OUEST (effet majeur d'armée), une action puissante d'une durée de plusieurs jours est en effet nécessaire. Pour la mener à bien, il est impératif que la moitié des unités de manœuvre du CEFI puisse déboucher de la tête de pont (soit 6 régiments d'infanterie et 2 régiments blindés), et qu'elles puissent être ensuite rapidement renforcées.

Appuis :

S'agissant de l'artillerie elle doit être disposée de manière à appuyer les unités d'attaque le plus efficacement et le plus longtemps possible (cf. croquis).

Ravitaillement :

En plus de leur dotation initiale en vivres, carburant et munitions[2], les forces de la tête de pont recevront 6 jours de combat afin de ne pas être tributaires des dépôts de ravitaillement de la rive gauche, au cas où elles en seraient coupées[3].

D'importants préparatifs doivent donc être menés pour que le débouché soit réalisé dans des conditions optimales le jour J ; et leur conduite ne va pas sans soulever de nombreuses difficultés.

[2] Correspondant à leur consommation du jour J.
[3] A cela, il faut ajouter les vivres devant être consommés avant le jour J.

Difficultés à surmonter :

Constituant une opération délicate à mener, du simple fait des vues dont disposent les Allemands depuis leurs observatoires, la concentration des moyens français dans la tête de pont soulève de nombreux autres problèmes. Ceux-ci découlent principalement :

1°/ - Du caractère particulièrement sommaire des travaux que les Britanniques y ont effectués :

Seuls des fantassins et des véhicules légers peuvent circuler dans la tête de pont. En dehors de la route qui borde le GARIGLIANO il n'existe en effet que des pistes muletières. Ce sont les seuls itinéraires permettant d'accéder à la cuvette formée par la vallée de SUIO, au centre de la tête de pont[4].

2°/ - Des possibilités limitées de franchissement du Garigliano :

Seuls deux ponts à flotteurs *Treadway*, l'un de 30 t. et l'autre de 9 t., ont été mis en place sur la coupure[5]. Ces deux ponts et leurs accès sont à vue directe de l'ennemi et peuvent être atteints par son artillerie. A cela s'ajoutent les dommages que les Allemands peuvent leur infliger en faisant dériver des mines ou en ouvrant les vannes de barrages situés en amont, comme celui de SAN GIOVANNI. Il est à noter que la largeur de 40 à 60 m du fleuve exclut l'utilisation de ponts *Bailey* d'une seule portée[6] et que sa profondeur ne permet l'aménagement d'aucun passage à gué

3°/ - De l'insuffisance des accès à la rive gauche du fleuve :

En grande partie vus par l'ennemi, les itinéraires menant aux ponts se limitent à deux pénétrantes reliées à la route SESSA-AURUNCA – SAN CLEMENT. La situation est d'autant plus fâcheuse que les possibilités d'observation allemandes jusqu'aux monts SANTA CROCE et MASSICO imposent le maintien des bases divisionnaires de l'autre côté de ces massifs ou à l'intérieur de ceux-ci.

<u>II – Enoncé du problème à résoudre</u> :

Nous sommes à la fin du mois de mars 1944, au PC du CEFI récemment installé à SESSA-AURUNCA. A la place des officiers du 3e bureau, comment envisageriez-vous la préparation du débouché des forces d'attaque pour le début du mois de mai 1944 avec les moyens décrits plus haut ?

Votre réflexion portera plus particulièrement sur :

- le dispositif d'attaque : emplacements des unités de mêlée et des groupes d'artillerie dans la tête de pont et à l'est du GARIGLIANO - pour l'artillerie uniquement ;
- l'aménagement/équipement du terrain dans la tête de pont et dans l'ensemble de la zone d'action du CEFI ;

[4] Cette cuvette a été baptisée « *Harrogate* » par les Britanniques.
[5] Ainsi qu'une passerelle pour piétons.
[6] Nécessité d'une pile intermédiaire.

- la mise en place des unités et de leur ravitaillement, avec entre-autres le problème du franchissement du GARIGLIANO.

III – Forme de la réponse attendue :

31 - Phase 1 de la MEDOT

Le chef du 3e bureau présente au chef d'état-major le travail correspondant à la phase 1 de la MEDOT qu'il vient de mener en insistant sur les points suivants :

1°/ - Analyse :

Terrain-ennemi de la zone correspondant au dispositif d'attaque : tête de pont, accès à celle-ci, rive droite, analyse des moyens amis. Conclusions partielles.

2°/ - Synthèse :

Principales conditions à remplir pour que l'aménagement/équipement du terrain et que la mise en place des unités + ravitaillement garantissent le succès du débouché de l'offensive et contribuent à la réussite des phases suivantes.

32 - Planification des préparatifs de l'offensive

S'appuyant sur les résultats du travail d'analyse effectuée, les officiers 2D et 3D du 3e bureau planifient les préparatifs de l'offensive. Ils présentent les éléments suivants au CEM :

1°/ - Dispositif avant le débouché de l'attaque :

Devront être précisés :

- Les emplacements des régiments, des groupements blindés et des groupes d'artillerie dans la tête de pont (nature des groupes d'artillerie à préciser) ;
- les emplacements des groupes d'artillerie chargés d'appuyer l'offensive depuis la rive gauche du Garigliano (nature des groupes à préciser également).

De manière à ne pas compliquer le travail demandé, on ne fera pas mention des unités d'un niveau supérieur à celui du régiment ou du groupement et on n'entrera pas dans le détail de la composition de ces derniers.

2°/ Déroulement des préparatifs de l'offensive et de sa poursuite :


Les différentes actions menées seront présentées chronologiquement, qu'il s'agisse :

- de l'aménagement de la tête de pont et des accès à celle-ci ;

- ou de l’acheminement et de la mise en place des unités et du ravitaillement ;
- ou encore, une fois l’offensive déclenchée, du franchissement du GARIGLIANO par les unités de 2e échelon et d’exploitation.


ANNEXE 1

Etat des communications dans le secteur du CEFI, après la relève du XIII[e] CA UK et emplacements prévus pour les bases divisionnaires



ANNEXE 2

La tête de pont au moment de la relève du XIII[e] CA UK par le CEFI (4[e] DMM)



ANNEXE 3

Données complémentaires

1 – Sur le dispositif d'attaque :

- des forces d'un volume de 6 régiments d'infanterie et 2 groupements blindés doivent déboucher de la tête de pont en bénéficiant d'un puissant appui d'artillerie :
    - le 11 mai, à 23h00, 5 régiments d'infanterie, dont 2 de montagne doivent attaquer dans la partie la plus escarpée du massif du MAJO ;
    - le 12, en tout début de matinée, 2 régiments blindés, renforcés par des unités d'infanterie doivent attaquer dans les parties basses (depuis SUIO et SAN LORENZO, en direction de CASTELFORTE, et depuis la dépression du GARIGLIANO située au nord de la tête de pont, en direction du nord) ;

- le gros des unités se trouvant de l'autre côté du GARIGLIANO, à l'abri des montagnes, devra franchir la coupure du 12/05-10h00 au 13/05-10h00. Il s'agira de renforcer l'échelon d'attaque et de préparer l'exploitation. Ces unités comprennent une partie de l'artillerie, 2 groupements blindés, 5 régiments d'infanterie (dont 1 de montagne) et un groupe de tabors.

2. Sur la mise en place du dispositif d'attaque

- Ravitaillement à entreposer dans la tête de pont :

6 jours de combat (munitions, vivres, carburant), destinés aux régiments les plus éloignés de la vallée du GARIGLIANO et à l'ensemble des appuis :

- rgt montagne : 232, 22 t mu + 11,5 t vivres (hommes et animaux) ;
- rgt inf. classique 321,5 t mu (dont 144 t d'obus de 105 pour M3) + 8,5 t v. ;
- groupe de 75 de montagne : 158,4 t + 4,6 t
- groupe de 105 M2 : 289,8 t + 1,5 t
- bie de 40 Bofors antiaérien : qq t.

S'agissant du carburant : un minimum d'une soixantaine de m^3 en nourrices de 20 l est à prévoir.

- **Moyens de transport et itinéraires disponibles, installations de stockage**

    - 200 camions seront disponibles pour acheminer le ravitaillement. Capacité d'emport : 2,5 t/camion.

- Pour le 30 avril soir, les itinéraires suivants pourront être ouverts à la circulation des PL
  - itinéraire menant de SAN CLEMENT au pont à flotteurs de 9 t. Tigre, puis jusqu'à la cuvette de SUIO ;
  - itinéraire menant de la rocade PONTE - SESSA-AURUNCA au pont à flotteurs de 30 t. Lion, puis jusqu'à la cuvette.

  Pour la même date, le génie pourra avoir réalisé d'autres travaux :
  - augmentation de la classe du pont Tigre → 30 t. ;
  - construction de plusieurs ponts fixes de type Bailey (30 t.), deux sites favorables identifiés : ancienne usine hydroélectrique et emplacement d'un ancien barrage dont assises toujours en place. Pb : réparation difficile de ces ponts en cas de dommages causés par bombardements d'artillerie ou aérien.
  - construction de passerelles d'infanterie ;
  - création d'itinéraires secondaires.

- Quel que soit le volume de ravitaillement à stocker, le génie sera en mesure de construire les installations nécessaires pour le 30 avril.

- **Délais d'acheminement des unités :**

  - Le calcul des délais de mise en place des unités est fonction de leur volume, des moyens de transport utilisés, de la longueur des colonnes de route, du débit des itinéraires et plus particulièrement de celui des ponts (50 vhs / heure pour les ponts flottants).

  - Il faut donc une heure à un bataillon d'infanterie, enlevé par 50 camions GMC[7], pour franchir un pont flottant. Il en est de même pour un groupe d'artillerie de 105, et plus de dix heures sont nécessaires pour un régiment blindé comptant 520 véhicules.

  - Il est à noter qu'un bataillon se déplaçant à pied, en colonne par un, franchira deux fois plus rapidement un pont qu'un bataillon sur GMC, mais le temps de parcours total du point de départ au point d'arrivée sera, bien sûr, beaucoup plus long.

  (NB : Les deux régiments de montagne ont été mis en place au moment de la prise en compte de la tête pont par le CEF).

[7] Le bataillons d'infanterie du CEFI n'ont pas de moyens de transport organiques.

Rédacteur : Lieutenant-colonel (R) Christophe GUÉ

Contributeurs : Colonel Rémi SCARPA

Commandants Antoine EGRET et Romain CHORON

Edition : Octobre 2025


CENTRE DE L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR
CEMS-T
TERRE