

Роль телесного компонента в танцевально-двигательной терапии

Поговорим о месте танцевально-двигательной терапии в мире современной психотерапии. Как нам уже известно, танцевальная терапия является отдельным направлением психотерапии, требующим специфической подготовки и образования. Но в реальном терапевтическом процессе используются не только техники танцетерапии, они сочетаются с техниками других психотерапевтических подходов: телесного подхода, expressive art therapy, арт-терапии. Одной из современных тенденций развития психотерапии является разработка именно полимодального подхода. Техники танцевальной терапии также могут использоваться внутри разных направлений психотерапии, поскольку не являются выражением определенного взгляда на природу человеческого сознания, а, скорее, создают возможность доступа к различным структурам и слоям системы «тело-сознание» и их интеграции (см. рис.1) ¹



Рисунок 1 – Танцевально-двигательная терапия и другие направления психотерапии

¹ Гиршон, А. Танец, психотерапия и танцевально-двигательная терапия: различия и общность / А. Гиршон – 2015. – URL.: <http://girshon.ru/article/tanets-psihoterapiya-i-tantsevalno-dvigatelnyaya-terapiya-razlichiya-i-obshhnost/> (дата обращения 02.02.2022)

Танец может служить плодотворной почвой для развития осознания, которое, как утверждается в различных школах психотерапии, и является целительной силой. В танце соединяется непосредственность переживания чувств и взаимоотношений, наглядность стереотипов поведения и взаимодействия; процессуальность (изменчивость и непрерывность) как корневое качество любого человеческого опыта.

Танцевально-двигательная терапия базируется на признании того, что тело и психика взаимосвязаны: изменения в сфере эмоциональной, мыслительной или поведенческой вызывают изменения во всех этих областях. Похожей позиции придерживается и телесно-ориентированная психотерапия. Также многие считают танцетерапию частью телесно-ориентированного подхода, т.к. фокус на телесном существовании объединяет их. Многие танцетерапевты в своей практике практически на каждом занятии используют техники, взятые из телесно-ориентированной психотерапии, но они играют другую роль — они больше работают как подготовка к непосредственно танцетерапевтическим процессам, т.е. используются на начальном (разогревающим) и конечном (релаксационном) этапе занятий.

Тело и сознание рассматриваются как равноценные силы в интегрированном функционировании. Танцедвигательный терапевт Бергер делит психосоматические отношения на 4 категории:

- мышечное напряжение и расслабление,
- кинестетика,
- образ тела,
- выразительное движение.²

Осознавание чувств и соответствующее эмоциональное выражение вовлекает в работу мышечный тонус человека. Люди обычно не осознают свои чувства, если существует высокая степень телесного напряжения. В процессе попытки справиться со стрессом человек может, защищаясь от страха,

² Старк, А. Танцевально-двигательная терапия / Перевод И. Бирюковой. – URL.: <http://old.girshon.ru/www.dancetrio/Articles/stark.htm> (дата обращения 02.02.2022)

потерять контроль путем подавления, вытеснения своих чувств, существующих в теле. Давая напряжению возникнуть и удерживая его в теле, человек таким образом защищает себя от прямого переживания и от встречи лицом к лицу со своим конфликтом.

Например, степень напряжения в плечах и руках может быть бессознательно увеличена до того предела, когда эта часть тела становится отрезанной от чувств: она становится диссоциированной. С таким человеком танцетерапевт может выбрать для работы движение покачивания руками, чтобы расслабить мышцы, связанные с определенным эмоциональным состоянием, которое пациент отрицает. Начав работу с мышечными паттернами, которые соотносятся с эмоциями, человек испытывает (через мускулатуру) чувства, обостренные, ставшие осознанными в движении, а затем признанные или проясненные на когнитивном уровне. Эта связь, которая развивается между физическим действием и внутренним эмоциональным состоянием, является следствием мышечной памяти, связанной с чувствами.

С другим клиентом терапевт может поработать с телесными ощущениями и перевести их действие таким образом, чтобы эмоция и движение усиливали друг друга. Так движение становится прямым выражением внутренних чувств. Клиентам, имеющим более интегрированный уровень, терапевт может помочь сфокусироваться на определенной части тела, чтобы идентифицировать, что делается на телесном уровне, возможно бессознательно, и что рождает определенное эмоциональное переживание. В такой ситуации терапевт может помочь клиенту вербально исследовать ассоциации, образы, фантазии или воспоминания, которые возникают в сознании в процессе соединения двигательной реакции в теле с его эмоциональными компонентами.

Каждая мысль, действие, воспоминание, фантазия или образ вызывает некоторое новое мышечное напряжение. Людям можно помочь открыть для себя: как они меняют, переделывают, перенаправляют, разрушают или

контролируют эти тончайшие мышечные ощущения, которые оказывают влияние на переживание и выражение чувств. Этот процесс подобен и соответствует защитным механизмам Эго.

В своей работе, посвященной формированию характера, В. Райх показывает, как идентичный процесс становится очевидным в обеих — как в физиологической, так и психологической — сферах. Он пишет: “У меланхолических или депрессивных пациентов речь и выражение лица застывшие, будто каждое движение преодолевает сопротивление. В маниакальном состоянии наоборот импульсы внезапно охватывают все тело, всего человека. При кататоническом ступоре психическая и мышечная ригидность идентичны, и только окончание этого состояния возвращает как психическую, так и мышечную подвижность”.

Для осознания собственных чувств необходима некоторая степень осознания тела. Кинестетический процесс дает возможность получить прямой опыт, исходящий из мышечной деятельности. Изменения положения и равновесия тела, координация моторной деятельности и планирование движения включают как восприятие внешних объектов или событий, так и нашу моторную реакцию. Это кинестетическое ощущение играет ведущую роль в формировании нашего собственного эмоционального осознания и ответных реакций.

Можно выделить два способа развития эмоционального осознания:

1) обучение правильному ярлыку или слову, которое соответствует данному эмоциональному состоянию. Это обучение начинается в младенчестве и раннем детстве. Чтобы понять, как происходит такое обучение, достаточно вспомнить, как малыша берут на руки и спрашивают: “Почему ты такой грустный?” или говорят: “Ты ведь голоден, да?” Наше невербальное поведение сообщает, говорит что-то. Другие люди узнают наши переживания и облачают их в соответствующие слова, чтобы идентифицировать, а позже — поговорить о них.

2) узнавание и интерпретация моторных действий других людей. В своем исследовании, как эмоции коммуницируют, М. Кляйн указывает, что каждая эмоция имеет определенный психологический код и характерный мозговой паттерн, управляемый ЦНС и биологически скоординированный, этот процесс одинаков у всех людей. К тому же, переживание разных эмоций и соответствующих им мышечных реакций также универсально, всеобщее. Поэтому мы способны воспринимать и узнавать эмоциональные состояния других. Наши эмоциональные ответные реакции на других людей обычно исходят из наших интерпретаций телесных действий и реакций других, воспринимаемые, узнаваемые и переживаемые нами на кинестетическом уровне. Кинестетическая эмпатия, которая в основном является бессознательной, играет свою роль в вербальном и невербальном общении между людьми.³

Следующая концепция — образ тела, она обращается к отношениям души и тела, т.е. к психосоматическим отношениям. В одном из ранних обобщающих трудов по исследованию образа тела П. Шилдер утверждает: “Образ тела — это изображение нашего собственного тела, которое мы рисуем у себя в голове, т. е. это то, каким образом тело представляется нам”. Он рассматривает образ тела как нечто, находящееся в состоянии постоянного развития или изменения. Движение вызывает изменения в образе тела. Способ соединения частей тела, осознание таких телесных ощущений, как дыхание, осознание мышечной деятельности, — это только несколько примеров того, как кинестетические ощущения могут способствовать осознанию и развитию образа тела.

Образ себя, который мы имеем, влияет на нас и подвергается влиянию со стороны всех наших восприятий, переживаний и действий. Человек, воспринимающий себя слабым и хрупким, отличается от того, который

³ Гиршон, А. Танец, психотерапия и танцевально-двигательная терапия: различия и общность / А. Гиршон – 2015. – URL.: <http://girshon.ru/article/tanets-psihoterapiya-i-tantsevalno-dvigatel'naya-terapiya-razlichiya-i-obshhnost/> (дата обращения 02.02.2022)

воспринимает себя сильным. Также как, когда с ребенком обращаются, как с глупеньким, его образ тела вберет в себя его реакции на впечатления людей и на свои собственные. П. Шилдер пишет: “Позиционная модель нашего собственного тела связана с позиционной моделью тела других людей. Позиционные модели людей связаны между собой. Мы чувствуем образы тела других людей. Опыт, переживание собственного образа тела и опыт, переживание тела других людей тесно переплетаются между собой. Также как наши эмоции и действия неотделимы от образа тела, также и эмоции, и действия других неотделимы от их тел”.

Определенным образом концентрируясь на взаимосвязи между движением и психологическим изменением в танцетерапии, М. Чейс утверждает: “Так как движение влияет на образ тела и на изменение психического отношения, то, если вы поработаете с чувством искажения образа тела в действии, это изменит ваше психическое восприятие себя, отношение к себе”.

Четвертая область, которая занимается взаимоотношениями души и тела и на которой большинство танцетерапевтов делают акцент — выразительное движение. Эмоциональное выражение проявляется через тело. Положение тела, жесты, дыхательные паттерны — это несколько примеров движенического поведения, которое изучается в рамках выразительного движения. Именно качественный аспект движения, скорее, как оно происходит, чем статические положения — отражает индивидуальное самовыражение. Г. Олпорт и Ф. Вернон пишут: «...ни одно действие нельзя определить как только выразительное. Каждое действие имеет как невыразительный, так и выразительный аспекты. Оно имеет...свой адаптивный... характер, а также свой индивидуальный характер. Открывание двери, например, эта задача предписывает определенные скоординированные движения, соответствующие этой цели, но также предоставляет определенную свободу для индивидуального стиля в выполнении предписанных движений. Уверенность, давление, точность или терпение, с которой выполняется данная

задача, имеют свои особенности. Только эти индивидуальные особенности называются выразительными».

Выразительное поведение — это моторное проявление эмоций, взаимосвязанных в функциональной системе. Клайнз рассматривает выразительное движение как эмоциональное состояние, которое выражается. Его исследование, как эмоции переживаются и коммуницируются, помогает объяснить, как танцевально-двигательная терапия работает с чувствами и их проявлениями в действии.⁴

Если мы производим действие или жест, который соотносится с эмоцией (напр., сердито пнуть камень), мы начинаем испытывать соответствующую генерирующуюся висцеральную ответную реакцию. Если это действие повторить несколько раз, то интенсивность эмоционального опыта усилится. Для того, чтобы поощрить переживание и выражение эмоций, танце-двигательный терапевт работает с движеническими паттернами, ассоциирующимися с эмоциями.

Например, чтобы поработать с гневом, терапевт может предложить свернуть руки в кулак, крепко их сжать и потрясти ими перед другим человеком. Могут быть и другие инструкции: твердо стоять на месте, напрягая все тело. При потрясении кулаками движение генерирует более специфичный телесный опыт эмоционального состояния. Это обеспечивает обратную связь и петлю взаимодействия между выразительным действием и эмоциональным опытом. Эмоции могут быть вызваны реальной ситуацией (например, печаль, когда теряешь друга), восприятием чьего-либо эмоционального состояния (например, заражаешься страхом, видя страх другого человека), в воображаемой фантазийной ситуации (напр., вспомнив или представив, что застреваешь в лифте) или воспринимая фантазийное состояние в другом человеке (напр., передается переживание боли или вины, демонстрируемое актером). Использование терапевтом воображения, действия или эмоции

⁴ Старк, А. Танцевально-двигательная терапия / Перевод И. Бирюковой. — URL.: <http://old.girshon.ru/www.dancetrio/Articles/stark.htm> (дата обращения 02.02.2022)

помогает таким образом кристаллизовать и интегрировать физиологическое и психологическое.

Итак, работа с телом создает уникальные возможности терапевтического воздействия «вне цензуры сознания», что позволяет обнаружить истинные истоки наболевших проблем, получить доступ к глубинным уровням бессознательного, представленным в теле. Часто бывают случаи, что во время сеансов пациенты неспособны рассказать о своей проблеме специалисту, в результате чего сеанс не приносит пользы, так как психотерапевт не выявляет проблему и, следовательно, не может предложить пациенту пути ее решения. Но рассказать о проблеме может тело. Только по тому, как человек двигается, психотерапевт можно определить степень его свободы, наличие телесных зажимов, мышечного панциря, и, исходя из этого, найти взаимосвязь с эмоциональной сферой пациента, помочь ему прийти к осознанию, что будет являться неотъемлемой частью терапевтического процесса.

Список использованной литературы:

1. Гиршон, А. Танец, психотерапия и танцевально-двигательная терапия: различия и общность / А. Гиршон – 2015. – URL.: <http://girshon.ru/article/tanets-psihoterapiya-i-tantsevalno-dvigatelnaya-terapiya-razlichiya-i-obshhnost/> (дата обращения 02.02.2022)
2. Старк, А. Танцевально-двигательная терапия / Перевод И. Бирюковой. – URL.: <http://old.girshon.ru/www.dancetrio/Articles/stark.htm> (дата обращения 02.02.2022)