eldec Induction GmbH

Otto-Hahn-Str. 14
72280 Dornstetten - Deutschland
Telefon: +49 7443 9649-0
Telefax: +49 7443 9649-31
E-Mail: info@eldec.de
Internet: www.eldec.net

eldec Induction GmbH • Postfach 1245 • 72277 Dornstetten • Deutschland

i.V. Florian Schötz
Technischer Vertrieb / Technical Sales

Gluth SYSTEM TECHNIK

Angebot

Angebots- Nr: **198754**

vom: **30.04.2025**

Ihr Gesprächspartner

Uwe Burr

Telefon +49 7443 9649-6860
Mobil +49 170 1545608
E-Mail uwe.burr@eldec.de

Ihre Referenzdaten
Gluth Systemtechnik GmbH

Steinweg 66 94315 Straubing
Tel.: +49 9421 544-965
Mobil: +49 151 20832983
E-Mail: schoetz.florian@gluth.eu
Web: www.gluth.de

INFORMATIONS-Angebot
Löten Kabelschuhe

Geschäftsführer:
Thomas Rank
Handelsregister Stuttgart: HRB 440276
USt-IdNr.: DE 144250987

Bankverbindungen:
Kreissparkasse Freudenstadt· IBAN DE18 6425 1060 0013 7095 25· BIC SOLADES1FDS

eldec Induction GmbH

Otto-Hahn-Str. 14
72280 Dornstetten - Deutschland
Telefon: +49 7443 9649-0
Telefax: +49 7443 9649-31
E-Mail: info@eldec.de
Internet: www.eldec.net

eldec Induction GmbH • Postfach 1245 • 72277 Dornstetten • Deutschland

Preisübersicht

1 eldec ECO-LINE HF

1.1 INDUKTIONSGENERATOR

1.1.1	1	eldec ECO-LINE-EEI² S HF 30		44.900,00 €
1.1.2	1	bild		inkl.
1.1.3	1	NETZSPANNUNG 3~ 400V / 50Hz		inkl.
1.1.4	1	NETZKABEL 4 METER		inkl.
1.1.5	1	CEE-STECKER FÜR NETZKABEL		150,00 €
1.1.6	1	FREQUENZBEREICH 140-350 kHz		inkl.
1.1.7	1	SONDERSCHNITTSTELLE NOTAUS 2-KANALIG		580,00 €
1.1.8	1	PROFINET SCHNITTSTELLE		1.450,00 €
1.1.9	1	STROMREGELUNG		110,00 €
1.1.10	1	SCHNELLKUPPLUNG FÜR KÜHLWASSERANSCHLUSS (MESSING)		320,00 €

1.2 eldec QUALITY CONTROL - eQC

1.2.1	1	**Optional:** ePM - ENERGIECONTROLLER	*	1.100,00 €
1.2.2	1	**Optional:** eQC - GROUND FAULT DETECTION	*	1.950,00 €

1.3 KOAX

1.3.1	1	AUSSENLIEGENDE SCHWINGKREISBOX (35KW HF)		4.400,00 €
1.3.2	1	bild		inkl.

1.4 INDUKTOR

1.4.1	1	INDUKTOR1		3.450,00 €

1.5 KÜHLEINRICHTUNGEN

1.5.1	1	AKTIV KÜHLER 14,7kW		9.170,00 €
1.5.2	1	AKTIV KÜHLER 14,7kW		inkl.
1.5.3	1	SCHLAUCHSATZ - VERBINDUNG GENERATOR ZUR KÜHLEINRICHTUNG - 5m		inkl.
1.5.4	6	KÜHLWASSER FERTIGLÖSUNG FÜR ELDEC GENERATOREN - 25L KANISTER		450,00 €

1.6 DIENSTLEISTUNGEN

1.6.1	1	DOKUMENTATION IN DEUTSCHER SPRACHE		inkl.

Optionen (*) sind nicht in der Angebotssumme enthalten

Geschäftsführer:
Thomas Rank
Handelsregister Stuttgart: HRB 440276
USt-IdNr.: DE 144250987

Bankverbindungen:
Kreissparkasse Freudenstadt· IBAN DE18 6425 1060 0013 7095 25· BIC SOLADES1FDS

eldec Induction GmbH

Otto-Hahn-Str. 14
72280 Dornstetten - Deutschland
Telefon: +49 7443 9649-0
Telefax: +49 7443 9649-31
E-Mail: info@eldec.de
Internet: www.eldec.net

1.6.2	1	SPRACHE DES BEDIENPANELS AUF DEUTSCH UND ENGLISCH, UMSCHALTBAR	inkl.
1.6.3	1	BESCHRIFTUNG GENERATOR FRONTPLATTE IN ENGLISCHER SPRACHE	inkl.
1.6.4	1	DAP ==> VERSAND+VERPACKUNG	950,00 €

Gesamtsumme: **65.930,00 €**

Optionen (*) sind nicht in der Angebotssumme enthalten

Geschäftsführer:
Thomas Rank
Handelsregister Stuttgart: HRB 440276
USt-IdNr.: DE 144250987

Bankverbindungen:
Kreissparkasse Freudenstadt· IBAN DE18 6425 1060 0013 7095 25· BIC SOLADES1FDS

eldec Induction GmbH

Otto-Hahn-Str. 14
72280 Dornstetten - Deutschland
Telefon: +49 7443 9649-0
Telefax: +49 7443 9649-31
E-Mail: info@eldec.de
Internet: www.eldec.net

eldec Induction GmbH • Postfach 1245 • 72277 Dornstetten • Deutschland

1 eldec ECO-LINE HF

1.1 INDUKTIONSGENERATOR

1.1.1 1 ***eldec*** **ECO-LINE-EEI² S HF 30** 44.900,00 €

Die Induktionsgeneratoren der ECO-LINE EEi² - Baureihe mit eldec easy Intuitive Interface (EEi²) und Siemens PLC lassen sich so einfach wie ein Smartphone bedienen und können optional über eine Profinet-Schnittstelle Daten austauschen und angesteuert werden.
Darüber hinaus punkten sie mit vielen Details – von der kurzschlussfesten Transistortechnik über die präzise Energiedosierung, einen hohen Wirkungsgrad bis hin zur Sicherheitssteuerung.
Der ECO-LINE-EEI² kommt komplett mit Koaxialtransformator und flexibler Zuleitung.
Überwachung des Kühlwassers auf Temperatur und Durchfluss. Dieser Durchfluss wird auf dem Display angezeigt.

Stromaufnahme:	63A
Netzaufnahme bei Volllast:	ca. 3**3**kVA
Ausgangsleistung/Ausgang:	30 kW HF
Leistungsregelbereich:	4 - 100 %
Umrichterwirkungsgrad:	> 95%
Anpassung:	automatisch
Regelungsarten:	Leistung
Kühlung:	Wasser, max. 30°C
Kühlwasserverbrauch:	ca. 14 l/min (ohne Induktor)
Kühlwasserdifferenzdruck:	min. 4 bar
Gewicht Generator:	ca. 80 kg
Abmessung Generator (H x B x T):	ca. 590 x 560 x 800 mm (ohne Überstände)
Umgebungstemperatur:	+5 bis +35°C
Feuchtigkeit:	Max. 80% ohne Kondensation
Schutzart:	IP20

Not-Aus Taster auf Frontplatte
Anzeige für Frequenz, Leistung, Ausgangsspannung und Ausgangsstrom
Rezeptverwaltung, mit Speicher für bis zu 500 Rezepte.
Vorlaufdruckmanometer für Wasser

Wählbare Betriebsarten:	Tipp- / Dauer- / Timerbetrieb
Wählbare Regelarten:	Leistung / Temperatur (PID)

Schnittstellen:
- Anschluss (XG10) für Pyrometer 4-20mA (Pyrometer optional erhältlich)
- Anschluss (XG5) für Fußpedal / Fußtaster (Fußtaster / Fußpedal optional erhältlich)
- Externe Ansteuerung Generator über Hardwarekontakte (Stecker XG20) inkl.
  - Fernsteuerung für Lastschalter
  - Fernansteuerung Rückkühlanlage
  - Heizung Start/ Stopp von extern
  - Fehler von extern quittierbar
  - Meldung Heizung ist ein
  - Meldung Generator Betriebsbereit
  - Meldung Temperatur erreicht
  - Anschluss Signallampe, 4-farbig

Optionen (*) sind nicht in der Angebotssumme enthalten

Geschäftsführer:
Thomas Rank
Handelsregister Stuttgart: HRB 440276
USt-IdNr.: DE 144250987

Bankverbindungen:
Kreissparkasse Freudenstadt· IBAN DE18 6425 1060 0013 7095 25· BIC SOLADES1FDS

eldec Induction GmbH

Otto-Hahn-Str. 14
72280 Dornstetten - Deutschland
Telefon: +49 7443 9649-0
Telefax: +49 7443 9649-31
E-Mail: info@eldec.de
Internet: www.eldec.net

eldec Induction GmbH • Postfach 1245 • 72277 Dornstetten • Deutschland

1.1.2	1		
1.1.3	1	NETZSPANNUNG 3~ 400V / 50Hz	
1.1.4	1	NETZKABEL 4 METER	
1.1.5	1	CEE-STECKER FÜR NETZKABEL	150,00 €
1.1.6	1	FREQUENZBEREICH 140-350 kHz	
1.1.7	1	SONDERSCHNITTSTELLE NOTAUS 2-KANALIG	580,00 €
1.1.8	1	PROFINET SCHNITTSTELLE Feldbusbelegung nach eldec Standard inklusive: • Sollwertvorgabe von extern • Fernsteuerung für Lastschalter • Heizung Start/ Stopp von extern • Fehlermeldungen • Warnmeldungen • Meldung Heizung ist ein • Meldung Generator Betriebsbereit • Meldung Temperatur erreicht • Istwertausgabe Frequenz, Leistung, Strom und Spannung	1.450,00 €
1.1.9	1	STROMREGELUNG	110,00 €
1.1.10	1	SCHNELLKUPPLUNG FÜR KÜHLWASSERANSCHLUSS (MESSING)	320,00 €

Optionen (*) sind nicht in der Angebotssumme enthalten

Geschäftsführer:
Thomas Rank
Handelsregister Stuttgart: HRB 440276
USt-IdNr.: DE 144250987

Bankverbindungen:
Kreissparkasse Freudenstadt· IBAN DE18 6425 1060 0013 7095 25· BIC SOLADES1FDS

eldec Induction GmbH

Otto-Hahn-Str. 14
72280 Dornstetten - Deutschland
Telefon: +49 7443 9649-0
Telefax: +49 7443 9649-31
E-Mail: info@eldec.de
Internet: www.eldec.net

1.2 eldec QUALITY CONTROL - eQC

1.2.1	1	**Optional:** ePM - ENERGY Zur Überwachung der Generatorleistung Wärend der Heizzeit wird der Generatorstrom gemessen und die Werte aufaddiert, am Ende der Heizzeit wird das Ergebnis angezeigt und mit vorgegebenen Grenzen verglichen. Kunde bekommt die live-Werte auf dem Panel angezeigt. Grenzwerte werden im Panel eingegeben, nach Heizende vergleicht die Machinensteuerung den Ist-Wert mit den Grenzen und gibt bei Verletzung der Grenzen eine Störmeldung mit "Halt nach Taktende". Kunde muss die Störmeldung quittieren.	*	1.100,00 €
1.2.2	1	**Optional:** eQC - GROUND FAULT DETECTION Bei eingebauter Erdschlußüberwachung wird im Falle eines elektrischen Kontaktes zwischen Werkstück und Induktor eine Fehlermeldung erzeugt. Dies wird zum einen im Einrichtbetrieb genutzt um eine Zerstörung des Induktors zu verhindern, zum anderen im Automatikbetrieb um eine Berührung mit dem Werkstück zu erkennen.	*	1.950,00 €

Optionen (*) sind nicht in der Angebotssumme enthalten

Geschäftsführer:
Thomas Rank
Handelsregister Stuttgart: HRB 440276
USt-IdNr.: DE 144250987

Bankverbindungen:
Kreissparkasse Freudenstadt· IBAN DE18 6425 1060 0013 7095 25· BIC SOLADES1FDS

eldec Induction GmbH

Otto-Hahn-Str. 14
72280 Dornstetten - Deutschland
Telefon: +49 7443 9649-0
Telefax: +49 7443 9649-31
E-Mail: info@eldec.de
Internet: www.eldec.net

1.3 KOAX

1.3.1	1	AUSSENLIEGENDE SCHWINGKREISBOX (35KW HF)	4.400,00 €
1.3.2	1	-	



bild

Optionen (*) sind nicht in der Angebotssumme enthalten

Geschäftsführer:
Thomas Rank
Handelsregister Stuttgart: HRB 440276
USt-IdNr.: DE 144250987

Bankverbindungen:
Kreissparkasse Freudenstadt· IBAN DE18 6425 1060 0013 7095 25· BIC SOLADES1FDS

eldec Induction GmbH

Otto-Hahn-Str. 14
72280 Dornstetten - Deutschland
Telefon: +49 7443 9649-0
Telefax: +49 7443 9649-31
E-Mail: info@eldec.de
Internet: www.eldec.net

1.4 INDUKTOR

1.4.1	1	INDUKTOR1	3.450,00 €




Abbildung ähnlich

Optionen (*) sind nicht in der Angebotssumme enthalten

Geschäftsführer:
Thomas Rank
Handelsregister Stuttgart: HRB 440276
USt-IdNr.: DE 144250987

Bankverbindungen:
Kreissparkasse Freudenstadt· IBAN DE18 6425 1060 0013 7095 25· BIC SOLADES1FDS

eldec Induction GmbH

Otto-Hahn-Str. 14
72280 Dornstetten - Deutschland
Telefon: +49 7443 9649-0
Telefax: +49 7443 9649-31
E-Mail: info@eldec.de
Internet: www.eldec.net

1.5 KÜHLEINRICHTUNGEN

1.5.1 1 **AKTIV KÜHLER 14,7kW** 9.170,00 €

Luftgekühlte Kühlwasser-Rückkühlanlage, Kühlleistung 14,7 kW bei einer Kühlwasservorlauftemperatur von 20 °C und einer Umgebungstemperatur von 32 °C. Pumpe mit Edelstahlkörper, atmosphärisch offenes Tanksystem. Kunststofftank, flurförderfähig und kranbar. Überströmventil; Kugelhähne am Ein- und Austritt, sowie zwischen Tank und Pumpe.

Technische Daten:

Nettokälteleistung Q0 ca.:	
bei 50 / 60 Hz	14,7 / 18,0 kW bei 32 °C
Umgebungstemperatur:	5-45 °C
Medium:	Wasser
erforderliche Luftmenge:	8.500 m³/h
Kaltwasservolumenstrom:	
bei 50 / 60 Hz	2,5 / 3,1 m³/h
Geräteaustrittsdruck:	5,0 bar
Tankinhalt	140l
Max. Stromaufnahme ca.:	
bei 50 / 60 Hz	15,0 / 15,9 A
Max. Leistungsaufnahme ca.:	
bei 50 / 60 Hz	7,1 / 9,4 kW
Kältemittel/Füllmenge:	RS13a / 3,0 Liter
Spannung/Frequenz:	400V/50Hz // 460V/60Hz
Leergewicht ca.:	340kg
Maße (B x T x H):	858 x 788 x 1851mm
Anschlüsse Kaltwasser:	Rp 11/4"
Netzkabel	5m inkl. Stecker
Farbe:	RAL7035 Struktur
Materialnummer:	21038173

Optionen (*) sind nicht in der Angebotssumme enthalten

Geschäftsführer:
Thomas Rank
Handelsregister Stuttgart: HRB 440276
USt-IdNr.: DE 144250987


Bankverbindungen:
Kreissparkasse Freudenstadt· IBAN DE18 6425 1060 0013 7095 25· BIC SOLADES1FDS

eldec Induction GmbH

Otto-Hahn-Str. 14
72280 Dornstetten - Deutschland
Telefon: +49 7443 9649-0
Telefax: +49 7443 9649-31
E-Mail: info@eldec.de
Internet: www.eldec.net

eldec Induction GmbH • Postfach 1245 • 72277 Dornstetten • Deutschland

1.5.2 1 **AKTIV KÜHLER 14,7kW**



1.5.3 1 SCHLAUCHSATZ - VERBINDUNG GENERATOR ZUR KÜHLEINRICHTUNG - 5m

1.5.4 6 KÜHLWASSER FERTIGLÖSUNG FÜR ELDEC GENERATOREN - 25L KANISTER 450,00 €

(Artikelnummer 21176751)

Optionen (*) sind nicht in der Angebotssumme enthalten

Geschäftsführer:
Thomas Rank
Handelsregister Stuttgart: HRB 440276
USt-IdNr.: DE 144250987

Bankverbindungen:
Kreissparkasse Freudenstadt· IBAN DE18 6425 1060 0013 7095 25· BIC SOLADES1FDS

eldec Induction GmbH

Otto-Hahn-Str. 14
72280 Dornstetten - Deutschland
Telefon: +49 7443 9649-0
Telefax: +49 7443 9649-31
E-Mail: info@eldec.de
Internet: www.eldec.net

eldec Induction GmbH • Postfach 1245 • 72277 Dornstetten • Deutschland

1.6 DIENSTLEISTUNGEN

1.6.1	1	DOKUMENTATION IN DEUTSCHER SPRACHE Betriebsanleitung - in deutscher Sprache, CE Zertifikat - in deutscher Sprache Stromlaufplan/Schaltpläne/Fluidpläne - in deutscher Sprache Sie erhalten die von der Maschinenrichtlinie geforderte gedruckte Ausführung der Dokumentation. Sollten Sie die digitale Ausführung benötigen, können Sie diese mit einer E-Mail an dokumentation@eldec.de durch Nennung der Projektnummer anfordern.	
1.6.2	1	SPRACHE DES BEDIENPANELS AUF DEUTSCH UND ENGLISCH, UMSCHALTBAR Weitere Sprachen auf Wunsch erh ältlich.	
1.6.3	1	BESCHRIFTUNG GENERATOR FRONTPLATTE IN ENGLISCHER SPRACHE	
1.6.4	1	DAP ==> VERSAND+VERPACKUNG	950,00 €

Gesamtsumme: **65.930,00 €**

Optionen (*) sind nicht in der Angebotssumme enthalten

Geschäftsführer:
Thomas Rank
Handelsregister Stuttgart: HRB 440276
USt-IdNr.: DE 144250987

Bankverbindungen:
Kreissparkasse Freudenstadt· IBAN DE18 6425 1060 0013 7095 25· BIC SOLADES1FDS

eldec Induction GmbH

Otto-Hahn-Str. 14
72280 Dornstetten - Deutschland
Telefon: +49 7443 9649-0
Telefax: +49 7443 9649-31
E-Mail: info@eldec.de
Internet: www.eldec.net

eldec Induction GmbH • Postfach 1245 • 72277 Dornstetten • Deutschland

Kaufmännische Bedingungen

Schwingkreisanpassung:
Die Schwingkreise unserer Generatoren werden für jeden Auftrag kundenspezifisch entsprechend der Randbedingungen ausgelegt (Material, Bauteilgeometrie, Induktorgeometrie, Temperatur, Heizzeiten, etc.). Dadurch wird der Induktor in einem idealen Resonanz-Arbeitspunkt bei bestmöglicher Energieeffizienz betrieben. eldec gewährleistet die Anpassbarkeit der bei der Auftragsvergabe bekannten Randbedingungen.

Geheimhaltung:
Alle im Zusammenhang mit diesem Angebot / Auftrag übermittelten schriftlichen oder mündlichen betrieblichen und geschäftlichen, technischen und nicht technischen Informationen, wie z.B. Zeichnungen, Spezifikationen, Bearbeitungsvorschläge bzw. -prozesse, Spannmethoden etc. dürfen Dritten (insbesondere Mitbewerbern zur Herstellung der Angebotsvergleichbarkeit) nicht bekannt gemacht werden und dürfen ausschließlich im Sinne des vorliegenden Angebotes / Auftrages verwendet werden. Der Empfänger dieses Angebotes / Auftrages erkennt diese Verpflichtung ausdrücklich an.

Lieferzeit:
voraussichtlich 14 Wochen nach Auftragsbestätigung und vorbehaltlich der rechtzeitigen Selbstbelieferung des Lieferers (eldec). Die genannte Lieferzeit ist unverbindlich und kann sich zwischen Angebotsabgabe und Auftragserteilung ändern. Nachträgliche Änderungen des Lieferumfanges erfordern ggf. eine Preis- und Lieferzeitanpassung.

Einhaltung von Kundenvorschriften:
Die Einhaltung und Mehrkosten für die Einhaltung von Kundenvorschriften sind in den genannten Preisen nicht enthalten. Sofern zwingende Ausnahmegenehmigungen erforderlich sind, werden diese gesondert angefordert. Ungeachtet dessen erfolgt design und Komponentenausstattung der Generatortechnik als eldec Standard. Eine Modifikation hinsichtlich etwaiger Liefer- oder Betriebsmittelvorschriften kann aufgrund Beeinflussung der Funktionscharakteristik nicht gewährt werden.

Preisgültigkeit:
Die angegebenen Preise haben eine Gültigkeit von 90 Tagen, gerechnet ab Angebotsdatum.

Zahlungsbedingung: 100% nach Lieferung zuzüglich MwSt. Alle Zahlungen 14 Tage netto fällig.

Eigentumsvorbehalt:
Das Eigentum am Liefergegenstand geht erst nach komplettem Eingang aller Zahlungen an den Käufer über. Mit Auftragserteilung gilt ein verlängerter Eigentumsvorbehalt entsprechend Ziff. 48 unserer Allgemeinen Lieferbedingungen als vereinbart.

Lieferung:
Incoterms 2020: DAP Ihrem Werk inklusive Verpackungskosten.

Haftungsbegrenzung:
Die Haftung des Lieferanten für Schäden gleich aus welchem Rechtsgrund, (Mangel-)Folgeschäden oder Verluste, wie z.B. Ausfall von Einnahmen, Nutzungsausfall, Produktionsausfall, Kapitalkosten oder Kosten, die mit einer Betriebsunterbrechung verbunden sind, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Schäden, die auf Vorsatz des Lieferanten beruhen und in Fällen gesetzlich zwingender Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz.

Gewährleistung und Haftung:
Der Kunde ist verpflichtet, Produkte unmittelbar nach Lieferung auf offensichtliche Mängel hin zu untersuchen und diese der Firma eldec innerhalb von 14 Tagen mitzuteilen.

Induktoren, die im Rahmen von Aufträgen ohne Prozessentwicklung oder an Fremdgeräten genutzt werden, werden nach Kundenvorgabe bzw. Kundenzeichnung oder einer vom Kunden freigegebenen Zeichnung gefertigt. Der Auftragnehmer

Geschäftsführer:
Thomas Rank
Handelsregister Stuttgart: HRB 440276
USt-IdNr.: DE 144250987

Bankverbindungen:
Kreissparkasse Freudenstadt· IBAN DE18 6425 1060 0013 7095 25· BIC SOLADES1FDS

eldec Induction GmbH

Otto-Hahn-Str. 14
72280 Dornstetten - Deutschland
Telefon: +49 7443 9649-0
Telefax: +49 7443 9649-31
E-Mail: info@eldec.de
Internet: www.eldec.net

eldec Induction GmbH • Postfach 1245 • 72277 Dornstetten • Deutschland

übernimmt keinerlei Verantwortung für den Prozess bzw. Haftung für das Erwärmergebnis. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.

Verjährungsfrist für Mängelhaftung:
Alle Ansprüche des Käufers wegen Mängeln verjähren 24 Monate nach Lieferung.
Die Verjährungsfrist für Mängelhaftung beginnt mit der Inbetriebnahme im Kundenwerk, spätestens jedoch 2 Monate nach Lieferung. Verschleißteile sind von der Verjährungsfrist für Mängelhaftung ausgenommen.
Alle Bedingungen innerhalb der Verjährungsfrist für Mängelhaftung gelten für den 2-Schichtbetrieb.

Technische Entwicklung:
Wir behalten uns Konstruktionsänderungen vor, die durch Weiterentwicklung bedingt sind und dem technischen Fortschritt dienen.

CE Ausführung:
Die Maschinen entsprechen den einschlägigen grundlegenden Schutzanforderungen und den EU Richtlinien in der von uns ausgelieferten Ausführung. Bei einer nicht mit dem Hause eldec abgestimmten Änderung verliert diese Erklärung Ihre Gültigkeit. Bei einem Einbau des Gerätes in eine Anlage oder einer Erweiterung zu einer Anlage ist der Betreiber für die Einhaltung der CE-, EMV- und Sicherheitsvorschriften verantwortlich.

Vorbehaltsklausel:
Für Angebote innerhalb der Europäischen Union (ohne Deutschland):
„Hinweispflicht innergemeinschaftliche Lieferung nach Art. 22 Abs. 10 EG-Dual-Use VO : Die von Ihnen erworbenen Güter unterliegen der Exportkontrolle. Für die Ausfuhr dieser Güter aus dem Gebiet der Gemeinschaft ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich."
Für Angebote außerhalb der Europäischen Union:
„Es wird vereinbart, dass das rechtsverbindliche Zustandekommen dieses Angebotes unter der aufschiebenden Bedingung steht, dass die zuständige Behörde die erforderliche Genehmigung der Ausfuhr erteilt."

Ergänzende Bedingungen:
Ergänzend zu diesem Angebot und in der Rangfolge nach diesem Angebot gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen eldec Induction GmbH
(abrufbar unter: Lieferbedingungen von eldec Induction GmbH)

Datenschutz:
Es gelten unsere Datenschutzhinweise im internet: https://www.eldec.net/datenschutz

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Mit freundlichen Grüßen
eldec Induction GmbH

Optionen (*) sind nicht in der Angebotssumme enthalten

Geschäftsführer:
Thomas Rank
Handelsregister Stuttgart: HRB 440276
USt-IdNr.: DE 144250987

Bankverbindungen:
Kreissparkasse Freudenstadt· IBAN DE18 6425 1060 0013 7095 25· BIC SOLADES1FDS