Schäfer Werkzeug-und Sondermaschinenbau GmbH
Dr.-Alfred-Weckesser-Str. 6, 76669 Bad Schönborn

Gluth Systemtechnik GmbH
Steinweg 66
94315 Straubing

Richtangebot

Seite	1
Nr	24104823 / Rev0
vom	15.11.2024

Ihre Kunden-Nr.	Unsere Lieferanten-Nr.	Unser Zeichen	Unsere E-Mail Adresse	Unsere USt-Id-Nr	Ihre USt-Id-Nr
23622		dau	sales@schaefer.biz	DE143400947	

z. Hd.: Herr Schwingel - Ihre Anfrage vom 31.10.24 // A07616000 Kabelendmontage

Achtung: Im Jahr 2024 erhöhen wir sukzessive Preise für Ersatz- und Verschleißteile. Durch stetig gestiegene und weiter steigende Kosten wie z.B. auf dem Beschaffungsmarkt oder im Energiebereich können auch wir uns diesem Schritt leider nicht entziehen.
Im Falle einer Bestellung geben Sie bitte unsere o.g. Angebotsnummer an.

Pos	Artikel	Menge	Einzelpreis EUR %	Gesamtpreis EUR
1				
	Richtpreisangebot basierend auf den Informationen vom 31.10.2024 und 06.11.2024 zum Projekt "A07616000 Kabelendmontage" Konzeptbeschreibung: Die in der Anfrage genannten Kontakte müssen von Fa. Gluth dem Anyfeeder zugefügt werden. Die Rüttelplatte des Anyfeeders bringt die Kontakte in Position, damit der Stäubli Roboter ein Kontakte einwandfrei entnehmen kann. Zuerst wird die Crimpmaschine Basicline angefahren, der Kontakt wird für den Biegevorgang in das vorgesehene Crimpwerkzeug eingelegt (je Kontakt und Crimpgeometrie wird ein Aufnahmenest und Biegestempel benötigt). Gebogen wird immer nach unten mit dem Pressenhub. Nachdem der Biegevorgang abgeschlossen ist, entnimmt der Roboter den Kontakt und fährt die Crimpmaschine EPS 15.000 an und legt den Kontakt von hinten in das Crimpwerkzeug 690.100 ein. Das zu verarbeitende Kabel muss von Fa. Gluth in das Crimpwerzeug eingelegt werden, damit der Crimp erfolgen kann. Das folgende Equipment wird einzeln bereitgestellt und muss von Fa. Gluth integriert und angesteuert werden.			
1.1	**99900001** Crimpmaschine BasicLine für die Aufnahme des Grundwerkzeugs Presskraft: 20 kN Hub: 40 mm Schließhöhe: 135,78 mm Anschlusswerte: 230V / 50Hz	**1 Stück**	**4.700,00**	**4.700,00**

Pos	Artikel	Menge	Einzelpreis EUR %	Gesamtpreis EUR
1.2	**99900008** Grundwerkzeug für die Crimpmaschine BasicLine zur Aufnahme vom Kontaktnest und Biegestempel.	**1 Stück**	**3.500,00**	**3.500,00**
1.3	**99900008** Wechseleinsatz für das Grundwerkzeug bestehend aus Kontaktnest und Biegestempel (passend für einen Kontakt und Geometrie)	**1 Stück**	**1.800,00**	**1.800,00**
1.4	**99900008** Anyfeeder mit Stäubli Roboter Für die Entnahme und das Einlegen der Kontakte. Der Greifer muss noch definiert werden, sobald alle Kontakte bekannt sind (aktuell nicht Bestandteil des Angebots)	**1 Stück**	**115.000,00**	**115.000,00**
1.5	**99900008** Abisoliereinheit mit Nullschnitt und Absaugung (Ansteuerung über die Crimpmaschine EPS 15.000, links platziert) Speziell angepasster Messersatz für eine Kabelvariante. (keine rotative Ausführung)	**1 Stück**	**25.000,00**	**25.000,00**
1.6	**99900008** Crimpmaschine EPS 15.000 mit Touchpanel, Crimpkraftüberwachung und Geschwindigkeitsregler. Für die Aufnahme der Crimpwerkzeuge 690.100 oder das Crimpwerkzeug 690.100 mit Wechselsätzen. Antrieb: Drehstrommotor, elektronisch gebremst 4 kW, 400 V 50 Hz, 3-phasig Presskraft: 150 kN Hub: 50 mm fest UT: max. 204,8 mm Hubzeit: ca. 1 sec. Gewicht: ca. 500 kg	**1 Stück**	**35.000,00**	**35.000,00**
1.7	**99900008** Crimpwerkzeug 690.100 zur Aufnahme von einem Kontaktnest und Crimppaket.	**1 Stück**	**6.500,00**	**6.500,00**
1.8	**99900008** Wechseleinsatz für das Crimpwerkzeug 690.100 Bestehend aus Kontaktnest und Crimppaket. (passend für einen Kontakt und Geometrie)	**1 Stück**	**8.500,00**	**8.500,00**
2	**Verpackungskosten** OSB Steck-Kiste	**1**	**1.920,00**	**1.920,00**
	Summe			**201.920,00**

Bitte beachten Sie, dass die folgenden Bemerkungen allgemeingültig sind und ggf. nicht alle Punkte auf Ihre Anfrage zutreffen.

Schäfer Werkzeug- und Sondermaschinenbau GmbH
Dr.-Alfred-Weckesser-Str. 6
D-76669 Bad Schönborn
Phone: +49 (0) 7253 / 9421-0
Fax: +49 (0) 7253 / 9421-94
www.schaefer.biz
info@schaefer.biz

Geschäftsführung | Management: Bernhard Schäfer, Gisela Schäfer, Markus Schäfer, Alexander Schäfer
Registergericht | Court of Registry: AG Mannheim HRB 350718

Sparkasse Kraichgau • BLZ: 663 500 36 • KTO: 02 00 24 42
BIC: BRUSDE66XXX • IBAN: DE24 6635 0036 0002 0024 42

Commerzbank Wiesloch • BLZ: 670 400 31 • KTO: 66 013 48
BIC: COBADEFFXXX • IBAN: DE41 6704 0031 0660 1348 00

Musterteile

Musterteile sind kostenlos "DAP Bad Schönborn" nach Incoterms 2020 spätestens 2 Wochen nach Bestelleingang beizustellen.
WICHTIG: Bitte geben Sie bei Ihrer Musterlieferung Ihre Bestelldaten an.
Mustersendungen Warennummern:
für Kabel/Leitungen 8544 1900 00 0,
für Kontakte/Seals 8536 9010 00 0

Benötigte Mengen:

- bei gegurteten Kontakten: 1 Kontaktrolle

- bei losen Kontakten (Maschine ohne automatisierte Kontaktzuführung): 200 Stück

- bei losen Kontakten (Maschine mit automatisierter Kontaktzuführung): 2000 Stück (für diesen Fall werden die Musterteile bei Bestellung benötigt)

- Vorbereitete Leitungen: ca. 200 Stück, 300 mm lang (bei Maschinen mit Abisoliermodul bitte die Nullschnittzugabe berücksichtigen)

- Seals: min. 2000 Seals bei Bestellung von Sealkits

- Sollten weitere Komponenten für die Verarbeitung erforderlich sein, bitte diese in ausreichender Menge zur Verfügung stellen.

Das Testmaterial muss sauber, trocken, gratfrei und den allgemein üblichen deutschen Maschinenbautoleranzen entsprechend geliefert werden. Die Leitungen müssen gerade gerichtet sein. Mantelleitungen und verdrillte Leitungspaare müssen entdrillt und geglättet sein. Glättvorrichtungen sind im Hause Schäfer erhältlich.

Bemerkungen

- Aktuelle Verarbeitungsspezifikationen, technische Zeichnungen und Step-Dateien der zu verarbeitenden Produkte senden Sie uns bitte innerhalb einer Woche nach Bestellung zu. Bei einer erstmaligen Verarbeitung werden außerdem Musterteile innerhalb dieser Frist benötigt. Bei Verzögerung behalten wir uns eine Anpassung des Liefertermins vor.

- Der unten genannten Lieferzeit liegt unser derzeitiger Auftragsbestand zu Grunde sowie die Voraussetzung der Verfügbarkeit der erforderlichen Materialien und Steuerungskomponenten. Sollte sich dies bis zum Eingang Ihres Auftrages wesentlich ändern, so behalten wir uns eine Neufestlegung der Lieferzeit vor, bzw. werden nach Rücksprache u. U. eine Anpassung des Maschinenkonzeptes vornehmen.

- Sollten sich Preise für die verwendeten Materialien und Zukaufteile unverhältnismäßig erhöhen, ist die Firma Schäfer berechtigt die Verkaufspreise entsprechend anzupassen. Dies erfolgt in Rücksprache mit dem Kunden vor Annahme des Auftrages.

- Die Konfiguration der angebotenen Maschine basiert auf bereits gelieferten Maschinen oder der Firma Schäfer derzeit vorliegenden Informationen. Je nach Anforderungen muss der Angebotspreis unter Umständen überarbeitet werden.

- Der Preis für die Schliffbilder ist nur in Verbindung mit der Werkzeugbestellung gültig.

- Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung unserer Produkte behalten wir uns vor.

Schäfer Werkzeug- und Sondermaschinenbau GmbH
Dr.-Alfred-Weckesser-Str. 6
D-76669 Bad Schönborn
Phone: +49 (0) 7253 / 9421-0
Fax: +49 (0) 7253 / 9421-94
www.schaefer.biz
info@schaefer.biz

Geschäftsführung | Management: Bernhard Schäfer, Gisela Schäfer, Markus Schäfer, Alexander Schäfer
Registergericht | Court of Registry: AG Mannheim HRB 350718

Sparkasse Kraichgau • BLZ: 663 500 36 • KTO: 02 00 24 42
BIC: BRUSDE66XXX • IBAN: DE24 6635 0036 0002 0024 42

Commerzbank Wiesloch • BLZ: 670 400 31 • KTO: 66 013 48
BIC: COBADEFFXXX • IBAN: DE41 6704 0031 0660 1348 00

- Sollten Werkzeuge anderer Hersteller eingesetzt werden, müssen diese zum Einrichten der Anlage zur Verfügung stehen. Unter Umständen sind Anpassarbeiten am Werkzeug erforderlich - diese sind nicht im Angebot enthalten und werden gesondert berechnet.

- Die Abnahme der Anlage sowie die Einweisung des Bedienpersonals (max. 3 Personen) erfolgt bei Fa. Schäfer in Bad Schönborn, Dauer der Abnahme und Einweisung 1 Tag. Sollte dies vor Ort erfolgen, wird der Einsatz nach Aufwand berechnet.

- Mit der Bedienungsanleitung werden Zusammenbauzeichnungen und Stücklisten geliefert, Einzelteilzeichnungen verbleiben bei Fa. Schäfer. Elektropläne werden mit bei Fa. Schäfer verwendeten Programmen erstellt. Die Dokumentation sowie die Anzeige im Display wird in Deutsch und der Sprache des Verwenderlandes (innerhalb der EU – außerhalb der EU in Deutsch und Englisch) geliefert. Jede weitere Sprache gegen Berechnung. Zusammenbauzeichnungen, Stücklisten und Schaltpläne sind nur in Deutsch verfügbar.

Wichtiger Hinweis: Preise jeweils zzgl. Mehrwertsteuer

Zahlungsbedingung:	Vorauskasse, sofort rein netto vor Auslieferung
Lieferbedingung:	FCA Bad Schönborn-La / Dr.-Alfred-Weckesser-Str.6 Ladebereich Fa. Schäfer (Incoterms 2020)
Versandart:	per Spedtion (unfrei)
Verpackungsbedingung:	zuzüglich Verpackungskosten
Lieferzeit:	zurzeit 22 Arbeitswochen (mit Anyfeeder und Roboter) und 18 Arbeitswochen (ohne Anyfeeder und Roboter) nach Erhalt der schriftlichen Bestellung, sowie nach Klärung aller technischen Einzelheiten und nach Erhalt von genügend Musterteilen. Gewährleistung: Der Gewährleistungszeitraum für den angebotenen Lieferumfang beträgt 12 Monate und beginnt mit dem Lieferdatum. Nicht unter die Gewährleistung fallen generell Verbrauchs- und Verschleißmaterialien, sowie Schäden, die durch Verschleiß oder unsachgemäße Bedienung entstehen, sowie Spesen, Reise-, Arbeits- und Übernachtungskosten für einen eventuellen Monteureinsatz. Angebotsgültigkeit: 2 Monate

Wir bieten Ihnen unsere Produkte freibleibend zu unseren Ihnen bekannten Verkaufs- und Lieferbedingungen, Fassung Februar 2023, www.schaefer.biz/VuL an. Die nachfolgend aufgeführten Daten kennzeichnen allein die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der zu liefernden Produkte.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und sehen Ihrem Auftrag gerne entgegen.

Mit freundlichen Grüßen,

Schäfer Werkzeug- und Sondermaschinenbau GmbH

Daniel Unruh

Schäfer Werkzeug- und Sondermaschinenbau GmbH
Dr.-Alfred-Weckesser-Str. 6
D-76669 Bad Schönborn
Phone: +49 (0) 7253 / 9421-0
Fax: +49 (0) 7253 / 9421-94
www.schaefer.biz
info@schaefer.biz

Geschäftsführung | Management: Bernhard Schäfer, Gisela Schäfer, Markus Schäfer, Alexander Schäfer
Registergericht | Court of Registry: AG Mannheim HRB 350718

Sparkasse Kraichgau • BLZ: 663 500 36 • KTO: 02 00 24 42
BIC: BRUSDE66XXX • IBAN: DE24 6635 0036 0002 0024 42

Commerzbank Wiesloch • BLZ: 670 400 31 • KTO: 66 013 48
BIC: COBADEFFXXX • IBAN: DE41 6704 0031 0660 1348 00