ET_0830W001

1-8 a

kompl. geschweißt Elektr. Nr.
1.4576 (Schweißnähte gereinigt)

Toleranzen u.
Entgraten nach AR_0003W001

Kanten: N12A D:2, DIN 6784
vollständig entgratet
Verletzungsgefahr !


Rauheitsang.: N51 W25, DIN ISO 1302

Nicht tolerierte Maße


Rundungen, Fasen


Winkel, Maße der kürzeren Schenkel


Form- und Lagetoleranzen
N13 B92/1, DIN ISO 2768-H



ET_0833W001







für 50 Stück

Zeichnung besteht aus		
-	Stückl.	A4
3	Blatt	A1

Pos.	Stck.	Teil / Stoff		Blatt	Bem.
9.	5	St 1a 5 ta 1.5x24x392	1.4301	3	
8	2	St 1a 5 ta 1.5x25x163	1.4301	1	
7	2	X12 CrNiS 18 rs 6x16	1.4305	2	
6.	2	St 1a 5 ta 1x50.3x197	1.4301	2	
5	5	St 1a 5 ta 1x23x180	1.4301	3	
4	2	St 1a 5 ta 1.5x50.3x400	1.4301	2	
① 3	10	St 1a 5 ta 1x49x196	1.4301	2	
② 2	2	X12 CrNiS 18 rs 8x32	1.4305	2	
1	4	X12 CrNiS18 rs 12x13	1.4305	2	

① Hierzu Deckel ET_0833W001

1. Verw. : D 445 050 922			Orig. DIN A1	Maßstab 1:1	ISO E	1.Kl.-Nr.: 2.Kl.-Nr.:
Ähnl. Ausf.:						Stoff: siehe oben
Auftr.-Nr. Konstr.: 3 016 901	Steuerzeichen:					
Auftr.-Nr. Anfert.:	Fert.-konto:			Datum	Name	Benennung: Werkstückträger Anker DRV P 2 ①
			gez.	08.12.00	LH/IS	Blatt 1
			gepr.		RH	v. Bl.
			ges.			Ausg.
2 01 0105	LH/LH	30.01.01	Original: BaW/TEF			
1 01 0006	LH/MI	11.01.01	BOSCH			Nr: ET_0830W001
Nr Änderung	gez	gültig gepr	Ers.f.			Ers.d.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

ET_0830W001

Kanten: N12A B12, DIN 6784
vollständig entgratet
Verletzungsgefahr !

Rauheitsang.: N51 W25, DIN ISC 1302

Nicht tolerierte Maße


Rundungen, Fasen

Winkel, Maße der kürzeren Schenkel


Form- und Lagetoleranzen N13 B92/1, DIN ISO 2768-H

Toleranzen u. Entgraten nach AR_0003W001


3 a b




Einzelheit X
M 2:1




6. a




2 b
M 2:1




1 a b
M 2:1



4 a



7 b
M 2:1



1. Verw. : D 445 050 022				Orig.	Maßstab	ISO E	1.Kl.-Nr.:	2.Kl.-Nr.:	
Ähnl. Ausf.:				DIN A1	1:1				
Auftr.-Nr. Konstr.: 3 016 901	Steuerzeichen:			ACA	(2:1)		Stoff: siehe Blatt 1		
Auftr.-Nr. Anfert.:	Fert.-konto:				Datum	Name	Benennung		Blatt
				gez.	08.12.00	LH/IG	Teile zu		2
				gepr.		RH			v. Bl.
				ges.					Ausg.
				Original: BaW/TEF					
2 310095	RÄ	LH/LH	30.01.01		BOSCH		Nr: ET_0830W001		
1 310006		LH/IG	11.01.01						
Nr Änderung	gez	gültig	gepr.	Ers.f.			Ers.d.		

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

ET_0830W001

Toleranzen u.
Entgraten nach AR_0003W001

Kanten N12A B42, DIN 6784
vollständig entgratet
Verletzungsgefahr !

Rauheitsang N51 W25, DIN ISO 1302

	a	b	c	d
roh	$R_z 63$	$R_z 16$	$R_z 4$	$R_z 1$

Nicht tolerierte Maße

0,5 bis 3	> 3 bis 6	> 6 bis 30	> 30 bis 120	> 120 bis 400	> 400 bis 1000
± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8

Rundungen, Fasen


± 0,2	± 0,5	± 1	± 1	± 1	± 1

Winkel, Maße der kürzeren Schenkel


bis 10	> 10 bis 50	> 50 bis 120	> 120 bis 400	> 400
± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5

Form- und Lagetoleranzen
N13 B92/1, DIN ISO 2768-H

9. $\sqrt{^{a}}$ ($\sqrt{}$)



5 $\sqrt{^{a}}$ ($\sqrt{}$)



© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Orig. DIN A1 (ACA)	Maßstab 1:1	ISO E	1.Kl.-Nr.	2.Kl.-Nr.			
			Stoff: siehe Blatt 1				
	Datum	Name	Benennung				Blatt
gez.	08.12.00	LH/IG	Teile zu				3
gepr.							v. Bl.
ges.							Ausg.
Original BaW/TEF			BOSCH	Nr. ET_0830W001			
Nr	Änderung	gez	gültig	gepr	Ers.f.		Ers.d.

t. Verw. ... D 445 050 022
Ähnl. Ausf.:
Auftr.-Nr. Konstr.: 3 016 901
Auftr.-Nr. Anfert.:
Steuerzeichen:
Fert.-konto: