

MOOD *Planned* PLANNED

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

AUTORES: AARON ALONSO, HUGO ANDRÉS Y SONIA PÉREZ

TUTORA: MARGARITA FERNÁN LAGUNA RAMOS

FECHA DE ENTREGA: 07/12/2025

Índice

1. Resumen	2
2. Abstract	3
3. Introducción.....	4
4. Estado de la cuestión	5
5. Objetivos.....	6
5.1 Objetivos específicos	6
6. Diseño	7
6.1. Target Principal	7
6.2. Sistema de Refuerzo Emocional.....	7
6.3. Colores.....	9
6.4. Experiencia de usuario	10
6.5. Mock-Up.....	15
6.6. Entidad-Relación	23
6.7. Casos de uso	26
6.8. Desarrollo del Back-End	42
6.9. Integración de componentes	53
7. Pruebas realizadas	54
8. Testing	55
8.1. Pruebas funcionales.....	55
8.2. Pruebas de compatibilidad	56
8.3. Pruebas de seguridad básicas	56
8.5. Conclusión de las pruebas	56
9. Futuras mejoras	57
10. Presupuesto.....	60
11. Conclusión	61
12. Bibliografía	63

1. Resumen

MoodPlanned es una aplicación web creada para facilitar la elección de actividades diarias a partir del estado emocional del usuario. El sistema parte de un selector de ánimo que determina el tipo de planes recomendados, ofreciendo una alternativa a los buscadores de ocio tradicionales que no contemplan el componente emocional. La plataforma incorpora una estructura completa de usuario: registro, inicio de sesión, perfil, panel personal, gestión de planes y guardado de favoritos. Integra además una única API externa destinada a complementar las recomendaciones, pendiente de definición final.

Incluye un sistema básico de comunidad mediante valoraciones y elementos de gamificación como puntos y logros que refuerzan la participación. La interfaz se ha construido con HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap, garantizando un diseño adaptable y ordenado. La lógica de servidor se ha desarrollado con PHP y MySQL, utilizando AJAX para la comunicación dinámica. El resultado es una aplicación funcional, escalable y orientada a ofrecer planes ajustados al estado emocional de cada usuario.

Palabras clave: planificación emocional, recomendación de actividades, gamificación, Bootstrap, aplicación web, PHP, MySQL.

2. Abstract

MoodPlanned is a web application designed to simplify the choice of daily activities based on the user's emotional state. The system is built around a mood selector that determines the type of recommended plans, offering an alternative to traditional leisure platforms that ignore the emotional component. The platform includes a complete user structure: registration, login, profile, personal dashboard, plan management, and favorites.

It also integrates a single external API intended to complement the recommendations, pending final definition. The system incorporates a basic community layer through ratings and gamification elements such as points and achievements that encourage continued participation. The interface is built with HTML, CSS, JavaScript, and Bootstrap, ensuring an adaptable and organized design. The server logic is developed in PHP and MySQL, using AJAX for dynamic communication. The result is a functional and scalable application focused on offering activities tailored to each user's emotional state.

Keywords: emotional planning, activity recommendation, gamification, Bootstrap, web application, PHP, MySQL.

3. Introducción

En la vida diaria, decidir qué hacer suele convertirse en un proceso más complejo de lo que parece. Las personas saben que quieren hacer un plan, desconectar o compartir un momento con alguien, pero no siempre tienen claro qué actividad encaja con su estado emocional. Las plataformas actuales de ocio ofrecen listados generales, mapas de eventos o recomendaciones basadas únicamente en ubicación y popularidad, pero rara vez consideran cómo se siente el usuario en ese momento. Esa desconexión entre emoción y elección produce saturación, indecisión y una experiencia poco personalizada.

En este escenario surge MoodPlanned, una aplicación web que propone un enfoque distinto: organizar planes a partir del estado de ánimo. La idea central es directa: cuando el usuario indica cómo se siente, la plataforma le ofrece actividades que se alinean con ese estado emocional. Esta relación entre emoción y acción convierte la toma de decisiones en un proceso más intuitivo, reduciendo la fricción habitual al elegir qué hacer.

MoodPlanned integra un sistema de usuarios completo con registro, inicio de sesión y perfiles personalizados. El usuario puede seleccionar su estado emocional, navegar entre propuestas, guardar favoritos y consultar un panel donde se agrupan sus preferencias y actividad reciente. El sistema puede enriquecerse mediante servicios externos destinados a ampliar o perfeccionar las recomendaciones. La plataforma añade además un componente comunitario mediante valoraciones de planes, así como un sistema de gamificación con puntos y logros que refuerzan la interacción continuada.

El diseño se ha orientado a la simplicidad y a la claridad, con una interfaz adaptable que facilita el uso desde distintos dispositivos. La estructura general prioriza la navegación intuitiva y la presentación directa de los contenidos, reduciendo pasos innecesarios y optimizando la experiencia de usuario.

En conjunto, este Trabajo de Fin de Grado aborda el diseño, la planificación y el desarrollo conceptual y funcional de MoodPlanned, una plataforma que replantea el modo en que las personas eligen actividades, integrando emociones, usabilidad y personalización en un sistema accesible y escalable.

4. Estado de la cuestión

La toma de decisiones relacionadas con el ocio cotidiano suele estar condicionada por factores externos: popularidad de un lugar, proximidad, modas o disponibilidad. Sin embargo, la mayoría de plataformas actuales —buscadores de eventos, mapas de ocio, listados de actividades o asistentes digitales— no contemplan un aspecto esencial: el estado emocional del usuario. La experiencia muestra que la elección de una actividad no depende solo de la oferta disponible, sino de cómo se siente la persona en ese momento y de si la propuesta se ajusta a ese estado interno.

Servicios como Google Maps, guías de ocio locales o plataformas de recomendaciones genéricas organizan la información en función de categorías objetivas (restaurantes, actividades, valoraciones, distancia), pero no integran un sistema que vincule emociones y planes. Esto provoca recomendaciones poco ajustadas y una sensación de saturación que conduce a la indecisión. A pesar de los avances en personalización digital, la conexión entre emoción y actividad sigue siendo limitada o inexistente en la mayoría de soluciones de uso común.

Paralelamente, herramientas de bienestar emocional se centran casi exclusivamente en el registro del estado de ánimo, gráficos de seguimiento o consejos genéricos, sin traducir esa información en propuestas concretas de actividades reales que el usuario pueda llevar a cabo. De este modo, existe una brecha evidente entre la tecnología orientada al ocio y la tecnología orientada al bienestar emocional: ninguna integra ambos enfoques de forma práctica y accesible.

En este contexto emerge MoodPlanned, una propuesta que une planificación emocional y recomendación de actividades dentro de un entorno web funcional. La plataforma parte de un selector emocional y genera planes en base a esa información, integrando un sistema de usuario completo y una API destinada a complementar las recomendaciones. La idea de adaptar planes a emociones responde a una necesidad creciente de herramientas que simplifiquen la vida cotidiana sin imponer algoritmos opacos ni recomendaciones impersonales.

A diferencia de los buscadores tradicionales, MoodPlanned introduce gamificación, valoración comunitaria y un panel personal que organiza la actividad del usuario. Este enfoque convierte la plataforma en un sistema dinámico, participativo y orientado a la experiencia real de la persona, no solo a la acumulación de información.

El estado actual del ecosistema digital muestra una demanda creciente de soluciones que reduzcan la saturación, personalicen la experiencia y faciliten la toma de decisiones. MoodPlanned se posiciona como una respuesta a esa necesidad, proponiendo un modelo equilibrado, claro y centrado en la relación entre emoción y acción.

5. Objetivos

Desarrollar una aplicación web llamada “MoodPlanned” que recomiende actividades basadas en el estado emocional del usuario, integrando un sistema de selección de ánimo, recomendación de planes, gamificación y valoración comunitaria dentro de una plataforma funcional, escalable y fácil de usar.

5.1 Objetivos específicos

- Diseñar y estructurar la plataforma de forma clara, adaptable y centrada en la experiencia del usuario.
- Crear prototipos (wireframes) que definan la navegación, la jerarquía visual y los flujos principales de interacción.
- Implementar un sistema de registro y autenticación para gestión de usuarios.
- Permitir la creación de perfiles personalizados con datos básicos como nombre, foto y preferencias.
- Desarrollar un selector manual de estado emocional que sirva como base para la generación de recomendaciones.
- Implementar la lógica que asigna y muestra planes relacionados con cada emoción.
- Integrar una API externa destinada a complementar o enriquecer las recomendaciones.
- Incorporar una funcionalidad de favoritos para guardar planes preferidos.
- Crear un sistema de valoraciones que permita a la comunidad puntuar actividades.
- Implementar mecánicas de gamificación: puntos, logros y progresos visibles para el usuario.
- Desarrollar un panel personal que reúna la actividad reciente, los favoritos y el historial emocional.
- Garantizar un diseño responsive compatible con dispositivos móviles y escritorio mediante HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap.
- Aplicar medidas básicas de seguridad: cifrado de contraseñas, validación de datos y control de accesos.
- Documentar el proyecto mediante manual técnico, manual de usuario y esquemas de base de datos y funcionamiento interno.

6. Diseño

6.1. Target Principal

El público objetivo de MoodPlanned está formado por jóvenes y adultos jóvenes que buscan organizar su tiempo libre sin dedicar esfuerzo a filtrar opciones ni navegar entre listados interminables. Son usuarios acostumbrados a utilizar el móvil como herramienta central para planificar su día a día y que consumen plataformas donde la inmediatez, la claridad y la personalización son esenciales.

Este perfil no necesita explicaciones extensas ni procesos complejos: quiere ver opciones rápidas, relevantes y acordes a cómo se siente en ese momento. Son personas que alternan estudios, trabajo y ocio, y que suelen experimentar saturación informativa cuando intentan decidir qué hacer. Para ellos, la emoción es un factor decisivo que influye directamente en la calidad de su tiempo libre.

Buscan recomendaciones ligeras, directas y adaptadas al estado de ánimo. Valoran interfaces limpias, navegación simple y la posibilidad de guardar ideas sin tener que profundizar en configuraciones. El panel personal, los favoritos y la capacidad de revisar la actividad reciente encajan con su necesidad de organización inmediata sin planificación extensa.

MoodPlanned no está dirigido a usuarios que esperan una guía psicológica profunda ni a quienes buscan análisis extensos de bienestar emocional. Tampoco apunta a perfiles que priorizan actividades altamente estructuradas o planificaciones a largo plazo. La plataforma se orienta a un público cotidiano, práctico y emocionalmente variable, para el que decidir qué hacer es una cuestión rápida, situacional y sensible al momento.

En resumen, el proyecto se dirige a una audiencia que desea soluciones ágiles, personalizadas y basadas en cómo se sienten, sin procesos técnicos ni menús saturados.

6.2. Sistema de Refuerzo Emocional

1. Confirmación emocional a través del uso

MoodPlanned no emplea puntos ni niveles. La recompensa proviene del propio proceso de selección emocional: cada vez que el usuario

elige un estado de ánimo, accede inmediatamente a planes compatibles. La plataforma convierte la emoción inicial en acción concreta, lo que funciona como refuerzo directo y sin intermediarios.

2. Valoración como retorno social

Cada plan puede ser valorado por los usuarios. Este sistema no genera competición ni rankings públicos, pero sí determina qué planes aparecen en la sección "**Mejor valorado**". La plataforma devuelve al usuario una sensación de fiabilidad y orientación basada en las experiencias positivas de otros, actuando como retroalimentación comunitaria.


3. Historial y decisiones personales

El perfil del usuario registra sus planes creados, guardados y favoritos. Esta información actúa como un mapa personal de decisiones emocionales, permitiendo revisar actividades vinculadas a estados previos. No se premia la cantidad, sino la coherencia entre emoción, elección y experiencia.

Síntesis del sistema

MoodPlanned no gamifica mediante recompensas externas. Su sistema de refuerzo se construye desde la utilidad: elegir un mood, descubrir un plan, guardarlo, valorarlo y revisarlo más adelante. La satisfacción proviene de la conexión entre emoción y acción, no de métricas artificiales.

6.3. Colores



La paleta cromática no se limita a definir la identidad visual, sino que condiciona la respuesta emocional del usuario. Cada color actúa como un estímulo previo a la lectura y orienta la experiencia antes incluso de que se procese la información textual. El sistema parte de una lógica coherente con la naturaleza de la aplicación: las decisiones se toman desde un estado emocional determinado, y la interfaz debe acompañar y modular ese proceso.

Lectura emocional de la paleta

- **Marrones cálidos (#BA712A, #99561F)**
Remiten a estabilidad, protección y familiaridad. Su asociación con elementos terrestres reduce la sensación de riesgo y facilita la toma de decisiones. El usuario percibe el entorno como seguro y controlado.
- **Marrón muy oscuro casi negro (#271708)**
Funciona como eje de contención emocional. No genera estímulos adicionales y actúa como marco perceptivo que ordena la vista y sostiene al resto de colores. Aporta profundidad y continuidad visual.
- **Naranja brillante (#FCAD19)**
Activa los mecanismos de anticipación y recompensa. Se asocia a ocio, energía y expectativa positiva. Su presencia impulsa a la acción sin provocar ansiedad.
- **Naranja rojizo (#F07B21)**
Incrementa la intensidad emocional sin derivar en agresividad

cromática. Introduce una sensación de dinamismo que favorece la interacción y el movimiento dentro de la interfaz.

- **Amarillo pálido (#FCF9D5)**

Aporta claridad cognitiva y sensación de accesibilidad. Genera optimismo sin saturar la vista, convirtiéndose en un soporte idóneo para contenidos y tarjetas informativas.

Arquitectura emocional resultante

1. **Seguridad → Curiosidad → Acción**

Los tonos terrosos estabilizan la entrada, los amarillos generan posibilidades perceptivas y los naranjas desencadenan el impulso de actuar. El comportamiento visual sigue un ciclo emocional natural.

2. **Ausencia de tonos fríos**

La exclusión de azules y grises evita distanciamiento y neutralidad excesiva. La paleta opera en el terreno de lo cercano y lo físico, reforzando la conexión con experiencias reales.

3. **Invitación, no imposición emocional**

Los colores no codifican estados de ánimo concretos, sino que favorecen la disposición a elegir uno. En lugar de etiquetar emociones, abren un espacio para explorarlas.

Conclusión

La paleta funciona como un regulador emocional. No acompaña pasivamente la interacción: la dirige. Cada tono contribuye a convertir la navegación en una experiencia que reduce fricción, genera expectativa y facilita la toma de decisiones, transformando el proceso de explorar planes en un acto emocionalmente significativo.

6.4. Experiencia de usuario

6.4.1. Objetivo del diseño UX

El diseño UX de **MoodPlanned** se centra en transformar el estado emocional del usuario en el eje de navegación. La plataforma no pide que el usuario decida qué quiere hacer, sino que le permite identificar cómo se siente y, a partir de ahí, acceder a planes compatibles con su estado. El objetivo es eliminar pasos superfluos, reducir carga cognitiva y ofrecer

caminos claros, donde cada decisión derive en una acción concreta: explorar, guardar, crear o revisar un plan sin interrupciones. La experiencia está pensada para ser inmediata, directa y emocionalmente coherente.

6.4.2. Principios de UX aplicados

Usabilidad:

Todas las funciones —seleccionar una emoción, revisar planes, guardar favoritos, crear o modificar contenido— se realizan en pocos pasos. La plataforma reduce la necesidad de explorar menús complejos, manteniendo una estructura lineal y predecible donde el usuario siempre sabe qué puede hacer a continuación.

Jerarquía visual clara:

Los colores malva oscuros sostienen la estructura principal (cabecera, pie y menú lateral), mientras que los tonos rosados claros destacan tarjetas, formularios y botones. Este contraste distribuye la atención sin elementos innecesarios, facilitando la lectura y la identificación inmediata de acciones relevantes.

Consistencia:

Las tarjetas de planes, los formularios y los iconos emocionales siguen patrones idénticos en todas las pantallas. La tipografía, los radios, la disposición de botones y la iconografía son uniformes. Esta coherencia reduce la curva de aprendizaje y elimina dudas sobre cómo interactuar con cada módulo.

Feedback inmediato:

Cada acción modifica el interfaz en tiempo real:

- El icono de favorito cambia de estado al pulsarlo
- Un plan editado muestra la información actualizada
- Un plan eliminado desaparece sin recarga innecesaria

Este comportamiento confirma las decisiones sin pasos adicionales, reforzando la sensación de control.

Accesibilidad:

La paleta cromática mantiene contraste suficiente para diferenciar contenido, fondo y elementos interactivos. Los textos son legibles en tamaños consistentes y los emojis permiten identificar emociones sin lectura literal, facilitando el uso a personas con dificultades visuales, baja alfabetización digital o navegación rápida.

Valoración como criterio de orden:

Todos los planes incluyen un sistema de puntuación. La valoración asignada por los usuarios no es decorativa: alimenta una clasificación interna que determina qué planes aparecen en la sección "**Mejor valorado**". Esta lógica reduce la incertidumbre, permitiendo acceder directamente a experiencias emocionales validadas por otros usuarios, sin necesidad de explorar todo el catálogo.

Gamificación emocional:

La plataforma no gamifica mediante competitividad directa, sino mediante reconocimiento afectivo. Gráficos personales muestran emociones más vividas, planes más repetidos y patrones emocionales del usuario. Este seguimiento convierte los planes en elementos de autoconocimiento, reforzando la continuidad de uso sin presionar al usuario.

Síntesis

MoodPlanned convierte la emoción en el punto de partida del diseño. En lugar de organizar la información por categorías temáticas, la experiencia se construye a partir del estado emocional de cada persona. Las decisiones visuales, los componentes interactivos, la valoración, los gráficos y el flujo general están orientados a que la navegación no requiera pensar qué hacer, sino reconocer cómo se siente uno y actuar en consecuencia.

6.4.3. Wireframes y flujo de usuario

La arquitectura de **MoodPlanned** se ha diseñado para reducir fricción cognitiva y guiar al usuario según su estado emocional. La navegación se organiza en pasos lógicos y previsibles, apoyada en una jerarquía visual clara y elementos consistentes en todas las pantallas.

Flujo principal del usuario

1. Registro / Inicio de sesión

El usuario accede inicialmente a dos pantallas independientes:

- **Crear cuenta:** formulario con nombre, email, contraseña y confirmación. Diseño limpio, centrado a la derecha con un claim visual dominante a la izquierda.
- **Iniciar sesión:** acceso mediante email y contraseña. Este paso habilita funciones privadas como crear planes, guardar favoritos, gestionar contenidos y visualizar estadísticas emocionales.

2. Pantalla Mood Selector (¿Cómo te sientes hoy?)

Antes de acceder al contenido, el usuario selecciona una emoción: Feliz, Triste, Enfadado, Sorprendido o Enamorado.

La selección determina la curación del contenido y el orden de aparición de los planes. Este paso constituye el eje conceptual de la plataforma: la navegación comienza por el estado emocional, no por categorías tradicionales.

3. Inicio (Home)

Vista principal dividida en bloques temáticos:

- Mejor valorado
- Planes Felices

Cada card muestra imagen, nombre del plan, localización, valoración y el emoji asociado a la emoción. Al hacer clic, se accede a la vista detallada del plan, donde pueden realizarse acciones específicas.

4. Vista del Plan

Pantalla emergente con la información completa del plan:

- Imagen principal
- Título
- Dirección y ubicación
- Descripción
- Emoción asociada
- Acciones disponibles:

Guardar en favoritos, Añadir a guardados, Valorar, Editar y Eliminar (estas dos últimas solo para el creador del plan)

Esta vista permite continuar, retroceder o vincular el plan con la actividad emocional del usuario sin abandonar el flujo.

5. Crear Plan

Formulario estructurado en cinco campos:

título, descripción, emoción, dirección y ubicación mediante mapa interactivo. Se añade una imagen para completar el plan y se confirma la publicación con un único botón.

6. Buscar por Mood

Pantalla que permite explorar planes filtrando directamente por emociones mediante iconos y una barra que te permite buscar el plan mediante escritura. El usuario accede al contenido segmentado sin necesidad de navegar por toda la Home.

7. Perfil

Zona privada que centraliza la actividad del usuario:

- Foto, nombre y biografía
- Número de planes creados y realizados
- Emoción más vivida
- Plan mejor valorado
- Gráficos de emociones
- Tres secciones funcionales: Favoritos, Publicaciones, Guardados

El perfil actúa como registro emocional y como centro de gestión de contenido personal.

8. Panel lateral (menú desplegable cuando se hace responsive)

Al pulsar el icono superior, el usuario accede a las rutas principales:

- Inicio
- Crear plan
- Buscar por Mood
- Ver perfil
- Cerrar sesión

Este menú mantiene la navegación disponible sin ocupar espacio visual permanente.

6.5. Mock-Up

Este apartado recoge las representaciones visuales de la interfaz final de MoodPlanned. Los mock-ups permiten evaluar la estructura, la jerarquía y la coherencia visual antes de la implementación completa, asegurando que la experiencia del usuario sea clara y directa.

Elementos a incluir:

Pantalla de acceso

Orientada a la entrada del usuario. Presenta el nombre de la plataforma y dos acciones directas: iniciar sesión o crear cuenta.

Funciona como punto de acceso al sistema antes de mostrar cualquier contenido emocional o plan.



Pantalla de inicio de sesión


Pantalla de registro que permite crear una cuenta introduciendo los datos básicos del usuario. Es el primer paso para acceder a planes personalizados según su estado emocional y guardar actividades dentro de la plataforma.



The mockup shows a registration form on a gray background. On the left, the text "TU MOOD MANDA- CREA TU CUENTA AQUÍ" is displayed in large, bold, white capital letters, overlaid on a faint graphic of overlapping squares and rectangles. On the right, a white rounded rectangle contains the registration fields: "Nombre completo", "Correo electrónico", "Contraseña", and "Confirmar contraseña", each with a corresponding input field. Below these fields are three gray circles representing social media login options. At the bottom of the white box is a gray button labeled "BUTTON" and a link that says "¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión".

Pantalla de registro

Pantalla destinada al acceso de usuarios registrados. Permite iniciar sesión introduciendo correo electrónico y contraseña para recuperar su perfil, planes guardados y la experiencia personalizada basada en estados emocionales previos.



The mockup shows a login form on a gray background. On the left, the text "INICIAR SESIÓN" is displayed in large, bold, white capital letters, with a faint square graphic above it. On the right, a white rounded rectangle contains the login fields: "Email" and "Contraseña", each with a corresponding input field. Below these fields is a gray button labeled "BUTTON".

Selector emocional

Pantalla que recoge el estado de ánimo del usuario antes de mostrar contenido. La elección de una emoción determina los planes que se visualizarán después, convirtiéndose en el punto de partida de la navegación dentro de la plataforma.



Pantalla Principal

La pantalla de inicio actúa como punto de entrada al sistema y organiza la información en bloques temáticos claramente diferenciados. Tras el encabezado con la marca y las opciones principales del menú, se despliegan las secciones funcionales de la página:

Mejor valorado

Conjunto de planes ordenados según su puntuación media. Cada tarjeta muestra una imagen ilustrativa, el nombre del plan, la localización, la valoración numérica y el emoji correspondiente a la emoción predominante. Esta sección permite localizar de un vistazo las experiencias más reconocidas por los usuarios.

Sugeridos

Bloque dinámico dependiente del estado emocional seleccionado por el usuario. Si el usuario indica que se siente feliz, se presentan planes asociados a emociones positivas; si se identifica con tristeza, enamorado, enfado u otra categoría emocional, las sugerencias se adecúan a dicho estado. Este comportamiento refuerza la personalización y convierte la emoción en el motor principal de la exploración.

Bloque introductorio por pasos

Secuencia visual que resume el flujo de uso de la aplicación: seleccionar un

estado de ánimo, descubrir contenido adaptado, guardar favoritos y regresar en cualquier momento. Esta estructura explica el funcionamiento sin necesidad de instrucciones adicionales.


Cada card de la página inicial redirige a la vista detallada del plan, donde se accede a información ampliada, opciones de interacción y acciones específicas. La distribución prioriza una navegación intuitiva y una toma de decisiones basada en la emoción, convirtiendo la página de inicio en un espacio de orientación inmediata y no en un simple listado de contenidos.



Mejor valorado



Planes Sugeridos




Buscar por Mood

Pantalla destinada a la búsqueda de planes filtrados por emociones. El usuario selecciona un icono correspondiente a su estado de ánimo y la interfaz muestra únicamente las actividades que coinciden con esa selección, evitando búsquedas manuales y acelerando la elección del plan adecuado.



Crear Plan

Pantalla destinada a la creación de un nuevo plan. El usuario completa un formulario con el título, descripción, emoción asociada, dirección y ubicación en el mapa, además de añadir una imagen representativa. Finalizado el proceso, el plan queda disponible para ser explorado, valorado y guardado por otros usuarios.




The screenshot displays the 'Crear plan' (Create Plan) form within the MOOD PLANNED application. The form is centered on a light gray background and contains the following fields and elements:

- Título del plan**: A single-line text input field.
- Descripción**: A multi-line text input field.
- Categoría**: A single-line text input field.
- Dirección**: A single-line text input field with a search icon (magnifying glass) to its right.
- Ubicación del plan**: A large rectangular area for a map or image, with a search icon (magnifying glass) and a text input field below it.
- Crear plan**: A dark gray button at the bottom of the form.

The application's header is visible at the top, showing the 'MOOD PLANNED' logo on the left and 'Crear Plan' and 'Usuario Portland' on the right. A dark gray footer bar is at the bottom of the screen.

Perfil

Pantalla dedicada al perfil del usuario. Muestra su nombre, imagen identificativa y una vista organizada de su actividad dentro de la plataforma. Desde aquí puede consultar sus planes creados, favoritos y guardados, además de visualizar la evolución de sus emociones a través de los contenidos que ha explorado o generado.



6.6. Entidad-Relación

El modelo entidad-relación diseñado para la base de datos de MoodPlanned define la estructura necesaria para gestionar usuarios, planes y las interacciones derivadas del uso de la plataforma. Su propósito es mantener consistencia en los datos, asegurar integridad referencial y permitir la ampliación del sistema sin alterar la lógica principal.

Entidades principales:

1. Usuarios

Almacena la información de identificación y personalización del perfil de cada miembro de la plataforma, junto con su historial de creación y participación.

Atributos: id (PK), name, email, password_hash, profile_image, banner, bio, points, created_at.

2. Planes

Contiene los planes disponibles dentro del sistema. Incluye información descriptiva, categorización y localización geográfica, así como la referencia al usuario que ha creado el plan.

Atributos: id (PK), title, description, category, lat, lng, direccion, image, created_by (FK), created_at.

La clave foránea created_by vincula cada plan con su autor, manteniendo trazabilidad de origen del contenido.

3. Favoritos

Registra los planes que un usuario marca para un acceso prioritario.

Sirve como tabla intermedia entre usuarios y planes.

Atributos: id (PK), user_id (FK), plan_id (FK), created_at.

La relación elimina automáticamente las referencias al borrar usuarios o planes.

4. Reseñas

Gestiona las valoraciones numéricas que los usuarios realizan sobre los planes. Establece una única reseña por combinación de usuario y plan, evitando duplicidades.

Atributos: id (PK), user_id (FK), plan_id (FK), rating, created_at.

Incluye una restricción única (user_id, plan_id) para impedir múltiples valoraciones del mismo usuario sobre un plan concreto.

5. Seguimiento del estado de ánimo diario (user_mood_tracker)

Registra el estado emocional actual del usuario y la fecha de la última actualización. Su función es sostener la lógica que conecta la experiencia del usuario con las recomendaciones ofrecidas por la plataforma.

Atributos: id (PK), user_id (FK), mood, last_check, created_at.

6. Planes guardados (saved_plans)

Representa la lista personal de planes que el usuario desea conservar sin calificarlos como favoritos. Funciona como otra tabla intermedia entre usuarios y planes.

Atributos: id (PK), user_id (FK), plan_id (FK), created_at, con restricción única (user_id, plan_id) para evitar duplicados.

Relaciones:

Un usuario puede crear múltiples planes, mientras que cada plan se asocia a un único usuario creador.


Un usuario puede marcar muchos planes como favoritos y un plan puede ser favorito de muchos usuarios.

Un usuario puede guardar varios planes y un plan puede estar guardado por varios usuarios.

Un usuario puede realizar varias reseñas, pero solo una por plan.

El estado de ánimo se registra de forma recurrente para cada usuario, mientras que user_mood_tracker conserva la medición más reciente.

El diseño evita redundancia, organiza la información en tablas con funciones específicas y establece vínculos claros entre usuarios, planes, valoraciones, preferencias y estados emocionales. Este esquema sirve como soporte para las funcionalidades actuales y futuras del sistema, vinculando la información personal y emocional del usuario con la generación dinámica de planes y recomendaciones.



6.7. Casos de uso

1. Elegir opción

- **Actor:** Usuario no autenticado.
- **Objetivo:** Acceder a la plataforma.
- **Descripción:** El usuario elige la opción crear cuenta ya que si no no puede acceder a la plataforma.




Pulsas este botón para crear una cuenta nueva

Pulsa este botón si tienes una cuenta creada

2. Registrarse

- **Actor:** Usuario no autenticado.
- **Objetivo:** Acceder a la plataforma.
- **Descripción:** El usuario se registra mediante un correo electrónico. Hasta que no lo hace, no puede acceder a ninguna funcionalidad.

Rellena con sus datos, nombre, correo y contraseña



The image shows a registration form on a dark background. On the left, there is a collage of images with the text "TU MOOD MANDA- CREA TU CUENTA AQUÍ". On the right, the registration form is displayed. It includes fields for "Nombre completo", "Correo electrónico", "Contraseña", and "Confirmar contraseña". Below these fields are three circular profile icons. A "REGISTRARSE" button is at the bottom of the form, and a link "¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión" is below it. Annotations with arrows point to specific parts of the form: one points to the "Nombre completo" field, another points to the "¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión" link, and a third points to the profile icons.

Nombre completo

Correo electrónico

Contraseña

Confirmar contraseña

REGISTRARSE


¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión

Si no tienes cuenta pulsas aquí

Puede seleccionar un icono de perfil predefinido

3. Iniciar sesión

- **Actor:** Usuario no autenticado.
- **Objetivo:** Acceder a la plataforma.
- **Descripción:** El usuario inicia sesión mediante correo electrónico o nombre de usuario. Hasta que no lo hace, no puede acceder a ninguna funcionalidad.



4. Seleccionar estado de ánimo

- **Actor:** Usuario autenticado.
- **Objetivo:** Registrar su estado emocional actual.
- **Descripción:** Al acceder a la aplicación, se muestra una ventana emergente con seis opciones de estado de ánimo. El usuario debe seleccionar la que mejor lo represente en ese momento. Esta acción se registra y no se vuelve a solicitar hasta transcurridas 24 horas desde la última selección.



Seleccionas el estado que más te represente en ese momento

5. Inicio (Home – pantalla principal)

- **Actor:** Usuario autenticado.
- **Objetivo:** Acceder a las funcionalidades principales tras indicar su estado de ánimo.
- **Descripción:** Después de registrar su estado de ánimo, el usuario accede a la pantalla principal de MoodPlanned. Se muestra un hero a pantalla completa con una imagen de fondo y el mensaje “MOOD PLANNED. Encuentra lo que necesites según tu mood”, acompañado de un botón destacado “EMPEZAR”. Al pulsar este botón, el usuario es redirigido a la sección de búsqueda por estado de ánimo (“Buscar por mood”). En la parte superior se presenta una barra de navegación que permite crear un nuevo plan, acceder directamente a “Buscar por mood” y desplegar el menú de usuario, desde el que puede entrar en su perfil o cerrar sesión. En esta primera vista solo se muestra la pantalla de bienvenida y los accesos a estas funcionalidades.

Aquí te lleva a la pagina donde puedes crear un nuevo plan



Aquí puedes entrar a tu perfil o cerrar sesión

Este botón si lo pulsas te lleva a la página buscar por mood

6. Guía interactiva de bienvenida


- **Actor:** Usuario autenticado.
- **Objetivo:** Comprender los pilares de uso de la plataforma.
- **Descripción:** Justo debajo del hero inicial se encuentra una sección compuesta por cuatro imágenes a modo de pasos orientativos. Cada bloque resume una función esencial de la aplicación. Al pasar el cursor por encima de cualquiera de estas imágenes se despliega información adicional, explicando el proceso de elegir el estado de ánimo, visualizar recomendaciones personalizadas, guardar planes en favoritos y retomar la actividad cuando el usuario lo desee. Esta guía contextualiza el flujo básico de MoodPlanned antes de acceder al contenido principal.



7. Planes mejor valorados

- **Actor:** Usuario autenticado.
- **Objetivo:** Consultar los planes con mayor puntuación dentro de la plataforma.
- **Descripción:** Bajo la guía interactiva se presenta la sección “Mejor valorado”, donde se muestran tarjetas correspondientes a los planes que han recibido las valoraciones más altas por parte de otros usuarios. Cada tarjeta incluye una imagen representativa del plan, la media de puntuación destacada en la esquina superior (mediante un icono de estrella), el título de la actividad, la localización y, en la parte inferior, el ícono o referencia del estado de ánimo asociado a dicho plan. Esta sección permite identificar rápidamente las actividades más recomendadas por la comunidad.

Aquí esta la media de la puntuación según las valoraciones de los demas usuarios




Aquí la información del plan, nombre, lugar y que tipo de emocion es, si pulsas en la tarjeta te aparecen otras opciones

8. Vista detallada del plan seleccionado

- **Actor:** Usuario autenticado.
- **Objetivo:** Consultar la información completa de un plan y gestionar su interacción con él.
- **Descripción:** Al pulsar sobre cualquiera de las tarjetas, se abre una ventana emergente con los detalles del plan. Esta vista muestra una imagen principal, el título del plan, su localización y una breve descripción. Desde esta interfaz el usuario puede valorar el plan, marcarlo con “me gusta” y guardarlo en su lista personal de planes almacenados para recuperarlo más adelante. Estas acciones permiten crear un historial personalizado de actividades preferidas.

Este botón es para guardar el plan en una sección de tu perfil, por si prefieres hacerlo mas tarde.




Si pulsas este botón, quiere decir que te gusta el plan y se guardara en tu perfil en una sección de me gustas, y podrás verlo cuando prefieras

En este botón podrás puntuar según tu valoración con estrellas, de 1 siendo muy poco a 5 siendo una valoración muy positiva.

9. Puntuar un plan


- **Actor:** Usuario autenticado.
- **Objetivo:** Registrar una valoración numérica sobre una actividad.
- **Descripción:** Desde la vista detallada del plan, el usuario puede acceder a la opción “Puntuar”. Al seleccionarla, se abre una ventana emergente con un sistema de valoración basado en estrellas. El usuario elige una puntuación y confirma su decisión mediante el botón “Enviar”. La valoración queda almacenada y se incorpora a la media global del plan, influyendo en su posición dentro de la sección de planes mejor valorados.



10. Planes sugeridos

- **Actor:** Usuario autenticado.
- **Objetivo:** Visualizar recomendaciones personalizadas según el estado emocional reciente.
- **Descripción:** Tras la sección de planes mejor valorados aparece el bloque “Sugeridos”. Aquí se muestran planes seleccionados en función del estado de ánimo que el usuario indicó en las últimas 24 horas. Cada tarjeta incluye imagen, título, localización, valoración media y el ícono del mood

asociado. Esta sección permite descubrir actividades ajustadas al contexto emocional actual sin necesidad de realizar búsquedas adicionales.



11. Crear plan

- **Actor:** Usuario autenticado.
- **Objetivo:** Añadir un nuevo plan a la plataforma asociado a un estado de ánimo.
- **Descripción:** En la pantalla “Crear plan” el usuario completa un formulario con los datos de la actividad. Debe introducir el título del plan, una descripción, seleccionar la categoría (estado de ánimo al que se asocia el plan) y escribir una dirección. Mediante el botón “Buscar” se consulta una API de mapas que sitúa la ubicación en el mapa interactivo, permitiendo ajustar el marcador. Además, el usuario puede cargar una imagen que se utilizará posteriormente en la tarjeta del plan dentro del listado. Al pulsar “Crear plan”, la información se guarda en la base de datos y el nuevo plan pasa a estar disponible para el resto de usuarios en las secciones de navegación correspondientes.

Aquí elegimos un título para nuestro nuevo plan

Crear plan

Título del plan

Ej: Pasear por el parque...

Descripción

Describe tu plan...

Categoría


Feliz

Dirección

Escribe una dirección...

Buscar

Ubicación del plan



Imagen

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Crear plan

Podemos escribir una pequeña descripción del plan

Añadimos la categoría, para saber que este plan es para esa emoción

Elegimos una imagen, es la que aparecerá después en nuestra tarjeta


Pulsamos para guardar y crear nuestro nuevo plan

Aquí elegimos el lugar donde se hace el plan, lo seleccionamos escribiendo el lugar y en el mapa nos aparecerá el sitio

12. Buscar por modo

- **Actor:** Usuario autenticado.
- **Objetivo:** Filtrar y localizar planes en función del estado de ánimo y del título.
- **Descripción:** En la pantalla “Buscar por Mood” se muestra un buscador en la parte superior que permite localizar planes escribiendo su título. Debajo aparece un selector de estados de ánimo representado mediante iconos/emojis. Al pulsar sobre uno de ellos, el listado de tarjetas se actualiza mostrando únicamente los planes asociados a ese mood concreto. Cada tarjeta incluye imagen, título, ubicación y valoración media en estrellas. El usuario puede combinar la búsqueda por texto con la selección de estado de ánimo para refinar los resultados y encontrar planes acordes tanto a lo que busca como a cómo se siente.


Aquí tenemos una barra para buscar por título del plan



Estos emoticonos
buscan planes
según el mood


13. Perfil de usuario

- **Actor:** Usuario autenticado
- **Objetivo:** Consultar su actividad, emociones predominantes y estadísticas personales.
- **Descripción:** En la página de perfil se muestra información personalizada del usuario, incluyendo su avatar, banner, nombre y biografía. Desde esta vista puede editar sus datos personales o cerrar sesión. Se presentan métricas visuales como el número de planes creados, el estado de ánimo más recurrente, la cantidad de planes realizados y el plan con mejor valoración obtenida por parte del usuario. Además, se incluye un apartado gráfico que representa mediante diagramas la evolución y distribución de los estados emocionales vividos. Esta sección proporciona una visión global del comportamiento del usuario dentro de la plataforma.




14. Editar perfil

- **Actor:** Usuario autenticado.
- **Objetivo:** Modificar su información personal visible en la plataforma.
- **Descripción:** Desde la página de perfil, el usuario puede abrir la ventana emergente “Editar perfil”. En ella es posible actualizar el banner, cambiar la foto de perfil y modificar la descripción personal. La interfaz permite seleccionar archivos locales para las imágenes y guardar los cambios mediante el botón habilitado para ello. Al confirmar, la información se actualiza y se refleja de forma inmediata en el perfil público del usuario.



15. Publicaciones del usuario

- **Actor:** Usuario autenticado.
- **Objetivo:** Visualizar los planes creados por el propio usuario.
- **Descripción:** En la parte inferior del perfil aparece la sección “Publicaciones”. Aquí se muestran las tarjetas de los planes que el usuario ha creado dentro de la plataforma. Cada tarjeta incluye la imagen principal del plan, su título, ubicación y la valoración media obtenida. Esta sección actúa como un historial público de las aportaciones del usuario, permitiendo consultar y acceder rápidamente a sus planes publicados.




Aquí están guardados los planes que hemos publicado o creado nosotros

16. Favoritos del usuario

- **Actor:** Usuario autenticado.
- **Objetivo:** Consultar los planes que ha marcado con “me gusta”.
- **Descripción:** En la pestaña “Favoritos” se muestran únicamente los planes que el usuario ha indicado como favoritos desde la vista detallada de cada actividad. Las tarjetas mantienen la misma estructura visual que en el resto de la plataforma, incluyendo imagen, título, ubicación y valoración media. Esta sección permite acceder de forma

rápida a los planes que el usuario considera más atractivos o útiles sin necesidad de buscarlos nuevamente.


Aquí cuando hemos dado me gusta a un plan




17. Guardados del usuario

- **Actor:** Usuario autenticado.
- **Objetivo:** Acceder a los planes que ha decidido almacenar para revisarlos posteriormente.
- **Descripción:** En la pestaña “Guardados” se muestran los planes que el usuario ha marcado para conservar sin necesidad de valorarlos ni añadirlos a favoritos. Estas tarjetas presentan la imagen del plan, su título, ubicación y valoración media, igual que en el resto de secciones. Esta funcionalidad permite mantener una lista personal de planes pendientes o interesantes, diferenciada de los favoritos, que representan preferencias afectivas o recurrentes.

Aquí cuando guardamos un plan para hacer después



6.8. Desarrollo del Back-End



La organización del proyecto la hemos dividido en varios sectores donde public almacena el código y los elementos utilizados en el proyecto, tanto imágenes como la lógica del código.

SQL → Guardamos el script sql para la generación de la base de datos

SRC → Código que realiza la gestión e interacción entre los distintos usuarios, como guarda en favoritos, los planes realizados y a los que has dado me gusta, también se encuentra la conexión a la base de datos principal.

Vamos a desarrollar cada uno de los elementos y la función que realiza cada uno de estos.

create_plan.php → Esta parte del código se encarga de la lógica donde se recogen los datos introducidos por el usuario a la hora de crear una plan. Estos tienen que estar completos y no puede quedarse ningún campo vacío.

Esta información si esta correcta lo enviará a la base de datos donde se guardara y mostrará en la página inicial el plan creado.

```
public > create_plan.php
1  <?php
2
3
4  // --- Conexión a la BD ---
5  $host = "localhost";
6  $db = "moodplanned";
7  $user = "root";
8  $pass = "";
9
10 try {
11     $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8mb4", $user, $pass, [
12         PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION
13     ]);
14 } catch (Exception $e) {
15     die("Error de conexión: " . $e->getMessage());
16 }
17
18 session_start();
19 $userId = $_SESSION['user_id'] ?? 1;
20
21 $mensaje = "";
22
23 // PROCESAR FORMULARIO
24 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
25     $titulo = trim($_POST['titulo'] ?? "");
26     $descripcion = trim($_POST['descripcion'] ?? "");
27     $categoria = trim($_POST['categoria'] ?? "");
28     $direccion = trim($_POST['direccion'] ?? "");
29     $lat = isset($_POST['latitude']) && $_POST['latitude'] !== "" ? floatval($_POST['latitude']) : null;
30     $lng = isset($_POST['longitude']) && $_POST['longitude'] !== "" ? floatval($_POST['longitude']) : null;
31     $imagenSubida = isset($_FILES['imagen']) && $_FILES['imagen']['error'] === UPLOAD_ERR_OK;
32
33     if ($titulo === "" || $descripcion === "" || $categoria === "" || $direccion === "" || $lat === null || $lng === null ||
34         $mensaje = "Todos los campos son obligatorios, incluida la ubicación en el mapa y la imagen";
35     } else {
36         // SUBIR IMAGEN
37         $rutaImagen = null;
```

dashboard.php → Página principal donde se ve una interfaz moderna y acorde a la experiencia que se va a ofrecer al usuario final, compuesta por un navegador que permite al usuario entrar a su perfil, cerrar sesión y la posibilidad de crear un plan para ser visto por otros usuarios,

También da la posibilidad de ver los planes creados y planes a los que puede acceder mostrando su calificación y el estado de cada plan indicando así sea cual sea tu estado cual te puede convenir mejor.

Estos planes pueden ser calificados por ti de 0 a 5 estrellas, guardarlo en favoritos y dando me gusta en caso de que así lo desees.

En el caso de un plan creado por ti mismo este se podrá modificar.

```

public > dashboard.php
30 {
31     // ...
32 }
33
34 $sql = "SELECT last_check FROM $table_name WHERE user_id = :user_id ORDER BY last_check DESC LIMIT 1";
35 $stmt = $pdo->prepare($sql);
36 $stmt->execute(['user_id' => $user_id]);
37 $result = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
38
39 if (!$result)
40     return ['required' => true];
41
42 $last_check = strtotime($result['last_check']);
43 $one_day_ago = time() - (24 * 60 * 60);
44 return [
45     'required' => ($last_check < $one_day_ago)
46 ];
47 }
48
49 // Guarda el estado de ánimo del usuario
50 function save_user_mood($pdo, $user_id, $table_name, $mood)
51 {
52     if (!$pdo)
53         return false;
54
55     $sql = "INSERT INTO $table_name (user_id, mood, last_check) VALUES (:user_id, :mood, NOW())";
56     $stmt = $pdo->prepare($sql);
57     return $stmt->execute([
58         'user_id' => $user_id,
59         'mood' => $mood
60     ]);
61 }
62 function is_favorite($user_id, $plan_id, $pdo)
63 {
64     $stmt = $pdo->prepare("SELECT 1 FROM favorites WHERE user_id = :user_id AND plan_id = :plan_id");
65     $stmt->execute(['user_id' => $user_id, 'plan_id' => $plan_id]);
66     return $stmt->fetch() ? true : false;
67 }
68

```

edit_profile.php → Aquí es donde el usuario podrá editar su perfil, tanto su foto de avatar como el fondo a su gusto, todo se comprueba si la imagen es compatible y si no se excede del peso de esta misma, también vas a poder poner una breve descripción de como eres o lo que te ha supuesto dicha aplicación a tu vida.

```

public > edit_profile.php
25 {
26 }
27
28 // ----- RUTA DE SUBIDA -----
29 // Asegúrate de que esta carpeta tenga permisos de escritura
30 $uploadDir = __DIR__ . '/assets/images/profiles/';
31 if (!file_exists($uploadDir)) mkdir($uploadDir, 0755, true);
32
33 $updates = [];
34 $params = [];
35
36 // ----- FUNCIONES -----
37 function validarImagen($file, $maxSizeMB = 10) {
38     // 1. COMPROBAMOS QUE LOS CAMBIOS SEAN VALIDOS PARA MODIFICAR EL PERFIL
39     if ($file['error'] !== UPLOAD_ERR_OK) {
40         $uploadErrors = [
41             UPLOAD_ERR_INI_SIZE => 'El archivo excede el tamaño permitido por el servidor.',
42             UPLOAD_ERR_FORM_SIZE => 'El archivo excede el tamaño permitido por el formulario.',
43             UPLOAD_ERR_PARTIAL => 'El archivo solo se subió parcialmente.',
44             UPLOAD_ERR_NO_FILE => 'No se subió ningún archivo.',
45         ];
46         return $uploadErrors[$file['error']] ?? 'Error desconocido al subir el archivo.';
47     }
48
49     // 2. Verificar tipo MIME
50     $allowedTypes = ['image/jpeg', 'image/pjpeg', 'image/png', 'image/gif', 'image/webp'];
51     if (!in_array($file['type'], $allowedTypes)) {
52         return 'Formato no permitido (solo JPG, PNG, WEBP, GIF)';
53     }
54
55     // 3. Verificar tamaño
56     if ($file['size'] > $maxSizeMB * 1024 * 1024) {
57         return 'El archivo es demasiado grande (máx '.$maxSizeMB.'MB)';
58     }
59
60     // 4. Verificar si es realmente una imagen
61     if (getimagesize($file['tmp_name']) === false) {
62         return 'El archivo no es una imagen válida o está corrupto.';
63     }
64 }
65

```

index.php → Página inicio de la aplicación donde podrás iniciar sesión en la aplicación o crear un nuevo usuario en el caso de que seas nuevo. Toda esta información se realiza mediante un formulario POST que permite recopilar los datos, almacenarlos en la base de datos y trabajar con ellos, la contraseña sera encriptada para mayor seguridad.

```
1  <?php
2  require_once __DIR__ . '/../src/config.php';
3  if (!empty($_SESSION['user_id'])) {
4      header('Location:./dashboard.php');
5      exit;
6  }
7  ?>
8  <!doctype html>
9  <html lang="es">
10
11  <head>
12      <meta charset="utf-8">
13      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
14      <title>MoodPlanned</title>
15      <link rel="stylesheet" href="assets/css/style2.css">
16  </head>
17
18  <body class="hero-dark">
19
20      <!-- Capa de imágenes animadas -->
21      <div class="bg-stack" aria-hidden="true"></div>
22
23      <!-- Título centrado -->
24      <main class="hero-title">
25          <h1 class="brand-title">
26              <span>MOOD</span>
27              <span>PLANNED</span>
28          </h1>
29          <p class="brand-sub">Planes · Amigos · Emociones</p>
30
31          <div class="cta-row">
32              <a href="register.php" class="btn-mood">Crear cuenta</a>
33              <a href="login.php" class="btn-mood">Iniciar sesión</a>
34          </div>
35      </main>
36
37      <script src="assets/js/hero.js"></script>
```

login.php → Formulario para el inicio de sesión de cuentas ya activas en nuestra base de datos

En el caso de que sea correcto los datos se accede sin problemas a la pagina web en caso contrario se mostrará por pantalla un mensaje de error de datos incorrectos

```
public > login.php
1  <?php
2  // PAGINA DE INICIO DE SESION DE LOGIN
3  session_start();
4  require_once "../src/config.php";
5
6  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
7
8      $email = trim($_POST["email"]);
9      $password = trim($_POST["password"]);
10
11      // Buscar usuario
12      $stmt = $pdo->prepare("SELECT id, name, email, password_hash FROM users WHERE email = ?");
13      $stmt->execute([$email]);
14      $user = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
15
16      // Verificar contraseña
17      if ($user && password_verify($password, $user["password_hash"])) {
18
19          // Guardar datos en sesión
20          $_SESSION["user_id"] = $user["id"];
21          $_SESSION["user_name"] = $user["name"];
22          // Redirigir al dashboard
23          header("Location:./dashboard.php");
24          exit;
25      } else {
26          // Mensaje de error
27          $_SESSION["login_error"] = "credenciales incorrectas.";
28          header("Location:./index.php");
29          exit;
30      }
31  }
32  ?>
33
34  <!DOCTYPE html>
35  <html lang="en">
36
```

logout.php → Cerramos la sesión del usuario y volvemos a la página inicial (index.php)

```
public > logout.php
1  <?php
2  // cerramos la sesión del usuario y volvemos a la página de inicio.
3  session_start();
4  session_destroy();
5  header("Location:./index.php");
6  exit;
7  ?>
8
```


mood_filter.php → En el navegador tambien existe una seccion para ir al buscador de planes, como en la pagina principal tenemos todos los planes o aquellos mejores valorados en esta pagina tenemos un filtro para buscar el mejor que te convenga en ese momento, esto se hace mediante consultas a la base de datos donde estan almacenados cada uno de los planes.

```
public > mood_filter.php
21 <body class="body2">
25 <div class="container text-center my-4 d-flex justify-content-center flex-wrap" style="padding-top: 90px;">
35 </div>
36 <script>
37     document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
38         const searchInput = document.getElementById("searchInput");
39         const container = document.getElementById("plansContainer");
40
41         searchInput.addEventListener("input", () => {
42             const filterText = searchInput.value.toLowerCase();
43             const cards = container.querySelectorAll(".plan-card");
44
45             cards.forEach(card => {
46                 const title = card.querySelector(".card-title").textContent.toLowerCase();
47                 if (title.includes(filterText)) {
48                     card.closest(".col").style.display = ""; // Mostrar
49                 } else {
50                     card.closest(".col").style.display = "none"; // Ocultar
51                 }
52             });
53
54             // Mensaje si no hay resultados
55             const visibleCards = container.querySelectorAll(".col:not([style*='display: none'])");
56             if (visibleCards.length === 0) {
57                 if (!container.querySelector(".no-results")) {
58                     const noRes = document.createElement("div");
59                     noRes.className = "col-12 text-center py-4 no-results";
60                     noRes.innerHTML = `<h5 class="text-muted">No se encontraron planes con ese título.</h5>`;
61                     container.appendChild(noRes);
62                 }
63             } else {
64                 const noRes = container.querySelector(".no-results");
65                 if (noRes) noRes.remove();
66             }
67         });
68     });
69 </script>
```


profile.php → Pagina donde puedes ver el seguimiento desde que se creó la cuenta te permite ver en graficos tus estados a lo largo de ese tiempo, estos estados se almacenan cada 24h. También es posible modificar el perfil a tu gusto, cerrar sesión.

La posibilidad de ver los planes que has creado, los guardados en favoritos y los que más te han gustado en base a tu experiencia, en caso de crear un plan propio y en el caso de que se haya votado se te mostrará la interacción de otros usuario con ese plan mejor valorado.

```
public > profile.php
1  <?php
2  // profile.php
3
4  // ----- CONFIGURACIÓN DB -----
5  $host = "localhost";
6  $db = "moodplanned";
7  $user = "root";
8  $pass = "";
9
10 try {
11     $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8mb4", $user, $pass, [
12         PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION
13     ]);
14 } catch (Exception $e) {
15     // Si no se establece la conexión se detiene la ejecución del programa
16     die("Error de conexión a la Base de Datos: " . $e->getMessage());
17 }
18
19 // ----- INICIO DE SESIÓN -----
20 session_start();
21 $userId = $_SESSION['user_id'] ?? null;
22
23 if (!$userId) {
24     if (isset($_GET['action'])) {
25         die(json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'Usuario no autenticado']));
26     }
27 }
28
29 // ----- FUNCIONES -----
30 //
31 function fetchPlans(PDO $pdo, string $type, int $userId): array
32 {
33     $baseQuery = "
34         SELECT p.*,
35             (SELECT AVG(rating) FROM reviews WHERE plan_id = p.id) AS rating,
36             EXISTS(SELECT 1 FROM favorites f2 WHERE f2.user_id = ? AND f2.plan_id = p.id) AS is_favorite,
37             EXISTS(SELECT 1 FROM saved_plans s2 WHERE s2.user_id = ? AND s2.plan_id = p.id) AS is_saved
```

register.php → Aquí es donde el usuario se crea la cuenta, todos los campos han de ser rellenos, eligiendo también un avatar provisional, hasta que este sea modificado.

Formulario POST con comprobaciones de existencia del correo para evitar duplicidad y contraseñas encriptadas.

```
public > register.php
1  <?php
2  session_start();
3  require_once "../src/config.php";
4
5  $errors = [];
6  $success = "";
7
8  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
9
10     // 1. Recibir datos
11     $name = trim($_POST["name"]);
12     $email = trim($_POST["email"]);
13     $password = trim($_POST["password"]);
14     $confirm = trim($_POST["confirm"]);
15     $avatar = trim($_POST["avatar"] ?? "");
16     // 2. Validaciones
17     if (empty($name) || empty($email) || empty($password) || empty($confirm) || empty($avatar)) {
18         $errors[] = "Todos los campos son obligatorios, incluyendo la selección de avatar.";
19     }
20
21     if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
22         $errors[] = "El email no es válido.";
23     }
24
25     if ($password !== $confirm) {
26         $errors[] = "Las contraseñas no coinciden.";
27     }
28
29     if (strlen($password) < 6) {
30         $errors[] = "La contraseña debe tener al menos 6 caracteres.";
31     }
32
33     // 3. Verificar si el email ya existe
34     $stmt = $pdo->prepare("SELECT id FROM users WHERE email = ?");
35     $stmt->execute([$email]);
36 }
```

config.php → Conexión a la base de datos, iniciado usuario, contraseña.

```
src > config.php
1 <?php
2 // ../src/config.php
3
4 // Evitar inclusión múltiple
5 if (!defined('DB_CONFIG_LOADED')) {
6     define('DB_CONFIG_LOADED', true);
7
8     // Iniciar sesión si no está activa
9     if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
10         session_start();
11     }
12
13     // Configuración de base de datos
14     $host = "localhost";
15     $user = "root";
16     $pass = "";
17     $db = "moodplanned";
18
19     try {
20         $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8mb4", $user, $pass);
21         $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
22         $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);
23     } catch (PDOException $e) {
24         // En producción deberías loguear esto, no mostrar al usuario
25         die("Error de conexión a la base de datos. Inténtalo más tarde.");
26     }
27 }
28 ?>
```

delete_plan.php → Posibilidad de eliminar un plan, solo podrá eliminarlo el creador del plan

```
src > delete_plan.php
1 <?php
2 session_start();
3 require "config.php";
4
5 header("Content-Type: application/json");
6
7 // Verificar sesión
8 if (!isset($_SESSION["user_id"])) {
9     echo json_encode(["success" => false, "message" => "No has iniciado sesión"]);
10     exit;
11 }
12
13 $user_id = (int) $_SESSION["user_id"];
14
15 // Verificar si llega plan_id
16 if (!isset($_POST["plan_id"])) {
17     echo json_encode(["success" => false, "message" => "ID de plan no recibido"]);
18     exit;
19 }
20
21 $plan_id = (int) $_POST["plan_id"];
22
23 try {
24     // Verificar que el plan sea del usuario
25     $stmt = $pdo->prepare("SELECT created_by FROM plans WHERE id = :id");
26     $stmt->execute(["id" => $plan_id]);
27     $plan = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
28
29     if (!$plan) {
30         echo json_encode(["success" => false, "message" => "Plan no encontrado"]);
31         exit;
32     }
33
34     if ($plan["created_by"] != $user_id) {
35         echo json_encode(["success" => false, "message" => "No tienes permiso para eliminar este plan"]);
36         exit;
37     }
38 }
```

edit_plan.php → Al igual que se puede eliminar tambien lo podra editar.

```
src > edit_plan.php
1 <?php
2 session_start();
3 header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');
4 require_once __DIR__ . '/config.php';
5
6 if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
7     echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'No has iniciado sesiÃ³n']);
8     exit;
9 }
10
11 $user_id = (int) $_SESSION['user_id'];
12
13 $plan_id = isset($_POST['plan_id']) ? (int)$_POST['plan_id'] : 0;
14 $title = isset($_POST['title']) ? trim($_POST['title']) : '';
15 $description = isset($_POST['description']) ? trim($_POST['description']) : '';
16 $category = isset($_POST['category']) ? trim($_POST['category']) : '';
17
18 if (!$plan_id || !$title || !$description || !$category) {
19     echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Todos los campos son obligatorios']);
20     exit;
21 }
22
23 // Verificar que el plan sea del usuario
24 $stmt = $pdo->prepare("SELECT created_by FROM plans WHERE id = :id LIMIT 1");
25 $stmt->execute(['id' => $plan_id]);
26 $plan = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
27
28 if (!$plan) {
29     echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Plan no encontrado']);
30     exit;
31 }
32
33 if ((int)$plan['created_by'] !== $user_id) {
34     echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'No tienes permiso para editar este plan']);
35     exit;
36 }
```

submit_rating.php → Votaciones y media de la calificacion por los usuarios a los planes.

```
submit_rating.php
<?php
session_start();
header('Content-Type: application/json');

if(!isset($_SESSION['user_id'])){
    echo json_encode(['success'=>false,'message'=>'No autenticado']);
    exit;
}

if(!isset($_POST['plan_id'], $_POST['rating'])){
    echo json_encode(['success'=>false,'message'=>'Datos incompletos']);
    exit;
}

$plan_id = (int)$_POST['plan_id'];
$rating = (int)$_POST['rating'];
$user_id = $_SESSION['user_id'];

try {
    $pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=moodplanned;charset=utf8mb4", 'root', '');
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

    // Insertar o actualizar rating
    $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO reviews (user_id, plan_id, rating)
                           VALUES (:user_id,:plan_id,:rating)
                           ON DUPLICATE KEY UPDATE rating=:rating");

    $stmt->execute([
        'user_id'=>$user_id,
        'plan_id'=>$plan_id,
        'rating'=>$rating
    ]);

    echo json_encode(['success'=>true]);
} catch (Exception $e){
    echo json_encode(['success'=>false,'message'=>$e->getMessage()]);
}
```

toggle_favorite.php → Almacenes los planes agregados a favoritos por cada uno de los usuarios.

```
src > toggle_favorite.php
10 $current_user_id = $_SESSION['user_id'];
11
12 if(!isset($_POST['plan_id'])) {
13     echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Plan ID no recibido']);
14     exit;
15 }
16
17 $plan_id = intval($_POST['plan_id']);
18
19 // Conexión a la BBDD
20 $pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=moodplanned;charset=utf8mb4", "root", "");
21 $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
22
23 // Verificar si ya está en favoritos
24 $stmt = $pdo->prepare("SELECT id FROM favorites WHERE user_id = :user_id AND plan_id = :plan_id");
25 $stmt->execute(['user_id' => $current_user_id, 'plan_id' => $plan_id]);
26 $exists = $stmt->fetch();
27
28 if($exists) {
29     // Borrar
30     $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM favorites WHERE id = :id");
31     $stmt->execute(['id' => $exists['id']]);
32     echo json_encode(['success' => true, 'status' => 'removed']);
33 } else {
34     // Agregar
35     $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO favorites (user_id, plan_id) VALUES (:user_id, :plan_id)");
36     $stmt->execute(['user_id' => $current_user_id, 'plan_id' => $plan_id]);
37     echo json_encode(['success' => true, 'status' => 'added']);
38 }
39 ?>
```

toggle_saved.php → Almacenes los planes gustados por cada uno de los usuarios.

```
src > toggle_saved.php
1 <?php
2 session_start();
3 header('Content-Type: application/json');
4
5 // Conexión DB
6 $db_host = 'localhost';
7 $db_user = 'root';
8 $db_pass = '';
9 $db_name = 'moodplanned';
10
11 try {
12     $pdo = new PDO("mysql:host=$db_host;dbname=$db_name;charset=utf8mb4", $db_user, $db_pass);
13     $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
14 } catch (PDOException $e) {
15     echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'DB connection failed']);
16     exit;
17 }
18
19 if (!isset($_SESSION['user_id']) || !isset($_POST['plan_id'])) {
20     echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Missing parameters']);
21     exit;
22 }
23
24 $user_id = (int)$_SESSION['user_id'];
25 $plan_id = (int)$_POST['plan_id'];
26
27 // Revisar si ya está guardado
28 $stmt = $pdo->prepare("SELECT id FROM saved_plans WHERE user_id = :user_id AND plan_id = :plan_id");
29 $stmt->execute(['user_id' => $user_id, 'plan_id' => $plan_id]);
30 $exists = $stmt->fetch();
31
32 if ($exists) {
33     // Quitar guardado
34     $del = $pdo->prepare("DELETE FROM saved_plans WHERE id = :id");
35     $del->execute(['id' => $exists['id']]);
36     echo json_encode(['success' => true, 'status' => 'removed']);
37 } else {
```

6.9. Integración de componentes

La conexión entre la interfaz de MoodPlanned y su lógica interna se llevó a cabo de forma incremental. Las pantallas desarrolladas en HTML, CSS y Bootstrap se comunican con el back-end mediante peticiones HTTP gestionadas por PHP, que interpretan la información enviada, ejecutan las consultas MySQL correspondientes y devuelven respuestas estructuradas que actualizan el estado de la aplicación.

Se verificó de manera exhaustiva:

- La asociación entre el estado emocional seleccionado y la generación dinámica de planes.
- El registro, autenticación y persistencia de la sesión del usuario.
- La correcta actualización de perfiles, puntos acumulados y contenido visual sin inconsistencias de datos.

7. Pruebas realizadas

A lo largo del proceso de construcción de MoodPlanned se ejecutaron pruebas manuales orientadas a garantizar el correcto comportamiento de la aplicación y la coherencia entre la experiencia visual y la lógica de negocio:

- Test de selección de estado emocional: verificación de que la emoción elegida se almacena correctamente y filtra los planes sugeridos según la lógica definida.
- Test de registro e inicio de sesión: comprobación completa del flujo de alta, autenticación y persistencia de sesión del usuario.
- Test de gestión de planes: validación de la visualización, carga y actualización correcta de los datos asociados a cada plan almacenado en la base de datos.
- Test de sistema de puntos: comprobación del incremento automático de puntos al realizar acciones específicas y su correcta asociación al perfil del usuario.
- Test de navegación interna: aseguramiento de que los cambios entre secciones no provocan pérdida de datos ni errores de carga.

8. Testing

8.1. Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales se centraron en confirmar que cada módulo desarrollado en MoodPlanned ejecutara correctamente su tarea prevista, respondiendo de forma coherente a las acciones del usuario y gestionando los datos sin producir fallos en la interacción ni inconsistencias en la base de datos.

Video del proyecto, mostrando funciones principales.

[https://drive.google.com/file/d/11536_HPqC6roSGi2kL-7CcGD8-pmanMU/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/11536_HPqC6roSGi2kL-7CcGD8-pmanMU/view?usp=drive_link)

Funcionalidad probada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Registro de usuario	Alta correcta del usuario y acceso a la plataforma	Correcto	Superado
Inicio de sesión	Acceso a la cuenta con sesión activa	Correcto	Superado
Cierre de sesión	Finalización de sesión y retorno a la pantalla de login	Correcto	Superado
Selección de estado de ánimo	Registro de la emoción y filtrado de planes asociados	Correcto	Superado
Visualización de planes sugeridos	Mostrar planes coherentes con el estado emocional del usuario	Correcto	Superado
Detalle de plan	Mostrar información, imagen, localización y puntuación	Correcto	Superado
Sistema de puntos	Incremento correcto de puntos según acciones del usuario	Correcto	Superado
Actualización de perfil	Modificación de imagen, banner y biografía	Correcto	Superado
Navegación interna	Acceso fluido entre secciones sin perder datos	Correcto	Superado
Inserción de nuevos planes	Registro de un plan con datos y ubicación en la base de datos	Correcto	Superado

8.2. Pruebas de compatibilidad

Se evaluó el comportamiento de MoodPlanned en distintos entornos de ejecución para confirmar que la interfaz, la navegación y la lógica de la aplicación se mantuvieran estables independientemente del dispositivo o navegador utilizado.

- Navegadores validados: Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge en sus versiones actuales.
- Dispositivos: equipos de sobremesa con Windows y macOS, y terminales móviles con Android.
- Adaptabilidad visual: comprobación de que la estructura del diseño se ajusta correctamente a formatos móviles y pantallas intermedias.

8.3. Pruebas de seguridad básicas

Se verificaron medidas iniciales de protección orientadas a resguardar información sensible y evitar accesos indebidos.

- Contraseñas procesadas con hash, impidiendo su almacenamiento en texto plano.
- Control de sesiones mediante identificadores únicos sujetos a expiración.

8.5. Conclusión de las pruebas

Una vez finalizadas las pruebas definidas en este apartado, se confirma que MoodPlanned cumple los requisitos funcionales establecidos para su versión actual. El sistema responde de forma estable a las acciones del usuario, mantiene la integridad de los datos y ofrece una experiencia coherente en la navegación y uso general de la plataforma. Aunque existen áreas susceptibles de evolución técnica y conceptual, la aplicación se encuentra en un estado operativo y fiable.

9. Futuras mejoras

MoodPlanned dispone de una base funcional sólida, pero su potencial permite una expansión considerable en versiones posteriores. La incorporación de nuevas características reforzaría la utilidad práctica de la plataforma, ampliaría su alcance y la prepararía para un ecosistema de usuarios más amplio y exigente. Las líneas de trabajo más relevantes son:

Notificaciones en tiempo real

Implementar un sistema de avisos instantáneos para informar al usuario cuando se produzcan eventos relevantes, tales como nuevas interacciones, cambios en su perfil o la disponibilidad de planes asociados al estado emocional registrado.

Traducción e internacionalización

Extender la plataforma a un público global incorporando soporte multilingüe. Esto incluye la detección automática de idioma, la adaptación de la interfaz y la gestión de contenidos traducidos.

Sistema de comentarios

Añadir interacción directa entre usuarios mediante comentarios asociados a los planes. Su implementación contemplaría:

- Publicación y edición de mensajes.
- Organización del contenido por fecha o relevancia.
- Mecanismos básicos de moderación.
- Posibilidad de respuestas encadenadas para mantener el contexto de la conversación.

Funcionalidad para compartir contenido

Una mejora relevante para la evolución de MoodPlanned consiste en habilitar la opción de compartir planes y experiencias fuera de la plataforma. Esta capacidad potenciaría la difusión natural del proyecto y permitiría que los usuarios amplíen el alcance de sus actividades, incrementando la visibilidad y atracción de nuevos participantes. Las líneas técnicas previstas son:

- Integración de botones sociales para compartir planes directamente en aplicaciones como Instagram, WhatsApp, X (Twitter) o Facebook.
- Generación de enlaces únicos por plan, permitiendo su envío mediante mensajería o correo electrónico.

- Enlaces compatibles con dispositivos móviles que redirijan de forma automática a la aplicación o a su versión web una vez se despliegue públicamente.

Sistema de insignias y rachas diarias

Para reforzar la motivación, la constancia y el componente lúdico de MoodPlanned, se plantea incorporar un sistema de insignias y recompensas ligadas a la actividad del usuario. Esta mecánica reconoce la participación sostenida y convierte la interacción con la plataforma en un proceso progresivo y medible. Se prevé:

- Otorgar insignias por hitos alcanzados, como seleccionar un plan durante varios días consecutivos o completar un número determinado de actividades.
- Registrar rachas diarias que premien la continuidad, incrementando el valor simbólico del perfil del usuario.
- Mostrar las insignias obtenidas en la ficha pública del perfil, reforzando la identidad digital y la comparación social entre usuarios.

Para evolucionar MoodPlanned desde su estado actual en un entorno local de desarrollo hacia una plataforma plenamente operativa y escalable, se prevé la implementación de una infraestructura de despliegue profesional. Entre las principales mejoras planteadas se incluyen:

- **Migración a un servicio de hosting en la nube**, con capacidad de autoescalado, soporte para cargas concurrentes y generación de copias de seguridad periódicas.
- **Integración de certificados SSL** y adopción de **HTTPS** para garantizar la seguridad del tráfico y la protección de credenciales y datos personales.
- **Despliegue independiente del frontend y el backend**, ya sea mediante subdominios o servicios diferenciados, optimizando el mantenimiento, el rendimiento y los tiempos de respuesta.
- **Uso de una base de datos gestionada**, con restauración programada, monitorización de consultas y herramientas de control de rendimiento.
- **Implementación de pipelines CI/CD**, que permitan actualizaciones continuas, pruebas automatizadas y despliegues sin interrupciones.
- **Registro y configuración de un dominio propio**, así como la gestión de DNS, metadatos sociales y redirecciones necesarias para la futura presencia pública del proyecto.

La incorporación de esta infraestructura permitirá que MoodPlanned pase de una fase experimental a un entorno de producción estable, seguro y preparado para soportar un crecimiento real en usuarios y funcionalidades.

10. Presupuesto

Concepto	Detalle técnico	Horas estimadas	Coste por hora (€)	Total (€)
Diseño UX/UI	Figma, estructura visual, prototipos básicos	35 h	12 €	420 €
Desarrollo Front-End	HTML, CSS, Bootstrap, interfaces	70 h	15 €	1.050 €
Desarrollo Back-End	PHP, lógica de negocio, sesiones, filtrado emocional	90 h	18 €	1.620 €
Base de datos	MySQL, tablas, relaciones e inserts	20 h	15 €	300 €
Integración front-back	Conexión formularios, consultas, redirecciones	25 h	15 €	375 €
Testing	Pruebas funcionales y compatibilidad	25 h	12 €	300 €
Documentación TFG	Redacción, capturas, estructura formal	30 h	10 €	300 €
Dominio y hosting	Coste anual básico	—	—	50 €

Total estimado: 4.415 €

11. Conclusión

El desarrollo de MoodPlanned ha permitido trasladar a un entorno real los conocimientos técnicos y metodológicos adquiridos durante el ciclo formativo. A lo largo del proyecto se ha diseñado, construido y documentado una plataforma web centrada en la planificación de actividades según el estado emocional del usuario, integrando funcionalidades que combinan experiencia interactiva, personalización y toma de decisiones asistida.

El trabajo ha abarcado tanto la capa visual como la lógica interna de la aplicación, empleando HTML, CSS, Bootstrap, PHP y una base de datos MySQL. Se han implementado procesos completos como el registro y autenticación de usuarios, la selección de emociones, la generación dinámica de planes, la gestión de perfiles, el sistema de puntos y la navegación entre secciones. Además, se han aplicado criterios de accesibilidad, claridad de interfaz y adaptación responsive.

Aunque la versión actual es estable y operativa, aún existe margen de mejora en áreas como la infraestructura de despliegue, la automatización del entorno, la integración de notificaciones, la ampliación del sistema de gamificación y la incorporación de funcionalidades sociales adicionales.

Dificultades encontradas

El desarrollo ha puesto de manifiesto la necesidad de planificar cada etapa y justificar las decisiones técnicas adoptadas. Las principales barreras identificadas fueron:

- La definición precisa de las funcionalidades básicas, seleccionando un alcance realista para evitar desviaciones.
- La estructuración de la base de datos y la lógica asociada al filtrado emocional, que exigieron iteraciones y pruebas constantes.
- La gestión de imágenes, perfiles y recursos asociados a cada plan, que implicó asegurar rutas, tamaños y coherencia visual.
- La adaptación del diseño a distintos dispositivos sin sacrificar claridad ni navegación.
- La validación de formularios, el mantenimiento de sesiones y la protección de datos, que requirieron revisar documentación externa y aplicar buenas prácticas.
- La organización del tiempo de trabajo, equilibrando programación,

pruebas y redacción de la memoria.

Pese a estos desafíos, se ha completado un sistema funcional, documentado y con capacidad real de evolución. MoodPlanned constituye una base sólida sobre la que es posible continuar construyendo una aplicación más completa, madura y preparada para llegar a usuarios finales.

12. Bibliografía

La elaboración del documento y del proyecto MoodPlanned se ha apoyado en recursos técnicos, guías de diseño, manuales oficiales y documentación académica disponible públicamente. Las siguientes fuentes proporcionan la base teórica y práctica utilizada para definir la arquitectura, el diseño, la usabilidad, el sistema emocional, la interfaz, la base de datos y los criterios de accesibilidad del proyecto. Los wireframes fueron realizados en Canva, plataforma empleada para la construcción visual de los prototipos.

Desarrollo web, estándares y lenguajes

- W3C. *HTML Living Standard*. <https://html.spec.whatwg.org/>
- Mozilla Developer Network. *Documentación oficial de HTML, CSS y JavaScript*. <https://developer.mozilla.org/>
- PHP Group. *Documentación oficial de PHP*. <https://www.php.net/manual/es/>
- Oracle. *MySQL Documentation*. <https://dev.mysql.com/doc/>
- Bootstrap. *Framework oficial*. <https://getbootstrap.com/>

Diseño de interacción, UX y usabilidad

- Nielsen Norman Group. *Heurísticas de usabilidad para diseño de interfaces*. <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- Interaction Design Foundation. *Fundamentos de diseño centrado en el usuario*. <https://www.interaction-design.org/>
- W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1)*. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- WebAIM. *Contrast Checker*. <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>

Psicología del color y relación emocional

- Adobe. *Color psychology in UI design*. <https://blog.adobe.com/>
- Google Material Design. *Color y jerarquía visual en interfaces*. <https://m3.material.io/styles/color/overview>
- Kennedy, E. D. *Color in UI design: A practical framework*. <https://www.learnui.design/blog/color-in-ui-design-a-practical-framework.html>

Gamificación, motivación y refuerzo conductual

- Chou, Y. *Octalysis Gamification Framework*. <https://yukaichou.com/>
- Gamified UK. *Elementos de motivación y diseño de recompensas*. <https://www.gamified.uk/>
- Interaction Design Foundation. *Gamification in UX*. <https://www.interaction-design.org/literature/topics/gamification>

Sistemas emocionales y experiencia digital

- Psychology Today. *Emotion-based decision making*. <https://www.psychologytoday.com/>
- Verywell Mind. *How emotions influence choices*. <https://www.verywellmind.com/>
- Pew Research Center. *Uso de plataformas digitales por jóvenes*. <https://www.pewresearch.org/>

Diseño visual, mockups y prototipado

- Canva. *Herramientas de diseño y prototipado utilizadas para los wireframes*. <https://www.canva.com/>
- Arimetrics. *Definición de mockup y usos*. <https://www.arimetrics.com/glosario-digital/mockup>
- HubSpot. *Guía práctica de mockups en productos digitales*. <https://blog.hubspot.es/>

Arquitectura de sistemas y buenas prácticas técnicas

- DigitalOcean. *Guías de despliegue y hosting web*. <https://www.digitalocean.com/community/tutorials>
- AWS. *Buenas prácticas de despliegue web y escalabilidad*. <https://aws.amazon.com/es/architecture/>
- Google Cloud. *Introducción a servicios gestionados y bases de datos*. <https://cloud.google.com/docs>