CLÍNICA MUV · PARA MAQUETAR

SEDE EL CAÑAVERAL · FISIOTERAPIA DE SUELO PÉLVICO

*Este documento es **solo para maquetar**: trae el texto exacto que va a la web, los encabezados y las notas de maquetación. Nada más.*

- **URL:** `/sedes/el-canaveral/suelo-pelvico`
- **Encabezados:** 1 H1 + 9 H2 + 18 H3 · 8 preguntas frecuentes. El municipio va en el H1 y en un H2, y en ningún H3. Van tal cual: no se reformulan, no se reordenan y no se les añade el municipio.

Title

`Fisioterapia de suelo pélvico en El Cañaveral, Madrid | MUV`

Meta description

`Suelo pélvico, embarazo y postparto en El Cañaveral (Madrid): diatermia y seguimiento con fisioterapeutas especializados. Pida cita en MUV.`

> **Estado: borrador.** Lo marcado **en rojo** es un dato que MUV todavía no ha facilitado: **no se maqueta, no se rellena con algo parecido y no se inventa.** Si un bloque depende de un dato rojo, ese bloque espera. La página no se publica en producción hasta que contenidos lo confirme.

> **Versión vigente: 27/10/2026.** Este PDF sustituye al anterior. Solo cambian los textos marcados en **azul**, que se listan aquí debajo; todo lo demás es igual que en la versión publicada.

▲ Qué cambia en esta versión (27/10/2026)

Dónde	Antes	Ahora
Módulo 2 · Diástasis abdominal · texto	Una revisión de 2025 asocia el ejercicio abdominal con una menor distancia entre los rectos, aunque con certeza baja.	**Una revisión de 2025 asocia el ejercicio abdominal con una menor distancia entre los rectos.**
Módulo 3 · Tabla del postparto · fila «De los 3 meses al año»	Seguir entrenando el suelo pélvico: una revisión de 2025 con 65 estudios concluye, con certeza moderada, que reduce la probabilidad de incontinencia urinaria.	**Seguir entrenando el suelo pélvico, que ayuda a prevenir la incontinencia urinaria.**
Módulo 4 · Diatermia · texto	Corrientes de radiofrecuencia que calientan los tejidos desde dentro, para aliviar el dolor y la tensión muscular. La evidencia en suelo pélvico es todavía escasa. Un ensayo aleatorizado de 2026 incluyó a 44 mujeres con dolor pélvico crónico y musculatura muy tensa, con aplicación intravaginal. Añadir diatermia al tratamiento habitual redujo el dolor más que un tratamiento simulado, sin efectos adversos.	**Corrientes de radiofrecuencia que calientan los tejidos desde dentro, para aliviar el dolor y la tensión muscular. Se aplica junto al ejercicio, cuando la valoración lo indica.**

Dónde	Antes	Ahora
Módulo 9 · Respuesta a «¿Para qué sirve la diatermia en el suelo pélvico?»	Para aliviar el dolor y la tensión muscular. Un ensayo pequeño de 2026, con aplicación intravaginal, la encontró útil en el dolor pélvico crónico con tensión del suelo pélvico. Hacen falta más estudios.	**Para aliviar el dolor y la tensión muscular del suelo pélvico. Se aplica junto al ejercicio, cuando la valoración lo indica.**

Si ya hay algo maquetado de esta página, basta con cambiar estas líneas. Cada una aparece también marcada en azul dentro de su módulo.

⚠ Esta página tiene 6 datos pendientes

Módulo	Qué falta
Tecnología	**qué aparatos concretos hay, además de la diatermia y la electroterapia**
Cómo es una sesión	**cómo es la primera sesión en la clínica y cuánto dura. Mientras no se confirme, el texto describe la práctica general, no la de MUV**
Quién trata su suelo pélvico	**nombre, formación y colegiado de las fisioterapeutas especializadas en suelo pélvico, y foto con su permiso**
Dónde estamos y cuándo abrimos	**634 47 85 44 — el que publican la web actual, Doctoralia, Google Business e Instagram. locations.ts dice otro número. Pendiente de que MUV confirme**
Dónde estamos y cuándo abrimos	**hora de cierre entre semana. La web dice 22:00; Google Business, 21:00. Hasta aclararlo no se publica ninguna hora de cierre**
Dónde estamos y cuándo abrimos	**aparcamiento y accesibilidad de la entrada**

Todo lo de esta tabla aparece también en rojo dentro de su módulo.

Módulo 1 · Hero

H1

> Fisioterapia de suelo pélvico en El Cañaveral, Madrid

Entradilla

> Pérdidas de orina, sensación de peso, dolor, un embarazo o un parto reciente: el suelo pélvico se puede tratar y entrenar. En MUV El Cañaveral, fisioterapeutas especializados le acompañan desde el embarazo hasta la recuperación tras el parto. Trabajan con ejercicio y, cuando la valoración lo indica, con diatermia y otras tecnologías.

Lo esencial

> - Todas las disfunciones del suelo pélvico en la mujer.
> - Seguimiento durante el embarazo y el postparto, con recuperación a través del entrenamiento funcional.
> - Diatermia y otras tecnologías, junto al ejercicio.
> - Valoramos antes de tratar.

Botones

> `[Pedir cita]` · `[Dónde estamos]` *(ancla al módulo 10)*

Módulo 2 · Qué tratamos

Eyebrow: Motivos de consulta

H2

> Disfunciones del suelo pélvico que tratamos en El Cañaveral

Entradilla

> Son problemas frecuentes y tienen tratamiento.

H3 · Incontinencia urinaria

> Pérdidas de orina al toser, reír, saltar o correr, o con ganas muy urgentes. Una revisión Cochrane concluye que el entrenamiento del suelo pélvico puede curar o mejorar la incontinencia de esfuerzo, la que aparece con esos esfuerzos. Para la de urgencia y la mixta hay menos pruebas.

H3 · Pesadez y prolapso

> Sensación de peso o de bulto en la vagina, sobre todo al final del día o tras un esfuerzo. El prolapso es un descenso de los órganos pélvicos. El entrenamiento del suelo pélvico suele formar parte del tratamiento.

H3 · Dolor pélvico y dolor en las relaciones

> Dolor en la pelvis, al sentarse o durante las relaciones. A veces la musculatura está demasiado tensa, y entonces aprender a relajarla es parte del tratamiento.

H3 · Diástasis abdominal

> Separación de los músculos rectos del abdomen, frecuente tras el embarazo. **Una revisión de 2025 asocia el ejercicio abdominal con una menor distancia entre los rectos.**

▲ Texto nuevo (27/10/2026). Lo anterior está en la tabla del principio

H3 · Estreñimiento y pérdidas de gases o de heces

> También son disfunciones del suelo pélvico y se tratan.

Módulo 3 · Embarazo y postparto

H2

> Suelo pélvico en el embarazo y el postparto: cuándo empezar

Entradilla

> No hace falta esperar a tener un problema. Estas son las etapas que describen las guías clínicas, sin fechas rígidas: cada embarazo y cada parto son distintos.

H3 · Durante el embarazo

> En un embarazo sin complicaciones, la actividad física es segura y deseable, según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. En MUV hacemos seguimiento durante el embarazo: tratamiento de las molestias y preparación del suelo pélvico.

H3 · Tras el parto: etapa por etapa

> Son orientaciones, no plazos obligatorios. Su médico o su matrona tienen la última palabra, sobre todo tras una cesárea o un parto con complicaciones.

Cuándo	Qué dicen las guías
Primeros días	El entrenamiento del suelo pélvico puede empezar en el postparto inmediato. El resto del ejercicio se retoma de forma gradual en cuanto es médicamente seguro; algunas mujeres vuelven a la actividad en pocos días.
De 2 a 6 semanas	Progresión gradual: caminar, entrenar el suelo pélvico y ejercicio abdominal suave.
Hacia las 6-8 semanas	Se suele ofrecer una revisión postparto y, si hay síntomas del suelo pélvico, una valoración y la derivación a fisioterapia.
De los 3 meses al año	**Seguir entrenando el suelo pélvico, que ayuda a prevenir la incontinencia urinaria.** La OMS recomienda al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana y ejercicios de fuerza variados.

> Si hay pérdidas de orina, dolor o sensación de peso, no hace falta esperar a la revisión: consúltelo antes.

H3 · La vuelta al ejercicio

> La recuperación continúa con entrenamiento funcional: fuerza, control del tronco y retorno progresivo al ejercicio. Lo contamos en entrenamiento funcional en El Cañaveral.

Módulo 4 · Tecnología

H2

> Diatermia de suelo pélvico y otras tecnologías, junto al ejercicio

Entradilla

> En general, el ejercicio es el centro del tratamiento del suelo pélvico. La tecnología lo acompaña cuando la valoración indica que puede ayudar. `[PENDIENTE MUV: qué aparatos concretos hay, además de la diatermia y la electroterapia]`

H3 · Diatermia

> **Corrientes de radiofrecuencia que calientan los tejidos desde dentro, para aliviar el dolor y la tensión muscular. Se aplica junto al ejercicio, cuando la valoración lo indica.**

▲ Texto nuevo (27/10/2026). Lo anterior está en la tabla del principio

H3 · Contraindicaciones de la diatermia

> En general, no se aplica en estos casos, entre otros: embarazo, marcapasos u otros dispositivos electrónicos implantados, tumor maligno, infección activa y trombosis. Se descartan en la valoración.

H3 · Electroterapia

> Corrientes eléctricas suaves que activan o relajan la musculatura, según lo que necesite cada caso.

H3 · Ejercicio del suelo pélvico

> Para la incontinencia de esfuerzo, la revisión Cochrane encuentra pruebas de calidad alta: el entrenamiento del suelo pélvico cura o mejora los síntomas. Aprender a contraer bien, y también a relajar, es lo más importante.

Módulo 5 · Cómo es una sesión

H2

> Valoración del suelo pélvico: cómo es la primera sesión

> En general, una primera sesión empieza con una conversación sobre lo que le pasa, desde cuándo y cómo le afecta. Después vienen una exploración y una explicación clara de lo encontrado y de lo que se puede hacer. Toda exploración requiere su consentimiento y puede interrumpirse cuando usted lo diga. `[PENDIENTE MUV: cómo es la primera sesión en la clínica y cuánto dura. Mientras no se confirme, el texto describe la práctica general, no la de MUV]`

Módulo 6 · Quién trata su suelo pélvico

H2

> Quién trata su suelo pélvico

> La clínica está inscrita como **centro sanitario** en el registro de la Comunidad de Madrid (**CS 17623**). Su responsable sanitario es **Álvaro Ortega Rienda**, colegiado nº 12868. `[PENDIENTE MUV: nombre, formación y colegiado de las fisioterapeutas especializadas en suelo pélvico, y foto con su permiso]`

Módulo 7 · Consejos y mitos

Eyebrow: Mientras tanto

H2

> Tres consejos para su suelo pélvico y tres mitos

H3 · Compruebe que contrae bien

> Conviene que una fisioterapeuta compruebe cómo contrae el suelo pélvico: no basta con apretar, hay que apretar lo correcto.

H3 · Cuide el esfuerzo al evacuar

> Evite hacer fuerza al ir al baño. Si el estreñimiento es habitual, consúltelo con su médico.

H3 · Muévase

> Si no hay contraindicación, la OMS recomienda a las mujeres embarazadas y en postparto al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada. Añade ejercicios de fuerza variados.

H3 · Mito: «Perder orina tras el parto es normal y no tiene remedio»

> Es frecuente, pero no hay que aceptarlo: el entrenamiento del suelo pélvico mejora los síntomas, también en el postparto.

H3 · Mito: «Solo les pasa a las mujeres mayores»

> Puede aparecer a cualquier edad, también en mujeres jóvenes y tras un parto reciente.

H3 · Mito: «Los ejercicios de Kegel valen para todo»

> No siempre. Si la musculatura está demasiado tensa, primero hay que aprender a relajarla.

Módulo 8 · Cuándo consultar antes con su médico

H2

> Embarazo y postparto: señales para ir al médico o a urgencias

Entradilla

> Estas señales piden ver antes a su médico o a su matrona, o ir a urgencias:

- Sangrado abundante o con coágulos grandes tras el parto.
- Fiebre, o supuración o apertura de una cicatriz.
- Dolor intenso e inexplicable en la pelvis o el abdomen.
- Dolor, hinchazón o calor en una pierna.
- Imposibilidad de orinar.
- Pérdida de control del intestino o de la vejiga con debilidad en las piernas.
- Durante el embarazo: contracciones regulares, pérdida de líquido o sangrado.

Módulo 9 · Preguntas frecuentes

Eyebrow: Dudas habituales

H2

> Preguntas frecuentes sobre fisioterapia de suelo pélvico

¿Qué hace un fisioterapeuta de suelo pélvico?

> Valora la musculatura del suelo pélvico y de la zona que lo rodea. Trata las disfunciones con ejercicio, técnicas manuales y tecnología, y enseña a contraer y a relajar bien.

¿Cuántas sesiones de suelo pélvico hacen falta?

> Depende del motivo de consulta, de cuánto tiempo lleva y de su evolución. Con la valoración se fija el plan.

¿Cuándo ir a la fisioterapeuta después del parto?

> El entrenamiento del suelo pélvico puede empezar en los primeros días, si su médico o su matrona no indican otra cosa. La revisión postparto suele ofrecerse hacia las 6-8 semanas. Si hay pérdidas, dolor o sensación de peso, no hace falta esperar a ella.

¿Perder orina al hacer deporte es normal?

> Es frecuente, pero tiene tratamiento. El entrenamiento del suelo pélvico puede curar o mejorar la incontinencia de esfuerzo, la que aparece al toser, reír, saltar o correr.

¿Para qué sirve la diatermia en el suelo pélvico?

> **Para aliviar el dolor y la tensión muscular del suelo pélvico. Se aplica junto al ejercicio, cuando la valoración lo indica.**

▲ Texto nuevo (27/10/2026). Lo anterior está en la tabla del principio

¿La diatermia tiene contraindicaciones?

> Sí. Entre otras, el embarazo, los marcapasos y otros dispositivos implantados, un tumor maligno, una infección activa y una trombosis. Se descartan en la valoración.

¿Hay que esperar 40 días después del parto?

> No. Las guías no piden esperar 40 días para empezar a moverse ni para entrenar el suelo pélvico: hablan de empezar de forma gradual en cuanto sea seguro. Lo que sí suele ofrecerse es una revisión postparto hacia las 6-8 semanas. Su médico o su matrona le dirán qué le conviene en su caso.

¿Se puede entrenar el suelo pélvico durante el embarazo?

> Sí. Se puede empezar durante el embarazo, y en MUV hacemos seguimiento durante esa etapa.

Módulo 10 · Dónde estamos y cuándo abrimos

H2

> Dónde estamos y cuándo abrimos

Ficha de contacto

> **MUV El Cañaveral** · C. Victoria Kent, Local 8 · 28052 Madrid *(El Cañaveral, distrito de Vicálvaro)*
>
> **Horario:** atendemos de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde, y los sábados por la mañana. Para el horario exacto, llame a la clínica o pida cita.
>
> **Teléfono:** **634 47 85 44 — el que publican la web actual, Doctoralia, Google Business e Instagram.** `locations.ts` **dice otro número. Pendiente de que MUV confirme**
>
> `[PENDIENTE MUV: hora de cierre entre semana. La web dice 22:00; Google Business, 21:00. Hasta aclararlo no se publica ninguna hora de cierre]`
>
> `[PENDIENTE MUV: aparcamiento y accesibilidad de la entrada]`

Cómo llegar

> Hay una parada de autobús muy cerca de la puerta. El recorrido completo, en la página de MUV El Cañaveral.

Botón

> `[Pedir cita para una valoración]`

Enlaces internos del texto

Módulo	Texto del enlace	Destino
Embarazo y postparto	entrenamiento funcional en El Cañaveral	`/sedes/el-canaveral/entrenamiento-funcional`
Dónde estamos y cuándo abrimos	MUV El Cañaveral	`/sedes/el-canaveral#como-llegar`

Fuentes (pie de la página, en letra pequeña)

1. Dumoulin C et al. *Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women.* Cochrane Database Syst Rev 2018. PMID 30288727.
2. Beamish NF et al. *Impact of postpartum exercise on pelvic floor disorders and diastasis recti abdominis: a systematic review and meta-analysis.* Br J Sports Med 2025. PMID 39694630.
3. ACOG. *Physical Activity and Exercise During Pregnancy and the Postpartum Period, Committee Opinion 804.* Obstet Gynecol 2020. PMID 32217980.
4. García MM et al. *Efficacy of capacitive and resistive electric transfer (CRET) in the management of primary chronic pelvic pain syndrome in women: a randomized placebo-controlled trial.* Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2026. PMID 42275942.
5. Bull FC et al. *World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour.* Br J Sports Med 2020. PMID 33239350.
6. Lupowitz LG, Ramus L, Delacour F. *TECAR Therapy: A Clinical Commentary on its Evolution, Application, and Future in Rehabilitation.* Int J Sports Phys Ther 2025. PMID 40182911.
7. NICE. *Postnatal care (NG194).*

Datos pendientes de la clínica (lista completa)

Lo que contenidos está pidiendo a los dueños. Mientras no llegue, lo que dependa de ello **no se maqueta ni se rellena**.

Dato	De quién
Nombre, formación y colegiado de las fisioterapeutas de suelo pélvico. Existe un anuncio público de «fisioterapeuta de suelo pélvico» para MUV El Cañaveral: confirmar quién está hoy	Dueño de El Cañaveral
Qué aparatos concretos hay, además de diatermia y electroterapia, y si la diatermia se aplica por vía intravaginal o solo externa	Dueño de El Cañaveral
Cómo es la primera sesión en la clínica y cuánto dura	Dueño de El Cañaveral
Desde qué semana valoran tras un parto vaginal y tras una cesárea (la competencia de Madrid publica las 6 y las 8 semanas; no se copia sin su protocolo)	Dueño de El Cañaveral

Dato	De quién
¿Tratan cicatriz de cesárea, episiotomía o desgarro? ¿Preparación al parto o masaje perineal? ¿Hipopresivos? Son búsquedas que la competencia cubre; no se escriben sin confirmación	Dueño de El Cañaveral
Hora de cierre entre semana	Dueño de El Cañaveral
Aparcamiento y accesibilidad de la entrada	Dueño de El Cañaveral
Parada de autobús y líneas (datos de OpenStreetMap): contrastar con el Consorcio de Transportes	Contenidos
Teléfono: confirmar el número	Dueño de El Cañaveral
Revisión clínica de consejos, mitos, señales de alarma y plazos del postparto	Fisioterapeuta de la clínica

Notas de maquetación

- **Enlazado:** el módulo 3 enlaza a `/sedes/el-canaveral/entrenamiento-funcional`; el módulo 10 a `/sedes/el-canaveral#como-llegar`. La página de sede debe enlazar a esta con «fisioterapia de suelo pélvico en El Cañaveral» en el ancla.
- **Marcado:** `BreadcrumbList`, `FAQPage` (las 8 preguntas, todas con respuesta publicada) y el servicio con `provider` apuntando al `@id` del `MedicalClinic` de la sede. Nada de `aggregateRating`, nada de `areaServed`.
- **ALT de las imágenes:** pendientes de elegir las fotos de la galería de El Cañaveral.
- **Cita:** el botón abre el selector de sede ya existente.