Análise Bayesiana para Inferência Causal na COVID-19

José Elvano Moraes

4/1/2021

Análise Bayesiana para Inferência Causal na COVID-19

Dataset = https://dados.gov.br/dataset/bd-srag-2019

SRAG 2019 - Banco de Dados de Síndrome Respiratória Aguda Grave Vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), desenvolve a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Brasil, desde 2009, devido a pandemia de Influenza A(H1N1)pdm09. A partir disso, a vigilância de SRAG foi implantada na rede de vigilância de Influenza e outros vírus respiratórios, que anteriormente atuava apenas com a vigilância sentinela de Síndrome Gripal (SG).

Recentemente (2020), a vigilância da COVID-19, a infecção humana causada pelo novo Coronavírus, que vem causando uma pandemia, foi incorporada na rede de vigilância da Influenza e outros vírus respiratórios.

Esta página tem como finalidade disponibilizar o legado dos banco de dados (BD) epidemiológicos de SRAG, da rede de vigilância da Influenza e outros vírus respiratórios, desde o início da sua implantação (2009) até os dias atuais (2020), com a incorporação da vigilância da COVID-19.

Para mais informações, acessar:

 $\label{lem:condition} Gripe/Influenza - \ https://saude.gov.br/saude-de-a-z/gripe$

COVID-19 - https://coronavirus.saude.gov.br/

Nota

Este documento é ainda tão somente experimentação e análise exploratória em fase absolutamente incipiente. Por isso a falta de estrutura, gráficos não explicativos, typos, etc

```
suppressPackageStartupMessages(expr = library(tidyverse))
suppressPackageStartupMessages(expr = library(bnlearn))
suppressPackageStartupMessages(expr = library(bnstruct))
suppressPackageStartupMessages(expr = library(readr))
suppressPackageStartupMessages(expr = library(Rgraphviz))
suppressPackageStartupMessages(expr = library(Rmpfr))
```

Subconjunto de variáveis selecionadas das 154 originais

Subconjuntos destas variáves são ainda combinadss em diferentes versões de análise

```
dados <- read_csv("x_to_be_factors.csv",</pre>
    col_types = cols(
        FEBRE = col_factor(levels = c("1", "2", "9")),
        TOSSE = col_factor(levels = c("1", "2", "9")),
        GARGANTA = col_factor(levels = c("1", "2", "9")),
       DISPNEIA = col_factor(levels = c("1", "2", "9")),
       DESC_RESP = col_factor(levels = c("1", "2", "9")),
        SATURACAO = col_factor(levels = c("1", "2", "9")),
       DIARREIA = col_factor(levels = c("1", "2", "9")),
        VOMITO = col_factor(levels = c("1", "2", "9")),
        OUTRO_SIN = col_factor(levels = c("1", "2", "9")),
       HOSPITAL = col_factor(levels = c("1", "2", "9")),
       EVOLUCAO = col factor(levels = c("1", "2", "3", "9")),
       RENAL = col_factor(levels = c("1", "2", "9")),
       DIABETES = col_factor(levels = c("1", "2", "9")),
        OBESIDADE = col_factor(levels = c("1", "2", "9")),
        CLASSI_OUT = col_character(),
        PERD_OLFT = col_factor(levels = c("1", "2", "9")),
        PERD_PALA = col_factor(levels = c("1", "2", "9")),
        VACINA = col_factor(levels = c("1", "2", "9")),
        CLASSI_FIN = col_factor(levels = c("1", "2", "3", "4", "5"))))
## Warning: Missing column names filled in: 'X1' [1]
#View(dados)
```

Grupamento clinico: Retirada a variável hospital

```
#reselecionar retira a variavel automatica X1
xx <- select(dados,
            FEBRE.
            TOSSE,
            GARGANTA,
            DISPNEIA,
            DESC_RESP,
            SATURACAO,
            DIARREIA,
            VOMITO,
            OUTRO_SIN,
            #HOSPITAL,
            EVOLUCAO,
            RENAL,
            DIABETES,
            OBESIDADE,
            #CLASSI OUT,
            PERD_OLFT,
            PERD_PALA,
            VACINA,
            CLASSI FIN)
```

```
# dado não pode ser `tible` nas funções de *bnlearn*
x = as.data.frame(xx)
```

Omitir linhas com NA's

```
# mmpc e mmhc não admitem NA
x_no_na <- na.omit(x)


# 1 influenza
# 2
# 3
# 4
# 5 COVID
srag_covid <- x_no_na %>% filter(CLASSI_FIN == 5)
srag_outras <- x_no_na %>% filter(CLASSI_FIN != 5)
```

Inferência da estrutura da Rede Causal usando o Algoritmoritmo mmpc

Max-Min Parents and Children (mmpc): a forward selection technique for neighbourhood detection based on the maximization of the minimum association measure observed with any subset of the nodes selected in the previous iterations (Tsamardinos et al. 2006). It learns the underlying structure of the Bayesian network (all the arcs are undirected, no attempt is made to detect their orientation).


```
graphviz.plot(bn_mmpc, shape = 'rectangle', main = "Algoritmo = mmpc. DATA = Todas SRAG`s")
```

Algoritmo = mmpc. DATA = Todas SRAG's




graphviz.plot(bn_mmpc_covid, shape = 'rectangle', main = "Algoritmo = mmpc. DATA = COVID")

Algoritmo = mmpc. DATA = COVID



graphviz.plot(bn_mmpc_outras, shape='rectangle', main = "Algoritmo = mmpc. DATA = Outras")


Algoritmo = mmpc. DATA = Outras



Inferência da estrutura da Rede Causal usando o Algoritmoritmo mmhc


```
suppressWarnings(bn_mmhc <- mmhc(x_no_na))
suppressWarnings(bn_mmhc_outras <- mmhc(srag_outras))
suppressWarnings(bn_mmhc_covid <- mmhc(srag_covid))
graphviz.plot(bn_mmhc, shape = 'rectangle', main = "Data = Todas SRAG's, Algoritmoritmo = mmhc")</pre>
```

Data = Todas SRAG's, Algoritmoritmo = mmhc




graphviz.plot(bn_mmhc_outras, shape = 'rectangle', main = "Data = outras SRAG, Algoritmo = mmhc")

Data = outras SRAG, Algoritmo = mmhc



graphviz.plot(bn_mmhc_covid, shape = 'rectangle', main = "Data = COVID, Algoritmo = mmhc")

Data = COVID, Algoritmo = mmhc




Incremental Association (iamb):

Based on the Incremental Association Markov blanket (IAMB) Algoritmorithm (Tsamardinos et al. 2003), which is based on a two-phase selection scheme (a forward selection followed by an attempt to remove false positives).


Inferência da estrutura da Rede Causal usando o Algoritmoritmo iamb

```
suppressWarnings(bn_iamb <- iamb(x_no_na))
graphviz.plot(bn_iamb, shape = 'rectangle')</pre>
```



Inferência da estrutura da Rede Causal usando o Algoritmoritmo gs


```
suppressWarnings(bn_gs <- gs(x_no_na))
graphviz.plot(bn_gs, shape = 'rectangle')</pre>
```



Inferência da estrutura da Rede Causal usando o Algoritmoritmo hc


```
suppressWarnings(bn_hc <- hc(x_no_na))
suppressWarnings(bn_hc_outras <- hc(srag_outras))
suppressWarnings(bn_hc_covid <- hc(srag_covid))
graphviz.plot(bn_hc, shape = 'rectangle', main = "Algoritmo = hc DATA = Todas SRAG`s")</pre>
```

Algoritmo = hc DATA = Todas SRAG's




graphviz.plot(bn_hc_covid, shape = 'rectangle', main = "Algoritmo = hc DATA = COVID")

Algoritmo = hc DATA = COVID



Algoritmo = hc DATA = OUTRAS



Ajustamento da estrutura do Algoritmoritmo HC com os dados

```
## Warning in check.data(data, allow.missing = TRUE): variable CLASSI_FIN has
## levels that are not observed in the data.
## Warning in check.data(data, allow.missing = TRUE): variable CLASSI_FIN has
## levels that are not observed in the data.
```

Descrição estatística da rede para a variável EVOLUCAO DATA = Todas SRAG's

```
##
          3 0.012275700 0.033272261 0.033505155
##
          9 0.028039577 0.030414071 0.030927835
##
  , , DESC_RESP = 2, SATURACAO = 1
##
##
           TOSSE
##
## EVOLUCAO
                      1
##
          1 0.624263432 0.545272034 0.500000000
##
          2 0.335759676 0.395101385 0.500000000
##
          3 0.009012132 0.026099177 0.000000000
##
          9 0.030964760 0.033527404 0.000000000
##
  , , DESC_RESP = 9, SATURACAO = 1
##
##
##
           TOSSE
## EVOLUCAO
                      1
          1 0.636363636 0.235294118 0.409090909
##
##
          2 0.355371901 0.764705882 0.545454545
          3 0.000000000 0.000000000 0.022727273
##
##
          9 0.008264463 0.000000000 0.022727273
##
  , , DESC_RESP = 1, SATURACAO = 2
##
           TOSSE
##
## EVOLUCAO
                      1
          1 0.655063291 0.584824903 0.600000000
##
          2\ 0.302808544\ 0.350972763\ 0.400000000
          3 0.011669304 0.033463035 0.000000000
##
          9 0.030458861 0.030739300 0.000000000
##
##
   , , DESC_RESP = 2, SATURACAO = 2
##
##
           TOSSE
## EVOLUCAO
                      1
##
          1 0.677426766 0.667216087 0.500000000
##
          2 0.285238369 0.262073512 0.375000000
##
          3 0.009649627 0.029668700 0.000000000
##
          9 0.027685238 0.041041701 0.125000000
##
  , , DESC_RESP = 9, SATURACAO = 2
##
##
           TOSSE
## EVOLUCAO
                      1
                                  2
          1 0.70000000 0.250000000 0.500000000
          2 0.300000000 0.000000000 0.000000000
          3 0.000000000 0.000000000 0.500000000
##
          9 0.00000000 0.750000000 0.000000000
##
##
##
   , , DESC_RESP = 1, SATURAÇÃO = 9
##
##
           TOSSE
## EVOLUCAO
         1 0.526041667 0.386363636 0.310344828
##
##
         2 0.432291667 0.477272727 0.637931034
```

```
##
          3 0.020833333 0.113636364 0.000000000
##
          9 0.020833333 0.022727273 0.051724138
##
   , , DESC_RESP = 2, SATURACAO = 9
##
##
           TOSSE
##
## EVOLUCAO
##
          1 0.44444444 0.384615385 0.333333333
##
          2 0.44444444 0.500000000 0.666666667
          3 0.000000000 0.038461538 0.000000000
##
          9 0.111111111 0.076923077 0.000000000
##
##
   , , DESC_RESP = 9, SATURACAO = 9
##
##
           TOSSE
## EVOLUCAO
                      1
          1 0.582857143 0.400000000 0.475352113
##
          2 0.382857143 0.600000000 0.496478873
##
          3 0.005714286 0.000000000 0.007042254
          9 0.028571429 0.000000000 0.021126761
```


Descrição estatística da rede para a variável EVOLUCAO DATA = COVID

```
##
     Parameters of node EVOLUCAO (multinomial distribution)
##
##
## Conditional probability table:
##
   , , SATURACAO = 1, PERD_PALA = 1
##
##
           DESC_RESP
##
## EVOLUCAO
                       1
          1 0.5668424673 0.7145811789 0.7142857143
##
          2 0.4111442330 0.2585315408 0.2857142857
##
          3 0.0009172208 0.0010341262 0.0000000000
##
          9 0.0210960789 0.0258531541 0.0000000000
##
##
   , , SATURACAO = 2, PERD_PALA = 1
##
##
           DESC_RESP
## EVOLUCAO
          1 0.7454798331 0.7580000000 0.5000000000
##
          2 0.2308762170 0.2160000000 0.5000000000
##
          3 0.000000000 0.000000000 0.0000000000
          9 0.0236439499 0.0260000000 0.0000000000
##
   , , SATURACAO = 9, PERD_PALA = 1
##
##
##
           DESC_RESP
## EVOLUCAO
                       1
##
          1 0.4285714286 0.2857142857 0.6842105263
##
          2 0.5714285714 0.5714285714 0.3157894737
##
          3 0.000000000 0.000000000 0.0000000000
```


```
##
         9 0.000000000 0.1428571429 0.0000000000
##
##
  , , SATURACAO = 1, PERD_PALA = 2
##
##
          DESC RESP
## EVOLUCAO
                       1
          1 0.4319796451 0.5557704050 0.3181818182
          2 0.5365627995 0.4086098107 0.6818181818
##
##
          3 0.0024782738 0.0030531244 0.0000000000
          9 0.0289792816 0.0325666599 0.0000000000
##
   , , SATURACAO = 2, PERD_PALA = 2
##
##
##
          DESC_RESP
## EVOLUCAO
##
          1 0.5785973398 0.6254627725 0.3333333333
          2 0.3903667876 0.3408062526 0.3333333333
##
##
          3 0.0022168480 0.0030851501 0.0000000000
         9 0.0288190246 0.0306458248 0.3333333333
##
##
## , , SATURACAO = 9, PERD_PALA = 2
          DESC_RESP
##
## EVOLUCAO
                       1
         1 0.4242424242 0.3333333333 0.4285714286
          2 0.5606060606 0.5833333333 0.5714285714
##
          3 0.000000000 0.000000000 0.0000000000
          9 0.0151515152 0.0833333333 0.00000000000
##
##
## , , SATURACAO = 1, PERD_PALA = 9
##
##
          DESC_RESP
## EVOLUCAO
         1 0.3310069791 0.4077669903 0.5102040816
##
##
          2 0.6291126620 0.5728155340 0.4693877551
##
         3 0.0029910269 0.0000000000 0.0000000000
##
         9 0.0368893320 0.0194174757 0.0204081633
##
## , , SATURACAO = 2, PERD_PALA = 9
##
          DESC RESP
## EVOLUCAO
                       1
         1 0.6250000000 0.5918367347 1.0000000000
          2 0.3500000000 0.4081632653 0.0000000000
##
          3 0.0250000000 0.0000000000 0.0000000000
         9 0.000000000 0.000000000 0.0000000000
##
##
  , , SATURACAO = 9, PERD_PALA = 9
##
##
##
          DESC_RESP
## EVOLUCAO
                                    2
                       1
##
         1 0.3750000000 0.2857142857 0.4428152493
##
         2 0.5859375000 0.4285714286 0.5395894428
         3 0.000000000 0.000000000 0.0000000000
##
```


Descrição estatística da rede para a variável EVOLUCAO DATA = OUTRAS

```
##
##
     Parameters of node EVOLUCAO (multinomial distribution)
## Conditional probability table:
##
   , , SATURACAO = 1
##
##
           TOSSE
## EVOLUCAO
                                 2
                     1
          1 0.69513967 0.54846235 0.40566038
##
          2 0.21120620 0.30816543 0.41509434
          3 0.06281285 0.11177094 0.13207547
##
##
          9 0.03084127 0.03160127 0.04716981
##
##
   , , SATURACAO = 2
##
##
           TOSSE
## EVOLUCAO
##
          1 0.78849352 0.72056299 0.25000000
##
          2 0.12670436 0.15859938 0.25000000
##
          3 0.04289990 0.08170271 0.25000000
##
          9 0.04190223 0.03913491 0.25000000
##
   , , SATURACAO = 9
##
##
           TOSSE
##
## EVOLUCAO
          1 0.75000000 0.56000000 0.67088608
##
##
          2 0.16304348 0.20000000 0.25316456
##
          3 0.05434783 0.24000000 0.02531646
          9 0.03260870 0.00000000 0.05063291
##
```





Conditional Probabilities for Node EVOLUCAO







Conditional Probabilities for Node EVOLUCAO





Conditional Probabilities for Node EVOLUCAO






Ajustamento da estrutura do Algoritmoritmo MMHC com os dados


Descrição estatística da rede para a variável EVOLUCAO Algoritmo = mmhc

```
## Warning in check.data(data, allow.missing = TRUE): variable CLASSI_FIN has
## levels that are not observed in the data.
## Warning in check.data(data, allow.missing = TRUE): variable CLASSI_FIN has
## levels that are not observed in the data.
##
##
    Parameters of node EVOLUCAO (multinomial distribution)
##
## Conditional probability table:
##
##
   , , SATURACAO = 1
##
##
           TOSSE
## EVOLUCAO
          1 0.532118888 0.450732178 0.327160494
##
          2 0.427742220 0.486724240 0.613168724
##
##
          3 0.011505273 0.031325430 0.030864198
```

```
##
         9 0.028633619 0.031218152 0.028806584
##
  , , SATURACAO = 2
##
##
##
           TOSSE
## EVOLUCAO
                      1
         1 0.669232445 0.642518227 0.533333333
          2 0.291699949 0.288392547 0.333333333
##
##
          3 0.010384141 0.030783474 0.066666667
         9 0.028683465 0.038305752 0.066666667
##
##
   , , SATURACAO = 9
##
##
          TOSSE
## EVOLUCAO
                      1
##
         1 0.543424318 0.387500000 0.446376812
##
          2 0.411910670 0.500000000 0.521739130
##
          3 0.012406948 0.075000000 0.005797101
         9 0.032258065 0.037500000 0.026086957
##
##
    Parameters of node EVOLUCAO (multinomial distribution)
##
##
## Conditional probability table:
##
##
          SATURACAO
## EVOLUCAO
                                  2
                      1
         1 0.474521475 0.624431921 0.424050633
##
##
          2 0.494026463 0.343573896 0.547468354
##
          3 0.002419389 0.002544992 0.000000000
         9 0.029032672 0.029449191 0.028481013
##
##
##
    Parameters of node EVOLUCAO (multinomial distribution)
##
## Conditional probability table:
##
  , , SATURACAO = 1
##
##
           TOSSE
## EVOLUCAO
                     1
         1 0.69513967 0.54846235 0.40566038
##
         2 0.21120620 0.30816543 0.41509434
         3 0.06281285 0.11177094 0.13207547
##
         9 0.03084127 0.03160127 0.04716981
## , , SATURACAO = 2
##
##
           TOSSE
## EVOLUCAO
                           2
                    1
##
         1 0.78849352 0.72056299 0.25000000
##
         2 0.12670436 0.15859938 0.25000000
         3 0.04289990 0.08170271 0.25000000
##
         9 0.04190223 0.03913491 0.25000000
##
##
```



mmhc ProbabilidadesTodas SRAG's



Conditional Probabilities for Node EVOLUCAO

