v7 : hospital == 1, -vomito, -saturação

José Elvano Moraes

4/14/2021

 $SRAG^{causal\; modeling} \; \& \; COVID - 19_{simulations}$

Dataset = https://dados.gov.br/dataset/bd-srag-2021

Banco de Dados de Síndrome Respiratória Aquda Grave - incluindo dados da COVID-19

Vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) O Ministério da Saúde (MS), por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), desenvolve a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Brasil, desde a pandemia de Influenza A(H1N1)pdm09 em 2009. A partir disso, esta vigilância foi implantada na rede de Influenza e outros vírus respiratórios, que anteriormente atuava apenas com a vigilância sentinela de Síndrome Gripal (SG).

Recentemente (2020), a vigilância da COVID-19, a infecção humana causada pelo novo Coronavírus, foi incorporada na rede de vigilância da Influenza e outros vírus respiratórios.

Esta página tem como finalidade disponibilizar o legado dos bancos de dados (BD) epidemiológicos de SRAG, da rede de vigilância da Influenza e outros vírus respiratórios, desde o início da sua implantação (2009) até os dias atuais (2021), com a incorporação da vigilância da COVID-19. Atualmente, o sistema oficial para o registro dos casos e óbitos de SRAG é o Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe).

No Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019 estão disponíveis informações sobre definições de casos, critérios de confirmação e encerramento dos casos, dentre outros.

Ressaltamos que os dados da vigilância de SRAG no Brasil disponibilizados nesta página, estão sujeitos a alterações decorrentes da investigação pelas equipes de vigilância epidemiológica que desenvolvem o serviço nas três esferas de gestão.

As bases de dados de SRAG disponibilizadas neste portal passam por tratamento que envolve a anonimização, em cumprimento a legislação.

Os dados de 2021 são disponibilizados semanalmente, às quartas-feiras, podendo, excepcionalmente, a atualização ocorrer em outro dia

Para mais informações, acessar:

Gripe/Influenza - https://saude.gov.br/saude-de-a-z/gripe

COVID-19 - https://coronavirus.saude.gov.br/

Guia Nacional de Vigilância da COVID-19 - https://portalarquivos.saude.gov.br/images/af_gvs_coronavir us 6ago20 ajustes-finais-2.pdf

Nota

Este documento é ainda tão somente experimentação e análise exploratória em fase absolutamente incipiente. Por isso a falta de estrutura, gráficos não explicativos, typos, etc


Inferência da estrutura da Rede Causal usando o Algoritmo mmhc


```
suppressPackageStartupMessages(expr = library(tidyverse))
suppressPackageStartupMessages(expr = library(bnlearn))
suppressPackageStartupMessages(expr = library(bnstruct))
suppressPackageStartupMessages(expr = library(readr))
suppressPackageStartupMessages(expr = library(Rgraphviz))
suppressPackageStartupMessages(expr = library(Rmpfr))
```


Dados completos


```
## [1] "data.frame"
## Rows: 451,339
## Columns: 17
## $ X1
              <dbl> 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,~
## $ FEBRE
              <fct> 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, NA, 1, 9, 1, 1, 2, 2, 1, 2~
              <fct> 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, NA, 1, 1, 9, 1, 1, 2, 2, 1, 1~
## $ TOSSE
## $ GARGANTA
             <fct> 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, NA, NA, NA, 9, NA, 2, 2, 2, N~
## $ DISPNEIA
             <fct> 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, NA, NA, 1, 9, NA, 2, 1, 2, 1,~
## $ SATURACAO <fct> 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, NA, 1, 1, 9, NA, 2, 1, 1, 1, ~
## $ DIARREIA
             <fct> 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, NA, 9, NA, 2, 2, 1, NA,~
## $ OUTRO_SIN <fct> 2, 2, 2, 1, NA, 2, 1, 2, NA, 2, 1, NA, NA, 9, NA, 2, 1, 1, ~
## $ EVOLUCAO <fct> NA, 1, 1, 1, NA, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 9, NA, NA, 1, 1, N~
## $ RENAL
             <fct> 2, 1, NA, 2, NA, 2, 2, 2, NA, NA, 1, NA, NA, NA, NA, NA, 2, 2, ~
## $ DIABETES
             <fct> 2, 1, NA, 1, NA, 1, 2, 2, NA, NA, 1, NA, NA, NA, NA, NA, 2, 2, ~
## $ PERD_OLFT
             <fct> 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, NA, 1, NA, 2, NA, 2, 2, 2, NA~
## $ PERD_PALA
             <fct> 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, NA, 1, NA, 9, NA, 2, 2, 2, NA~
## $ VACINA
              <fct> 1, 9, 2, 2, NA, 9, 2, 9, 2, NA, 9, 9, NA, 9, 2, 9, 9, 2,~
## $ CLASSI_FIN <fct> NA, 5, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, NA, 4, 4, 5, NA,~
```


Omitindo Campos sem dados
















Vacinados versus não vacinados

Vacinados




Não Vacinados


Não Vacinados, N = 37516, 1




Não Vacinados, N = 37516, 2



Não Vacinados, N = 37516, 3



Não Vacinados, N = 37516, 4



Agrupamento por Classificação final dos casos

```
# 1 - SRAG porinfluenza
# 2 - SRAG por outro virus respiratorio
# 3 - SRAG por outro agente etiologico,qual:
# 4 - SRAG nao especificado
# 5 - SRAG por COVID-19
```


```
srag.covid <- dados_clinicos_no_na %>% filter (CLASSI_FIN == 5)
srag.nao.covid <- dados_clinicos_no_na %>% filter (CLASSI_FIN != 5)

# Dados COVID Positivos
glimpse(srag.covid)
```

```
## $ DIARREIA
          <fct> 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2,~
## $ OUTRO_SIN <fct> 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2,~
## $ HOSPITAL
          ## $ EVOLUCAO
          <fct> 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2,~
## $ RENAL
          ## $ DIABETES
          <fct> 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2,~
## $ PERD OLFT
## $ PERD PALA
          ## $ VACINA
          <fct> 9, 9, 9, 9, 9, 9, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 9, 9, 2, 1, 9, 2,~
#
# Dados Covid Negativos
glimpse(srag.nao.covid)
## Rows: 18,186
## Columns: 17
## $ X1
          <dbl> 4, 8, 20, 25, 27, 28, 31, 32, 38, 40, 51, 59, 70, 72, 83, 1~
## $ FEBRE
          <fct> 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 9, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2,~
## $ TOSSE
          <fct> 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 9, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1,~
          ## $ GARGANTA
## $ DISPNEIA
          <fct> 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2,~
## $ SATURACAO <fct> 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2,~
## $ DIARREIA
          <fct> 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 9, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ~
## $ OUTRO_SIN <fct> 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 9, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2,
## $ HOSPITAL
          ## $ EVOLUCAO
          <fct> 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 2,~
## $ RENAL
          ## $ DIABETES
          <fct> 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 9, 2, 2, 2, 2, ~
         ## $ OBESIDADE
          ## $ PERD_OLFT
         <fct> 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 9, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 9, 2,~
## $ PERD PALA
## $ VACINA
          <fct> 2, 2, 9, 9, 1, 2, 2, 9, 1, 2, 2, 9, 9, 9, 9, 2, 1, 1, 9, 9,~
```


SRAG por COVID

```
#
bn.covid.1 <- mmhc(sample_frac(tbl = srag.covid, size = .9, replace = FALSE))
bn.covid.2 <- mmhc(sample_frac(tbl = srag.covid, size = .9, replace = FALSE))
bn.covid.3 <- mmhc(sample_frac(tbl = srag.covid, size = .9, replace = FALSE))
bn.covid.4 <- mmhc(sample_frac(tbl = srag.covid, size = .9, replace = FALSE))
par(mfrow=c(2,2))
graphviz.plot(bn.covid.1, main="SRAG POR COVID 1", shape="rectangle")
graphviz.plot(bn.covid.2, main="SRAG POR COVID 2", shape="rectangle")
graphviz.plot(bn.covid.3, main="SRAG POR COVID 3", shape="rectangle")
graphviz.plot(bn.covid.4, main="SRAG POR COVID 4", shape="rectangle")</pre>
```



SRAG por causas não COVID

```
#
bn.nao.covid.1 <- mmhc(sample_frac(tbl = srag.nao.covid, size = .9, replace = FALSE))
bn.nao.covid.2 <- mmhc(sample_frac(tbl = srag.nao.covid, size = .9, replace = FALSE))
bn.nao.covid.3 <- mmhc(sample_frac(tbl = srag.nao.covid, size = .9, replace = FALSE))
bn.nao.covid.4 <- mmhc(sample_frac(tbl = srag.nao.covid, size = .9, replace = FALSE))
par(mfrow=c(2,2))
graphviz.plot(bn.nao.covid.1, main="SRAG NÃO COVID 1", shape="rectangle")
graphviz.plot(bn.nao.covid.2, main="SRAG NÃO COVID 2", shape="rectangle")
graphviz.plot(bn.nao.covid.3, main="SRAG NÃO COVID 3", shape="rectangle")
graphviz.plot(bn.nao.covid.4, main="SRAG NÃO COVID 4", shape="rectangle")</pre>
```



COVID versus não COVID - vacinados versus não-vacinados

```
srag.covid.vac <- dados clinicos no na %>% filter (CLASSI FIN == 5 & VACINA == 1)
srag.covid.nao.vac <- dados_clinicos_no_na_NO_vacina %>% filter (CLASSI_FIN == 5 & VACINA == 2)
srag.nao.covid.vac <- dados_clinicos_no_na %% filter (CLASSI_FIN != 5 & VACINA == 1)</pre>
srag.nao.covid.nao.vac <- dados clinicos no na NO vacina %>% filter (CLASSI FIN != 5 & VACINA == 2)
# Dados COVID & VACINADOS
glimpse(srag.covid.vac)
## Rows: 12,444
## Columns: 17
## $ X1
              <dbl> 36, 39, 49, 76, 91, 105, 116, 118, 133, 141, 157, 160, 204,~
              <fct> 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1,~
## $ FEBRE
## $ TOSSE
              <fct> 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ~
## $ GARGANTA
              <fct> 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, ~
              <fct> 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, ~
## $ DISPNEIA
## $ SATURACAO <fct> 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, -
## $ DIARREIA
              <fct> 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ~
## $ OUTRO_SIN <fct> 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 9, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1,~
## $ HOSPITAL
              ## $ EVOLUCAO
              <fct> 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, -
## $ RENAL
              ## $ DIABETES
              <fct> 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2,~
```

```
## $ PERD_PALA <fct> 2, 2, 2, 2, 2, 9, 2, 9, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ~
          ## $ VACINA
glimpse(srag.covid.nao.vac)
## Rows: 29,667
## Columns: 17
## $ X1
          <dbl> 42, 45, 56, 58, 71, 80, 86, 104, 122, 148, 182, 222, 252, 2~
## $ FEBRE
          <fct> 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ~
## $ TOSSE
          <fct> 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, ~
          ## $ GARGANTA
## $ DISPNEIA
          <fct> 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -
## $ SATURACAO
         <fct> 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2,~
## $ DIARREIA
          <fct> 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, ~
## $ OUTRO_SIN <fct> 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 9, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, ~
## $ HOSPITAL
          ## $ EVOLUCAO
          <fct> 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 9, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2,~
## $ RENAL
          <fct> 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, ~
          <fct> 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 9, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2,~
## $ DIABETES
## $ OBESIDADE <fct> 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 9, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
## $ PERD OLFT
          <fct> 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 9, 2, 1, 2, 2, 1, 2,~
## $ PERD_PALA <fct> 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 9, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2,~
## $ VACINA
          #
# Dados NAO COVID & NAO VACINADOS
glimpse(srag.nao.covid.vac)
## Rows: 2,937
## Columns: 17
## $ X1
          <dbl> 27, 38, 115, 121, 139, 153, 231, 382, 878, 1024, 1896, 1900~
## $ FEBRE
          <fct> 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1,~
## $ TOSSE
          <fct> 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2,~
## $ GARGANTA
          ## $ DISPNEIA
          <fct> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -
## $ SATURACAO <fct> 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2,~
## $ DIARREIA
          ## $ OUTRO_SIN <fct> 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, ~
## $ HOSPITAL
          ## $ EVOLUCAO
          <fct> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 1,~
## $ RENAL
          ## $ DIABETES
          <fct> 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2,~
## $ OBESIDADE
          <fct> 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2,~
## $ PERD OLFT
          ## $ VACINA
          glimpse(srag.nao.covid.nao.vac)
```

```
## Rows: 7,264
## Columns: 17
        <dbl> 4, 8, 28, 31, 40, 51, 59, 109, 134, 136, 155, 235, 240, 246~
## $ X1
## $ FEBRE
        ## $ TOSSE
        <fct> 1, 1, 2, 2, 2, 9, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2,~
## $ GARGANTA
        ## $ DISPNEIA
        <fct> 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -
## $ SATURACAO <fct> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2,~
## $ DIARREIA
        <fct> 2, 2, 2, 2, 9, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, ~
## $ HOSPITAL
        ## $ EVOLUCAO
        <fct> 1, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 9, 1, 1, 1,~
## $ RENAL
        <fct> 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 9, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2,~
## $ DIABETES
        <fct> 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 9, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ~
## $ PERD_OLFT
## $ PERD_PALA
        ## $ VACINA
```


COVID não vacinados

```
#
bn.covid.nao.vac.1 <- mmhc(sample_frac(tbl = srag.covid.nao.vac, size = .9, replace = FALSE))
bn.covid.nao.vac.2 <- mmhc(sample_frac(tbl = srag.covid.nao.vac, size = .9, replace = FALSE))
bn.covid.nao.vac.3 <- mmhc(sample_frac(tbl = srag.covid.nao.vac, size = .9, replace = FALSE))
bn.covid.nao.vac.4 <- mmhc(sample_frac(tbl = srag.covid.nao.vac, size = .9, replace = FALSE))
par(mfrow=c(2,2))
graphviz.plot(bn.covid.nao.vac.1, main="COVID NÃO VACINADOS 1. N = 30013", shape="rectangle")
graphviz.plot(bn.covid.nao.vac.2, main="COVID NÃO VACINADOS 2. N = 30013", shape="rectangle")
graphviz.plot(bn.covid.nao.vac.3, main="COVID NÃO VACINADOS 3. N = 30013", shape="rectangle")
graphviz.plot(bn.covid.nao.vac.4, main="COVID NÃO VACINADOS 4. N = 30013", shape="rectangle")</pre>
```


COVID NÃO VACINADOS 1. N = 30013

TOSSE DIABETES DIABETES


COVID NÃO VACINADOS 2. N = 30013



COVID NÃO VACINADOS 3. N = 30013



COVID NÃO VACINADOS 4. N = 30013





COVID vacinados

```
# #
bn.covid.vac.1 <- mmhc(sample_frac(tbl = srag.covid.vac, size = .9, replace = FALSE))
bn.covid.vac.2 <- mmhc(sample_frac(tbl = srag.covid.vac, size = .9, replace = FALSE))
bn.covid.vac.3 <- mmhc(sample_frac(tbl = srag.covid.vac, size = .9, replace = FALSE))
bn.covid.vac.4 <- mmhc(sample_frac(tbl = srag.covid.vac, size = .9, replace = FALSE))
par(mfrow=c(2,2))
graphviz.plot(bn.covid.vac.1, main="COVID VACINADOS 1. N = 12612", shape="rectangle")
graphviz.plot(bn.covid.vac.2, main="COVID VACINADOS 2. N = 12612", shape="rectangle")
graphviz.plot(bn.covid.vac.3, main="COVID VACINADOS 3. N = 12612", shape="rectangle")
graphviz.plot(bn.covid.vac.4, main="COVID VACINADOS 4. N = 12612", shape="rectangle")</pre>
```

COVID VACINADOS 1. N = 12612


COVID VACINADOS 2. N = 12612






COVID VACINADOS 3. N = 12612

COVID VACINADOS 4. N = 12612







NÃO COVID não vacinados

```
#
bn.nao.covid.nao.vac.1 <- mmhc(sample_frac(tbl = srag.nao.covid.nao.vac, size = .9, replace = FALSE))
bn.nao.covid.nao.vac.2 <- mmhc(sample_frac(tbl = srag.nao.covid.nao.vac, size = .9, replace = FALSE))
bn.nao.covid.nao.vac.3 <- mmhc(sample_frac(tbl = srag.nao.covid.nao.vac, size = .9, replace = FALSE))
bn.nao.covid.nao.vac.4 <- mmhc(sample_frac(tbl = srag.nao.covid.nao.vac, size = .9, replace = FALSE))
par(mfrow=c(2,2))
graphviz.plot(bn.nao.covid.nao.vac.1, main="NAO COVID NÃO VACINADOS 1. N = 7503", shape="rectangle")
graphviz.plot(bn.nao.covid.nao.vac.2, main="NAO COVID NÃO VACINADOS 2. N = 7503", shape="rectangle")
graphviz.plot(bn.nao.covid.nao.vac.3, main="NAO COVID NÃO VACINADOS 3. N = 7503", shape="rectangle")
graphviz.plot(bn.nao.covid.nao.vac.4, main="NAO COVID NÃO VACINADOS 4. N = 7503", shape="rectangle")</pre>
```

NAO COVID NÃO VACINADOS 1. N = 7503NAO COVID NÃO VACINADOS 2. N = 7503




NAO COVID NÃO VACINADOS 3. N = 7503NAO COVID NÃO VACINADOS 4. N = 7503




NÃO COVID vacinados

```
#
bn.nao.covid.vac.1 <- mmhc(sample_frac(tbl = srag.nao.covid.vac, size = .9, replace = FALSE))
bn.nao.covid.vac.2 <- mmhc(sample_frac(tbl = srag.nao.covid.vac, size = .9, replace = FALSE))
bn.nao.covid.vac.3 <- mmhc(sample_frac(tbl = srag.nao.covid.vac, size = .9, replace = FALSE))
bn.nao.covid.vac.4 <- mmhc(sample_frac(tbl = srag.nao.covid.vac, size = .9, replace = FALSE))
par(mfrow=c(2,2))
graphviz.plot(bn.nao.covid.vac.1, main="NAO COVID VACINADOS 1. N = 3014", shape="rectangle")
graphviz.plot(bn.nao.covid.vac.2, main="NAO COVID VACINADOS 2. N = 3014", shape="rectangle")
graphviz.plot(bn.nao.covid.vac.3, main="NAO COVID VACINADOS 3. N = 3014", shape="rectangle")
graphviz.plot(bn.nao.covid.vac.4, main="NAO COVID VACINADOS 4. N = 3014", shape="rectangle")</pre>
```


NAO COVID VACINADOS 1. N = 3014



NAO COVID VACINADOS 2. N = 3014



NAO COVID VACINADOS 3. N = 3014



NAO COVID VACINADOS 4. N = 3014

