


Veo 3
Seedance
LTX-2
800
600
400
200
0
793
415
396
Hard
Med
Easy
Difficulty
Phy. Viol.
App/Dis
Motion
Adher.
Logical
Anatomy
2.57
1.84
2.05
3.293
2.454
1.989
0
1.75
3.5
Segment Length (s)
(a)


Ground-truth: $E = [e_1, e_2, e_3, e_4]$ <> Predicted: $\hat{E} = [\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3]$
1 Compute pair-wise scores
2 Apply $\tau \geq 0.7$ to build F
3 Compute Max Bipartite Matching
e_1 0.4 0.2 0.1
e_2 0.2 0.9 0.7
e_3 0.4 0.1 0.1
e_4 0.3 0.2 0.8
$\hat{e}_1$ $\hat{e}_2$ $\hat{e}_3$
Matrix F
e_1 0 0 0
e_2 0 0.9 0.7
e_3 0 0 0
e_4 0 0 0.8
$\hat{e}_1$ $\hat{e}_2$ $\hat{e}_3$
e_1 0 0 0
e_2 0 0.9 0.7
e_3 0 0 0
e_4 0 0 0.8
$\hat{e}_1$ $\hat{e}_2$ $\hat{e}_3$
Matching pairs, $\mathcal{M} = \{(e_2, \hat{e}_2), (e_4, \hat{e}_3)\}$, that are **non-zero**.
$M(E, \hat{E})$ = (0.9+0.8)/2 = **0.85**
$M^{\%}(E, \hat{E})$ = 2/4 = **0.5**
(b)