

a
Cumulative fraction of source-set sites
Canonical CPA
Internal competitors
3'-seq IpA atlas
PCF11-dependent CPA
U1 AMO
100%
75%
50%
25%
0%
1
100
10K
1M
Distance to nearest site (nt, log scale)
nearest site in
Canonical CPA
Internal competitors
3'-seq IpA atlas
PCF11-dependent CPA
U1 AMO
b
Canonical CPA
Internal competitors
3'-seq IpA atlas
PCF11-dependent CPA
U1 AMO
0.000
0.011
0.087
0.028
0.000
0.034
0.019
0.029
0.007
0.237
0.215
0.161
0.056
0.139
0.225
0.089
0.008
0.090
0.070
0.038
containment
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
c
Canonical CPA
Internal competitors
3'-seq IpA atlas
PCF11-dependent CPA
U1 AMO
86.0% 12.8-fold
95.5% 11.3-fold
80.1% 9.0-fold
66.3% 8.3-fold
13.9% 1.5-fold
0%
25%
50%
75%
100%
Sites carrying a canonical PAS
Displaced 5 kb
Observed
d
Random forest, probability
CNN, percentile of all windows
Canonical CPA
Internal competitors
3'-seq IpA atlas
PCF11-dependent CPA
U1 AMO
0.95
0.91
0.84
0.81
0.71
0.88
0.49
0.64
0.75
0.63
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Score