

004_Reportes

Auditoría interna y operaciones

2026-08-13

```
library(readxl)
ruta_Res = "C:/Users/agarciadeleon/OneDrive - SPPIS/Escritorio/EBR_ACCESO DIRECTO/Salidas/Clientes/Corr
Resultado <- read_excel(ruta_Res)
##Debe cargarse justo después de correr el proceso 003 la base Resultado
head(Resultado)
```

```
## # A tibble: 6 x 66
##   Poliza   RFC      Producto Num_endoso Tipo_endoso NotaTecnica Certificado
##   <chr>   <chr>      <dbl>      <dbl> <chr>      <chr>      <chr>
## 1 00000003 SPP010711EVO      6          6 A          0          0000
## 2 00000003 SPP010711EVO      6          6 A          0          0000
## 3 00000003 SPP010711EVO      6          6 A          0          0000
## 4 00000003 SPP010711EVO      6          6 A          0          0000
## 5 00000003 SPP010711EVO      6          6 A          0          0000
## 6 00000003 SPP010711EVO      6          6 A          0          0000
## # i 59 more variables: 'Consecutivo Operacion' <dbl>, Tipo_Persona <chr>,
## #   FuenteRecursos <chr>, MedioPago <chr>, Edad_Constitucion <chr>,
## #   Moneda <dbl>, MontoOperacion <dbl>, 'MontoOperacion USD' <lgl>,
## #   FormaVenta <dbl>, EntidadRiesgo <chr>, PPE <chr>, ListasUIF <chr>,
## #   Giro_Ocupacion <chr>, Nacionalidad <chr>, 'Fecha de Emisión' <dtm>,
## #   'Fecha Inicio Vigencia' <dtm>, 'Fecha Fin Vigencia' <dtm>,
## #   'ID Cliente' <dbl>, Entidad1 <dbl>, Edad_Constitucion1 <dtm>, ...
```

```
##Deben generarse las tablas de contingencia
#Agrupación por tipo de persona
library(dplyr)
```

```
##
## Adjuntando el paquete: 'dplyr'

## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##   filter, lag

## The following objects are masked from 'package:base':
##
##   intersect, setdiff, setequal, union
```

```
Persona = Resultado%>%group_by(Cali_EBR, Tipo_Persona)%>%summarise(Total = n(), Distintos_RFC = n_distinct(RFC))
```

```
## 'summarise()' has grouped output by 'Cali_EBR'. You can override using the
## '.groups' argument.
```

```
Persona
```


```
## # A tibble: 2 x 4
## # Groups:   Cali_EBR [1]
##   Cali_EBR Tipo_Persona Total Distintos_RFC
##   <dbl> <chr>         <int>         <int>
## 1    0.667 PF           2010          184
## 2    0.667 PM          164702         435
```

```
library(ggplot2)

color_pf <- "skyblue3"
color_pm <- "gold3"

ggplot(Persona, aes(x = "", y = Total, fill = Tipo_Persona)) +
  geom_col(width = 1, color = "white") +
  coord_polar(theta = "y") +
  scale_fill_manual(values = c(
    "PF" = color_pf,
    "PM" = color_pm
  )) +
  labs(
    title = "Distribución por Tipo de Persona",
    fill = "Tipo de Persona"
  ) +
  theme_void() +
  theme(
  )
```

Distribución por Tipo de Persona



```
##Deben generarse las tablas de contingencia
#Agrupación por tipo de persona
library(dplyr)
Producto = Resultado%>%group_by(Cali_EBR, Producto)%>%summarise(Total = n(), Distintos_RFC = n_distinct(RFC))

## 'summarise()' has grouped output by 'Cali_EBR'. You can override using the
## '.groups' argument.
```

Producto

```
## # A tibble: 12 x 4
## # Groups:   Cali_EBR [1]
##   Cali_EBR Producto Total Distintos_RFC
##   <dbl>    <dbl> <int>      <int>
## 1  0.667      1  3131        69
## 2  0.667      2 35254        98
## 3  0.667      3    56         7
## 4  0.667      4   149         3
## 5  0.667      6   114         2
## 6  0.667      7    27         8
## 7  0.667     18   637         3
## 8  0.667     21    85         8
## 9  0.667     22 109074       159
## 10 0.667     23  18174       373
## 11 0.667     25     1         1
## 12 0.667     26    10         2
```


```

Producto$Producto <- as.factor(Producto$Producto)
library(ggplot2)
colores_corporativos <- hcl.colors(
  n = 100,
  palette = "Dark 3"
)

ggplot(Producto, aes(x = "", y = Total, fill = Producto)) +
  geom_col(width = 1, color = "white") +
  coord_polar(theta = "y") +
  scale_fill_manual(
    values = setNames(
      colores_corporativos[1:length(unique(Producto$Producto))],
      unique(Producto$Producto)
    )
  ) +
  labs(
    title = "Distribución por Producto",
    fill = "Producto"
  ) +
  theme_void()

```

Distribución por Producto



```

##Deben generarse las tablas de contingencia
#Agrupación por tipo de persona
library(dplyr)

```

```
Zona = Resultado%>%group_by(Cali_EBR, EntidadRiesgo)%>%summarise(Total = n(), Distintos_RFC = n_distinct(RFC))
```

```
## 'summarise()' has grouped output by 'Cali_EBR'. You can override using the
## '.groups' argument.
```

Zona

```
## # A tibble: 41 x 4
## # Groups:   Cali_EBR [1]
##   Cali_EBR EntidadRiesgo      Total Distintos_RFC
##   <dbl> <chr>          <int>      <int>
## 1  0.667 AGUASCALIENTES      2606        16
## 2  0.667 BAJA CALIFORNIA      2808        12
## 3  0.667 BAJA CALIFORNIA SUR    65         14
## 4  0.667 CAMPECHE             27          4
## 5  0.667 CHIAPAS              162         17
## 6  0.667 CHIHUAHUA           17563        39
## 7  0.667 COAHUILA             8231        25
## 8  0.667 COAHUILA DE ZARAGOZA  1500        16
## 9  0.667 COLIMA                342         26
## 10 0.667 DISTRITO FEDERAL     23240       84
## # i 31 more rows
```

##Deben generarse las tablas de contingencia

#Agrupación por tipo de persona

```
library(dplyr)
```

```
Monto = Resultado%>%group_by(Cali_EBR, Cali_RiesgoMonto)%>%summarise(Total = n(), Distintos_RFC = n_distinct(RFC))
```

```
## 'summarise()' has grouped output by 'Cali_EBR'. You can override using the
## '.groups' argument.
```

Monto

```
## # A tibble: 3 x 4
## # Groups:   Cali_EBR [1]
##   Cali_EBR Cali_RiesgoMonto      Total Distintos_RFC
##   <dbl>      <dbl>    <int>      <int>
## 1  0.667      0.333  157035        569
## 2  0.667      0.667    651         33
## 3  0.667      1        9026         17
```