Lombok

подключение и настройка

1. Скачивание файла библиотеки

Идем на сайт https://mvnrepository.com/
там ищем lombok

lombok | Search

Found 110 results

Sort: **relevance** | popular | newest

1. **Project Lombok** — **14,202** usages
org.projectlombok » lombok — MIT
Spice up your java: Automatic Resource Management, automatic generation of getters, setters, equals, hashCode and toString, and more!
Last Release on Oct 7, 2021

переходим на страницу lombok

Home » org.projectlombok » lombok

Project Lombok

Spice up your java: Automatic Resource Management, automatic generation of getters, setters, equals, hashCode and toString, and more!

License	MIT
Used By	**14,202 artifacts**

Central (47) | Lombok (7) | EBIPublic (2) | ICM (5)

	Version	Vulnerabilities	Repository	Usages	Date
1.18.x	1.18.22		Central	928	Oct, 2021
	1.18.20		Central	1,951	Apr, 2021
	1.18.18		Central	714	Jan, 2021
	1.18.16		Central	1,428	Oct, 2020
	1.18.14		Central	192	Oct, 2020
	1.18.12		Central	2,672	Feb, 2020
	1.18.10		Central	1,537	Sep, 2019

переходим по ссылке на самую последнюю версию
в данном случае это 1.18.22

видим следующую картину

Home » org.projectlombok » lombok » 1.18.22

Project Lombok » 1.18.22

Spice up your java: Automatic Resource Management, automatic generation of getters, setters, equals, hashCode and toString, and more!

License	MIT
HomePage	https://projectlombok.org
Date	(Oct 07, 2021)
Files	pom (1 KB) jar (1.9 MB) View All
Repositories	Central
Used By	**14,202 artifacts**

тут мы видим ссылку на jar-файл
тыкаем в нее и качаем файл lombok-1.18.22.jar

2. Подключение библиотеки к проекту

В проекте создадим папку lib, прямо в корне проекта



скопируйте туда скачанный файл библиотеки



теперь его надо подключить к проекту
для этого перейдем в настройки проекта



выберем пункт «Libraries», правее кликаем по «+» и выберем в меню пункт «Java»



затем найдем в папке lib (в проекте) наш файл библиотеки, соглашаемся



укажем наш проект (у нас один, выбора особо не будет), соглашаемся



затем увидим следующую картину: библиотека успешно подключена, соглашаемся



и мы даже сможем раскрыть ее в самом проекте



что опять же говорит об успешном подключении

3. Установка плагина Lombok

Для успешной работы библиотеки, необходимо установить плагин, перейдем в настройки IDEA, там перейдем к пункту «Plugins» и в текстовом поле поиска введи «lombok» после того как он будет найден (с перчиком), обязательно его установи, IDEA попросит ее перезапустить, соглашайся



4. Дополнительные настройки

Возвращаемся в настройки IDEA
перейди в пункт меню: Build, Excecution, Deployment → Compiler → Annotation Processors
там выстави галку на пункте «Enable annotation processors»



это все, переходим к коду

5. Примеры кода

На примере кода Cat и Dog можно увидеть как библиотека lombok может сокращать код

```
Project
lombok-example ~/bin/projects/work/lombok-
  .idea
  lib
  src
    edu.java.lombokexample
      Cat
      Dog
      Main
  lombok-example.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
```

Cat.java | Dog.java | Main.java

```java
package edu.java.lombokexample;

public class Cat {

    private String name;
    private int age;

    public Cat() {
    }

    public Cat(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public int getAge() {
        return age;
    }

    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    }
}
```

```
Project
lombok-example ~/bin/projects/work/lombok-
  .idea
  lib
  src
    edu.java.lombokexample
      Cat
      Dog
      Main
  lombok-example.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
```

Cat.java | Dog.java | Main.java

```java
package edu.java.lombokexample;

import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Getter;
import lombok.NoArgsConstructor;
import lombok.Setter;

@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@Getter
@Setter
public class Dog {

    private String name;
    private int age;
}
```



Весь код рабочий и может быть протестирован
Для вывода объектов на консоль, можно использовать аннотацию @ToString над классом (как и @Getter и @Setter)

Полезные сылки:
https://projectlombok.org/
https://projectlombok.org/features/constructor
https://projectlombok.org/features/GetterSetter
https://projectlombok.org/features/ToString