

产品代码 : BW6111-1-W003/250K-C4

产品名称 : 铝制喷雾罐涂料(白色)

Product name : COATING FOR MONOBLOC

客户产品代码:

客户产品名称:

批号: 020538

净重: (公斤) 250

毛重: (公斤) 268

生产日期: 16/05/2014 (dd/mm/yyyy)

失效日期: 16/05/2014 (dd/mm/yyyy)

桶号: 1

警告

组分名称

重芳烃溶剂石脑油(石油)

proprietary polyester resin

异佛尔酮

正丁醇

%

25 - <50

2 - <3

2 - <3

1 - <2



警告

易燃液体和蒸气。 皮肤接触可能有害。 引起严重的眼睛刺激。 引起轻微皮肤刺激。  
可能引起皮肤过敏反应。 怀疑致癌。 对水生生物有毒并且有长期持续影响。

得到专门指导后操作。 在阅读并了解所有安全预防措施之前, 切勿操作。  
按要求使用个体防护装备。 戴防护手套。 戴防护眼镜、防护面罩。 远离热源, 火花, 明火, 热表面。— 禁止吸烟。 使用防爆电气、通风、照明和所有的物料操作设备。  
只能使用不产生火花的工具。 采取防止静电措施。 保持容器密闭。 禁止排入环境。  
避免吸入蒸气。 操作后彻底清洗手部。 污染的工作服不得带出工作场所。 收集泄漏物。  
如果接触或有担心: 就医。 如皮肤(或头发)接触: 立即脱掉所有被污染的衣服。  
用水冲洗皮肤或淋浴。 如皮肤接触: 用大量肥皂水和水清洗。 如果感觉不适, 呼叫中毒控制中心或就医。 如出现皮肤刺激或皮疹: 就医。 接触眼睛: 用水细心冲洗数分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。  
如果眼睛刺激持续: 就医。 上锁保管。 在通风良好处储存。 保持阴凉。 本品、容器的处置应遵守所有地方的、地区的、国家的和国际法规的规定。

适当的灭火介质:

使用化学干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火。

更详尽的信息, 请参阅化学品安全技术说明书。

紧急电话号码

: 86 532 83889090

制造商:

原产国:

CN

佛山市百润化工有限公司, 广东省佛山市高明区更合镇白石工业区,

邮编: 528522; 电话: 86 757 88846581, 传真: 86 757 88845550

UN1263

PAINT, Marine pollutant (Solvent naphtha (petroleum), heavy aromatic, Formaldehyde, polymer with 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, butylated)

类别: 3 包装组: III

产品代码 : BW6111-1-W003/250K-C4

产品名称 : 铝制喷雾罐涂料(白色)

Product name : COATING FOR MONOBLOC

客户产品代码:

客户产品名称:

批号: 020538

净重: (公斤) 250

毛重: (公斤) 268

生产日期: 16/05/2014 (dd/mm/yyyy)

失效日期: 16/05/2014 (dd/mm/yyyy)

桶号: 1

警告

组分名称

重芳烃溶剂石脑油(石油)

proprietary polyester resin

异佛尔酮

正丁醇

%

25 - <50

2 - <3

2 - <3

1 - <2



警告

易燃液体和蒸气。 皮肤接触可能有害。 引起严重的眼睛刺激。 引起轻微皮肤刺激。  
可能引起皮肤过敏反应。 怀疑致癌。 对水生生物有毒并且有长期持续影响。

得到专门指导后操作。 在阅读并了解所有安全预防措施之前, 切勿操作。  
按要求使用个体防护装备。 戴防护手套。 戴防护眼镜、防护面罩。 远离热源, 火花, 明火, 热表面。— 禁止吸烟。 使用防爆电气、通风、照明和所有的物料操作设备。  
只能使用不产生火花的工具。 采取防止静电措施。 保持容器密闭。 禁止排入环境。  
避免吸入蒸气。 操作后彻底清洗手部。 污染的工作服不得带出工作场所。 收集泄漏物。  
如果接触或有担心: 就医。 如皮肤(或头发)接触: 立即脱掉所有被污染的衣服。  
用水冲洗皮肤或淋浴。 如皮肤接触: 用大量肥皂水和水清洗。 如果感觉不适, 呼叫中毒控制中心或就医。 如出现皮肤刺激或皮疹: 就医。 接触眼睛: 用水细心冲洗数分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。  
如果眼睛刺激持续: 就医。 上锁保管。 在通风良好处储存。 保持阴凉。 本品、容器的处置应遵守所有地方的、地区的、国家的和国际法规的规定。

适当的灭火介质:

使用化学干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火。

更详尽的信息, 请参阅化学品安全技术说明书。

紧急电话号码

: 86 532 83889090

制造商:

原产国:

CN

佛山市百润化工有限公司, 广东省佛山市高明区更合镇白石工业区,

邮编: 528522; 电话: 86 757 88846581, 传真: 86 757 88845550

UN1263

PAINT, Marine pollutant (Solvent naphtha (petroleum), heavy aromatic, Formaldehyde, polymer with 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, butylated)

类别: 3 包装组: III

产品代码 : BW6111-1-W003/250K-C4

产品名称 : 铝制喷雾罐涂料(白色)

Product name : COATING FOR MONOBLOC

客户产品代码:

客户产品名称:

批号: 020538

净重: (公斤) 250

毛重: (公斤) 268

生产日期: 16/05/2014 (dd/mm/yyyy)

失效日期: 16/05/2014 (dd/mm/yyyy)

桶号: 2

警告

组分名称

重芳烃溶剂石脑油(石油)

proprietary polyester resin

异佛尔酮

正丁醇

%

25 - <50

2 - <3

2 - <3

1 - <2



警告

易燃液体和蒸气。 皮肤接触可能有害。 引起严重的眼睛刺激。 引起轻微皮肤刺激。  
可能引起皮肤过敏反应。 怀疑致癌。 对水生生物有毒并且有长期持续影响。

得到专门指导后操作。 在阅读并了解所有安全预防措施之前, 切勿操作。  
按要求使用个体防护装备。 戴防护手套。 戴防护眼镜、防护面罩。 远离热源, 火花, 明火, 热表面。— 禁止吸烟。 使用防爆电气、通风、照明和所有的物料操作设备。  
只能使用不产生火花的工具。 采取防止静电措施。 保持容器密闭。 禁止排入环境。  
避免吸入蒸气。 操作后彻底清洗手部。 污染的工作服不得带出工作场所。 收集泄漏物。  
如果接触或有担心: 就医。 如皮肤(或头发)接触: 立即脱掉所有被污染的衣服。  
用水冲洗皮肤或淋浴。 如皮肤接触: 用大量肥皂水和水清洗。 如果感觉不适, 呼叫中毒控制中心或就医。 如出现皮肤刺激或皮疹: 就医。 接触眼睛: 用水细心冲洗数分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。  
如果眼睛刺激持续: 就医。 上锁保管。 在通风良好处储存。 保持阴凉。 本品、容器的处置应遵守所有地方的、地区的、国家的和国际法规的规定。

适当的灭火介质:

使用化学干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火。

更详尽的信息, 请参阅化学品安全技术说明书。

紧急电话号码

: 86 532 83889090

制造商:

原产国:

CN

佛山市百润化工有限公司, 广东省佛山市高明区更合镇白石工业区,

邮编: 528522; 电话: 86 757 88846581, 传真: 86 757 88845550

UN1263

PAINT, Marine pollutant (Solvent naphtha (petroleum), heavy aromatic, Formaldehyde, polymer with 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, butylated)

类别: 3 包装组: III

产品代码 : BW6111-1-W003/250K-C4

产品名称 : 铝制喷雾罐涂料(白色)

Product name : COATING FOR MONOBLOC

客户产品代码:

客户产品名称:

批号: 020538

净重: (公斤) 250

毛重: (公斤) 268

生产日期: 16/05/2014 (dd/mm/yyyy)

失效日期: 16/05/2014 (dd/mm/yyyy)

桶号: 2

警告

组分名称

重芳烃溶剂石脑油(石油)

proprietary polyester resin

异佛尔酮

正丁醇

%

25 - <50

2 - <3

2 - <3

1 - <2



警告

易燃液体和蒸气。 皮肤接触可能有害。 引起严重的眼睛刺激。 引起轻微皮肤刺激。  
可能引起皮肤过敏反应。 怀疑致癌。 对水生生物有毒并且有长期持续影响。

得到专门指导后操作。 在阅读并了解所有安全预防措施之前, 切勿操作。  
按要求使用个体防护装备。 戴防护手套。 戴防护眼镜、防护面罩。 远离热源, 火花, 明火, 热表面。— 禁止吸烟。 使用防爆电气、通风、照明和所有的物料操作设备。  
只能使用不产生火花的工具。 采取防止静电措施。 保持容器密闭。 禁止排入环境。  
避免吸入蒸气。 操作后彻底清洗手部。 污染的工作服不得带出工作场所。 收集泄漏物。  
如果接触或有担心: 就医。 如皮肤(或头发)接触: 立即脱掉所有被污染的衣服。  
用水冲洗皮肤或淋浴。 如皮肤接触: 用大量肥皂水和水清洗。 如果感觉不适, 呼叫中毒控制中心或就医。 如出现皮肤刺激或皮疹: 就医。 接触眼睛: 用水细心冲洗数分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。  
如果眼睛刺激持续: 就医。 上锁保管。 在通风良好处储存。 保持阴凉。 本品、容器的处置应遵守所有地方的、地区的、国家的和国际法规的规定。

适当的灭火介质:

使用化学干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火。

更详尽的信息, 请参阅化学品安全技术说明书。

紧急电话号码

: 86 532 83889090

制造商:

原产国:

CN

佛山市百润化工有限公司, 广东省佛山市高明区更合镇白石工业区,

邮编: 528522; 电话: 86 757 88846581, 传真: 86 757 88845550

UN1263

PAINT, Marine pollutant (Solvent naphtha (petroleum), heavy aromatic, Formaldehyde, polymer with 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, butylated)

类别: 3 包装组: III

产品代码 : BW6111-1-W003/250K-C4

产品名称 : 铝制喷雾罐涂料(白色)

Product name : COATING FOR MONOBLOC

客户产品代码:

客户产品名称:

批号: 020538

净重: (公斤) 250

毛重: (公斤) 268

生产日期: 16/05/2014 (dd/mm/yyyy)

失效日期: 16/05/2014 (dd/mm/yyyy)

桶号: 3

警告

组分名称

重芳烃溶剂石脑油(石油)

proprietary polyester resin

异佛尔酮

正丁醇

%

25 - <50

2 - <3

2 - <3

1 - <2



警告

易燃液体和蒸气。 皮肤接触可能有害。 引起严重的眼睛刺激。 引起轻微皮肤刺激。  
可能引起皮肤过敏反应。 怀疑致癌。 对水生生物有毒并且有长期持续影响。

得到专门指导后操作。 在阅读并了解所有安全预防措施之前,切勿操作。  
按要求使用个体防护装备。 戴防护手套。 戴防护眼镜、防护面罩。 远离热源,火花,明火,热表面。— 禁止吸烟。 使用防爆电气、通风、照明和所有的物料操作设备。  
只能使用不产生火花的工具。 采取防止静电措施。 保持容器密闭。 禁止排入环境。  
避免吸入蒸气。 操作后彻底清洗手部。 污染的工作服不得带出工作场所。 收集泄漏物。  
如果接触或有担心: 就医。 如皮肤(或头发)接触: 立即脱掉所有被污染的衣服。  
用水冲洗皮肤或淋浴。 如皮肤接触: 用大量肥皂水和水清洗。 如果感觉不适,呼叫中毒控制中心或就医。 如出现皮肤刺激或皮疹: 就医。 接触眼睛: 用水细心冲洗数分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。  
如果眼睛刺激持续: 就医。 上锁保管。 在通风良好处储存。 保持阴凉。 本品、容器的处置应遵守所有地方的、地区的、国家的和国际法规的规定。

适当的灭火介质:

使用化学干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火。

更详尽的信息,请参阅化学品安全技术说明书。

紧急电话号码

: 86 532 83889090

制造商:

原产国:

CN

佛山市百润化工有限公司, 广东省佛山市高明区更合镇白石工业区,

邮编: 528522; 电话: 86 757 88846581, 传真: 86 757 88845550

UN1263

PAINT, Marine pollutant (Solvent naphtha (petroleum), heavy aromatic, Formaldehyde, polymer with 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, butylated)

类别: 3 包装组: III

产品代码 : BW6111-1-W003/250K-C4

产品名称 : 铝制喷雾罐涂料(白色)

Product name : COATING FOR MONOBLOC

客户产品代码:

客户产品名称:

批号: 020538

净重: (公斤) 250

毛重: (公斤) 268

生产日期: 16/05/2014 (dd/mm/yyyy)

失效日期: 16/05/2014 (dd/mm/yyyy)

桶号: 3

警告

组分名称

重芳烃溶剂石脑油(石油)

proprietary polyester resin

异佛尔酮

正丁醇

%

25 - <50

2 - <3

2 - <3

1 - <2



警告

易燃液体和蒸气。 皮肤接触可能有害。 引起严重的眼睛刺激。 引起轻微皮肤刺激。  
可能引起皮肤过敏反应。 怀疑致癌。 对水生生物有毒并且有长期持续影响。

得到专门指导后操作。 在阅读并了解所有安全预防措施之前,切勿操作。  
按要求使用个体防护装备。 戴防护手套。 戴防护眼镜、防护面罩。 远离热源,火花,明火,热表面。— 禁止吸烟。 使用防爆电气、通风、照明和所有的物料操作设备。  
只能使用不产生火花的工具。 采取防止静电措施。 保持容器密闭。 禁止排入环境。  
避免吸入蒸气。 操作后彻底清洗手部。 污染的工作服不得带出工作场所。 收集泄漏物。  
如果接触或有担心: 就医。 如皮肤(或头发)接触: 立即脱掉所有被污染的衣服。  
用水冲洗皮肤或淋浴。 如皮肤接触: 用大量肥皂水和水清洗。 如果感觉不适,呼叫中毒控制中心或就医。 如出现皮肤刺激或皮疹: 就医。 接触眼睛: 用水细心冲洗数分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。  
如果眼睛刺激持续: 就医。 上锁保管。 在通风良好处储存。 保持阴凉。 本品、容器的处置应遵守所有地方的、地区的、国家的和国际法规的规定。

适当的灭火介质:

使用化学干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火。

更详尽的信息,请参阅化学品安全技术说明书。

紧急电话号码

: 86 532 83889090

制造商:

原产国:

CN

佛山市百润化工有限公司, 广东省佛山市高明区更合镇白石工业区,

邮编: 528522; 电话: 86 757 88846581, 传真: 86 757 88845550

UN1263

PAINT, Marine pollutant (Solvent naphtha (petroleum), heavy aromatic, Formaldehyde, polymer with 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, butylated)

类别: 3 包装组: III

产品代码 : BW6111-1-W003/250K-C4

产品名称 : 铝制喷雾罐涂料(白色)

Product name : COATING FOR MONOBLOC

客户产品代码:

客户产品名称:

批号: 020538

净重: (公斤) 250

毛重: (公斤) 268

生产日期: 16/05/2014 (dd/mm/yyyy)

失效日期: 16/05/2014 (dd/mm/yyyy)

桶号: 4

警告

组分名称

重芳烃溶剂石脑油(石油)

proprietary polyester resin

异佛尔酮

正丁醇

%

25 - <50

2 - <3

2 - <3

1 - <2



警告

易燃液体和蒸气。 皮肤接触可能有害。 引起严重的眼睛刺激。 引起轻微皮肤刺激。  
可能引起皮肤过敏反应。 怀疑致癌。 对水生生物有毒并且有长期持续影响。

得到专门指导后操作。 在阅读并了解所有安全预防措施之前, 切勿操作。  
按要求使用个体防护装备。 戴防护手套。 戴防护眼镜、防护面罩。 远离热源, 火花, 明火, 热表面。— 禁止吸烟。 使用防爆电气、通风、照明和所有的物料操作设备。  
只能使用不产生火花的工具。 采取防止静电措施。 保持容器密闭。 禁止排入环境。  
避免吸入蒸气。 操作后彻底清洗手部。 污染的工作服不得带出工作场所。 收集泄漏物。  
如果接触或有担心: 就医。 如皮肤(或头发)接触: 立即脱掉所有被污染的衣服。  
用水冲洗皮肤或淋浴。 如皮肤接触: 用大量肥皂水和水清洗。 如果感觉不适, 呼叫中毒控制中心或就医。 如出现皮肤刺激或皮疹: 就医。 接触眼睛: 用水细心冲洗数分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。  
如果眼睛刺激持续: 就医。 上锁保管。 在通风良好处储存。 保持阴凉。 本品、容器的处置应遵守所有地方的、地区的、国家的和国际法规的规定。

适当的灭火介质:

使用化学干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火。

更详尽的信息, 请参阅化学品安全技术说明书。

紧急电话号码

: 86 532 83889090

制造商:

原产国:

CN

佛山市百润化工有限公司, 广东省佛山市高明区更合镇白石工业区,

邮编: 528522; 电话: 86 757 88846581, 传真: 86 757 88845550

UN1263

PAINT, Marine pollutant (Solvent naphtha (petroleum), heavy aromatic, Formaldehyde, polymer with 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, butylated)

类别: 3 包装组: III

产品代码 : BW6111-1-W003/250K-C4

产品名称 : 铝制喷雾罐涂料(白色)

Product name : COATING FOR MONOBLOC

客户产品代码:

客户产品名称:

批号: 020538

净重: (公斤) 250

毛重: (公斤) 268

生产日期: 16/05/2014 (dd/mm/yyyy)

失效日期: 16/05/2014 (dd/mm/yyyy)

桶号: 4

警告

组分名称

重芳烃溶剂石脑油(石油)

proprietary polyester resin

异佛尔酮

正丁醇

%

25 - <50

2 - <3

2 - <3

1 - <2



警告

易燃液体和蒸气。 皮肤接触可能有害。 引起严重的眼睛刺激。 引起轻微皮肤刺激。  
可能引起皮肤过敏反应。 怀疑致癌。 对水生生物有毒并且有长期持续影响。

得到专门指导后操作。 在阅读并了解所有安全预防措施之前, 切勿操作。  
按要求使用个体防护装备。 戴防护手套。 戴防护眼镜、防护面罩。 远离热源, 火花, 明火, 热表面。— 禁止吸烟。 使用防爆电气、通风、照明和所有的物料操作设备。  
只能使用不产生火花的工具。 采取防止静电措施。 保持容器密闭。 禁止排入环境。  
避免吸入蒸气。 操作后彻底清洗手部。 污染的工作服不得带出工作场所。 收集泄漏物。  
如果接触或有担心: 就医。 如皮肤(或头发)接触: 立即脱掉所有被污染的衣服。  
用水冲洗皮肤或淋浴。 如皮肤接触: 用大量肥皂水和水清洗。 如果感觉不适, 呼叫中毒控制中心或就医。 如出现皮肤刺激或皮疹: 就医。 接触眼睛: 用水细心冲洗数分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。  
如果眼睛刺激持续: 就医。 上锁保管。 在通风良好处储存。 保持阴凉。 本品、容器的处置应遵守所有地方的、地区的、国家的和国际法规的规定。

适当的灭火介质:

使用化学干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火。

更详尽的信息, 请参阅化学品安全技术说明书。

紧急电话号码

: 86 532 83889090

制造商:

原产国:

CN

佛山市百润化工有限公司, 广东省佛山市高明区更合镇白石工业区,

邮编: 528522; 电话: 86 757 88846581, 传真: 86 757 88845550

UN1263

PAINT, Marine pollutant (Solvent naphtha (petroleum), heavy aromatic, Formaldehyde, polymer with 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, butylated)

类别: 3 包装组: III