

08

우수검사실 신임인증 심사점검표

현장검사

대한진단검사의학회 · 진단검사의학재단

이 책자의 내용 전부 또는 일부를 대한진단검사의학회/진단검사의학재단의 허락없이 복사·유포하는 것을 금합니다.

2026. 01

2026 년 개정판 변경내역 요약
(Summary of Changes)

현장검사

아래 심사문항들은 본 개정판에 신규 도입, 주요 문항/설명 수정 또는 삭제된 문항들입니다.

• 신규

문항번호	사유
-	

• 수정

문항번호	수정유형
08.005.008	설명 수정
08.010.090	설명 수정
08.210.460	설명 수정
08.300.201	설명 수정
08.600.020	해당없음 유무변경
08.600.160	해당없음 유무변경
08.602.010	배점 변경, 해당없음 유무변경, 설명 수정
08.602.020	배점 변경, 해당없음 유무변경, 문항 수정, 설명 수정
08.607.010	배점 변경, 해당없음 유무변경
08.701.010	배점 변경

• 삭제

문항번호	사유
-	

• 문항분류체계

문항 유형(Type)	분류기준	해당 문항 미비에 따른 조치사항
핵심문항 : C (Corestandards)	임상검사실 질 향상을 위해 핵심적으로 요구되는 기준으로서, 기준을 만족하지 못하는 경우에는 검사 결과의 정확도에 치명적이거나 중대한 결함을 초래할수 있는 문항.	‘아니오’로 평가되는 경우, 미비점을 개선하여 심사일로부터 6개월 이후에 재심사를 신청한다.
필요문항 : R (Required standards)	임상검사실 질 향상을 위해 검사실의 역량을 집중해야 하는 문항.	필요문항에서 ‘아니오’로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.
기본문항 : B (Basicstandards)	임상검사실 질 향상을 위해 기본적으로 갖추어야 할 기준으로서, 핵심과 필요문항 이외의 문항이 해당함.	기본문항에서 지적된 내용(감점 사항)은 검사실 자체적으로 개선하고, 개선여부는 차기 현장심사에서 확인한다.

목 차

현장검사

1	제공서비스	5
2	심사범위	6
3	질관리: 일반	7
	1. 검사지침서	7
4	질관리: 검사단계	9
	1. 정도관리 일반	9
	2. 정도관리지침	11
	3. 보정(calibration)	12
	4. 시약: 일반	12
5	질관리: 검사전후단계	13
	1. 검체처리	13
	2. 검사결과 보고	13
6	검사수행 및 장비 운용	14
	1. 일반사항	14
	2. 혈액가스분석기	15
	3. 혈당검사	16
	4. 간이검사	16
7	인력	17
	1. 일반사항	17
8	안전	18
	1. 안전: 일반	18

현장검사

1 제공서비스

문항	기본B 08.005.008 현장검사 시행부서, 검사명, 검사별 기기 및 도입 시기 등의 목록이 있는가?	배점 (8)		아니오																									
설명	<table> <tr> <th>평가(점검)항목</th> <th>예</th> <th>아니오</th> <th>해당없음</th> </tr> <tr> <td>(1) 혈당분석기</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2) 혈액가스분석기</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3) 혈액응고분석기</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(4) 생화학분석기</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(5) 기타</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					평가(점검)항목	예	아니오	해당없음	(1) 혈당분석기				(2) 혈액가스분석기				(3) 혈액응고분석기				(4) 생화학분석기				(5) 기타			
	평가(점검)항목	예	아니오	해당없음																									
	(1) 혈당분석기																												
	(2) 혈액가스분석기																												
	(3) 혈액응고분석기																												
	(4) 생화학분석기																												
	(5) 기타																												
	- 진단검사의학과 검사실 외부에서 시행되고 있는 혈당분석, 혈액가스분석 등 각각의 현장검사 시행부서 목록, 부서별 기기 목록과 도입시기, 검사 건수를 정리한 목록을 심사 전에 준비해야 한다. 현장검사로 해당 검사가 시행되고 있으나 목록에 없으면 '아니오', 현장검사로 해당 검사가 시행되고 있지 않으면 '해당 없음'에 체크한다. - 심사자는 현장검사가 실제로 이루어지고 있는 현장 부서를 방문하여 현황을 파악한다. - 진단검사의학과에 속한 공간(예, 채혈실)에서 시행되는 현장 검사는 제외한다. - 진단검사의학과 검사실 이외의 장소에서 시행하는 모든 검사를 포함시킨다. 검사실 이외의 장소에서 시행하나 진단검사의학과 직원이 시행하는 검사는 제외한다. - 진단검사의학과 검사실 이외의 장소에서 시행하는 간이검사도 반드시 포함시킨다.																												

2 심사범위

문항	기본B 08.010.090 지난번 심사에서 감점된 사항들을 개선한 증거가 있는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	• '아니오'로 평가되거나 부분 감점된 문항에 대하여 즉시 검토하여 필요한 경우 시정 조치 또는 예방 조치를 취해야 한다. • 지난번 심사(직전 현장심사와 자체심사 모두 포함)에서 감점 사항이 없을 경우 '해당없음'으로 평가한다. • 심사 기록, 시정 조치 또는 예방 조치에 대한 기록을 제시해야 한다.						

3 질관리: 일반

1. 검사지침서

지침서는 질관리지침서(혹은 운영지침서)와 검사지침서로 구분한다. 지침서는 현재 관련 법규, 승인된 증거 기반 기준, 프로토콜 및 지침을 기반으로 작성해야 한다.

문항	기본B 08.210.021 검사지침서가 작업대나 작업장에 준비되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 현장검사 지침서에는 검사방법 및 정도관리 과정이 포함되어야 한다. - 현장검사 지침서는 실제로 검사를 수행하는 현장에 비치되어 검사 과정 중 쉽게 열람할 수 있어야 한다. 검사지침서가 진단검사의학과 검사실에만 준비되어 있는 경우는 '0점'으로 평가한다. - 컴퓨터를 이용한 전자매뉴얼을 사용해도 무방하며, 모든 직원이 쉽게 열람할 수 있다면 별도의 인쇄된 검사지침서는 없어도 된다.				

문항	기본B 08.210.422 검사자는 시행중인 검사와 관련된 검사지침서를 숙지하고 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	현장검사의 검사지침서는 실제로 검사를 수행하는 모든 검사자가 숙지하여야 한다.				

문항	기본B 08.210.460 검사지침서는 담당 진단검사의학과 전문의와 검사 담당자에 의하여 검토되고 있으며 이에 관한 기록이 보관되어 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 진단검사의학과 전문의와 검사 담당자는 신규 검사의 도입, 검사 및 관련 업무의 변동, 담당전문의 및 검사 담당자 변경 등 검사 지침서의 수정이 있을 때마다 검사지침서를 검토하고 서명해야 하며, 이러한 변동 사항이 없는 경우에도 최소 연 1회 검토하고 서명해야 한다. - 검사시행과정의 변동이 있는 경우에는 새로 작성하는 것보다는 변경 내용을 추적할 수 있도록 수정하는 것을 권장한다. 이 때 수정자의 서명과 일자를 기록하며 최종적으로 진단검사의학과 전문의가 확인해야 한다. - 전자지침서는 허용된 사람(예: 해당부서 책임 임상병리사 및 진단검사의학과 전문의)만 수정할 수 있는 보안 장치가 필요하며, 수정 시 수정한 사람의 서명이 있어야 한다. 작성, 개정 혹은 주기적 검토시 검토일 및 검토자의 성명을 컴퓨터에 입력하거나 별도로 마련된 용지에 전자지침서를 확인했다는 서명을 누적할 수도 있다. - 각 검사별로 서명이 있어야 하며, 검사지침서의 처음과 끝부분에만 서명이 있는 경우 '아니오'로 평가한다.				

문항	기본B 08.210.520 중단된 검사의 검사지침서는 최소 2년간 보관하며, 검사 시작과 중단 시기가 기록되는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 모든 검사에 대한 시작 및 중단 시기 기록 양식을 반드시 가지고 있어야 한다. - 검사 시작 시기나 중단 시기가 기록되지 않은 경우 '아니오'로 평가한다. - 중단된 검사지침서가 2년간 보관이 안된 경우 '아니오'로 평가한다. - 중단된 검사가 없는 경우에도 중단된 검사에 대한 지침이 있는지 확인한다. 지침이 없는 경우 '아니오'로 평가한다.				

4 질관리: 검사단계

1. 정도관리 일반

문항	기본B 08.300.061 외부정도관리물질은 현장에서 환자 검체와 동일한 방법으로 현장검사자가 직접 검사하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 상기 내용이 문서화되어 있고 실제로 현장에서 환자 검체와 같은 방법으로 외부정도관리 검사가 시행되는지 대면 확인한다. - 외부정도관리에 대한 검사는 일상적인 검사과정 중에 포함되어 진행되어야 하며, 반드시 실제 검사업무를 담당하는 사람이 검사해야 한다. 일상적인 검사과정 중 반복검사를 시행하지 않는다면 외부정도관리물질도 반복검사를 시행해서는 안되고, 분석 결과를 보고하기 이전에는 타 검사실과 어떠한 형태의 의사 교환이나 검체 교환이 있어서는 안된다. - 외부정도관리물질 검사를 위하여 calibration이나 내부정도관리를 다시 하는 경우에는 '0점'으로 평가한다. - 현장검사를 실제 시행하는 직원이 외부정도관리를 시행하지 않는 경우 '0점'으로 처리한다.						

문항	필요R 08.300.120 담당 진단검사의학과 전문의가 외부정도관리 분석 결과를 적극적으로 검토하는가?	배점 (16)		아니오		해당 없음															
설명	• 다음의 평가(점검)항목 및 배점을 기준으로 한다.																				
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점점수</th></tr><tr><td>매회 기록</td><td>1</td></tr><tr><td>각 종목별 평가기준 유무</td><td>1</td></tr><tr><td>보고서 수령일로부터 1달 이내 완료</td><td>1</td></tr><tr><td>평가결과에 대한 분석</td><td>5</td></tr><tr><td>전문의를 검토 및 대책수립</td><td>5</td></tr><tr><td>대책의 적절한 시행여부</td><td>3</td></tr></table>							평가항목	배점점수	매회 기록	1	각 종목별 평가기준 유무	1	보고서 수령일로부터 1달 이내 완료	1	평가결과에 대한 분석	5	전문의를 검토 및 대책수립	5	대책의 적절한 시행여부	3
	평가항목	배점점수																			
	매회 기록	1																			
	각 종목별 평가기준 유무	1																			
	보고서 수령일로부터 1달 이내 완료	1																			
	평가결과에 대한 분석	5																			
	전문의를 검토 및 대책수립	5																			
	대책의 적절한 시행여부	3																			
	• 외부정도관리프로그램에 신규 참여하여 심사일 현재 결과보고서를 아직 받지 못한 경우, '해당없음'으로 평가한다.																				
• '아니오'로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.																					

문항	기본B 08.300.201 외부정도관리 프로그램에 참가하지 않는 현장검사 기기 또는 검사에 대하여 분석의 신뢰도를 알기 위한 대체 수행능력 평가를 실시하는가?	배점 (16)		아니오		해당 없음																							
설명	• 다음의 평가(점검)항목 및 배점을 기준으로 한다.																												
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점점수</th></tr><tr><td>대상 검사의 실시율</td><td>4</td></tr><tr><td>100%</td><td>(4)</td></tr><tr><td>80~99%</td><td>(3)</td></tr><tr><td>60~79%</td><td>(2)</td></tr><tr><td>60% 미만</td><td>(1)</td></tr><tr><td>비교방법 지침 유무 및 준수 여부</td><td>2</td></tr><tr><td>해당 검사별 허용범위 설정</td><td>4</td></tr><tr><td>해당 검사별 동일단위 사용</td><td>2</td></tr><tr><td>비교결과 분석 및 검토 의견제시</td><td>2</td></tr><tr><td>실시 주기 준수</td><td>2</td></tr></table>							평가항목	배점점수	대상 검사의 실시율	4	100%	(4)	80~99%	(3)	60~79%	(2)	60% 미만	(1)	비교방법 지침 유무 및 준수 여부	2	해당 검사별 허용범위 설정	4	해당 검사별 동일단위 사용	2	비교결과 분석 및 검토 의견제시	2	실시 주기 준수	2
	평가항목	배점점수																											
	대상 검사의 실시율	4																											
	100%	(4)																											
	80~99%	(3)																											
	60~79%	(2)																											
	60% 미만	(1)																											
	비교방법 지침 유무 및 준수 여부	2																											
	해당 검사별 허용범위 설정	4																											
	해당 검사별 동일단위 사용	2																											
	비교결과 분석 및 검토 의견제시	2																											
실시 주기 준수	2																												
• 외부정도관리 프로그램으로 등록되어 있는 현장검사(혈액가스분석 및 혈당검사 등)는 외부정도관리 프로그램에 참여해야 한다.																													
• 프로그램이 없는 검사는 진단검사의학과 검사실 기기와의 비교 등 분석의 신뢰도를 알기 위한 대체 평가가 실시되어야 한다. 진단검사의학과 검사실과 비교 시, 동일한 검사방법 및 보고 단위를 사용하여야 하며, 오차 허용 기준이 설정되어 있어야 하고 허용범위를 벗어난 경우 적절한 조치가 있어야 한다. 단, 검사방법 간 상관성이 알려진 경우라면 검사방법이 달라도 비교 가능하다.																													
• 진단검사의학과 검사실 기기와의 비교 외에도 병원 내에서 시행하는 다른 방법과 비교, assayed material 과 비교, 의무기록을 검토하여 임상적 타당성을 검증하는 방법, 기타 적절하고 문서화된 방법으로 담당전문 의의 주관 하에 시행할 수 있다.																													

2. 정도관리지침

문항	기본B 08.301.021 내부정도관리 프로그램이 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 내부정도관리 지침서가 있는지, 지침서의 내용은 내부정도관리를 충실히 하기에 적당한지, 구체적인 기준과 이를 벗어났을 경우 담당자가 취하여야 할 지침이 있는지 등을 확인한다. - 내부정도관리물질의 종류 및 개수, 시행 빈도, 허용 기준 등 각 현장검사의 내부정도관리 정책을 수립해야 한다. - 검사전(예, 채혈 및 검체접수 등), 검사중(정도관리물질, 시약, 기기 및 기구 등), 검사후(결과입력 및 보고 등) 단계에서 나타날 수 있는 오류 방지 대책이 포함되어 있어야 한다. - 지침서에 정한 바가 실제로 성실히 시행되고 있는지 확인하고, 실제 수행되는 사항이 지침서와 다른 경우 '2점' 감점한다. - 내부정도관리 물질의 lot 번호도 동시 기재되어 있음을 확인하고, lot 번호가 기입되어 있지 않은 경우는 '1점' 감점한다. - 현장검사의 내부정도관리 결과는 진단검사의학과 전문의가 주기적으로 검토하여야 한다. - 현장검사를 실제 시행하는 직원이 내부정도관리를 시행하지 않는 경우 '0점'으로 처리한다.				

문항	기본B 08.301.040 내부정도관리 결과 기록이 보관되어 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 모든 종류의 내부정도관리 결과가 기록으로 정리되어 보관되어 있으면 만점, 기록이 부정기적 이거나 일부 검사만 기록하면 '아니오'로 평가한다. - 내부정도관리 결과 기록 시 정도관리물질명, lot 번호 등을 기록해야 하며 검사실에서 자가 제조한 내부정도관리물질의 경우도 자체 lot 번호를 설정하고 기록해야 한다. - 내부정도관리 결과는 최소 2년간 보관해야 한다. - 각 검사별 검사일을 확인하여 해당 검사일에 정도관리 지침에 따라 정도관리 시행여부를 확인하고, 기록이 미비한 경우, '1점'으로 평가한다. - 정량검사의 경우 두 농도 이상의 정도관리물질을 이용하여 주기적으로 내부정도관리를 시행해야 한다. 단, 혈액응고검사의 경우 제조사의 지침에 따라 시행해야 한다. 정성 또는 반정량 검사의 경우 양성과 음성 물질을 이용하여 주기적으로 내부정도관리를 시행한다. - 환자 검사가 시행되지 않은 날에는 내부정도관리를 반드시 할 필요는 없다.				

문항	기본B 08.301.213 내부정도관리 결과가 허용범위를 벗어날 경우, 수정 조치 방안이 마련되어 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 내부정도관리의 구체적인 기준과 이를 벗어나는 경우 담당자가 취하여야 하는 방침이 포함된 지침이 있는지 확인한다. - 내부정도관리 결과가 허용범위를 벗어난 경우, 지침서에 정해진 수정 조치 방안을 따르지 않고 환자 결과를 보고한 사례가 있으면 '0점'으로 평가한다.				

3. 보정(calibration)

문항	기본B 08.310.010 제조사 지침에 따라 calibration 을 실시하고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- PT/INR, aPTT와 같이 시간단위로 보고하는 응고검사의 경우는 '해당없음'으로 평가한다. - 제조사 지침에 calibration이 필요하지 않다고 명시된 경우에는 '해당없음'으로 평가한다. - 코드칩 등을 이용한 calibration 방법도 제조사의 지침에 따라 수행하는지 평가한다.						

4. 시약: 일반

문항	기본B 08.330.110 시약 취급과 보관에 대하여 제조사 지침을 따르고 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 모든 시약은 정해진 유효기간 이내에 사용하여야 한다. - 지침서의 시약 사용 및 유효기간 관리 지침을 확인한다. - 제조회사가 권장하는 보관방법과 현장의 시약 보관상태를 확인한다. - 시약이 폐기일자 이전에 모두 사용되었는지, 유효기간이 지난 시약들은 폐기되었는지 확인한다.				

5 질관리: 검사전후단계

1. 검체처리

문항	기본B 08.404.120 검사 수행전, 환자 확인, 환자 준비 상황, 검체 채취 및 라벨링 등에 대한 지침이 문서화 되어 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 현장검사 실시 전 환자 확인방법, 환자 준비상황, 검체 채취방법, 검체 라벨링과 검사 지연시 혹은 검사 후 검체 보관 등에 대한 지침이 현장검사 수행에 적절한지 확인한다. - 실제 수행되는 사항이 지침서와 다른 경우 '0점'으로 평가한다.				

2. 검사결과 보고

문항	기본B 08.405.021 검사에서 얻은 결과는 정확하게 보고되는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 현장검사 결과는 현장에서 구두 혹은 임시보고서에 작성되는 경우가 있으므로 결과가 누락되거나 잘못 기록된 것이 없는지 의무기록을 확인하고, 오류가 있는 경우 '0점'으로 평가한다. - 전산처방시스템을 사용하는 경우, 현장검사 결과를 전산에서 확인할 수 있는 것을 권장한다.				

문항	기본B 08.405.221 환자 치료방침에 즉각적으로 영향을 미치는 검사인 경우, critical value가 정해져 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음
설명	Critical value 기준이 지침서에 명시되어 있는지 확인한다.					

문항	기본B 08.405.480 각 검사를 수행한 검사자의 조회가 가능한가?	배점 (2)		아니오	
설명	현장검사자를 전산 또는 검사기록지에서 확인할 수 없는 경우 '0점'으로 평가한다.				

6 검사수행 및 장비 운용

1. 일반사항

문항	기본B 08.600.020 각 장비에 대한 지침서가 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 지침서는 검사장비의 켜기, 작동, 끄기 및 기능점검에 대한 내용을 포함해야 한다. - 검사담당자가 쉽게 열람할 수 있어야 한다.				

문항	기본B 08.600.041 각 검사장비의 기능 점검 및 유지보수 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	장비에 이상이 생긴 경우 대응방법에는 장비회사 및 담당자 연락처, 보수시 필요한 조치 등이 구체적으로 명시되어 있어야 한다.				

문항	기본B 08.600.160 각 검사장비의 수리 및 서비스 내역 장부가 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 수리 및 서비스에 대한 장부가 장비 근처에 비치되어 있으며, 성실히 기록되는지 확인한다. 만일 장비가 단 한번의 고장도 없었다고 하더라도 최소한 연 1회 정도는 제조회사의 서비스 또는 자체 점검을 실시하여야 한다. - 모든 기기에 대하여 기록이 있어야 하는 것은 아니지만 수리 및 서비스가 있는 경우에는 반드시 기록하도록 한다.				

문항	기본B 08.600.170 사용중인 현장검사 장비는 진단검사의학과 전문의 및 현장검사위원회 위원장에 의하여 결과의 정확성이 인증된 장비를 사용하고 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 진단검사의학과 전문의 및 현장검사위원회 위원장은 공정한 평가방법에 의거하여 장비를 선택하여야 한다. - 장비 선택 전에 실시하는 검사수행능력 평가기준이 지침서에 명시되어 있어야 하고, 수행능력 평가결과를 문서로 보관하여야 한다. - 장비도입 시 평가한 결과가 없는 경우에는 '0점'으로 평가한다.				

문항	기본B 08.600.300 현장검사 수행 시 예상치 못한 문제가 발생하였을 때에 즉각적으로 대처할 수 있는 문서화된 시스템이 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	환자 치료에의 영향을 최소화하기 위하여 발생한 문제에 즉각적으로 대처할 수 있어야 한다. 진단검사의학과 검사실로 검체를 보내어 검사하거나 다른 방법 또는 다른 장비로 검사하거나, 문제를 해결할 수 있는 검사실 담당자에게 연락하는 방법 등이 가능하다.				

2. 혈액가스분석기

문항	기본B 08.601.084 혈액가스분석 검체가 공기에 노출되지 않도록 하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 08.601.085 모든 혈액가스검사 장비의 사용법, calibration 방법 및 기능점검 방법 등에 대한 지침이 문서화되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 08.601.086 pH, pCO ₂ , pO ₂ 의 calibration을 위해 사용되는 물질들은 제조회사의 기준에 부합되는 물질을 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- Calibration을 위해서는 calibrator용으로 명시된 제품을 사용하는지 확인한다. - 별도의 전용 calibration 물질을 사용하지 않고 일회용 시약 카트리지에 내장된 calibration을 사용하는 경우 '해당없음'으로 처리한다.						

문항	기본B 08.601.087 주기적으로 사용빈도에 맞게 calibration하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 모든 혈액가스 분석기는 제조회사에서 추천하는 빈도로 calibration이 이루어지는지 확인한다. - 별도의 전용 calibration 물질을 사용하지 않고 일회용 시약 카트리지에 내장된 calibration을 사용하는 경우 '해당없음'으로 처리한다.						

문항	기본B 08.601.088 내부정도관리의 빈도와 물질의 수가 적절한가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 최소 8시간마다 또는 매 검사 시 최소 1개의 pH, pCO₂, pO₂에 대한 정도관리물질을 검사하고 검사를 실시하는 당일마다 pH, pCO₂, pO₂에 대한 낮은 값과 높은 값의 정도관리물질 모두에 대하여 검사하는 것이 바람직하다. - 내부정도관리 장부를 확인한다. - 내장된 내부정도관리시스템(i-Stat, Epoc 등)을 사용하는 경우에는 검사의 질을 보증할 방안을 갖춰야 한다.						

문항	기본B 08.601.217 동맥혈을 radial artery에서 채취 시에는 채취 전에 collateral circulation 검사를 실시하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 검사의뢰지침서에 collateral circulation 검사(Allen test)가 명시되어 있는지 확인한다.						

3. 혈당검사

문항	기본B 08.602.010 혈당검사의 정도관리 정책이 있으며 정기적으로 그 결과를 검토하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 다양한 부서에서 사용 중인 혈당기의 목록을 보유하고 있어야 한다. • 진단검사의학과 검사실 검사와의 비교, 수리 또는 교체가 필요한 기기의 파악, 내부정도관리, 외부정도관리 등 혈당검사에 적절한 정도관리 정책을 수립해야 한다. • 현장검사 담당 전문의는 정도관리 기록을 정기적으로 검토해야 한다.						

문항	기본B 08.602.020 환자 검체를 이용하여 정기적으로 장비 간 비교 및 진단검사의학과 검사실과의 비교 평가를 시행하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 연 1회 이상 현장에서 사용 중인 장비 간의 결과를 비교하고 진단검사의학과 검사실의 결과와도 비교해야 한다. • 환자 검체를 사용해야 하며 전혈을 확보하기 어려운 경우 잔여 EDTA 혈액 등을 사용할 수 있다. • 모든 혈당검사 장비를 평가할 필요는 없으나 최소 10대 이상의 장비를 평가한다. 10대 미만의 장비를 사용 중인 경우에는 50% 이상의 장비를 평가한다						

4. 간이검사

문항	기본B 08.607.010 기관에서 시행 중인 모든 간이검사의 목록이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 간이검사란 별도의 장비 없이 또는 단순한 판독 장비를 이용하여 검사 결과를 신속히 확인할 수 있는 검사를 일컫는다. 임신반응검사, 요검사 등이 대표적인 간이검사이나 최근에는 심장표지자, 호르몬, 종양표지자, 바이러스 등 그 적용 범위가 확장되고 있다. • 진단검사의학과 이외의 장소에서 시행 중인 모든 간이검사의 목록이 있어야 한다.						

7 인력

1. 일반사항

문항	기본B 08.701.010 현장검사는 진단검사의학과에서 관리하고 있으며 전담 인력이 검사실 내에 지정되어 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	현장검사 담당자가 조직도에 포함되어 있어야 한다.				

문항	기본B 08.701.020 병원 내에 현장검사를 지도, 감독할 수 있는 현장 검사위원회 등과 같은 체계가 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	병원 내규에 현장검사위원회에 대한 사항이 있는지 확인한다.				

문항	기본B 08.701.040 운영내규 및 조직도가 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	현장검사위원회의 운영 내규 및 조직도를 확인한다.				

문항	기본B 08.701.050 현장검사 프로그램은 현장검사위원회 감독 하에 운영되고 있는가?	배점 (8)		아니오	
설명	- 현장검사위원회를 정기적으로 개최해야 하며 회의자료, 회의록 등을 보관해야 한다. - 현장검사의 신설, 장비 또는 시약의 주요한 변경 사항이 발생할 경우 현장검사위원회의 승인을 받는 절차가 있어야 한다.				

문항	기본B 08.701.052 현장검사 프로그램에는 검사자와 책임자의 책임과 의무를 명시하고 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	현장검사 수행자와 책임자의 책임과 의무가 현장검사이침서에 명시되어 있어야 한다.				

문항	기본B 08.701.351 신규 직원 교육 및 지속적 교육이 시행되고 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 연간 자체교육계획 및 교육일지를 검토하여, 현장검사의 정도관리, 지식 및 술기 교육에 대한 내용을 담고 있는지 확인한다 - 현장검사를 수행하는 모든 직원이 연 1회 이상 교육을 받을 것을 권장한다. - 현장검사 교육은 자체적으로 시행하는 것을 권장한다.				

8 안전

1. 안전: 일반

문항	기본B 08.901.900 현장검사를 실시할 때 검사자가 준수해야 할 안전 수칙에 대한 지침이 있고, 교육을 시행하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 현장검사프로그램에는 환자와 검사자의 안전을 보증하기 위한 안전수칙에 대한 지침이 있어야 한다. - 교육 받은 자료 및 교육실시 기록에 대하여 검토하고 적절성을 평가한다. - 채혈 시에 손 소독을 실시하고 검사 수행시 장갑을 착용하도록 권장한다.				

문항	기본B 08.901.910 현장검사를 할 때 사용하는 일회용 채혈침은 단 한번만 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	일회용 제품은 한 환자에게만 사용하도록 해야 한다.						

문항	기본B 08.901.911 펜형 손가락채혈 도구를 사용하는 경우, 감염예방 조치를 취하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	펜형 손가락채혈 도구는 사용 후 채혈침을 교체하지 않거나 소독이 불완전한 경우 환자간 감염의 가능성이 있으므로 철저한 감염예방 조치가 필요하다.						

문항	기본B 08.901.920 이동식 및 휴대용 검사기기에 의한 감염전파를 효과적으로 예방할 수 있는 감염관리지침이 문서화 되어 있고 적당한가?	배점 (2)		아니오	
설명	이동식 및 휴대용 검사기기를 수시로 소독하여야 한다.				

* 담당심사원 성명 및 서명 : _____

* 현장검사분야의 인증심사에서 지적하고 권장하여 주신 모든
사항을 확인하였습니다.

책임전문의 성명 및 서명 : _____

심사일 : 2026년 ____월 ____일