



LG STORY - 식기세척기 구매 가이드

** Markup & Component Guide **

📁 구조 개요

```
.wrap
└ .buying-guide
    └ .top-banner
    └ .top-anchor
    └ .inner-wrap
        └ #line-up (제품 라인업)
        └ #buying-point (구매 포인트)
        └ 기타 섹션
    └ 하단 tip 섹션
```

필수 리소스

```
<link rel="stylesheet" href="/kr/story/useful-tip/css/dishwasher.css" />
<script src="/kr/story/useful-tip/js/dishwasher.js"></script>
```

🧱 주요 섹션별 마크업 구조

1 .top-banner

- 페이지 Hero 배너
- PC/Mobile 별 이미지 구분(.pc-only , .mobile-only)
- 하단 안내문 .note

```
<div class="top-banner">
    <div class="content">
        <div class="inner-wrap">
            <h2>식기세척기 <br />구매 가이드</h2>
            <p>세척과 건조, 수납까지 더 스마트하게</p>
        </div>
    </div>
```

```


<p class="note">* 소비자의 이해를 돋기 위한 연출 이미지</p>
</div>
```

2 .top-anchor

- 상단 탭 네비게이션(제품 라인업 / 구매 포인트)
- 버튼 간 전환 시 `data-group` 단위로 토글됨

```
<div class="top-anchor">
  <div class="inner-wrap">
    <button data-target="#line-up" data-group="buying-guide-content">
      제품 라인업
    </button>
    <button data-target="#buying-point" data-group="buying-guide-content">
      구매 포인트
    </button>
  </div>
</div>
```

✖ JS 동작 요약

```
$( "button[name='buying-guide-tab']" ).on("click", function () {
  const target = $(this).data("target");
  const group = $(this).data("group");

  $(`button[data-group='${group}']`).removeClass("active");
  $(this).addClass("active");

  ` [name='${group}'] ` .hide();
  $(target).show();

  $("html, body").animate({ scrollTop: $(this).offset().top - 60 }, 300);
}) ;
```

3 #line-up

(1) 제품 유형 탭

```

<div class="tab-wrap">
  <button data-target="#product-type-1">열풍+스팀</button>
  <button data-target="#product-type-2">스팀</button>
  <button data-target="#product-type-3">논스팀</button>
</div>

```

(2) 대표 모델 비교 테이블

```

<div id="procuct-summary" class="procuct-summary">
  <div class="sticky-product-no">모델명 헤더</div>
  <table>
    ...
  </table>
</div>

```

✖ JS(procuctSummaryFixTop)

- 스크롤 시 `translateY()` 기반으로 `sticky-product-no` 이동
- iOS 주소창 영향 없이 absolute + transform 제어
- `opacity`는 영역 내에서만 1로 유지

```

function procuctSummaryFixTop() {
  const $wrap = $("#procuct-summary");
  const $sticky = $(".sticky-product-no");

  $sticky.css({ willChange: "transform" });

  const earlyHide = 100;
  const headerTop = () => (isDesktop() ? 60 : 40);

  let wrapH = 0;
  let stickyH = 0;

  function measure() {
    wrapH = $wrap.outerHeight();
    stickyH = $sticky.outerHeight();
  }

  function clamp(v, min, max) {
    return Math.max(min, Math.min(max, v));
  }
}

```

```

let ticking = false;
function update() {
    const scrollTop = $(window).scrollTop();
    const wrapTop = $wrap.offset().top;
    const hTop = headerTop();

    const start = wrapTop - hTop;
    const end = wrapTop + wrapH - stickyH - earlyHide - hTop;

    const progress = scrollTop - start;
    const y = clamp(progress, 0, end - start);

    const visible = scrollTop >= start && scrollTop <= end;
    $sticky.css("opacity", visible ? 1 : 0);
    $sticky.css("transform", `translateY(${y}px)`);
    ticking = false;
}

function onScroll() {
    if (!ticking) {
        ticking = true;
        requestAnimationFrame(update);
    }
}

function onResize() {
    measure();
    update();
}

measure();
update();

$(window).on("scroll", onScroll);
$(window).on("resize orientationchange", onResize);
$(window).on("load", onResize);
}

```

4 #buying-point

- 구매 포인트별 콘텐츠 그룹

- 각 섹션은 `data-group` 을 기준으로 전환됨

```
<div class="tab-wrap">
  <button data-target="#buying-point-1">설치 및 용량</button>
  <button data-target="#buying-point-2">세척 기능</button>
</div>

<section id="buying-point-1" name="buying-guide-content">
  <div class="subtab-btn">
    <button data-target="#buying-point-1-1">설치타입</button>
    <button data-target="#buying-point-1-2">용량</button>
  </div>
</section>
```

▶ 영상 블록

```
<video autoplay playsinline loop muted>
  <source
    src="/kr/story/useful-tip/video/dishwasher/vid_P01_101_07.mp4"
    type="video/mp4"
  />
</video>
```

- `playsinline` 으로 iOS 자동 전체화면 방지
- `.btn-pause` 로 JS 제어(play/pause toggle)

5 .point-tip

- 각 포인트 하단 “추가 팁” 콘텐츠
- PC/Mobile 별 이미지 분기

```
<div class="point-tip">
  <h5>이런 포인트도 살펴보면 좋아요!</h5>
  <div class="tip-content">
    <div class="content">내용</div>
    <div class="img">
      
      
    </div>
  </div>
```

```
</div>  
</div>
```

6 .product-table

- 모델별 스펙 비교 테이블
- button.toggle-product-table 클릭 시 slide toggle

```
<button class="toggle-product-table">다양한 모델 스펙 비교하기</button>  
<div class="product-table" style="display:none;">  
  <table>  
    ...  
  </table>  
</div>
```

✖ JS 예시

```
$(".toggle-product-table").on("click", function () {  
  $(".product-table").slideToggle(200);  
  $(this).text(  
    $(this).text().includes("닫기") ? "다양한 모델 스펙 비교하기" : "닫기"  
  );  
});
```

7 하단 Tip Section

- FAQ / 구독상품 / 인기상품 3분할 구조

```
<div class="tip-wrap">  
  <div class="tip-faq">FAQ</div>  
  <div class="tip-subscribe">구독상품</div>  
  <div class="tip-best">인기상품</div>  
</div>
```

🎨 클래스 네이밍 규칙

Prefix	의미	예시
--------	----	----

Prefix	의미	예시
.tab-	탭 UI 관련	.tab-wrap, .tab-content
.point-	구매 포인트	.point-wrap, .point-tip
.product-	제품 비교 테이블	.product-summary, .product-spec
.bubble-	이미지 내 라벨/툴팁	.bubble-wrap, .bubble
.btn-	버튼	.btn-angle, .btn-collapse-toggle
.note	부가 문구	.note

⚙️ 인터랙션 정리

요소	동작
[name="buying-guide-tab"]	data-group 기준 탭 전환
.toggle-product-table	slideUp / slideDown
.btn-angle	제품 front/side 이미지 전환
.btn-pause	video play / pause
.btn-collapse-toggle	세부 설명 slideUp / slideDown
.sticky-product-no	translateY 기반 scroll sync

📱 반응형 기준

- **Breakpoint:** 1024px
- `.pc-only` / `.mobile-only` 클래스로 이미지 및 요소 구분
- 주요 섹션은 동일 마크업에서 CSS로 분기

✳️ 접근성 / UX 고려사항

- 이미지 `alt` 속성 필수
- `playsinline muted` 사용으로 iOS 전체화면 방지
- sticky 헤더는 translate 기반 이동으로 스크롤 틈 최소화

 리소스 경로

구분	경로
CSS	/kr/story/useful-tip/css/dishwasher.css
JS	/kr/story/useful-tip/js/dishwasher.js
IMG	/kr/story/useful-tip/img/dishwasher/
VIDEO	/kr/story/useful-tip/video/dishwasher/