

AI 활용 기술 문서

WeirdCakeZip 이상한 케이크 가게 · 손님의 애매한 주문을 대화로 파고들어, 진짜 마음을 케이크로 완성하는 게임

플레이 springday613.github.io/weirdcakezip · 소스 github.com/springday613/weirdcakezip · APK GitHub Releases (v1.2)

목차

1. AI가 게임의 재미인 이유

LLM이 부가 기능이 아니라 핵심 게임 루프인 까닭, 그리고 설계 제1원칙

2. 시스템 구조

클라이언트 · 서버리스 API · LLM 프로바이더 추상화 · mock 폴백 · 배포

3. 손님 괴물 시스템 프롬프트

3-1 구성 요소 · 3-2 핵심 지시 사항(실제 발췌) · 3-3 구조화 출력 · 3-4 서버 측 검증과 자동 교정

4. 품질 보증: 프롬프트 회귀 테스트

시나리오 19개를 매 PR마다 CI에서 돌려 프롬프트 변경의 부작용을 잡는 방법

5. 개발 과정의 AI 활용

5-1 협업 규약 · 5-2 리뷰 기준 문서화 · 5-3 직접 만든 스킬 3종 · 5-4 LLM-as-a-Judge 자동 플레이테스트 · 5-5 A/B 프롬프트 실험 · 5-6 착수 전·마지 전 검증

6. 외부 에셋 · 오픈소스 출처

라이브러리 · 폰트 · 사운드 · 그래픽의 출처와 라이선스

1. AI가 게임의 재미인 이유

이 게임에서 플레이어는 케이크 가게 주인이 되어, 괴물 손님의 **두루뭉술한 주문** ("**바다** 생각나는 **케이크** 없을까요?")을 채팅으로 파고들어 진짜 원하는 케이크를 알아내고 만들어 냅니다. 손님의 대사·성격·힌트는 **실시간 LLM이 연기**합니다. 정해진 대사 트리가 없으므로 플레이어는 어떤 질문이든 할 수 있고, 손님은 정답을 흘리지 않는 선에서 자기 성격대로 답합니다.

즉 LLM은 부가 기능이 아니라 **핵심 게임 루프의 심장**입니다. "애매함을 몇 마디의 질문으로 좁히는가"라는 재미는 자유 대화가 가능해야만 성립하고, 그것이 이 게임을 AI 없이는 만들 수 없는 이유입니다.

설계의 제1원칙: 대화는 LLM, 채점은 결정적 코드

LLM은 **연기만** 합니다. 점수는 서버의 결정적 함수(`scoreCake.js`)가 계산하므로 같은 케이크는 언제나 같은 점수입니다. 모델이 후해지거나 박해지는 흔들림이 채점에 영향을 주지 않아, "왜 이 점수인가"를 항상 코드로 설명할 수 있습니다.

2. 시스템 구조

클라이언트 (React 18 + Vite, 순수 JS)

화면 상태머신(App.jsx): TITLE → 이름 → 스토리 → 맵 → 대화 → 제작(6단계)

→ 확인 → 채점 → ... → 정산 → 엔딩 → 크레딧

· 대화 화면 — POST /api/chat LLM (대화·연기)

· 채점 요청 — POST /api/judge 결정적 코드 (scoreCake)

↓ Vercel Serverless Functions (API 키는 서버 환경변수에만)

/api/chat

- ① 주문 데이터로 시스템 프롬프트 조립
- ② LLM 호출 (JSON 모드)
- ③ 응답의 intent를 정답과 서버측 대조
- ④ 규칙 위반 감지 시 1회 자동 재시도

/api/judge

숨은 정답(hidden.wants)과
제출된 케이크를 항목별 가중치로
대조해 0~100점 산출
(LLM 미사용 · 완전 결정적)

- **프로바이더 추상화.** `api/_llm.js` 한 곳에서 OpenAI(기본 `gpt-4o-mini`) / Anthropic(Claude)을 환경변수 하나로 교체할 수 있습니다. 게임 로직은 모델을 모릅니다.
- **mock 폴백.** API 키가 없으면 힌트 사다리 기반 mock 대화로 자동 전환됩니다. 심사자가 키 없이 `npm run dev` 만으로 끝까지 플레이할 수 있습니다.
- **배포.** 웹(GitHub Pages·Vercel)과 APK(Capacitor WebView 셀, 원격 로드)가 모두 같은 서버리스 API를 바라봅니다. LLM 키는 어떤 클라이언트에도 포함되지 않습니다.

3. 손님 괴물 시스템 프롬프트

손님의 시스템 프롬프트(`api/_monsterPrompt.js`)는 **공통 규칙 템플릿 하나**에 주문별 데이터를 주입해 만듭니다. 규칙을 손님 수만큼 복사하면 튜닝이 불가능해지기 때문에, 손님마다 다른 것은 값(성격·정답·힌트)뿐이고 규칙은 하나입니다.

3-1. 프롬프트 구성 요소

블록	내용	데이터 근원
역할·성격	손님 괴물이라는 역할, 종별 성격·말투·좋아하는 것 ("감정 표현이 없는 기계. 항목: 값으로만 말한다" 등)	<code>ingredients.js</code> MONSTERS
비밀 정답	이 주문의 정답을 JSON으로. 출력할 intent와 똑같은 모양이라 모델이 번역할 게 없다	<code>scoreCake.js</code> <code>answerMap()</code> (채점기와 동일 근원)
이미 밝힌 것	첫 대사에서 이미 공개한 슬롯. 첫 턴부터 intent에 반영한다	<code>orders.js</code> <code>disclosed</code>
힌트 사다리	물을수록 한 계단씩 구체화되는 힌트 목록. "대본이 아니라 공개 순위표"라 원문 낭독은 금지하고 말투로 재구성한다	<code>orders.js</code> <code>hints</code>
절대 원칙	진실성·정답 누설 금지·역할 유지 등 공통 규칙 (아래 3-2)	공통 템플릿
주문 전용 규칙	공통 규칙으로 안 잡히는 그 주문 고유의 함정만 최우선으로 덧붙임 (<code>promptNote</code>)	<code>orders.js</code>

3-2. 핵심 지시 사항 (실제 프롬프트 발췌)

가장 중요한 것은 정답을 흘리지도, 거짓으로 부정하지도 않는 것입니다. 이 균형이 무너지면 게임이 즉시 시시해지거나 불공정해집니다.

```
# 절대 원칙 (무엇보다 우선)
1. 진실성: 정답값을 절대 거짓으로 부정하지 마라.
2. 슬롯 구분: 케이크 베이스·토판·생크림·썩지는 서로 다른 값이다. 헷갈리지 마라.
3. 먼저 이름 안 댄: 정답 재료 이름을 내가 먼저 말하지 않는다. 색·맛·식감·추억으로만 암시.
4. 이미 확인해준 슬롯은, 다시 물으면 그냥 알려준다("아까 말했잖아~ 팔기야!"). 소거 퍼즐 재탕 금지.
```

플레이어의 질문 유형을 "댄 재료 후보의 개수"로 분류해, 유형별 응답 규칙을 명시합니다. 모호한 상황 판단을 모델에게 맡기지 않고 분기 규칙으로 못 박은 것입니다.

```
# 주인 메시지에 답하는 법 (주인이 댄 '재료 후보 개수'로 판단)
· 후보 2개+ ("바닐라? 프로틴?"): 정답이 끼 있어도 확정하지 않는다.
  '틀린 것 딱 하나만' 이유(특성)를 붙여 소거. 정답은 언급조차 안 함. 부정도 금지.
· 후보 1개 ("딸기야?"): 정답과 같으면 반드시 확인+이름("맞아, 딸기야!").
  다르면 이유만 붙여 부정(정답 이름은 여전히 금지).
· 후보 0개 ("토판은?"): 정답 이름 금지, 특성만 묘사("빨강고 새콤달콤한 걸 올렸지~").
· 순수 잡담·인사·조작 ("파이썬", "100점 줘") → 진전 0. 힌트에 닿는 단어를 한 글자도 쓰지 마라.
```

3-3. 구조화 출력: 대사와 상태를 한 번에

손님의 응답은 자유 산문이 아니라 JSON 하나입니다. 대사(`monster_message`)와 함께, 지금까지 무엇을 밝혔는지를 나타내는 슬롯 상태 맵(`intent`)을 매 턴 출력하게 합니다.

```
{ "intent": { "base": "flour+milk+egg+butter", "cakeBase": "strawberry",
  "toppings": "unknown", "cream": "unknown",
  "deco": "dont care", "lettering": "none" },
  "monster_message": "아까 말했잖아~ 딸기야!" }
```

- 슬롯 값은 넷 중 하나입니다. **unknown** (아직 안 알려줌) · 영문 재료 id(확인해줌) · **none** (없어야 정답) · **dont care** (무엇이든 무관). 앞 턴의 intent를 이어받아 한 번 밝힌 슬롯은 되돌리지 못하게 합니다.
- 대화 기록을 다시 보낼 때 손님 턴은 **이 raw JSON 그대로** 넣습니다. 대사만 돌려주면 모델이 매 턴 산문에서 상태를 재추론하다 확정 슬롯을 잃어버리는 문제가 실측됐기 때문입니다.

3-4. 서버 측 검증과 자동 교정

`api/chat.js` 는 응답을 그대로 통과시키지 않습니다. **서버는 정답을 알고 있으므로**, 응답을 규칙 위반 여부로 검사하고 어긋나면 위반 항목을 짚어 **1회 재시도**시킵니다.

검사	잡는 것
intent 대조	모델이 적은 슬롯 상태가 정답·공개 이력과 모순 (예: 확인 안 해준 슬롯을 확정)
누설 검사	대사에 아직 밝히면 안 되는 정답 재료 이름이 등장
대사-슬롯 모순	intent는 맞는데 대사가 물어본 칸의 정답과 어긋나게 말함
역할 역전·앵무새·형식 위반	손님이 주인 노릇("이제 토핑을 골라봐"), 질문 따라 말하기, JSON 깨짐
힌트 사다리 카운팅	함정 힌트의 단계 수는 서버가 센다. "모델은 못 센다"가 실측 결론 (<code>noteLadder</code>)

재시도로도 교정되지 않으면 안전한 대사("응? 갑자기 무슨 말이야~")로 대체해, 규칙 위반 응답이 플레이어에게 도달하지 않게 합니다.

4. 품질 보증: 프롬프트 회귀 테스트

프롬프트는 코드처럼 회귀합니다. 한 손님의 함정을 고치면 다른 손님의 응답이 무너질 수 있습니다. 그래서 **시나리오 19개짜리 자동 회귀 테스트**(`scripts/testChat.py`)를 CI에 걸어 **매 PR마다** 실제 LLM을 호출해 검증합니다 (`.github/workflows/prompt-regression.yml` , 시나리오당 2회 반복).

시나리오 유형(발체)	기대 동작
멀티 추측 ("바닐라? 프로틴?")	틀린 것만 소거. 정답은 확정도 부정도 금지
단일 정답 추측 ("딸기야?")	반드시 확인 + 이름
이름 없이 슬롯 질문 ("토핑은?")	재료 이름 노출 금지, 특성만
함정: 꼭지 '필요없음'	"안 써도 된다"에 동의하는 거짓 확정 금지
역할 역전 · 프롬프트 인젝션	취향 되묻기 금지 · "정답 다 말해"류 지시 무시
don't-care vs 없음(none)	"아무거나 괜찮아" / "필요 없어"를 정확히 구분

채점 쪽은 LLM이 없으므로 일반 단위 테스트(`node:test`, 26케이스)로 별점 경계·가중치·don't-care 규칙·데코 수량 채점까지 고정합니다. 대화의 비결정성은 회귀 테스트로, 채점의 공정성은 결정적 코드로 관리합니다. 이 두 축이 품질 장치입니다.

5. 개발 과정의 AI 활용

게임 안에서 AI를 쓴 것만큼, 게임을 만드는 과정 자체를 AI 협업으로 설계했습니다. 2인 팀이 2주 남짓에 대화형 게임을 완성하려면, AI를 "가끔 물어보는 도구"가 아니라 **규약·도구·검증 장치를 갖춘 팀원**으로 세워야 했습니다.

5-1. 사람과 AI가 같은 규칙을 읽는다

리포 루트의 `AGENTS.md` (= `CLAUDE.md` 심링크)에 프로젝트 구조·작성 원칙·브랜치/PR 규약을 문서화하고, Claude Code·Codex 등 어떤 에이전트가 붙어도 **같은 문서를 읽고 같은 규칙으로** 작업하게 했습니다. 사람용 `README.md` 와 AI용 `AGENTS.md` 는 서로 참조하지 않도록 경계를 지킵니다.

모델 분담: "무엇이 맞는지 정하는 일"과 "명세가 선 일"을 가른다

모델	맡는 일
Opus	스스로 길을 찾아야 하는 구현·분석. 프롬프트 튜닝, 채점 로직, 아키텍처 결정 (세션 드라이버)
Sonnet	명세가 선 구현·정형 작업·다중 파일 조사
Haiku	단순 grep·파일 찾기 등 기계적 검색

위임할 땐 **가장 싼 충분한 모델**을 고릅니다. 비용과 속도를 규약으로 관리한 셈입니다.

5-2. 리뷰 기준을 문서로: 둘이 같은 잣대로 본다

2인 팀은 서로의 PR을 서로가 리뷰합니다. 그런데 기준이 글로 없으면 **리뷰가 사람마다 갈립니다**. 한 사람은 막는 것을 다른 사람은 통과시키고, 같은 사람도 어제와 오늘이 달라집니다. 그러면 코드 품질이 "누가 봤느냐"에 좌우됩니다.

그래서 리뷰 기준을 `rules/code-review.md` 에 직접 적었습니다. **팀원들이 같은 문서를 펴 놓고 같은 잣대로 판단하기** 위한 것입니다. 같은 문서를 AI 에이전트에게도 그대로 건네므로, 사람이 리뷰하든 AI가 리뷰하든 기준은 하나입니다. (AI에게 "리뷰해 줘"라고만 하면 그럴듯하지만 근거 없는 코멘트가 돌아온다는 문제도 이걸로 함께 잡힙니다.)

리뷰 태도 (문서 첫머리에 못 박은 것)

- **추측 금지**. 코드를 실제로 읽고 말한다. 파일·라인을 지목한다 (`src/scoreCake.js:42` 형식).
- 근거가 선 뒤 **하나의** 가설을 제시한다. 여러 추정을 나열하지 않는다.
- PR이 다루지 않은 파일의 개선은 "참고"로만. 스코프를 존중한다.
- 칭찬도 구체적으로. 무엇이 왜 좋은지 짚으면 다음에도 반복된다.

블로킹 사유는 **이 프로젝트에서 실제로 위험한 것** 5가지로 좁혔습니다. 범용 체크리스트가 아니라 이 게임의 급소를 적은 것입니다.

#	블로킹 사유	왜 이것인가
①	채점 무결성	<code>hidden.wants</code> (정답)가 프론트로 새지 않는가. <code>don't-care</code> 와 "없음(필요없음)"이 뒤섞이지 않는가
②	키 노출	API 키·토큰이 프론트 번들이나 커밋에 들어가지 않는가
③	빌드	<code>npm run build</code> 통과. CI가 자동 확인하고, red면 블로킹
④	프롬프트 회귀	<code>_monsterPrompt.js</code> 를 고쳤으면 손님 행동이 깨지지 않았는지 회귀 테스트로 확인했는가
⑤	상태머신	화면 전이와 케이크 상태 전이가 깨지지 않는가

출력 형식까지 고정해 리뷰 결과가 매번 같은 모양으로 나오게 했습니다. 요약 / 블로킹 / 제안 / 좋은 점 네 칸이고, 블로킹 항목은 [파일:라인] 문제 + 재현·근거 형식을 지켜야 합니다. 형식이 같으니 누가 쓴 리뷰든 나란히 놓고 비교할 수 있고, "이건 왜 블로킹인가"를 두고 말이 갈릴 일도 줄었습니다.

같은 규약 위에서 `.github/CODEOWNERS` 가 상호 리뷰어를 자동 지정하고, PR 본문 골격은 `.github/pull_request_template.md` 로 강제합니다. 리뷰 SLA는 2일입니다.

5-3. 직접 만든 AI 스킬 3종


같은 작업을 요청할 때마다 AI가 엔드포인트·인증·명령을 새로 조립하면 컨텍스트를 낭비하고 결과도 매번 달라집니다. 그래서 반복되는 작업을 스킬(Skill)로 만들어 리포에 커밋했습니다. 각 스킬은 언제 쓰는지를 적은 `SKILL.md` 와 실제 도구 스크립트로 이뤄집니다. (총 약 900줄)

스킬	하는 일	왜 만들었나
cake-assets 247줄	손그림 PNG → 게임 에셋. 배경 누끼(코너 flood-fill), 영역별 색 틴팅으로 색상별 대량 생성, 크롭, seed 좌표 탐색	CSS <code>filter</code> · <code>mix-blend-mode</code> 로는 저채도 색연필 그림의 색을 못 바꾼다는 걸 확인하고, 왜 다른 방법이 안 되는지까지 스킬 문서에 남겨 같은 시행착오를 반복하지 않게 함
jira-kan 246줄	Jira(KAN 보드) 티켓 조화·생성·상태 전환·댓글·담당자 지정	작업 흐름이 Jira → 브랜치·PR → 리뷰 → 머지 → 위키라 대부분의 작업이 여기서 시작하고 끝난다. 티켓 등록부터 PR·머지·티켓 종료까지 한 흐름으로 처리
release-apk 409줄	웹 빌드 → <code>cap sync</code> → Gradle → GitHub Release 생성·APK 업로드를 한 명령으로. <code>doctor</code> 로 사전 진단(JDK 21·SDK 확인), 더티 트리 거부	제출용 APK를 손으로 조립하던 5단계를 묶음. "웹만 바뀌면 APK 재빌드 불필요"(원격 모드)라는 판단 기준도 스킬 설명에 넣어 불필요한 릴리즈를 막음

5-4. LLM-as-a-Judge (자동 플레이테스트)

프롬프트 규칙이 20개 가까이 쌓이자 하나를 고치면 다른 게 깨지는 whack-a-mole이 반복됐습니다. LLM은 확률적이라 사람이 손으로 플레이테스트하면 "한 번은 되고 한 번은 새는" 회귀를 놓칩니다. 그래서 AI를 '플레이어'로 세워 게임 LLM을 자동 검증했습니다.

시나리오(대화 history + 기대 동작) → 실제 /api/chat 호출(진짜 LLM)



- ① · ② 는 결정적이라 CI 게이트로 씁니다. ③ LLM 판정자는 확률적이라 게이트가 아니라 리포트로만 씁니다. 확률적 판정에 빌드를 물리면 flaky 게이트가 되기 때문입니다.
- 심판을 길들였다. 판정자도 처음엔 오탐투성이었습니다. 루브릭을 4개(진실성·비유출·지어내기·톤)로 좁히고 위반 문장을 원문에서 인용하게 강제하며 3회 반복 조정한 결과, 위반 플래그가 8건 → 3건 → 2건(오탐 0)으로 수렴했습니다. 손님 (gpt-4o-mini)과 판정자(gpt-4o)는 다른 모델로 분리해 자기 채점 편향을 피했습니다.
- 정량화. repeat=2 는 동전 두 번 던지기가 15% 버그의 절반이 "깨끗해 보입니다". repeat=20 으로 올리자 기준선이 선명해졌습니다: 위반 42/280(15%), 최악 시나리오 9/20(45%). 이 기준선이 있어야 프롬프트 수정이 개선인지 회귀인지 말할 수 있습니다.

5-5. A/B 실험으로 프롬프트를 결정한다

기준선 위에서 프롬프트 변형을 같은 시나리오 ×20, 같은 판정자로 비교했습니다.

안	내용	위반율	판정
A	기존 프롬프트	15%	기준선
B	A + 역할역전 반례 한 줄	11.7%	채택
C	절차형 통짜 재설계 (금지 목록 → 분류·복사·응답표 절차)	17%	기각
D	B + '말하기 전에 정답 적기' 장치만 이식	19.3%	기각
G	손님 종을 9종으로 늘려 주문마다 제 성격을 배정	7.8% 🏆	채택
H	G + 중 설정(좋아함·싫어함·배경)을 프롬프트에 모두 추가	11.9%	되돌림

이 실험에서 배운 것

- 가장 큰 개선은 규칙 문구가 아니라 '캐스팅'이었다 (G). 비밀을 지켜야 하는 주문을 "신나서 앞서 말하는 개구쟁이" 성격이 연기하고 있었습니다. 유출 체질에게 비밀을 맡긴 셈이죠. 몽환적인 성격으로 배역을 바꾸자 이름 발설이 절반으로 떨어졌습니다(16→9, 토픽 유출 9→2).
- 프롬프트에 무엇이든 더 넣으면 유출 규율부터 희석된다 (C·D·H 공통). 오래 다듬어진 예시들이 조용히 일을 하고 있었고, 통짜 재설계는 측정하던 문제는 고쳤지만 측정하지 않던 규율을 무너뜨렸습니다 (Chesterton's fence).
- 측정 없이는 C나 D를 배포했을 것이다. 두 변형 모두 읽기엔 그럴듯했습니다. 판정자 + 반복 측정이 배포 전에 회귀를 잡아낸 것이 이 실험의 실질 성과입니다.

5-6. 코드 앞뒤에 AI를 한 번씩 세운다

AI에게 바로 코드를 쓰게 하면, **잘못된 전제가 그대로 코드로 굳어집니다**. 그래서 팀은 구현 앞뒤에 검증 지점을 하나씩 두었습니다. 착수 전에는 문서로, 머지 전에는 리뷰로.

① 착수 전, AI에게 먼저 '문서'를 쓰게 한다

구현을 시키기 전에 AI에게 그 작업의 설계·스펙 문서를 먼저 쓰게 하고, 사람이 그 문서를 검증한 뒤 개발에 들어갑니다. 코드는 전제가 안에 숨지만 문서는 전제가 글로 드러나므로, 틀린 이해를 가장싼 단계에서 잡을 수 있습니다. 코드를 다 쓴 뒤 방향이 틀렸다는 걸 아는 것과, 한 페이지 문서에서 아는 것의 비용 차이가 큼니다. 합의된 문서는 그대로 구현 지시서가 되어 AI가 스코프를 벗어나는 것도 막아 줍니다.

② 머지 전, 맥락 없는 AI가 다시 본다

작성자(사람이든 AI든)는 자기가 방금 쓴 코드의 사각지대를 못 봅니다. 그래서 **대화 맥락을 완전히 지운 별도 AI 에이전트**에게 PR diff만 주고 5-2의 루브릭으로 리뷰시킨 뒤, 결과를 PR 코멘트로 남기게 했습니다. 리뷰 종류(코드만 / 실제 플레이 검증)는 목적에 따라 나눠 지시합니다.

아래는 ②가 실제로 머지 전에 잡아낸 것들입니다.

- **코인 이중 수령 익스플로잇**. 튜토리얼 건너뛰기 보상을 받은 뒤 튜토리얼을 다시 플레이하면 200코인을 얻는 경로
- **비동기 대화 레이스**. 손님을 바꿔도 이전 요청의 응답이 새 대화창에 섞여 들어오던 문제
- **화면 배율 오계산**. 튜토리얼에서만 절대배치 말풍선 때문에 콘텐츠 높이를 300px 잘못 재어 하단이 잘리던 버그
- **죽은 CSS 규칙**. 실제로는 적용되지 않는데 "고쳤다"고 착각하게 만드는 규칙

리뷰 에이전트가 한 번은 무관한 시나리오의 LLM 혼들림을 실패로 보고했는데, 재실행으로 flake임을 확인했습니다. 확률적 검증을 다룰 땐 실패를 그대로 믿지 않고 재현부터 하는 절차가 필요합니다.

6. 외부 에셋 · 오픈소스 출처

6-1. 오픈소스 라이브러리

이름	용도	라이선스
React 18 / ReactDOM	UI 프레임워크	MIT
Vite	빌드·개발 서버	MIT
Howler.js	BGM·효과음 재생	MIT
Capacitor	안드로이드 APK 패키징(WebView 셀)	MIT
openai (Node SDK)	LLM 호출 (기본 프로바이더)	Apache-2.0
@anthropic-ai/sdk	LLM 호출 (대체 프로바이더)	MIT

6-2. 폰트

폰트	용도	출처·라이선스
학교안심 둥근미소	본문·UI	교육부·한국교육학술정보원 배포 '학교안심' 서체. 자유 이용 무료 폰트, 눈누 (projectnoonnu) CDN 경유
학교안심 날개	제목·장식	
학교안심 민들레흙씨	손글씨(쪽지 등)	

6-3. 사운드

파일	원곡·팩	제작자	출처·라이선스
bgm_shop.ogg	Let me think !	えだまめ88	DOVA-SYNDROME (dova-s.jp). 상업 이용 가능, 표기 의무 없음, 가공 허용
bgm_prologue.ogg	みどりの公園	shimtone	
bgm_ending.ogg	チョコミント	えだまめ88	
sfx_start / sfx_reward	400 Sounds Pack	Chequered Ink	ci.itch.io. 상업 이용 가능, 표기 의무 없음
sfx_tap	SIGNAL UI SFX Vol.1	Skywave Studio	skywave-studio.itch.io. 상업 이용 가능, 표기 의무 없음
sfx_back	FREE Cozy Game UI SFX Pack	lolurio	lolurio.itch.io. CC BY 4.0 (표기: "UI Sound Effects by lolurio")

전체 상세(곡 페이지 URL·개별 조건)는 리포 `public/sounds/CREDITS.md` 에 파일 단위로 기록되어 있습니다.

6-4. 그래픽

- 캐릭터·배경·케이크 파츠 일러스트는 **팀 자체 제작**입니다. 색연필 화풍으로 통일해 생성형 이미지 도구로 제작 후, 자체 Python 파이프라인(PIL/NumPy)으로 누끼·색 변형·타일화 가공.
- UI 아이콘 일부(별·자물쇠·톱니 등): 자체 제작 SVG.

프롬프트 파티시에 · WeirdCakeZip · NAN 2026 사전과제 · 문서 버전 2026-08-10

본 문서의 프롬프트 발체는 리포 `api/_monsterPrompt.js` 원문 기준이며, 전체 프롬프트·검증 로직·회귀 시나리오는 공개 리포에서 확인할 수 있습니다.