

git status

- `git status`
- git 이 관리하는 현황을 한 눈에 파악할 수 있음.
- 상황에 따라 출력 결과가 다름.
- working directory 단계에서 많이 사용됨

```
// git에 아무것도 없을 때 (untracked)
$ git status
On branch master Untracked files:
  (use "git add <file>.." to include in what
    will be committed)
    .DS_Store

// git에 무엇인가 있을 때 (staged)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file> .."
    to unstage
    new file:   .DS_Store
```

git add

- `git add`

- staging area로 올리는 명령어

[옵션]

- `.` : 전체 파일 add
- `파일 이름.확장자` : 한 파일 add
 - 여러개의 파일을 add 하고 싶으면
공백문자(스페이스 바)로 파일 이름 구분.
- 파일 이름에 공백문자가 있다면 따옴표로
파일 이름 감싸기. (single/double)

```
$ git add
Nothing specified, nothing added.
hint: Maybe you wanted to say 'git add .' ?
hint: Turn this message off by running
hint: "git config advice.addEmptyPathsSpec ..."

$ git add .

$ git add README.md

$ git add README.md test1.txt

$ git add 'README 지혜.md' // single quot

$ git add "README 지혜.md" //double quot
```