



Raport z 30 lip 2026, 01:48:32

<https://forsadesign.co.uk/>

Analizuj



Komórka



Stacjonarny

Wyświetlam wyniki dotyczące adresu URL: <https://forsadesign.co.uk/en/>
Uruchom z pierwotnym adresem URL




Dowiedź się, jakie są wrażenia
użytkowników



Brak danych



Wydajność



Ułatwienia dostępu



Sprawdzone metody



SEO

3/3

Przeglądanie agentowe



Wydajność

Wartości są szacunkowe i mogą się zmieniać. [Wynik wydajności jest obliczony](#) bezpośrednio na podstawie tych danych. [Zobacz kalkulator](#).



0–49

50–89

90–100



DANE

Zwiń widok



First Contentful Paint

Wyrenderowanie największej części treści

czas wyrenderowania pierwszego tekstu lub obrazu. [Więcej informacji o danych pierwszego wyrenderowania treści](#)

oznacza czas wyrenderowania największego tekstu lub obrazu. [Więcej informacji o wartości wyrenderowania największej części treści](#)

Total Blocking Time

60 ms

Wyrażona w milisekundach suma wszystkich okresów między pierwszym wyrenderowaniem treści a czasem do pełnej interaktywności, gdy długość zadania przekroczyła 50 ms. [Więcej informacji o łącznym czasie blokowania](#)

Cumulative Layout Shift

0.001

Zbiorcze przesunięcie układu to miara ruchu elementów w widocznym obszarze. [Więcej informacji o danych dotyczących zbiorczego przesunięcia układu](#)

Speed Index

3,3 s

Speed Index wskazuje, jak szybko strona zapełnia się widocznymi treściami. [Więcej informacji o danych Speed Index](#)

Captured at 30 lip 2026, 01:48

GMT+1

Wstępne wczytanie strony

[Emulacja Moto G Power with](#)

[Lighthouse 13.4.1](#)

[Ograniczanie spowalniające do](#)


[4G](#)

[Sesja ograniczona do jednej](#)

[strony](#)

[Using HeadlessChromium](#)

[149.0.7827.155 with Ir](#)



Pokaż audyty dotyczące: [All](#) [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#) [CLS](#)



Żądania blokują początkowe renderowanie strony, co może opóźnić LCP. [Opóźnianie lub wstawianie](#) może skierować te żądania sieciowe poza ścieżkę krytyczną. LCP FCP Bez oceny

☒ Pokaż zasoby zewnętrzne (1)

URL	Rozmiar przesłanych danych	Czas trwania
forsadesign.co.uk Własna	21,8 KiB	1260 ms
/assets/index-Byoq-k5J.css (forsadesign.co.uk)	20,0 KiB	1100 ms
/critical.css (forsadesign.co.uk)	1,8 KiB	160 ms
Google Fonts Cdn	1,7 KiB	750 ms
/css2?family=... (fonts.googleapis.com)	1,7 KiB	750 ms

▲ Drzewo zależności sieciowych

Aby przyspieszyć ładowanie strony, [unikaj tworzenia łańcuchów żądań krytycznych](#): skróć łańcuchy, zmniejsz rozmiar pobieranych zasobów lub opóźnij pobieranie zasobów, które nie są niezbędne.

LCP Bez oceny

Maksymalne opóźnienie ścieżki krytycznej: **299 ms**

Początkowa nawigacja

- /en/ (forsadesign.co.uk) - **168 ms**, 6,37 KiB
- /assets/index-Byoq-k5J.css (forsadesign.co.uk) - **247 ms**, 20,00 KiB
- /beacon.min.js/v4513226... (static.cloudflareinsights.com) - **188 ms**, 11,44 KiB
- /critical.css (forsadesign.co.uk) - **202 ms**, 1,76 KiB
- /assets/index-0oA5gLTr.js (forsadesign.co.uk) - **299 ms**, 104,92 KiB

Źródła połączone w trybie preconnect

Wskazówki [preconnect](#) pomagają przeglądarce nawiązać połączenie wcześniej w procesie wczytywania strony, co pozwala zaoszczędzić czas podczas wysyłania pierwszego żądania do tego źródła. Poniżej znajdziesz listę źródeł, z którymi strona nawiązała połączenie w trybie preconnect.

Źródło	Źródło
https://	head > link
fonts.googleapis.com/	<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
	head > link



Kandydaci do połączenia w trybie preconnect

Dodaj wskazówki [preconnect](#) do najważniejszych źródeł, ale staraj się używać ich nie więcej niż 4.

Żadne dodatkowe źródła nie są dobrymi kandydatami do połączenia w trybie preconnect

Używaj efektywnego czasu przechowywania w pamięci podręcznej — **Szacunkowe zmniejszenie rozmiaru: 9 KiB**

Długi czas przechowywania w pamięci podręcznej może przyspieszyć ponowne otwarcie strony.


[Więcej informacji o zapisywaniu w pamięci podręcznej](#) LCP FCP Bez oceny

Żądanie	Czas przechowywania danych w pamięci podręcznej		Rozmiar przesłanych danych
Cloudflare Utility			23 KiB
/beacon.min.js (static.cloudflareinsights.com)	1 d.		11 KiB
/beacon.min.js/v4513226... (static.cloudflareinsights.com)	1 d.		11 KiB

Ulepsz dostarczanie obrazów — **Szacunkowe zmniejszenie rozmiaru: 6 KiB**

Skrócenie czasu pobierania obrazów może poprawić postrzegany czas wczytywania strony i LCP.

[Dowiedz się więcej o optymalizowaniu rozmiaru obrazu](#) LCP FCP Bez oceny

URL		Rozmiar zasobu	Szacunkowe zmniejszenie rozmiaru
forsadesign.co.uk Własna		7,0 KiB	5,8 KiB
			
Forsa Design			
<code><img alt="Forsa Design" width="160" height="132" loading="eager" fetchpriority="high"</code>			
/logo-header.webp?v=9 (forsadesign.co.uk)		7,0 KiB	5,8 KiB

header.webp?v=9">

Ten plik obrazu jest większy niż powinien
(160x132) przy wyświetlanych wymiarach
(93x77). Aby zmniejszyć rozmiar pobierania
obrazu, użyj obrazów elastycznych.

4,6 KiB

- ☐ Przyczyny problemów związanych z przesunięciem układu
- ☐ Zestawienie LCP
- ☐ Spoza witryny

Te statystyki są też dostępne na panelu Wydajność w Narzędziach deweloperskich w Chrome – [nagraj ślad](#), aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje.

DIAGNOSTYKA

▲ Ogranicz nieużywany JavaScript — Szacunkowe zmniejszenie rozmiaru: 159 KiB

Ogranicz nieużywany JavaScript i opóźnij ładowanie skryptów do momentu, aż będą wymagane. W ten sposób zmniejszysz ilość danych przesyłanych w sieci. [Jak zmniejszyć ilość nieużywanego kodu JavaScript](#) LCP FCP Bez oceny

URL	Rozmiar przesyłanych danych	Szacunkowe zmniejszenie rozmiaru
forsadesign.co.uk Własna	317,3 KiB	159,5 KiB
/metrics/ (forsadesign.co.uk)	172,5 KiB	94,5 KiB
/assets/index-0oA5gLTr.js (forsadesign.co.uk)	103,0 KiB	39,6 KiB
....../.. /node_modules/.pnpm/react-dom@19.1.0_react@19.1.0/node_modules/react-dom/cjs/react-dom-client.production.js	52,9 KiB	21,3 KiB
....../.. /node_modules/.pnpm/@floating-ui+core@1.7.5/node_modules/@floating-ui/core/dist/floating-ui.core.mjs	2,6 KiB	2,6 KiB
....../.. /node_modules/.pnpm/@radix-ui+react-toast@1.2.15_@types+react-dom@19.2.3_@types+react@19.2.14__@types+react_0687500628884f4aa08bba9824428f59/node_modules/@radix-ui/react-toast/dist/index.mjs	3,3 KiB	2,5 KiB



[Kopiuj link](#)

[Dokumentacja](#)

....../../node_modules/.pnpm/@radix-ui+react-tooltip@1.2.8_@types+react-dom@19.2.3_@types+react@19.2.14__@types+reac_ab0d0da4ee6b1f28831a19c3e4e15a95/node_modules/@radix-ui/react-tooltip/dist/index.mjs	1,9 KiB	1,6 KiB
/assets/vendor-mo...js (forsadesign.co.uk)	41,8 KiB	25,4 KiB
...motion-dom@12.38.0/node_modules/motion-dom/dist/es/projection/node/create-projection-node.mjs	7,5 KiB	6,3 KiB
...framer-motion@12.38.0_react-dom@19.1.0_react@19.1.0__react@19.1.0/node_modules/framer-motion/dist/es/gestures/drag/VisualElementDragControls.mjs	2,4 KiB	2,4 KiB
...framer-motion@12.38.0_react-dom@19.1.0_react@19.1.0__react@19.1.0/node_modules/framer-motion/dist/es/gestures/pan/PanSession.mjs	1,3 KiB	1,3 KiB
...motion-dom@12.38.0/node_modules/motion-dom/dist/es/animation/generators/spring.mjs	1,1 KiB	1,0 KiB
...motion-dom@12.38.0/node_modules/motion-dom/dist/es/animation/NativeAnimation.mjs	0,7 KiB	0,7 KiB

☐ Unikaj długich zadań w wątku głównym — Znaleziono 2 długie zadania

Więcej o wydajności aplikacji. Te liczby nie mają [bezpośredniego wpływu](#) na wyniki w kategorii Wydajność.

ZALICZONE AUDYTY (18)

[Pokaż](#)

97

Ułatwienia dostępu

Te testy wskazują możliwości [ulepszenia ułatwień dostępu](#) w Twojej aplikacji

[Dowiedz się więcej](#) o tym, jak poprawić dostępność swojej aplikacji.



SPRAWDZONE METODY

▲ Docelowe elementy dotykowe nie mają odpowiedniej wielkości lub właściwych odstępów.

Docelowe elementy dotykowe o odpowiedniej wielkości i z właściwymi odstępami są ważne dla użytkowników, którzy mają trudności z aktywowaniem niewielkich elementów sterujących. [Więcej informacji o docelowych elementach dotykowych](#)

Nieprawidłowe elementy

Terms & Conditions

```
<a href="/en/terms" class="hover:text-primary transition-colors mr-4" data-testid="footer-link-terms">
```

Cookie Preferences

```
<button class="hover:text-primary transition-colors" data-testid="footer-link-cookie-preferences">
```

Cookie Preferences

```
<button class="hover:text-primary transition-colors" data-testid="footer-link-cookie-preferences">
```

Terms & Conditions

```
<a href="/en/terms" class="hover:text-primary transition-colors mr-4" data-testid="footer-link-terms">
```

Te pozycje wskazują typowe sprawdzone metody ułatwień dostępu.

DODATKOWE ELEMENTY DO RĘCZNEGO SPRAWDZENIA (10)

[Pokaż](#)

Te pozycje dotyczą obszarów, których narzędzie do testów automatycznych nie może zbadać. Więcej informacji w naszym przewodniku po [prowadzeniu przeglądu ułatwień dostępu](#).

ZALICZONE AUDYTY (26)

[Pokaż](#)

NIE DOTYCZY (36)

[Pokaż](#)



100

Sprawdzone metody

ZAUFAJANIE I BEZPIECZEŃSTWO

- ☐ Skonfiguruj CSP pod kątem ochrony przed atakami typu XSS
- ☐ Ograniczanie ataków typu XSS opartych na DOM przy użyciu dyrektywy Trusted Types

ZGODNOŚĆ Z PRZEGLĄDARKĄ

- ☐ Funkcje podstawowe

OGÓLNE

- ▲ Brakuje map źródeł dla własnych dużych plików JavaScript

Mapy źródeł tłumaczą zminifikowany kod na oryginalny kod źródłowy. Ułatwia to programistom debugowanie w środowisku produkcyjnym. Oprócz tego Lighthouse może udostępniać dodatkowe statystyki. Warto wdrożyć mapy źródeł, aby korzystać z tych możliwości. [Więcej informacji](#)

[o mapach źródeł](#) Bez oceny

URL

URL mapy

forsadesign.co.uk Własna

/metrics/ (forsadesign.co.uk)

Duży plik JavaScript nie ma mapy źródeł

/assets/vendor-ro....is (forsadesign.co.uk)

/assets/vendor-ro....is.map (forsadesign.co.uk)



/assets/vendor-query-CRi_Qsfr.js (forsadesign.co.uk)	/assets/vendor-query-CRi_Qsfr.js.map (forsadesign.co.uk)
/assets/vendor-mo....js (forsadesign.co.uk)	/assets/vendor-mo....js.map (forsadesign.co.uk)
/assets/vendor-ic....js (forsadesign.co.uk)	/assets/vendor-ic....js.map (forsadesign.co.uk)
/assets/index-0oA5gLTr.js (forsadesign.co.uk)	/assets/index-0oA5gLTr.js.map (forsadesign.co.uk)

ZALICZONE AUDYTY (12)

[Pokaż](#)

NIE DOTYCZY (5)

[Pokaż](#)

100

SEO

Te testy sprawdzają, czy strona została utworzona z zastosowaniem podstawowych zaleceń dotyczących optymalizacji witryn pod kątem wyszukiwarek (SEO). Na pozycję strony w wyszukiwarce mogą wpływać inne czynniki, których Lighthouse nie sprawdza, np. wydajność mierzona za pomocą [podstawowych wskaźników internetowych](#). [Dowiedz się więcej o podstawowych zasadach wyszukiwania w Google](#)

DODATKOWE ELEMENTY DO RĘCZNEGO SPRAWDZENIA (1)

[Ukryj](#)

- ☐ Uporządkowane dane są prawidłowe

Uruchom te dodatkowe walidatory w swojej witrynie, by skontrolować więcej sprawdzonych metod SEO.



3/3

Przeglądanie agentowe

Te kontrole zapewniają wysoką jakość [witryn, które mogą przeglądać agenty AI](#), i potwierdzają poprawność integracji WebMCP. Ta kategoria jest nadal w trakcie opracowywania i może ulec zmianie.

ZALICZONE AUDYTY (3)

[Pokaż](#)

NIE DOTYCZY (3)

[Pokaż](#)

Więcej informacji o PageSpeed Insights

[Nowości](#)

[Dokumentacja](#)

[Informacje o Wydajności sieci](#)

[Zadaj pytanie dotyczące Stack Overflow](#)

[Lista adresowa](#)

Powiązane treści

[Aktualizacje](#)

[Podstawy tworzenia witryn](#)

[Studia przypadków](#)

[Podcasty](#)

Połącz

[Twitter](#)

[YouTube](#)



Warunki usługi i Polityka prywatności

Szczegóły znajdziesz w [zasadach korzystania z witryny Google Developers](#) (w języku angielskim).