




Raport z 2 sie 2026, 15:07:05

[Analizuj](#)[Komórka](#)[Stacjonarny](#)

Dowiedź się, jakie są wrażenia
użytkowników

[Brak danych](#)



Wydajność




Ułatwienia dostępu

Sprawdzone
metody

SEO

3/3

Przeglądanie
agentowe

Wartości są szacunkowe i mogą się zmieniać. [Wynik wydajności jest obliczony](#) bezpośrednio na podstawie tych danych. [Zobacz kalkulator](#).



0–49

50–89

90–100



DANE

[Rozwiń widok](#)

First Contentful Paint

Wyrenderowanie największej części treści

180 ms

0

Speed Index

2,7 s

Captured at 2 sie 2026, 15:07

GMT+1

Wstępne wczytanie strony

Emulacja Moto G Power with

Lighthouse 13.4.1

Ograniczanie spowalniające do


4G

Sesja ograniczona do jednej

strony

Using HeadlessChromium

150.0.7871.186 with 1r



Pokaż audyty dotyczące: All FCP LCP TBT

STATYSTYKI

▲ Czas oczekiwania w przypadku żądania dokumentu — Szacunkowe przyspieszenie: 80 ms

Pierwsze żądanie sieciowe jest najważniejsze. [Zmniejsz jego opóźnienie](#), unikając przekierowań, zapewniając szybką reakcję serwera i włączając kompresję tekstu. LCP FCP Bez oceny

Zawierało przekierowania (liczba przekierowań: 1, +76 ms)

Serwer odpowiada szybko (zaobserwowany czas: 3 ms)

Stosuje kompresję tekstu

▲ Używaj efektywnego czasu przechowywania w pamięci podręcznej — Szacunkowe zmniejszenie rozmiaru: 9 KiB

Długi czas przechowywania w pamięci podręcznej może przyspieszyć ponowne otwarcie strony.

[Więcej informacji o zapisywaniu w pamięci podręcznej](#) LCP FCP Bez oceny

Żądanie

Czas
przechowywania
danych

Rozmiar
przesłanych



/beacon.min.js (static.cloudflareinsights.com)

1 d.

11 KiB

/beacon.min.js/v4513226... (static.cloudflareinsights.com)

1 d.

11 KiB

▲ Wymuszone przeformatowanie

Wymuszony przepływ występuje, gdy JavaScript wysyła zapytania o właściwości geometryczne (takie jak `offsetWidth`) po unieważnieniu stylów przez zmianę stanu DOM. Może to spowodować obniżenie wydajności. Dowiedz się więcej o [wymuszonych przeformatowaniach](#) i możliwych sposobach ich ograniczenia. Bez oceny

Najczęstsze wywołanie funkcji

Łączny czas przeformatowania

/assets/vendor-mo....js:2:2823 (forsadesign.co.uk)

101 ms

Źródło

Łączny czas przeformatowania

/assets/vendor-mo....js:1:21224 (forsadesign.co.uk)

101 ms

▲ Drzewo zależności sieciowych

Aby przyspieszyć ładowanie strony, [unikaj tworzenia łańcuchów żądań krytycznych](#): skróć łańcuchy, zmniejsz rozmiar pobieranych zasobów lub opóźnij pobieranie zasobów, które nie są niezbędne.

LCP Bez oceny

Maksymalne opóźnienie ścieżki krytycznej: **216 ms**

Początkowa nawigacja

/en/ (forsadesign.co.uk) - **166 ms**, 25,04 KiB

/en/ (forsadesign.co.uk) - **166 ms**, 25,04 KiB

/beacon.min.js/v4513226... (static.cloudflareinsights.com) - **201 ms**, 11,44 KiB

/assets/index-DxChGjJo.js (forsadesign.co.uk) - **216 ms**, 106,42 KiB

Źródła połączone w trybie preconnect

Wskazówki [preconnect](#) pomagają przeglądarce nawiązać połączenie wcześniej w procesie wczytywania strony, co pozwala zaoszczędzić czas podczas wysyłania pierwszego żądania do tego źródła. Poniżej znajdziesz listę źródeł, z którymi strona nawiązała połączenie w trybie preconnect.


nie nawiązano połączeń ze źródłami w trybie preconnect



Źadne dodatkowe źródła nie są dobrymi kandydatami do połączenia w trybie preconnect


○ Optymalizuj rozmiar DOM

Duży DOM może wydłużać obliczenia stylów i przeformatowania układu, co wpływa na responsywność strony. Duży DOM zwiększy też wykorzystanie pamięci. [Jak unikać nadmiernego rozmiaru DOM](#) Bez oceny

Statystyki	Element	Wartość
Łączna liczba elementów		498
Głębokość DOM		12
Maksymalna liczba elementów podrzędnych		12

○ Zestawienie LCP

Każda [część ma określone strategie poprawy](#). W idealnym przypadku większość czasu LCP powinna być poświęcona na ładowanie zasobów, a nie na opóźnienia. LCP Bez oceny

Podczęść	Czas trwania
Czas do pierwszego bajtu	0 ms
Opóźnienie renderowania elementu	500 ms
	You build infrastructure. We build the digital layer that proves you can delive... <p class="text-base md:text-lg text-foreground/60 font-light leading-relaxed mb-6 ma...">

○ Spoza witryny

Kod spoza witryny może znacznie spowalniać wczytywanie stron. [Ogranicz i opóźnij wczytywanie](#)



	danych	głównym
Cloudflare Utility	23 KiB	30 ms
/beacon.min.js (static.cloudflareinsights.com)	11 KiB	30 ms
/beacon.min.js/v4513226... (static.cloudflareinsights.com)	11 KiB	0 ms
cloudflare.com	26 KiB	16 ms
...v0/api.js?render=explicit (challenges.cloudflare.com)	0 KiB	16 ms
...f70cb37711aa/api.js (challenges.cloudflare.com)	26 KiB	0 ms
Google Tag Manager Tag-Manager	1 KiB	1 ms
/gtag/js?	1 KiB	1 ms
id=G-9QKVVE4QXE>g_health=1 (www.googletagmanager.com)		
cloudflareinsights.com	0 KiB	0 ms
/cdn-cgi/rum (cloudflareinsights.com)	0 KiB	0 ms

Te statystyki są też dostępne na panelu Wydajność w Narzędziach deweloperskich w Chrome – [nagraj ślad](#), aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje.

DIAGNOSTYKA

▲ Ogranicz nieużywany JavaScript — Szacunkowe zmniejszenie rozmiaru: 135 KiB

Ogranicz nieużywany JavaScript i opóźnij ładowanie skryptów do momentu, aż będą wymagane. W ten sposób zmniejszysz ilość danych przesyłanych w sieci. [Jak zmniejszyć ilość nieużywanego kodu JavaScript](#) LCP FCP Bez oceny

URL	Rozmiar przesyłanych danych	Szacunkowe zmniejszenie rozmiaru
forsadesign.co.uk Własna	277,0 KiB	134,5 KiB
/metrics/ (forsadesign.co.uk)	172,5 KiB	94,6 KiB
/assets/index-DxChGjJo.js (forsadesign.co.uk)	104,5 KiB	39,9 KiB
....../..node_modules/.pnpm/react-dom@19.1.0_react@19.1.0/node_modules/react-dom/cjs/react-dom-client.production.js	53,0 KiB	21,3 KiB
....../..node_modules/.pnpm/@floating-ui+core@1.7.5/node_modules/@floating-ui/core/dist/floating-ui.core.mjs	2,6 KiB	2,6 KiB



```
a08bba9824428t59/node_modules/@radix-ui/react-toast/dist/
index.mjs
```

```
....../node_modules/.pnpm/@floating-ui-dom@1.7.6/node_modules/
@floating-ui/dom/dist/floating-ui.dom.mjs
```

2,3 KiB

2,2 KiB

```
....../node_modules/.pnpm/@radix-ui+react-
tooltip@1.2.8_@types+react-
```

```
dom@19.2.3_@types+react@19.2.14__@types+reac_ab0d0da4ee6b1f288
31a19c3e4e15a95/node_modules/@radix-ui/react-tooltip/dist/
index.mjs
```

1,9 KiB

1,6 KiB

○ Unikaj długich zadań w wątku głównym — Znaleziono 3 długie zadania

Więcej o wydajności aplikacji. Te liczby nie mają [bezpośredniego wpływu](#) na wyniki w kategorii Wydajność.

ZALICZONE AUDYTY (18)

[Pokaż](#)

96

Ułatwienia dostępu

Te testy wskazują możliwości [ulepszenia ułatwień dostępu w Twojej aplikacji internetowej](#). Automatycznie wykrywane są tylko niektóre problemy, co nie daje gwarancji, że w Twojej aplikacji internetowej będą działać ułatwienia dostępu, dlatego zalecamy [testy ręczne](#).

KONTRAST

▲ Kolory tła i pierwszego planu mają niewystarczający współczynnik kontrastu.

Wielu użytkowników ma problemy z czytaniem tekstu o niskim kontraście. [Jak zapewnić odpowiedni kontrast kolorów](#)



Your details are used only to respond to this enquiry.

```
<p class="mt-4 text-xs leading-relaxed text-foreground/45">
```

Company Name Email Message Send message Your details are used only to respond ...

```
<form class="rounded-sm border border-primary/20 bg-card p-6 md:p-8">
```

To są możliwości poprawy czytelności treści.

DODATKOWE ELEMENTY DO RĘCZNEGO SPRAWDZENIA (10)

[Ukryj](#)

- ☐ Interactive controls are keyboard focusable
- ☐ Interactive elements indicate their purpose and state
- ☐ The page has a logical tab order
- ☐ Visual order on the page follows DOM order
- ☐ User focus is not accidentally trapped in a region
- ☐ The user's focus is directed to new content added to the page
- ☐ HTML5 landmark elements are used to improve navigation
- ☐ Offscreen content is hidden from assistive technology
- ☐ Custom controls have associated labels
- ☐ Custom controls have ARIA roles

Te pozycje dotyczą obszarów, których narzędzie do testów automatycznych nie może zbadać. Więcej informacji w naszym przewodniku po [prowadzeniu przeglądu ułatwień dostępu](#).

ZALICZONE AUDYTY (26)

[Ukryj](#)

Atrybuty `[aria-*]` odpowiadają swoim rolom

Dokument `<body>` nie zawiera atrybutu `[aria-hidden="true"]`

Elementy `[role]` mają wszystkie wymagane atrybuty `[aria-*]`



Atrybuty `[aria-*)` mają prawidłowe wartości

Atrybuty `[aria-*)` są prawidłowe i nie ma w nich literówek

Przyciski mają nazwy dostępne dla czytników ekranu

Elementy graficzne mają atrybuty `[alt]`

Z elementami formularzy są powiązane etykiety

W elemencie `<meta name="viewport">` nie jest używany atrybut `[user-scalable="no"]`, a atrybut `[maximum-scale]` ma wartość nie mniejszą niż 5.

Atrybuty ARIA są używane zgodnie z określoną rolą elementu

Elementy z atrybutami `role="dialog"` lub `role="alertdialog"` mają nazwy na potrzeby ułatwień dostępu.

Elementy `[aria-hidden="true"]` nie zawierają elementów podrzędnych, które można zaznaczyć

Elementy używają tylko dozwolonych atrybutów ARIA

Dokument zawiera element `<title>`

Element `<html>` ma atrybut `[lang]`

Element `<html>` ma prawidłową wartość atrybutu `[lang]`

Linki mają wyróżniające je nazwy

Listy zawierają tylko elementy `<li>` i elementy skryptowe (`<script>` i `<template>`).

Elementy list (`<li>`) znajdują się wewnątrz elementów nadrzędnych `<ul>`, `<ol>` lub `<menu>`

Żaden element nie ma wartości atrybutu `[tabindex]` większej niż 0

Docelowe elementy dotykowe mają odpowiednią wielkość i właściwe odstępy.

Elementy nagłówek pojawiają się w kolejności malejącej

Dokument ma główny punkt orientacyjny.



NIE DOTYCZY (36)

[Pokaż](#)

100

Sprawdzone metody

ZAUFANIE I BEZPIECZEŃSTWO

- ☐ Skonfiguruj CSP pod kątem ochrony przed atakami typu XSS
- ☐ Ograniczanie ataków typu XSS opartych na DOM przy użyciu dyrektywy Trusted Types

ZGODNOŚĆ Z PRZEGLĄDARKĄ

- ☐ Funkcje podstawowe

OGÓLNE

-  Brakuje map źródeł dla własnych dużych plików JavaScript

ZALICZONE AUDYTY (12)

[Pokaż](#)



100

SEO

Te testy sprawdzają, czy strona została utworzona z zastosowaniem podstawowych zaleceń dotyczących optymalizacji witryn pod kątem wyszukiwarek (SEO). Na pozycję strony w wyszukiwarce mogą wpływać inne czynniki, których Lighthouse nie sprawdza, np. wydajność mierzona za pomocą [podstawowych wskaźników internetowych](#). [Dowiedz się więcej o podstawowych zasadach wyszukiwania w Google](#)

DODATKOWE ELEMENTY DO RĘCZNEGO SPRAWDZENIA (1)

[Ukryj](#)

- ☐ Uporządkowane dane są prawidłowe

Uruchom te dodatkowe walidatory w swojej witrynie, by skontrolować więcej sprawdzonych metod SEO.

ZALICZONE AUDYTY (10)

[Pokaż](#)

3/3



nadal w trakcie opracowywania i może ulec zmianie.

ZALICZONE AUDYTY (3)

[Ukryj](#)

Drzewo ułatwień dostępu jest prawidłowe — Wszystkie audyty zostały zaliczone

Cumulative Layout Shift — 0

Plik llms.txt jest zgodny z zaleceniami

NIE DOTYCZY (3)

[Ukryj](#)

- ☐ Zasięg formularza WebMCP
- ☐ Zarejestrowane narzędzia WebMCP
- ☐ Schematy WebMCP są prawidłowe

[Więcej informacji o PageSpeed Insights](#)[Nowości](#)[Dokumentacja](#)[Informacje o Wydajności sieci](#)[Zadaj pytanie dotyczące Stack Overflow](#)[Lista adresowa](#)[Powiązane treści](#)[Aktualizacje](#)[Podstawy tworzenia witryn](#)[Studia przypadków](#)[Podcasty](#)[Połącz](#)[Twitter](#)[YouTube](#)[Google for Developers](#)[Chrome](#)[Firebase](#)[Wszystkie usługi](#)



Szczegóły znajdziesz w [zasadach korzystania z witryny Google Developers](#) (w języku angielskim).