```
01)
<html>
  <head>
        <title></title>
  </head>
  <body>
        <p id="demo"></p>
        <p id="demo1"></p>
    <script>
        function greaterNum(x,y) {
              if (x > y) {
                return "The greater number of" +" " + x + " " + "and" + " "  + y + " " + "is" + " " + x;
                }
               else {
                return "The greater number of" +" " + x + " " + "and" + " "  + y + " " + "is" + " " + y;
                }
        }
                document.getElementById('demo').innerHTML=greaterNum(14,25);
                document.getElementById('demo1').innerHTML=greaterNum(5,10);
    </script>
  </body>
</html>
```

```html
02)
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
        <p id="demo">
      <script>
        function larNum(a,b,c,d,e) {
           if (a>b && a>c && a>e && a>d) {
                return a;
             }
           else if (b>c && b>a && b>e && b>d) {

                 return b;
             }
           else if (c>a && c>b && c>e && c>d ){

                 return c;
             }
           else if (d>c && d>a && d>e && d>b){

                 return d;
             }
            else {
                 return e;
             }
        }

                    document.getElementById("demo").innerHTML = larNum(5,7,14,25,3);
      </script>
    </body>
</html>
```

```
03)
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
        <p id="demo">
      <script>
          function marks(m) {
              if(m>75) {
                  return "A";
                  }
                  elseif(m>60){
                          return "B";
                  }
                  else if(m>40){
                          return "C";
                  }
                  else{
                          return "F" ;
                   }
              }

                  document.getElementById("demo").innerHTML = marks(76);
          </script>
        </body>
</html>
```

04)
```html
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
        <p id="demo"></p>
      <script>
        function score(y) {
          if (y >0 && y<10 ) {
                return "blue";
          }
          else if (y <20 ){
                 return " red";
          }
          else if (y < 30){
                return "green";
          }
          else{
                return "that it is not a correct colour option";
          }
        }

                document.getElementById("demo").innerHTML = score(40);
      </script>
    </body>
</html>
```